Localização Ampliação Bloco Mestrado e Herbário, Campus Floresta - UFAC
Sem Escala

Área a Construir Pavimento Térreo
Escala: 1:500

Área a Construir Pavimento Superior
Escala: 1:500

Área Total a Construir	
	Área
Pavimento Térreo	1.091,37
Primeiro Superior	1.091,37
	2.182,74 m²

Planta de Cobertura
Escala: 1:75

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
			ENGPRO		CLIENTE
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Situação e Planta de Cobertura

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho:
Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico:
Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL MES-R0.pln

PROJETO EXECUTIVO

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	01/12

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



Planta Baixa Pavimento Térreo
Escala: 1:50

Levantamento de Esquadrias - Portas

Cód. Porta	Dimensão	Qtd.	Especificação
P01	1,50×2,40	27	Porta de abrir, 2 folhas, em vidro e alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P02	0,90×2,40	11	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P03	0,80×2,10	21	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com visor em vidro.
P04	0,80×2,40	1	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P05	0,80×2,10	8	Porta de abrir, 1 folha, em madeira, pintada com tinta esmalte sintético, com barra puxador horizontal 40 cm em inox, grelha em alumínio ventilação permanente e chapa metálica de proteção contra impactos
P06	0,80×1,80	12	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio na cor preta, embutida em divisória.

Levantamento de Esquadrias - Janelas

Cód. Janela	Dimensão	Peitoril	Qtd.	Especificação
J01	1,50×1,50	1,90	12	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J02	1,50×1,50	0,90	15	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J03	2,50×1,50	0,95	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J03	2,50×1,50	1,50	3	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J04	2,50×1,50	1,90	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J05	2,50×2,28	1,00	2	Cobogó
J06	3,50×2,28	1,00	2	Cobogó
J07	2,35×2,11	0,90	1	Cobogó
J08	2,50×2,11	0,90	1	Cobogó

NOTAS: Altura do peitoril referente ao zero do projeto, conferir cotas de nível.

Levantamento Guarda-Corpos

Cód.	Especificação	Qtd. (m)
G01	Guarda-corpo metálico h:1,10m	112,31
G02	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	34,94
G03	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação um lado, conforme NBR9050, em aço inox.	8,44
G04	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) em ambos os lados e terminação em ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	2,17
G05	Corrimão duas alturas (92cm e 70cm) conforme NBR9050, em aço inox.	19,00
G06	Gradil metálico h:1,9m	4,88

Levantamento Fechamento

Representação	Especificação	Área (m²)
	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido	20,92
	Fechamento em alvenaria em blocos cerâmicos furados na horizontal de 11x19x29cm assentada com argamassa industrializada (0,5cm)	2.328,00

Legenda Acabamentos

	Acabamento de Piso
	Acabamento de Forro
	Acabamento de Parede
	Acabamento de Rodapé

Levantamento Revestimento de Piso

Cód.	Especificação	Área (m²)
R01	Granitina/Granilite, com tratamento superficial em resina impermeabilizante, cor natural cinza, juntas a 100x100cm	2.067,95
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego interno, com reguntamento acrílico.	58,45

Levantamento Acabamentos Paredes

Cód.	Especificação	Área (m²)
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego interno, com reguntamento acrílico.	242,07
T01	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, h=1m.	180,27
T02	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico.	1.593,57
T03	Aplicação de resina acrílica, alinhadas a prumo.	1.907,14

Levantamento Acabamento de Forro

Cód.	Especificação	Área (m²)
F01	Forro modular mineral 62,5x62,5cm	737,33
F02	Forro de Gesso Plano	1.028,39
T04	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, aplicação manual em teto.	257,84

Levantamento Rodapé

Cód.	Especificação	Comp. (m)
RP1	Rodapé cimentado com boleado	628,47

Levantamento de Bancadas - Pav. Térreo

Cód.	Especificação	Área (m²)
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70
B02	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,03
B03	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,59
B04	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,46
B05	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,75
B06	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,75
B07	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	9,26
B08	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,87
B09	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,00
B10	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,70
B11	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,41
B12	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,59
B13	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,40
B14	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,45
B15	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,70
B16	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	4,91
B17	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,98
B18	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,79
B19	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,58
B20	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,51
B21	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,34
B22	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,20
B23	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,98
B24	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,99
B25	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,96
B26	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,65

Levantamento Equipamentos

Cód.	Especificação	Qtd. (un.)
L04	Cuba de embutir retangular em aço inoxidável, 40x80x20cm	15

Levantamento Áreas Internas Pav. Térreo

Ambiente	Área (m²)
Análise Bioquímica	6,06
Análise Física	22,57
Análise Química	20,04
Antessala	3,51
Armazenamento Amostras	22,52
Autoclave	3,37
Balança	2,98
Câmara Fria	5,48
Carga/ Descarga/ Secagem	16,04
Carga/Descarga	6,82
Circulação	16,61
Circulação	34,19
Circulação Herbário	38,05
CNHS	2,88
Coleção	49,55
Cultivo Celular	6,02
Duplicatas	26,30
Elevador	5,04
Escada	13,16
Estagiários	10,48
Fracionamento	6,06
Germinação	6,18
Lab. Análise Física e Química de Solos e Plantas	13,55
Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes	49,70

Levantamento Áreas Internas Pav. Térreo

Ambiente	Área (m²)
Lab. Tecnologia de Sementes	16,13
Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira	78,43
Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais	54,30
Laboratório de Agroecologia	33,96
Pátio Interno	93,41
Pátio Interno	139,54
Preparo Amostras	12,20
Produção Visual	11,07
Professor	6,50
Professor	14,70
Professor	16,05
Professor/Reunião	22,34
Professores	20,97
Quarentena	10,20
S. Processamento	10,20
Sala de Montagem	18,09
Sala de Secagem	18,95
Sanitário Fem.	9,31
Sanitário Masc.	9,32
Sanitário PCD Fem.	5,16
Sanitário PCD Masc.	5,18
Técnicos	12,19
Tratamento Químico	17,30
	1.022,66 m²

Área Total a Construir

	Área
Pavimento Térreo	1.091,37
Primeiro Superior	1.091,37
	2.182,74 m²

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Planta Baixa Pavimento Térreo

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker CAU A306919-2
Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira CAU A7468-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

PROJETO EXECUTIVO	ART/RRT: #	ESCALA: INDICADA	REVISÃO: #	FLS: 02/12

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.

Planta Baixa Pavimento Superior
Escala: 1:50

Levantamento de Esquadrias - Portas

Cód. Porta	Dimensão	Qtd.	Especificação
P01	1,50+2,40	27	Porta de abrir, 2 folhas, em vidro e alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P02	0,90+2,40	11	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P03	0,90+2,10	21	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com visor em vidro.
P04	0,80+2,40	1	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P05	0,80+2,10	8	Porta de abrir, 1 folha, em madeira, pintada com tinta esmalte sintético, com barra puxador horizontal 40 cm em inox, grelha em alumínio ventilação permanente e chapa metálica de proteção contra impactos
P06	0,80+1,80	12	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio na cor preta, embutida em divisória.

Levantamento de Esquadrias - Janelas

Cód. Janela	Dimensão	Peitoril	Qtd.	Especificação
J01	1,50+1,50	1,90	12	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J02	1,50+1,50	0,90	15	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J03	2,50+1,50	0,95	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J03	2,50+1,50	1,50	3	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J04	2,50+1,50	1,90	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J05	2,50+2,28	1,00	2	Cobogó
J06	3,50+2,28	1,00	2	Cobogó
J07	2,35+2,11	0,90	1	Cobogó
J08	2,50+2,11	0,90	1	Cobogó

NOTAS: Altura do peitoril referente ao zero do projeto, conferir cotas de nível.

Levantamento Guarda-Corpos

Cód.	Especificação	Qtd. (m)
G01	Guarda-corpo metálico h:1,10m	112,31
G02	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	34,94
G03	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação um lado, conforme NBR9050, em aço inox.	8,44
G04	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) em ambos os lados e terminação em ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	2,17
G05	Corrimão duas alturas (92cm e 70cm) conforme NBR9050, em aço inox.	19,00
G06	Gradil metálico h:1,9m	4,88

Levantamento Fechamento

Representação	Especificação	Área (m²)
	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido	20,92
	Fechamento em alvenaria em blocos cerâmicos furados na horizontal de 11x19x29cm assentada com argamassa industrializada (0,5cm)	2.328,00

Legenda Acabamentos

	Acabamento de Piso
	Acabamento de Forro
	Acabamento de Parede
	Acabamento de Rodapé

Levantamento Revestimento de Piso

Cód.	Especificação	Área (m²)
R01	Granitina/Granilite, com tratamento superficial em resina impermeabilizante, cor natural cinza, juntas a 100x100cm	2.067,95
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com rejuntamento acrílico.	58,45

Levantamento Acabamentos Paredes

Cód.	Especificação	Área (m²)
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com rejuntamento acrílico.	242,07
T01	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, h=11m.	180,27
T02	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico.	1.593,57
T03	Aplicação de resina acrílica, alinhadas a prumo.	1.907,14

Levantamento Acabamento de Forro

Cód.	Especificação	Área (m²)
F01	Forro modular mineral 62,5x62,5cm	737,33
F02	Forro de Gesso Plano	1.028,39
T04	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, aplicação manual em teto.	257,84

Levantamento Rodapé

Cód.	Especificação	Comp. (m)
RP1	Rodapé cimentado com boleado	628,47

Levantamento de Bancadas - Pav. Superior

Cód.	Especificação	Área (m²)
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70
B27	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,64
B28	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	11,08
B29	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,79

Levantamento Equipamentos

Cód.	Especificação	Qtd. (un.)
L04	Cuba de embutir retangular em aço inoxidável, 40x80x20cm	15

Levantamento Áreas Internas Pav. Superior

Ambiente	Área (m²)
Antessala	6,64
Antessala	7,24
Ateliê de Linguagens	49,70
Circulação	34,19
Circulação	48,21
Elevador	5,04
Escada	12,42
Espaço da Memória Regional	49,70
Espectrofotometria	27,52
Estúdio MidiaLab	21,93
Lab. Engenharia de Biossistemas da Amazônia	41,42
Lab. I: Programas de Ensino	42,73
Lab. II Estágio Supervisionado	75,08
Lab. Saberes Interculturais	75,08
Laboratório Análises Ambientais	41,42

Levantamento Áreas Internas Pav. Superior

Ambiente	Área (m²)
NEDACAA	29,85
Observatório da Leitura	42,73
Pátio Coberto	135,68
Pátio Coberto	166,24
Produção de Recursos Didáticos	42,73
Professor	16,56
Professor	17,16
Recepção/ Reunião MidiaLab	19,95
Sanitário Fem.	9,34
Sanitário Masc.	9,35
Sanitário PCD Fem.	5,16
Sanitário PCD Masc.	5,17
	1.038,24 m²

Área Total a Construir

	Área
Pavimento Térreo	1.091,37
Primeiro Superior	1.091,37
	2.182,74 m²

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
			ENGPRO		CLIENTE
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Planta Baixa Pavimento Superior

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL MES-R0.pln

PROJETO EXECUTIVO	ART/RRT: #	ESCALA: IND/CADA	REVISÃO: #	FLS: 03/12

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL, QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



Corte A
Escala: 1:50



Corte B
Escala: 1:50

Elevação E1
Escala: 1:50

Levantamento de Esquadrias - Portas

Cód.	Dimensão	Qtd.	Especificação
Porta			
P01	1,50+2,40	27	Porta de abrir, 2 folhas, em vidro e alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P02	0,90+2,40	11	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P03	0,90+2,10	21	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com visor em vidro.
P04	0,80+2,40	1	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P05	0,80+2,10	8	Porta de abrir, 1 folha, em madeira, pintada com tinta esmalte sintético, com barra puxador horizontal 40 cm em inox, grelha em alumínio ventilação permanente e chapa metálica de proteção contra impactos
P06	0,80+1,80	12	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio na cor preta, embutida em divisória.

Levantamento de Esquadrias - Janelas

Cód.	Dimensão	Peitoril	Qtd.	Especificação
Janela				
J01	1,50+1,50	1,90	12	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J02	1,50+1,50	0,90	15	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J03	2,50+1,50	0,95	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J03	2,50+1,50	1,50	3	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J04	2,50+1,50	1,90	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J05	2,50+2,28	1,00	2	Cobogó
J06	3,50+2,28	1,00	2	Cobogó
J07	2,35+2,11	0,90	1	Cobogó
J08	2,50+2,11	0,90	1	Cobogó

NOTAS: Altura do peitoril referente ao zero do projeto, conferir cotas de nível.

Levantamento Guarda-Corpos

Cód.	Especificação	Qtd. (m)
G01	Guarda-corpo metálico h:1,10m	112,31
G02	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	34,94
G03	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação um lado, conforme NBR9050, em aço inox.	8,44
G04	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) em ambos os lados e terminação em ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	2,17
G05	Corrimão duas alturas (92cm e 70cm) conforme NBR9050, em aço inox.	19,00
G06	Gradil metálico h:1,9m	4,88

Levantamento Fechamento

Representação	Especificação	Área (m²)
	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido	20,92
	Fechamento em alvenaria em blocos cerâmicos furados na horizontal de 11x19x29cm assentada com argamassa industrializada (0,5cm)	2.328,00

Legenda Acabamentos

	Acabamento de Piso
	Acabamento de Forro
	Acabamento de Parede
	Acabamento de Rodapé

Levantamento Revestimento de Piso

Cód.	Especificação	Área (m²)
R01	Granitina/Granilite, com tratamento superficial em resina impermeabilizante, cor natural cinza, juntas a 100x100cm	2.067,95
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com reguntamento acrílico.	58,45

Levantamento Acabamentos Paredes

Cód.	Especificação	Área (m²)
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com reguntamento acrílico.	242,07
T01	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, h=1m.	180,27
T02	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico.	1.593,57
T03	Aplicação de resina acrílica, alinhadas a prumo.	1.907,14

Levantamento Acabamento de Forro

Cód.	Especificação	Área (m²)
F01	Forro modular mineral 62,5x62,5cm	737,33
F02	Forro de Gesso Plano	1.028,39
T04	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, aplicação manual em teto.	257,84

Levantamento Rodapé

Cód.	Especificação	Comp. (m)
RP1	Rodapé cimentado com boleado	628,47

Área Total a Construir

	Área
Pavimento Térreo	1.091,37
Primeiro Superior	1.091,37
	2.182,74 m²

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
			ENGPRO		CLIENTE
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Cortes A, Corte B e Elevação E1

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A7468-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	04/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CÍVIS E CRIMINAIS.

Elevação E2
Escala: 1:50

Elevação E3
Escala: 1:50



Elevação E4
Escala: 1:50

Levantamento de Esquadrias - Portas

Cód. Porta	Dimensão	Qtd.	Especificação
P01	1,50×2,40	27	Porta de abrir, 2 folhas, em vidro e alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P02	0,90×2,40	11	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P03	0,90×2,10	21	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com visor em vidro.
P04	0,80×2,40	1	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio inodizado, com bandeira superior em vidro.
P05	0,80×2,10	8	Porta de abrir, 1 folha, em madeira, pintada com tinta esmalte sintético, com barra puxador horizontal 40 cm em inox, grelha em alumínio ventilação permanente e chapa metálica de proteção contra impactos
P06	0,80×1,80	12	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio na cor preta, embutida em divisória.

Levantamento de Esquadrias - Janelas

Cód. Janela	Dimensão	Peitoril	Qtd.	Especificação
J01	1,50×1,50	1,90	12	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J02	1,50×1,50	0,90	15	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio
J03	2,50×1,50	0,95	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J03	2,50×1,50	1,50	3	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J04	2,50×1,50	1,90	1	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.
J05	2,50×2,28	1,00	2	Cobogó
J06	3,50×2,28	1,00	2	Cobogó
J07	2,35×2,11	0,90	1	Cobogó
J08	2,50×2,11	0,90	1	Cobogó

Levantamento Guarda-Corpos

Cód.	Especificação	Qtd. (m)
G01	Guarda-corpo metálico h:1,10m	112,31
G02	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	34,94
G03	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação um lado, conforme NBR9050, em aço inox.	8,44
G04	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) em ambos os lados e terminação em ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	2,17
G05	Corrimão duas alturas (92cm e 70cm) conforme NBR9050, em aço inox.	19,00
G06	Gradil metálico h:1,9m	4,88

Levantamento Acabamentos Paredes

Cód.	Especificação	Área (m^2)
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com reguntamento acrílico.	242,07
T01	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, h=1m.	180,27
T02	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico.	1.593,57
T03	Aplicação de resina acrílica, alinhadas a prumo.	1.907,14

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Elevações E2, E3 e E4

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A7468J-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	05/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CÍVIS E CRIMINAIS.



Planta de Forro Pavimento Térreo
Escala: 1:100



Planta de Forro Primeiro Superior
Escala: 1:100

Legenda e Levantamento Forro

Representação	Cód.	Especificação	Área (m²)
	F01	Forro modular mineral 62,5x62,5cm	737,33
	F02	Forro de Gesso Plano	1.028,39
	T04	Pintura com tinta látex acrílica padrão premium, em duas demãos, cor branco, preparação por emassamento em massa corrida lixada e aplicação de fundo selador acrílico, aplicação manual em teto.	257,84

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Planta de Forro Térreo e Pav. Superior

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	06/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



Ampliação Planta Baixa - Sanitários Masculino
Escala: 1:25



Vista Isométrica Divisórias Sanitários
Escala: 1:20



Ampliação Planta Baixa - Sanitários Feminino
Escala: 1:25



Vista 01 - Sanit. PCD Masc.
Escala: 1:25



Vista 02 - Sanit. PCD Masc.
Escala: 1:25



Vista 03 - Sanit. PCD Masc.
Escala: 1:25

Vista 04 - Sanit. PCD Masc.
Escala: 1:25



Vista 05 - Sanit. Masc.
Escala: 1:25



Vista 06 - Sanit. Masc.
Escala: 1:25



Vista 07 - Sanit. Masc.
Escala: 1:25



Vista 08 - Sanit. Masc.
Escala: 1:25



Vista 09 - Sanit. Fem.
Escala: 1:25



Vista 10 - Sanit. Fem.
Escala: 1:25



Vista 11 - Sanit. Fem.
Escala: 1:25



Vista 12 - Sanit. Fem.
Escala: 1:25



Vista 13 - Sanit. PCD Fem.
Escala: 1:25



Vista 14 - Sanit. PCD Fem.
Escala: 1:25



Vista 15 - Sanit. PCD Fem.
Escala: 1:25



Vista 16 - Sanit. PCD Fem.
Escala: 1:25

Levantamento Portas - Proj. Ampliação Sanitários

Código	P05	P06
Dimensões	0,80×2,10	0,80×1,80
Quantidade	8	12
Especificação	Porta de abrir, 1 folha, em madeira, pintada com tinta esmalte sintético, com barra puxador horizontal 40 cm em inox, grelha em alumínio ventilação permanente e chapa metálica de proteção contra impactos	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio na cor preta, embutida em divisória.
Vista Frontal		

Levantamento de Louças e Equipamentos

Cód.	Especificação	Qtd. (un.)
E01	Espelho em cristal incolor 6mm 1,40X0,80m	4
E02	Espelho em cristal incolor 6mm 0,45x0,80m	4
E03	Barra de apoio horizontal 80cm em inox	8
E04	Barra de apoio vertical 45cm em inox	8
E05	Barra de apoio vertical 70cm em inox	4
E06	Acabamento para válvula de descarga	4
E07	Torneira para lavatório de mesa, acionamento por pressão e bica baixa, acabamento cromado.	8
E08	Torneira para lavatório, acionamento alavanca, acabamento cromado.	4
E09	Dispenser para papel toalha aço inox	8
E10	Dispenser saboneteira líquida inox 500ml p/ parede	8
E11	Dispenser de papel higiênico inox	16
L01	Lavatório coluna suspensa em louça branca	4
L02	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão alto	16
L03	Cuba de embutir oval em louça branca, 30x45cm	8
L04	Cuba de embutir retangular em aço inoxidável, 40x80x20cm	15

Levantamento Fechamento

Representação	Especificação	Área (m²)
	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido	20,92
	Fechamento em alvenaria em blocos cerâmicos furados na horizontal de 11x19x29cm assentada com argamassa industrializada (0,5cm)	2.328,00

Legenda Acabamentos

	Acabamento de Piso
	Acabamento de Forro
	Acabamento de Parede
	Acabamento de Rodapé

Levantamento Revestimento de Piso

Cód.	Especificação	Área (m²)
R01	Granitina/Granilite, com tratamento superficial em resina impermeabilizante, cor natural cinza, juntas a 100x100cm	2.067,95
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com reguntamento acrílico.	58,45

Levantamento Acabamentos Paredes

Cód.	Especificação	Área (m²)
R02	Porcelanato cinza cimento 60x60cm, retificado esmaltado para uso em ambientes molhados e tráfego intenso, com reguntamento acrílico.	242,07

Levantamento Acabamento de Forro

Cód.	Especificação	Área (m²)
F01	Forro modular mineral 62,5x62,5cm	737,33
F02	Forro de Gesso Plano	1.028,39

Levantamento de Bancadas - Pav. Térreo

Cód.	Especificação	Área (m²)
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Ampliação Área Molhada

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	07/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.

Levantamento Portas

Código	P01	P02	P03	P04	P05	P06
Dimensões	1,50×2,40	0,90×2,40	0,90×2,10	0,80×2,40	0,80×2,10	0,80×1,80
Quantidade	27	11	21	1	8	12
Especificação	Porta de abrir, 2 folhas, em vidro e aluminio inodizado, com bandeira superior em vidro.	Porta de abrir, 1 folha, em aluminio inodizado, com bandeira superior em vidro.	Porta de abrir, 1 folha, em aluminio inodizado, com visor em vidro.	Porta de abrir, 1 folha, em aluminio inodizado, com bandeira superior em vidro.	Porta de abrir, 1 folha, em madeira, pintada com tinta esmalte sintético, com barra puxador horizontal 40 cm em inox, grelha em alumínio ventilação permanente e chapa metálica de proteção contra impactos	Porta de abrir, 1 folha, em alumínio na cor preta, embutida em divisória.
Vista Frontal						
Vista em Planta						

Levantamento Janelas

Código	J01	J02	J03	J03	J04	J05	J06	J07	J08
Dimensões	1,50×1,50	1,50×1,50	2,50×1,50	2,50×1,50	2,50×1,50	2,50×2,28	3,50×2,28	2,35×2,11	2,50×2,11
Peitoril	1,90	0,90	0,95	1,50	1,90	1,00	1,00	0,90	0,90
Quantidade	12	15	1	3	1	2	2	1	1
Especificação	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio	Janela de correr, 2 folhas, com bandeira superior fixa, em alumínio	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.	Janela fixa, 1 folha, em alumínio e vidro.	Cobogó	Cobogó	Cobogó	Cobogó
Vista Frontal									
Vista em Planta									

Levantamento Guarda-Corpos

Cód.	Especificação	Qtd. (m)
G01	Guarda-corpo metálico h:1,10m	112,31
G02	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	34,94
G03	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) e terminação um lado, conforme NBR9050, em aço inox.	8,44
G04	Guarda-corpo com corrimão duas alturas (92cm e 70cm) em ambos os lados e terminação em ambos os lados, conforme NBR9050, em aço inox.	2,17
G05	Corrimão duas alturas (92cm e 70cm) conforme NBR9050, em aço inox.	19,00
G06	Gradil metálico h:1,9m	4,88



Vista Lateral - G01
Escala: 1:25



Vista Lateral - G02
Escala: 1:25



Vista Lateral - G03
Escala: 1:25



Vista Lateral - G04
Escala: 1:25



Vista Lateral - G05
Escala: 1:25



Vista Lateral - G06
Escala: 1:25

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO: Det. Esquadrias

SERVIÇO: Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE: Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO: Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	08/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



B01 - Bancada Sanitários
Escala: 1:25



B02 - Bancada Tratamento Químico
Escala: 1:25



B03 - S. Processamento
Escala: 1:25



B04 - Carga/Descarga/Secagem
Escala: 1:25



B05 - Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
Escala: 1:25



B06 - Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
Escala: 1:25



B08 - Análise Química
Escala: 1:25



B07 - Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
Escala: 1:25

Levantamento de Bancadas

Cód.	Especificação	Área (m²)	Ambiente
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Fem.
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Masc.
B02	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,03	Tratamento Químico
B03	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,59	S. Processamento
B04	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,46	Carga/ Descarga/ Secagem
B05	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B06	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B07	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	9,26	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B08	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,87	Análise Química
B09	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,00	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B10	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,70	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B11	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,41	Análise Física
B12	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,59	Autoclave
B13	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,40	Balança
B14	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,45	Lab. Tecnologia de Sementes
B15	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,70	Germinação
B16	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	4,91	Laboratório de Agroecologia
B17	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,98	Laboratório de Agroecologia
B18	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,79	Sala de Secagem
B19	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,58	Sala de Secagem
B20	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,51	Sala de Montagem
B21	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,34	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B22	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,20	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B23	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,98	Cultivo Celular
B24	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,99	Análise Bioquímica
B25	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,96	Fracionamento
B26	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,65	Coleção
B27	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,64	Espectrofometria
B28	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	11,08	Laboratório Análises Ambientais
B29	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,79	Lab. Engenharia de Biossistemas da Amazônia

NOTAS:
1. Conferir medidas in loco
2. Prever recortes nos pilares
3. Prever instalação de móveis inferiores em todas as bancadas, exceto no sanitários.

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
Det. Bancadas B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07 e B08

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	09/12

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



B09 - Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
Escala: 1:25



B10 - Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
Escala: 1:25



B11 - Análise Física
Escala: 1:25



B12 - Autoclave
Escala: 1:25



B13 - Balança
Escala: 1:25



B14 - Lab. Tecnologia de Sementes
Escala: 1:25



B15 - Germinação
Escala: 1:25



B16 -Laboratório de Agroecologia
Escala: 1:25



B17- Laboratório de Agroecologia
Escala: 1:25

Levantamento de Bancadas

Cód.	Especificação	Área (m²)	Ambiente
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Fem.
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Masc.
B02	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,03	Tratamento Químico
B03	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,59	S. Processamento
B04	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,46	Carga/ Descarga/ Secagem
B05	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B06	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B07	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	9,26	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B08	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,87	Análise Química
B09	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,00	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B10	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,70	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B11	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,41	Análise Física
B12	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,59	Autoclave
B13	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,40	Balança
B14	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,45	Lab. Tecnologia de Sementes
B15	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,70	Germinação
B16	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	4,91	Laboratório de Agroecologia
B17	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,98	Laboratório de Agroecologia
B18	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,79	Sala de Secagem
B19	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,58	Sala de Secagem
B20	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,51	Sala de Montagem
B21	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,34	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B22	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,20	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B23	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,98	Cultivo Celular
B24	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,99	Análise Bioquímica
B25	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,96	Fracionamento
B26	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,65	Coleção
B27	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,64	Espectrofometria
B28	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	11,08	Laboratório Análises Ambientais
B29	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,79	Lab. Engenharia de Biossistemas da Amazônia

NOTAS:
1. Conferir medidas in loco
2. Prever recortes nos pilares
3. Prever instalação de móveis inferiores em todas as bancadas, exceto no sanitários.

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO
CONTRATANTE: Ufac

Desenho: Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico: Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

CONTEÚDO: Det. Bancadas B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 e B17

SERVIÇO: Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE: Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO: Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	10/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



B18 - Sala de Secagem
Escala: 1:25



B19 - Sala de Secagem
Escala: 1:25



B20 - Sala de Montagem
Escala: 1:25



B23 - Cultivo Celular
Escala: 1:25

Levantamento de Bancadas

Cód.	Especificação	Área (m²)	Ambiente
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Fem.
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Masc.
B02	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,03	Tratamento Químico
B03	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,59	S. Processamento
B04	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,46	Carga/ Descarga/ Secagem
B05	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B06	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B07	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	9,26	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B08	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,87	Análise Química
B09	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,00	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B10	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,70	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B11	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,41	Análise Física
B12	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,59	Autoclave
B13	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,40	Balança
B14	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,45	Lab. Tecnologia de Sementes
B15	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,70	Germinação
B16	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	4,91	Laboratório de Agroecologia
B17	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,98	Laboratório de Agroecologia
B18	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,79	Sala de Secagem
B19	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,58	Sala de Secagem
B20	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,51	Sala de Montagem
B21	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,34	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B22	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,20	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B23	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,98	Cultivo Celular
B24	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,99	Análise Bioquímica
B25	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,96	Fracionamento
B26	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,65	Coleção
B27	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,64	Espectrofometria
B28	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	11,08	Laboratório Análises Ambientais
B29	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,79	Lab. Engenharia de Biossistemas da Amazônia

NOTAS:
1. Conferir medidas in loco
2. Prever recortes nos pilares
3. Prever instalação de móveis inferiores em todas as bancadas, exceto no sanitários.



B21 - Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
Escala: 1:25



B22 - Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
Escala: 1:25



B24 - Análise Bioquímica
Escala: 1:25



B25 - Fracionamento
Escala: 1:25



B26 - Coleção
Escala: 1:25

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Det. Bancadas B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25 e B26

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho:
Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico:
Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	11/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.



B27 - Espectrofometria
Escala: 1:25



B29 - Lab. Engenharia de Biossistemas da Amazônia
Escala: 1:25



B28 - Laboratório Análises Ambientais
Escala: 1:25

Levantamento de Bancadas

Cód.	Especificação	Área (m²)	Ambiente
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Fem.
B01	Bancada em granito cinza andorinha (0,50x1,70m), espelho e saia de granito com 10cm, apoiado em suporte metálico	1,70	Sanitário Masc.
B02	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,03	Tratamento Químico
B03	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,59	S. Processamento
B04	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,46	Carga/ Descarga/ Secagem
B05	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B06	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,75	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B07	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	9,26	Lab. Usinagem e Tecnologia da Madeira
B08	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,87	Análise Química
B09	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,00	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B10	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,70	Lab. Gestão, Ecologia e Manejo de Peixes
B11	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	5,41	Análise Física
B12	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,59	Autoclave
B13	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,40	Balança
B14	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,45	Lab. Tecnologia de Sementes
B15	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,70	Germinação
B16	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	4,91	Laboratório de Agroecologia
B17	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,98	Laboratório de Agroecologia
B18	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	3,79	Sala de Secagem
B19	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,58	Sala de Secagem
B20	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	1,51	Sala de Montagem
B21	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,34	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B22	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	7,20	Laboratório Bioquímica e Plantas Medicinais
B23	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,98	Cultivo Celular
B24	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,99	Análise Bioquímica
B25	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,96	Fracionamento
B26	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	2,65	Coleção
B27	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,64	Espectrofometria
B28	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	11,08	Laboratório Análises Ambientais
B29	Bancada/tampo seco em granito branco siena, e=3cm	6,79	Lab. Engenharia de Biossistemas da Amazônia

NOTAS:
1. Conferir medidas in loco
2. Prever recortes nos pilares
3. Prever instalação de móveis inferiores em todas as bancadas, exceto no sanitários.

CARIMBOS:

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Jorge Silveira

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	FEITO	AUTORIZADO	APROVADO
0	03/02/2026	EMISSÃO INICIAL	Luana Dzaia	Filipe	ORGÃO
			ENGPRO		CLIENTE

CONTRATADA: ENG PRO

CONTRATANTE: Ufac

CONTEÚDO:
Det. Bancadas B27, B28 e B29

SERVIÇO:
Bloco Mestrado e Herbário

CONTRATANTE:
Universidade Federal do Acre - Campus Floresta

ENDEREÇO:
Rua Estrada da Canela Fina - Gleba Formoso, Lote 245 - São Francisco, Cruzeiro do Sul - Acre, 69895-000

Desenho:
Luana Dzaia Becker
CAU: A306919-2

Resp. Técnico:
Jorge Luiz dos Santos Silveira
CAU: A74683-5

ARQUIVO: LCT029-UFAC-PE-PJT-ARQ-BL.MES-R0.pln

ART/RRT:	ESCALA:	REVISÃO:	FLS:
#	INDICADA	#	12/12

PROJETO EXECUTIVO

ESTE DOCUMENTO É PROTEGIDO PELA LEI Nº 9.610/98, QUE REGULA OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL. QUALQUER REPRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE CONTEÚDO ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDA E PODE RESULTAR EM SANÇÕES CIVIS E CRIMINAIS.