



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-AC**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**489585/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO**  
 Registro: **21568D/AC AC** RNP: **0118236245**  
 Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **AC20220079767** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2022** Baixada em: **14/12/2022**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **2473**  
 Complemento: Bairro: **BOSQUE**  
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69900607**  
 Contrato: **1º ADITIVO DAC-2022-CO-008** Celebrado em: **17/05/2022**  
 Valor do contrato: **R\$ 829.445,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA 24 DE JANEIRO** Nº: **1699**  
 Complemento: Bairro: **JIQUEIÁ**  
 Cidade: **XAPURI** UF: **AC** CEP: **69930000**  
 Coordenadas Geográficas: **-10.654046, -68.494851**  
 Data de início: **12/08/2022** Conclusão efetiva: **12/12/2022**  
 Finalidade: **Comercial**  
 Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

#### Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE XAPURI DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO AC-2022-CO-008 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC, CONFORME DESCRITOS ABAIXO: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Ref. SINAPI (74209/001) - 01/2020 m² 6 1.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_04/2016 m² 12 1.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016 m² 9 1.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016 m² 18 1.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF\_11/2017 M 72 1.6 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE. Ref. SINAPI (95135) 10/2017 M/MES 72 1.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (3 MESES) % 100 1.8 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ACIMA DE 500m² - PREFEITURA UN 1 1.9 A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 UN 1 1.10 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_02/2016 UN 1 1.11 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016 UN 1 1.12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MES) % 100 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS 2.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 UN 6 2.2 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 UN 6 2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 - (PISOS) m² 510,67 2.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO) m³ 30,64 2.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (PAREDES) m² 254,4 2.6 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 M 263,4 2.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 m² 16,8 2.8 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 m² 54,95 2.9 RETIRADA DE ESPELHO FIXADO EM PAREDE m² 3,6 2.10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. - (CALÇADA EXTERNA) m³ 17,04 2.11 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 m³ 6,98 2.12 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHO 12m3-PERCURSO 12km m³ 77,64 3 RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PISOS 3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS COMUNS MACIÇOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM m² 46,5 3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF\_07/2016 m² 284,08 3.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_06/2014 - (PARA ÁREA DE PISO CERÂMICO) m³ 30,64 4 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 4.1 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) - (PISOS) m² 510,67 4.2 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE (RODAPÉ) m² 18,44 4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (PAREDES) m² 254,4 4.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-AC**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**489585/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

Atividade concluída

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 m² 93 4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014 m² 93 5 ESQUADRIAS 5.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016 - Ref. SINAPI (94585) - 11/2019 m² 54,95 5.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 UN 5 5.3 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 UN 5 5.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 m² 5,04 5.5 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Ref. SINAPI (84089) - 09/2020 M 39,7 5.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018 - (PORTAS) M 8,8 5.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 M 39,4 5.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016 M 39,4 5.9 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Ref. SINAPI (74139/001) - 08/2016 UN 6 5.10 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITTEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - Ref. ORSE (8970) m² 10 6 COBERTURA 6.1 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF\_07/2019 M 20 6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 m² 26,84 7 PINTURAS 7.1 APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAS. - Ref. SINAPI (84677) 09/2018 - (PAREDES EXTERNAS) m² 384,71 7.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. - (PORTAS) m² 33,6 7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, DUAS DEMÃOS. COPIA SINAPI (84677) m² 645,77 7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF\_05/2017 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m² 417,9 7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m² 417,9 7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. - (LAJES) m² 69,53 7.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 - (CASA DE BOMBAS) m² 16 7.7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CAIXA D'ÁGUA) m² 41,03 7.8 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS - (CALÇADAS DE CONTOURNO E PASSEIO) m² 284,08 7.9 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (ESQUADRIA METÁLICA) m² 29,25 7.10 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. - (FORROS) m² 203,31 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS 8.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Ref. SINAPI (72739) UN 5 8.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2016 UN 2 8.3 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1,85X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA UNID 3 8.4 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016 UN 2 8.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016 UN 6 8.6 CHUVEIRO DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (9535) UN 2 8.7 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - Ref. SINAPI (74125/002) - 12/2020 m² 6 8.8 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 UN 4 8.9 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 UN 2 8.10 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA UN 5 8.11 PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMÍNIO UN 2 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 9.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016 m³ 9 9.1.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 UN 86 9.1.3 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 M 179 9.1.4 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 M 2800 9.1.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 m² 66 9.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO 9.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 543,65 9.2.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 93,45 9.2.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 83,65 9.2.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 21 9.2.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 12 9.2.6 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF\_07/2017 M 59 9.2.7 ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA M 69 9.2.8 ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA M 20,05 9.2.9 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20 UN 4 9.2.10 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 UN 1 9.2.11 TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 UN 1 9.2.12 REDUÇÃO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100 UN 1 9.2.13 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (74131/008) - 09/2020 UN 2 9.2.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 1523,72 9.2.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 3665,7 9.2.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 770 9.2.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 25 9.2.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 100 9.2.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 13 9.2.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 1 9.2.21 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 5 9.2.22 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 3 9.2.23 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 1 9.2.24 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 90 9.2.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016 UN 6 9.2.29 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125 A 150A 240V-

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC

Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



**CREA-AC**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Acre





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-AC**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**489585/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

Atividade concluída

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN 2 9.2.30 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017 UN 95 9.2.31 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  
 INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 95 9.2.32 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 33 9.2.33 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  
 DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF\_05/2018 UN 4 9.2.35 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA  
 ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_05/2018 UN 4 9.2.36 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA  
 SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 UN 4 9.2.36 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR  
 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 M 30 9.2.37 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 UN 12 9.2.38 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN 7 9.2.39 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO  
 E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN 3 9.2.40 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
 AF\_10/2020 UN 1 9.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES 9.3.1 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO  
 12m³-PERCURSO 12km m³ 15 9.3.2 PROJETO AS BUILT un 1 9.3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E  
 COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016 m³ 1,5 9.3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS -  
 Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m² 5 9.3.5 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO  
 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 m³ 2,5 9.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  
 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015 m³ 2,5 9.4 INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI (DADOS, VOZ E  
 IMAGEM) 9.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA 9.4.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA  
 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 300 9.4.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL  
 ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 210 9.4.1.3  
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
 AF\_12/2015 M 184 9.4.1.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 22 9.4.1.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  
 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 60 9.4.1.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,  
 DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 24 9.4.1.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25  
 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 15 9.4.1.8 CURVA 90  
 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  
 E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 10 9.4.1.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E  
 INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 3 9.4.1.10 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E  
 INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 UN 12 9.4.1.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 12 9.4.1.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  
 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 5 9.4.1.13 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - Ref.  
 SINAPI (72286) - 04/2018 UN 4 9.4.1.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 UN 12 9.4.1.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,  
 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN 1  
 9.4.1.16 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016 m³ 3,28 9.4.1.17 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 m³ 2,3  
 9.4.1.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,  
 PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 UN 1 9.4.1.19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO -  
 PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Ref. SINAPI (72263) - 01/2020 UN 20 9.4.1.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,  
 CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016 UN 2 9.4.1.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE  
 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016 UN 7 9.4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM)  
 9.4.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT. - 6 PARES TRANÇADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE,  
 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 1350 9.4.2.2 PATCH CORDS  
 RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M - TOMADA 2 KEYSTONE RJ-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26 9.4.2.3  
 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 UN 26 9.4.2.4 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE  
 LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 UN 24 9.4.2.5 CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE  
 AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016 P UN 26 9.4.2.6 ELETRODUTO DE AÇO  
 GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016 P M 39  
 9.4.2.7 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA M 72 9.4.2.8 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA  
 50mm CHAPA 24 UN 72 9.4.2.9 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50x50 UN 5 9.4.2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA  
 ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24 UN 3 9.4.2.11 EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50 UN 15 10 RECUPERAÇÃO DO MURO E GRADIL DE  
 FECHAMENTO DA UNIDADE 9.4.2.12 MÓDULO DE TOMADA DUPLA KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG 26,00 UN 10.1 DEMOLIÇÕES E  
 RETIRADAS 10.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.  
 AF\_12/2017 m³ 37,5 10.1.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 m² 87,5 10.1.3  
 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m³-PERCURSO 12km m³ 7,81 10.2 RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO DOS  
 MUROS 10.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE  
 PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  
 AF\_06/2014 m² 37,5 10.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE  
 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 m² 75 10.2.3 EMBOÇO  
 OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM  
 PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014 m² 75 10.2.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA  
 DEMÃO. AF\_06/2014 m² 1010 10.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.  
 AF\_05/2017 m² 1010 10.2.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m²  
 1010 10.3 RESTAURAÇÃO DO GRADIL E PORTÕES 10.3.1 RETIRADA GRADES DE FERRO m² 94,5 10.3.2 GRADE EXTERNA FERRO COM  
 FIXAÇÃO EM PILARES ALVENARIA m² 94,5 10.3.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE  
 PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 m² 189 10.4 INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS SOBRE MURO 10.4.1  
 KIT CONCERTINA Ø30cm COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 310 11 SERVIÇOS DIVERSOS 11.1 LIMPEZA DE  
 SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF\_04/2019 m² 645,77 11.4 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - Ref. SINAPI  
 (73859/002) - 01/2020 m² 9313,95 11.5 SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO UN 5 11.6 LUMINÁRIA/REFLETOR  
 HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 10 12 ILUMINAÇÃO EXTERNA 12.1 LUMINÁRIA POSTE JARDIM COLONIAL  
 SEXTAVADO P9 PRETO UN 6 12.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 200 12.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  
 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 100 12.4 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO  
 BRITA - Ref. SINAPI (83446) - 11/2020 UN 6 12.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 M 100 12.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016 m³ 9  
 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016 m³ 9 12.8 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF\_04/2016  
 m² 30 12.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m² 3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC  
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



**CREA-AC**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Acre





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre**

**CREA-AC**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**489585/2022**

Atividade concluída

LIMPEZA FINAL DA OBRA 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1000

\_\_\_\_\_ **Informações Complementares** \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 489585/2022**  
**15/12/2022, 14:50**  
**2ZZ1b**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ZZ1b







Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB  
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

### ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins, que o **Eng. Civil Sostines da Silva Taumaturgo** CREA 011.823.624-5, através da empresa **AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. LTDA**, com sede na Rua Ema, Nº 04, Q-38, L-17, Bairro Conjunto Ouricuri, Cidade Rio Branco (AC), com o CNPJ 10.935.865/0001-01, executou para este órgão os seguintes serviços discriminados abaixo:

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para **execução de serviços de Reforma da Unidade Sesc de Xapuri**, em propriedade situada na Rua 24 de Janeiro, Nº 1699, Bairro Jiquiá, na cidade de Xapuri (AC), de responsabilidade do Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado do Acre – SESC DR/AC.

**Contratante:** Serviço Social do Comércio – SESC DR/AC

**Contratado:** AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. LTDA – CNPJ: 08.078.762/0001-12

**Contrato:** AC-2022-CO-008

**Concorrência:** 008/2021

**Período dos serviços executados:** 17/05/2022 à 13/11/2022

**Endereço da obra:** Rua 24 de Janeiro, Nº 1699, Bairro Jiquiá, na cidade de Xapuri (AC).

Este atestado é parcial, pois ainda faltam 2 serviços para serem concluídos. (Itens 11.2 e 11.3)

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Ref. SINAPI (74209/001) - 01/2020	m²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	9,00
1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	18,00
1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	72,00
1.6	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE. Ref. SINAPI (95135) 10/2017	M/MES	72,00
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (3 MESES)	%	100,00
1.8	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ACIMA DE 500m² - PREFEITURA	un	1,00
1.9	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1,00
1.10	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00

Página 1 de 10

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas





Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC**

1.11	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR - Ref. SINAPI (73960/001) 07/2016	UN	1,00
1.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (1/2 PERÍODO) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS (1 MES)	%	100,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS</b>		
2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (PISOS)	m²	510,67
2.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI 73616 - 11/2017 - (CONTRAPISO DO REVESTIMENTO CERÂMICO)	m³	30,64
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES)	m²	254,40
2.6	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	263,40
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	54,95
2.9	RETIRADA DE ESPELHO FIXADO EM PAREDE	m²	3,60
2.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. - (CALÇADA EXTERNA)	m³	17,04
2.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	6,98
2.12	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	77,64
<b>3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PISOS</b>		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS COMUNS MACIÇOS C/ARG.CIM.E AREIA E=10CM	m²	46,50
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	284,08
3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 - (PARA ÁREA DE PISO CERÂMICO)	m³	30,64
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES</b>		
4.1	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) - (PISOS)	m²	510,67
4.2	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X7 CM - REF. URBAN GRIGIO - BIANCOGRES OU SIMILAR - (INCLUSIVE RESERVA TÉCNICA DE 10%) - (RODAPÉ)	m²	18,44
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (PAREDES)	m²	254,40

Página 2 de 10

**Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)**  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas







Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB  
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	93,00
4.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	93,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - Ref. SINAPI (94585) - 11/2019	m²	54,95
5.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
5.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
5.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04
5.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Ref. SINAPI (84089) - 09/2020	M	39,70
5.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 - (PORTAS)	M	8,80
5.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,40
5.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39,40
5.9	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - Ref. SINAPI (74139/001) - 08/2016	UN	6,00
5.10	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - Ref. ORSE (8970)	m²	10,00
6	<b>COBERTURA</b>		
6.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	26,84
7	<b>PINTURAS</b>		
7.1	APLICAÇÃO DE RESINA EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS. - Ref. SINAPI (84677) 09/2018 - (PAREDES EXTERNAS)	m²	384,71
7.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. - (PORTAS)	m²	33,60

Página 3 de 10

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas





Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC**

7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, DUAS DEMÃOS. COPIA SINAPI (84677)	m²	645,77
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)	m²	417,90
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)	m²	417,90
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. - (LAJES)	m²	69,53
7.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (CASA DE BOMBAS)	m²	16,00
7.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (CAIXA D'AGUA)	m²	41,03
7.9	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (CALÇADAS DE CONTOURNO E PASSEIO)	m²	284,08
7.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019 - (ESQUADRIA METÁLICA)	m²	29,25
7.11	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. - (FORROS)	m²	203,31
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS</b>		
8.1	VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - Ref. SINAPI (72739)	UN	5,00
8.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
8.3	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,5CM, DIM 1,85X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIRDE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA	UNID	3,00
8.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
8.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
8.6	CHUVEIRO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (9535)	UN	2,00
8.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - Ref. SINAPI (74125/002) - 12/2020	m²	6,00
8.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
8.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Página 4 de 10

**Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)**  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas







Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB  
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

8.10	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UN	5,00
8.11	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO	UN	2,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS</b>		
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	9,00
9.1.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	86,00
9.1.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	179,00
9.1.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.800,00
9.1.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	66,00
<b>9.2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO</b>		
9.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	543,65
9.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,45
9.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,65
9.2.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
9.2.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.2.6	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	59,00
9.2.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA	M	69,00
9.2.8	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	20,05
9.2.9	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100MM CHAPA 20	UN	4,00
9.2.10	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	UN	1,00
9.2.11	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	1,00
9.2.12	REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100	UN	1,00
9.2.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (74131/008) - 09/2020	UN	2,00
9.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.523,72

Página 5 de 10

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas





Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC**

9.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.665,70
9.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	770,00
9.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
9.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
9.2.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
9.2.20	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
9.2.22	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
9.2.23	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00
9.2.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-
9.2.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
9.2.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-
9.2.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
9.2.29	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125 A 150A 240V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.2.30	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	95,00
9.2.31	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95,00
9.2.32	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00
9.2.33	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	4,00
9.2.35	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4,00
9.2.36	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
9.2.36	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00

Página 6 de 10

**Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)**  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas







Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC**

9.2.37	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
9.2.38	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
9.2.39	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
9.2.40	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
<b>9.3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES</b>		
9.3.1	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	15,00
9.3.2	PROJETO AS BUILT	un	1,00
9.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	1,50
9.3.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018	m²	5,00
9.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,50
9.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,50
<b>9.4</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CIRCUÍTO DE ENERGIA ESTABILIZADA E DVI - (DADOS, VOZ E IMAGEM)</b>		
<b>9.4.1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENERGIA ESTABILIZADA</b>		
9.4.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
9.4.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
9.4.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,00
9.4.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
9.4.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
9.4.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
9.4.1.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
9.4.1.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
9.4.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00

Página 7 de 10

**Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)**  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

*Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022

15/12/2022, 13:51

Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas





Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC**

9.4.1.10	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00
9.4.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.4.1.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
9.4.1.13	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - Ref. SINAPI (72286) - 04/2018	UN	4,00
9.4.1.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.4.1.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.4.1.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	3,28
9.4.1.17	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,30
9.4.1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.4.1.19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Ref. SINAPI (72263) - 01/2020	UN	20,00
9.4.1.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.4.1.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
<b>9.4.2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DVI (DADOS, VOZ E IMAGEM)</b>		
9.4.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT. - 6 PARES TRANÇADO, COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	1.350,00
9.4.2.2	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M - TOMADA 2 KEYSTONE RJ-45 FEMEA COM PLACA - CAT-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
9.4.2.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	-
9.4.2.4	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	24,00
9.4.2.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	26,00
9.4.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	39,00
9.4.2.7	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA	M	72,00
9.4.2.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	UN	72,00
9.4.2.9	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50x50	UN	5,00

Página 8 de 10

**Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)**  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51  
Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas







Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB  
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC

9.4.2.10	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24	UN	3,00
9.4.2.11	EMENDA PARA ELETROCALHA 50X50	UN	15,00
9.4.2.12	MODULO DE TOMADA DUPLA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	UN	26,00
<b>10</b>	<b>RECUPERAÇÃO DO MURO E GRADIL DE FECHAMENTO DA UNIDADE</b>		
<b>10.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
10.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	37,50
10.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	87,50
10.1.3	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	7,81
<b>10.2</b>	<b>RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO DOS MUROS</b>		
10.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	37,50
10.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	75,00
10.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	75,00
10.2.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.010,00
10.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	1.010,00
10.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.010,00
<b>10.3</b>	<b>RESTAURAÇÃO DO GRADIS E PORTÕES</b>		
10.3.1	RETIRADA GRADES DE FERRO	m²	94,50
10.3.2	GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA	m²	94,50
10.3.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - Ref. SINAPI (95468) - 12/2019	m²	189,00
<b>10.4</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CONCERTINAS SOBRE MURO</b>		
10.4.1	KIT CONCERTINA Ø30cm COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	310,00
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	645,77
11.2	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	M	
11.3	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	
11.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - Ref. SINAPI (73859/002) - 01/2020	m²	9.313,95

Página 9 de 10

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022

15/12/2022, 13:51

Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas





Serviço Social do Comércio  
Departamento Regional no Acre

**GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS - GEMOB**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE – SESC-DR/AC**

11.5	SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO	UN	5,00
11.6	LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO	UN	10,00
<b>12</b>	<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>		
12.1	LUMINÁRIA POSTE JARDIM COLONIAL SEXTAVADO P9 PRETO	un	6,00
12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
12.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - Ref. SINAPI (83446) - 11/2020	UN	6,00
12.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	9,00
12.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	9,00
12.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30,00
12.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018	m²	30,00
<b>13</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ref. SINAPI (9537) 11/2018	m²	1.000,00

Rio Branco, AC 06 de dezembro de 2022.

.....  
**Eng. Civil Alexandre Viera Silva**  
CREA/SP 5061508062/D-SP

De acordo:

.....  
**Marcio Verissimo Carvalho Dantas**  
Diretor Regional  
SESC-AC  
.....  
**Diretor Regional**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 489585/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 489585/2022  
15/12/2022, 13:51

Chave de Impressão: 2ZZ1b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 10 folhas

Sesc Serviço Social do Comércio | Departamento Regional no Acre | [www.sescacre.com.br](http://www.sescacre.com.br)  
Av. Getúlio Vargas, 2.473 - Bosque - Condomínio Antonio Oliveira Santos - Rio Branco/AC, CEP:69.908-605 TEL +55 68 3302-2850

Página 10 de 10

