



(<https://api.whatsapp.com/send?text=Microfone%20Rode%20Condensador%20NTG2%20http%3A%2F%2Fwww.broadcastvideosp.com.br/microfone-condensador-ntg2>)

MICROFONE CONDENSADOR RODE NTG2

- **Transmitir qualidade de som**
- **Circuito de baixo ruído**
- **Transdutor do condensador**
- **Construção em metal resistente**
- **Filtro High Pass de dois passos (Flat / 80Hz)**
- **P48 alimentação fantasma ou opção de bateria AA**
- **Baixo ruído de manuseio**
- **Baixo peso - 161g (5,17 oz.)**
- **Inclui clipe de mic, protetor de vento e estojo**
- **Ideal para aplicações profissionais nas indústrias de filmes, vídeo, televisão e produção**
- **10 anos de garantia estendida quando você se registra online em www.rodemic.com/war**

O RØDE NTG2 é um microfone shotgun condensador leve, projetado para aplicações profissionais nas áreas de filmes, vídeo, televisão e produção.

Sua resposta de frequência total, baixo ruído e transparência de áudio fazem dele um filme, vídeo e microfone de voz ideal, enquanto seu baixo peso (161gm / 5,7oz sem bateria) faz dele um microfone de som ideal.

Além da resposta de frequência nativa de 20Hz-20kHz, um filtro high-pass selecionável a 80Hz está disponível para evitar que ruídos de baixo nível, como condicionadores de ar e tráfego, sejam gravados.

O NTG2 opera a partir de uma bateria AA (1.5V) ou Phantom P48, que pode ser fornecida por câmeras profissionais, gravadores de áudio e fontes de alimentação. A opção de energia da bateria torna o NTG2 adequado para cenários em que a câmera não fornece alimentação phantom, como vídeo DSLR.

O pára-brisas WSVM é fornecido para minimizar o ruído do vento leve e plosivos durante a gravação. O pára-brisa 'DeadCat' opcional é recomendado para aplicações externas.

O microfone shotgun RØDE NTG2 foi projetado e fabricado na Austrália e coberto pela garantia de 10 anos da RØDE Microphones.

Especificações NTG2

Princípio acústico	Gradiente de linha
Eletrônica Ativa	Conversor de impedância JFET com saída balanceada
Cápsula	0,50 "
Padrão polar	Supercardióide
tipo de endereço	Fim
Alcance de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância de Saída	250Ω
SPL máximo	131dBSPL
Nível Máximo de Saída	6,9 mV (@ 1kHz, 1% THD em 1 KΩ de carga)
Sensibilidade	-36,0dB re 1 Volt / Pascal (15,00 mV a 94 dB SPL)
Nível de Ruído Equivalente (ponderado A)	18 dBA
Opções de energia	Bateria AA + Phantom power de 48V

Peso	161,00 g
Dimensões	280,00 mm x 22,00 mm x 22,00 mm d
Saída	Saída XLR
garantia	1 ano com extensão gratuita até 10 anos e

inscreva-se em nossa newsletter!

enviar



(<https://www.broadcastvideosp.com.br/>)

A Broadcast Video trabalha com fornecimento de equipamentos profissionais de áudio, vídeo, informática e broadcast. Com uma experiência de 15 anos no mercado audiovisual e broadcast, trabalhamos para fornecer equipamentos e acessórios com os melhores preços e condições do mercado.

[sobre \(/pagina-sobre-nos.html\)](#)

categorias

Acessórios

(<https://www.broadcastvideosp.com.br/acessorios>)

Áudio

(<https://www.broadcastvideosp.com.br/audio>)

Estabilizadores

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>)

/estabilizadores)

Iluminação

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/iluminacao)

Informática

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/informatica)

Teleprompters

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/teleprompters)

Transmissor sem

fio

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/transmissor-

sem-fio)

Vídeo

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/video)

**precisa de
ajuda?**

Fale Conosco

Atendimento

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/pagina

/atendimento.html)

Formas de

Pagamento

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/pagina/formas-

de-

pagamento.html)

Política de

Entrega

(<https://www.broadcastvideosp.com.br>

/pagina/politica-

de-entrega.html)

Política de

Privacidade

(<https://www.broadcastvideosp.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html>)
Política de Trocas e Devoluções
(<https://www.broadcastvideosp.com.br/pagina/politica-de-trocas-e-devolucoes.html>)
Porque Comprar na Broadcast Video SP
(<https://www.broadcastvideosp.com.br/pagina/porque-comprar-na-broadcast-video-sp.html>)
Produtos e Serviços
(<https://www.broadcastvideosp.com.br/pagina/produtos-e-servicos.html>)
Quem Somos
(<https://www.broadcastvideosp.com.br/pagina/quem-somos.html>)

atendimento

contato

Telefone: (11)

5469-0201 (tel:(11) 5469-0201)

☎ Telefone: (11) 5469-0201 (tel:(11) 5469-0201)

5469-0201) ☎ WhatsApp: (11) 92000-3308 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511920003308>)

✉ E-mail: atendimento@broadcastvideosp.com.br (mailto:atendimento@broadcastvideosp.com.br)

92000-3308
(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5511920003308>)



(<https://facebook.com/broadcastvideosp>)
(<https://instagram.com/broadcastvideosp>)

E-mail:

pague.com
atendimento@broadcastvideosp.com.br

(mailto:atendimento@broadcastvideosp.com.br)

atendimento:



segunda à sexta-feira,
das 9:00h às 18:00 hrs
selos



/diagnostic?site=www.broadcastvideosp.com.br)

0.0*****
Nenhuma classificação disponível

BVSP COMERCIO DE ÁUDIO, FOTO E VIDEO LTDA - CNPJ: 28.645.785/0001-79 © Todos os direitos reservados. 2023



globe

COMMERCE

(https://globecommerce.com.br/)

loja integrada PRO (https://lojaintegrada.com.br/)

Criação e Identidade Visual
C2 | AGÊNCIA DIGITAL (https://www.c2agenciadigital.com.br)