

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2015-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - BALANÇA ANALÍTICA**

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220, RESOLUÇÃO 0,10, LARGURA 245, ALTURA 344, PROFUNDIDADE 321, DIÂMETRO PRATO 80, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

2 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40, TEMPERATURA ATÉ 200, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

3 - AUTOCLAVE

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 CESTOS, COM IMPRESSORA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

4 - GAIOLA

Descrição Detalhada: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm 410 x 340 x 160

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

5 - GAIOLA

Descrição Detalhada: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm 300 x 190 x 130

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

6 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

7 - BLOCO

Descrição Detalhada: Bloco digestor de nitrogênio para determinação de proteína bruta: Gabinete construído em aço inox, Bloco de aquecimento em alumínio laminado, capacidade 40 tubos micro ou 12 tubos macro, Isolação do bloco em manta cerâmica, Galeria em chapa de alumínio com alças, Resistência tipo bastão blindada em aço inox, Controle de temperatura microprocessado digital, Sensor de temperatura, Alimentação: 110 ou 220 volts monofásico, Potência: 1500 watts; Faixa de temperatura: 5°C acima do ambiente a 450°C e resolução 1°C.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

8 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lã de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Aacionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

9 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo inmetro; Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +/-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração: 3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

10 - EQUIPAMENTO DE ENSAIO POR ULTRA - SOM

Descrição Detalhada: Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5 MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

11 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Endoscópio com monitor: Equipamento laparoscópico, constituído por um monitor de 14", uma câmera Telecam Dx, uma fonte de luz fria Xenon, um cabo de fibra óptica (3,5 mm e 180 cm de comprimento), um cisto-uretroscópio rígido de 30 cm de comprimento, 4 mm de diâmetro e 30°, uma camisa endoscópica com diâmetro de 22 fr., uma peça guia com canal para instrumentos de até 10 fr. e cateteres ureterais de neoplex do tipo flush5 de 8 fr.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

12 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Eletroestimulador: Eletroestimulador elétrico transcutâneo neuromuscular com modo corrente russa, TENS, FES, interferencial, microcorrente, corrente AUSSIE e polarizada, com quatro canais, contendo um cabo de força, 4 cabos com dois fios, 1 cabo com dois fios e eletrodo caneta na ponta para micro corrente de conexão ao paciente, e eletrodos de borracha de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Bivolt ou em voltagem 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

13 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm², potência máxima de 3W/cm², modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

14 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

15 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

16 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

17 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato, U e V; Volume dispensado: 50 a 300µl; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2µl.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

18 - CÂMARA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

19 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ±1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

20 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C, com aferição especial em 37° e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

21 - CENTRIFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

22 - CENTRIFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: Centrifuga para microhematócrito: Centrifuga para leitura de exames de hematócrito; Tampa com trava manual; Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro (30 minutos); Velocidade máxima de 12000 rpm (fixa); Rotor com capacidade para no mínimo 24 tubos capilares.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

23 - REFRAÔMETRO

Descrição Detalhada: REFRAÔMETRO, NOME REFRAÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

24 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

25 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Bomba de infusão de equipo universal: Taxa de vazão: 1,0 ~ 99.9mL/h, 0,1 ml/h, 100 ~ 1200 ml/h ou 1 ~ 400 gotas min com 1 gota de incremento/min. Fluxo de precisão: ± 5%; Volume: 0 ~ 9999ml, ajuste de 1mL; Tempo: 1999min. Taxa: 600 ml/h. Ajuste: a partir de 10 ~ 1200ml/h, 0,1 ml/h (taxa de fluxo <100mL/h) 1 mL/h (taxa de fluxo > 100mL/h) taxa de KVO: se a taxa de fluxo ≤ 10 mL/h, é KVO 1mL/h. Caso contrário KVO é 3mL/h. Alimentação: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, interna de lítio-ion polímero bateria: DC 11.1V, 1600mAh ≥. A bateria é de aproximadamente 8 horas (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada, com qualquer Conjunto IV standard). Consumo de energia: ≤ 25VA 10. Classe: I 11. Tamanho: 125mm × 125 milímetros × 230 milímetros; Peso líquido: aproximadamente 2,3 kg; Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 ~ 40 C°, Umidade relativa: 20 ~ 90% 14. Condições de armazenamento: Temperatura ambiente: -10 ~ 55C° Umidade relativa: 10 ~ 90%. Uso veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

26 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVF, aVL, aVR) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos difer

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

27 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica de equinos: Mesa de cirurgia para equinos e outros grandes animais, com componentes em aço carbono (revestimento da parte superior da mesa, bandejas laterais e acessórios, kit para decúbito dorsal), sistema eletro-hidráulico móvel com acionamento manual e por controle remoto. Capacidade de carga até 1000 kg. Opcionais: colchão e cabeceira em calha, mesa para enterotomia. Altura mínima: 45 cm (55 cm com o colchão); Altura máxima: 170 cm; Largura da mesa: 75 cm (superfície superior); Comprimento: 215 cm; Largura das bandejas laterais: 40 cm; Comprimento das bandejas laterais: 65 cm; Capacidade de carga: 1000 Kg; Voltagem básica: 220 V ou 380 V Trifásica.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

28 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrifugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

29 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: Destilador automático para água com capacidade de reservatório de água destilada de 3,8 Litros; com Capacidade de reservatório de água comum 4 Litros; Duração do ciclo completo de 6 a 8 horas; Voltagem de 127; Frequência: 60 Hz; *Potência de 600 Watts 220V; Consumo elétrico (hora) médio 0,60kW - 220V; Temperatura de trabalho 15° C a 40° C; corpo plástico; cor branca; Abastecimento direto sem necessidade de instalação na rede hidráulica; com filtro de carbono.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

30 - DESUMIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Desumidificador de ar Voltagem 110V 60HZ, c/fio terra; para ambientes de até 500 m²; Temperatura de utilização acima de 16°C; Circulação: de 1.200 m³/hora; Potência: 750 a 780 w; com compressor hermético; Reservatório para recolha da água com capacidade de 5 Litros; com Controlador de umidade "Umidostato"; Chave liga-desliga e Lâmpada piloto de alerta de reservatório cheio; Alças laterais e rodízios; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa de aço revestida com pintura epóxi; Garantia de pelo menos 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

31 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Faixa de trabalho até 200 °C; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

32 - BARCO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

33 - MOTOR DE POPA

Descrição Detalhada: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

34 - REMO DE EMBARCACAO

Descrição Detalhada: Remo duplo de plástico com cabo em alumínio, simples, para canoagem.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

35 - PRATELEIRA

Descrição Detalhada: Prateleiras para armário de aço 40 x 90 cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (18)

36 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 µS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 µS/CM DE 0 A 9999 µS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 µS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?CM ; 0 A 1000.0 KOCM; 0 A 1.0000 MÛCM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manua

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

37 - CONDUTIVÍMETRO

Descrição Detalhada: Condutivímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: ± 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (µS -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

38 - TURBIDÍMETRO

Descrição Detalhada: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: ±2% ou 0,01 (0-500) e ±5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefelométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (ø 24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções. Puça para pesca, com estrutura de alumínio reforçado, com empunhadura emborrachada; com abertura do saco de pelo menos 40 cm (diâmetro); com rede fina (malha de no máximo 6 mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

39 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

40 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35° com rotação de 360°;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares; Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

41 - REDE PUÇÁ

Descrição Detalhada: Puça para pesca, com estrutura de alumínio reforçado, com empunhadura emborrachada; com abertura do saco de pelo menos 40 cm (diâmetro); com rede fina (malha de no máximo 6 mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

42 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio Biológico Digital com câmera embutida tipo CMOS e software incluído. Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; Oculares WF10X / 20 mm; Unidade fotográfica Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; Revólver porta objetiva reverso para cinco objetivas; Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; Controle coaxial de foco ergonômico; Condensador Abbe 1,25NA e 0,90 NA; Coletor rosqueável para porta filtro; Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade com Koehler; Software de processamento de imagem para PC e MAC; acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; com dispositivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

43 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 250g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 9 cm diâmetro; Peso de Calibração Span: 100, 200g; Peso de Calibração Linearidade: 100 / 200g; Tempo de Tara: máximo de 1 segundo; Tempo de Estabilização: máximo de 3 segundos; Capela: 18.0 cm altura interna mínima; Condições Operacionais: 10° C a 40° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação, até 4000m acima do nível do mar; Temperatura de Armazenamento: -40° C a 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

44 - LUPA

Descrição Detalhada: Lupa com Iluminação em LED c/ Apoio para Mesa - 110V; aumento da lente de 5,5 diptria; aumento na bifocal de 10 dioptria; diâmetro da lente de pelo menos 110 mm e da lente bifocal de 20 mm; duração estimada dos leds de pelo menos 50.000 horas; potência 4 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

45 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTER

Descrição Detalhada: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

46 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança semianalítica, com escala até 250 g e 0,001 g de precisão (usada em laboratórios químicos)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

47 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

48 - FILTRO DE ÁGUA

Descrição Detalhada: Filtro de água (para filtrar a água da torneira antes de passar ao deionizador ou destilador)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

49 - CADEIRA COMUM

Descrição Detalhada: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

50 - ROTEADOR

Descrição Detalhada: Roteador comum de 16 portas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

51 - TELA PROJEÇÃO

Descrição Detalhada: Tela de projeção branca de 120" de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

52 - CADEIRA COMUM

Descrição Detalhada: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (12)

53 - ANTENA PARABÓLICA

Descrição Detalhada: Antena parabólica de 2,60 m com LNBF (dispositivo localizado no foco da antena de recepção de sinais de satélite, C-Band, polarização circular. Padrão Eumetcast para América do Sul)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

54 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta Definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência 600 Hz; sistema de Cor NTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída 20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem 100V / 240V V; Consumo médio de Energia 275 W; Consumo Stand-by 0,3 W; base de apoio incluída; garantia de pelo menos um ano.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

55 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Descrição Detalhada: HD externo (HD externo) de 2 T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

56 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte; Tubo binocular e trinocular inclinado a 35° com rotação de 360°; Sistema Ótico GREENOUGH; Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro; Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7; Aumento total de 0,75 a 50X; Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X; Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares; Ajuste de focalização com duplo manípulo; Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm de diâmetro; Filtro azul com diâmetro de 40mm; A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa; A iluminação transmitida é embutida na base; A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade; Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia, dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

57 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: Câmera fotográfica digital 5mp com software para processamento de imagem com capacidade de automontagem de imagens; com bateria recarregável; uso de mídia removível tipo SD Card ou equivalente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

58 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

59 - LENTE

Descrição Detalhada: Lente olho de peixe: Abertura Max: 2.8 Abertura Min: 22. Ângulo de visão: 83⁰. Distância Focal: 16 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

60 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTER

Descrição Detalhada: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade, WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altimetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

61 - DESUMIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Desumidificador de ar, capacidade 400m³; Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m³. Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

62 - LUXÍMETRO

Descrição Detalhada: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

63 - APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

64 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: Multímetro com display de cristal liquido com quatro dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

65 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (23)

66 - ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Detalhada: Armário feito em mdf cru. Medidas: Altura: 111cm; Largura: 87cm; Profundidade: 48cm. Interior composto com uma coluna central e em cada lado ripas de para acomodar as gavetas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

67 - MESA

Descrição Detalhada: Mesa angular com dimensões de 75x150x170 cm é produzida com estrutura em aglomerado, acabamentos laterais em ABS 30 mm e acabamento em BP e melamina.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

68 - MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel® Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

69 - SUPORTE / NOBREAK

Descrição Detalhada: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

70 - ROTEADOR

Descrição Detalhada: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

71 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

72 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

73 - ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Detalhada: Armário de aço de duas portas com puxadores e fechadura; medidas 90 x 40 x 200 cm (largura, profundidade e altura); com pelo menos quatro gavetas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (13)

74 - MÁQUINA FOTOGRAFICA

Descrição Detalhada: Máquina fotográfica digital, resolução 12.1 megapixel,LCD 3.0"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

75 - MONITOR VÍDEO

Descrição Detalhada: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

76 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição Detalhada: Impressora Laser Monocromática multifuncional possui velocidade de impressão de 30 ppm, processador de 266 MHz, escaninho de saída para 150 folhas. Wireless

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

77 - DISCO RÍGIDO REMOVIVEL

Descrição Detalhada: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

78 - FREEZER

Descrição Detalhada: Freezer horizontal capacidade 120 litros; 110 V 50-60 Hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

79 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

80 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTTER

Descrição Detalhada: GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

81 - DINAMÔMETRO

Descrição Detalhada: Dinamômetro (balança tipo Pesola) com precisão de: tolerância máxima -0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada) ; com arco rotativo ; com parafuso para ajustamento de posição 0 (alcance semelhante a 20%) ; com marcador no nível da graduação com linha clara ; graduação com alta resolução; resistente à abrasão, cor eletrizada; olho de clipe com suspensão baixa rotativa para intercâmbio com outros acessórios da marca; Com divisões mínimas de 1 grama; com pegador padrão boca jacaré; diâmetro de no máximo 12 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

82 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ;
- Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos;
- 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição;
- Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV;
- Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo;
- Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou;
- Compatível com lentes de montagem tipo "E" (E-mount)
- Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias
- View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2" com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontos de definição
- Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente)
- Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100)
- Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização "Optical Steady Shot" presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas)
- Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

83 - FREEZER

Descrição Detalhada: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

84 - MAPOTECA

Descrição Detalhada: Mapoteca de Aço com 10 gavetas (removíveis) - Formato A-1: 594x841mm, Deslizamento sobre 4 rolamentos em aço, Corpo chapa espessura de 22: 0,75mm, Tampo MDP-BP: 15mm, 2 fechaduras cilíndricas tipo yale, 20 puxadores em poliestireno, 1 porta etiqueta em cada gaveta, capacidade para 500 mapas ou projetos, Capacidade por gaveta: 22kg, Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e Pintura esmalte sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

85 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

86 - MESA

Descrição Detalhada: Mesa com Cadeira: Nas dimensões de (2,00x1,00x0,73) com 6 cadeiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

87 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio óptico: Sistema microscópio, com fonte de iluminação de halogênio 12V/100W; estativa em Y; condensador de oito posições motorizado e a porta objetiva codificada integradas à software, para alterar automaticamente os encaixes de contraste (p. ex., prismas DIC ou anulos de contraste de fase) quando da mudança da ampliação. 13 tubos de observação; Platina coaxial revestida de cerâmica com controle inferior esquerdo ou direito; mecanismo de rotação e mecanismo de ajuste de torque; grampos de borracha opcionais; condensador motorizado de oito posições. Iluminador de fluorescência com novas torres de filtros manuais e motorizadas de oito posições. Conjuntos de cubo de filtro de fluorescência. Acessórios de luz polarizada. Objetivas acromáticas e de fluorita sem tensão, Disponíveis em 2x, 4x, 10x, 40x, 50x óleo e 100x óleo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

88 - GARRAFA

Descrição Detalhada: Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

89 - ARMÁRIO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO, Arquivo em aço para pastas suspensas com 4 gavetas, com medidas de 47 x 60 x 130 cm (largura, profundidade e altura), cor cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

90 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

91 - DESUMIDIFICADOR

Descrição Detalhada: Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m³): 150m³; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m³/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

92 - FREEZER

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

93 - SUPORTE / NOBREAK

Descrição Detalhada: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

94 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

95 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (13)

96 - MICROFONE

Descrição Detalhada: Microfone direcional: Transdutor Condensador, Padrão Polar Supercardióide, Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz (+/-2.5 dB), Entrada Máxima de Nível de Som 125 dB a 1 kHz (THD = 1%), Requisitos de Alimentação Fonecido por Módulos de Energia K6 ou K6, Impedância de Saída 200 ohms, Conectores de Saída Conecta-se somente às Fontes de Alimentação K-6 ou K-6P, Case Não, Pad Não, Filtragem de Baixa Frequência Encontrado nas Fontes de Alimentação K-6 e K-6P, Aplicações Palco, Gravação de Campo, Entrevistas, Produção de Filme e Broadcast. Dimensões 13,5 x 0,885 polegada (343 x 22,5mm) Peso 3,57 onças (100g).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

97 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital 200mm/8" CD-8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

98 - MINIGRAVADOR ÁUDIO

Descrição Detalhada: Minigravador digital com tempo de gravação de pelo menos 250 horas; memória interna de 1 Gb. - Ligação a PC via USB e transferência de dados de alta velocidade. - Converte gravações em Mp3. - Alto-falante incorporado com potência de 250mw Compatível com MP3 e WMA. - Visualização do tempo restante de gravação; - Visualização do tempo de gravação (dia/hora/minuto); - Possui conectores para entrada/saída de áudio; - Alarme de bateria fraca; - Microfone de alta qualidade embutido; - Alto-falante embutido; - Indicador de gravação; - Função e gravação activada por voz (VOR) múltipla, Divisão de ficheiros. - Visor de cristal líquido (LCD) de 2,8 cm x 2,2 cm grande para fácil visualização - Compressão de dados de voz Triple Rate Codecc - Tempo de gravação no modo LP: 288 hrs - Tempo de gravação no modo SP:48 hrs - Tempo de gravação no modo HQ: 17 hrs 55 min - Tempo de gravação no modo SHQ: 11 hrs e 55 min.v - Longa duração da Pilha: unciona 26 horas em gravação e 30 horas em reprodução - Compatibilidade com Windows 98, Windows Millenium, Windows XP, Windows Vista.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

99 - BINÓCULO

Descrição Detalhada: Binóculos profissional com "Dimensões de 8x42 ou 10x30. 8.0x de ampliação, objetivas de 42mm, Extra-Low Dispersion Glass Elements, Prismas roof BK-4 corrigidos por fase, Ergonomic Open-Hinge Design, Lentes revestidas SeeClear, Ótica Totalmente Multirrevestida Corpo com proteção emborrachada, Interior à prova d'água/de embaçamento, Anel de foco central texturizado Lightweight Polycarbonate Construction.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

100 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança analítica: Capacidade: 220 gramas; -Capacidade mínima indicado no visor: 0,1 mg (0,0001g); repetibilidade (desvio padrão) < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); -Linearidade: + 0,2 mg (escala maior) + 0,1 mg (escala menor); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3s escala maior, menor 15s escala menor; Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 40°C; -Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30°C): + 2 ppm/°C; Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo + 2 ppm); diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

101 - ANEMÔMETRO

Descrição Detalhada: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

102 - TELEMETRO

Descrição Detalhada: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

103 - CARRETA REBOQUE

Descrição Detalhada: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

104 - BARCO ALUMÍNIO

Descrição Detalhada: Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

105 - CARRETA REBOQUE

Descrição Detalhada: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

106 - MOTOR DE POPA

Descrição Detalhada: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15; Faixa de operação pot. máxima: 5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível: lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

107 - DISPENSADOR

Descrição Detalhada: Dispensador autoclavável capacidade 50 mL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

108 - CONTADOR DE COLÔNIAS

Descrição Detalhada: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

109 - ESTERILIZADOR DE VESTUÁRIO

Descrição Detalhada: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ;Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

110 - FORNO MICROONDAS

Descrição Detalhada: Forno de microondas cap. 42 L com 10 níveis de potência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

111 - SELADORA FILME

Descrição Detalhada: Seladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

112 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada: Agitador de tubos tipo vortex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

113 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança analítica eletrônica 0,0001 g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

114 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: Respirômetro analógico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

115 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: Medidor de área foliar portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

116 - CILINDRO GÁS

Descrição Detalhada: Cilindros de oxigênio capacidade 7 litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

117 - INCUBADORA DE LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

118 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

119 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança de precisão com 5 casas decimais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

120 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança de precisão com 3 casas decimais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

121 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: Destilador de água inox cap. 10 L/h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

122 - LUPA

Descrição Detalhada: Lupa de bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

123 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: pHmetro de bancada digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

124 - BALANÇA

Descrição Detalhada: BALANÇA, NOME BALANCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

125 - FILTRO

Descrição Detalhada: Deionizador de água dimensões 70 x 14 cm 50 litros/hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)