

Pregão Eletrônico

154044.32015.298919.4197.34797017940.249



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2015 (SRP)

Às 11:01 horas do dia 05 de março de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 2684 de 17/10/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23107010572201418, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente que será destinado a instrumentalização e modernização dos laboratórios vinculados a Pós-Graduação desta IFES.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.242,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.130,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.385,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.643,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 CESTOS, COM IMPRESSORA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 13.505,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDMEPY LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 6.288,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 4

Descrição: GAIOLA

Descrição Complementar: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm 410 x 340 x 160

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 150,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 77,9900 e a quantidade de 30 UNIDADE .

Item: 5

Descrição: GAIOLA

Descrição Complementar: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato

ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm 300 x 190 x 130

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 200,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 59,5000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 6

Descrição: DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Complementar: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.051,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7

Descrição: BLOCO

Descrição Complementar: Bloco digestor de nitrogênio para determinação de proteína bruta: Gabinete construído em aço inox, Bloco de aquecimento em alumínio laminado, capacidade 40 tubos micro ou 12 tubos macro, Isolação do bloco em manta cerâmica, Galeria em chapa de alumínio com alças, Resistência tipo bastão blindada em aço inox, Controle de temperatura microprocessado digital, Sensor de temperatura, Alimentação: 110 ou 220 volts monofásico, Potência: 1500 watts; Faixa de temperatura: 5°C acima do ambiente a 450°C e resolução 1°C.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.220,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.695,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 8

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lã de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.748,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.754,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 9

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo Inmetro; Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração: 3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.692,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.290,7700 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 10

Descrição: EQUIPAMENTO DE ENSAIO POR ULTRA - SOM

Descrição Complementar: Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90°

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 33.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORIO, **pelo melhor lance de R\$ 21.990,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 11**Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Endoscópio com monitor: Equipamento laparoscópico , constituído por um monitor de 14 , uma câmera Telecam Dx, uma fonte de luz fria Xenon, um cabo de fibra óptica (3,5 mm e 180 cm de comprimento), um cistoureoscópio rígido de 30 cm de comprimento, 4 mm de diâmetro e 30", uma camisa endoscópica com diâmetro de 22 fr , uma peça guia com canal para instrumentos de até 10 fr. e cateteres ureterais de neoplex do tipo flush 5 de 8 fr.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.731,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 12****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Eletroestimulador: Eletroestimulador elétrico transcutâneo neuromuscular com modo corrente russa, TENS, FES, interferencial, microcorrente, corrente AUSSIE e polarizada, com quatro canais, contendo um cabo de força, 4 cabos com dois fios, 1 cabo com dois fios e eletrodo caneta na ponta para micro corrente de conexão ao paciente, e eletrodos de borracha de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Bivolt ou em voltagem 110V**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 954,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 13****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm2, potência máxima de 3W/cm2, modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.400,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.389,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 14**Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 8.274,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.523,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 15**Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 110.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 69.369,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 16**Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45 °C.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 37.583,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, **pelo melhor lance de R\$ 29.720,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 17**Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Complementar: Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato , U e V ; Volume dispensado: 50 a 300 l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2 l.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 29.999,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, **pelo melhor lance de R\$ 8.070,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: CAPELA FLUXO LAMINAR

Descrição Complementar: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m /h.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 20.771,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 7.599,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 19

Descrição: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Complementar: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100 °C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40 °C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 29.585,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 21.300,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 20

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C, com aferição especial em 37° e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 3.049,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.899,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 5.710,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, **pelo melhor lance de R\$ 1.916,7600 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Centrifuga para microhematócrito: Centrifuga para leitura de exames de hematócrito; Tampa com trava manual; Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro (30 minutos); Velocidade máxima de 12000 rpm (fixa); Rotor com capacidade para no mínimo 24 tubos capilares.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.506,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 23**Descrição:** REFRATÔMETRO**Descrição Complementar:** REFRATÔMETRO, NOME REFRATOMETRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.208,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 849,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 24****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 3.669,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 25****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Bomba de infusão de equipo universal: Taxa de vazão: 1,0 ~ 99.9mL/h, 0,1 ml/h, 100 ~ 1200 ml/h ou 1 ~ 400 gotas min com 1 gota de incremento/min. Fluxo de precisão: 5%; Volume: 0 ~ 9999ml, ajuste de 1mL; Tempo: 1999min. Taxa: 600 ml/h. Ajuste: a partir de 10 ~ 1200ml/h, 0,1 ml/h (taxa de fluxo <100mL/h) 1 mL/h (taxa de fluxo > 100mL/h) taxa de KVO: se a taxa de fluxo ≤ 10 mL/h, é KVO 1mL/h. Caso contrário KVO é 3mL/h. Alimentação: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, interna de lítio-ion polímero bateria: DC 11.1V, 1600mAh ≥. A bateria é de aproximadamente 8 horas (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada, com qualquer Conjunto IV standard). Consumo de energia: ≤ 25VA 10. Classe: I 11. Tamanho: 125mm x 125 milímetros x 230 milímetros; Peso líquido: aproximadamente 2,3 kg; Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 ~ 40 Cº, Umidade relativa: 20 ~ 90% 14. Condições de armazenamento: Temperatura ambiente: -10 ~ 55Cº Umidade relativa: 10 ~ 90%. Uso veterinário**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 85,4100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 26****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). 'Software para envio de laudos a distância' Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos difer**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 43.500,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 27****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Mesa Cirurgica de equinos: Mesa de cirurgia para equinos e outros grandes animais, com componentes em aço carbono (revestimento da parte superior da mesa, bandejas laterais e acessórios, kit para decúbito dorsal), sistema eletro-hidráulico móvel com acionamento manual e por controle remoto. Capacidade de carga até 1000 kg. Opcionais: colchão e cabeceira em calha, mesa para enterotomia. Altura mínima: 45 cm (55 cm com o colchão); Altura máxima: 170 cm; Largura da mesa: 75 cm (superfície superior); Comprimento: 215 cm; Largura das bandejas laterais: 40 cm; Comprimento das bandejas laterais: 65 cm; Capacidade de carga: 1000 Kg; Voltagem básica: 220 V ou 380 V Trifásica.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.894,7500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 28****Descrição:** INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**Descrição Complementar:** Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrifugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m /min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R\$ 4.999,0000**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: LUCA LICIT - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 29****Descrição: DESTILADOR ÁGUA****Descrição Complementar:** Destilador automático para água com capacidade de reservatório de água destilada de 3,8 Litros; com Capacidade de reservatório de água comum 4 Litros; Duração do ciclo completo de 6 a 8 horas; Voltagem de 127; Frequência: 60 Hz; *Potência de 600 Watts 220V; Consumo elétrico (hora) médio 0,60kW - 220V; Temperatura de trabalho 15° C a 40° C; corpo plástico; cor branca; Abastecimento direto sem necessidade de instalação na rede hidráulica; com filtro de carbono.**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Valor estimado: R\$ 950,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: LUCA LICIT - EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 854,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 30****Descrição: DESUMIDIFICADOR****Descrição Complementar:** Desumidificador de ar Voltagem 110V 60HZ, c/fio terra; para ambientes de até 500 m ; Temperatura de utilização acima de 16°C; Circulação: de 1.200 m /hora; Potência: 750 a 780 w; com compressor hermético; Reservatório para recolha da água com capacidade de 5 Litros; com Controlador de umidade 'Umidoestado'; Chave liga-desliga e Lâmpada piloto de alerta de reservatório cheio; Alças laterais e rodízios; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa de aço revestida com pintura epóxi; Garantia de pelo menos 2 anos.**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 3****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Valor estimado: R\$ 2.690,0000****Situação: Cancelado na aceitação****Item: 31****Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL****Descrição Complementar:** Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de 1°C; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: 4 °C; Faixa de trabalho até 200 °C; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 3****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Valor estimado: R\$ 6.000,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.271,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .****Item: 32****Descrição: BARCO ALUMÍNIO****Descrição Complementar:** Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Valor estimado: R\$ 27.500,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 25.190,8800 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 33****Descrição: MOTOR DE POPA****Descrição Complementar:** Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174: Não****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Valor estimado: R\$ 25.000,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R\$ 18.145,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 34****Descrição: REMO DE EMBARCACAO**

Descrição Complementar: Remo duplo de plástico com cabo em alumínio, simples, para canoagem.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 90,8200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 35

Descrição: PRATELEIRA

Descrição Complementar: Prateleiras para armário de aço 40 x 90 cm

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 219,9800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 36

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão 0.02 ph; mv de entrada de ph gama 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão 0.5 mv; orp gama 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: 1.5% da leitura ou 1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: 3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: 1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: 3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM DE 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão 1% da leitura OU 1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ? CM ; 0 A 1000.0 KO CM; 0 A 1.0000 MÙ CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manua

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 20.749,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 37

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (S -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.554,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 710,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 38

Descrição: TURBIDÍMETRO

Descrição Complementar: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: 2% ou 0,01 (0-500) e 5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções. Puça para pesca, com estrutura de alumínio reforçado, com empunhadura emborrachada; com abertura do saco de pelo menos 40 cm (diâmetro); com rede fina (malha de no máximo 6 mm)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 7.344,2400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.599,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 39

Descrição: TERMÔMETRO

Descrição Complementar: Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 300,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, pelo melhor lance de R\$ 64,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 40

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35° com rotação de 360°;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibras ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 3.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 41

Descrição: REDE PUÇÁ

Descrição Complementar: Puça para pesca, com estrutura de alumínio reforçado, com empunhadura emborrachada; com abertura do saco de pelo menos 40 cm (diâmetro); com rede fina (malha de no máximo 6 mm)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 279,3900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 42

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio Biológico Digital com câmera embutida tipo CMOS e software incluído. Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; Oculares WF10X / 20 mm; Unidade fotográfica Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; Revólver porta objetiva reverso para cinco objetivas; Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; Controle coaxial de foco ergonômico; Condensador Abbe 1,25NA e 0,90NA; Coletor rosqueável para porta filtro; Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade com Koehler; Software de processamento de imagem para PC e MAC; acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; com dispositivo

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.213,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 43

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 250g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 9 cm diâmetro; Peso de Calibração Span: 100, 200g; Peso de Calibração Linearidade: 100 / 200g; Tempo de Tara: máximo de 1 segundo; Tempo de Estabilização: máximo de 3 segundos; Capela: 18.0 cm altura interna mínima; Condições Operacionais: 10° C a 40° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação, até 4000m acima do nível do mar; Temperatura de Armazenamento: -40° C a 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.700,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 44

Descrição: LUPA

Descrição Complementar: Lupa com Iluminação em LED c/ Apoio para Mesa - 110V; aumento da lente de 5,5 diptria; aumento na bifocal de 10 dioptria; diâmetro da lente de pelo menos 110 mm e da lente bifocal de 20 mm; duração estimada dos leds de pelo menos 50.000 horas; potência 4 W

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 328,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LLM MONTEIRO EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 319,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 45

Descrição: SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL

Descrição Complementar: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7' x 6,2' x 1,2' (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6' x 2,2' (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.094,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 896,8200 e a quantidade de

10 UNIDADE .

Item: 46**Descrição:** BALANÇA**Descrição Complementar:** Balança semianalítica, com escala até 250 g e 0,001 g de precisão (usada em laboratórios químicos)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.840,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.999,0000 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 47**Descrição:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO**Descrição Complementar:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.500,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.910,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 48**Descrição:** FILTRO DE ÁGUA**Descrição Complementar:** Filtro de água (para filtrar a água da torneira antes de passar ao deionizador ou destilador)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 963,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 690,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 49**Descrição:** CADEIRA COMUM**Descrição Complementar:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 358,7500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 194,0000 e a quantidade de 20 UNIDADE .**

Item: 50**Descrição:** ROTEADOR**Descrição Complementar:** Roteador comum de 16 portas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 750,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.399,0000 e com valor negociado a R\$ 750,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 51**Descrição:** TELA PROJEÇÃO**Descrição Complementar:** Tela de projeção branca de 120´ de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.680,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, **pelo melhor lance de R\$ 1.209,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 52**Descrição:** CADEIRA COMUM**Descrição Complementar:** Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 810,7400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 384,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**

Item: 53**Descrição:** ANTENA PARABÓLICA**Descrição Complementar:** Antena parabólica de 2,60 m com LNBF (dispositivo localizado no foco da antena de recepção de sinais de satélite, C-Band, polarização circular. Padrão Eumetcast para América do Sul)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 499,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 54****Descrição:** TELEVISOR**Descrição Complementar:** TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta Definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência600 Hz; sistema de CorNTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem100V / 240V V; Consumo médio de Energia275 W; Consumo Stand-by0,3 W; base de apoio incluída; garantia de pelo menos um ano.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.835,6200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 55****Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Descrição Complementar:** HD externo (HD externo) de 2 T**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 483,2100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** L M DANTAS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 359,9800 e a quantidade de 4 UNIDADE .****Item: 56****Descrição:** MICROSCOPIO**Descrição Complementar:** Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controlede sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminaçãoauxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.490,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 57****Descrição:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL**Descrição Complementar:** Câmera fotográfica digital 5mp com software para processamento de imagem com capacidade de automontagem de imagens; com bateria recarregável; uso de mídia removível tipo SD Card ou equivalente.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 650,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, **pelo melhor lance de R\$ 639,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 58****Descrição:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL**Descrição Complementar:** Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 5.226,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.949,9000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 59****Descrição:**LENTE**Descrição Complementar:** Lente olho de peixe: Abertura Max: 2.8 Abertura Min: 22. Ângulo de visão: 83⁰. Distância Focal: 16 mm**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 2.005,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.005,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 60

Descrição: SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL

Descrição Complementar: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade, WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 1.325,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.293,0000 e com valor negociado a R\$ 1.012,5000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 61

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: Desumidificador de ar, capacidade 400m : Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m . Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 2.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.771,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 62

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 214,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 71,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 63

Descrição: APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Complementar: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 250,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 71,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 64

Descrição: MULTÍMETRO

Descrição Complementar: Multímetro com display de cristal líquido com quatro dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 314,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 123,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 65

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23
Valor estimado: R\$ 249,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e a quantidade de 23 UNIDADE .**

Item: 66

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: Armário feito em mdf cru. Medidas: Altura: 111cm; Largura: 87cm; Profundidade: 48cm. Interior composto com uma coluna central e em cada lado ripas de para acomodar as gavetas.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.999,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 67

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa angular com dimensões de 75x150x170 cm é produzida com estrutura em aglomerado, acabamentos laterais em ABS 30 mm e acabamento em BP e melamina.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 1.649,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.582,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 68

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 6.190,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.559,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 69

Descrição: SUPORTE / NOBREAK

Descrição Complementar: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 2.079,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDMEPY LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 768,9900 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 70

Descrição: ROTEADOR

Descrição Complementar: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 160,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L M DANTAS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 159,2000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 71

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Complementar: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.056,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 72

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 6.560,9800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.560,7700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 73**Descrição:** ARMÁRIO ESTANTE**Descrição Complementar:** Armário de aço de duas portas com puxadores e fechadura; medidas 90 x 40 x 200 cm (largura, profundidade e altura); com pelo menos quatro gavetas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13**Valor estimado:** R\$ 445,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 74****Descrição:** MÁQUINA FOTOGRÁFICA**Descrição Complementar:** Máquina fotográfica digital, resolução 12.1 megapixel, LCD 3.0´**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 595,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** L M DANTAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 594,5000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 75****Descrição:** MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 415,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** L M DANTAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 408,5000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 76****Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL**Descrição Complementar:** Impressora Laser Monocromática multifuncional possui velocidade de impressão de 30 ppm, processador de 266 MHz, escaninho de saída para 150 folhas. Wireless**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 855,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 77****Descrição:** DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL**Descrição Complementar:** Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 284,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** L M DANTAS - ME, pelo melhor lance de R\$ 275,8000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 78****Descrição:** FREEZER**Descrição Complementar:** Freezer horizontal capacidade 120 litros; 110 V 50-60 Hz**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.489,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.486,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 79****Descrição:** MICROSCOPIO**Descrição Complementar:** Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 7.095,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LLM MONTEIRO EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 80****Descrição:** SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL**Descrição Complementar:** GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.012,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.014,0000 e com valor negociado a R\$ 1.012,5000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 81

Descrição: DINAMÔMETRO

Descrição Complementar: Dinamômetro (balança tipo Pesola) com precisão de: tolerância máxima -0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada) ; com arco rotativo ; com parafuso para ajustamento de posição 0 (alcance semelhante a 20%) ; com marcador no nível da graduação com linha clara ; graduação com alta resolução; resistente à abrasão, cor eletrizada; olho de clipe com suspensão baixa rotativa para intercâmbio com outros acessórios da marca; Com divisões mínimas de 1 grama; com pegador padrão boca jacaré; diâmetro de no máximo 12 mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 197,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 82

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Complementar: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo 'E' (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), 'Exmor' APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2' com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontos de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização 'Optical Steady Shot' presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.100,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.470,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 83

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.809,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.501,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 84

Descrição: MAPOTECA

Descrição Complementar: Mapoteca de Aço com 10 gavetas (removíveis) - Formato A-1: 594x841mm, Deslizamento sobre 4 rolamentos em aço, Corpo chapa espessura de 22: 0,75mm, Tampo MDP-BP: 15mm, 2 fechaduras cilíndricas tipo yale, 2 puxadores em poliestireno , 1 porta etiqueta em cada gaveta, capacidade para 500 mapas ou projetos, Capacidade por gaveta: 22kg, Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e Pintura esmalte sintético

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 4.223,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.197,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 85

Descrição: COMPUTADOR

Descrição Complementar: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.085,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 86

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa com Cadeira: Nas dimensões de (2,00x1,00x0,73) com 6 cadeiras

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 922,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 87**Descrição:** MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio óptico: Sistema microscópio, com fonte de iluminação de halogênio 12V/100W; estativa em Y; condensador de oito posições motorizado e a porta objetiva codificada integradas à software, para alterar automaticamente os encaixes de contraste (p. ex., prismas DIC ou anulos de contraste de fase) quando da mudança da ampliação. 13 tubos de observação; Platina coaxial revestida de cerâmica com controle inferior esquerdo ou direito; mecanismo de rotação e mecanismo de ajuste de torque; grampos de borracha opcionais; condensador motorizado de oito posições. Iluminador de fluorescência com novas torres de filtros manuais e motorizadas de oito posições. Conjuntos de cubo de filtro de fluorescência. Acessórios de luz polarizada. Objetivas acromáticas e de fluorita sem tensão, Disponíveis em 2x, 4x, 10x, 40x, 50x óleo e 100x óleo.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.490,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 88****Descrição:** GARRAFA

Descrição Complementar: Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.389,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 89****Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, Arquivo em aço para pastas suspensas com 4 gavetas, com medidas de 47 x 60 x 130 cm (largura, profundidade e altura), cor cinza

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 510,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 508,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 90**Descrição:** MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 6.240,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 91**Descrição:** DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m): 150m ; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m /h

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.896,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, **pelo melhor lance de R\$ 1.425,5800 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 92**Descrição:** FREEZER

Descrição Complementar: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.312,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.209,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 93**Descrição:** SUPORTE / NOBREAK

Descrição Complementar: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 600,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, **pelo melhor lance de R\$ 589,9900 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 94

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Complementar: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.100,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: L M DANTAS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.695,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 95

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor estimado: R\$ 1.600,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.349,3000 e a quantidade de 13 UNIDADE .**

Item: 96

Descrição: MICROFONE

Descrição Complementar: Microfone direcional: Transdutor Condensador, Padrão Polar Supercardióide, Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz (+/-2.5 dB), Entrada Máxima de Nível de Som 125 dB a 1 kHz (THD = 1%), Requisitos de Alimentação Fonecido por Módulos de Energia K6 ou K6, Impedância de Saída 200 ohms, Conectores de Saída Conecta-se somente às Fontes de Alimentação K-6 ou K-6P, Case Não, Pad Não, Filtragem de Baixa Frequência Encontrado nas Fontes de Alimentação K-6 e K-6P, Aplicações Palco, Gravação de Campo, Entrevistas, Produção de Filme e Broadcast. Dimensões 13,5 x 0,885 polegada (343 x 22,5mm) Peso 3,57 onças (100g).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 420,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 97

Descrição: PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: Paquímetro Digital 200mm/8' CD-8'

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 234,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 98

Descrição: MINIGRAVADOR ÁUDIO

Descrição Complementar: Minigravador digital com tempo de gravação de pelo menos 250 horas; memória interna de 1 Gb. - Ligação a PC via USB e transferência de dados de alta velocidade. - Converte gravações em Mp3. - Alto-falante incorporado com potência de 250mw Compatível com MP3 e WMA. - Visualização do tempo restante de gravação; - Visualização do tempo de gravação (dia/hora/minuto); - Possui conectores para entrada/saída de áudio; - Alarme de bateria fraca; - Microfone de alta qualidade embutido; - Alto-falante embutido; - Indicador de gravação; - Função e gravação activada por voz (VOR) múltipla, Divisão de ficheiros. - Visor de cristal líquido (LCD) de 2,8 cm x 2,2 cm grande para fácil visualização - Compressão de dados de voz Triple Rate Codecc - Tempo de gravação no modo LP: 288 hrs - Tempo de gravação no modo SP:48 hrs - Tempo de gravação no modo HQ: 17 hrs 55 min - Tempo de gravação no modo SHQ: 11 hrs e 55 min.v - Longa duração da Pilha: unciona 26 horas em gravação e 30 horas em reprodução - Compatibilidade com Windows 98, Windows Millenium, Windows XP, Windows Vista.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 152,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 99

Descrição: BINÓCULO

Descrição Complementar: Binóculos profissional com Dimensões de 8x42 ou 10x30. 8.0x de ampliação, objetivas de 42mm, Extra-Low Dispersion Glass Elements, Prismas roof BK-4 corrigidos por fase, Ergonomic Open-Hinge Design, Lentes revestidas SeeClear, Ótica Totalmente Multirrevestida Corpo com proteção emborrachada, Interior à prova d' água/de embaçamento, Anel de foco central texturizado Lightweight Polycarbonate Construction.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 465,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 465,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 100**Descrição:** BALANÇA**Descrição Complementar:** Balança analítica: Capacidade: 220 gramas; -Capacidade mínima indicado no visor: 0,1 mg (0,0001g); repetibilidade (desvio padrão) < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); -Linearidade: + 0,2 mg (escala maior) + 0,1 mg (escala menor); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3s escala maior, menor 15s escala menor; Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 40°C; -Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30°C): + 2 ppm/°C; Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo + 2 ppm); diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.980,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.980,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 101****Descrição:** ANEMÔMETRO**Descrição Complementar:** Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x 33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.465,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, **pelo melhor lance de R\$ 386,8800 e a quantidade de 10 UNIDADE .****Item: 102****Descrição:** TELEMETRO**Descrição Complementar:** Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: /- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 6.500,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 103****Descrição:** CARRETA REBOQUE**Descrição Complementar:** Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 12.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 104****Descrição:** BARCO ALUMÍNIO**Descrição Complementar:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 7.460,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 105****Descrição:** CARRETA REBOQUE**Descrição Complementar:** Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 11.095,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 106****Descrição:** MOTOR DE POPA**Descrição Complementar:** Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15 ; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção:

Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 10.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 107

Descrição: DISPENSADOR

Descrição Complementar: Dispensador autoclavável capacidade 50 mL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.557,6800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 108

Descrição: CONTADOR DE COLÔNIAS

Descrição Complementar: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, **pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 109

Descrição: ESTERILIZADOR DE VESTUARIO

Descrição Complementar: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ;Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.645,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 929,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 110

Descrição: FORNO MICROONDAS

Descrição Complementar: Forno de microondas cap. 42 L com 10 níveis de potência

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.157,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 111

Descrição: SELADORA FILME

Descrição Complementar: Seladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.818,5400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASIDAS EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 112

Descrição: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Complementar: Agitador de tubos tipo vortex

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 809,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 324,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 113

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança analítica eletrônica 0,0001 g

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.861,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 114

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: Respirômetro analógico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 16.200,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDMEPY LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 16.199,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 115

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: Medidor de área foliar portátil

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 40.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, **pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 116

Descrição: CILINDRO GÁS

Descrição Complementar: Cilindros de oxigênio capacidade 7 litros

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 1.040,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 999,9800 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 117

Descrição: INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 4.384,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 2.957,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 118

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 10.250,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.099,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 119

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança de precisão com 5 casas decimais

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 7.816,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 7.816,6700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 120

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança de precisão com 3 casas decimais

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 3.472,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.407,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 121

Descrição: DESTILADOR ÁGUA
Descrição Complementar: Destilador de água inox cap. 10 L/h
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 2.690,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.477,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 122

Descrição: LUPA
Descrição Complementar: Lupa de bancada
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 297,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 213,8400 e a quantidade de 30 UNIDADE .**

Item: 123

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ
Descrição Complementar: pHmetro de bancada digital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 1.160,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 649,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 124

Descrição: BALANÇA
Descrição Complementar: BALANÇA, NOME BALANCA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 615,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 125

Descrição: FILTRO
Descrição Complementar: Deionizador de água dimensões 70 x 14 cm 50 litros/hora
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 1.092,3600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUCA LICIT - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Histórico**Item: 1 - BALANÇA ANALÍTICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA MODELO ATY224. BALANÇA ANALÍTICA DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES	Sim	Sim	1	R\$ 3.650,0000	R\$ 3.650,0000	04/03/2015 14:39:14

DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 4.736,0000	R\$ 4.736,0000	26/02/2015 13:42:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Adam

Fabricante: Adam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, marca Adam, modelo Nimbus, com as seguintes características: Calibração externa motorizada. Constituída de material com resistência química. Ideal para pesagens dinâmicas, de porcentagem, densidade, totalização e contagem de partes. Capacidade: 220 g Precisão: 0,001g Reprodutibilidade: 0,002 g Unidades de Peso: g, ct, mg, dr, oz, N, ct, GN, ozt, dwt, mm, tl T, tl H, tl S, T, ti, custom. Monitor de LCD com backlight Alimentação: 100~240V, 50-60Hz. Peso: 4,5 Kg. Catalogo: NBL 223e

02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/03/2015 10:36:04
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AUW220D,

Fabricante: AUW220D,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:09:30
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL PHOTONICS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 210G 0,0001G C/ INMETRO M214-Ai - Balança Analítica, compacta com alta tecnologia, selo de verificação inicial do INMETRO e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas. Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 220g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 5.350,0000	R\$ 5.350,0000	26/02/2015 09:26:55
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ELETRONICA ANALITICA MODELO Q500B210C A balança analítica QUIMIS é homologada pelo INMETRO e fornecida com verificação inicial do IPEN-SP. • Capacidade total de 210 g; • Auto calibração por meio de peso interno; • Funções: contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas; • Display tipo LCD retro iluminado • Legibilidade de 0,1 mg, quatro casas decimais; • Tara total 210 g; • Desvio padrão + 0,2 mg; • Linearidade + 0,3 mg; • Tempo de estabilização: 4 segundos; • Compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibração constante; compensa entre 15°C e 30°C; • Indicador visual da estabilização da leitura, assegurando resultados confiáveis; • Compartimento de pesagem com três portas, duas laterais e uma superior; • Dimensões da câmara de pesagem: C=16 cm x L = 14 cm x A=23 cm; • Diâmetro do prato de pesagem: 8 cm; • Prato com protetor contra pó; • Possui 3 filtros digitais de vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de trabalho; • Saída de dados serial Rs232; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; • Impressora QA500I opcional; • Acompanha capa plástica e manual de instruções. Modelo Volts Cap. Prec. Autocalibração Dim. Externas. (CxLxA) cm Q500B210C 90~240 210 g 0,1mg Sim 34,5 x 21,5 x 34,5

14.568.575/0001-10	C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	25/02/2015 16:49:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica - cap.220gr, precisão 0,1 mg (0,0001gr), sistema unibloc respostas rápidas e resultado uniforme em toda a área do prato VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura deste pregão. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Universidade Federal do Acre - UFAC - Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 - Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920-900 Rio Branco - Acre PREÇOS: Nos preços propostos estão incluídos todos os custos com transportes, cargas e descarga, bem como o seguro dos materiais (Frete CIF) inclusive todos os impostos, taxas e demais encargos incidentes no objeto licitado conforme legislação em vigor. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Atenciosamente.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.600,0000	R\$ 8.600,0000	05/03/2015 09:04:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRONICA ANALÍTICA SEMI-MICRO COM DUPLA ESCALA modelo

AUW-220 -Os modelos AUW são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc.que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. -Diversas funções de aplicação, dois modos de auto calibração totalmente automáticas e display retro iluminado suportam qualquer tipo de aplicação. -Opções de calibração totalmente automáticas: PSC e Clock-CAL : O operador pode escolher entre dois tipos de calibração totalmente automáticas: ="PSC" é ativada por variação na temperatura ambiente ="Clock-CAL" é acionada em horários pré-programados(até três vezes ao dia). -Calibração totalmente automática Clock-CAL Calibração automática em horários pré selecionados pelo usuário. Autocalibração totalmente automática PSC -Relatório de Calibração GLP/GMP/ISO : Relatórios de calibração podem ser automaticamente impressos na impressora eletrônica OPCIONAL.Data e horário são também registrados, atendendo os requisitos de GLP/GMP/ISO. -Função WindowsDirect : A balança se comunica diretamente com o computador nos aplicativos do Windows®.sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios.WindowsDirect funciona com Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. -Temporizador de intervalos : Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados. -Display LCD retro iluminado : O display LCD retro iluminado pode ser lido fácil e confortavelmente sob qualquer condição de iluminação ambiente. Modelo Capacidade Leitura Diâmetro do prato Peso de calibração interno motorizado Modos de Calibração Função Windows Direct AUW320 320g 0.1mg 80 mm. x PSC,Clock-CAL, pelo painel com peso interno e externo. x AUW220 82g/220g 0,01mg 0.1mg 80 mm. x PSC,Clock-CAL, pelo painel com peso interno e externo. x AUW120 120 g 0.1mgp 80 mm. x PSC,Clock-CAL, pelo painel com peso interno e externo. x

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 16:05:31
<p>Marca: AUY-220 Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica – Modelo: AUY220 – Marca: Shimadzu As Balanças Analíticas UNIBLOC Shimadzu são as primeiras balanças que aproveitam a tecnologia do dectetor de forças UNIBLOC de um só peso. A balança, automaticamente, escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. Os informes de calibração atendem as normas GLP/GMP/ISO e podem ser registrados automaticamente em uma impressora opcional. Nos relatórios são impressos data e hora para se cumprir as normas GLP/GMP/ISO. A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório. A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e superior. O microcomputador deverá ser compatível com o padrão IBM PC/AT. É Antivibração Pode-se também programar quais intervalos de tempo para se transmitir os dados para os computadores e equipamentos externos definidos previamente pelo operador. Características Técnicas: - Capacidade: 220g - Capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g) - Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg (escala menor); - Linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +-0,1mg (escala menor); - Portas que se abrem nas três direções O acesso à câmara é fácil em qualquer direção Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15s escala menor; - Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C - Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo +-2 ppm); - Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; - Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); - Peso: 7 kgs; - Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V; - Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra): - Peso de calibração externo. - Windows direct; - RS232 I/F; - Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor; - Visor analógico Gráfico - Homologada pelo INMETRO.</p>							
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 16:25:01
<p>Marca: shimadzu Fabricante: shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SHIMADZU MODELO aty224 BALANÇA ANALITICA, UNIBLOC, 220G X 0,0001G, CAPELA DE VIDRO, PRATO 80 MM</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:09:45
<p>Marca: BELENG Fabricante: BELENG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica - cap.220gr, precisão 0,1 mg (0,0001gr), sistema unibloc respostas rápidas e resultado uniforme em toda a área do prato</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:33:47
<p>Marca: BALANÇA ANALÍTICA Fabricante: BALANÇA ANALÍTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA</p>							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 10:25:29
<p>Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FA-2204B-BI CARACTERÍSTICAS: A Balança Digital Analítica da Bioscale modelo FA-2204-BI foi especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade, utilizando quatro casa decimais após a vírgula.Nossa balança atende as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios de pesquisa, assim como outros segmentos. Possui excelente design além de um visor de cristal líquido de fácil visualização com dígitos de aproximadamente quinze milímetros. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Balança, 01 Capela em vidro transparente, 01 Prato de pesagem em aço inox escovado,01 Fonte de Alimentação Bivolt, 01 Capa protetora, 01 Peso Padrão (200g). Capacidade máxima: 220g, Pesagem mínima: 0,0001g, Sensibilidade: 0,0001g, Reprodutibilidade: +ou- 0,0001g, Erro Linear: +ou- 0,0002g, Tamanho do prato 80 mm. Capela de vidro. Abertura da capela superior e laterais, taxa de tara toda a capacidade, tipo de pesagem: célula de carga, tempo de resposta menor ou igual a 8 segundos. Peso de calibração: incluso peso de 200 gramas. Comunicação com pc ou impressora: Saída RS-232. Unidade ambiente 50-80%. Peso: 7,2 Kg. Fonte de alimentação: Bi-volt.</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:15:13

LABORATORIOS E
HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças, Windows™ Direct É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Tempo de resposta: até 2,5 segundos Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES"

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	04/03/2015 17:07:51
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças, Windows™ Direct É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Tempo de resposta: até 2,5 segundos Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:47:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: BALANÇA ANALÍTICA

Fabricante: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica - cap.220gr, precisão 0,1 mg (0,0001gr), sistema unibloc respostas rápidas e resultado uniforme em toda a área do prato

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.650,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:01:56:733
R\$ 4.736,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:01:56:747
R\$ 5.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:01:56:757
R\$ 5.000,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:01:56:770
R\$ 5.350,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:56:783
R\$ 6.000,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:01:56:797
R\$ 8.600,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:56:810
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:56:813
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:56:823
R\$ 10.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:01:56:827
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:01:56:830
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:56:830
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:56:830
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:56:833
R\$ 250.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:01:56:833
R\$ 5.539,3000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:14:28:440
R\$ 3.600,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:14:34:950
R\$ 5.900,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:15:10:900
R\$ 4.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:16:12:567
R\$ 4.318,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:18:00:343
R\$ 4.059,8500	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:18:19:327
R\$ 3.800,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:19:37:663
R\$ 4.039,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:22:49:380
R\$ 3.599,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:31:14:497
R\$ 4.139,8000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:31:28:213
R\$ 3.500,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:31:35:317
R\$ 3.499,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:31:48:507
R\$ 3.499,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:32:25:173
R\$ 3.498,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:32:29:980
R\$ 3.400,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:32:37:207
R\$ 3.490,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:32:57:477
R\$ 3.339,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:33:02:097
R\$ 3.300,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:33:09:833
R\$ 3.333,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:33:51:503
R\$ 3.200,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:34:47:550

R\$ 3.190,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:34:51:777
R\$ 3.180,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:35:51:400
R\$ 3.170,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:35:55:373
R\$ 3.150,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:36:17:683
R\$ 3.140,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:36:21:977
R\$ 2.137,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:36:38:323
R\$ 2.130,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:37:01:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:43:35	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 14:31:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.130,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:26:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 16:53:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Habilitado	04/05/2015 11:13:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.130,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.370,0000	R\$ 3.370,0000	03/03/2015 15:21:11

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULACAO FORCADA DE AR MARCA FANEM@ MODELO 520/2-C Construída em chapa de aço tratado interna e externamente. Pintada com tinta a pó externamente com tinta resistente ao calor internamente; Circulação de ar forçado no sentido horizontal através de sistema eletromotórico que possibilita uma melhor uniformidade da temperatura interna da estufa; Isolação térmica é feita com mantas de lã de vidro e as resistências de aquecimento são do tipo modulares de fácil substituição; Porta com isolamento tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e fechamento; Guarnição da porta em silicone; Dispositivo giratório em aço inox na parte superior com abertura regulável para exaustão do ar interno e porta termômetro; Controlador de temperatura microprocessado PID com sensor PT-100, que possibilita o ajuste da temperatura interna; Possibilita a programação do tempo de secagem, contando a partir do instante em que a temperatura atingir o valor ajustado; Painel de controle em policarbonato contendo chave liga/desliga, display numérico de alta visibilidade para indicação da temperatura interna, temperatura de ajuste e tempo em minutos, LEDs de indicação de ligado geral, alta temperatura, ciclo em processo, final de ciclo e aquecimento, com alarme sonoro para alta temperatura; Tecla tipo membrana para as funções de partida/parada, programação de temperatura e tempo, aumento e diminuição dos valores de ajuste; Termostato de segurança com atuação independente, que corta o aquecimento quando a temperatura ultrapassar o valor predeterminado, montado em painel em policarbonato, contendo botão de ajuste de temperatura e lâmpada piloto de indicação de alta temperatura; Faixa de Trabalho: De 50°C até 250°C Precisão Termostática: +/- 2,0°C Volume:62 Litros Dimensões Externas: Largura 71,0 cm Altura :60,5 Profundidade 51,5 cm Dimensões Internas: Largura 37,0 cm Altura: 42,0 cm Profundidade :40,0 cm Peso Líquido:47 Kg Potência: 1500 Watts Voltagem: 127 ou 220V Procedência:Nacional Frequência: 50/60 Hz Registro ANVISA: Produto não correlato Referência: 520.004.700 – 127V/ 520.004.800 – 220V

03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.385,0000	R\$ 3.385,0000	02/03/2015 14:12:21
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Thoth

Fabricante: Tecluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR CAP. 50 LITROS – Mod. 510.50 Possui controlador de temperatura digital com sistema PID para controle de temperatura, com resolução de 0,1°C e temporizado de 1 a 999 minutos com alarme audiovisual. Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento. Sensor de temperatura PT100. Variação ± 1°C. Faixa de Temperatura de 7°C acima do ambiente até 200°C. Dimensões internas (LxPxA) de 360 x 350 x 400 mm. Volume 50 litros. Câmara interna em aço inox 430 polido. Suporte para 3 prateleiras. Possui isolamento térmica em lã de vidro. Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Porta de aço 1020 com pintura eletrostática, com vedação em perfil de silicone. Resistência Blindada em inox 304, acionada através de relé de estado sólido. Circulação e renovação de ar forçado com motor tipo SIROCO, silencioso e isento de vibrações. Com sistema regulável para circulação / renovação de ar. Saída de fluxo superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: 01 Prateleira em aço inox 430 com perfuração para circulação de ar. 01 Manual de instrução em português com termo de garantia. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.

08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	Sim	Sim	1	R\$ 3.385,0000	R\$ 3.385,0000	03/03/2015 15:00:37
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: vital

Fabricante: centrallab

Item	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado	Sim	Não	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Data
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	05/03/2015 09:25:11
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA TECNAL, MODELO TE-393/1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±5°C Capacidade: 2 bandejas distantes 90 mm entre si Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lâ de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=400 x P=400 x A=400 mm Volume: 64 litros Dimensões externas: L=600 x P=520 x A=800 mm Peso: 45 kg Potência: 1100 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Bandeja - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para secagem de material e vidrarias em geral						
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:44:56
	Marca: eurobras Fabricante: eurobras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de sec. e ester. - digital c/circ.e renov. De ar (200°C) int. 35x30x40 cm, cap. 42lt, 220v						
14.568.575/0001-10	C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/02/2015 16:49:58
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de sec. e ester. - digital c/circ.e renov. De ar (200°C) int. 35x30x40 cm, cap. 42lt, 220v VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura deste pregão. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Universidade Federal do Acre - UFAC - Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 - Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920-900 Rio Branco - Acre PREÇOS: Nos preços propostos estão inclusos todos os custos com transportes, cargas e descarga, bem como o seguro dos materiais (Frete CIF) inclusive todos os impostos, taxas e demais encargos incidentes no objeto licitado conforme legislação em vigor. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Atenciosamente.						
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 5.200,0000	R\$ 5.200,0000	26/02/2015 09:29:55
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA COM CIRCULACAO FORCADA DE AR MODELO Q314M222 As estufas com circulação forçada de ar são destinadas para consecução de testes com controle severo da temperatura e homogeneidade da câmara, bem como a troca constante do ar que é realizada através dos aeradores situados na parte inferior e superior do gabinete. • Estrutura externa em chapa de aço revestido em epóxi eletrostáticos e dupla câmara interna; • Portas com fecho a direita e abertura para a esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Construída internamente em aço inox; • Porta com vedação de silicone; • Resistência blindadas e aletadas; • Faixa de trabalho até 200°C; • Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente; • Homogeneidade: ± 2,5°C em um ponto; • Sistema de proteção através de termostato, garantindo a integridade das amostras; • Sistema de segurança elétrico conforme IEC 60898; • Motor para circulação forçada do ar; • Três trilhos na câmara interna para posicionar a bandeja; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, indicação digital da temperatura programável com as funções de set point: auto sintonia e PID com resolução ± 1°C; • Timer 1 a 999min., com alarme sonoro; • Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (controlador/sensor) com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Sensor de temperatura tipo "J", conforme norma ASTM E230; • As estufas com capacidade de 42L a 100L são fornecidas cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Nas capacidades de 336L a 630L não são fornecidas com o plugue; • Fornecida sem termômetro; • Acompanha uma prateleira (outras são opcionais); • Cadastro FINAME 2124433. Obs: Podem ser fornecidas totalmente em aço inox. • Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara; Volts Watts Vol. (L) Dim. Internas (C x L x A) cm Dim. Externas (C x L x A) cm 220 1000 42 30 x 40 x 35 49 x 98 x 79						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/03/2015 17:50:27
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-102/42 - MARCA: SOLAB - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 100 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada natural; - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 42 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1000 watts; - Dimensões internas L=350 x A=400 x P=300 mm; - Dimensões externas L=500 x A=720 x P=400 mm; - Peso 30 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 17:53:05

Marca: EL1.2DI**Fabricante:** ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL TIMER - FABRICANTE BIODONT MARCA ODONTOBRÁS EL 1.2 - DIGITAL Apresentação: As Estufas são produtos fabricados para Esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico e odontológico através do calor seco. A estufa Digital Timer tem termostato digital e controlador de tempo (Timer) variável de 0 a 120 minutos. Possui suspiro localizado na parte superior para permitir a saída de ar expandido pelo aquecimento, Paineis com chave geral (liga/desliga), porta fusível com fusível de proteção, termômetro bimetálico graduado de 0 a 250°C, termostato Digital com dial graduado para regulagem da temperatura desejada, indicador de aquecimento, indicador do timer quando acionado e controlador de tempo (timer). Estrutura construída totalmente em chapa de aço tratado quimicamente anti-corrosão, acabamento interno e inox pintado com tinta alumínio resistente ao calor e externo em pintura eletrostática a pó. Porta com sistema de vedação em silicone, puxador de formato anatômico com isolante térmico e elétrico com fecho tipo rolete e bandejas removíveis. Calor irradiado através de 4 resistências dispostas nas paredes laterais, posterior e na base com isolamento térmico em lã Roofing em todas as paredes incluídas a porta. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO MEDIDAS INT. (LxAxP) VOLTAGEM CAPACIDADE POTÊNCIA EL 1.2 34,0 x 34,0 x 34,0 cm 110 ou 220 40 litros 550 watts CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS 1. - Caixa Externa em aço - Pintura com tinta em pó eletrostática - Maior Resistência p/ temperatura - Melhor Limpeza - Resiste a pancadas 2. - Caixa Interna - Resiste ao calor com temperatura de até 250°C - Pintura Aluminizada - Facilita para circulação de calor à seco - Bandejas pintadas com tinta alumínio. - Facilita na limpeza - Revestida em lã Holfing - Facilidade na eficácia no controle da temperatura 3. - Resistência de Níquel-Cromo, revestidas com duas placas de pedra mica - Está grudada (fixada) não estão parafusadas devido à dilatação/retração quando são aquecidas não causando problemas 4. - Paineis 4.1 - Chave Geral Eletrônica - Desligar o aparelho ou ligar a estufa para segurança - 4.3 - Fusível - Para proteção c/ voltagem adequada para a segurança do usuário 4.4 - Timer Digital - Timer mede o ciclo de esterilização 4.5 - Termostato Digital - Regula a Temperatura 4.6 - Termômetro Digital - Mede a Temperatura 4.7 - Tecla de aumentar e diminuir - Regula o Timer e o termostato 5. - Puxador de Porta Anatômico - Facilita na abertura da porta 6. - Vedação em silicone - Permite total vedação p/ maior segurança para o processo de esterilização 7. - Fecha da porta Rolete - Resistente ao calor e à tração, ou seja, não há desgaste no uso contínuo da abertura da porta 8. - Respiro na parte superior - Permite o vazamento do calor para regular a pressão interna da estufa.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:09:45
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: N LAB**Fabricante:** N LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de sec. e ester. - digital c/circ.e renov. De ar (200°C) int. 35x30x40 cm, cap. 42lt, 220v

65.313.538/0001-00	PRESTOBAT LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:28:38
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ODONTOBRAS**Fabricante:** ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de sec. e ester. - digital c/circ.e renov. De ar (200°C) int. 35x30x40 cm, cap. 42lt, 220v

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:33:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ESTUFA LABORATÓRIO**Fabricante:** ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTESC/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 10:25:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: STERILIFER**Fabricante:** STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SX1.2 DTME - 40 litros DESCRIÇÃO DETALHADA Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema magnético para oferecer um bom fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone; 3 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Faixa de trabalho até 200 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de ± 1°C; Dupla função de display, sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; Timer com alarme sonoro. Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: ± 4 °C; Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136;

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 11.722,0000	R\$ 11.722,0000	26/02/2015 13:43:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Jeitech**Fabricante:** Jeitech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno esterilizador marca Jeitech modelo OF-01E com as seguintes características técnicas: - Capacidade: 52 L - Temperatura: +10 Cº acima da temperatura ambiente até 220Cº - Dimensões internas: 370 x 370 x 370 mm - Dimensões externas: 530 x 535 x 737 mm - Peso: 36 kg - Voltagem: 230 V Catalogo: AAH14012K

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/03/2015 18:06:43
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Deleo**Fabricante:** Deleo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de sec. e ester. - digital c/circ.e renov. De ar (200°C) int. 35x30x40 cm, cap. 42lt, 220v. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Deleo. Modelo: DL-AFD.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:47:26
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa de sec. e ester. - digital c/circ.e renov. De ar (200°C) int. 35x30x40 cm, cap. 42lt, 220v**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.385,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:01:56:837
R\$ 3.385,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:01:56:837
R\$ 3.370,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:01:56:837
R\$ 3.900,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:01:56:853
R\$ 4.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:01:56:857
R\$ 5.000,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:01:56:860
R\$ 5.200,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:56:870
R\$ 6.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:56:873
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:56:880
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:56:883
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:56:887
R\$ 10.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:01:56:887
R\$ 15.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:01:56:900
R\$ 11.722,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:01:56:900
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:56:900
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:56:917
R\$ 3.535,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:14:29:247
R\$ 3.360,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:14:48:317
R\$ 3.350,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:15:16:427
R\$ 4.800,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:15:29:903
R\$ 3.520,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:15:54:577
R\$ 10.307,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:16:10:470
R\$ 3.621,6300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:16:54:850
R\$ 3.333,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:18:58:117
R\$ 3.330,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:19:14:973
R\$ 3.320,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:28:42:517
R\$ 3.300,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:28:57:560
R\$ 3.299,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:31:42:290
R\$ 3.288,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:31:56:227
R\$ 3.287,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:32:35:197
R\$ 4.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:32:59:100
R\$ 3.285,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:33:06:870
R\$ 3.286,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:33:27:960
R\$ 3.280,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:33:29:203
R\$ 3.120,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:33:33:337
R\$ 3.275,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:33:40:360
R\$ 3.110,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:33:56:480
R\$ 3.050,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:34:09:670
R\$ 3.105,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:34:11:873
R\$ 3.100,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:34:13:763
R\$ 3.105,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:34:17:267
R\$ 3.040,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:19:610
R\$ 3.108,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:34:24:753
R\$ 3.600,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:34:26:243
R\$ 3.020,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:34:29:577
R\$ 3.010,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:34:34:473
R\$ 3.024,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:34:40:427
R\$ 3.009,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:34:52:283
R\$ 3.000,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:34:55:567
R\$ 2.860,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:35:07:267
R\$ 2.999,8800	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:07:753
R\$ 2.999,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:35:09:303
R\$ 2.850,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:35:20:627
R\$ 2.850,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:35:26:617
R\$ 2.859,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:35:29:507
R\$ 2.892,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:31:270
R\$ 2.800,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:35:51:467
R\$ 2.840,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:36:01:277
R\$ 2.800,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:36:10:240

R\$ 2.790,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:36:30:553
R\$ 2.700,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:36:48:057
R\$ 3.999,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:37:04:943
R\$ 2.690,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:37:05:247
R\$ 2.650,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:37:17:780
R\$ 2.649,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:37:30:837
R\$ 2.645,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:37:41:583
R\$ 2.644,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:38:37:733
R\$ 2.643,4400	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:42:45:940
R\$ 2.643,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:43:12:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:43:35	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 14:32:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 2.643,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:27:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:43:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2015 16:22:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2015 18:12:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72.
Habilitado	04/05/2015 11:14:52	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 2.643,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.462.033/0001-81	FABIANA ALVES FIGUEIREDO - EIRELI - EPP Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. - MODELO: CS-100	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	05/03/2015 09:25:43
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Analógica Horizontal Capacidade 75 litros Especificações Câmara de esterilização em aço inoxidável Sistema de antecâmara de aquecimento que impede a queima da resistência por falta de água Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados Não necessita de tubulação para drenagem de água Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Mais de 15 dispositivos de segurança. Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810008	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 10:28:22
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP Marca: PHOENIX-LUFERCO Fabricante: PHOENIX-LUFERCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurados para permitir um boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Válvula de controle em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão de trabalho. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. ; Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. ; Manipulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada de tubo de aço inoxidável. Painel com lâmpada piloto, chave seletora de calor de	Sim	Sim	1	R\$ 12.900,0000	R\$ 12.900,0000	01/03/2015 12:38:40

três posições e instruções de uso.  Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13. Capacidade: 100 litros Dimensões internas: 40 x 80cm (Diam x Alt) Dimensões externas: 125 x 62 x 72cm (A x L x P)  Acompanha 3 cestos em aço-inoxidável 38 x 23 (Diam x Alt) Potência: 4000 Watts ; Alimentação: 127 ou 220 Volts ; Peso Líquido: 100 Kg ; Marca: Phoenix Lufenco ; Modelo: AV-100

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	05/03/2015 08:05:22
	Marca: prismatec Fabricante: prismatec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v						
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	05/03/2015 09:46:54
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DIM INT DA CUBA 40X80CM, DIM DO CESTO INT 38X33CM, CAP 100 LT 220V.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	05/03/2015 10:15:52
	Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL AV-100 100 LITROS - Tampa em bronze fundido c/vedação em silicone, caldeira em aço inox AISI 304; Válvula de Segurança e Controladora em bronze, manômetro c/duas escalas (temperatura e pressão); pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm ² correspondendo a 127°C; gabinete em chapa de aço c/ pintura epoxi e tampo em aço inox AISI 304, manipulós de baquelite, resistências blindadas, painel c/lâmpada piloto, chave seletora de calor e instruções de uso, dimensões internas: Ø 40cm x alt. 80cm. Dimensões externas: larg. 53cm x prof. 57cm x alt. 145cm. Potência: 4000 watts. Peso 100 kg.						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 13.505,0000	R\$ 13.505,0000	03/03/2015 15:29:38
	Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL 100 LITROS AUTOCLAVE VERTICAL 100 LITROS Para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos, industriais e médicos em geral; CÂMARA: Simples; CAPACIDADE APROXIMADA: 100 Litros DIMENSÕES INTERNAS: 40 cm diâmetro; 80 cm altura; MEDIDAS EXTERNAS: 53 cm Largura; 57 cm comprimento; 145 cm altura; CESTO INTERNO (03): 38 cm de diâmetro 22 cm de altura TAMPA Em bronze fundido, com sistema de abertura por intermédio de pedal; CALDEIRA: Em aço inox AISI 304; VALVULA DE SEGURANÇA E CONTROLADORA: Em bronze com sistema de peso e contra peso para regulagem da pressão; MANÔMETRO: Com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 A 143°C) e outra para pressão (0 a 3,0 KGF/CM ²); PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 1,5 Kgf/cm ² , correspondendo a 127°C; GABINETE: Parte superior em chapa de aço inox AISI 304 laterais em chapa de aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura em epoxi montado sobre quatro pós de borracha; MANÍPULOS: De baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão; RESISTENCIAS: De níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados; PAINEL: Possui lâmpada indicadora de liga/desliga e chave seletora de calor em três posições e as instruções de uso; ESCOAMENTO: Para limpeza e drenagem total através de registro de esfera; PESO LIQUIDO: 100 Kg POTÊNCIA: 4000 Watts VOLTAGEM: 110/220 Volts (especificar voltagem desejada) REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: AV-100 MARCA: "PHOENIX"						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 13.505,0000	R\$ 13.505,0000	04/03/2015 16:18:27
	Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: CS 100 CONSUMO: 4000 WATS - VOLTAGEM: 220V DIMENSOES CAMERA 40 DIAN.X 80 ALT. MEDIDAS EXTERNAS: 68 X 64 X 1,40						
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 13.505,0000	R\$ 13.505,0000	04/03/2015 17:42:20
	Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL, ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL. MODELO AV 100						
15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.505,0000	R\$ 13.505,0000	05/03/2015 08:59:42
	Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v						
07.511.067/0001-30	ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.505,0000	R\$ 13.505,0000	05/03/2015 09:05:05
	Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v - modelo: 1.2 100 litros.						
44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E	Não	Não	1	R\$ 13.505,0000	R\$ 13.505,0000	23/02/2015 13:37:11

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
CIENTIFICO

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical marca Phoenix, modelo AV-100, capacidade 100 litros, procedência nacional, Registro na ANVISA nº. 80004710002 câmaras simples, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro apresenta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável. O painel possui lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Escoamento para limpeza e drenagem total, por meio de registro de esfera. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR-13. Funcionamento elétrico 220 volts.

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 14.100,0000	R\$ 14.100,0000	26/02/2015 09:32:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 137 LITROS MODELO Q190-25 Atende a quase todas as necessidades de esterilização. As aplicações são as mais diversas, nas áreas de controle qualidade, laboratório industriais, farmacêuticos e em pesquisa observando-se as normas específicas. • Capacidade de 137 litros; • Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Reservatório em chapa de aço inoxidável 304; • Tampa em bronze fundido e estanhado internamente; • Vedação com perfil de silicone; • Resistência tubular blindada; • Válvula de segurança e sistema de regulagem da pressão por meio de contrapeso regulável; • Manípulos de baquelite reforçado para prender a tampa; • Plataforma superior em aço inox 304; • A tampa abre para cima nas autoclaves de 18, 30 e 50 litros nas autoclaves de 75, 137 e 225 litros abrem girando para a lateral; • Chave seletora de calor com graduação para mínimo, médio e máximo; • Torneira de descarga na parte traseira; • Manômetro indicador com escala em pressão de 0 a 3,0 kgf/cm² e temperatura entre 100°C e 143°C; • A pressão máxima de trabalho recomendada é de 1,5kgf/cm² ou 127°C; • Acompanham 2 cestos de aço inox para colocação dos materiais; • Manual de instruções gravado no próprio painel; • Cadastro Finame 2123824; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Obs.: Esse modelo possui pedal para abertura da tampa; • Obs.: - não utilizar líquido inflamável no reservatório; - não indicado para uso médico-hospitalar. Volts Watts Dim. Cesto (A x Ø) cm Dim. Int. (A x Ø) cm Dim. Ext. (C x L x A) 220 6000 30 x 48 70 x 50 70 x 64 x 130

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/03/2015 16:05:31
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CS-100

Fabricante: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Com Pedal – Modelo: CS100 – Marca: Prismatec Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Capacidade: 100 Litros Tensão: 220 Potencia: 4.000 Dimensões Internas: Diâm. 40 - Alt. 80 Dimensões Externas: Larg. 50 - Comp. 62 - Alt. 115 Cesto Interno: Quant. 2 - Diâm. 38 – Alt. 25 Peso Líquido: 88

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/03/2015 11:49:55
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL CS COM PEDAL Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade 100 litros. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cestop perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e máximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Garantia de 01 ano

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 08:13:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CS100

Fabricante: PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Com Pedal – Modelo: CS100 – Marca: Prismatec Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone e sistema de levantamento da tampa através de pedal. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro,

resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza . Pannel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso . Temperatura de operação 127º C temperatura máxima 143ºC, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Capacidade: 100 Litros Tensão: 220 Potencia: 4.000 Dimensões Internas: Diâm. 40 - Alt. 80 Dimensões Externas: Larg. 50 - Comp. 62 - Alt. 115 Cesto Interno: Quant. 2 - Diâm. 38 - Alt. 25 Peso Líquido: 88

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:33:47
	<p>Marca: AUTOCLAVE Fabricante: AUTOCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 CESTOS, COM IMPRESSORA</p>						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:42:33
	<p>Marca: prismatec Fabricante: prismatec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 CESTOS, COM IMPRESSORA</p>						
14.568.575/0001-10	C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/02/2015 16:49:58
	<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura deste pregão. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho LOCAL DE ENTREGA: Almojarifado Central da Universidade Federal do Acre - UFAC - Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 - Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920-900 Rio Branco - Acre PREÇOS: Nos preços propostos estão inclusos todos os custos com transportes, cargas e descarga, bem como o seguro dos materiais (Frete CIF) inclusive todos os impostos, taxas e demais encargos incidentes no objeto licitado conforme legislação em vigor. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Atenciosamente.</p>						
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/03/2015 18:06:43
	<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Prismatec. Modelo: CS-100.</p>						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:15:58
	<p>Marca: Prismatec Fabricante: Prismatec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v</p>						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:35:32
	<p>Marca: M BIO Fabricante: M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v</p>						
65.313.538/0001-00	PRESTOBAT LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:28:38
	<p>Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v</p>						
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/03/2015 13:56:54
	<p>Marca: LUFERCO Fabricante: LUFERCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 CESTOS, COM IMPRESSORA</p>						
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 957.000,0000	R\$ 957.000,0000	04/03/2015 17:49:02
	<p>Marca: phoenix Fabricante: phoenix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v</p>						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:47:26
	<p>Marca: AUTOCLAVE Fabricante: AUTOCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical- dim.int.da cuba 40x80cm, dim. do cesto int. 38x33cm, cap.100 lt,220v</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.900,0000	07.993.655/0001-57	05/03/2015 11:01:56:920
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:56:920
R\$ 9.000,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:01:56:920
R\$ 13.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:56:923
R\$ 13.500,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:01:56:947
R\$ 13.505,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:01:56:953
R\$ 13.500,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:01:56:953
R\$ 13.505,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:01:56:967
R\$ 13.505,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:56:970
R\$ 13.505,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:57:007
R\$ 13.505,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:01:57:013
R\$ 13.505,0000	07.511.067/0001-30	05/03/2015 11:01:57:020
R\$ 14.100,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:57:033
R\$ 20.000,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:01:57:040
R\$ 15.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:57:040
R\$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 11:01:57:043
R\$ 20.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:01:57:043
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:070
R\$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	05/03/2015 11:01:57:070
R\$ 25.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:01:57:093
R\$ 30.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:01:57:103
R\$ 30.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:113
R\$ 40.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:01:57:120
R\$ 50.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:57:123
R\$ 957.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:133
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:140
R\$ 8.999,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:15:11:303
R\$ 17.983,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:15:12:733
R\$ 8.998,9000	07.511.067/0001-30	05/03/2015 11:15:55:197
R\$ 9.401,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:16:08:260
R\$ 8.900,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:17:09:213
R\$ 8.900,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:17:09:470
R\$ 8.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:18:02:570
R\$ 8.899,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:18:06:153
R\$ 10.500,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:18:09:507
R\$ 10.188,1400	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:18:29:343
R\$ 8.549,4300	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:18:44:867
R\$ 13.505,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:18:44:993
R\$ 8.499,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:18:54:580
R\$ 8.450,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:19:24:393
R\$ 9.400,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:19:27:680
R\$ 13.500,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:19:33:837
R\$ 9.398,8000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:21:06:083
R\$ 8.449,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:26:45:273
R\$ 8.440,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:27:46:793
R\$ 8.439,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:30:11:263
R\$ 8.400,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:30:56:737
R\$ 8.422,0500	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:31:10:660
R\$ 8.399,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:31:28:960
R\$ 8.250,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:31:51:113
R\$ 8.249,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:32:04:037
R\$ 8.398,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:32:05:593
R\$ 8.398,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:32:07:500
R\$ 8.200,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:32:30:083
R\$ 8.249,9800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:32:30:763
R\$ 8.199,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:32:34:610
R\$ 8.166,6000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:32:49:137
R\$ 8.149,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:32:54:563
R\$ 8.100,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:33:01:560
R\$ 8.050,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:33:14:550
R\$ 7.998,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:33:18:567
R\$ 7.988,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:33:34:440
R\$ 7.990,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:33:36:500

R\$ 7.979,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:33:41:263
R\$ 7.923,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:33:58:583
R\$ 7.922,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:34:02:277
R\$ 7.998,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:34:02:733
R\$ 7.920,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:34:12:823
R\$ 7.888,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:34:20:300
R\$ 7.887,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:34:23:740
R\$ 7.900,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:23:810
R\$ 13.499,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:34:26:140
R\$ 7.916,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:34:31:693
R\$ 7.800,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:34:37:357
R\$ 7.590,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:34:41:960
R\$ 7.915,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:34:43:583
R\$ 7.799,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:34:44:910
R\$ 7.500,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:50:097
R\$ 7.488,3300	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:34:55:150
R\$ 7.499,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:35:05:577
R\$ 7.500,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:35:17:533
R\$ 7.480,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:22:830
R\$ 7.433,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:35:31:547
R\$ 7.470,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:35:43:167
R\$ 7.400,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:36:08:130
R\$ 7.398,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:36:13:270
R\$ 7.399,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:36:21:833
R\$ 8.245,0000	07.511.067/0001-30	05/03/2015 11:36:26:087
R\$ 7.065,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:36:32:337
R\$ 7.060,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:36:44:777
R\$ 7.020,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:36:52:983
R\$ 7.064,9900	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:36:54:727
R\$ 7.059,9000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:37:32:413
R\$ 6.660,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:37:50:590
R\$ 7.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:38:04:760
R\$ 6.659,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:38:13:433
R\$ 6.634,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:38:26:813
R\$ 6.633,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:38:37:627
R\$ 6.625,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:38:56:883
R\$ 6.624,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:39:27:943
R\$ 6.620,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:39:35:267
R\$ 6.614,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:39:55:590
R\$ 6.612,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:40:02:020
R\$ 6.611,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:40:21:743
R\$ 7.750,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:40:23:467
R\$ 6.610,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:40:28:047
R\$ 6.289,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:40:32:550
R\$ 6.380,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:41:00:247
R\$ 8.400,0000	10.824.101/0001-30	05/03/2015 11:43:08:513

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.127.386/0001-08	05/03/2015 14:12:47:333	05/03/2015 14:15:12:440	Fornecedor enviou lance	R\$ 6.288,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/03/2015 11:43:59	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/03/2015 14:12:47	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/03/2015 14:15:12	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17127386000108 enviou um lance no valor de 6.288,9900
Encerrado	05/03/2015 14:15:12	Item encerrado.
Aceite	05/03/2015 14:33:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.288,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:28:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:35:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 16:05:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 11:34:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 15:14:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - GAIOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.607.925/0001-90	BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000	02/03/2015 15:33:53
<p>Marca: BEIRAMAR Fabricante: BEIRAMAR IND E COM LTDA EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm - 410 x 340 x 160 MATERIAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>							
68.237.619/0001-58	SOGORB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000	04/03/2015 16:33:36
<p>Marca: Sogorb Fabricante: Sogorb Industria e Comercio Ltda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm - 410 x 340 x 160</p>							
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	30	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000	04/03/2015 17:31:31
<p>Marca: Insight Fabricante: Insight Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm - 410 x 340 x 160</p>							
11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	03/03/2015 13:54:25
<p>Marca: Insight Fabricante: Insight Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm 410 x 340 x 160</p>							
10.435.371/0001-50	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 14:56:33
<p>Marca: Scienlabor Fabricante: Scienlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm - 410 x 340 x 160.</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 500,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:33:47
<p>Marca: Gaiolas para ratos Fabricante: Gaiolas para ratos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para ratos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, com grade e comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: Grande (CxLxA) em mm 410 x 340 x 160</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:01:57:153
R\$ 150,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:01:57:173
R\$ 150,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:01:57:187
R\$ 300,0000	11.060.390/0001-01	05/03/2015 11:01:57:210
R\$ 300,0000	10.435.371/0001-50	05/03/2015 11:01:57:227
R\$ 500,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:240
R\$ 149,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:19:04:657
R\$ 235,0000	11.060.390/0001-01	05/03/2015 11:20:37:800

R\$ 130,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:21:32:900
R\$ 129,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:31:56:943
R\$ 110,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:32:43:023
R\$ 109,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:32:48:013
R\$ 120,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:33:55:950
R\$ 99,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:34:04:127
R\$ 98,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:34:08:647
R\$ 90,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:35:14:577
R\$ 89,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:35:26:047
R\$ 78,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:35:52:273
R\$ 77,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:35:55:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:43:36	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 14:34:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 77,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:29:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:33:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2015 16:09:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2015 18:12:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - GAIOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.607.925/0001-90	BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	02/03/2015 15:33:53
	Marca: BEIRAMAR Fabricante: BEIRAMAR IND E COM LTDA EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm - 300 x 190 x 130 MATERIAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL						
11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 13:54:25
	Marca: Insight Fabricante: Insight Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm 300 x 190 x 130						
10.435.371/0001-50	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 14:56:33
	Marca: Scienlabor Fabricante: Scienlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm - 300 x 190 x 130.						
68.237.619/0001-58	SOGORB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 16:33:36
	Marca: Sogorb Fabricante: Sogorb Industria e Comercio Ltda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em						

arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm – 300 x 190 x 130

01.176.209/0001-73 ADEMIR BORGES FILHO Sim Sim 50 R\$ 200,0000 R\$ 10.000,0000 04/03/2015 17:31:31

Marca: Insight

Fabricante: Insight

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm – 300 x 190 x 130

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 50 R\$ 600,0000 R\$ 30.000,0000 05/03/2015 10:33:47

Marca: Gaiolas para camundo

Fabricante: Gaiolas para camundongos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm 300 x 190 x 130

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 15.000,0000 R\$ 750.000,0000 04/03/2015 17:49:02

Marca: insight

Fabricante: insight

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaiolas para camundongos - especificações: Caixa de polipropileno para contenção de animais, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade, comedouro e bebedouro, simples, capacidade para 01 rato ou 5/6 camundongos, produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, tampa em arame cromado, laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, dimensões: pequena (CxLxA) em mm – 300 x 190 x 130

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:01:57:247
R\$ 200,0000	11.060.390/0001-01	05/03/2015 11:01:57:253
R\$ 200,0000	10.435.371/0001-50	05/03/2015 11:01:57:270
R\$ 200,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:01:57:280
R\$ 200,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:01:57:300
R\$ 600,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:313
R\$ 15.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:327
R\$ 198,8000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:18:53:760
R\$ 198,7900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:19:12:163
R\$ 198,0000	11.060.390/0001-01	05/03/2015 11:21:02:060
R\$ 170,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:21:45:423
R\$ 169,0000	11.060.390/0001-01	05/03/2015 11:23:50:433
R\$ 128,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:32:01:520
R\$ 127,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:32:16:517
R\$ 145,0000	11.060.390/0001-01	05/03/2015 11:32:21:697
R\$ 195,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:34:17:010
R\$ 85,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:34:49:900
R\$ 84,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:34:57:197
R\$ 70,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:35:33:260
R\$ 69,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:35:39:270
R\$ 60,0000	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:36:20:013
R\$ 59,9900	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:36:33:323
R\$ 59,9700	68.237.619/0001-58	05/03/2015 11:38:07:727
R\$ 59,5000	61.607.925/0001-90	05/03/2015 11:38:13:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:43:36	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 14:40:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 59,5000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:29:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:34:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 08:10:12
	<p>Marca: quimis Fabricante: quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.</p>						
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:33:47
	<p>Marca: Destilador de nitrogênio Fabricante: Destilador de nitrogênio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.</p>						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	05/03/2015 09:06:02
	<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO AMONICAL modelo Q 309N marca QUIMIS - Direcionado para trabalhos de tratamento de efluentes e água, onde através da destilação é possível determinar fenólicos. - Construído em chapa de aço inox; -Acomoda 6 provas simultâneas -Registro esfera para entrada de água; -Resistências blindadas -Plataformas de aquecimento em alumínio; -Controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referência entre pontos de 1 a 10 -Temperatura máxima de 500°C na plataforma; -Fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis; -Acompanha: 06 balões de 1000 ml.com uma boca, 06 condensadores, 06 conexões com bolaq de Kjeldahl e junta esmerilhada macho 24/40 e 06 erlenmeyers de 500ml. -Refrigeração através de divisor de fluxo da água para cada uma das provas; -Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136 -Acompanha manual de instruções em portugues. Modelo Alimentação Potencia Dimensões CxLxA Q309N-26 220v. 2400w 50x86x60 cm.</p>						
11.983.352/0001-20	TARTANHA PROGRESS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:18:57
	<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.</p>						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/03/2015 16:05:31
	<p>Marca: Q309N-26 Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Nitrogênio Amoniacal, QUIMIS - Q309N26 Direcionado para trabalhos de tratamento de efluentes e água, onde através da destilação é possível determinar fenólicos. Construído em chapa de aço inox; • Acomoda 6 provas simultâneas; • Registro esfera para entrada de água; • Resistência cerâmica; Controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referência entre pontos de 1 a 10; Temperatura máxima de 500°C na plataforma; • Fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis; • Acompanha: 6 balões de 1000mL com uma boca, 6 condensadores, seis conexões com bolaq de Kjeldahl e junta esmerilhada macho 24/40 e 6 Erlenmeyers de 500mL; • Refrigeração através de divisor de fluxo da água para cada uma das provas; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções. - 220V - 2400W - Dimensões: 50x86x60cm (CxLxA)</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.500,0000	R\$ 22.500,0000	04/03/2015 17:50:27
	<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SL-80/E - MARCA: SOLAB - Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para</p>						

neutralização de gases e condensador de titânio. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	04/03/2015 17:41:40
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:47:26

Marca: Nova técnica

Fabricante: nova técnica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.

Marca: DESTILADOR DE NITROG

Fabricante: DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de nitrogênio para análise de proteína bruta: Estrutura em aço inox e tratada para garantir resistência a ataques químicos e impactos mecânicos, com display digital, teclas de comando permitindo a inserção de programas com rampas de tempo por temperatura que possa atingir 450°C. Com saída que permita a remessa de dados para controle de operações no computador de acordo com as normas de Boas Práticas de Laboratório. Os blocos digestores que atendam as metodologias. Possuir sistema para neutralização de gases e condensador de titânio.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:340
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:347
R\$ 13.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:57:363
R\$ 15.000,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:01:57:380
R\$ 18.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:57:397
R\$ 22.500,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:57:403
R\$ 500.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:423
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:440
R\$ 14.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:20:10:667
R\$ 9.999,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:31:36:830
R\$ 15.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:33:14:420
R\$ 9.998,9900	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:34:19:917
R\$ 9.997,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:34:39:560
R\$ 9.996,9900	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:34:59:103
R\$ 9.995,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:35:12:003
R\$ 9.995,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:35:26:987
R\$ 9.995,2000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:35:30:250
R\$ 9.990,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:35:39:700
R\$ 9.989,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:35:52:560
R\$ 9.994,6700	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:36:00:643
R\$ 9.980,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:36:01:103
R\$ 9.979,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:36:15:797
R\$ 9.979,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:36:19:990
R\$ 9.975,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:36:23:550
R\$ 9.976,8100	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:36:32:857
R\$ 9.970,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:36:51:890
R\$ 9.968,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:36:55:700
R\$ 9.973,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:36:59:487
R\$ 9.960,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:37:29:417
R\$ 9.959,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:37:33:320
R\$ 9.960,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:37:34:953
R\$ 9.959,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:37:35:500
R\$ 9.949,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:37:55:847
R\$ 9.950,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:37:55:970
R\$ 9.940,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:38:16:397
R\$ 9.935,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:38:27:140
R\$ 9.889,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:38:33:853
R\$ 9.933,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:38:36:520
R\$ 9.888,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:38:47:150
R\$ 9.880,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:38:58:403
R\$ 9.869,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:39:10:677
R\$ 9.860,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:39:18:507
R\$ 9.849,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:39:44:030
R\$ 9.845,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:39:50:120
R\$ 9.858,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:39:50:203
R\$ 9.844,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:40:01:083
R\$ 9.832,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:40:11:700

R\$ 9.840,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:40:12:053
R\$ 9.833,9900	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:40:16:317
R\$ 9.830,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:40:34:260
R\$ 9.821,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:40:46:557
R\$ 9.820,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:40:55:753
R\$ 9.800,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:41:00:360
R\$ 9.799,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:41:10:017
R\$ 9.790,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:41:15:977
R\$ 9.760,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:41:20:800
R\$ 9.758,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:41:36:180
R\$ 9.720,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:41:43:503
R\$ 9.700,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:41:56:930
R\$ 9.718,9000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:41:58:227
R\$ 9.680,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:42:05:687
R\$ 9.660,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:42:18:230
R\$ 9.687,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:42:20:797
R\$ 9.635,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:42:29:270
R\$ 9.620,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:42:39:173
R\$ 9.629,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:42:41:353
R\$ 9.600,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:42:52:883
R\$ 9.599,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:42:59:760
R\$ 9.612,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:43:05:720
R\$ 9.568,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:43:16:293
R\$ 9.567,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:43:24:043
R\$ 9.532,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:43:40:400
R\$ 9.530,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:43:44:047
R\$ 9.400,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:43:54:783
R\$ 9.100,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:44:01:237
R\$ 9.090,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:44:06:977
R\$ 9.350,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:44:10:947
R\$ 9.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:44:33:283
R\$ 8.999,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:44:39:323
R\$ 8.960,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:44:58:023
R\$ 8.959,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:45:04:473
R\$ 8.929,3100	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:45:16:707
R\$ 8.900,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:45:26:870
R\$ 8.900,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:45:29:030
R\$ 8.927,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:45:29:230
R\$ 8.890,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:45:49:917
R\$ 8.899,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:45:55:213
R\$ 8.880,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:46:15:440
R\$ 8.790,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:46:29:297
R\$ 8.798,3000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:46:35:050
R\$ 8.780,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:46:37:820
R\$ 8.879,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:46:42:787
R\$ 8.760,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:46:49:700
R\$ 8.755,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:46:59:053
R\$ 8.739,3600	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:47:02:163
R\$ 8.754,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:47:08:630
R\$ 8.739,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:47:30:770
R\$ 8.730,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:47:38:717
R\$ 8.700,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:48:04:087
R\$ 8.724,9900	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:48:25:320
R\$ 8.699,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:48:40:123
R\$ 8.698,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:48:50:553
R\$ 8.697,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:49:52:623
R\$ 8.694,8000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:51:33:450
R\$ 8.694,7900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:52:03:550
R\$ 8.692,3600	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:53:17:943
R\$ 8.650,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:53:28:303
R\$ 8.640,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:54:14:170
R\$ 8.635,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:54:18:977
R\$ 8.632,2000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:54:47:360
R\$ 8.615,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:54:51:980
R\$ 8.614,9900	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:55:27:940

R\$ 8.612,0000

11.983.352/0001-20

05/03/2015 11:57:09:013

R\$ 8.611,9900

92.690.338/0001-30

05/03/2015 11:57:45:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:58:12	Item encerrado
Recusa	05/03/2015 14:59:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 8.611,9900. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. e também sem manifestação do licitante para negociação.
Recusa	05/03/2015 15:12:54	Recusa da proposta. Fornecedor: TARTANHA PROGRESS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.983.352/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 8.612,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. e também sem manifestação do licitante para negociação.
Recusa	06/03/2015 11:20:00	Recusa da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8.615,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e também sem manifestação do licitante para negociação.
Cancelado na aceitação	06/03/2015 15:26:33	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e nem passível de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - BLOCO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP Marca: Thoth Fabricante: Tecluz	Sim	Sim	1	R\$ 3.220,0000	R\$ 3.220,0000	02/03/2015 14:12:21
08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI Marca: vital Fabricante: centrallab	Sim	Sim	1	R\$ 3.220,0000	R\$ 3.220,0000	03/03/2015 15:00:37
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA	Sim	Sim	1	R\$ 3.220,0000	R\$ 3.220,0000	04/03/2015 09:52:10
13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.220,0000	R\$ 3.220,0000	24/02/2015 15:38:29

Marca: BIOFOCO - BF2BD40/25**Fabricante:** BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCO DIGESTOR CARACTERÍSTICAS GERAIS Gabinete externo: Aço inox AISI 304. Material do bloco: Alumínio laminado. Capacidade: 40 tubos micro. Diâmetro do tubo: 25 x 250 mm. Acessórios: Galeria transportadora com alça baquelite TEMPERATURA: Controlador e indicador: PID microprocessado. Sensor de temperatura: Termopar tipo J. Faixa de operação: Ambiente +10°C à 450°C. Precisão de leitura / controle: ±1°C / ± 2°C. Uniformidade: ± 4°C. Atuadores: Resistência blindada em aço inox AISI 304. DADOS MECÂNICOS: Dimensões externas (LxPxA): 370 x 285 x 160 (mm). Peso: 18 Kg. DADOS ELÉTRICOS Acionamento/proteção: por disjuntor. Tensão: 220V.

47.010.566/0001-68	TECNAL	Não	Não	1	R\$ 3.590,0000	R\$ 3.590,0000	05/03/2015 09:25:11
	INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE						

Marca: TECNAL**Fabricante:** TECNAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCO DIGESTOR MARCA TECNAL, MODELO TE-040/25, CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C Controlador de Temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão: ±1°C Uniformidade: ±3°C Segurança: Resistência blindada evitando contato com o ácido sulfúrico Bloco: Em alumínio fundido com profundidade dos orifícios de 45 mm Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=320 x P=430 x A=330 mm Peso: 18 kg Potência: 2200 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Galeria em alumínio - 01 Controlador de temperatura digital microprocessado - 40 Tubo micro em vidro borossilicato de 100 ml Ø25 x 250 mm - Manual de Instruções com Termo de Garantia Outros Modelos: TE-040/25-70 - Profundidade dos furos 70 mm TE-040/25-RP - Controlador de temperatura digital com rampas e patamares Aplicação: Utilizados para digerir os mais diversos tipos de amostras, tais como plantas, alimentos, bebidas, entre outros; para posterior análise de nitrogênio/proteína.

05.869.012/0001-70	SOLAB	Sim	Sim	1	R\$ 4.050,0000	R\$ 4.050,0000	04/03/2015 17:50:27
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP						

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MODELO: SL-25/40 - MARCA: SOLAB - Bloco digestor de nitrogênio para determinação de proteína bruta - Características: - Caixa do bloco construída em aço inox AISI 304 polido; - Bloco alumínio laminado; - Capacidade de 40 provas simultâneas; - Galeria transportadora em alumínio com 40 alojamentos com alças; - Isolamento do bloco em manta cerâmica; - Resistência bastão blindada em aço inox AISI 304; - Tubos de Vidro borossilicato micro de 25 x 250 mm, com orla; - Caixa Controle Construída em aço inox 304 Polido; - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - Sensor Tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 450° C; - Precisão ± 1°C; - Resolução 0,1°C; - Potência 1500 watts; - Voltagem 110 ou 220 volts - monofásico; - Dimensões L=400 x P=300 x A=150 mm; - Peso 25 kg; Acompanha 40 tubos micro com orla, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	05/03/2015 09:07:10
	IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP						

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCO DIGESTOR DE PROTEÍNA/NITROGÊNIO MICRO marca NOVA TÉCNICA modelo NT-352 -Para 40 provas micro. -Aquecimento através de placas emissoras de raios infravermelhos(pirocerâmica), com controlador microprocessado de temperatura e set point em 3½ dígitos. -Montado em caixa de aço inox escovado, com isolamento entre a caixa interna e a externa em fibra cerâmica. - Controle de temperatura: Microprocessado PID com indicação digital -Precisão: 0,5°C. -Sensor de temperatura: Tipo J. -Faixa de temperatura: 50° à 450°C. -Resistência: Conjunto em pirocerâmica blindada de 2500 W. -Dimensões externas LxAxP : 240x160x530 mm. -Gabinete: Aço inox AISI 304 escovado - Galeria para tubos: Em alumínio para 40 provas micro -Alimentação: 220 V/60Hz. -Acessórios: Acompanha 01 galeria micro sem os tubos(25x250mm), manual de instruções em português. - Acessório opcional : Tubos em borossilicato.

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 08:10:12
	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S						

Marca: quimis**Fabricante:** quimis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco digestor de nitrogênio para determinação de proteína bruta: Gabinete construído em aço inox, Bloco de aquecimento em alumínio laminado, capacidade 40 tubos micro ou 12 tubos macro, Isolamento do bloco em manta cerâmica, Galeria em chapa de alumínio com alças, Resistência tipo bastão blindada em aço inox, Controle de temperatura microprocessado digital, Sensor de temperatura, Alimentação: 110 ou 220 volts monofásico, Potência: 1500 watts; Faixa de temperatura: 5°C acima do ambiente a 450°C e resolução 1°C.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:33:47
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						

Marca: Bloco digestor**Fabricante:** Bloco digestor**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco digestor de nitrogênio para determinação de proteína bruta: Gabinete construído em aço inox, Bloco de aquecimento em alumínio laminado, capacidade 40 tubos micro ou 12 tubos macro, Isolamento do bloco em manta cerâmica, Galeria em chapa de alumínio com alças, Resistência tipo bastão blindada em aço inox, Controle de temperatura microprocessado digital, Sensor de temperatura, Alimentação: 110 ou 220 volts monofásico, Potência: 1500 watts; Faixa de temperatura: 5°C acima do ambiente a 450°C e resolução 1°C.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:47:26
	MOREIRA - ME						

Marca: BLOCO**Fabricante:** BLOCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco digestor de nitrogênio para determinação de proteína bruta: Gabinete construído em aço inox, Bloco de aquecimento em alumínio laminado, capacidade 40 tubos micro ou 12 tubos macro, Isolamento do bloco em manta cerâmica, Galeria em chapa de alumínio com alças, Resistência tipo bastão blindada em aço inox, Controle de temperatura microprocessado digital, Sensor de temperatura, Alimentação: 110 ou 220 volts monofásico, Potência: 1500 watts; Faixa de temperatura: 5°C acima do ambiente a 450°C e resolução 1°C.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.220,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:01:57:443
R\$ 3.220,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:01:57:453
R\$ 3.220,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:01:57:457
R\$ 3.220,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:57:457
R\$ 4.050,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:57:460
R\$ 3.590,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:01:57:460
R\$ 10.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:463
R\$ 7.500,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:57:463
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:467
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:467
R\$ 3.250,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:14:42:937
R\$ 5.100,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:15:31:120
R\$ 3.219,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:18:15:160
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:24:14:707
R\$ 3.218,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:33:52:480
R\$ 3.200,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:34:05:600
R\$ 3.200,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:34:07:720
R\$ 3.199,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:34:12:980
R\$ 3.200,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:34:17:003
R\$ 3.190,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:34:28:730
R\$ 3.189,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:34:33:990
R\$ 3.100,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:34:37:160
R\$ 3.180,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:34:40:760
R\$ 3.080,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:34:51:187
R\$ 3.079,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:34:54:893
R\$ 2.960,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:35:03:827
R\$ 3.075,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:35:06:673
R\$ 2.880,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:35:14:817
R\$ 2.879,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:35:18:403
R\$ 3.069,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:35:26:090
R\$ 2.870,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:35:40:953
R\$ 2.869,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:35:44:560
R\$ 2.840,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:36:15:057
R\$ 2.839,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:36:18:287
R\$ 2.835,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:36:57:933
R\$ 2.834,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:37:01:570
R\$ 2.830,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:37:19:203
R\$ 2.829,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:37:22:473
R\$ 2.825,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:37:52:980
R\$ 2.824,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:37:56:780
R\$ 2.800,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:38:18:430
R\$ 2.799,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:38:21:920
R\$ 2.795,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:38:45:913
R\$ 2.794,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:38:49:127
R\$ 2.790,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:39:09:627
R\$ 2.789,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:39:12:697
R\$ 2.786,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:39:40:740
R\$ 2.785,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:39:44:053
R\$ 2.784,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:40:06:297
R\$ 2.783,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:40:10:120
R\$ 2.782,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:40:27:340
R\$ 2.781,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:40:30:593
R\$ 2.779,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:41:04:620
R\$ 2.778,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:41:07:883
R\$ 2.776,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:41:26:673
R\$ 2.775,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:41:30:183
R\$ 2.774,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:42:03:190
R\$ 2.773,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:42:07:080
R\$ 2.770,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:42:30:277
R\$ 2.769,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:42:33:537
R\$ 2.768,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:42:58:507
R\$ 2.767,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:43:01:877
R\$ 2.765,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:43:30:250

R\$ 2.764,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:43:33:353
R\$ 2.762,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:43:57:493
R\$ 2.761,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:44:00:993
R\$ 2.760,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:44:27:970
R\$ 2.759,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:44:31:737
R\$ 2.758,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:44:53:337
R\$ 2.757,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:44:56:637
R\$ 2.756,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:45:15:207
R\$ 2.755,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:45:18:557
R\$ 2.752,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:45:40:453
R\$ 2.751,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:45:44:013
R\$ 2.750,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:46:10:997
R\$ 2.749,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:46:14:540
R\$ 2.748,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:46:34:853
R\$ 2.747,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:46:38:070
R\$ 2.746,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:46:57:623
R\$ 2.745,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:47:00:697
R\$ 2.744,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:47:21:930
R\$ 2.743,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:47:25:143
R\$ 2.742,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:47:42:670
R\$ 2.741,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:47:47:327
R\$ 2.740,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:48:08:247
R\$ 2.739,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:48:12:067
R\$ 2.738,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:48:31:267
R\$ 2.737,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:48:34:483
R\$ 2.736,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:49:07:493
R\$ 2.735,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:49:10:517
R\$ 2.734,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:49:32:830
R\$ 2.733,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:49:35:860
R\$ 2.731,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:49:58:977
R\$ 2.730,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:50:02:277
R\$ 2.729,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:50:23:043
R\$ 2.728,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:50:26:963
R\$ 2.726,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:50:47:910
R\$ 2.725,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:50:51:033
R\$ 2.724,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:51:14:613
R\$ 2.723,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:51:18:120
R\$ 2.722,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:51:37:303
R\$ 2.721,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:51:40:567
R\$ 2.720,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:51:57:930
R\$ 2.719,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:52:01:137
R\$ 2.718,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:52:23:650
R\$ 2.717,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:52:27:210
R\$ 2.716,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:52:45:840
R\$ 2.715,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:52:49:463
R\$ 2.714,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:53:35:580
R\$ 2.713,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:53:39:110
R\$ 2.712,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:53:58:820
R\$ 2.711,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:54:01:890
R\$ 2.710,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:54:24:350
R\$ 2.709,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:54:27:443
R\$ 2.708,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:55:05:403
R\$ 2.707,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:55:08:900
R\$ 2.706,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:55:38:247
R\$ 2.705,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:55:42:047
R\$ 2.704,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:56:01:700
R\$ 2.703,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:56:05:357
R\$ 2.702,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:56:25:530
R\$ 2.701,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:56:29:103
R\$ 2.700,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:56:47:080
R\$ 2.699,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:56:50:793
R\$ 2.698,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:57:34:370
R\$ 2.697,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:57:38:080
R\$ 2.696,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:58:04:950
R\$ 2.695,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:58:08:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:58:12	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 15:06:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.695,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:30:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:48:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - ESTUFA INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/03/2015 15:27:09

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULACAO FORCADA DE AR MARCA FANEM@ MODELO 520/1-C Construída externamente em chapas de aço tratado, pintada com tinta epóxi eletrostática texturizada e internamente em aço inoxidável 304-18-8; Circulação de ar forçado no sentido horizontal através de sistema eletromotórico que possibilita uma melhor uniformidade da temperatura interna da estufa; Isolação térmica é feita com mantas de lã de vidro e as resistências de aquecimento são do tipo modulares de fácil substituição; Porta com isolamento tipo almofada e fecho magnético para fácil abertura e fechamento; Guarnição da porta em silicone; Dispositivo giratório em aço inox na parte superior com abertura regulável para exaustão do ar interno e porta termômetro; Controlador de temperatura microprocessado PID com sensor PT-100, que possibilita o ajuste da temperatura interna; Possibilita a programação do tempo de secagem, contando a partir do instante em que a temperatura atingir o valor ajustado; Pannel de controle em policarbonato contendo chave liga/desliga, display numérico de alta visibilidade para indicação da temperatura interna, temperatura de ajuste e tempo em minutos, LEDs de indicação de ligado geral, alta temperatura, ciclo em processo, final de ciclo e aquecimento, com alarme sonoro para alta temperatura; Tecla tipo membrana para as funções de partida/parada, programação de temperatura e tempo, aumento e diminuição dos valores de ajuste; Termostato de segurança com atuação independente, que corta o aquecimento quando a temperatura ultrapassar o valor predeterminado, montado em painel em policarbonato, contendo botão de ajuste de temperatura e lâmpada piloto de indicação de alta temperatura; Faixa de Trabalho: De 50°C até 250°C Precisão Termostática: +/- 2,0°C Volume: 30 Litros Dimensões Externas: Largura 61,0 cm Altura:55,5 Profundidade 41,5 cm Dimensões Internas: Largura 27,0 cm Altura 37,0 cm Profundidade 30,0 cm Peso Líquido:28 Kg Potência: 800 Watts Voltagem:127 ou 220V Procedência:Nacional Frequência: 50/60 Hz Registro ANVISA: Produto não correlato Referência:520.009.700 - 127V/ 520.009.800 - 220V

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	2	R\$ 5.200,0000	R\$ 10.400,0000	26/02/2015 09:49:29
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA COM CIRCULACAO FORCADA DE AR MODELO Q314M222 - SIMILAR As estufas com circulação forçada de ar são destinadas para consecução de testes com controle severo da temperatura e homogeneidade da câmara, bem como a troca constante do ar que é realizada através dos aeradores situados na parte inferior e superior do gabinete. • Estrutura externa em chapa de aço revestido em epóxi eletrostáticos e dupla câmara interna; • Portas com fecho a direita e abertura para a esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Construída internamente em aço inox; • Porta com vedação de silicone; • Resistência blindadas e aletadas; • Faixa de trabalho até 200°C; • Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente; • Homogeneidade: ± 2,5°C em um ponto; • Sistema de proteção através de termostato, garantindo a integridade das amostras; • Sistema de segurança elétrico conforme IEC 60898; • Motor para circulação forçada do ar; • Três trilhos na câmara interna para posicionar a bandeja; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura, indicação digital da temperatura programável com as funções de set point: auto sintonia e PID com resolução ± 1°C; • Timer 1 a 999min., com alarme sonoro; • Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (controlador/sensor) com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Sensor de temperatura tipo "J", conforme norma ASTM E230; • As estufas com capacidade de 42L a 100L são fornecidas cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Nas capacidades de 336L a 630L não são fornecidas com o plugue; • Fornecida sem termômetro; • Acompanha uma prateleira (outras são opcionais); • Cadastro FINAME 2124433. Obs: Podem ser fornecidas totalmente em aço inox. • Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara; Volts Watts Vol. (L) Dim. Internas (C x L x A) cm Dim. Externas (C x L x A) cm 220 1000 42 30 x 40 x 35 49 x 98 x 79

47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	2	R\$ 5.410,0000	R\$ 10.820,0000	05/03/2015 09:25:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MARCA TECNAL, MODELO TE-394/1-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±1°C Capacidade: 2 bandejas distantes 130 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de

circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polido Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=400 x P=400 x A=400 mm Volume: 64 litros Dimensões externas: L=600 x P=500 x A=780 mm Peso: 60 Kg Potência: 1000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Bandeja - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para determinação de umidade e secagem de amostras em geral

03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	02/03/2015 14:12:21
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Thoth

Fabricante: Tecluz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR CAP. 50 LITROS - Mod. 510.50 Possui controlador de temperatura digital com sistema PID para controle de temperatura, com resolução de 0,1°C e temporizado de 1 a 999 minutos com alarme audiovisual. Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento. Sensor de temperatura PT100. Variação ± 1°C. Faixa de Temperatura de 7°C acima do ambiente até 200°C. Dimensões internas (LxPxA) de 360 x 350 x 400 mm. Volume 50 litros. Câmara interna em aço inox 430 polido. Suporte para 3 prateleiras. Possui isolamento térmico em lã de vidro. Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Porta de aço 1020 com pintura eletrostática, com vedação em perfil de silicone. Resistência Blindada em inox 304, acionada através de relé de estado sólido. Circulação e renovação de ar forçado com motor tipo SIROCO, silencioso e isento de vibrações. Com sistema regulável para circulação / renovação de ar. Saída de fluxo superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: 01 Prateleira em aço inox 430 com perfuração para circulação de ar. 01 Manual de instrução em português com termo de garantia. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.100,0000	R\$ 14.200,0000	04/03/2015 09:59:25
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/27, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 2 Suportes interno - Acompanha 1 prateleira em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 7°C acima do ambiente a 200°C, resolução de +/-1°C. - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 27 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1200 watts - Dimensões Internas: L=300 X A=300 X P=300 mm - Dimensões Externas: L=450 X A=620 X P=400 mm - Acompanha: 01 prateleira, Manual de instruções com termo de garantia.

13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.745,0000	R\$ 15.490,0000	24/02/2015 15:49:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCO - BF1 ECF64

Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA COM CONVECÇÃO FORÇADA. CARACTERÍSTICAS GERAIS Gabinete externo: Construído em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Câmara interna(1): Aço inox AISI 430. Volume total(2): 64 litros. Isolação térmica: Manta de lã de rocha. Vedação da porta: Perfil de silicone em conjunto com trinco de alta pressão com dois pontos de fechamento. Suporte para bandejas: 2. Bandejas: 1. Acessórios: Dois fusíveis extra. TEMPERATURA Controlador e indicador: PID microprocessado. Sensor de temperatura: Pt 100. Faixa de operação(3): Ambiente + 7°C à 250°C. Precisão de leitura / controle: ±1°C / ± 1°C. Uniformidade: ±2°C a 150°C. Atuadores: Resistência blindada em aço inox AISI 304. Circulação interna do ar: Forçada, através de rotor em aço inox AISI 304. SEGURANÇA Sobre-aquecimento: Proteção por termostato eletromecânico. Temperatura: Desligamento por botão ajustável. DADOS MECÂNICOS: Dimensões externas (LxPxA): 610 x 550 x 880 (mm). Dimensões internas (LxPxA) : 400 x 400 x 400 (mm). Peso: 65 Kg. DADOS ELÉTRICOS: Tensão: 220V. Potência: 1200 W. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	2	R\$ 7.748,0000	R\$ 15.496,0000	04/03/2015 16:18:27
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CIENLAB

Fabricante: CIENLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com Circulação e Renovação Forçada de Ar. Modelo: CE-220 Marca: CIENLAB Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; - Circulação e renovação de ar forçado com motor tipo SIROCO, silencioso e isento de vibrações; - Alimentação: 110 ou 220 volts; - Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C);

12.498.340/0001-73	TORRETA E BARBOZA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.748,0000	R\$ 15.496,0000	05/03/2015 07:48:33
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização com Circulação e Renovação de ar, marca MARCONI, modelo MA 035/I: De acordo com a norma NBR 8165. Estrutura: - caixa interna em inox AISI 430 com camara dupla para circulacao do ar, - caixa externa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado - isolacao em la de rocha com espessura de 80 mm. - medidas internas em (mm): L= 300 x P= 300 x A= 300 (27 litros) - medidas externas em (mm): L= 520 x P= 480 x A= 730 - suporte para 3 prateleiras, acompanha 1 prateleira -Peso liquido: 50kg -Peso bruto: 72kg Termostatizacao: - temperatura de trabalho com circulacao de ar: de ambiente +7 a 200 C, e ate 150 C com renovacao de ar. - resistencias blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas - controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set

point - variacao de temperatura de +/-1 C - sistema de conveccao mecanica por ar forçado no sentido horizontal para circulacao do ar, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores e renovacao de ar - dispositivo mecanico para renovacao de ar - sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento - sistema de protecao da resistencia, a mesma nao e acionada se ocorrer pane no motoventilador - nivel de ruido: 55 decibeis Energia: - acionamento das resistencias por sistema eletronico - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 1000 Watts, 220 Volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO. PROCEDENCIA NACIONAL

05.869.012/0001-70	SOLAB	Sim	Sim	2	R\$ 7.800,0000	R\$ 15.600,0000	04/03/2015 17:50:27
--------------------	-------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI - EPP

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-102/27 – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 03 bandejas construídas em aço inox com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática; - Distância entre Bandejas 75 mm; - Isolação térmica com lã de vidro; - Vedação Perfil de Silicone; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox AISI 304, blindada e aletada; - Resistência através de relê de estado sólido; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; - Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; - Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável; - Temperatura de ambiente +7°C a 200°C; - Exatidão ± 0,5°C; - Resolução 0,1°C; - Capacidade 27 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 1000 watts; - Dimensões internas L=300 x A=300 x P=300 mm; - Dimensões externas L=450 x A=620 x P=400 mm; - Peso 30 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	Sim	Sim	2	R\$ 8.112,3600	R\$ 16.224,7200	05/03/2015 09:46:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO FORÇADA DE AR: EQUIPAMENTO PARA SECAGEM E/OU CONDICIONAMENTO TÉRMICO DE AMOSTRAS VEGETAIS, ANIMAIS E MINERAIS COM TEMPERATURA HOMOGENEAMENTE GARANTIDA PELA CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO FORÇADA DE AR ALIADA A PRECISÃO DO CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA. GABINETE EM AÇO INOX COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ DE VIDRO; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, BLINDADA E ALETADA; ACIONAMENTO DA RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE RELÊ DE ESTADO SÓLIDO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, MICRO PROCESSADO, COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL, SENSOR DE TEMPERATURA; SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMOSTRA E DO EQUIPAMENTO CONTRA SUPERAQUECIMENTO ATRAVÉS DE TERMOSTATO; PRATELEIRAS PERFURADAS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; PAINEL FRONTAL COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CHAVE GERAL E LED COM INDICAÇÃO DE AQUECIMENTO; CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADO SILENCIOSO E ISENTO DE VIBRAÇÕES; ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VOLTS E FAIXA DE TRABALHO (TEMPERATURA): AMBIENTE +7°C A 200°C (RESOLUÇÃO +/- 1°C). TAM. 27 LITROS.

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/03/2015 17:53:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EL1.1DI

Fabricante: ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EL 1.1D - DIGITAL Marca: ODONTOBRAS EL 1.1D - DIGITAL Apresentação: As Estufas são produtos fabricados para Esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico e odontológico através do calor seco. A estufa Digital Timer tem termorregulação até a temperatura de 250°C e controlador de tempo (Timer) variável de 0 a 120 minutos. Possui suspiro localizado na parte superior para permitir a saída de ar expandido pelo aquecimento, Painel com chave geral (liga/desliga), porta fusível com fusível de proteção, termômetro bimetálico graduado de 0 a 250°C, termostato Digital com dial graduado para regulagem da temperatura desejada, indicador de aquecimento, indicador do timer quando acionado e controlador de tempo (timer). Estrutura construída totalmente em chapa de aço tratado quimicamente anti-corrosão, acabamento interno e inox pintado com tinta alumínio resistente ao calor e externo em pintura eletrostática a pó. Porta com sistema de vedação em silicone, puxador de formato anatômico com isolante térmico e elétrico com fecho tipo rolete e bandejas removíveis. Calor irradiado através de 4 resistências dispostas nas paredes laterais, posterior e na base com isolamento térmica em lã Roofing em todas as paredes incluídos a porta. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO MEDIDAS INT. (LxAxP) VOLTAGEM CAPACIDADE POTÊNCIA EL 1.1 31,0 x 32,0 x 29,5 cm 110 ou 220 30 litros 550 watts CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS 1. - Caixa Externa em aço - Pintura com tinta em pó eletrostática - Maior Resistência p/ temperatura - Melhor Limpeza - Resiste a pancadas 2. - Caixa Interna - Resiste ao calor com temperatura de até 250°C - Pintura Aluminizada - Facilita para circulação de calor à seco - Bandejas pintadas com tinta alumínio. - Facilita na limpeza - Revestida em lã Holfing - Facilidade na eficácia no controle da temperatura 3. - Resistência de Níquel-Cromo, revestidas com duas placas de pedra mica - Está grudada (fixada) não estão parafusadas devido à dilatação/retração quando são aquecidas não causando problemas 4. - Painel 4.1 - Chave Geral Eletrônica - Desligar o aparelho ou ligar a estufa para segurança - 4.3 - Fusível - Para proteção c/ voltagem adequada para a segurança do usuário 4.4 - Timer Digital - Timer mede o ciclo de esterilização 4.5 - Termostato Digital - Regula a Temperatura 4.6 - Termômetro Digital - Mede a Temperatura 4.7 - Tecla de aumentar e diminuir - Regula o Timer e o termostato 5. - Puxador de Porta Anatômico - Facilita na abertura da porta 6. - Vedação em silicone - Permite total vedação p/ maior segurança para o processo de esterilização 7. - Fecha da porta Rolete - Resistente ao calor e à tração, ou seja, não há desgaste no uso contínuo da abertura da porta 8. - Respiro na parte superior - Permite o vazamento do calor para regular a pressão interna da estufa.

65.313.538/0001-00	PRESTOBAT LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:28:38
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ODONTOBRAS

Fabricante: ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lã de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anti-

corrosivo e pintura eletrostática; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:44:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: eurobras

Fabricante: eurobras

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 13.000,0000	R\$ 26.000,0000	05/03/2015 09:08:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DE LEO

Fabricante: DE LEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO marca DE LÉO modelo DL-SE - Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. -Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para três posições. -Porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lâ de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. - Pintura : Internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. - Pannel de controle: Frontal com termostato para temperatura de trabalho de 50 a 250°C.lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/02/2015 10:32:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SX1.1DS - 30 litros CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Estufa com termostato Digital, controle de temperatura através de sensor PT100 até 200°C, câmara e almofada interna da porta em aço inoxidável 430, com sistema de aquecimento por convecção natural de ar, através de duas resistências localizadas na base. DESCRIÇÃO DETALHADA Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. Termostato digital com funções de: Senha para bloqueio, Set Point (Ajuste de temperatura), ajuste de sensor e ajuste do ponto decimal; Sensor de temperatura PT 100 encapsulado com aço inox; Termostato de segurança ajustado de 50 - 250°C pelo operador Temperatura mínima de trabalho:15°C acima da temperatura ambiente; Temperatura máxima de trabalho até 200°C; Homogeneidade de temperatura entre pontos de ± 5% o valor do Set point (temperatura ajustada); Bandejas aramadas de aço inoxidável; Câmara de aquecimento com circulação e renovação de ar, por convecção natural; Saída de ar quente através do orifício de exaustão localizado na parte superior do equipamento (orifício para posicionamento de termômetros de aferição); Isolação térmica nas paredes do equipamento com lâ Roofing (lâ de vidro); Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Porta com trinco magnético para oferecer um bom fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone; 3 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja (modelo 1.0 possui 2 trilhos); Sistema bivolt para a tensão de alimentação (110/220V); Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136;

10.420.563/0001-92	RDT COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 17:27:02
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros. VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA 12 MESES.MODELO Q317M ISENTA DE RESGITRO.

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 08:10:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: becner

Fabricante: becner

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anti-

corrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 05/03/2015 09:09:45

Marca: N LAB

Fabricante: N LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 05/03/2015 10:33:47

Marca: Estufa de Secagem

Fabricante: Estufa de Secagem

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/03/2015 09:45:12

Marca: ETHIK

Fabricante: ETHIK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 17:40:01

Marca: marconi

Fabricante: marconi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 04/03/2015 11:47:26

Marca: ESTUFA INDUSTRIAL

Fabricante: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem com circulação e renovação forçada de ar: Equipamento para secagem e/ou condicionamento térmico de amostras vegetais, animais e minerais com temperatura homogeneamente garantida pela circulação e renovação forçada de ar aliada a precisão do controle digital de temperatura. Gabinete em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Câmara interna em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador de temperatura digital, micro processado, com temperatura ajustável, Sensor de temperatura; Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato; Prateleiras perfuradas construídas em aço inox com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; Circulação e renovação de ar forçado silencioso e isento de vibrações; Alimentação 110 ou 220 volts e Faixa de Trabalho (temperatura): Ambiente +7°C a 200°C (resolução +/- 1°C). Tam. 27 litros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.410,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:01:57:470
R\$ 5.200,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:57:470
R\$ 4.000,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:01:57:470
R\$ 7.000,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:01:57:473

R\$ 7.100,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:57:477
R\$ 7.745,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:01:57:483
R\$ 7.748,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:57:490
R\$ 7.748,0000	12.498.340/0001-73	05/03/2015 11:01:57:490
R\$ 7.800,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:57:493
R\$ 8.112,3600	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:01:57:507
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:57:510
R\$ 10.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:01:57:513
R\$ 10.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:01:57:520
R\$ 13.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:57:527
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:57:533
R\$ 20.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:01:57:540
R\$ 20.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:547
R\$ 20.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:557
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:560
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:57:563
R\$ 500.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:567
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:570
R\$ 4.890,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:14:57:687
R\$ 9.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:15:42:243
R\$ 6.459,7700	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:17:47:230
R\$ 3.990,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:18:43:237
R\$ 6.500,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:18:47:590
R\$ 3.380,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:19:02:880
R\$ 3.395,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:20:12:870
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:25:07:470
R\$ 4.366,6000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:28:40:627
R\$ 5.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:31:19:983
R\$ 3.379,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:32:12:103
R\$ 3.379,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:32:15:230
R\$ 3.377,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:32:38:907
R\$ 3.379,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:32:39:120
R\$ 3.376,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:32:56:127
R\$ 3.376,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:33:28:817
R\$ 3.375,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:33:38:570
R\$ 3.374,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:33:48:050
R\$ 3.300,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:33:57:900
R\$ 3.370,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:00:470
R\$ 3.299,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:34:10:893
R\$ 4.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:34:12:410
R\$ 5.999,9900	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:34:15:470
R\$ 3.290,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:34:19:217
R\$ 4.220,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:34:28:613
R\$ 3.280,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:29:263
R\$ 3.289,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:34:31:673
R\$ 3.140,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:34:34:880
R\$ 3.278,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:34:43:377
R\$ 3.280,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:34:57:020
R\$ 3.130,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:02:043
R\$ 6.200,0000	12.498.340/0001-73	05/03/2015 11:35:40:663
R\$ 3.100,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:35:42:987
R\$ 3.120,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:35:47:663
R\$ 3.110,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:35:50:730
R\$ 3.080,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:59:073
R\$ 3.099,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:36:03:573
R\$ 3.060,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:36:08:477
R\$ 3.070,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:36:16:080
R\$ 3.050,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:36:19:330
R\$ 3.050,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:36:21:683
R\$ 3.000,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:36:29:427
R\$ 3.040,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:36:33:930
R\$ 2.997,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:36:39:363
R\$ 2.999,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:36:45:577
R\$ 2.990,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:36:49:433
R\$ 3.000,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:36:57:143

R\$ 2.996,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:36:57:390
R\$ 2.993,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:37:02:033
R\$ 2.989,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:37:27:787
R\$ 2.989,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:37:30:533
R\$ 2.888,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:37:31:420
R\$ 2.985,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:37:40:533
R\$ 2.879,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:37:54:927
R\$ 2.885,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:38:01:430
R\$ 2.886,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:38:14:317
R\$ 2.870,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:38:27:747
R\$ 7.700,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:38:39:680
R\$ 2.869,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:38:43:157
R\$ 3.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:38:45:900
R\$ 2.868,9000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:38:50:880
R\$ 2.869,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:38:57:450
R\$ 2.865,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:39:23:037
R\$ 2.860,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:39:34:860
R\$ 2.859,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:39:56:957
R\$ 2.855,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:40:27:500
R\$ 2.858,9900	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:40:28:860
R\$ 2.852,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:40:55:660
R\$ 2.854,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:41:00:377
R\$ 2.851,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:41:05:343
R\$ 2.851,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:41:17:180
R\$ 2.850,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:41:28:730
R\$ 2.850,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:41:51:003
R\$ 2.849,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:42:01:033
R\$ 2.849,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:42:17:220
R\$ 2.848,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:42:25:063
R\$ 2.848,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:42:43:603
R\$ 2.847,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:42:50:940
R\$ 2.845,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:42:58:417
R\$ 2.844,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:43:12:790
R\$ 2.844,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:43:21:040
R\$ 2.843,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:43:47:950
R\$ 2.842,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:43:54:517
R\$ 2.840,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:44:20:880
R\$ 2.839,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:44:27:230
R\$ 2.835,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:44:45:490
R\$ 2.833,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:44:49:893
R\$ 2.831,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:45:06:617
R\$ 2.830,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:45:12:920
R\$ 2.820,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:45:31:447
R\$ 2.819,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:45:40:603
R\$ 2.819,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:46:04:770
R\$ 2.818,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:46:09:320
R\$ 2.818,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:46:27:293
R\$ 2.817,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:46:32:920
R\$ 2.817,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:47:07:340
R\$ 2.816,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:47:13:697
R\$ 2.800,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:47:28:317
R\$ 2.799,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:47:34:010
R\$ 2.790,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:47:54:187
R\$ 2.789,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:47:59:807
R\$ 2.789,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:48:16:033
R\$ 2.788,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:48:20:967
R\$ 2.788,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:48:35:783
R\$ 2.788,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:48:39:217
R\$ 2.787,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:48:42:267
R\$ 2.786,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:49:01:090
R\$ 2.785,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:49:08:037
R\$ 2.783,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:49:13:203
R\$ 2.782,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:49:31:147
R\$ 2.781,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:49:39:670
R\$ 2.780,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:49:53:987

R\$ 2.779,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:50:06:897
R\$ 2.778,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:50:17:240
R\$ 2.777,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:50:30:420
R\$ 2.775,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:50:40:830
R\$ 2.774,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:50:59:010
R\$ 2.772,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:51:09:057
R\$ 2.771,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:51:21:870
R\$ 2.770,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:51:29:657
R\$ 2.769,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:51:45:160
R\$ 2.768,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:51:53:440
R\$ 2.768,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:52:08:120
R\$ 2.767,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:52:17:267
R\$ 2.766,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:52:30:867
R\$ 2.765,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:52:37:683
R\$ 2.765,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:52:54:650
R\$ 2.764,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:52:59:157
R\$ 2.764,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:53:44:207
R\$ 2.763,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:53:49:480
R\$ 2.763,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:54:07:317
R\$ 2.762,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:54:13:387
R\$ 2.762,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:54:32:273
R\$ 2.761,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:54:37:777
R\$ 2.761,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:54:56:503
R\$ 2.760,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:55:01:633
R\$ 2.760,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:55:46:583
R\$ 2.759,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:55:53:027
R\$ 2.759,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:56:10:393
R\$ 2.758,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:56:16:007
R\$ 2.758,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:56:35:583
R\$ 2.757,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:56:40:710
R\$ 2.757,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:57:24:910
R\$ 2.756,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:57:29:757
R\$ 2.756,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:57:52:870
R\$ 2.754,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:58:00:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:58:13	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 15:06:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.754,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:31:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 16:28:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA MODELO AD500 - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 510G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001G, COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. POSSUI	Sim	Sim	3	R\$ 3.150,0000	R\$ 9.450,0000	04/03/2015 14:39:14

PROTECTOR DE VENTO CAPELA DE ACRÍLICO. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PLATAFORMA EM AÇO INOX DE 100MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. SAÍDA SERIAL RS232C INCORPORADA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 292X210X260 MM. PESO: 7KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 008/12 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 16:25:01
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SHIMADZU

Fabricante: shimadzu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SHIMADZU MODELO UX420H Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo inmetro; Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração: 3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:33:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Balança semi analít

Fabricante: Balança semi analítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo inmetro; Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração: 3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 08:13:41
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: UX420H

Fabricante: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica Centesimal UNIBLOC - Modelo: UX420H - Marca: Shimadzu Homologada pelo INMETRO Com calibração automática Sistema mecânico de proteção à sobrecarga Teclas de comando para liga/desliga, tara, função troca e imprime Pannel resistente a respingos e a meios agressivos Capacidade 420 g Divisão 0,001 Calibração com peso externo 100 a 420 g Repetitividade: < 0,001 Linearidade: +/- 0,002 Tempo de resposta 1,5 a 2,5 segundos Temperatura ambiente 5 a 40 oc Coeficiente de sensibilidade à temperatura +/- 3 ppm/oc (10 a 30 oc) Várias unidades de pesagem: gramas, quilates, ounce, pound, troy ounces, pennyweights, grains, tael Adaptador de vibrações com 03 níveis Display LCD com iluminação de fundo Gabinete metálico com pintura epóxi Funções de contagem, porcentagem, formulação e peso Pés niveladores Nível bolha de fácil visualização Ajuste automático de voltagem de 90 a 240 V Frequência de 50/60 Hz Função Window direct para que a balança se comunique com aplicativos do Windows Acompanha protetor de vento em acrílico Dimensões: 108 x 105 mm Peso aproximado: 3,400 g Consumo 12 V, 1 A Comunicação RS232 Altura do protetor de vento: 10 cm

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 09:10:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO DIGITAL UNI BLOC Serie UX-420H marca MARTE -As novas balanças digitais Marte são equipadas com o inovador mecanismo UniBloc que proporciona respostas rápidas, excelente estabilidade e durabilidade. -Poderosos recursos suportam qualquer aplicação. -A série UX é fornecida com peso de calibração automática com peso externo e funções de calibração totalmente automáticas. -Relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO -Display de cristal liquido -Conversão de unidades -Função de contagem de peças -Função Windows -Saída RS-232 Modelo Capacidade Leitura Tamanho do prato UX (Com peso de calibração externo Opcional) UX220H 220g 0,001g 108x105 mm UX420H 420g 0,001g 108x105 mm

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 9.000,0000	R\$ 27.000,0000	04/03/2015 16:05:32
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: L423

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALÍTICA- MODELO L423I; MARCA: BEL CARACTERÍSTICA ACESSÓRIOS OPCIONAIS LCD retroiluminado com regulação de contraste Capela circular em vidro Saída serial RS232 Unidade de pesagem selecionável Contapeças Limites Pesagem percentual Soma pesos Pesagem animal Função Densidade sólidos e líquidos Função carga de ruptura Gancho para pesagem inferior (não para modelos a cal. aut.) Funcionamento também com bateria interna** Capa plástica de proteção DADOS TÉCNICOS Tamanho: L=345x215x155h (mm) Peso: L= 3,5Kg (cal ext & int) Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 09:11:42
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo inmetro; Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração: 3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/02/2015 10:32:47
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

LABORATORIAL
LTDA - ME

Marca: EXACTA

Fabricante: EXACTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EL-620AB Os modelos de balanças Exacta possuem durabilidade superior às balanças disponíveis no mercado. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Capacidade máximo de 620g LEGIBILIDADE 0,001g SENSIBILIDADE 0,001g; funções de pesagem, contagem de peças, porcentagem de acumulação; comunicação RS-232; calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; unidades de pesagem g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr; ALIMENTAÇÃO Bivolt (Acompanha bateria recarregável); BATERIA Trabalha três dias (Após 8 - 10 horas de carga); tela De LCD com luz de fundo retroiluminação; teclado 5 teclas tipo membrana com toque sensível; pesagem tipo Lacrada em "UNIBLOCK"; acompanha peso padrão; taxa de tara com toda a capacidade; com capela de vidro Ultra Resistente; prato de inox diâmetro 85 mm; dimensões 280x188x165 mm; tamanho da caixa 188x188x210 mm; peso líquido 2600 g. BI-VOLT

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:59:36
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: quimis

Fabricante: quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo inmetro;Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração:3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/03/2015 11:47:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: BALANÇA

Fabricante: BALANÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi analítica com precisão de 1 mg: Balança semi analítica Homologada pelo inmetro;Capacidade de pesagem: 420g; Leitura mínima: 0,001g; Diâmetro do prato: 108x105 mm; Repetitividade: 0,001g; Linearidade: +-0,002g; Unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); Dimensões Externas: 19 x 31,7 x 78mm; Teclas únicas: liga/desliga, tarar, imprime e calibrar. Adaptador de vibração:3 níveis; Estabilização: 1,2 segundos; bivolt.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.150,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:01:57:570
R\$ 4.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:01:57:580
R\$ 5.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:587
R\$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:01:57:590
R\$ 6.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:57:593
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:57:597
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:57:600
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:600
R\$ 100.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:603
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:607
R\$ 3.660,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:15:51:487
R\$ 3.149,9000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:19:32:233
R\$ 3.100,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:19:49:583
R\$ 4.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:27:38:397
R\$ 3.099,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:32:06:787
R\$ 3.098,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:32:18:103
R\$ 3.098,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:32:35:827
R\$ 3.090,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:33:48:980
R\$ 3.095,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:33:54:673
R\$ 3.089,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:33:55:460
R\$ 3.080,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:34:18:333
R\$ 3.079,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:34:24:960
R\$ 3.077,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:33:293
R\$ 3.070,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:34:45:530
R\$ 3.068,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:34:55:023
R\$ 3.065,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:35:07:227
R\$ 3.060,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:18:263
R\$ 3.058,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:35:28:947
R\$ 3.000,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:35:33:050
R\$ 2.999,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:35:49:227
R\$ 2.999,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:35:50:923
R\$ 2.990,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:36:00:243
R\$ 2.985,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:36:10:853
R\$ 2.989,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:36:13:380
R\$ 2.777,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:36:30:513
R\$ 2.777,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:36:35:113
R\$ 2.979,9900	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:36:37:413
R\$ 2.776,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:36:52:713

R\$ 2.775,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:36:57:063
R\$ 2.850,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:37:07:930
R\$ 2.920,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:37:22:350
R\$ 2.770,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:37:43:810
R\$ 2.768,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:37:47:910
R\$ 2.577,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:38:08:617
R\$ 2.576,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:38:16:137
R\$ 2.575,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:38:38:110
R\$ 2.574,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:38:45:720
R\$ 2.477,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:38:58:300
R\$ 2.475,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:39:06:383
R\$ 2.400,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:39:25:843
R\$ 2.399,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:39:31:563
R\$ 2.377,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:39:53:523
R\$ 2.376,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:39:58:650
R\$ 2.300,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:40:21:377
R\$ 2.300,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:40:28:633
R\$ 2.299,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:40:45:273
R\$ 2.298,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:40:50:740
R\$ 2.290,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:41:08:740
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:44:20:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:13:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:58:13	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 15:07:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.290,7700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:32:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:55:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 15:40:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 15:44:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - EQUIPAMENTO DE ENSAIO POR ULTRA - SOM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 33.000,0000	R\$ 33.000,0000	04/03/2015 16:18:27

Marca: OXSON

Fabricante: OXSON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O aparelho KX2000G VET (12 EDITION) é um excelente equipamento de ultrassom digital portátil, específico para atender a Medicina Veterinária com foco em Pequenos e Grandes Animais. O alto padrão de qualidade do KX2000G VET (12 EDITION) inibe a presença de ruídos, o que garante uma imagem com melhor qualidade e precisão. Especificações Técnicas: * Peso aproximado de 10 Kg (Portátil e Prático) * Dimensões de 387 x 319 x 270 mm (Comprimento x Largura x Altura) * Monitor de 10" CRT de alta resolução com varredura progressiva sem brilho * Tecnologia Full Digital Beaming Composite (Melhor Qualidade de Imagem) * Software em Português para facilitar o uso de todos os recursos do aparelho * Track Ball e Teclado blindado de fácil manuseio * 256 Escalas de Cinza * 04 Pontos Focais Ajustáveis * Frame Rate com 30 quadros por segundo * Imagem com Zoom * 10 Magnificações de profundidade (máximo de 236 mm) Disco C com 32 MB e Memória Interna com capacidade para armazenar 100 imagens * Gerenciador de Arquivos: Abrir/Excluir/Transferir uma ou várias imagens/Formatar Disco C, etc * Cine loop de 256 quadros * Modo de Exibição: B, 2B, 4B, B/M, M * Exibição de 08 tipos de Pseudo Color (Imagem Colorida) * Reversão de Imagem Preto/Branco, Direita/Esquerda e Acima/Abaixo * Controles de Ganho Total, Proximal e Distal com 08 estágios (TGC) * Realce da profundidade/Função Pan Image * Função de correlação dos quadros * 04 Níveis de Correção de Gamma e 04 Níveis de Reforço de Borda para imagens processadas * Transdutores Multifrequenciais blindados com 04 faixas de frequência * Software para: 1.Geral 2.Bovino, 3.Equino, 4. Canino, 5. Felino, 6.Cardio & Outros * Medidas Normais: Distância, circunferência, área, volume, ângulo, estenose (comprimento, área), etc * Medidas e análises Obstétrica: EDD e GA de Bovinos, Equinos, Caninos, Felinos, Ovinos e Caprinos * Medidas e análises Cardíaca: Pacote de software para medição de M rotina (profundidade, inclinação, frequência cardíaca, ciclo cardíaco, etc) * Relatório Obstétrico, Relatório Cardíaco e Relatório Urológico (Nome, idade e sexo do Paciente,

EQUIPAMENTOS
PARA S**Marca:** Ultrassom**Fabricante:** Ultrassom**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90º

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:33:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Ultramedic**Fabricante:** ECO 1 VET 3 TRANSDUTORES:**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90º

19.318.501/0001-49	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:55:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KAIXIN / KX5600 VET**Fabricante:** KAIXIN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrassom Veterinário. Modelo Portátil de LED com Bateria. Aparelho de Ultrassom Veterinário. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Preço acessível, reduzindo o valor do seu investimento! Prático e leve! Tela de LED para obter uma melhor visualização da imagem mesmo sob a luz do sol! Bateria inclusa com duração de até 4 horas! Teclado com proteção anti poeira e anti água! DICOM 3.0 para imprimir e transferir imagens! Menu em Português para facilitar a utilização do aparelho! Software e teclado fácil de manusear! Exibição bastante grande da imagem na tela de LED de 10"! Conexão para dois transdutores simultâneos! Tecla para armazenamento rápido e fácil de imagens! Tecla para revisão rápida e fácil de imagem! Tecla para impressão! Tecla para iluminação do teclado! Tecla para transferência da imagem congelada para uma estação de trabalho para completar relatório de texto de imagem e imprimir diretamente! Especificações Técnicas: * Peso aproximado de apenas 4,5 Kg (Super Leve e Compacto) * Dimensões de 256 x 150 x 326 mm (Comprimento x Largura x Altura) * Tela de LED colorida de 10.4" de alta resolução * Tecnologia Full Digital Beaming Composite (Melhor Qualidade de Imagem) * Software em Português para facilitar o uso de todos os recursos do aparelho * Track Ball e Teclado blindado de fácil manuseio * 256 Escalas de Cinza * 04 Pontos Focais Ajustáveis * Frame Rate com 30 quadros por segundo * Imagem com Zoom * 10 Magnificações de profundidade (máximo de 236 mm) * Memória Interna de 4G com capacidade para armazenar aproximadamente 5000 imagens * Cine loop de 256 quadros * Modo de Exibição: B, 2B, 4B, B/M, M * Exibição de 08 tipos de Pseudo Color (Imagem Colorida) * Reversão de Imagem Preto/Branco, Direita/Esquerda e Acima/Abaixo * Controles de Ganho Total, Proximal e Distal com 08 estágios (TGC) * Realce da profundidade/Função Pan Image * Função de correlação dos quadros * 04 Níveis de Correção de Gamma. * 04 Níveis de Reforço de Borda para imagens processadas * Função de Gerenciamento de Disco * Transdutores Multifrequenciais blindados com 04 faixas de frequência * Software para: 1. Geral 2. Bovino, 3. Equino, 4. Canino, 5. Felino, 6. Suino, 7. Cardio & Outros * Medidas Normais: Distância, circunferência, área, volume, ângulo, estenose (comprimento, área), etc * Medidas e análises Obstétrica: EDD e GA de Bovinos, Equinos, Caninos, Felinos, Ovinos e Caprinos * Medidas e análises Cardíaca: Pacote de software para medição de M rotina (profundidade, inclinação, frequência cardíaca e ciclo cardíaco) * Relatório Obstétrico (Nome, idade e sexo do Paciente, nome do Hospital ou Clínica, data e horas, etc) * Guia de Punção com duas linhas de orientação cujo ângulo e posição podem ser ajustáveis * Cálculo automático de percentual de gordura e de percentual de carne magra suína * Conexão para dois Transdutores simultâneos * Bateria inclusa com duração aproximada de 4 horas * 02 Portas USB para transferência de imagens para Pen Drive com grande capacidade de armazenamento * Saída para Impressora e Vídeo Printer * Saída PAL/NTSC * 110/220 Volts automático com Energy Saving. MARCA / MODELO: KAIXIN / KX5600 VET.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/03/2015 16:51:11
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ULTRASSOM ALOKA**Fabricante:** ULTRASSOM ALOKA SSD 500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90º

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 09:11:42
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: WELD**Fabricante:** WELD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90º

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/03/2015 13:17:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: DPS**Fabricante:** dps**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ultrassonografia veterinária para aplicação em pequenos e grandes animais com doppler colorido, doppler pulsado, doppler contínuo e power doppler, além de uma definição de imagem excelente para qualquer aplicação, seja abdome, obstétrico, cardiologia, pélvico, reprodução ou extremidades. Desenvolvido e pensado para amplificar o fluxo seu diagnóstico, possui de trabalho inteligente, comandos rápidos e design intuitivo. Com sistema inovador e muito simples para laudar exames no próprio equipamento. Salvando imagens que ficam disponíveis na parte inferior do monitor durante o exame, após selecionar relatório com um simples clique as imagens são arrastadas automaticamente. Basta digitar o laudo nos espaços disponíveis e exportar em pdf diretamente para o pen drive via porta usb. Todas as informações ficam bem configuradas na página do relatório, e podem ser enviadas por e-mail ou imprimir no pc. Com software windows, também é possível instalar impressora padrão pc diretamente na porta usb para impressão. Principais características técnicas: monitor: 15 polegadas duas portas ativas; modos de imagem: b, bb, 4b, bm e m doppler colorido; doppler pulsado; doppler contínuo; powerdoppler; ; powerdoppler direcional; ecg integrado; imagem trapezoidal probe linear; otimização automática de imagem; imagem harmônica; algoritmo redução de ruído (sra); compound image; banda de frequência probes: 2.0mhz a 18.0mhz, software veterinário; cine loop; pacote cardiologia: software crescimento gestacional; armazenamento interno de imagens; armazenamento interno de vídeos; memória interna: 320gb portas usb: 3; saída vídeo; saída s-vga: armazenamento imagens usb; case transporte: incluso; fonte bivolt automático; principais transdutores: transdutor micro convexo, transdutor linear, transdutor phased array (setorial cardiologia) transdutor convexo transdutor linear retal e dicom.

09.150.883/0001-90	BIDDING	Sim	Sim	1	R\$ 980.000,0000	R\$ 980.000,0000	04/03/2015
--------------------	---------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

COMERCIAL LTDA -
EPP

Marca: aloka
Fabricante: aloka

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90º

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 11:47:26

Marca: Ultrassom Veterinári

Fabricante: Ultrassom Veterinário

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Veterinário: Equipamento Portátil, modos de Imagem: B; B/B; M; B/M, ajuste de ganho proximal e distancia, auto anotações, body Mark Display, pacote Completo de Medidas e Relatório com transdutores: Convexo de 3,5 MHz UST-934N 3.5MHz SSD 500; Linear de 7,5 MHz UST-5512 SSD 500; Vaginal de 5,0 MHz UST 981 - 5 MHz 90º

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 33.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:57:610
R\$ 33.000,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:01:57:613
R\$ 33.000,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:01:57:630
R\$ 38.000,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:57:647
R\$ 43.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:57:657
R\$ 50.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:57:667
R\$ 45.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:01:57:667
R\$ 50.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:670
R\$ 50.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:673
R\$ 50.000,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:57:673
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:677
R\$ 80.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:01:57:677
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:680
R\$ 980.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:680
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:57:680
R\$ 32.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:14:56:460
R\$ 31.999,9900	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:15:26:597
R\$ 30.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:17:45:687
R\$ 31.900,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:17:50:740
R\$ 85.200,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:18:22:007
R\$ 45.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:28:00:193
R\$ 29.999,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:32:18:313
R\$ 29.990,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:32:39:840
R\$ 29.998,8800	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:32:40:307
R\$ 29.948,8800	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:33:13:930
R\$ 35.017,3500	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:33:17:273
R\$ 29.938,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:33:21:683
R\$ 29.934,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:33:37:713
R\$ 29.900,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:33:57:083
R\$ 29.877,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:34:02:447
R\$ 29.888,8800	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:34:05:083
R\$ 29.800,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:34:20:830
R\$ 29.850,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:34:21:607
R\$ 29.688,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:34:32:603
R\$ 29.800,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:34:36:147
R\$ 29.684,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:34:42:063
R\$ 26.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:34:48:160
R\$ 29.500,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:34:50:633
R\$ 25.987,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:34:54:030
R\$ 25.000,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:34:57:120
R\$ 25.999,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:35:10:670
R\$ 24.999,8800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:35:29:260
R\$ 24.800,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:35:41:503
R\$ 24.999,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:35:42:073
R\$ 24.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:35:56:433
R\$ 24.200,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:36:07:230
R\$ 24.400,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:36:08:430
R\$ 39.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:36:13:217
R\$ 24.100,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:36:35:253
R\$ 24.000,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:36:41:980

R\$ 47.320,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:36:54:533
R\$ 23.990,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:37:07:407
R\$ 23.800,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:37:14:620
R\$ 23.990,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:37:22:110
R\$ 23.750,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:37:40:680
R\$ 23.700,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:37:47:583
R\$ 23.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:37:51:857
R\$ 23.600,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:38:03:770
R\$ 23.200,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:38:13:343
R\$ 23.100,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:38:23:787
R\$ 23.000,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:38:33:980
R\$ 22.900,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:39:03:640
R\$ 22.800,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:39:11:973
R\$ 22.700,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:40:11:550
R\$ 22.600,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:40:22:200
R\$ 22.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:41:18:773
R\$ 22.499,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:41:30:020
R\$ 22.300,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:42:26:100
R\$ 22.299,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:42:39:017
R\$ 22.250,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:43:34:710
R\$ 22.200,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:43:46:817
R\$ 30.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:44:08:850
R\$ 22.100,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:44:42:940
R\$ 22.099,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:44:53:863
R\$ 22.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:45:20:023
R\$ 21.999,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:45:28:750
R\$ 21.998,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:46:32:700
R\$ 21.990,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:46:42:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 11:14:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 11:30:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 11:33:42.
Encerrado	05/03/2015 11:58:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:07:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:08:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Aceite	05/03/2015 15:12:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 21.990,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:35:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:38:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 11:51:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 12:04:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:39:03

Marca: Endoscópio com monit

Fabricante: Endoscópio com monitor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio com monitor: Equipamento laparoscópico, constituído por um monitor de 14", uma câmera Telecam Dx, uma fonte de luz fria Xenon, um cabo de fibra óptica (3,5 mm e 180 cm de comprimento), um cisto-uretroscópio rígido de 30 cm de comprimento, 4 mm de diâmetro e 30°, uma camisa endoscópica

com diâmetro de 22 fr , uma peça guia com canal para instrumentos de até 10 fr. e cateteres ureterais de neoplex do tipo flush 5 de 8 fr.

19.318.501/0001-49 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 Sim Sim 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 05/03/2015 10:39:50

Marca: X-RAD

Fabricante: X-RAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de RAIOS-X de 500 mA. Descrição: VET 500 - DIAGNOSTICO ACOPLADO - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125Kv projetado especialmente para uso em Clínicas Veterinárias, Centro de Diagnósticos, Hospitais Veterinários, Laboratórios, etc. O Equipamento é composto de: MESA DE COMANDO • Totalmente confeccionada em gabinete de aço tratado eletrostaticamente pintado • Painel em policarbonato especial • Instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempo, mA e kV • Leitura de miliamperes, selecionando com foco grosso e foco fino, miliamperes com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100, 200, 300 e 500 mA • Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento • Chave de posto de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal • Controle de KV em duas chaves seletoras, selecionando de 35 KV a 125 KV Linear, em passos de 1 KV a 2 KV • Timer microprocessado com teclas de seleção de tempo de exposição desde 0,02" até 3,00" em 30 pontos • Teclas para Preparo de Ânodo e Acionamento de Raios-X • Tecla de Liga/Desliga • Indicadores Luminosos de Bloqueio, Preparo e Raios-X • Indicação sonora para Bloqueio de Filamento de Tubo • Alimentação 220 V / 60 HZ - Tensão Monofásica • Rendimento 500 mA / 80 KV ou 50 mA / 125 KV, Potência 40 KV • Disparador tipo pedal para efetuar exames com disparos UNIDADE SELADA COM AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS-X (20/40 KW / 125 KV) Ampola de ânodo giratório com capacidade para até 600 mA / 125Kv, de 02 focos sendo o foco fino de 1,0mm - 20 KW e o foco grosso de 2,0mm - 40 KW, angulação de 17,5°, inserida em cúpula tubular, fundida em alumínio revestida de chumbo de 3 mm, com diafragma de neopreme para acomodação do expensor, totalmente protegida, contra radiação imersa em óleo mineral especial com isolamento para 50 KV/mm, com proteção contra superaquecimento. Tratada e pintada eletrostaticamente. COLUNA PORTA-TUBO ACOPLADA COM MESA FLUTUANTE Tipo acoplado à mesa com pintura eletrostática sendo a Mesa Bucky de Tampo Flutuante com trilhos de alumínio, com cabos de ligação. Composto de um Bucky, bandeja de aço inox especial com travas para todos os tipos de chassis radiográficos. Tampo em fórmica traçada para fácil localização do paciente, com grade anti-difusora 10:1 em 152 linhas. Dimensões da mesa 1,80 m de comprimento, 90 cm de largura e 70 cm de altura. Pintura eletrostática. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO Monofásico, Alta Tensão com capacidade para 600 mA / 125Kv - 40 KVA, constituído de núcleo "C", imerso em óleo isolante especial, com protetor de corrente de fuga adequado ao gerador, equipado com 4 (quatro) placas retificadoras de silício importado para até 150Kv, com saída em receptáculos "FEDERAL", permitindo os rendimentos necessários para uso radiológico. Pintura eletrostática. CABOS DE ALTA TENSÃO Par de Cabos Blindados de alta isolamento até 150 KV, equipado com terminais do tipo "FEDERAL" e respectivas guarnições. COLIMADOR: Luminoso e manual, dotado de Lâminas de chumbo, proteção para 150 Kvp com timer eletrônico para desligar em +/- 30 seg., com lâmpada de projeção com halogênio de 100 W, pintado eletrostaticamente, acrílico para saída de feixe de luz com retícula em cruz para fácil localização do paciente. Trilhos para adaptação de cones de extensão e filtros opcionais. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente, por 12 (doze) meses, sendo executadas diretamente pela fábrica ou através de representante credenciado. Ocorrendo despesas com o técnico em viagem e estadia, serão por conta do comprador, assim como por envio de materiais por correio ou outros meios de transporte. GARANTIA: Pelo período de 12 (doze) meses. Marca: X-RAD.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 11:56:13

Marca: INSTRUMENTO PARA ANA

Fabricante: INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio com monitor: Equipamento laparoscópico, constituído por um monitor de 14", uma câmera Telecam Dx, uma fonte de luz fria Xenon, um cabo de fibra óptica (3,5 mm e 180 cm de comprimento), um cisto-uretroscópio rígido de 30 cm de comprimento, 4 mm de diâmetro e 30°, uma camisa endoscópica com diâmetro de 22 fr, uma peça guia com canal para instrumentos de até 10 fr. e cateteres ureterais de neoplex do tipo "flush" 5 de 8 fr.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 05/03/2015 09:23:28

Marca: STRZ

Fabricante: STRZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Endoscópio com monitor: Equipamento laparoscópico, constituído por um monitor de 14", uma câmera Telecam Dx, uma fonte de luz fria Xenon, um cabo de fibra óptica (3,5 mm e 180 cm de comprimento), um cisto-uretroscópio rígido de 30 cm de comprimento, 4 mm de diâmetro e 30°, uma camisa endoscópica com diâmetro de 22 fr, uma peça guia com canal para instrumentos de até 10 fr. e cateteres ureterais de neoplex do tipo "flush" 5 de 8 fr.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:687
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:693
R\$ 110.000,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:57:693
R\$ 1.000.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:697
R\$ 109.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:56:633
R\$ 170.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:13:20:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:43.
Encerrado	05/03/2015 13:19:16	Item encerrado
Recusa	06/03/2015 11:23:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.488.758/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e também sem manifestação do licitante para negociação.
Recusa	06/03/2015 12:35:01	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 109.999,3300. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado

pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005

Recusa	06/03/2015 15:28:33	Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940, CNPJ/CPF: 19.318.501/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e também sem manifestação do licitante para negociação.
Cancelado na aceitação	06/03/2015 15:31:58	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes está acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. O valor cotado está com o preço inexequível, abaixo do praticado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/03/2015 10:19:23
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEURODYN AUSSIE SPORT - Alimentação:- Bivolt 100/240 V~ 50/60 Hz. Potência de entrada - Consumo (máx.): - 40 Va Canais de saída:- 4 canais independentes em amplitude. Forma de Pulso:- senoidal modulada em bursts sem componente c.c.: Freqüência de portadora:- 1 kHz ou 4 kHz Duração de Burst:- 2 ms ou 4 ms Freqüência de Burst:- Variável de 1 Hz a 120 Hz Tempo de aplicação:- Variável de 1 a 60 minutos ON:- Variável de 1 a 60 segundos OFF:- Variável de 1 a 60 segundos RISE:- Tempo de subida do trem de pulso:- Variável de 1 a 20 segundos . DECAY:- Tempo de descida do trem de pulso:- Variável de 1 a 20 segundos. Dimensões (mm):- 265 x 275 x 115 (L x P x A) Peso (aprox. sem acessórios):- 2,5 kg Empilhamento máximo:- 10 caixas Temperatura p/ transporte e armazenamento:- 5°C a 50°C. Temperatura ambiente de trabalho:- 5°C a 45°C Abreviações de unidades de medida usadas: mA = miliampères; Hz = hertz; Va = volt ampères; mm = milímetros; useg = us= microsegundos; s = segundos; msec = milisegundos. V~ = tensão alternada; cm = centímetro; W = watts						
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/03/2015 10:39:03
	Marca: Eletroestimulador Fabricante: Eletroestimulador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroestimulador: Eletroestimulador elétrico transcutâneo neuromuscular com modo corrente russa, TENS, FES, interferencial, microcorrente, corrente AUSSIE e polarizada, com quatro canais, contendo um cabo de força, 4 cabos com dois fios, 1 cabo com dois fios e eletrodo caneta na ponta para micro corrente de conexão ao paciente, e eletrodos de borracha de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Bivolt ou em voltagem 110V						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 09:23:28
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletroestimulador: Eletroestimulador elétrico transcutâneo neuromuscular com modo corrente russa, TENS, FES, interferencial, microcorrente, corrente AUSSIE e polarizada, com quatro canais, contendo um cabo de força, 4 cabos com dois fios, 1 cabo com dois fios e eletrodo caneta na ponta para micro corrente de conexão ao paciente, e eletrodos de borracha de silicone. Garantia mínima de 12 meses. Bivolt ou em voltagem 110V						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:01:57:700
R\$ 1.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:703
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:710
R\$ 999,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:57:27:077
R\$ 1.076,6000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:12:11:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:43.
Encerrado	05/03/2015 13:12:15	Item encerrado
Recusa	06/03/2015 12:48:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 999,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e também sem manifestação do licitante para negociação.
Recusa	06/03/2015 13:01:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.488.758/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e também sem manifestação do licitante para negociação.
Recusa	06/03/2015 15:55:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.076,6000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela

administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.

Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes está acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. O valor cotado está com o preço inexequível, abaixo do praticado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME Marca: sonopulse III Fabricante: ibramed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm2, potência máxima de 3W/cm2, modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V. REGISTRO ANVISA: 10360310024	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	05/03/2015 09:12:40
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONOPULSE III 1,0 E 3,0 MHZ - O Sonopulse III é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1 MHz e 3 MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia e estética. Apresenta a ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm², possibilitando a seleção da frequência de 1 MHz ou 3 MHz. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts. Possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%). Possui ainda uma tecla denominada PROG que permite a escolha de programas pré-programados de tratamento (gravados na memória do aparelho).	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	05/03/2015 10:20:20
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm2, potência máxima de 3W/cm2, modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:23:28
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Ultrassom Terapêutic Fabricante: Ultrassom Terapêutico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm2, potência máxima de 3W/cm2, modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:39:03
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Ibramed Fabricante: Ibramed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm2, potência máxima de 3W/cm2, modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2015 09:06:13
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: Ultrassom Terapêutic Fabricante: Ultrassom Terapêutico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ: Ultrassom Terapêutico 1 a 3 mega HZ com registro na ANVISA, para uso em fisioterapia, área efetiva de radiação de 7cm2, potência máxima de 3W/cm2, modo pulsado ou contínuo. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt ou em voltagem de 110V	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.400,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:57:710
R\$ 2.400,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:01:57:713
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:717
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:717
R\$ 20.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:01:57:720
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:727
R\$ 2.390,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:27:57:577
R\$ 2.389,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:43:00:673
R\$ 2.389,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:49:50:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:43.
Encerrado	05/03/2015 12:52:24	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 15:18:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.389,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:37:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 16:41:49	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99.
Recusa	05/03/2015 16:42:27	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.389,0000. Motivo: Não enviou a proposta no prazo estipulado e não manifestou interesse.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:39:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:44:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Aceite	06/04/2015 12:14:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2.389,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME Marca: photon III Fabricante: DMC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 8.200,0000	R\$ 8.200,0000	05/03/2015 09:12:40
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: DMC Fabricante: DMC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção	Sim	Sim	1	R\$ 8.250,0000	R\$ 8.250,0000	04/03/2015 17:19:00
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD Marca: DELTALIFE Fabricante: DELTALIFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Laser DL 2100 VET é um equipamento exclusivo para uso veterinário. Sua função é realizar a Laserterapia e a laserpuntura em animais de pequeno, médio e grande porte. A laserterapia ou fototerapia atua acelerando processos de cicatrização no fechamento de feridas, pré e pós operatórios cirúrgicos, inflamações, atuando na estimulação e no reparo de células nervosas em parestesias e nevralgias. A Laserpuntura atua na estimulação dos pontos de acupuntura tradicionais através de estímulos luminosos de baixa intensidade, não térmicos. Equipamento Veterinário Processador integrado e desenvolvido especialmente para a área veterinária; Canetas em alumínio anodizado removíveis e de fácil limpeza; Leve e compacto; Bivolt; Acompanha: caneta de 660nm com 100mW e caneta de 904nm com 120mW .	Sim	Sim	1	R\$ 8.274,0000	R\$ 8.274,0000	04/03/2015 16:49:34
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: DMC Fabricante: DMC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: DMC. Modelo: Photon Vet.	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 18:09:40
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/03/2015

MAAS - ME

Marca: DMC**Fabricante:** DMC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 09:23:28
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LASERVET**Fabricante:** LASERVET**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:39:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Laser Terapêutico Ve**Fabricante:** Laser Terapêutico Veterinário**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/03/2015 09:06:13
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: DMC**Fabricante:** DMC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/03/2015 13:20:40
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: DELTA LIF**Fabricante:** delta lif**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 980.000,0000	R\$ 980.000,0000	04/03/2015 18:00:34
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: .dmc**Fabricante:** .dmc**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: Laser Terapêutico**Fabricante:** Laser Terapêutico Veterinário**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laser Terapêutico Veterinário: Laser Terapêutico Veterinário com modos programados e assistido, modo contínuo e pulsado, com dois comprimentos de onda de 660nm (laser vermelho) e 808 nm (laser infravermelho) com potência de 100mW com acionamento na mesma peça de mão, bivolt, garantia de 2 anos e assistência técnica permanente com reposição de peças. Acompanha maleta de transporte e dois óculos de proteção**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.200,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:57:727
R\$ 8.250,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:01:57:730
R\$ 10.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:01:57:743
R\$ 8.274,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:57:743
R\$ 20.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:57:750
R\$ 20.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:753
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:57:757
R\$ 100.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:01:57:757
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:757
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:760
R\$ 980.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:760
R\$ 8.100,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:18:35:580
R\$ 8.199,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:18:46:563
R\$ 8.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:19:08:067
R\$ 7.990,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:21:00:193
R\$ 7.950,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:22:51:487

R\$ 7.940,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:23:20:447
R\$ 7.930,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:23:49:337
R\$ 7.920,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:25:59:297
R\$ 7.900,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:27:28:497
R\$ 7.800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:28:36:017
R\$ 9.999,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:30:21:940
R\$ 7.799,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:33:16:563
R\$ 7.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:34:37:830
R\$ 7.699,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:43:13:927
R\$ 7.690,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:45:06:107
R\$ 7.689,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:45:09:843
R\$ 7.680,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:46:13:497
R\$ 7.679,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:46:16:820
R\$ 7.678,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:46:57:190
R\$ 7.677,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:47:00:787
R\$ 7.669,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:47:27:090
R\$ 7.668,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:47:30:680
R\$ 7.663,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:48:08:523
R\$ 7.662,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:48:12:310
R\$ 7.660,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:48:25:110
R\$ 7.659,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:48:32:633
R\$ 7.658,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:49:02:850
R\$ 7.658,9800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 12:49:06:493
R\$ 7.654,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:49:12:023
R\$ 7.658,9000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:49:19:843
R\$ 7.588,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:49:25:050
R\$ 7.566,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:49:55:900
R\$ 7.488,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:50:10:713
R\$ 8.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:50:11:887
R\$ 7.565,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:50:20:910
R\$ 7.433,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:50:22:840
R\$ 7.388,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:50:30:837
R\$ 7.366,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:50:54:673
R\$ 7.388,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:50:57:837
R\$ 7.355,5500	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:50:59:207
R\$ 7.344,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:51:15:450
R\$ 7.322,2200	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:51:19:943
R\$ 7.299,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:51:44:387
R\$ 7.277,7700	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:51:48:693
R\$ 7.300,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:51:53:050
R\$ 7.199,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:52:07:270
R\$ 7.088,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:11:147
R\$ 7.900,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:52:24:550
R\$ 7.060,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:52:27:300
R\$ 7.033,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:31:543
R\$ 7.029,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:52:49:717
R\$ 6.999,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:53:840
R\$ 7.000,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:52:54:413
R\$ 6.980,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:53:12:807
R\$ 6.888,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:53:18:750
R\$ 6.885,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:53:38:687
R\$ 6.788,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:53:43:040
R\$ 6.699,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:54:21:403
R\$ 6.780,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:54:21:830
R\$ 6.688,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:54:25:460
R\$ 6.685,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:54:58:663
R\$ 6.599,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:55:03:497
R\$ 6.500,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:55:13:240
R\$ 6.199,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:55:24:920
R\$ 6.188,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:55:37:057
R\$ 5.799,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:55:45:513
R\$ 5.789,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:01:320
R\$ 5.499,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:56:05:860
R\$ 5.498,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:32:793
R\$ 5.388,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:56:36:757

R\$ 5.366,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:55:283
R\$ 5.310,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:57:00:303
R\$ 5.308,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:57:17:150
R\$ 5.188,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:57:22:230
R\$ 5.177,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:57:37:707
R\$ 5.099,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:57:42:503
R\$ 5.087,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:58:05:350
R\$ 4.999,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:58:09:777
R\$ 4.996,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:58:25:860
R\$ 4.888,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:58:30:350
R\$ 4.883,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:58:46:087
R\$ 14.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:58:49:827
R\$ 4.799,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:58:54:030
R\$ 4.788,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:59:06:890
R\$ 4.699,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:59:14:850
R\$ 4.688,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:59:26:947
R\$ 4.488,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:59:35:713
R\$ 4.476,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:59:50:743
R\$ 4.411,1100	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:59:56:500
R\$ 4.399,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:00:11:770
R\$ 4.356,6600	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:00:17:000
R\$ 4.348,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:00:48:680
R\$ 4.299,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:00:52:977
R\$ 4.288,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:01:14:963
R\$ 4.199,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:01:19:967
R\$ 4.195,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:01:39:430
R\$ 4.158,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:01:46:503
R\$ 4.152,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:02:01:347
R\$ 4.099,8800	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:02:09:483
R\$ 4.077,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:02:22:630
R\$ 4.055,5500	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:02:30:127
R\$ 4.044,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:02:43:400
R\$ 3.977,7700	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:02:51:980
R\$ 3.977,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:03:04:333
R\$ 3.955,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:03:23:570
R\$ 3.944,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:03:28:910
R\$ 3.800,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:03:56:470
R\$ 3.798,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:04:01:173
R\$ 3.759,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:04:19:440
R\$ 3.758,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:04:24:780
R\$ 3.711,1100	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:04:41:083
R\$ 3.710,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:04:47:967
R\$ 3.688,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:05:02:813
R\$ 3.688,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:05:11:590
R\$ 3.677,7700	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:05:22:910
R\$ 3.677,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:05:35:657
R\$ 3.622,5500	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:05:53:263
R\$ 3.622,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:05:57:800
R\$ 3.599,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:06:21:240
R\$ 3.599,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:06:27:020
R\$ 3.577,7700	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:06:42:190
R\$ 3.596,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:06:51:473
R\$ 3.576,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:07:14:353
R\$ 3.573,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:07:20:123
R\$ 3.560,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:07:36:507
R\$ 3.549,9900	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:07:41:263
R\$ 3.547,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:07:59:587
R\$ 3.545,6600	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:08:04:677
R\$ 3.544,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:08:20:997
R\$ 3.533,3300	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:08:26:020
R\$ 3.529,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:08:41:423
R\$ 3.525,1100	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:08:51:757
R\$ 3.523,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:09:03:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:43.
Encerrado	05/03/2015 13:09:05	Item encerrado
Aceite	05/03/2015 15:19:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.523,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:38:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2015 15:49:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2015 12:26:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2015 12:42:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME - CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração COOP ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.325/0001-04	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - ME Marca: meditech Fabricante: meditech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de RAIOS-X de 500 mA/ 125Kv. MED 500 - DIAGNOSTICO ACOPLADO - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125Kv projetado especialmente para uso em Clínicas Veterinárias, Centro de Diagnósticos, Hospitais Veterinários, Laboratórios, etc. O Equipamento é composto de: MESA DE COMANDO • Totalmente confeccionada em gabinete de aço tratado eletrostaticamente pintado • Pannel em policarbonato especial • Instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempos, mA e kV • Leitura de miliamperes, selecionando com foco grosso e foco fino, miliamperes com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100,200, 300 e 500 mA • Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento • Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal • Controle de KV em duas chaves seletoras, selecionando de 35 KV a 125 KV Linear, em passos de 1 kV a 2 kV • Timer microprocessado com teclas de seleção de tempo de exposição desde 0,02" até 3,00" em 30 pontos • Teclas para Preparo de Anodo e Acionamento de Raios-X • Tecla de Liga/Desliga • Indicadores Luminosos de Bloqueio, Preparo e Raios-X • Indicação sonora para Bloqueio de Filamento de Tubo • Alimentação 220 V / 60 HZ - Tensão Monofásica • Rendimento 500 mA / 80 KV ou 50 mA / 125 KV, Potência 40 KVA; UNIDADE SELADA COM AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS-X (20/40 KW / 125 KV) Ampola de ânodo giratório com capacidade para até 600 mA / 125kv, de 02 focos sendo o foco fino de 1,0mm - 20 KW e o foco grosso de 2,0mm - 50 KW, angulação de 17,5°, inserida em cúpula tubular, fundida em alumínio revestida de chumbo de 3 mm, com diafragma de neopreme para acomodação do expensor, totalmente protegida, contra radiação imersa em óleo mineral especial com isolamento para 50 KV/mm, com proteção contra superaquecimento. Tratada e pintada eletrostaticamente. COLUNA PORTA-TUBO ACOPLADA COM MESA FLUTUANTE Tipo acoplado à mesa com pintura eletrostática sendo a Mesa Bucky de Tampo Flutuante, Composto de um Bucky reciprocômico com sistema de acionamento através de bobina eletromagnética e circuito temporizador de acionamento, bandeja de aço inox especial com travas para todos os tipos de chassis radiográficos. Tampo em fórmica traçada para fácil localização do paciente, com grade anti-difusora 10:1 em 103 linhas. Dimensões da mesa 1,60 m de comprimento, 90 cm de largura e 70 cm de altura. Pintura eletrostática. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Monofásico, Alta Tensão com capacidade para 600 mA / 125kv - 40 KVA, constituído de núcleo "C", imerso em óleo isolante especial, com protetor de corrente de fuga adequado ao gerador, equipado com 4 (quatro) placas retificadoras de silício importado para até 150KV, com saída em receptáculos "FEDERAL", permitindo os rendimentos necessários para uso radiológico. Pintura eletrostática. CABOS DE ALTA TENSÃO: Par de Cabos Blindados de alta isolamento até 150 KV, equipado com terminais do tipo "FEDERAL" e respectivas guarnições. COLIMADOR: Luminoso e manual, dotado de Lâminas de chumbo, proteção para 150 Kvp com timer eletrônico para desligar em +/- 30 seg., com lâmpada de projeção com halogênio de 100 W, pintado eletrostaticamente, acrílico para saída de feixe de luz com retícula em cruz para fácil localização do paciente. Trilhos para adaptação de cones de extensão e filtros opcionais. GARANTIA: 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, Validade do RP: 12 meses, prazo de entrega: 30 dias, Condições de Pagamento: 30 dias	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	03/03/2015 11:39:58
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME Marca: RaioX CRX Fabricante: RaioX CRX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RaioX CRX Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia de 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	04/03/2015 11:55:05
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: MEDITECH Fabricante: MEDITECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: MEDITECH. Modelo: MED-500.	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	04/03/2015 18:09:40

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	04/03/2015 18:19:03
	<p>Marca: Meditech Fabricante: Meditech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Meditech FABRICANTE: Meditech MODELO: MED 500 GARANTIA: 01 ANO PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS PRODUTO DE ORIGEM NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES. Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.</p>						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	05/03/2015 09:20:51
	<p>Marca: METALVET Fabricante: METALVET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de RAIOS-X de 500 mA/ 125Kv Descrição: modelo MED 500 - DIAGNOSTICO ACOPLADO - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125Kv projetado especialmente para uso em Clínicas Veterinárias, Centro de Diagnósticos, Hospitais Veterinários, Laboratórios, etc. O Equipamento é composto de: MESA DE COMANDO o Totalmente confeccionada em gabinete de aço tratado eletrostaticamente pintado o Painel em policarbonato especial o Instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempos, mA e kV o Leitura de miliamperes, selecionando com foco grosso e foco fino, miliamperes com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100,200, 300 e 500 mA o Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento o Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal o Controle de KV em duas chaves seletoras, selecionando de 35 KV a 125 KV Linear, em passos de 1 kV a 2 kV o Timer microprocessado com teclas de seleção de tempo de exposição desde 0,02" até 3,00" em 30 pontos o Teclas para Preparo de Anodo e Acionamento de Raios-X o Tecla de Liga/Desliga o Indicadores Luminosos de Bloqueio, Preparo e Raios-X o Indicação sonora para Bloqueio de Filamento de Tubo o Alimentação 220 V / 60 HZ - Tensão Monofásica o Rendimento 500 mA / 80 KV ou 50 mA / 125 KV, Potência 40 KVA UNIDADE SELADA COM AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS-X (20/40 KW / 125 KV) Ampola de ânodo giratório com capacidade para até 600 mA / 125Kv, de 02 focos sendo o foco fino de 1,0mm - 20 KW e o foco grosso de 2,0mm - 50 KW, angulação de 17,5º, inserida em cúpula tubular, fundida em alumínio revestida de chumbo de 3 mm, com diafragma de neopreme para acomodação do expansor, totalmente protegida, contra radiação imersa em óleo mineral especial com isolamento para 50 KV/mm, com proteção contra superaquecimento. Tratada e pintada eletrostaticamente. COLUNA PORTA-TUBO ACOPLADA COM MESA FLUTUANTE Tipo acoplado à mesa com pintura eletrostática sendo a Mesa Bucky de Tempo Flutuante, Composto de um Bucky recipomático com sistema de acionamento através de bobina eletromagnética e circuito temporizador de acionamento, bandeja de aço inox especial com travas para todos os tipos de chassis radiográficos. Tampo em fôrmica traçada para fácil localização do paciente, com grade anti-difusora 10:1 em 103 linhas. Dimensões da mesa 1,60 m de comprimento, 90 cm de largura e 70 cm de altura. Pintura eletrostática. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO Monofásico, Alta Tensão com capacidade para 600 mA / 125Kv - 40 KVA, constituído de núcleo "C", imerso em óleo isolante especial, com protetor de corrente de fuga adequado ao gerador, equipado com 4 (quatro) placas retificadoras de silício importado para até 150Kv, com saída em receptáculos "FEDERAL", permitindo os rendimentos necessários para uso radiológico. Pintura eletrostática. CABOS DE ALTA TENSÃO Par de Cabos Blindados de alta isolamento até 150 KV, equipado com terminais do tipo "FEDERAL" e respectivas guarnições. GARANTIA Pelo período de 12 (doze) meses, exceto por defeitos na Instalação, variações de corrente elétrica e a Ampola que será de 06 (seis) meses pelo Sistema Pró-Rata Temporis. MARCA METALVET</p>						
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 125.000,0000	R\$ 125.000,0000	05/03/2015 10:32:40
	<p>Marca: vet Fabricante: vet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.</p>						
10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 130.000,0000	R\$ 130.000,0000	04/03/2015 16:25:38
	<p>Marca: Metalvet Fabricante: Metalvet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raio X - Marca: Metalvet - Modelo: 500 mA/ 125Kv - Aparelho de raios-x, com capacidade de 500 mA / 125kv mesa móvel projetado especialmente para uso em clínicas veterinárias, centro de diagnósticos, hospitais veterinários, laboratórios, etc. o equipamento é composto de: mesa de comando totalmente confeccionada em gabinete de aço tratado eletrostaticamente pintado; painel em policarbonato especial; instrumentos em display digital no qual se encontram as informações para leitura de tempos, ma e kv; leitura de miliamperes, selecionando com foco grosso e foco fino, miliamperes com os seguintes valores: foco fino - 50 e 100 ma, foco grosso - 100,200, 300 e 500 ma; compensação automática de rede 190 v a 245 v - para 220 v / 60 hz sem necessidade de monitoramento; teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: estativa bucky vertical; sem bucky; bucky horizontal; controle de kv em duas chaves seletoras, selecionando de 35 kv a 125 kv linear, em passos de 1 kv a 2 kv; timer micro processado com teclas de seleção de tempo de exposição desde 0,02" até 3,00" em 30 pontos; teclas para preparo de anodo e acionamento de raios-x; tecla liga/desliga; indicadores luminosos de bloqueio, preparo e raios-x; indicação sonora para bloqueio de filamento de tubo; alimentação 220 v / 60 hz - tensão monofásica; rendimento 500 ma / 80 kv ou 50 ma / 125 kv, potência 40 kva. unidade selada com ampola produtora de raios-x (20/40 kw / 125 kv); ampola de ânodo giratório com capacidade para até 600 ma / 125kv, de 02 focos sendo o foco fino de 1,0mm - 20 kw e o foco grosso de 2,0mm - 50 kw, angulação de 17,5º, inserida em cúpula tubular, fundida em alumínio revestida de chumbo de 3 mm, com diafragma de neopreme para acomodação do expansor, totalmente protegida, contra radiação imersa em óleo mineral especial com isolamento para 50 kv/mm, com proteção contra superaquecimento. Tratada e pintada eletrostaticamente. Coluna porta tubo acoplada com mesa flutuante; tipo acoplado à mesa com pintura eletrostática sendo a mesa bucky de tempo flutuante, composto de um bucky recipomático com sistema de acionamento através de bobina eletromagnética e circuito temporizador de acionamento, bandeja de aço inox especial com travas para todos os tipos de chassis radiográficos. Tampo em fôrmica traçada para fácil localização do paciente, com grade anti-difusora 10:1 em 103 linhas. Dimensões da mesa 1,60 m de comprimento, 90 cm de largura e 70 cm de altura. Pintura eletrostática. Transformador de alta tensão monofásico, alta tensão com capacidade para 600 ma / 125kv - 40 kva, constituído de núcleo "c", imerso em óleo isolante especial, com protetor de corrente de fuga adequado ao gerador, equipado com 4 (quatro) placas retificadoras de silício importado para até 150kv, com saída em receptáculos "federal", permitindo os rendimentos necessários para uso radiológico. Pintura eletrostática. Cabos de alta tensão; par de cabos blindados de alta isolamento até 150 kv, equipado com terminais do tipo "federal" e respectivas guarnições. Colimador; luminoso e manual, dotado de lâminas de chumbo, proteção para 150 kvp com timer eletrônico para desligar em +/- 30 seg., com lâmpada de projeção com halogênio de 100 w, pintado eletrostaticamente, acrílico com saída de feixe de luz com retícula em cruz para fácil localização do paciente. Trilhos para adaptação de cones de extensão. Instalação inclusa. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias</p>						
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/03/2015

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
PARA S

Marca: raios x

Fabricante: raios x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA MAAS - ME Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/03/2015 15:09:19

Marca: ORANGE

Fabricante: ORANGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 280.000,0000 R\$ 280.000,0000 04/03/2015 16:46:42

Marca: Altus ST 543

Fabricante: SAWAE TECNOLOGIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/03/2015 10:39:03

Marca: Raio X 500mA/125kV

Fabricante: Raio X 500mA/125kV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 04/03/2015 17:42:58

Marca: GE Healthcare

Fabricante: GE Healthcare

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/03/2015 09:23:28

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 900.000,0000 R\$ 900.000,0000 04/03/2015 13:20:40

Marca: ELETROMIDIC

Fabricante: eletromedic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 11:56:13

Marca: METALVET

Fabricante: METALVET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Raio X 500mA/125kV: Raio X 500mA/125kV móvel com mesa de comando, coluna porta-tubo, unidade selada, colimador luminoso, 1 par de cabos de AT, 01 transformador de AT, 01 conjunto de cabos de ligação, 01 conjunto de cabos de rede, 01 conjunto de trilhos em alumínio. Instalação, manutenção, reposição de peças e garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 11:01:57:763
R\$ 110.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:01:57:773
R\$ 110.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:01:57:783
R\$ 110.000,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 11:01:57:793
R\$ 110.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:57:813
R\$ 125.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:57:820
R\$ 150.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:823
R\$ 130.000,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 11:01:57:823
R\$ 200.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:57:830

R\$ 280.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:01:57:837
R\$ 300.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:843
R\$ 500.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:847
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:850
R\$ 900.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:57:850
R\$ 500.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:850
R\$ 109.800,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:18:29:423
R\$ 109.799,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:19:57:753
R\$ 105.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:20:57:317
R\$ 104.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:21:00:390
R\$ 104.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:22:27:767
R\$ 103.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:22:31:280
R\$ 103.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:23:00:547
R\$ 102.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:23:04:003
R\$ 102.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:23:36:160
R\$ 102.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:23:39:370
R\$ 102.450,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:23:58:060
R\$ 102.449,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:01:450
R\$ 102.440,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:24:22:590
R\$ 102.439,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:26:280
R\$ 102.430,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:24:45:487
R\$ 102.429,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:50:147
R\$ 102.400,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:25:11:157
R\$ 102.399,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:14:600
R\$ 102.300,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:25:35:493
R\$ 102.299,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:38:660
R\$ 102.200,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:25:59:300
R\$ 102.199,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:03:200
R\$ 102.100,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:26:24:570
R\$ 102.099,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:28:577
R\$ 102.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:26:50:723
R\$ 101.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:54:390
R\$ 101.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:27:17:723
R\$ 101.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:20:767
R\$ 101.450,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:27:45:357
R\$ 101.449,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:49:177
R\$ 101.430,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:28:08:650
R\$ 101.429,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:11:813
R\$ 95.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:28:27:670
R\$ 94.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:32:947
R\$ 101.410,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:28:33:530
R\$ 93.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:28:58:533
R\$ 92.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:02:670
R\$ 92.900,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:29:25:587
R\$ 92.899,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:28:833
R\$ 92.800,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:29:52:130
R\$ 92.799,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:56:297
R\$ 92.750,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:30:16:747
R\$ 92.749,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:20:153
R\$ 92.700,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:30:40:030
R\$ 92.699,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:43:530
R\$ 92.600,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:31:01:297
R\$ 92.599,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:05:230
R\$ 92.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:31:21:373
R\$ 92.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:26:230
R\$ 92.400,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:31:43:060
R\$ 92.399,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:46:237
R\$ 92.300,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:32:07:033
R\$ 92.299,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:10:670
R\$ 92.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:32:28:450
R\$ 91.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:33:247
R\$ 85.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:32:44:657
R\$ 91.800,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:32:50:210
R\$ 84.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:53:537
R\$ 84.500,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:34:00:403

R\$ 84.399,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:47:34:307
R\$ 84.398,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:48:55:113
R\$ 84.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:49:25:750
R\$ 83.749,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:49:41:843
R\$ 83.500,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:50:55:863
R\$ 83.499,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:51:02:410
R\$ 83.498,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:18:713
R\$ 83.249,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:51:24:253
R\$ 83.199,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:51:37:760
R\$ 83.198,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:41:490
R\$ 81.999,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:51:47:633
R\$ 81.998,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:02:383
R\$ 89.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:52:09:373
R\$ 81.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:10:620
R\$ 81.980,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:52:13:930
R\$ 80.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:22:520
R\$ 79.444,2400	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:33:403
R\$ 79.443,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:42:827
R\$ 78.444,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:52:50:673
R\$ 78.443,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:05:440
R\$ 77.444,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:53:13:150
R\$ 77.443,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:25:460
R\$ 76.999,2400	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:53:32:400
R\$ 76.990,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:53:53:983
R\$ 76.200,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:53:58:370
R\$ 75.849,2400	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:54:08:763
R\$ 75.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:14:020
R\$ 75.600,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:54:29:017
R\$ 74.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:54:32:967
R\$ 74.000,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:54:50:200
R\$ 73.800,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:55:51:590
R\$ 73.999,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:55:56:343
R\$ 73.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:55:56:950
R\$ 100.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:56:06:187
R\$ 72.800,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:56:15:513
R\$ 72.800,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:56:17:057
R\$ 72.100,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:56:21:073
R\$ 72.100,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:56:37:443
R\$ 72.099,9900	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:57:49:620
R\$ 72.099,9900	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:57:59:187
R\$ 71.700,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:58:02:900
R\$ 71.700,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:58:19:530
R\$ 74.999,9900	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:58:35:063
R\$ 71.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:58:37:873
R\$ 71.500,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:58:39:623
R\$ 71.142,5000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:58:58:980
R\$ 71.142,5000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:59:19:490
R\$ 71.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:59:58:657
R\$ 71.000,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:00:19:600
R\$ 70.990,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:01:31:557
R\$ 70.980,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:02:57:227
R\$ 70.979,9300	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:03:00:260
R\$ 70.979,7900	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:04:33:500
R\$ 70.949,3600	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:04:36:887
R\$ 70.900,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:05:26:170
R\$ 70.869,7200	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:05:29:320
R\$ 70.600,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:05:35:300
R\$ 70.569,5200	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:05:49:640
R\$ 156.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:06:14:120
R\$ 70.200,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:06:18:833
R\$ 70.169,8000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:06:21:850
R\$ 69.800,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:07:07:473
R\$ 69.769,8300	10.378.106/0001-87	05/03/2015 13:07:10:553
R\$ 74.600,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 13:08:44:663
R\$ 69.400,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:08:59:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:43.
Encerrado	05/03/2015 13:09:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:40:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:46:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Aceite	06/04/2015 12:33:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 69.369,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME Marca: ION Fabricante: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE ELISA - MARCA: ION // MODELO: IL0082-BI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:49:28
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A Marca: POLARIS Fabricante: CELER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS - MODELO: POLARIS - MARCA: CELER A leitora POLARIS possui um moderno sistema de interação com usuário. Através de um menu intuitivo, facilita a programação e operação do equipamento, permitindo a emissão de diversos relatórios de acompanhamento. Acompanha software de gestão que permite a programar, importar resultados do equipamento para emissão do laudo final, além de recursos para gerenciar a utilização do equipamento. Não é necessário um computador exclusivo já que o equipamento pode ser conectada à rede local do laboratório. Registro ANVISA: 80537410002 Equipamento projetado para leitura e Microplacas de 96 cavidades fundo Chato, redondo ou V. Ambiente de trabalho Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10°C a 40°C Comprimento de onda padrão 405, 450, 492 e 630nm Faixa de medição 0 a 3,0 Abs. Precisão 0 a 2.0Abs: 0.5% ou 0.005Abs Exatidão 0 a 2.0Abs: 1.0% ou 0.007Abs Linearidade 2.0% ou 0.007Abs Tempo de leitura < 15s Tempo de iniciação 2 minutos Cálculos múltiplos de resultados • Modo de absorbância (Abs); • Modo cut-off; • Modo padrão único; • Modo ponto a ponto; • Modo multi-ponto; • % de absorbância; • Modo regressão linear; • Modo regressão exponente; • Modo regressão logarítmica; • Modo regressão de potência. Programação da microplaca Permite ajustar branco, controle, amostra, padrão em qualquer micropoço; Capacidade de armazenamento 100 programas e 10.000 registros de amostras. Permite a identificação do paciente; Agitação da microplaca Duração e intensidade programáveis; Relatórios Controles, padrões e gerenciamento de informações dos testes. Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Comunicação Porta de rede TCP/IP - conector RJ45 Dimensões (LxPx) 257 x 363 x 166 mm Idioma Português Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz Leitura de Microplacas 96 poços e tiras com 8 poços	Não	Não	1	R\$ 37.000,0000	R\$ 37.000,0000	04/03/2015 09:45:59
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME Marca: POLARIS Fabricante: CELER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITORA DE MICROPLACAS - MODELO: POLARIS - MARCA: CELER A leitora POLARIS possui um moderno sistema de interação com usuário. Através de um menu intuitivo, facilita a programação e operação do equipamento, permitindo a emissão de diversos relatórios de acompanhamento. Acompanha software de gestão que permite a programar, importar resultados do equipamento para emissão do laudo final, além de recursos para gerenciar a utilização do equipamento. Não é necessário um computador exclusivo já que o equipamento pode ser conectada à rede local do laboratório. Registro ANVISA: 80537410002 Ambiente de trabalho Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10°C a 40°C Comprimento de onda padrão 405, 450, 492 e 630nm Faixa de medição 0 a 3,0 Abs. Precisão 0 a 2.0Abs: 0.5% ou 0.005Abs Exatidão 0 a 2.0Abs: 1.0% ou 0.007Abs Linearidade 2.0% ou 0.007Abs Tempo de leitura < 15s Tempo de iniciação 2 minutos Cálculos múltiplos de resultados • Modo de absorbância (Abs); • Modo cut-off; • Modo padrão único; • Modo ponto a ponto; • Modo multi-ponto; • % de absorbância; • Modo regressão linear; • Modo regressão exponente; • Modo regressão logarítmica; • Modo regressão de potência. Programação da microplaca Permite ajustar branco, controle, amostra, padrão em qualquer micropoço; Capacidade de armazenamento 100 programas e 10.000 registros de amostras. Permite a identificação do paciente; Agitação da microplaca Duração e intensidade programáveis; Relatórios Controles, padrões e gerenciamento de informações dos testes. Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Comunicação Porta de rede TCP/IP - conector RJ45 Dimensões (LxPx) 257 x 363 x 166 mm Idioma Português Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz	Sim	Sim	1	R\$ 37.500,0000	R\$ 37.500,0000	05/03/2015 08:14:43
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS	Sim	Não	1	R\$ 37.583,0000	R\$ 37.583,0000	04/03/2015

LTDA - EPP

17:47:07

Marca: MINDRAY**Fabricante:** MINDRAY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LEITORA DE ELISA: ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL - MODELO MR 96 A

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 37.583,3300	R\$ 37.583,3300	04/03/2015 16:28:09
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CELER**Fabricante:** CELER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de microplacas de Elisa POLARIS, possui os seguintes diferenciais e características: Filtros ópticos para 405,450,492,578 e 630nm; Cálculos múltiplos de resultado em: Absorbância, Cut. Off, Padrão Único, Ponto a Ponto, Multiponto, % de Absorbância, Regressão Linear, Exponencial e Logarítmica. Design compacto e leve com interface simples e intuitiva com usuário; Tela gráfica colorida com membrana touch-screen; Capacidade para 500 programações, 1000 dados de resultados e 10000 resultados de amostras; Permite a configuração e edição de funções como: Branco, Amostra, Calibradores, Padrões e Controles na microplaca; Sistema composto por fibra ótica e leitora por LED; Permite agitação da microplaca em diferentes tempo e intensidade; Relatórios com identificação de cada resultado, controles, padrões e gerenciamento de informações de testes; Leitura mono e bi cromática; Capacidade para armazenar programações de microplacas anteriores; Permite ao usuário selecionar na microplaca as amostras, intervalo de amostras ou as funções dos poços; Conectividade através de porta internet (RJ-45) -cabo de rede; Controle de acesso de usuários com dois níveis distintos; Acompanha software de gestão (no computador); Suporte e atualização remota Necessidade de identificação de usuário. Senha pessoal. Rastreabilidade total. Segurança. Tela gráfica tipo LCD de 2.8" de alta resolução. Milhares de opções de cores, garantindo uma boa visualização. A leitora POLARIS possui um moderno sistema de interação com usuário. Através de um menu intuitivo, facilita a programação e operação do equipamento, permitindo a emissão de diversos relatórios de acompanhamento. Acompanha software de gestão que permite a programar, importar resultados do equipamento para emissão do laudo final, além de recursos para gerenciar a utilização do equipamento. Não é necessário um computador exclusivo já que o equipamento pode ser conectada à rede local do laboratório. Outros diferenciais: Possibilidade de selecionar Intervalos de Amostras Possibilidade de salvar funções da microplaca Possibilidade de diluição de amostras Registro ANVISA: 80537410003 Embalagem: 53 x 30 x 20 Peso: 5kg Idioma Português. MARCA: ITK- CELER MODELO: POLARIS

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	05/03/2015 09:54:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: THERMOPLATE**Fabricante:** THERMOPLATE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: THERMOPLATE - LEITORA AUTOMÁTICA DE MICROPLACAS OU TIRAS, BIVOLT TP-READER plus Leitora (fotômetro) de propósito geral, controlado por um microprocessador para ler e calcular os resultados de ensaios em uma placa de microtitulação, com as seguintes características técnicas: APLICAÇÃO: • Doenças contagiosas; • Marcação tumoral; • Hematopatia; CARACTERÍSTICAS GERAIS: • Totalmente automática; • Sistema óptico bicromático; • Sistema aberto programável para uso com qualquer marca de kit/ reagente; • Leitura da placa inteira em até 30 segundos (varredura); •Tipos de microplacas compatíveis: 6, 12, 24, 48 e 96 poços; • Equipada com 4 filtros (comprimentos de onda) 405 nm, 450 nm, 490 nm e 630nm; •Armazena 55 protocolos na memória; •Acompanha Software GEN5 RC de controle simples para interface com o computador fornecendo coleta de dados fácil e exportação para texto e Excel. VOLTAGEM: BIVOLT Modelo: TP-READER - PLUS

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 49.000,0000	R\$ 49.000,0000	05/03/2015 09:58:34
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: anthos**Fabricante:** anthos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000	05/03/2015 08:17:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: leitora**Fabricante:** leitora

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 70.000,0000	R\$ 70.000,0000	03/03/2015 15:42:18
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOTEK**Fabricante:** BIOTEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DE MICROPLACAS, 6 A 384 POCOS, ABS 200 A 999NM Espectrofotômetro de microplacas para pesquisa em biologia molecular, desenvolvimento e uso em diagnóstico in vitro. Com design óptico especial para análise de microvolumes. Com as seguintes características técnicas: MÉTODO DE DETECÇÃO: Absorbância MÉTODOS DE LEITURA: Ponto-final, cinética, varredura espectral, varredura de área de poço. MICROVOLUMES: Permite análise de até 16 amostras de 2 uL cada, com a exclusiva placa para microvolumes Take3 (NÃO INCLUSA). MICROPLACAS: Microplacas 6, 12, 24, 48, 96, 384 poços. LIMITE DE DETECÇÃO: 2 ng/ uL, com a placa para microvolume, ao analisar 2 uL de amostra. VELOCIDADE DE LEITURA: Velocidades válidas para uma microplaca 96 poços. Normal: 49 s Rápida: 38 s Varredura: 15 s FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200-999 nm SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: Monocromador, selecionável em incrementos de 1 nm ou mais. FAIXA DINÂMICA: 0 a 4.0 DO RESOLUÇÃO: 0.01 DO FONTE DE LUZ: Lâmpada pulsante de xenônio. VIDA ÚTIL DA LAMPADA: Um bilhão de flashes. LUZ ESPURIA: 0.02 % a 230 nm típico PRECISÃO DO COMPRIMENTO: ± 2 nm. REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: ± 0.2 nm. PRECISÃO E LINEARIDADE: ± 1 % ± 0.010 DO, de 0.0 a 2.0 DO REPETIBILIDADE: ± 1 % ± 0.005 DO, de 0.0 a 2.0 DO SOFTWARE GEN5: Software padrão para controle da leitora e análise e redução de dados, com interface intuitiva e de fácil programação. Com as seguintes características: INTERFACES COM USUÁRIO: Assistente para criação de protocolos Opção de personalizar os ícones da barra de ferramentas Sistema de ajuda extenso Ajuda on-line Visualização dos dados é configurável pelo usuário. SEGURANÇA: Opção de login apenas pelo administrador Funções podem ser protegidas Configurações e resultados podem ser

protegidos Registro de mudança de dados para auditoria Os dados são registrados com as informações do método de leitura e seus parâmetros EXPORTAÇÃO/ RELATÓRIOS Exportação rápida Exportação de arquivos Função de exportação "Power" Personalização do relatório LAYOUT DA PLACA: Cria layouts totalmente personalizados de acordo com o teste do usuário. Identifica todos os poços da placa. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA: Entrada manual ou via código de barras Importação do nome das amostras de um arq txt Alista dos nomes das amostras ou das placas pode ser impressa para uso como guia. TIPOS DE CURVAS: Linear Polinomial (até 4º grau) Ponto ponto 4-P *pode-se criar diversas curvas padrão REDUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: Múltiplos níveis de fórmulas Diversas configurações de filtros Valor máximo ou média dos valores Valor médio ou mínimo/ máximo de D0 (densidade óptica) Calculo integral (cinética, varredura de área, varredura de espectro) Diversos conjuntos de dados de leituras cinéticas múltiplas podem ser avaliados simultaneamente. Seleção de unidades para reações cinéticas Calculo de tempo de retardo, com valor máximo Zoom cinético em múltiplos poços para visualizar reações em tempo real VOLTAGEM 100 a 240 V, 50/ 60 Hz + 10 % (Bi-volt automático) DIMENSÕES (sem injetores): Comprimento..... 30.5 cm Profundidade 31.7 cm Altura 19.5 cm PESO: 6.35 Kg. CONEXÃO; Porta USB CERTIFICADOS; Para uso em diagnostico in vitro. CE Mark, ETL Mark. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: Produto aguardando registro no Ministério da Saúde. CONDIÇÕES OPERACIONAIS: Temperatura ambiente: de 15 °C a 365 °C Umidade relativa, de 10 % a 85 %, não condensada. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 espectrofotômetro modelo EPOCH; 01 cabo USB 01 cabo de força e fonte de alimentação 01 software Gen5 01 manual de operação MODELQ: EPOCH MARCA: BIOTEK

20.457.489/0001-32 NILSON MOLINA - Sim Sim 1 R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 04/03/2015 16:50:41
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS - EPP

Marca: /

Fabricante: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA - Sim Sim 1 R\$ 88.000,0000 R\$ 88.000,0000 04/03/2015 09:33:15
EPP

Marca: Multiskan FC

Fabricante: Multiskan FC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 200 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

06.122.074/0001-87 M&M SOLUCOES Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/03/2015 13:09:10
CORPORATIVAS
EIRELI - ME

Marca: Anthos Zenyth

Fabricante: Anthos Zenyth 200 - Leitora de Elisa Espectrofotom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anthos Zenyth 200 - Leitora de Elisa Espectrofotométrica Anthos Zenyth 200 é uma leitora de elisa espectrofotométrica realizando leituras de alta performance em cubetas e placas: a solução ideal para pesquisa científica e laboratórios farmacêuticos. Um monocromador de alta precisão separa o feixe de luz no comprimento de onda selecionado. Via fibra óptica a luz é dirigida diretamente nos poços da placa ou na cubeta. Duas fontes de luz permitem a leitura na região de baixo UV (a partir de 190 nm) até a região visível. Flexível, permitindo a escolha do formato da placa torna-a fácil de operar tanto para aplicações celulares como para determinação de componentes farmacológicos. Ensaios utilizando absorvância em biotecnologia, microbiologia, biologia molecular e pesquisa farmacêutica possuem agora um novo parceiro de peso: Zenyth 200. A versão Zenyth 200st é a única leitora espectrofotométrica com computador on-board. Disponível nas seguintes configurações: Zenyth 200rt - versão controlada por computador externo, dotada de interface serial, software ADAP basic e controle de temperatura. Zenyth 200st - Versão com teclado próprio, computador e software interno, software Adap Basic e controle de temperatura. Principais Características: Comprimento de onda: 190 - 1000 nm Excelente especificações óticas: (0.1mOD de resolução) Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de Temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C Leitura Rápida: 11 segundos para 96 poços 19 segundos para 384 poços (leitura de ponto final) Características Adicionais para a Versão Stand Alone - Software on board com biblioteca de rotinas para quantificação e caracterização de acido nucléico. - Interface LAN para integração de resultados em rede. Principais Aplicações - Ácido Nucléico: Concentração e pureza - ELISA: ponto final e cinética - Proteínas: quantificação de proteínas direta ou colorimétrica (ensaios de Bradford, Lowry e BCA) - Ensaios Celulares: Citotoxicidade, proliferação de células, apoptosis, ensaios de repórter - Cinética enzimática: determinação de atividade de enzimas purificadas de frações celulares. Pacote de Software: SOFTWARE ADAP BÁSICO Incluído no fornecimento permite ao usuário administrar e adquirir dados e transferi-los para o computador. ADAP PRISMA (incluindo ADAP Básico) Consiste em dois módulos: Módulo Elisa e Módulo de Quantificação e Caracterização. Os módulos podem ser selecionados pelo usuário para adaptação conforme particularidades do ensaio. Além disso possui programas definidos para leitura em cubetas: - Concentração de ácido nucléico - Concentração Oligo, melting point e conversão para pmo/microlitro - Quantificação direta de proteína a 280 nm - Determinação de pureza de concentração de DNA - Monitoramento do crescimento bacterial usando fatores de conversão pré-definidos.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015 09:23:28
ME

Marca: POLARIS

Fabricante: POLARIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015 10:39:03
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Leitora de Elisa

Fabricante: Leitora de Elisa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

19.318.501/0001-49 PAULO HENRIQUE Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015 10:57:44
PADILHA DA SILVA
07874296940

Marca: Leitora de Elisa

Fabricante: Leitora de Elisa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de

varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/03/2015 09:29:20
	Marca: even Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.						
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/03/2015 13:20:40
	Marca: ALKA Fabricante: alka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	04/03/2015 16:34:36
	Marca: Anthos Zenyth 200 Fabricante: Anthos Zenyth 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.						
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 957.000,0000	R\$ 957.000,0000	04/03/2015 17:54:08
	Marca: Anthos Fabricante: Anthos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13
	Marca: Leitora de Elisa Fabricante: Leitora de Elisa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitora de Elisa: Leitura de comprimento de onda: 190 - 1000 nm. Especificações óticas: (0.1m OD de resolução). Modos de medida: ponto final, cinética, multicromático, varredura espectral e posição de varredura. Leitura em múltiplos formatos de placa: placas de cultura celular (6 - 48) e placas de 96 e 384 poços. Leitura em cubetas: cubetas padrão, 10 mm de caminho óptico. Controle de temperatura: 4 °C acima do ambiente a 45°C.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:01:57:857
R\$ 37.583,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:57:860
R\$ 37.500,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:01:57:860
R\$ 37.000,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 11:01:57:860
R\$ 49.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:57:863
R\$ 45.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:57:863
R\$ 37.583,3300	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:57:863
R\$ 80.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:01:57:867
R\$ 70.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:01:57:867
R\$ 65.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:867
R\$ 100.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:01:57:870
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:870
R\$ 88.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:01:57:870
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:01:57:873
R\$ 100.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:873
R\$ 100.000,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:57:873
R\$ 250.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:01:57:880
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:57:880
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:883
R\$ 957.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:883
R\$ 29.900,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:19:21:723
R\$ 47.040,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 12:27:36:317
R\$ 67.709,5000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:47:26:167
R\$ 29.750,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 12:48:40:290
R\$ 29.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:49:11:583
R\$ 29.740,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:51:57:743
R\$ 29.899,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:58:893

R\$ 29.730,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:58:37:563
R\$ 29.749,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:58:38:973
R\$ 29.720,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:58:45:800
R\$ 45.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:11:123
R\$ 29.730,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 12:59:45:127
R\$ 29.729,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:46:000
R\$ 29.728,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:00:11:357
R\$ 29.728,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 13:00:20:743
R\$ 29.725,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 13:02:01:880
R\$ 147.650,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:05:51:830

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.572.109/0001-57	05/03/2015 14:20:31:270	05/03/2015 14:23:08:107	Fornecedor enviou lance	R\$ 29.710,0000
20.457.489/0001-32	06/04/2015 12:46:42:933	06/04/2015 12:51:42:933	Tempo para envio de lance expirou	-
10.749.045/0001-17	06/04/2015 12:51:58:680	06/04/2015 12:56:58:680	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:43.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/03/2015 13:09:18	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/03/2015 14:15:27	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/03/2015 14:20:31	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:20:27 de 05/03/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ/CPF: 20457489000132
Início do desempate	05/03/2015 14:20:31	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/03/2015 14:23:08	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10572109000157 enviou um lance no valor de 29.710,0000
Encerrado	05/03/2015 14:23:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:40:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:42:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:46:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:30:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57.
Recusa	06/03/2015 11:36:09	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 29.710,0000. Motivo: A pedido do fornecedor, conforme enviado por e-mail.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:38:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:59:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Volta de Fase	06/04/2015 12:46:41	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	06/04/2015 12:46:42	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/04/2015 12:51:58	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:51:42 de 06/04/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ/CPF: 20457489000132
Início do desempate	06/04/2015 12:51:58	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	06/04/2015 12:57:20	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 12:56:58 de 06/04/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10749045000117
Encerrado	06/04/2015 12:57:20	Item encerrado
Aceite	06/04/2015 12:59:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 29.720,0000.
Habilitado	04/05/2015	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A - CNPJ/CPF:

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	02/03/2015 14:54:08
	<p>Marca: BIO-RAD Fabricante: BIO-RAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Model 1575 Immunowash Microplate Washer, lavadora de microplacas Modelo 1575, com as seguintes características técnicas; - Programável; - Permite a lavagem de placas, de fundo em U, em V, ou de PVC - Capacidade de programas para até 75 protocolos; - Manifold de 8 ou 12 way (opcional); - Plate carrier removível e autoclavável; - Volume residual < 2ul; - Tempo de Leitura: - 0 - 9,9 em módulo linha; - 0-59 em módulo placa; Acompanha: - Manifold removível de 8 pinos; - 01 frasco para despejo; - 01 frasco para solução de lavagem; - 01 frasco para solução de enxágüe; - Proteção para aerosol; - Manual de instruções; - Dimensões: 32,5 x 40,05 x 19,3 cm; - Peso: 9.6 kg"</p>						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	05/03/2015 09:55:00
	<p>Marca: THERMOPLATE Fabricante: THERMOPLATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: THERMOPLATE - Lavadora Automática de Microplacas, 8 Ou 12 Canais, 220V TP-WASHER Basic A lavadora TP-WASHER Basic é uma lavadora de microplacas e tiras controlada por microprocessador que realiza protocolos de lavagens que são definidos pelo usuário, com as seguintes características técnicas: • Tipo de Placa : 96 poços, fundo U, V e fundo chato; • Manifold: 8 e 12 canais (intercambiáveis); • Armazena até 40 protocolos de lavagem; • Ciclos de Lavagem: 1-9; • Volume de dispensação: 50µl a 450 µl; • Bomba de vácuo interna automática que aspira os resíduos para o frasco de esgoto; • Volume residual mínimo; • Tela touch screen, display LCD; • Vazão de líquido: programável; • Força de aspiração: Programável; • Compatível com tiras(Strips): 8x12, 8x6 e 12x4 poços; • Conjunto de frascos padrão: 1x3.5L(lavagem), 1x3.5L(esgoto). Dimensões: 380 x 350 x 190 mm (A x L x P); Peso: 7,5 kg; Voltagem: 220V.</p>						
04.846.613/0001-03	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	Não	Não	1	R\$ 29.900,0000	R\$ 29.900,0000	04/03/2015 09:45:59
	<p>Marca: AQUARI Fabricante: CELER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Microplacas – Modelo: EV002 – Marca: Aquari A padronização e repetição de procedimentos de lavagem na metodologia ELISA é fundamental para garantir precisão nos resultados. A lavadora automática de microplacas e tiras AQUARI reduz o risco de arraste e volumes residuais nos procedimentos de lavagem, proporcionando assim maior segurança. Permite a configuração de vários parâmetros como: tempo de molho, número de tiras, formato do micropoço, aspiração simples ou dupla, dentre outros. Com o seu uso, obtém maior garantia da repetibilidade dos resultados, além do aumento da produtividade devido à automação na lavagem. Registro ANVISA: 80537410003 Capacidade para placas de 96 poços de todos os tipos. Ambiente de trabalho Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10°C a 40°C Número de sondas 8 vias Modos de lavagem Tira ou microplaca Capacidade de programação Configurável até 100 programas armazenados na memória Ciclos de lavagem 1 a 99 ciclos Tempo de molho Programável (1 a 99s) Tempo de agitação Programável (1 a 99s) Volumes dispensados por micropoço 50 - 400 µL, incrementos de 50 µL Precisão de dispensação 2% Volume residual (microplacas com fundo plano) <3,5 µL Volume residual (microplacas com fundo em U ou V) <2,5 µL Recipientes 3 garrafas, sendo: 2 x 1L (água destilada e solução de lavagem); 1 x 2L (descarte); Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Idioma Português Dimensões (LxPxA) 257x393x166 mm (sem garrafas) Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz</p>						
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 29.990,0000	R\$ 29.990,0000	04/03/2015 19:13:17
	<p>Marca: AWARENESS Fabricante: AWARENESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato , U e V ; Volume dispensado: 50 a 300 l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2 l. MODELO STATFAX 2600</p>						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 29.999,0000	R\$ 29.999,0000	03/03/2015 15:42:18
	<p>Marca: THERMOPLATE Fabricante: THERMOPLATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA AUTOMATICA DE MICROPLACAS E TIRAS -8 E 12 CANAIS, TP-WASHER-BASIC NEW Lavadora Automática de Microplacas de 96 poços Características • Compatível com microplacas de 96 poços com fundo "chato", "U", e "V"; • Programável para até 50 protocolos de lavagem; • Manifold de 8 a 12 canais intercambiáveis; • Design moderno e compacto; • Display LCD 240*128 • Teclado com 8 teclas sensíveis ao toque • Volume residual mínimo; • Força de aspiração e vazão de líquido programáveis; • Altura dos pinos do manifold regulável; • Tampa de proteção em acrílico anti-respingos; • Bomba de deslocamento positivo com baixo nível de ruído; • Proteção contra transbordamento. Especificações Técnicas • Faixa De Volume: 50 µL a 450 µL / poço • Ciclos de Lavagem: 1 ~ 20 • Volume Residual: < 1UL / bem • Precisão de dispensação: CV <2% • Tempo de imersão: 1 ~3660s ajustável • Tempo de pausa: Ajustável 0-60s • Tempo de aspiração: Ajustável 2-10s • Tempo de agitação: Ajustável 0-60s • Saída: RS-232 • Tensão/Frequência: 110V ~240V / 50-60Hz • Display LCD: 210 x 128 • Dimensões (A x L x P): 400 x 330 x 170 mm • Peso: 5 Kg Mod: TP-WASHER-BASIC NEW Marca: THERMOPLATE</p>						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	1	R\$ 29.999,0000	R\$ 29.999,0000	04/03/2015 16:28:09

HOSPITALARES E
OD

Marca: CELER

Fabricante: CELER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS MOD. AQUARI - Ambiente de trabalho: Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento: 10°C a 40°C Número de sondas: 8 vias Modos de lavagem: Tira ou microplaca Capacidade de programação: Configurável até 100 programas armazenados na memória Ciclos de lavagem: 1 a 99 ciclos Tempo de molho: Programável (1 a 99s) Tempo de agitação: Programável (1 a 99s) Volumes dispensados por micropoço: 50 - 400 µL, incrementos de 50 µL Precisão de dispensação: 2% Volume residual (microplacas com fundo plano): <3,5 µL Volume residual (microplacas com fundo em U ou V): <2,5 µL Recipientes: 3 garrafas, sendo: 2 x 1L (água destilada e solução de lavagem); 1 x 2L (descarte); Níveis de usuários: Usuário: opera as funções básicas do equipamento / Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display: Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado: Capacitivo (sem partes móveis) Idioma: Português Dimensões (LxPx): 257x393x166 mm (sem garrafas) Peso: 4kg Consumo: 60 VA Alimentação: 100~240 V, 50~60 Hz

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 29.999,0000	R\$ 29.999,0000	04/03/2015 17:47:07
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ELISA: ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL - MODELO MW - 12 A

01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/03/2015 17:33:13
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Thermoplate

Fabricante: Thermoplate

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo "chato", "U" e "V"; Volume dispensado: 50 a 300µl; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2µl

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 08:14:43
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: AQUARI

Fabricante: CELER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Microplacas - Modelo: Aquari - Marca: Celer A padronização e repetição de procedimentos de lavagem na metodologia ELISA é fundamental para garantir precisão nos resultados. A lavadora automática de microplacas e tiras AQUARI reduz o risco de arraste e volumes residuais nos procedimentos de lavagem, proporcionando assim maior segurança. Permite a configuração de vários parâmetros como: tempo de molho, número de tiras, formato do micropoço, aspiração simples ou dupla, dentre outros. Com o seu uso, obtém maior garantia da repetibilidade dos resultados, além do aumento da produtividade devido à automação na lavagem. Registro ANVISA: 80537410003 Ambiente de trabalho Temperatura 10°C a 40°C, umidade: 20% - 85% Ambiente de armazenamento 10°C a 40°C Número de sondas 8 vias Modos de lavagem Tira ou microplaca Capacidade de programação Configurável até 100 programas armazenados na memória Ciclos de lavagem 1 a 99 ciclos Tempo de molho Programável (1 a 99s) Tempo de agitação Programável (1 a 99s) Volumes dispensados por micropoço 50 - 400 µL, incrementos de 50 µL Precisão de dispensação 2% Volume residual (microplacas com fundo plano) <3,5 µL Volume residual (microplacas com fundo em U ou V) <2,5 µL Recipientes 3 garrafas, sendo: 2 x 1L (água destilada e solução de lavagem); 1 x 2L (descarte); Níveis de usuários • Usuário: opera as funções básicas do equipamento; • Programador: acesso à todas as funções do equipamento e realiza a gestão do usuário e da programação do equipamento. Display Gráfico colorido 2,8", LCD, touch screen; Teclado Capacitivo (sem partes móveis) Idioma Português Dimensões (LxPx) 257x393x166 mm (sem garrafas) Peso 4kg Consumo 60 VA Alimentação 100~240 V, 50~60 Hz

53.994.497/0001-77	UNISCIENCE DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 32.550,0000	R\$ 32.550,0000	02/03/2015 10:53:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: TERMO FISCHER SCIENT

Fabricante: THERMO FISCHER SCIENTIFIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5165000 - Wellwash, 100-240 V, 50/60 Hz = A lavadora Thermo Scientific Wellwash oferece protocolos fáceis de serem programados em um display digital grande e colorido com oito linguagens diferente, inclusive português. Possui uma porta USB para transferência de protocolos entre lavadoras. Tipo de placa: 96 poços Itens incluídos: - Nº de garrafas para tampões de lavagens: 1 garrafa de 2 L - Nº de garrafas para descarte: 1 garrafa de 2 L - 1 Pente de 8 cabeças *pente de 12 cabeças N10801 opcional (cotar separadamente)

38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	Não	Não	1	R\$ 34.860,0000	R\$ 34.860,0000	02/03/2015 12:27:46
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Thermo MIB

Fabricante: Thermo Scientific

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA MICROPLACAS WELLWASH Marca: Thermo MIB - Procedência: Finlândia - Garante excelente performance na lavagem e baixo volume residual para microplacas de 96 poços; Software interno de fácil programação com amplo display colorido de alto contraste com interface intuitiva; Software interno com 8 opções de linguas inclusive português; Sistema avançado de varredura de aspiração que proporciona volumes residuais menores que 1,5 µl por poço, resultando em excelente performance de lavagem e resultados confiáveis; Transferência de protocolos via USB, com a utilização de um Pen-Drive; Possibilita uma rápida e segura troca do cabeçote de lavagem; Duas opções de cabeçote de lavagem, 1 x 12 ou 1 x 8, permitindo flexibilidade no posicionamento do placa (horizontal x vertical); Agitador linear integrado; Agitação durante o processo pode melhorar a eficiência da lavagem; Proteção de acrílico contra aerossóis evitando contaminação por agentes infecciosos; Frascos de lavagem e descarte trabalham sem a necessidade de pressurização, o que previne a entrada de líquidos na bomba de aspiração; Conveniência para o usuário com a possibilidade de utilização de frascos de diferentes tamanhos e volumes; Sensor de nível em ambos os frascos de lavagem e descarte, garantindo segurança no processo; Capacidade de armazenar 99 programas de lavagem; Cada programa pode ter até 4 protocolos acoplados; Cabeçotes de lavagem de 1 x 8 já incluso; Especificações Técnicas: Tipo de placa: 96 poços Pinos de lavagem: 1 x 8; 1 x 12 Agitador Linear Volume de lavagem: 50-1000µl Volume residual de aspiração: <1,5 ul Modo de Aspiração Programável Interface do usuário: Teclado com tela LCD colorida de 4,3" Volume de dispensa: 50-400µl; Volume de Prime e Rinse: 5-100ml Volume das garrafas: Garrafa de lavagem 2 litros Garrafa de descarte 2 litros Dimensões A x L x P: 345 x 385 x 240 mm Peso: 9kg Ref: 5165000

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 39.000,0000	R\$ 39.000,0000	05/03/2015 09:58:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: thermoplate

Fabricante: thermoplate

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato, U e V; Volume dispensado: 50 a 300 l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2ul.

20.457.489/0001-32	NILSON MOLINA -	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/03/2015
--------------------	-----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS - EPP**Marca:** /**Fabricante:** /**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato , U e V ; Volume dispensado: 50 a 300 l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2 l.

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000,0000	05/03/2015 08:17:26
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Lavadora**Fabricante:** Lavadora**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo "chato", "U" e "V"; Volume dispensado: 50 a 300l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2l.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	04/03/2015 16:25:02
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tecan HydroFlex™**Fabricante:** Tecan HydroFlex™**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo "chato", "U" e "V"; Volume dispensado: 50 a 300l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2l.

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/03/2015 13:12:34
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: mindray**Fabricante:** Lavadora de placas de elisa mindray MW-12A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição do produto · Compatível para lavagem de placas fundo chato, fundo U ou fundo V · Duas posições de lavagem com pentes intercambiáveis (strips de 8/12 poços) · Detecção de fundo automático e proteção de colisão · Tempo de lavagem e homogeneização variáveis · Armazena até 100 protocolos de lavagem · Sistema de aspiração dupla · Sistema interno automático de auto-diagnóstico · Sistema automático de monitoramento de líquidos · Tampa superior de proteção Especificações técnicas · Programas de lavagens até: 100 · Ciclos de lavagem: 0 a 9 · Volume dispensado: 50 a 300µl · Proteção de colisão de fundo: automático · Volume residual por pocinho: < 2µl · Tempo de lavagem: 0 a 300 segundos · Tempo de mixing: 0 a 300 segundos · Opção de pente de lavagem: strip 8 / strip 12 · Conjunto de frascos de lavagem: 1 x 2L (detergente), 1 x 2L (esgoto) · Teclado: teclado de membrana · Voltagem: 100 – 240V~ 50/60Hz · Temperatura de trabalho: 5°C ~35°C · Umidade relativa do ar: 15 ~ 85% · Dimensão: 400mm (C) x 330mm (L) x 145mm (A)

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 09:23:28
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: AQUARI**Fabricante:** AQUARI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo "chato", "U" e "V"; Volume dispensado: 50 a 300l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2l.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 10:39:03
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Lavadora de Elisa**Fabricante:** Lavadora de Elisa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato , U e V ; Volume dispensado: 50 a 300 l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2 l.

19.318.501/0001-49	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 10:58:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Lavadora de Elisa**Fabricante:** Lavadora de Elisa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo chato , U e V ; Volume dispensado: 50 a 300 l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2 l.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 957.000,0000	R\$ 957.000,0000	04/03/2015 17:54:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: thermo plate**Fabricante:** thermo plate**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo "chato", "U" e "V"; Volume dispensado: 50 a 300l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2l.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Lavadora de Elisa**Fabricante:** Lavadora de Elisa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lavadora de Elisa: Lavadora de placas de ELISA automática - Lavadora universal de microplacas e tiras, com fundo "chato", "U" e "V"; Volume dispensado: 50 a 300l; Proteção de colisão de fundo: automático; Volume residual por pocinho: < 2l.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	03.188.198/0005-09	05/03/2015 11:01:57:890
R\$ 25.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:57:903

R\$ 29.900,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 11:01:57:907
R\$ 29.999,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:01:57:910
R\$ 29.999,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:57:910
R\$ 29.999,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:57:910
R\$ 29.990,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:01:57:910
R\$ 32.550,0000	53.994.497/0001-77	05/03/2015 11:01:57:913
R\$ 30.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:01:57:913
R\$ 30.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:01:57:913
R\$ 34.860,0000	38.658.399/0001-75	05/03/2015 11:01:57:917
R\$ 39.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:57:920
R\$ 80.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:01:57:923
R\$ 65.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:923
R\$ 60.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:01:57:923
R\$ 100.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:01:57:927
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:927
R\$ 100.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:930
R\$ 100.000,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:57:930
R\$ 957.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:57:933
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:937
R\$ 17.990,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:19:33:430
R\$ 17.989,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:20:09:820
R\$ 17.900,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:21:27:150
R\$ 17.899,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:21:30:173
R\$ 17.890,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:23:25:853
R\$ 17.889,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:23:28:897
R\$ 17.890,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:23:45:497
R\$ 17.880,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:24:10:953
R\$ 17.879,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:14:127
R\$ 24.900,0000	38.658.399/0001-75	05/03/2015 12:24:39:263
R\$ 17.870,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:24:53:080
R\$ 17.869,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:57:233
R\$ 17.860,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:25:19:580
R\$ 17.859,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:23:153
R\$ 17.850,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:25:44:323
R\$ 17.849,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:48:217
R\$ 17.840,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:26:06:470
R\$ 17.839,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:10:137
R\$ 17.840,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:26:25:817
R\$ 17.820,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:26:32:930
R\$ 17.819,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:36:057
R\$ 17.810,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:27:00:583
R\$ 17.809,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:04:423
R\$ 23.065,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 12:27:12:197
R\$ 17.800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:27:23:890
R\$ 17.799,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:27:047
R\$ 17.700,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:27:52:250
R\$ 17.699,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:55:517
R\$ 17.650,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:28:16:713
R\$ 17.649,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:20:440
R\$ 17.640,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:29:00:670
R\$ 17.639,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:04:117
R\$ 17.600,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:29:07:147
R\$ 17.599,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:24:243
R\$ 17.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:29:34:470
R\$ 17.590,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:29:36:457
R\$ 17.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:44:647
R\$ 17.450,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:30:07:917
R\$ 17.449,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:11:553
R\$ 17.430,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:30:48:693
R\$ 17.429,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:51:963
R\$ 17.420,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:31:08:737
R\$ 17.419,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:12:373
R\$ 17.400,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:31:20:517
R\$ 17.399,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:32:437
R\$ 17.390,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:31:47:710

R\$ 17.390,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:31:51:197
R\$ 17.389,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:52:703
R\$ 17.380,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:32:14:560
R\$ 17.379,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:17:643
R\$ 17.300,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:32:35:920
R\$ 17.299,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:39:357
R\$ 17.250,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:33:24:213
R\$ 17.200,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:34:56:750
R\$ 17.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:36:30:543
R\$ 16.999,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:36:48:763
R\$ 16.998,9900	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:46:45:083
R\$ 16.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:47:33:113
R\$ 15.999,9990	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:48:24:537
R\$ 15.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:48:58:810
R\$ 15.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:49:04:723
R\$ 14.999,9900	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:49:10:247
R\$ 14.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:49:18:913
R\$ 15.998,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 12:49:18:993
R\$ 14.888,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:49:30:817
R\$ 14.988,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 12:49:51:430
R\$ 12.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:50:16:493
R\$ 11.999,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:25:990
R\$ 11.477,7300	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:50:37:677
R\$ 14.987,9700	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:42:190
R\$ 11.455,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:47:337
R\$ 11.454,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:25:430
R\$ 11.477,7000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:27:140
R\$ 11.990,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:51:30:463
R\$ 11.425,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:31:133
R\$ 11.424,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:46:123
R\$ 11.400,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:51:51:170
R\$ 11.424,9800	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:52:663
R\$ 11.398,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:56:657
R\$ 11.397,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:06:547
R\$ 11.350,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:52:12:223
R\$ 11.399,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:13:223
R\$ 11.310,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:23:223
R\$ 11.309,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:27:437
R\$ 11.349,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:33:637
R\$ 11.280,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:52:34:513
R\$ 29.472,0000	53.994.497/0001-77	05/03/2015 12:52:36:357
R\$ 11.278,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:46:417
R\$ 11.200,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:52:063
R\$ 11.279,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:54:030
R\$ 11.100,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:52:58:273
R\$ 11.098,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:07:953
R\$ 11.099,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:14:907
R\$ 11.050,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:53:22:133
R\$ 11.025,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:29:643
R\$ 11.000,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:53:42:537
R\$ 10.980,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:58:857
R\$ 10.950,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:54:04:053
R\$ 10.910,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:19:900
R\$ 10.900,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:54:26:163
R\$ 10.890,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:41:773
R\$ 10.870,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:54:48:137
R\$ 10.850,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:02:007
R\$ 10.820,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:55:09:447
R\$ 10.780,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:27:300
R\$ 10.750,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:55:33:280
R\$ 10.730,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:47:360
R\$ 10.700,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:55:55:017
R\$ 10.680,9880	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:56:08:970
R\$ 10.650,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:56:51:863
R\$ 10.635,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:56:55:667

R\$ 10.600,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:57:13:063
R\$ 10.598,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:16:657
R\$ 10.550,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:57:34:537
R\$ 10.535,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:39:010
R\$ 10.000,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:57:55:850
R\$ 11.060,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:57:56:997
R\$ 9.999,9900	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:00:350
R\$ 9.490,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:58:18:010
R\$ 9.435,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:23:457
R\$ 8.960,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:58:42:090
R\$ 8.955,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:46:580
R\$ 8.500,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 12:59:04:420
R\$ 35.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:32:223
R\$ 8.499,9990	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:00:05:557
R\$ 8.070,0000	04.846.613/0001-03	05/03/2015 13:00:15:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:06:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:41:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:07:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03.
Aceite	06/04/2015 12:36:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 8.070,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A - CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 20.700,0000	R\$ 20.700,0000	05/03/2015 08:17:26
	Marca: becner Fabricante: becner Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.						
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.770,0000	R\$ 20.770,0000	04/03/2015 18:14:05
	Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Capela de Fluxo Laminar Horizontal - FILTERFLUX Modelo: FLH-960/6 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas, clonagem de plantas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado em chapa de aço carbono ou chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna, plataforma de trabalho fabricada totalmente em aço Inox AISI 304 escovado, para maior facilidade na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% com moldura em chapa de aço galvanizada; Pré-filtro classe G 4 ou G3 sintético 30-35% Ashrae Colorimétrico, 92% Ashrae Gravimétrico, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA e L/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído 65 dB ; Velocidade do ar 0.45m/s +- 10%, de acordo com as normas de certificação; Vazão 1000 m³/h; Alimentação 220 V, 50/60 Hz 350 W; Motor monofásico 1/2 cv com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula (bico) para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30 W; 01 lâmpada UV 15 W e timer COEL 1-60 min com desligamento automático; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Garantia 12 meses; Frete; Procedência						

Nacional; Marca FILTERFLUX; Medidas: externas Larg=1024 x Prof=765 x Altura= 1130 s/base e 1871 c/base Internas: Larg= 970 x Prof= 504 x Altura= 665 "

14.094.525/0001-48	EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORIO	Sim	Sim	1	R\$ 20.771,0000	R\$ 20.771,0000	05/03/2015 10:23:10
<p>Marca: BioGreen Fabricante: BioGreen Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.</p>							
10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.771,0000	R\$ 20.771,0000	24/02/2015 16:50:10
<p>Marca: QUIMIS - Q216F21H Fabricante: QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.</p>							
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	01/03/2015 11:51:35
<p>Marca: ABS Filtex Fabricante: ABS Filtex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetada para trabalhos classe 100, conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO classe 5, conforme norma internacional ISO 14.644. Com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho. Sistema de fluxo laminar vertical classe 100, tem como objetivo principal: _ Proteger o produto manipulado _ Proteger o processo _ Evitar a contaminação cruzada &#61589;&#61472;Construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. &#61589;&#61472;Mesa de trabalho em aço inox AISI 304. &#61589;&#61472;Leve - poderá ser transportado facilmente; &#61589;&#61472;Nível de ruído abaixo de 67 Db. &#61589;&#61472;Velocidade do fluxo de ar 0,45 m/s +-20% &#61589;&#61472;Sistema de ventilação tipo sirocco de fabricação Alemã, motor de 1/2 cv, rotor eletronicamente balanceado, motor de 220 volts, 1F, 50/60 Hz de três velocidades, para melhor ajuste do fluxo de ar. &#61589;&#61472;Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção. &#61589;&#61472;Porta frontal em vidro temperado 6 mm, tipo basculante com inclinação de 5 graus para melhor ergonomia e conforto do operador, diminuindo reflexos) &#61589;&#61472;Equipada com filtro absoluto HEPA classe A3, NBR 6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99,99% DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado. &#61589;&#61472;Pré - filtro modelo (FX) classe G3, 30-35% ASHARE calorimétrico, 96% ASHARE gravimétrico (aumentando a durabilidade do filtro HEPA) &#61589;&#61472;Laterais da área de trabalho em vidro temperado 6 mm espessura. Transparência total da área de trabalho, com total acesso visual. Facilidade de assepsia com qualquer agente germicida. &#61589;&#61472;Abertura frontal operacional segura de trabalho de 200 mm de altura. &#61589;&#61472;Painel Digital &#61589;&#61472;Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV) &#61589;&#61472;Iluminação interna lâmpada fluorescente de 30 watts &#61589;&#61472;01 - Lâmpada germicida (UV) de 30 Watts &#61589;&#61472;01 - Tomada auxiliar de 220 V &#61589;&#61472;Cabo de força com dupla isolamento, duas fases e um terra. Dimensões Externas c/base L: 1.000 x P: 780 x A: 2.300 mm Dimensões Externas s/base L: 1.000 x P: 780 x A: 1.400 mm Dimensões Internas L: 950 x P: 650 x A: 650 mm Alimentação 220 volts, 60 Hz Peso total 150 Kg Pré-filtro ABS FILTEX - Classe G3, NBR 16401 Filtro absoluto ABS FILTEX - FX-Abs Tipo HEPA A3, NBR 6401 com eficiência 99,99% DOP, para 0,3 &#61676;m GARANTIA DE 01 ANO</p>							
19.361.833/0001-06	FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2015 17:36:31
<p>Marca: BioGreen Fabricante: FLV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Fluxo Laminar Horizontal: equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; De acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 36.000,0000	R\$ 36.000,0000	04/03/2015 17:47:07
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE FLUXO LAMINAR: ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL - MODELO Q 216 F2</p>							
20.457.489/0001-32	NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/03/2015 16:50:41
<p>Marca: / Fabricante: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/03/2015

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Capela de fluxo lami

Fabricante: Capela de fluxo laminar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 09:23:28
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: M BIO

Fabricante: M BIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar: é um equipamento projetado para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da manipulação. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável; sistema de extração/ventilação tipo siroco; sentido de fluxo de ar horizontal, de acordo com a norma NBR 16401-3; filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo norma da ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EM 1822 e US MIL STD 282; pré-filtro; filtro HEPA; display digital. 220 Volts. Vazão +/- 1000 m³/h.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabina de Fluxo Unidirecional Horizontal com Vidro Lateral - Q216F20HV As cabinas de fluxo laminar ou bancada de fluxo laminar, hoje denominadas equipamento de fluxo unidirecional (EFU) horizontal, são projetados para que o sistema de extração interno force o ar do laboratório atravessar o filtro HEPA e passar sobre a superfície de trabalho. Esse fluxo de ar unidirecional limpo e filtrado protege o trabalho ou amostras de partículas poluentes. Estas cabinas protegem apenas o produto, uma vez que o usuário está sempre exposto aos aerossóis provenientes do próprio trabalho desenvolvido. Sua principal aplicação está na indústria eletrônica, farmacêutica e em laboratórios de pesquisas, farmácias e hospitais, na cultura de tecidos, preparação dos meios de cultura de células, na preparação das misturas parenterais e enchimento de seringas. • Classificada como Classe 100 da 209e do Federal Standard (USA), atende o procedimento contido na atual classe 5 da norma internacional ISO 14644-1 (ABNT NBR ISO 14644-1); • Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável AISI 304, e as laterais em vidro para melhor visualização dos trabalhos; • Sistema de extração/ventilação tipo siroco, índice de ruído menor que 67dB; • Sentido do fluxo do ar horizontal, ou seja o ar do ambiente pré-filtrado através de filtro grosso, classe G-4 de acordo com a norma NBR 16401-3, é impulsionado pelo sistema extração/ventilação, para o filtro absoluto, com velocidade de 0,45m/s ± 10% conforme recomendação normativa NBR 15767:2009; • O filtro absoluto é do tipo HEPA (alta eficiência na retenção de partículas), plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo a norma ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EN 1822 e US MIL STD 282; • Pré-filtro: FZ-02 plissado sintético, moldura de papelão, dimensões: 615x460x25mm; • Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura galvanizada. Dimensões: 925x555x78mm; • Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. • Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 20 Watts e lâmpada germicida de 20W; • Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções. * Dimensões aproximadas. Volts 220V Watts 570 Vazão (m³/h) 830 Dim. da Câmara* (CxLxA) cm 50x95x55 Dim. Externas* (CxLxA) cm 81x101x110

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.771,0000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 11:01:57:940
R\$ 20.770,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 11:01:57:940
R\$ 20.700,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:57:940
R\$ 25.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 11:01:57:953
R\$ 20.771,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 11:01:57:953
R\$ 36.000,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:57:957
R\$ 30.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 11:01:57:957
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:57:960
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:57:960
R\$ 60.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:01:57:960
R\$ 60.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:57:960
R\$ 20.650,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:17:50:130
R\$ 21.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:29:12:120
R\$ 20.690,0000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 12:38:00:147
R\$ 20.649,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:47:56:750
R\$ 20.640,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:48:16:177
R\$ 20.639,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:48:20:707
R\$ 20.600,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:48:43:953
R\$ 20.599,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:48:47:980
R\$ 20.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:49:05:770
R\$ 19.999,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:49:09:237
R\$ 20.689,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:49:12:133
R\$ 19.500,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:49:33:850
R\$ 19.499,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:49:37:853
R\$ 19.498,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:50:01:317
R\$ 19.400,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:50:07:220

R\$ 19.498,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:14:957
R\$ 19.399,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:50:30:563
R\$ 19.497,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:35:370
R\$ 19.397,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:50:39:443
R\$ 19.300,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:50:48:957
R\$ 19.299,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:50:52:693
R\$ 19.396,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:55:493
R\$ 19.259,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:51:01:550
R\$ 19.258,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:51:13:003
R\$ 19.299,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:16:110
R\$ 19.200,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:51:18:027
R\$ 19.200,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:51:20:717
R\$ 19.257,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:51:26:203
R\$ 19.199,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:51:33:297
R\$ 19.199,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:36:280
R\$ 19.100,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:51:43:730
R\$ 20.688,0000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 12:51:49:863
R\$ 19.149,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:51:50:087
R\$ 19.099,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:51:53:523
R\$ 19.148,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:56:630
R\$ 19.100,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:51:58:667
R\$ 18.989,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:52:18:533
R\$ 19.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:52:18:710
R\$ 18.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:19:867
R\$ 19.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:52:21:233
R\$ 18.988,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:52:24:480
R\$ 18.900,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:52:40:863
R\$ 18.988,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:41:930
R\$ 18.899,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:52:47:447
R\$ 18.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:52:51:320
R\$ 18.859,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:52:58:137
R\$ 18.898,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:02:620
R\$ 17.900,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:53:09:310
R\$ 17.899,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:53:13:490
R\$ 17.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:23:087
R\$ 17.859,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:53:28:003
R\$ 17.600,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:53:33:520
R\$ 17.858,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:53:33:547
R\$ 17.858,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:43:860
R\$ 17.500,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:53:47:100
R\$ 17.579,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:53:53:180
R\$ 17.499,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:53:56:433
R\$ 17.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:54:11:477
R\$ 17.400,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:54:17:700
R\$ 16.999,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:54:18:370
R\$ 16.799,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:54:25:673
R\$ 16.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:54:27:607
R\$ 16.798,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:54:38:543
R\$ 16.900,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:54:45:700
R\$ 16.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:54:48:700
R\$ 16.798,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:54:49:940
R\$ 16.759,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:54:56:367
R\$ 15.999,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:55:00:830
R\$ 16.758,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:55:10:003
R\$ 15.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:55:13:873
R\$ 15.499,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:55:21:120
R\$ 15.399,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:55:26:400
R\$ 15.500,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:55:27:993
R\$ 15.498,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:55:30:563
R\$ 14.800,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:55:38:823
R\$ 14.799,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:55:43:080
R\$ 14.500,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:55:54:260
R\$ 14.699,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:55:54:373
R\$ 13.800,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:56:04:063
R\$ 14.499,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:56:04:490

R\$ 13.500,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:56:15:433
R\$ 14.000,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:56:19:910
R\$ 13.499,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:56:24:817
R\$ 13.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:56:38:933
R\$ 13.400,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:56:39:503
R\$ 19.013,6300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:56:41:287
R\$ 13.399,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:56:52:773
R\$ 12.999,0000	08.040.473/0001-24	05/03/2015 12:56:53:757
R\$ 12.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:57:04:573
R\$ 12.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:57:09:510
R\$ 17.500,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:57:09:790
R\$ 11.899,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:57:22:993
R\$ 12.499,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:57:27:157
R\$ 11.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:57:38:220
R\$ 11.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:57:47:793
R\$ 11.000,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:57:49:180
R\$ 10.600,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:58:02:273
R\$ 10.999,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:58:04:947
R\$ 10.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:58:08:490
R\$ 10.500,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:58:15:600
R\$ 9.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:58:27:623
R\$ 10.499,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:58:29:000
R\$ 10.399,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:58:30:463
R\$ 9.450,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:58:45:600
R\$ 10.398,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:58:49:587
R\$ 9.400,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:59:03:897
R\$ 9.449,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:59:05:063
R\$ 9.449,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:10:187
R\$ 9.350,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:59:19:500
R\$ 9.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 12:59:30:123
R\$ 9.448,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:30:357
R\$ 9.330,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:59:30:830
R\$ 8.900,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 12:59:45:880
R\$ 8.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:50:780
R\$ 8.899,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 12:59:58:720
R\$ 8.800,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:00:10:997
R\$ 8.899,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:00:12:093
R\$ 8.890,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:00:13:693
R\$ 8.889,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:00:43:553
R\$ 8.790,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:00:54:087
R\$ 8.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:01:19:353
R\$ 8.789,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 13:01:23:817
R\$ 8.789,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:01:24:650
R\$ 8.490,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:01:37:460
R\$ 8.788,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:01:45:223
R\$ 8.200,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:01:51:163
R\$ 8.190,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:02:13:087
R\$ 8.199,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 13:02:15:747
R\$ 8.199,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:02:16:717
R\$ 8.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:02:27:447
R\$ 8.198,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:02:37:217
R\$ 7.990,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:02:43:760
R\$ 7.989,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 13:03:10:467
R\$ 7.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:03:14:980
R\$ 7.980,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:03:29:180
R\$ 7.989,9900	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:03:31:477
R\$ 7.988,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:03:55:077
R\$ 7.979,7900	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:04:09:530
R\$ 7.979,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:04:21:927
R\$ 7.979,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 13:04:38:660
R\$ 7.978,7900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:04:39:580
R\$ 7.978,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:05:02:440
R\$ 7.978,7800	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:05:06:877
R\$ 7.977,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 13:05:17:400
R\$ 7.977,7800	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:05:20:510

R\$ 7.970,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:05:34:743
R\$ 7.970,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:05:44:250
R\$ 7.976,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:05:45:233
R\$ 7.969,0000	14.094.525/0001-48	05/03/2015 13:05:51:057
R\$ 7.600,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:06:07:140
R\$ 7.968,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:06:10:663
R\$ 7.967,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:06:16:863
R\$ 7.599,0000	19.361.833/0001-06	05/03/2015 13:06:39:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:06:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:41:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:43:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06.
Aceite	06/04/2015 13:04:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 7.599,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 17:10:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 17:20:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TERMOGRÁFICA - FLUKE TI 400 Detecte e informe problemas com mais rapidez com a tecnologia patenteada IR-Fusion® da Fluke com o modo AutoBlend™ Comunicação mais rápida com transferência de imagem sem o uso de fios diretamente para seu PC, Apple® iPhone® ou iPad® Capture até 5 medições adicionais com o Sistema sem o uso de fios CNX™* Interface de usuário de fácil utilização com uma só mão Tela sensível ao toque capacitiva, 640x480, robusta e de alta resolução para rápida navegação pelo menu Capture imagens digitais adicionais para mostrar o local ou detalhes adicionais do local com o sistema de anotações IR-PhotoNotes™ Opções de saída de vídeo mais avançadas para obter os detalhes através de streaming de vídeo para PC ou monitor de alta definição (USB e HDMI) A gravação e anotação de voz garantem que mais detalhes sejam salvos com o arquivo de imagem Lentes intercambiáveis opcionais para maior flexibilidade em aplicativos adicionais Baterias inteligentes recarregáveis e substituíveis em campo com visor LED para exibir os níveis de carga e proporcionar excelente flexibilidade em campo Medição de temperatura alta de até 1200 °C Câmera digital de 5 MP de desempenho industrial para qualidade de imagem de alta definição Software de análise e de geração de relatório SmartView® e SmartView Mobile App incluso	Sim	Sim	1	R\$ 29.580,0000	R\$ 29.580,0000	04/03/2015 13:10:07
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: TEMEX Fabricante: FLIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.	Sim	Sim	1	R\$ 29.585,0000	R\$ 29.585,0000	04/03/2015 17:19:00
06.044.480/0001-79	HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA - EPP Marca: DALI-THC Fabricante: DALI-THC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ±1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.	Sim	Sim	1	R\$ 29.585,0000	R\$ 29.585,0000	05/03/2015 10:44:24

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 32.000,0000	R\$ 32.000,0000	05/03/2015 10:00:38
<p>Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ±1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.</p>							
14.280.660/0001-88	T2E-TEMEX BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA	Sim	Sim	1	R\$ 42.568,0000	R\$ 42.568,0000	04/03/2015 15:28:07
<p>Marca: Flir T420 Fabricante: Flir Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termovisor Faixa de Temperatura de -20°C a 650°C, Sensibilidade Térmica de 0,45mK, display de 3,5" Touchscreen e Conexão WiFi. Inclui Cartão de Memória, Adaptador/Carregador, duas baterias recarregáveis, SW Flir Tools, Cabo USB, Cabo de Vídeo, Fones de ouvido Blue tooth, tampa para alente, escudo solar, alça para o pescoço e maleta rígida para transporte. Garantia de 2 anos para o Aparelho e 10 anos de Garantia para o Sensor.</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:39:03
<p>Marca: Câmera termográfica Fabricante: Câmera termográfica (Thermal imager) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100 °C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40 °C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.</p>							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:52:02
<p>Marca: FLIR Fabricante: FLIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100 °C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40 °C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 240 x 180 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.</p>							
20.457.489/0001-32	NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/03/2015 16:50:41
<p>Marca: / Fabricante: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100 °C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40 °C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.</p>							
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/03/2015 08:17:26
<p>Marca: Câmera termográfica Fabricante: Câmera termográfica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ±1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.</p>							
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/03/2015 09:36:35
<p>Marca: MEGABRAS Fabricante: MEGABRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100 °C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40 °C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para video com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/03/2015 13:14:21
<p>Marca: Fluke Networks Fabricante: Fluke Networks TI200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até</p>							

100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ± 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015
COMERCIAL LTDA - ME 08:51:37

Marca: fluke

Fabricante: fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ± 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015
ME 09:23:28

Marca: INFAIMON

Fabricante: INFAIMON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ± 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015
LTDA - EPP 09:46:35

Marca: HIKARI

Fabricante: HIKARI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ± 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte

11.729.113/0001-49 ATM BRASIL Sim Sim 1 R\$ 145.000,0000 R\$ 145.000,0000 04/03/2015
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 14:15:45
- ME

Marca: FLIR SYSTEM

Fabricante: FLIR SYSTEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Termográfica FLIR - Modelo T650SC com as seguintes especificações: • Detector Matriz de Plano Focal (FPA), microbolômetro não refrigerado 640 x 480 pixels – 307.000 pixel; • Lente de 24° com resolução espacial de (IFOV) 0,69mrad, para medição de pontos quentes de aprox. 2 cm à distâncias de 10 metros com lente padrão e sem necessidade de lentes adicionais; • Sensibilidade térmica de 30mK a 30 °C em todo o range de temperatura e em simultaneidade com a taxa de atualização de image (30Hz); • Faixa de temperatura -40 °C até 2000 °C; • Precisão de $\pm 1\%$ ou 1°C; • Foco Automático Ultra-rápido (<1s) diretamente no botão de Trigger ampliando a produtividade da câmera; • Foco Manual via anel na lente; • Zoom eletrônico de 8x com intervalo contínuo de 0,2 em 0,2x; • Faixa Espectral 7,8 a 14µm • Comunicação sem fio do tipo Wi-Fi com iPad, iPod touch ou iPhone, permitindo análise, envio e compartilhamento on-line das informações em campo, ampliando performance e velocidade das inspeções; • Fusão radiométrica entre imagem visual e infravermelha com ajustes de mínima e máxima temperatura por joystick. • Função PIP, "Picture in picture", mostrando um quadro em infravermelho sobre a imagem visual. • Display interno integrado tipo Viewfinder, LCD (TFT) colorido de alta resolução, indispensável para inspeções à luz do dia, independente da movimentação ou rotatividade do display externo; • Display externo de LCD: 4,3" (800 x 480 pixels), Touchscreen para operação intuitiva e análise das imagens e de auto-brilho com 1000 NITS. • Conjunto óptico giratório com 120° para evitar problemas ergonômicos, proporcionado acesso fácil em diferentes posições; • Localizador Laser Classe 2 – LocalIR com indicação de posicionamento real no display; • Análise da imagem diretamente na câmera, com: medição de temperatura pontual (até 10 pontos), mínimo de área móvel, média de área móvel e máxima de área móvel no display (até 5 áreas), com busca automática, isoterma, perfil (linha) e Delta T; • Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 com tabela interna com lista de materiais; • Correção de "background" com umidade relativa, temperatura refletida, temperatura ambiente, distância e outros fatores importantes para precisão na medição de temperatura; • Vinculação digital de texto com lista pré definida ou digitado em teclado virtual no display touchscreen; • Vinculação digital de voz de 60 segundos via Bluetooth (sem fio) armazenada no arquivo da imagem térmica; • Driver incorporado para cartão de memória; • Possibilidade de gravação diretamente em "PEN-DRIVE" via USB na própria câmera; • Imagens térmicas salvas em 14 bits e registradas em cartão Compact SD com formato JPEG radiométrico, com valores internos, não necessitando de softwares especiais para sua visualização; • Imagens visuais registradas em cartão com formato JPEG; • Associação das imagens reais e termográficas para preenchimento automático em relatório; • Encapsulamento IP54 com certificado, incluindo bateria; • Carregador inteligente de 02 baterias, 100/240V, 50-60Hz, com cabo de alimentação; • Fonte de alimentação AC/DC 100/240 V, 50-60Hz, com cabo de alimentação; • Temperatura de Operação: -15 a 50°C; • Temperatura de Armazenamento: -40 a 70°C; • Umidade Relativa de operação e armazenamento: 10 a 95%, sem condensação; • Cabo para DVI e HDMI, cabos USB, mala de transporte, manual de operações em Português, 2 baterias recarregáveis, cartão de memória, fone de ouvido Bluetooth; • Assistência técnica e laboratório de calibração do fabricante diretamente no Brasil, garantindo uma maior vida útil dos equipamentos, segurança do investimento por anos e garantia de estoque de peças, acessórios e suporte de equipamentos e software. • Acompanha Software FLIR Tools para organização, análise e emissão de relatórios e licença de uso livre; • Treinamento Operacional de 6h para número ilimitado de participantes com teoria, operacional e prática de software e câmera realizado por Termografista habilitado - inspetor nível I em termografia pelo ITC normalizado, conforme ISO e ASNT;

14.251.233/0001-71 STYLE PRODUCOES Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 04/03/2015
E EVENTOS EIRELI 18:03:16
- EPP

Marca: FLIR A615

Fabricante: FLIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Field of view (FOV) Minimum focus distance Focal Length Spatial resolution Lens identification F-number Thermal sensitivity/ NETD Image frequency Focus Detector data Detector type Spectral range IR resolution Detector pitch Detector time constant Measurement Object temperature range Accuracy Measurement analysis Atmosphere transmission correction Optics transmission correction Emissivity correction Reflected apparent temperature correction External optics/ windows correction Measurement corrections USB USB USB, standard USB, connector type USB, communication USB, image streaming USB, protocols Ethernet Ethernet Ethernet, type Ethernet, standard Ethernet, connector type Ethernet, communication Ethernet, image streaming Ethernet, protocols Digital input/ output Digital input, purpose Digital input Digital output, purpose Digital output Digital I/O, isolation voltage Digital I/O, supply voltage Digital I/O, connector type 25° x 18.8° 0.4m 24.5mm 0.69mrad Automation 1.0 <0.05°C @ + 30°C/ 50mK 50Hz (100/200 Hz with

windowing) Automatic or manual (built in motor) Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer 7.5-13µm 640 x 480 pixels 17µm Typical 8ms -20°C to +150°C 0 to +650°C 300 to +2000°C ±2°C or ±2% of reading Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity Automatic, based on signals from internal sensors Variable from 0.01 to 1.0 Automatic, based on input of reflected temperature Automatic, based on input of optics/window transmission and temperature Global object parameters Control and image USB 2 HS USB Mini-B TCP/IP socket-based FLIR proprietary 16-bit 640 x 480 pixels @ 25Hz 16-bit 640 x 240 pixels @ 50Hz 16-bit 640 x 120 pixels @ 100Hz - Signal linear - Temperature linear - Radiometric TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), nPnP Control and image Gigabit Ethernet IEEE 802.3 RJ-45 TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GenICam protocol 16-bit 640 x 480 pixels @ 50 Hz 16-bit 640 x 240 pixels @ 100 Hz 16-bit 640 x 120 pixels @ 200 Hz - Signal linear - Temperature linear - Radiometric GigE Vision and GenICam compatible TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP Image tag (start/ stop/ general), Input ext. device (programmatically read) 2 opto-isolated, 10-30 VDC Output to ext. device (programmatically set) 2 opto-isolated, 10-30 VDC, max 100mA 500VRMS 12/24 VDC, max 200 mA 6-pole jackable screw terminal Supplies & Accessories Power supply for A/SC3XX and A/SC6XX Power cord EU Power cord US Power cord UK USB cable Std A <-> Mini-B, 2 m/6.6 ft. Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft. Power cable, pigtailed Hard transport case for A/SC3XX and A/SC6XX series ThermoVision™ System Developers Kit Ver. 2.6 ITC Advanced General Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Advanced General Thermography Course - group of 10 pers. ITC Level 1 Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Level 1 Thermography Course - group of 10 pers. ITC Level 2 Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Level 2 Thermography Course - group of 10 pers.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/03/2015 10:47:01
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Fluke Networks

Fabricante: Fluke Ti200 Câmera Infravermelha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ±1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

19.318.501/0001-49	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/03/2015 10:58:49
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Câmera termográfica

Fabricante: Câmera termográfica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a 1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: Câmera termográfica

Fabricante: Câmera termográfica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera termográfica (Thermal imager): Faixa de Temperatura: -20 °C até 100°C (ou superior); Acurácia ideal: menor ou igual a ±1 °C; Sensibilidade térmica (NETD) < 50 mK; Temperatura de operação: -15 à 40°C ou superior; Display mínimo de 3,5 polegadas; Dispositivo de armazenamento de dados SD; Correção de emissividade de 0,01 a 1,00 ; Entrada para tripé; Software incluso; Cabo USB; Resolução mínima de imagem: 640 x 480 pixels; Bateria recarregável inclusa; Fonte de alimentação AC/DC 110/220 V, com cabo de alimentação; Interfaces e cabo USB; Cabo para vídeo com conector RCA e USB. Correia de mão; Mala de transporte.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.580,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 11:01:57:963
R\$ 29.585,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:01:57:977
R\$ 29.585,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 11:01:57:980
R\$ 32.000,0000	15.417.963/0001-62	05/03/2015 11:01:57:990
R\$ 42.568,0000	14.280.660/0001-88	05/03/2015 11:01:58:000
R\$ 50.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:010
R\$ 50.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:01:58:013
R\$ 60.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:01:58:023
R\$ 60.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:58:030
R\$ 100.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:01:58:040
R\$ 100.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:01:58:057
R\$ 100.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:01:58:067
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:073
R\$ 100.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:58:080
R\$ 145.000,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 11:01:58:087
R\$ 150.000,0000	14.251.233/0001-71	05/03/2015 11:01:58:090
R\$ 150.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:01:58:090
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:58:093
R\$ 150.000,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:58:093
R\$ 29.500,0000	14.280.660/0001-88	05/03/2015 12:18:44:793
R\$ 29.450,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:20:07:387
R\$ 29.400,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:21:53:853
R\$ 29.392,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:22:30:923
R\$ 29.300,0000	14.280.660/0001-88	05/03/2015 12:23:09:527
R\$ 29.290,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:23:56:750

R\$ 29.250,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:24:22:800
R\$ 29.240,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:25:39:280
R\$ 29.200,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:26:15:710
R\$ 29.190,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:27:01:987
R\$ 29.100,0000	14.280.660/0001-88	05/03/2015 12:27:24:893
R\$ 28.900,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:28:44:283
R\$ 28.800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:29:15:720
R\$ 29.099,9900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:29:24:253
R\$ 28.799,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:30:23:787
R\$ 28.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:31:33:870
R\$ 28.500,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:32:05:570
R\$ 28.490,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:32:24:433
R\$ 28.480,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:33:57:127
R\$ 28.300,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:34:31:843
R\$ 28.250,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:35:09:140
R\$ 28.100,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:35:34:977
R\$ 28.200,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:35:50:730
R\$ 28.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:36:12:337
R\$ 27.850,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:36:35:827
R\$ 27.999,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:36:36:183
R\$ 27.840,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:37:04:633
R\$ 25.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:38:36:330
R\$ 27.800,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 12:41:54:700
R\$ 24.999,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:46:00:803
R\$ 24.998,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:47:44:703
R\$ 24.990,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:48:49:950
R\$ 24.989,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:49:13:343
R\$ 24.980,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:49:20:067
R\$ 24.979,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:50:06:523
R\$ 24.500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:50:17:530
R\$ 24.979,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:19:027
R\$ 24.490,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:50:49:303
R\$ 24.978,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:50:767
R\$ 24.300,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:51:13:983
R\$ 24.290,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:52:02:310
R\$ 24.289,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:52:05:970
R\$ 24.299,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:07:147
R\$ 24.280,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:52:30:393
R\$ 24.279,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:52:33:820
R\$ 24.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:52:39:280
R\$ 24.279,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:40:570
R\$ 23.999,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:52:53:940
R\$ 23.990,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:53:01:937
R\$ 23.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:03:347
R\$ 23.989,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:14:163
R\$ 23.900,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:53:17:630
R\$ 23.900,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:53:20:677
R\$ 23.988,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:24:107
R\$ 23.899,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:34:727
R\$ 23.899,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:44:527
R\$ 23.898,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:54:963
R\$ 23.897,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:54:10:673
R\$ 23.896,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:15:250
R\$ 23.800,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:54:26:300
R\$ 23.896,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:54:27:200
R\$ 32.055,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:29:990
R\$ 23.799,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:36:220
R\$ 23.799,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:54:39:810
R\$ 23.799,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:54:49:810
R\$ 23.500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:54:51:183
R\$ 23.499,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:01:753
R\$ 23.490,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:55:05:833
R\$ 23.499,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:55:09:947
R\$ 23.300,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:55:20:010
R\$ 23.299,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:23:457

R\$ 23.489,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:55:30:273
R\$ 23.299,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:55:33:200
R\$ 23.298,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:43:820
R\$ 23.100,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:55:50:263
R\$ 23.299,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:55:50:963
R\$ 23.297,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:56:01:113
R\$ 23.099,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:56:04:240
R\$ 23.099,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:56:11:107
R\$ 23.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:56:17:453
R\$ 22.999,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:56:24:870
R\$ 22.800,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:56:42:040
R\$ 22.990,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:56:43:407
R\$ 22.999,9800	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:56:44:600
R\$ 22.799,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:56:45:387
R\$ 22.989,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:57:08:770
R\$ 22.790,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:57:09:650
R\$ 22.789,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:12:920
R\$ 22.500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:57:25:627
R\$ 22.788,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:57:29:293
R\$ 22.499,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:33:060
R\$ 22.779,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:57:39:250
R\$ 22.778,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:57:49:707
R\$ 22.490,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:58:00:623
R\$ 22.489,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:58:04:323
R\$ 22.499,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:58:09:883
R\$ 22.488,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:58:31:510
R\$ 22.487,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:58:34:957
R\$ 22.300,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:58:40:987
R\$ 22.487,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:58:42:497
R\$ 22.299,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:58:55:033
R\$ 22.290,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:58:58:087
R\$ 22.299,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:03:167
R\$ 22.200,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:59:06:163
R\$ 32.030,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:59:14:077
R\$ 22.199,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:59:15:177
R\$ 22.199,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:23:653
R\$ 22.198,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:59:35:257
R\$ 22.100,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:59:38:793
R\$ 22.190,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 12:59:47:750
R\$ 39.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:48:963
R\$ 22.197,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:59:49:233
R\$ 22.099,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:59:55:607
R\$ 22.100,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:59:59:223
R\$ 22.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:00:05:447
R\$ 22.050,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:00:14:170
R\$ 21.999,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:00:16:043
R\$ 22.049,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:00:20:580
R\$ 21.900,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:00:30:113
R\$ 21.995,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:00:35:097
R\$ 21.890,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:01:03:273
R\$ 21.889,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:01:13:343
R\$ 21.800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:01:23:553
R\$ 21.799,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:01:33:457
R\$ 21.790,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:01:37:743
R\$ 21.500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:01:45:280
R\$ 21.499,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:01:53:923
R\$ 21.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:01:56:723
R\$ 21.699,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:02:04:353
R\$ 21.490,9000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:02:05:207
R\$ 21.400,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:02:10:877
R\$ 21.399,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:02:14:330
R\$ 21.390,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:02:20:047
R\$ 21.358,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:02:29:530
R\$ 32.025,9300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:02:33:747
R\$ 21.357,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:02:34:943

R\$ 21.350,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:02:48:070
R\$ 21.356,0000	06.044.480/0001-79	05/03/2015 13:02:54:920
R\$ 21.349,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:02:55:103
R\$ 21.357,9900	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:02:56:333
R\$ 21.300,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:03:03:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:03:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:42:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:06:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Aceite	06/04/2015 13:09:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 21.300,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 3.049,0000	R\$ 9.147,0000	04/03/2015 10:12:41
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: B.O.D INCUBADORA REFRIGERADA MOD. LUCA-161/01, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID - Temperatura ajustável de -10 ° C até 50 ° C - Precisão +/- 1 ° C - Volume 334 litros - Volume útil 325 litros - Controle de umidade Reservatório interno com evaporação natural - Circulação de ar forçada por ventilação interna - Segurança Termostato de superaquecimento acima de 60 ° C com alarme sonoro e desligamento automático - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi - Tensão: 110 Volts/ Potencia: 230 W - Sensor PT-100 - Uniformidade 0,3 ° C - Compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 ° C - Isolação em poliuretano expandido - Painel de controle na porta para fácil operação e visualização - Potência da resistência 150W - Dimensões internas 500 x 400 x 1150 (LxPxA) mm - Dimensões externas 600 x 630 x 1620 (LxPxA) mm - Peso aproximado 55Kg Acompanha - 02 Prateleiras em aço com pintura eletrostática (prateleiras adicionais serão cotadas a parte) - 02 bandejas plásticas na porta - 01 gavetão plástico no compartimento inferior - Manual de instruções com termo de garantia.</p>							
13.825.298/0001-10	LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.049,7500	R\$ 9.149,2500	05/03/2015 07:58:37
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC-EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD LT 320 T: Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolação em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 4 prateleiras; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler); Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores, proporcionando maior vida útil do equipamento; Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; Controlador eletrônico de temperatura microprocessado digital, com sistema PID; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304, 500W de potência; Painel frontal superior com controlador de temperatura, chave geral; Volume Total Bruto: 324 litros; Volume Total de Armazenamento: 300 litros; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação 110 ou 220 volts. Faixa de trabalho: Temperatura -10°C a 60°C. Acompanha Manual de instrução. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Procedência Nacional.</p>							
13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 3.450,0000	R\$ 10.350,0000	24/02/2015 17:33:05
<p>Marca: BIOFOCO - BF2 BOD295 Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD CARACTERÍSTICAS GERAIS. Gabinete Externo: Gabinete externo: Tipo geladeira construído em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Volume total: 342 litros. Volume útil: 295 litros. Isolação térmica: Poliuretano expandido. Suporte para prateleiras:10. Prateleiras:4 Acessórios: 2 fusíveis extra. Controle da umidade: Por evaporação natural (reservatório interno de água) . TEMPERATURA Controlador e indicador: PID microprocessado com duplo display. Sensor de temperatura: Pt 100. Faixa de operação: -10,0°C à 60,0°C. Precisão de leitura / controle: ±0,1°C / ± 0,1°C. Uniformidade: ± 1,5°C. Atuadores: Resistência blindada em aço inox AISI 304, Unidade de refrigeração selada com gás R 134-A livre de CFC. Circulação interna do ar: Forçada no sentido vertical através de ventoinha. SEGURANÇA. Sobre-aquecimento: Proteção por termostato eletromecânico. Temperatura: Desligamento automático à 65°C. Indicação: Alarme sonoro. DADOS MECÂNICOS Dimensões externas (LxPxA): 610 x 715 x 1590 (mm). Peso: 59 kg. DADOS ELÉTRICOS Tensão: 127 V ou 220 V. Potência: 150 W. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia.</p>							

03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	02/03/2015 14:13:20
Marca: Thoth							
Fabricante: Tecluz							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA REFRIGERADA PARA B.O.D. Mod.700.250 Possui controlador de temperatura digital com sistema PID para controle de temperatura, com resolução de 0,1°C e certificado de calibração RBC. Sensor de temperatura PT100. Faixa de trabalho de -10°C a 60°C Sistema de ventilação silencioso, garantindo uma convecção de ar forçado no sentido horizontal, proporcionando homogeneização no interior da câmara com variação de $\pm 0,3^\circ\text{C}$ e homogeneidade de $\pm 0,3^\circ\text{C}$. Pannel em policarbonato com indicação de funções. Câmara com iluminação automática ao abrir a porta e termostato de segurança interno. Possui reservatório de água para manter a umidade relativa. Termostato de proteção de alta temperatura. Isolação térmica em poliuretano expandido com 50 mm de espessura em todas as paredes, inclusive na porta. Construída em gabinete tipo geladeira com porta de vedação magnética, internamente é revestida em material sintético pré-moldado que evita a corrosão e externamente em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Volume útil de 200 litros. Compressor selado com gás ecológico. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação 110 V. Acompanha: 02 prateleiras. 01 Fusível extra. 01 Certificado de calibração RBC. 01 Manual de instrução em português com termo de garantia. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano							
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	3	R\$ 4.500,0000	R\$ 13.500,0000	26/02/2015 09:55:15
Marca: QUIMIS							
Fabricante: QUIMIS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA MICROPROCESSADA B.O.D.110V MODELO Q315M15 Usadas na determinação do nível de poluição e a eficiência dos sistemas de tratamento e purificação das águas. • Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Construída internamente em material plástico; • Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; • Com circulação forçada de ar na câmara; • Comporta 60 frascos tipo B.O.D.; • Controle eletrônico micro controlado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; • Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (controlador/sensor) com selo RBC (Rede Brasileira de calibração); • Seleção de temperatura facilmente programável; • Sensor de temperatura tipo "Pt 100" com sensibilidade de $\pm 0,1^\circ\text{C}$; • Reservatório de água para manter a umidade relativa; • Termostato de proteção; • Compressor com gás ecológico; • Faixa de trabalho entre -10°C e 50°C ; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 2 prateleiras e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124410; Obs: Não acompanha controlador de umidade relativa. • Obs.: não utilizar liquido inflamável na câmara. Volts Watts Vol. Útil (L) Dim. Internas (C x L x A) cm Dim. Externas (C x L x A) cm 110 800 180 46 x 45 x 110 56 x 65 x 157							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.700,0000	R\$ 17.100,0000	04/03/2015 17:50:52
Marca: SOLAB							
Fabricante: SOLAB							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-200/300 – MARCA: SOLAB – Incubadora BOD – Características: - Gabinete externa construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em termoplástico injetado em polipropileno; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Vedação magnética; - Pannel de controle com parte superior de fácil operação e visualização; - 07 suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 04 bandejas em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Distância entre as bandejas 70 mm; - Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes e porta; - Vedação perfil imantado; - Resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, potência 100 watts; - Sensor de Temperatura PT-100; - Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador; - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC; - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; - Capacidade de refrigeração 340 btu/h a 0°C ; - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados; - Segurança termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital; - Temperatura -10°C até 50°C , com aferição especial em 37° e 56°C ; - Precisão de controle $\pm 0,1^\circ\text{C}$; - Resolução $0,1^\circ\text{C}$; - Volume útil 200 Litros; - Alimentação 110 volts; - Potência 220 watts; - Dimensões internas L=480 x P=450 x A=1340 mm; - Dimensões externas L=560 x P=570 x A=1520 mm; - Peso 60 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "							
67.897.538/0001-11	ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB	Sim	Sim	3	R\$ 9.641,0000	R\$ 28.923,0000	26/02/2015 09:08:41
Marca: Eletrolab							
Fabricante: Eletrolab							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa BOD, Modelo EL111/3, com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 60°C , com aferição especial em 37° e 56°C . Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros. Procedência nacional. Assistência técnica permanente com a Eletrolab.							
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 08:17:26
Marca: BOD							
Fabricante: BOD							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C , com aferição especial em 37° e 56°C . Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.							

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 09:23:28
<p>Marca: N LAB Fabricante: N LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C, com aferição especial em 37º e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:39:03
<p>Marca: Estufa BOD Fabricante: Estufa BOD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C, com aferição especial em 37º e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.</p>							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	05/03/2015 09:12:31
<p>Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA PARA BOD.modelo NT 705 marca NOVA TECNICA - Projetada para laboratórios que necessitem do controle perfeito de temperatura, para trabalhos de incubação, determinação dos níveis de poluição, etc. -Volume nominal de 340 litros. -Possui controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C.com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. - Faixa de trabalho entre -10°C a 60°C. -Sensor de temperatura tipo PT 100. -Aquecimento através de resistência tubular de 400w.blindada em aço inox, de fácil substituição. -Refrigeração selada, livre de CFC. -Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático e alarme para mínima e máxima da temperatura. -Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara. -Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. -Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. -Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. -Câmara interna revestida em material sintético pré-moldado que evita a corrosão. - Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto. -Porta tipo cega com vedação magnética. -Volume nominal: 340 litros -Volume Útil: 230 litros -Dimensão interna útil LxPx A : 500x460x1000 mm - Dimensão externa LxPx A : 600x683x1800 mm -Compressor selado com potência de 1/5 Hp, livre de CFC. -Sistema de proteção por termostato eletromecânico. -Fusível de segurança. -Alimentação : 110 ou 220V (especificar)50/60 Hz.potência de 400 W. -Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. -Opcionais sob consulta: Prateleiras em aço inox AISI 304, iluminação automática ao abrir a porta, reservatório de água para umidade relativa, alarme sonoro para elevação de temperatura, certificado de calibração rastreável à RBC/Inmetro. -Acompanha : Manual de instruções em português.</p>							
65.313.538/0001-00	PRESTOBAT LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/03/2015 10:38:02
<p>Marca: BIOPAR Fabricante: BIOPAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C, com aferição especial em 37º e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/03/2015 11:56:13
<p>Marca: ESTUFA INDUSTRIAL Fabricante: ESTUFA INDUSTRIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa BOD com umidade e temperatura controlada: Para aplicações laboratoriais onde se requer ambiente em baixas e médias temperaturas. Montadas em gabinetes tipo geladeira, construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Internamente revestida em material sintético, que evita corrosão e facilita a limpeza. Isolação térmica em poliuretano expandido. Porta com vedação magnética. Temperatura de trabalho de -10 a 50°C, com aferição especial em 37º e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Convecção de ar forçado quente/frio no sentido vertical, através de ventilador. Controle de temperatura PID microprocessado, com indicação digital. 110 Volts. Volume útil +/- 200 litros.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.049,7500	13.825.298/0001-10	05/03/2015 11:01:58:097
R\$ 3.049,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:58:097
R\$ 3.450,0000	13.273.660/0001-98	05/03/2015 11:01:58:110
R\$ 4.000,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:01:58:120
R\$ 5.700,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:58:127
R\$ 4.500,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:58:127
R\$ 9.641,0000	67.897.538/0001-11	05/03/2015 11:01:58:130
R\$ 10.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:58:153
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:160

R\$ 12.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:58:163
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:163
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:58:167
R\$ 20.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:01:58:167
R\$ 3.048,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 12:20:01:260
R\$ 3.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:20:01:710
R\$ 3.449,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:33:21:980
R\$ 3.020,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:46:00:253
R\$ 3.019,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 12:49:52:787
R\$ 2.960,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:50:16:337
R\$ 2.959,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 12:52:06:700
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:52:53:950
R\$ 2.950,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:52:54:737
R\$ 2.949,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 12:53:03:530
R\$ 2.900,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:55:02:190
R\$ 2.899,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 12:55:15:510
R\$ 3.000,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 12:57:09:170
R\$ 3.900,0000	67.897.538/0001-11	05/03/2015 12:58:01:970
* R\$ 2.580,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 12:59:05:880
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:00:26:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:16:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Exclusão de lance	05/03/2015 13:03:48	Exclusão do lance de R\$ 2.580,0000
Encerrado	05/03/2015 13:11:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:42:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 12:37:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	10/04/2015 12:46:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.899,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	2	R\$ 5.100,0000	R\$ 10.200,0000	03/03/2015 15:35:30

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE MESA MARCA FANEM® MODELO EXCELSA II 206-BL Equipamento destinado para realizar diversos métodos de centrifugação e diferentes materiais em tubos de ensaio com volume variado; Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em chapa de aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi de alta resistência, leve e compacta; Tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permite a medição da rotação por tacômetro externo; Painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal líquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador, as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo; Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo; Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo e demais sistemas; Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta; Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml; Permite gravar até 05 programas completos de trabalho, com variação de tempo, rotação e tipo de cruzeta; Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção; Sistema de motor trifásico, "brushless" sem escovas, rolamento blindado de alta durabilidade, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído; Atende às normas Internacionais de Segurança IEC-110-1 (geral) e IEC-110-2-020 (específica); Velocidade: De 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta; Ajuste de aceleração e frenagem em 05(cinco) níveis; Temporizador selecionável até 24 horas com intervalos de 1 segundo; Dimensões (LxFxA): 40,0 x 43,0 x 28,0 cm; Frequência: 60Hz Alimentação: 115/220V (Bivolt), por chave selecionável; Procedência: Nacional Registro ANVISA:10224629045 Referência: 206.002.900

02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	Sim	Sim	2	R\$ 5.130,9000	R\$ 10.261,8000	05/03/2015 09:48:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVA INSTRUMENTS

Fabricante: NOVA INSTRUMENTS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACROCENTRIFUGA 12 TUBOS: CAPACIDADE: 12 TUBOS DE 15 ML. CONTROLE DE VELOCIDADE DIGITAL ATÉ 5.000 RPM. CONTROLE DE TEMPO COM TIMER DIGITAL DE 0 A 99 MIN. TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO. SISTEMA DE BALANCEAMENTO. 110 VOLTS.

48.071.377/0001-68	QUIMIS	Não	Não	2	R\$ 5.300,0000	R\$ 10.600,0000	26/02/2015
	APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA						10:01:12

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA MICROPROCESSADA PARA TUBOS MODELO Q222TM1 Centrífuga para tubos com opção de troca de rotor, motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo de centrifugação. • Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos; • Suportes opcionais com capacidade para (quantidade de tubos x capacidade em mL): 28x10 - 16x15 - 4x50 - 2x100 - 28x1,8 - 28x2 - 28x3,5 - 28x4 e 28x5; • Capacidade máxima de 280 mL com densidade de até 1,2 Kg/dm³; • Motor de indução trifásico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); • Indicação digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; • Seleção digital da velocidade e do tempo; • Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; • Precisão da velocidade em RPM de ±0,5%; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Seleção do tipo de suporte de tubos; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática da tampa no término do processo; • Aceleração e Desaceleração suave com parada automática através de freio, sistema de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de segurança para falha de comunicação; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. • Registro ANVISA: 80231270010 • Acompanha: Suporte Qt. porta tubos Capac. por tubo (ml) Veloc. Máx. (rpm) Rcf Máx. QA222TM-16 4 15 4000 2790 X g MODELO VOLTS WATTS PESO (Kg) DIM. EXTERNAS (CXLXA) cm Q222TM1 110 440 20 51 X 39 X 30

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	2	R\$ 5.500,0000	R\$ 11.000,0000	05/03/2015
	IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP						09:16:45

Marca: COLEMAN**Fabricante:** COLEMAN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA MACRO SOROLÓGICA COLEMAN, CAPACIDADE DO MOTOR 12 TUBOS DE 10 OU 15 ML (OS TUBOS A SEREM UTILIZADOS NAS CAÇAPAS TEM QUE TER NO MÁXIMO 17,5mm DE DIÂMETRO x 105mm DE ALTURA), CONTROLE DE VELOCIDADE ATÉ 5.000 RPM, MOTOR A CARVÃO, 110V OU 220V. MODELO: 90-1

07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA	Sim	Sim	2	R\$ 5.700,0000	R\$ 11.400,0000	01/03/2015
	LTDA - EPP						12:41:54

Marca: CAPP**Fabricante:** CAPP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MiniCentrifuga compacta não refrigerada de bancada com velocidade variável, Marca CAPP , Modelo CR-1512. Apresentando as seguintes características técnicas: Controlada por microprocessador, apresentando painel digital que auxilia na identificação de problemas durante a centrifugação. Display BACKLIT apresentando todos os parâmetros para aceleração, frenagem, tempo e velocidade. Instruções no Display para todos os programas, condições de corridas, alertas e serviços de mensagens. A centrifuga pode ser conectada a um computador para armazenar os dados via serial interface. Tempo de corrida: 1999 minutos ou pulse. Fabricada de acordo com as normas CE / IEC de segurança e desempenho. Inovador sistema de instalação automática de rotores através de uma tranca de segurança, possibilitando a troca rápida dos rotores para diversas aplicações. Avançado sistema de direcionamento dos rotores melhorando a aceleração, frenagem e balanceamento da carga residual, suavizando as corridas e as reproduzibilidades nas separações. Estrutura externa e câmara do rotor construídos em plástico de alta durabilidade e resistência mecânica, térmica e química. Tampas seladas contra aerossóis e fugas de amostras com lacre para segurança biológica das amostras. Sistema de impulso do motor por indução (sem uso de carvão), alto desempenho com microprocessador. Fluxo de ar resfriado interno para melhor desempenho e proteção na temperatura das amostras dentro da câmara durante as centrifugações. Funções básicas: seleção de corrida rápida e sistema de proteção contra problemas de balanceamento, excesso de velocidade e alta temperatura. Sistema de segurança na tampa, não permitindo a partida com a tampa aberta. Visor na tampa para aplicação de tacômetro de aferição. Tampa com sistema motorizado automático para fechamento e abertura. Alarme para alta velocidade e temperatura. Gabinete externo construído em plástico ABS de alta resistência à impactos e agentes químicos e físicos. Capacidade máxima de amostras: 12 x 1.5/2.0ml. Velocidade máxima: 15.000 RPM Força centrífuga máxima RCF: 15.596 XG Alimentação: 110 V 50/60 Hz ou 220 V - 50 / 60 Hz Dimensões Externas: 230 x 262 x 131 mm (L x P x A) Peso Líquido: 5 Kg. * Incluindo: Rotor de ângulo fixo com capacidade para 12 microtubos de 1.5/2.0ml Velocidade máxima de 15.000 RPM - Força centrífuga máxima de 15.596 XG. Rotor de ângulo fixo com capacidade para 16 microtubos PCR 0.2ml. Velocidade máxima de 6.000 RPM - Força centrífuga máxima de 1.850 XG. Pacote contendo 12 adaptadores para microtubos de 0,2ml. Pacote contendo 12 adaptadores para microtubos de 0,4/0,5ml.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 5.710,0000	R\$ 11.420,0000	03/03/2015
							15:44:14

Marca: CENTRIBIO**Fabricante:** CENTRIBIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRIFUGA DIGITAL BANCADA, ROTOR 12X15ML FUNDO RED/CONICO, 4.000RPM,220V Centrífuga digital de bancada com rotor de ângulo fixo, capacidade para 12 tubos de 15ml de fundos redondo ou cônico "Falcon®" velocidade variável até 4000rpm, motor de indução (sem escova) ideal para experimentos em hospitais e laboratórios de bioquímica e análises clínicas para análises qualitativas de soros, uréia e plasma com as seguintes características: APLICAÇÃO: Utilizada para centrifugações em laboratórios das áreas: Imunologia, Bioquímica Genética CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ROTOR: Rotor ângulo fixo para 12 tubos 15 mL CAPACIDADE: Capacidade de 12 tubos de 15mL com fundo cônico e redondo MOTOR: Sem escova (indução); VELOCIDADE Velocidade máxima de 4.000rpm; Velocidade de rotação pré-definidas; FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA MÁXIMA (RCF): 1780xg; PAINEL: Painel com design para fácil operação; Display digital LED para indicar a rotação e tempo; Teclado de membrana; FIXAÇÃO: Pés de borracha aderentes (tipo ventosa) SISTEMA DE PROTEÇÃO: Sistema de alarme de proteção contra funcionamento em condições impróprias; PROGRAMAÇÃO DE TEMPO: 0 a 99 minutos DIMENSÕES: 280 x 250 x 240 mm; PESO: 9 Kg TENSÃO/FREQUENCIA/AMPERAGEM: 220 volts/60Hz/2 A O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Centrífuga digital de bancada; 01 Rotor de ângulo fixo 12 x 15mL; 01 Jogo de caçapas (12 peças); 01 Cabo de força; 01 Manual de operação. REF./MODELO: 80-2B DIG MARCA: CENTRIBIO

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 5.710,0000	R\$ 11.420,0000	04/03/2015
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD						16:35:15

Marca: COLEMAN**Fabricante:** COLEMAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACRO CENTRÍFUGA SOROLÓGICA DIGITAL COLEMAN CH90-1. Sistema digital onde não é necessário fazer a troca de carvão Centrifuga utilizada para a separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas.. Capacidade: 12 tubos de 10 ou 15 ml. Os tubos a serem utilizados nas caçapas tem que ter no máximo 17mm de diâmetro e 105mm de comprimento.. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min.. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. Tensão: 110 ou 220V. Dimensões: 310x340x265mm. Peso: 16,5Kg. Cadastro na ANVISA nº 10314199004 Peso: 16,500 Dimensões da Caixa: Comprimento: 42 cm x Largura: 39 cm x Altura: 38 cm

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	2	R\$ 5.710,0000	R\$ 11.420,0000	04/03/2015 17:55:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SPINLAB**Fabricante:** SPINLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACROCENTRÍFUGA 12 TUBOS: ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MODELO SL 16 RAV (CAPACIDADE 24 TUBOS DE 15 ML)

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 5.710,0000	R\$ 11.420,0000	04/03/2015 18:05:24
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: CELM**Fabricante:** CELM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/03/2015 11:53:02
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Coleman**Fabricante:** Coleman

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga utilizada para a separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas. ESPECIFICAÇÕES: • Capacidade: 12 tubos de 15 ml.* - Características: *Os tubos a serem utilizados nas caçapas tem que ter no máximo 17mm de diâmetro e 105mm de comprimento. Controle de Velocidade até 5.000 RPM; Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min; Chave liga/desliga ; Chave de segurança na tampa que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; Força Centrifuga (RCF) 3130G; Rotor de ângulo fixo (45°); Gabinete em chapa de aço com pintura eletrostática; Sistema de Amortecimento; Sistema de Balanceamento; Motor de Indução (não necessita carvão) • Dimensões: 31x34x26,5 cm. • Voltagem: 110 ou 220V • Peso: 16.5kg • Embalagem: Caixa de Papelão. • Garantia: 12 meses para defeitos de fabricação. • Cadastro na ANVISA nº 10314199004

17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/03/2015 15:14:09
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BENFER**Fabricante:** BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:43:44
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Macrocentrifuga 12 t**Fabricante:** Macrocentrifuga 12 tubos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 11.250,0000	R\$ 22.500,0000	04/03/2015 17:52:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-700 – MARCA: SOLAB - Centrifuga de bancada digital – Características: - Gabinete em aço carbono com revestimento em epóxi eletrostático; - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível; - Baixo nível de ruído; - Motor de indução (sem escova), fixado em suporte antivibratório, proporcionando baixa manutenção; - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração, desaceleração, tempo e temperatura do processo; - Aacionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade; - Parada automática através de freio eletrodinâmico; - Indicação direta velocidade (rpm), força centrífuga (xg) e tempo de processo (min); - Velocidade máxima de trabalho até 6000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo – Força máxima = 4960 xg; - Capacidade de amostra com rotor de ângulo fixo 24 x 15 ml ou 8 x 50 ml; - Capacidade de amostra com rotor horizontal 80 x 5 ml, 40 x 12 ml, 40 x 15 ml, 16 x 50 ml, 4 x 100 ml, 4 x 250 ml ou 4 x 500 ml; - Possui capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo; - Aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 99 minutos; - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; - Display LCD com iluminação interna; - Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura; - Sensor de desbalanceamento; - Sensor da tampa, não permite a partida com a tampa aberta; - Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo); - Indicação de mensagem de desbalanceamento; - Alimentação em rede de 110 volts, 50/60hz; - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia; - Dimensão externa L=530 x P=680 x A=420 mm; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 09:31:21
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CELM**Fabricante:** CELM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/02/2015 10:39:58
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SISLAB**Fabricante:** SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Centrífuga de Bancada, Microprocessada, Gabinete em resina reforçada com fibra, base em chapa de aço c/ tratamento anticorrosivo, pintura em epóxi eletrostático fosco, c/ rotor horizontal e carregadores p/ 20 tubos até 15 mL, velocidade de rotação regulável de 500 à 3200 rpm (c/ incrementos de 500 rpm), temporizador regulável de 1 a 60 minutos, tampa c/ trava e sensor de segurança que impossibilita a operação c/ a tampa aberta, visor em acrílico, painel c/ leds indicativos de funcionamento e display lcd alfa numérico c/ indicação de velocidade, tempo e força centrífuga (RCF). Alimentação: Bivolt (110 / 220 V). Garantia de 2 anos. Equipamento totalmente nacional com garantia de disponibilidade permanente de peças e assistência técnica. Marca/modelo: SISLAB TWISTER PLUS

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:09:13
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CENTRIFUGA DE BANCADA ATÉ 5000RPM, ROTORES VARIADOS Características Técnicas: VELOCIDADE MÁXIMA: (RPM) 0-5000RPM Regulável RUIÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): 65 dBA PRECISÃO DA VELOCIDADE: ±10r/min MOTOR: Motor sem escova, sem poluição por poeira de carbono. TELA LED: Indicação de velocidade atual, tempo e RCF SISTEMA DE SEGURANÇA: Não permite o funcionamento com a tampa aberta CONTROLE MICROPROCESSADO: Controla a velocidade, temperatura e a força relativa (RCF) ALIMETAÇÃO: Bivolt PESO (SEM ROTOR): 67 Kg FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 0-4730xg TIMER: 0-99minutos Regulável 0-99 horas e 59 minutos Regulável DIMENSÕES EM MM (C X L X A): 685x500x405 ACOMPANHA ROTOR FIXO CAPACIDADE 32 TUBOS DE 15ML Características Técnicas: ROTOR: ÂNGULO FIXO (45º) VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 5000 CAPACIDADE: 32x15ml FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 3830 GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:15:47
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CENTRIFUGA DE BANCADA ATÉ 5000RPM, ROTORES VARIADOS Características Técnicas: VELOCIDADE MÁXIMA: (RPM) 0-5000RPM Regulável RUIÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): 65 dBA PRECISÃO DA VELOCIDADE: ±10r/min MOTOR: Motor sem escova, sem poluição por poeira de carbono. TELA LED: Indicação de velocidade atual, tempo e RCF SISTEMA DE SEGURANÇA: Não permite o funcionamento com a tampa aberta CONTROLE MICROPROCESSADO: Controla a velocidade, temperatura e a força relativa (RCF) ALIMETAÇÃO: Bivolt PESO (SEM ROTOR): 67 Kg FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 0-4730xg TIMER: 0-99minutos Regulável 0-99 horas e 59 minutos Regulável DIMENSÕES EM MM (C X L X A): 685x500x405 ACOMPANHA ROTOR FIXO CAPACIDADE 32 TUBOS DE 15ML Características Técnicas: ROTOR: ÂNGULO FIXO (45º) VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 5000 CAPACIDADE: 32x15ml FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG): 3830 GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015 12:01:18
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Macrocentrifuga**Fabricante:** Macrocentrifuga**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Macrocentrifuga 12 tubos: Capacidade: 12 tubos de 15 ml. Controle de Velocidade Digital até 5.000 RPM. Controle de tempo com timer digital de 0 a 99 min. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts. Trava de segurança na tampa. Sistema de Amortecimento. Sistema de Balanceamento. 110 Volts.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.100,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:01:58:173
R\$ 5.130,9000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:01:58:180
R\$ 5.300,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:58:187
R\$ 5.500,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:58:200
R\$ 5.700,0000	07.993.655/0001-57	05/03/2015 11:01:58:210
R\$ 5.710,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:01:58:217
R\$ 5.710,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:58:227
R\$ 5.710,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:58:237
R\$ 5.710,0000	06.925.910/0001-61	05/03/2015 11:01:58:250
R\$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 11:01:58:270
R\$ 10.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:58:277
R\$ 11.250,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:58:280
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:280
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:58:290
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:310
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:01:58:327
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:01:58:337
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:58:357
R\$ 15.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:17:38:203
R\$ 5.090,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:19:45:307
R\$ 7.500,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:20:18:897
R\$ 5.000,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:20:37:747
R\$ 4.760,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 12:21:41:530
R\$ 5.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:29:23:057
R\$ 4.000,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 12:30:04:710
R\$ 4.999,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:42:06:730
R\$ 4.500,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:46:51:580

R\$ 3.998,8800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:47:40:830
R\$ 3.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:47:47:940
R\$ 2.997,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:48:13:830
R\$ 2.500,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:49:11:637
R\$ 2.498,8800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:49:22:857
R\$ 1.916,7600	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:50:24:163
R\$ 4.084,9300	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:51:56:850
R\$ 4.400,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 12:53:44:637
R\$ 15.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:00:37:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:11:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:42:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:45:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Aceite	06/04/2015 15:18:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.916,7600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 13:02:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 13:39:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 13:51:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 13:59:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.980,0000	R\$ 3.980,0000	03/03/2015 15:45:02

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA EXCELSA FLEX MARCA FANEM® MODELO 3400 Centrífuga de bancada para trabalhos em banco de sangue, nos testes ABO, Fator RH, testes de coombs e lavagem de células, bem como para trabalhos em laboratórios para análise de células em citologia, pesquisa clínica, veterinário, banco de leite, etc; (Dependendo da opção de cruzeta a ser utilizada) Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 61326-1. Externamente construída em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi texturizada, com caixa tripla de proteção, sendo painel e câmara interna em plástico de engenharia injetado, proporcionando alta resistência à impactos, protegendo o operador contra estilhaços de vidro ou qualquer outro objeto; Display de cristal líquido com controle microprocessado, atuando em conjunto com inversor de frequência e motor de rolamento blindado de alta resistência, tipo brushless "sem escovas", mantendo a rotação suave e precisa, através de processador de sinais digitais, com baixo nível de ruído e informações dos diagnósticos de falhas; Sistema inovador de detecção de desequilíbrio com tecnologia por "acelerômetro", que automaticamente desliga o motor quando a cruzeta sofrer o desbalanceamento; Tampa com amortecedor, permitindo suave fechamento e abertura; Capacidade de opções de rampas de aceleração e frenagem para atuação do freio; Temporizador com objetivo de melhorar o controle e processo, com maior segurança e confiança; Sistema de proteção como trava automática da tampa que não permite trabalhos com tampa aberta, liberando somente ao final do processo, com o motor parado por segurança. Apresenta na parte lateral um atuador manual para abertura de tampa, em caso de falta de energia; Painel frontal com display de cristal líquido "LCD" com bracklight, que apresenta informações detalhadas do processo e dos ajustes, seleção de 3 idiomas diferentes (inglês, português e espanhol) à escolha do usuário, feitos através de teclas no painel; Permite gravar até 10 programas de trabalho, podendo ser ajustada a rotação entre 300 até 14.000 rpm e FCR (g) entre 800 até 20.180 (variando de acordo com o tipo de cruzeta), tempo de aceleração e frenagem entre 30 e 255 segundos, tempo de processo até 120 minutos com intervalos de 5 segundo, durante o processo toda a indicação do estágio em andamento é apresentada de forma interativa no display; Alarme sonoro e visual para final de ciclo; Teclas para programação, abertura de tampa, liga/desliga, acréscimo e decréscimo e tecla Hold, para trabalhos rápidos na última programação; Ruído máximo inferior a 65DBa; Capaz de escolher opcionalmente, diferentes tipos de cruzetas; Dimensões Externas :Largura 28,0 cm Fundo:43,0 cm Altura: 28,0 cm (com tampa fechada) Voltagem:127/220V - Bivolt automático Frequência:50/60 hz Potência elétrica: 350 watts Procedência:Nacional Registro no Ministério da Saúde: 10224629052 Referência:340.000.90

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 5.450,0000	R\$ 5.450,0000	26/02/2015 10:05:02
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO MODELO Q222HM Centrífuga para

Microhematócritos com motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo. • Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Motor de indução trifásico 220V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência; • Ruído inferior a 75dB; • Capacidade para 30 capilares com 1,5 mm de diâmetro e 75 mm de comprimento; • Display alfanumérico 4x20 "Big Number", com "back light" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); • Indicação de RPM, RCF, tempo, tampa aberta e alarmes; • Seleção de velocidade e tempo; • Tecla com indicação sonora; • Controle de velocidade entre 10000 e 12000; • Incremento na velocidade de 10 em 10 ou 100 em 100RPM; • Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos e ajuste da data e hora; • Precisão da velocidade em RPM de $\pm 0,5\%$; • Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol; • Memória para salvar até 9 programas; • Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração; • Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática ao término do processo; • Disco confeccionado em alumínio com 30 canaletas numeradas; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanham suporte para selador de tubos, régua (precisão 0,5%) e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124203. • Registro ANVISA 80231270009. Modelo Volts Watts Dim. Externas (C x L x A) cm Q222HM2 220 440 51 x 39 x 30

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.250,0000	R\$ 8.250,0000	04/03/2015 17:52:00
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-704 – MARCA: SOLAB - Centrífuga de micro hematócrito – Características: - Gabinete em aço carbono com revestimento em epóxi eletrostático; - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível; - Baixo nível de ruído; - Motor de indução (sem escova), fixado em suporte antivibratório, proporcionando baixa manutenção; - Sistema Microprocessado controla a velocidade, aceleração, desaceleração, tempo e temperatura do processo; - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade; - Parada automática através de freio eletrodinâmico; - Rotor para 24 capilares; - Velocidade fixa 12.000 RPM; - Freio eletrônico e parada automática; - Tampa com trava manual; - Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; - Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro (30 minutos); - Possui capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo; - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; - Display LCD com iluminação interna; - Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura; - Sensor de desbalanceamento; - Sensor da tampa, não permite a partida com a tampa aberta; - Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo); - Indicação de mensagem de desbalanceamento; - Alimentação em rede de 220 volts, 50/60hz, trifásico; - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. Acompanha tabela de leitura, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:43:44
Marca: Centrífuga para micr Fabricante: Centrífuga para microhematócrito Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para microhematócrito: Centrífuga para leitura de exames de hematócrito; Tampa com trava manual; Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro (30 minutos); Velocidade máxima de 12000 rpm (fixa); Rotor com capacidade para no mínimo 24 tubos capilares.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/02/2015 10:39:58
Marca: SISLAB Fabricante: SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para exames de Hematócrito, com capacidade para 24 tubos capilares. Leitura manual através de escala graduada. Tampa e gabinete em poliuretano expandido, com blindagem embutida em chapa de aço. Acabamento em pintura poliuretânica de alta resistência. Rotor em alumínio de alta resistência mecânica balanceado dinamicamente precisão de 0,1g. Motor de alta performance. Potência de 400W com mancais em rolamento de esferas, coletor e escovas especiais. Ventilação forçada através de circulação de ar. Montado sobre amortecedores de borracha. Trava da Tampa: Eletromagnética com sensor de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta. Chave liga/desliga com acionamento conjugado de freio. Dimensões: (A x L x P) 250 x 266 x 272 mm. Peso: aprox. 10Kg. Velocidade: 11.000 rpm (com tensão nominal). Timer: Timer programável de 1 à 15 minutos. Consumo: máximo de 500W. Alimentação: 120VAC/60Hz ou 220VAC/60Hz. Garantia total de um ano							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 09:31:21
Marca: CELM Fabricante: CELM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para microhematócrito: Centrífuga para leitura de exames de hematócrito; Tampa com trava manual; Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro (30 minutos); Velocidade máxima de 12000 rpm (fixa); Rotor com capacidade para no mínimo 24 tubos capilares.							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:09:13
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFGA DE MICROHEMATÓCRITO, VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ 12000RPM - É USADA EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, BIOQUÍMICA, IMUNOGENÉTICA, SEPARAÇÃO SANGUÍNEA E TESTES CLÍNICOS GERAIS PARA VALOR HEMATÓCRITO; ACOMPANHA ROTOR PARA 24 TUBOS CAPILARES E RÉGUA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ESTRUTURA REVESTIDA EM EPOXI ELETROSTÁTICA; VELOCIDADE MÁXIMA DE 12.000RPM E CRONÔMETRO ATÉ 30 MINUTOS. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 0-12000RPM REGULÁVEL CAPACIDADE DOS ROTORES: 24 TUBOS CAPILARES - 24 X 1,5ML - 24 X 0,5ML FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG) : 0-15300XG RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): 65 DBA PRECISÃO DA VELOCIDADE: $\pm 10R/MIN$ ALIMENTAÇÃO: 110V / 220V PESO SEM ROTOR: 8 KGS TIMER: 0-30 MINUTOS REGULÁVEL DIMENSÕES EM MM (C X L X A) : 485X320X265 ACOMPANHA: ROTOR ÂNGULO FIXO (45°) VELOCIDADE MÁXIMA: 12000 RPM CAPACIDADE: 24X TUBOS CAPILARES FORÇA MÁXIMA EM RCF: 14800 XG GARANTIA 12 MESES "							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:15:47

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFGA DE MICROHEMATÓCRITO, VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ 12000RPM - É USADA EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, BIOQUÍMICA, IMUNOGENÉTICA, SEPARAÇÃO SANGUÍNEA E TESTES CLÍNICOS GERAIS PARA VALOR HEMATÓCRITO; ACOMPANHA ROTOR PARA 24 TUBOS CAPILARES E RÉGUA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ESTRUTURA REVESTIDA EM EPOXI ELETROSTÁTICA; VELOCIDADE MÁXIMA DE 12.000RPM E CRONÔMETRO ATÉ 30 MINUTOS. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM): 0-12000RPM REGULÁVEL CAPACIDADE DOS ROTORES: 24 TUBOS CAPILARES - 24 X 1,5ML - 24 X 0,5ML FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG) : 0-15300XG RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): 65 DBA PRECISÃO DA VELOCIDADE: ±10R/MIN ALIMENTAÇÃO: 110V / 220V PESO SEM ROTOR: 8 KGS TIMER: 0-30 MINUTOS REGULÁVEL DIMENSÕES EM MM (C X L X A) : 485X320X265 ACOMPANHA: ROTOR ÂNGULO FIXO (45º) VELOCIDADE MÁXIMA: 12000 RPM CAPACIDADE: 24X TUBOS CAPILARES FORÇA MÁXIMA EM RCF: 14800 XG GARANTIA 12 MESES "

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 12:01:18
MOREIRA - ME

Marca: COLEMAN**Fabricante:** COLEMAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para microhematócrito: Centrífuga para leitura de exames de hematócrito; Tampa com trava manual; Sistema de freio manual para uma rápida desaceleração; Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro (30 minutos); Velocidade máxima de 12000 rpm (fixa); Rotor com capacidade para no mínimo 24 tubos capilares.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.980,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 11:01:58:373
R\$ 5.450,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:58:377
R\$ 8.250,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:58:387
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:403
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:58:417
R\$ 50.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:423
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:01:58:440
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:01:58:453
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:58:467
R\$ 4.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:17:43:013
R\$ 5.449,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:20:48:510
R\$ 2.850,0000	61.100.244/0001-30	05/03/2015 12:30:39:010
R\$ 5.540,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:18:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:03:18	Item encerrado
Recusa	06/03/2015 16:11:58	Recusa da proposta. Fornecedor: FANEM LTDA, CNPJ/CPF: 61.100.244/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 2.850,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.
Recusa	06/03/2015 16:22:17	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.
Recusa	06/03/2015 16:30:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.449,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.
Recusa	06/03/2015 16:42:25	Recusa da proposta. Fornecedor: QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA, CNPJ/CPF: 48.071.377/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 5.450,0000. Motivo: O valor apresentado pela Licitante encontra-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e sem manifestação de interesse em negociar.
Cancelado na aceitação	06/03/2015 16:43:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes está acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. O valor cotado está com o preço inexequível, abaixo do praticado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - REFRAATÔMETRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 850,0000	R\$ 1.700,0000	24/02/2015 08:55:18

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO MA871 - REFRAATÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL Faixa de medição: 0 a 85% BRIX 0 a 80°C Resolução: 0.1% BRIX 0.1°C Exatidão: ±0.2% BRIX ±0.3°C Dimensões: 192 x 102 x 67 mm Peso: 420g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP65 (resistente à água) Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61) Funções adicionais: - Indicação simultânea da temperatura - Seleção °C / °F - Compensação de temperatura (automática entre 10 e 40°C) - Desligamento automático após 3 minutos - Indicação de bateria fraca

03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	05/03/2015 09:11:59
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTEMP**Fabricante:** INSTRUTEMP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro portátil para açúcar com escala de 0 a 45%Brix, permite colocar precisão laboratorial em uma unidade portátil. Foram projetados para uma determinação rápida e precisa das concentrações de fluidos. O instrumento irá automaticamente compensar a temperatura com precisão de computador. O refratômetro representa leitura em relação à escala Brix, (originada na indústria alimentar é essencialmente uma unidade de medição correspondente à percentagem de açúcar em uma solução de açúcar e água). Características: Permite colocar precisão laboratorial em uma unidade portátil. Leitura em escala Brix Compensação Automática de Temperatura Permite a medição de soluções de não-açúcar Permite a medição de soluções de sacarose Display: LCD Unidade: Brix Escala: 0 a 45% Resolução: 0,1% Escala de temperatura: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) ±0.1°C(°F) Compensação automática de temperatura: 10°C a 30°C (50°F a 80°F) Volume mínimo de amostra: 0.3ml Tempo de medição: ≤3 segundos Precisão: ±0,2% Tamanho: 135X65X70 mm Peso: 200g

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.208,5000	R\$ 2.417,0000	05/03/2015 08:19:10
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro Manual Portátil (3 escalas) MODELO RT-95 Escalas: 0 - 42% BRIX 42 - 71% BRIX 71 - 90% BRIX Resolução: 0,2% BRIX Dimensões: 30 x 36 x 200 mm Peso: 330g. Aplicação: Utilizado para medir a concentração de açúcar, com escala especial para medição de substâncias com alta concentração de açúcar como o mel. Fornecido: Estojo, flanela para limpeza, conta gotas e manual de Instruções. GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

11.729.113/0001-49	ATM BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.900,0000	R\$ 3.800,0000	02/03/2015 08:54:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EXTECH**Fabricante:** EXTECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro de brix de sacarose de tripla Faixa (0 - 41%, 42 - 71%, 72 - 90%) - Modelo RF30 • Mede a concentração do brix em suco de frutas, lubrificantes, fluidos de corte e outros fluidos industriais • 3 Faixas de medição (0 - 41%, 42 - 71%, 72 - 90%) • Resolução de 0,2 • Acurácia de +/- 0,2% • Tamanho compacto, fácil de operar • Fornece medições precisas e repetidas em uma escala fácil de ler • Requer apenas 2 ou 3 gotas de solução • Prisma e lentes com ajuste de foco simples • Completo com estojo, chave de fenda de calibração, pipeta plástica e solução de calibração

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/03/2015 16:16:32
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: 107**Fabricante:** BIOBRIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** s refratômetros Biobrix são instrumentos utilizados para a determinação da concentração de soluções aquosas através de um índice de refração. Todas as soluções aquosas poderão ser facilmente analisadas, onde a refração da luz aumenta proporcionalmente à medida que aumenta a concentração da solução. O refratômetro é um instrumento óptico de alta precisão, utiliza pequenos volumes de amostra e é fácil de operar. Modelo desenvolvido para aplicações gerais, como por exemplo, concentração em sucos de frutas, caldos, café, bebidas suaves, suco de tomate, óleos solúveis em água, soluções de lavagem solúveis em água, etc. .Modelo desenvolvido para aplicações gerais e caracterizado por apresentar três escalas de medição Compensação automática de temperatura e para faixa de 10°C a 30°C Modelo 107 - 0 a 90% Brix Faixa de medição 0 a 90% Brix Escalas de medição: Escala 1 (0 a 42% - 1.333 a 1,40) Escala 2 (42 a 71% - 1,40 a 1,47) Escala 3 (71 a 90% - 1,47 a 1,52) Faixa de escala: 0 a 90% Brix (Nd 1.333 a 1.520) Escala mínima: 0,2% (0,001 Nd) Precisão: +/- 0,2% Dimensões: 28 x 38 x 200mm Peso: 966g Home / Voltar

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.700,0000	R\$ 7.400,0000	05/03/2015 09:56:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro de Mão modelo Q667-4 Para medições rápidas do teor de açúcar em frutas e sucos, refrigerantes, mel, geléias, xaropes, concentração de óleos solúveis, óleo de motor, graxas, óleos naturais, fluidos de corte, etc. • Práticos, leves; • Trabalham com a luz natural; • Excelente definição do campo visual; • Ocular com ajuste para focalização; • Baixo consumo de amostra; • Com e sem compensação automática da temperatura; • Não indicado para uso médico/hospitalar; • Acompanha estojo e manual de instruções. Modelos Aplicação Escalas Faixa Precisão A.T.C.* Compr. (cm) Peso (g) Q667A1 % Açúcar 1 0 a 32% 0,2 Brix Sim 20 305 Q667-2 % Açúcar 1 0 a 10% 0,1 Brix Não 20 140 Q667-4 % Açúcar 3 0 a 42% 42 a 71% 71 a 90% 0,2 Brix Não 20 215 Q667-6 % Açúcar 1 28 a 62% 0,2 Brix Não 15 180 Q667-7 % Açúcar 2 0 a 50% 50 a 80% 1 Brix Não 15 180

21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 09:40:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REFRAATÔMETRO, NOME REFRAATOMETRO

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:50:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

	Marca: IN Fabricante: IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAATOMETRO							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 09:31:21	
	Marca: SM Fabricante: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro 0-45 BRUX Analógico: Refratômetro Manual Escala de 0 a 90%; Mod. p/ aplicações gerais / três escalas de medição: Escala 1 (0 a 42% - 1.333 a 1,40); Escala 2 (42 a 71% - 1,40 a 1,47); Esc.3 (71 a 90% - 1,47 a 1,52); Comp. automática de temperatura e para faixa de 10°C a 30°C; Faixa de escala: 0 a 90% Brix (Nd 1.333 a 1.520).							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:43:44	
	Marca: REFRAATOMETRO, NOME Fabricante: REFRAATOMETRO, NOME REFRAATOMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAATOMETRO, NOME REFRAATOMETRO							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/02/2015 10:49:57	
	Marca: MEGABRIX Fabricante: MEGABRIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Modelos com alta resolução de escala Brix. Ideais para medições de açúcar em líquidos. Há modelos para xaropes concentrados, sucos de frutas para verificação da maturação dos frutos, dentre outros usos. Muito utilizado no processamento de bebidas. Disponível modelos com iluminação por LED. Modelo: RHB0-90-3ESC Taxas de medição: 0-42% BRUX; 42-71% BRUX; 71-90% BRUX Divisão Mínima 0,2%BRUX Precisão + ou - 0,2% BRUX Temp. Sem ATC Não possui iluminação de LED							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:09:13	
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "REFRAATOMETRO 0 A 90% (BRUX) Esse modelo foi projetado para medir a concentração em muitos tipos de líquidos relacionados ao açúcar, como suco de frutas, alimentos enlatados, leite condensado, açúcar líquido e geléia. Esse equipamento é um modelo muito completo, conversível em três escalas. Seu alcance é maior do que os demais modelos de medição BRUX. Faixa de medição: Escala 1: 0-42% BRUX; Escala 2: 42-71% BRUX; Escala 3: 71-90% BRUX) Divisão mínima: 0,2% BRUX Precisão: 0,2% BRUX Utilização: Suco de frutas, Alimentos enlatados, Leite condensado, Açúcar líquido, Geléia"							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:15:47	
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "REFRAATOMETRO 0 A 90% (BRUX) Esse modelo foi projetado para medir a concentração em muitos tipos de líquidos relacionados ao açúcar, como suco de frutas, alimentos enlatados, leite condensado, açúcar líquido e geléia. Esse equipamento é um modelo muito completo, conversível em três escalas. Seu alcance é maior do que os demais modelos de medição BRUX. Faixa de medição: Escala 1: 0-42% BRUX; Escala 2: 42-71% BRUX; Escala 3: 71-90% BRUX) Divisão mínima: 0,2% BRUX Precisão: 0,2% BRUX Utilização: Suco de frutas, Alimentos enlatados, Leite condensado, Açúcar líquido, Geléia"							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015 12:01:18	
	Marca: NOVA INSTRUMENTS Fabricante: NOVA INSTRUMENTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro 0-45 BRUX Analógico: Refratômetro Manual Escala de 0 a 90%; Mod. p/ aplicações gerais / três escalas de medição: Escala 1 (0 a 42% - 1.333 a 1,40); Escala 2 (42 a 71% - 1,40 a 1,47); Esc.3 (71 a 90% - 1,47 a 1,52); Comp. automática de temperatura e para faixa de 10°C a 30°C; Faixa de escala: 0 a 90% Brix (Nd 1.333 a 1.520).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 850,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:01:58:473
R\$ 1.200,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 11:01:58:493
R\$ 1.208,5000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:01:58:507
R\$ 1.900,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 11:01:58:513
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:58:523
R\$ 3.700,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:58:533
R\$ 5.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:01:58:540
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:01:58:550
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:58:557
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:567
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:577
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:01:58:580
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:01:58:587
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:58:600
R\$ 900,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:17:47:607

R\$ 849,9900	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:18:19:497
R\$ 1.386,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:21:42:617
R\$ 1.800,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:28:17:120
R\$ 1.480,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:45:07:090
R\$ 1.280,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:48:49:400
R\$ 1.207,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:52:06:867
R\$ 1.199,9900	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:52:42:403
R\$ 880,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 12:56:46:207
R\$ 1.958,2300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:44:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:03:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:44:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:50:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	06/04/2015 11:20:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 849,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	05/03/2015 08:18:36
	Marca: stermax Fabricante: stermax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.662,0000	R\$ 3.662,0000	04/03/2015 10:25:32
	Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL, MODELO 21ASE, PROCEDÊNCIA NACIONAL Disponíveis nas capacidades: 04, 07, 12, 21, 28, 30, 40, 42, 60 e 75 Litros Especificações Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Não necessita de tubulação para drenagem de água Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Mais de 16 dispositivos de segurança. Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810009 Uso Destinado do Produto Em sentido amplo autoclaves para uso em serviços de saúde são equipamentos utilizados para a esterilização de materiais com o uso de calor úmido sobre pressão. Apesar do nome em comum existem muitos modelos diferentes de autoclaves para os mais diversos usos, indicadas para os mais variados tipos de materiais e serviços de esterilização. Dentro das diferenças entre os variados tipos de autoclaves recomenda-se especial atenção ao uso pretendido, para o atendimento de diversas normas técnicas e para os mais variados tipos de serviços de saúde. As Autoclaves Stermax são indicadas para o uso na esterilização de artigos para saúde utilizados em consultórios médicos e odontológicos, serviços de saúde individualizados, pequenos ambulatórios, serviços de estética e tatuagens, serviços veterinários e outros serviços de esterilização de pequeno porte.						
59.233.783/0001-04	SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSP	Não	Não	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	03/03/2015 14:43:57
	Marca: SERCON Fabricante: SERCON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:Sercon Modelo: AHMC-5 Fabricante: Sercon Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos e Hospitalares LTDA. Registro M.S: 10259750009 Descritivo: Autoclave SERCON, Autoclave horizontal de mesa com volume interno de 21 litros Esterilização através de vapor saturado sob pressão, gerado sob aquecimento de água através de resistência elétrica.Indicação:Para uso odontológico e demais áreas de saúde.Material de construção:Câmara interna cilíndrica construída em aço inox AISI-304 de acordo com as Normas da ABNT, com polimento sanitário; Dimensões de 304mm de diâmetro x 320mm de profundidade.Revestimento da câmara com manta isolante térmica de lã de rocha;Gabinete construído em chapas de aço de carbono e acabamento de fundo anticorrosivo, com pintura eletrostática a						

base de resina epóxica, anti ferrugem;Apoiado sobre pés reguláveis em borracha para estabilidade;Com 01 (uma) porta de fechamento por manípulo de duplo estágio, com sistema de vedação com guarnição de borracha/silicone.Tubulações e conexões construídas em cobre. Válvula solenóide em latão usinado tipo cilíndrico. Mangueira de silicone para drenagem já instalada no equipamento.Comando:Controle micro processado com acionamento das funções através de teclado de membrana e display alfanumérico com indicação temperatura, ciclo selecionado e alarmes;Painel digital com teclas de seleção e de partida de acordo com o tipo de material a ser esterilizado.09 ciclos pré-programados de esterilização com temperatura de 121°C, 127° e 134°C, sendo 05 com secagem automática, indicado para instrumentais odontológicos e cirúrgicos;Ciclo extra de secagem. Segurança:Secagem automática com porta fechada. 10 níveis de alarme de falhas de operação.Segurança no controle de excesso de pressão no interior da câmara através de Válvula de alívio construída em latão,Com sistema de segurança para liberação de excesso de pressão interna.Equipada com Manômetro, Fusível, Termostato, Transdutor de pressão e Sensor PT 100 para monitoração da temperatura e pressão no interior da câmara.Chave geral (liga/desliga).Acompanha:03 bandejas removíveis construídas em aço inoxidável,Acompanha 1 (um) copo graduado ,Manual de instruções impresso. Demais informações: Alimentação elétrica de 220 ou 110 V, de acordo com a região a ser instalada. Potência de 1.600 Watts Cabo de alimentação modelo (2P+T). Peso aproximado de 38 kg. Prazo de garantia do produto: 12 (doze) meses. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias úteis. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

17.707.140/0001-05	OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	04/03/2015 14:41:14
	Marca: CRISTOFOLI/VITALE21i Fabricante: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses MARCA/MODELO - CRISTOFOLI/VITALE21INOX; PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS; GARANTIA - 12 MESES; VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS						
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	04/03/2015 15:23:46
	Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses. MODELO ATX121						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	04/03/2015 16:35:15
	Marca: ALT EQUIPAMENTOS Fabricante: ALT EQUIP. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal capacidade de 21 Litros Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz Placa eletrônica com microcontrolador Painel frontal de membrana Manômetro com escalas de pressão e temperatura Ciclo de trabalho automático Secagem com porta enraçaberta / fechada Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara Sensor de pressão Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão) Abastecimento de água manual Anel de vedação da porta em silicone Porta com fechamento através de trava Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor Bandejas e suporte Fusível de proteção para sobre-corrente Mangueira, abraçadeira e copo remoção do ar sistema convencional, painel de controle digital com manometro analogico, acompanha 03 bandejas em aluminio - potencia: 1600 w - bi volt automatico, camara em aço inoxidavel, secagem com porta fechada, acompanha tres bandejas mais suporte, dois ciclos de esterilização, tempo de esterilização: 134º / 15 minutos material embalado						
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	04/03/2015 17:34:26
	Marca: Stermax Fabricante: Stermax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	04/03/2015 17:55:09
	Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL - MODELO 21 ADT						
15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	05/03/2015 09:00:15
	Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						
07.511.067/0001-30	ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	05/03/2015 09:06:19
	Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses. MODELO: 1.2 21 Litros.						
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.669,0000	R\$ 3.669,0000	25/02/2015 07:38:35

Marca: DIGITALE**Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Horizontal Digital, Capacidade 21 Litros, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses. Modelo: 1.2 - Anvisa: 80360560002

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	03/03/2015 15:44:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CRISTOFOLIS**Fabricante:** CRISTOFOLIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE HORIZ. BANCADA CAPAC.21L. INOX Autoclave horizontal de bancada para uso em, laboratórios, endodontia, periodontia, clínicas em geral, para esterilização a vapor sob alta pressão, com as seguintes características: CÂMARA EXTERNA: Em metal com pintura eletrostática. DIMENSÕES EXTERNAS: 39.5(l) x 38(a) x 61(p)cm. CÂMARA INTERNA: Em inox, medindo 25(diâmetro) x 46.5(p)cm com capacidade para 21 litros, com 3 (três) bandejas. MANÔMETRO: . Para monitoração da pressão da autoclave . Escala de 0 (zero) a 3 (três) KGF/cm . Escala de temperatura de 100°C de 100°C a 143°C PORTA: Frontal com manuseio. PAINEL: Localizado na posição frontal do equipamento apresentando teclado (início/secagem/anula) de toque suave e lâmpadas (leds) para facilitar visualização dos ciclos de operação. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tempo total de esterilização: 55 minutos (1 ciclo). Tempo de secagem: 30 minutos. Pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 KGF/cm2. Consumo de energia por ciclo: 500 Watts. Temperatura durante o ciclo de esterilização: 128 a 130°C. DESACELERAÇÃO AUTOMÁTICA: Através de válvula, que no início do ciclo realiza a retirada do ar residual, automaticamente da câmara. DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA: Através de válvula que no início do ciclo realiza automaticamente a retirada do ar residual da câmara. Através da válvula que pressionada retira pressão (vapor) para início da secagem. VOLTAGEM: 110 Volts. POTÊNCIA: 1600 Watts. PESO LÍQUIDO: 28kg. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. MODELO: "VITALE 21" MARCA: "CRISTOFOLI"

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 08:15:33
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: STERICLEAN 21 PLUS**Fabricante:** SANDERS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Stericlean 21 Plus – Marca: Sanders Descrição Características Técnicas: • Capacidade de 21 litros • Tanque e bandejas em aço inox, o que oferece longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura • Possui 11 sistemas de segurança, o que atende aos padrões internacionais • Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de display de cristal liquido Sistemas de segurança: • Sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura • Tecla de emergência • Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização • Termostato • Válvulas de sobre-pressão • Válvula solenóide • Válvula de sub-pressão anti-vácuo • Anel de silicone para vedação da porta • Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta • Conjunto de fusíveis elétricos • Pés de borracha antideslizantes Especificações adicionais: • Desaeração automática • Despressurização automática • Secagem extra • Potência de 1600 W • Voltagem 220 ac • Temperatura (durante o ciclo da esterilização) programavel de 127°C ou 134°C • Tempo total de esterilização de 30 a 6 minutos • Acessórios: 03 bandejas em aço inox, 01 suporte para bandejas, fusíveis, abraçadeira e copo de medida d'água. • Dimensão da câmara: Diâmetro 25 cm x Profundidade 43,5 cm • Medidas Externas: Largura 38 cm x Altura 39,5 cm x Profundidade 61 cm • Peso líquido: 30kg • Cor: branca

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	05/03/2015 10:00:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: STERMAX**Fabricante:** STERMAX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade.modelo 21 ADT

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/03/2015 10:16:45
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Stermax**Fabricante:** Stermax**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses. "

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 16:16:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Stericlean 21 Plus**Fabricante:** SANDERS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Stericlean 21 Plus – Marca: Sanders Descrição Características Técnicas: • Capacidade de 21 litros • Tanque e bandejas em aço inox, o que oferece longa durabilidade e resistência à constante variação de temperatura • Possui 11 sistemas de segurança, o que atende aos padrões internacionais • Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de display de cristal liquido Sistemas de segurança: • Sistema eletrônico microprocessado de tempo e temperatura • Tecla de emergência • Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização • Termostato • Válvulas de sobre-pressão • Válvula solenóide • Válvula de sub-pressão anti-vácuo • Anel de silicone para vedação da porta • Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta • Conjunto de fusíveis elétricos • Pés de borracha antideslizantes Especificações adicionais: • Desaeração automática • Despressurização automática • Secagem extra • Potência de 1600 W • Voltagem 220 ac • Temperatura (durante o ciclo da esterilização) programavel de 127°C ou 134°C • Tempo total de esterilização de 30 a 6 minutos • Acessórios: 03 bandejas em aço inox, 01 suporte para bandejas, fusíveis, abraçadeira e copo de medida d'água. • Dimensão da câmara: Diâmetro 25 cm x Profundidade 43,5 cm • Medidas Externas: Largura 38 cm x Altura 39,5 cm x Profundidade 61 cm • Peso líquido: 30kg • Cor: branca

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:31:21
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: STERMAX**Fabricante:** S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:43:44
	Marca: Autoclave horizontal Fabricante: Autoclave horizontal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 10:49:57
	Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal capacidade de 21 litros, Especificações Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Não necessita de tubulação para drenagem de água Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Mais de 16 dispositivos de segurança. Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810009						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/03/2015 15:20:02
	Marca: ALT Fabricante: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						
11.983.352/0001-20	TARTANHA PROGRESS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:26:10
	Marca: ALT Fabricante: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 12:01:18
	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal: Autoclave horizontal com capacidade para 21 Litros, digital, voltagem 110V, temperatura de até 121°C, interior inox com duas bandejas removíveis em alumínio, potência de 1000W, diâmetro da câmara de 25cmx49cm de profundidade. Garantia com reposição de peças por mínimo de 12 meses.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.600,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:58:610
R\$ 3.662,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:58:617
R\$ 3.669,0000	04.709.243/0001-54	05/03/2015 11:01:58:623
R\$ 3.669,0000	59.233.783/0001-04	05/03/2015 11:01:58:640
R\$ 3.669,0000	17.707.140/0001-05	05/03/2015 11:01:58:663
R\$ 3.669,0000	18.224.182/0001-40	05/03/2015 11:01:58:673
R\$ 3.669,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:58:690
R\$ 3.669,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:01:58:697
R\$ 3.669,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:58:713
R\$ 3.669,0000	15.464.751/0001-36	05/03/2015 11:01:58:720
R\$ 3.669,0000	07.511.067/0001-30	05/03/2015 11:01:58:740
R\$ 4.500,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:01:58:750
R\$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:01:58:753
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:58:757
R\$ 8.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:01:58:757
R\$ 7.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:58:757
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:58:760
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:777
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:790
R\$ 15.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:58:797
R\$ 15.000,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 11:01:58:810
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:58:827
R\$ 3.590,0000	04.709.243/0001-54	05/03/2015 12:17:56:040
R\$ 3.416,4000	59.233.783/0001-04	05/03/2015 12:18:23:470
R\$ 3.669,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:20:33:120
R\$ 3.592,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:21:52:777
R\$ 3.589,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:22:48:093

R\$ 3.400,0000	07.511.067/0001-30	05/03/2015 12:36:41:077
R\$ 3.226,6000	59.233.783/0001-04	05/03/2015 12:38:00:773
R\$ 3.700,0000	11.983.352/0001-20	05/03/2015 12:38:41:977
R\$ 3.380,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:40:34:240
R\$ 3.225,0000	04.709.243/0001-54	05/03/2015 12:41:50:450
R\$ 3.200,0000	18.224.182/0001-40	05/03/2015 12:42:54:280
R\$ 3.060,5000	59.233.783/0001-04	05/03/2015 12:43:02:637
R\$ 3.050,0000	18.224.182/0001-40	05/03/2015 12:44:42:640
R\$ 2.434,5900	59.233.783/0001-04	05/03/2015 12:45:48:113
R\$ 2.600,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:46:16:387
R\$ 3.220,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:47:34:850
R\$ 4.111,9800	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:47:54:397
R\$ 5.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:48:32:237
R\$ 2.400,0000	04.709.243/0001-54	05/03/2015 12:48:56:610
R\$ 2.435,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 12:49:33:857
R\$ 3.580,0000	17.707.140/0001-05	05/03/2015 12:49:35:083
R\$ 3.360,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:50:05:177
R\$ 2.399,9900	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:53:04:627
R\$ 2.390,0000	04.709.243/0001-54	05/03/2015 12:53:14:890
R\$ 2.389,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:53:45:800
R\$ 2.350,0000	04.709.243/0001-54	05/03/2015 12:54:13:793
R\$ 4.080,0400	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:58:08:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:03:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:44:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:13:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Aceite	06/04/2015 15:24:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:43:44
<p>Marca: Bomba de infusão de Fabricante: Bomba de infusão de equipo universal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão de equipo universal: Taxa de vazão: 1,0 ~ 99,9ml/h, 0,1 ml/h, 100 ~ 1200 ml/h ou 1 ~ 400 gotas min com 1 gota de incremento/min. Fluxo de precisão: 5%; Volume: 0 ~ 9999ml, ajuste de 1ml; Tempo: 1999min. Taxa: 600 ml/h. Ajuste: a partir de 10 ~ 1200ml/h, 0,1 ml/h (taxa de fluxo <100ml/h) 1 ml/h (taxa de fluxo > 100ml/h) taxa de KVO: se a taxa de fluxo &#8804; 10 ml/h, é KVO 1ml/h. Caso contrário KVO é 3ml/h. Alimentação: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, interna de lítio-ion polímero bateria: DC 11.1V, 1600mAh &#8805;. A bateria é de aproximadamente 8 horas (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada, com qualquer Conjunto IV standard). Consumo de energia: &#8804; 25VA 10. Classe: I 11. Tamanho: 125mm x 125 milímetros x 230 milímetros; Peso líquido: aproximadamente 2,3 kg; Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 ~ 40 Cº, Umidade relativa: 20 ~ 90% 14. Condições de armazenamento: Temperatura ambiente: -10 ~ 55Cº Umidade relativa: 10 ~ 90%. Uso veterinário</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 09:31:21
<p>Marca: LASERVET Fabricante: LASERVET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão de equipo universal: Taxa de vazão: 1,0 ~ 99,9ml/h, 0,1 ml/h, 100 ~ 1200 ml/h ou 1 ~ 400 gotas min com 1 gota de incremento/min. Fluxo de precisão: ± 5%; Volume: 0 ~ 9999ml, ajuste de 1ml; Tempo: 1999min. Taxa: 600 ml/h. Ajuste: a partir de 10 ~ 1200ml/h, 0,1 ml/h (taxa de fluxo <100ml/h) 1 ml/h (taxa de fluxo > 100ml/h) taxa de KVO: se a taxa de fluxo &#8804; 10 ml/h, é KVO 1ml/h. Caso contrário KVO é 3ml/h. Alimentação: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, interna de lítio-ion polímero bateria: DC 11.1V, 1600mAh &#8805;. A bateria é de aproximadamente 8 horas (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada, com qualquer Conjunto IV standard). Consumo de energia: &#8804; 25VA 10. Classe: I 11. Tamanho: 125mm x 125 milímetros x 230 milímetros; Peso líquido: aproximadamente 2,3 kg; Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 ~ 40 Cº, Umidade</p>							

relativa: 20 ~ 90% 14. Condições de armazenamento: Temperatura ambiente: -10 ~ 55Cº Umidade relativa: 10 ~ 90%. Uso veterinário

19.213.013/0001-77 EDVALDO ROSA Sim Sim 2 R\$ 12.500,0000 R\$ 25.000,0000 05/03/2015 08:28:43
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA
S

Marca: infusao

Fabricante: infusao

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão de equipo universal: Taxa de vazão: 1,0 ~ 99,9ml/h, 0,1 ml/h, 100 ~ 1200 ml/h ou 1 ~ 400 gotas min com 1 gota de incremento/min. Fluxo de precisão: ± 5%; Volume: 0 ~ 9999ml, ajuste de 1mL; Tempo: 1999min. Taxa: 600 ml/h. Ajuste: a partir de 10 ~ 1200ml/h, 0,1 ml/h (taxa de fluxo <100ml/h) 1 mL/h (taxa de fluxo > 100ml/h) taxa de KVO: se a taxa de fluxo ≤ 10 mL/h, é KVO 1mL/h. Caso contrário KVO é 3mL/h. Alimentação: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, interna de lítio-ion polímero bateria: DC 11.1V, 1600mAh ≥. A bateria é de aproximadamente 8 horas (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada, com qualquer Conjunto IV standard). Consumo de energia: ≤ 25VA 10. Classe: I 11. Tamanho: 125mm × 125 milímetros × 230 milímetros; Peso líquido: aproximadamente 2,3 kg; Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 ~ 40 Cº, Umidade relativa: 20 ~ 90% 14. Condições de armazenamento: Temperatura ambiente: -10 ~ 55Cº Umidade relativa: 10 ~ 90%. Uso veterinário

19.318.501/0001-49 PAULO HENRIQUE Sim Sim 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/03/2015 10:59:31
PADILHA DA SILVA
07874296940

Marca: Bomba de infusão VET

Fabricante: Bomba de infusão VET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão de equipo universal: Taxa de vazão: 1,0 ~ 99,9ml/h, 0,1 ml/h, 100 ~ 1200 ml/h ou 1 ~ 400 gotas min com 1 gota de incremento/min. Fluxo de precisão: 5%; Volume: 0 ~ 9999ml, ajuste de 1mL; Tempo: 1999min. Taxa: 600 ml/h. Ajuste: a partir de 10 ~ 1200ml/h, 0,1 ml/h (taxa de fluxo <100ml/h) 1 mL/h (taxa de fluxo > 100ml/h) taxa de KVO: se a taxa de fluxo ≤ 10 mL/h, é KVO 1mL/h. Caso contrário KVO é 3mL/h. Alimentação: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, interna de lítio-ion polímero bateria: DC 11.1V, 1600mAh ≥. A bateria é de aproximadamente 8 horas (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada, com qualquer Conjunto IV standard). Consumo de energia: ≤ 25VA 10. Classe: I 11. Tamanho: 125mm × 125 milímetros × 230 milímetros; Peso líquido: aproximadamente 2,3 kg; Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 ~ 40 Cº, Umidade relativa: 20 ~ 90% 14. Condições de armazenamento: Temperatura ambiente: -10 ~ 55Cº Umidade relativa: 10 ~ 90%. Uso veterinário

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:58:830
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:58:833
R\$ 12.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:58:837
R\$ 150.000,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:58:850
R\$ 9.999,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:48:48:003
R\$ 8.541,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:58:12:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:00:41	Item encerrado
Cancelado na aceitação	06/03/2015 16:46:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes está acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. O valor estimado está com o preço inexecutável, abaixo do praticado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.028.325/0001-04	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 42.000,0000	R\$ 84.000,0000	03/03/2015 10:59:55

Marca: delta life

Fabricante: delta life, modelo DL 1000 TOUCH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico Touch screen com os seguintes parâmetros integrados: 01- Eletrocardiograma. Possibilita realizar laudos a distância. 02- Oxímetro; 03- Curva Pletismográfica; 04- Frequência cardíaca pelo ECG; 05- Pulso cardíaco pelo Oxímetro; 06- Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média. 07- Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado); 08- Temperatura; O Monitor Multiparamétrico DL1000 Touch screen é um equipamento fundamental para clínicas e hospitais veterinários. Ele detecta sinais vitais do paciente e exibe os resultados simultaneamente para a efetividade do acompanhamento cirúrgico. Como possui alarmes configuráveis, o DL1000 oferece suporte necessário para que seu paciente esteja seguramente monitorado. O Monitor Multiparamétrico DL1000 é um Touch Screen de alta resolução. Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica e diastólica com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software

para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). • Curva pletismográfica; • SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; • Alto desempenho em baixa perfusão; • Cabo paciente de 5 vias; • Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; • Conexão USB; • 5 manguitos com tamanhos diferentes; • Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; • Sistema de análise por impressão; • Fácil instalação; • Cursores eletrônicos para medidas; • Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; • Detector de respiração. • Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; • Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; • Display de alta resolução; • Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; • Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); • Imunidade a interferências em alta frequência. • Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. • Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais. • Cabo paciente de alto desempenho com 5 vias; • Desenvolvido especialmente para a anatomia animal; • Permite a análise I, II, III, aVF, aVR, aVL e 1 Precordial. • Técnicas de espectrofotometria; • Alta precisão em baixa perfusão; • Tecnologia Anti Motion que possibilita a leitura com o paciente em movimento; • Faixa de medida: 0 a 100%; • Precisão: 70 a 100% ±2% (uso normal); 70 a 100% ±3% (baixa perfusão ou movimento); Abaixo de 70%: Não especificado. • Bip sonoro de Pulso: • Faixa de medidas: 30 a 250 bpm; • Precisão: 30 a 250 bpm = ± 2; 30 a 250 bpm = ±3 (baixa perfusão ou movimento). • Sensor de temperatura com cabo de silicone de 3 metros; • Faixa de medidas: 0 a 60°C; • Precisão: 0,1°C. • 5 manguitos de tamanhos diferentes; • Range de medição 50 ~230mmHg • Intervalo de medição: 2 minutos até 2 horas; • Precisão: +/- 95%. • SpO2: Alarme sonoro e visual de máximo e mínimo; • Pulso: Alarme sonoro e visual de máximo e mínimo; • Temperatura: Alarme sonoro de máximo e mínimo; • Pressão: Alarme sonoro e visual de máximo e mínimo tanto para a pressão sistólica quanto para a diastólica; • Frequência respiratória: Alarme sonoro e visual de máximo e mínimo. • Detecção da respiração do paciente através da conexão do aparelho na linha de respiração do paciente. GARANTIA: 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE, Validade do RP: 12 meses, prazo de entrega: 30 dias, Condições de Pagamento: 30 dias

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	04/03/2015 13:23:33
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DL 1000 Delta Life

Fabricante: DL 1000 Delta Life

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DL 1000 Delta Life CARACTERÍSTICAS: Inicialização: 10 segundos. Alarmes: Prioridades: 2 tipos (baixa e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: ajustável em 30, 60, 120 e 180s. Exibição da tela: totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas. Autoset de Alarmes Modos: neonatal, pediátrico e adulto. Medição Automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: gráfico e Tabular. Memória: 72 h (não volátil). Tempo de intervalo de dados: 40 segundos e 40 amostras. Formato gráfico: um gráfico por sinal vital. SpO2: Faixa de medição: 0 - 100%. Precisão: ± 2% de 70 - 100%. ± 3 % de 50 - 69%. Pulso: Faixa: 30 - 250 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 BPM. Velocidade: 12,5, 25 e 50 mm/s. ECG: Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Velocidade: 12,5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V. Cabo de ECG: 3 ou 5 vias. Filtro: 35 Hz e 60 Hz. Faixa de medição: 15 a 250 BPM. Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM. Indicação de eletrodo solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. Descarga de desfibrilador: < 5 seg. conforme IEC601-2-27.

06.168.370/0001-19	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	04/03/2015 16:22:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: emai

Fabricante: emai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE SINAIS VITAIS MARCA EMAI MODELO MX-600, o novo sistema configurável apresenta as últimas inovações na área cardiológica. Com tecnologia digital e poderosos microprocessadores que fornecem parâmetros, sinais e registros de alta qualidade e resolução, proporciona a melhor relação custo/benefício do mercado. Parâmetros: ECG + BPM + ST + PNI + SpO + RESP + 2 TEMP (com 1 Sensor) + 01 Bateria + ETCO2. ECG: Ganho manual e automático - 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 (mV/cm). Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG. Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda de ECG). Cabo paciente de 5 vias. Visualização 7 derivações. Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia. Faixa de medidas: 0 a 350 bpm. Precisão 1bpm ou ±1% (a que for o maior). SpO2: Técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso. Curva Pletismográfica. Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medidas SpO2:0 a 100%. Faixa SpO2: 2% 70 a 100%. Faixa de medidas Pulso: 25 a 254 bpm. Precisão Pulso: ±1 bpm ou ±1% (a que for o maior). PNI: Medidas da pressão não-invasiva pelo método oscilométrico. Realiza medições nos modos manual ou automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1minuto a 8 horas. Tendência de PNI: 750 a 1000 medidas. Faixa de medidas: Adulto: 10 a 270 mmHg (Normal); 10 a 300mmHg (Modo Hyper). Infantil: 10 a 235 mmHg. Neonato: 10 a 135 mmHg. Faixa de medida do pulso: 40 a 240 bpm. Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 AAMI. Análise de arritmia e ST: Faixa de medidas: -2,0mV a 2,0mV. Precisão: ±0,02mV 08 ±10% (a que for maior). Resolução: 0,01mV- Indicação Visual. Arritmias: 18 tipos diferentes. Respiração: Método: Variação de impedância entre RA-LL. Faixa de medidas: 0 a 150rpm. Precisão: ±2rpm. Ganho: 1,0x, 2,0x e 4,0x. Temperatura: Número de canais: 2 (Com 1 sensor). Faixa de medidas: 0,0 a 50,0°C. Precisão: ±0,1° C. Unidade: C (Celsius) ou F (Fahrenheit). Especificações gerais: Congelamento das formas de onda. Monitoração no modo adulto, infantil e neonato. Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas). Opção de cálculo de fármacos. Display 12,1"- LCD-TFT colorido (600 x 600 pixels ou superior). Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Ajuda "on-line" na tela. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Alarmes: Três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicação áudio-visual. Mensagem de todos os tipos de alarme. Grava entre 1000 e 1800 eventos de alarme. Tendências: Armazenamento: 120 a 168 hrs (Gráfico ou tabela). Intervalo de armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 30 min. Impressora: Impressão dos parâmetros selecionados pelo usuário. Impressão automática quando ocorrer um alarme. Número máxima de traçados: 3 (diferentes). Velocidade de impressão: 12,5, 25 e 50 mm/s. Saídas: Rede: Ethernet para ligar a central ou a outro monitor. Alimentação: Rede Elétrica - 100 a 240 Vac - 50/60Hz. Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática. Dimensões (L x A x P) mm: 350 x 320 x 170. Peso: 6,2 Kg. Acompanha: cabo paciente de 5 vias, cabo sensor de temperatura retal com 3 m de comprimento, 5 manguitos com tamanhos diferentes e todos os acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Procedência nacional. Registro no Ministério da Saúde nº80052640020.

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	04/03/2015 16:35:15
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DELTALIFE

Fabricante: DELTALIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico DL900 é um equipamento fundamental para clínicas e hospitais veterinários. Ele detecta sinais vitais do paciente e exibe os resultados, sem necessidade de atendimento contínuo pela equipe médica. Como possui alarmes configuráveis, o DL900 oferece suporte necessário para que seu paciente esteja seguramente monitorado sem necessidade de presença permanente do corpo clínico junto ao animal. Possui 5 parâmetros integrados: Eletrocardiograma, Termômetro, Oxímetro, Curva Pletismográfica e Pulso Cardíaco Detalhes O Monitor Multiparamétrico DL900 possui 5 parâmetros integrados: Eletrocardiograma; Temperatura; Pulso Cardíaco; Oxímetro; Curva Pletismográfica; Eletrocardiograma: O DL900 conta com um excelente Eletrocardiograma integrado, com 7 derivações: D1 D2 D3 aVF aVL aVR V1 obtidas através de 4 eletrodos além de 1 précordial. Tela do Monitor Multiparamétrico exibindo as 7 derivações Uma grande vantagem do DL900 é a possibilidade de utilização do Eletrocardiograma tanto para monitoramentos quanto para exames e laudos. O produto conta com um software personalizado que oferece a possibilidade de integração do Monitor a qualquer computador através da USB. Análise e Medição de exames via Monitoração Externa Outras funções do

Software integrado: 5 ganho configuráveis; Precisão mínima de aquisição; Cadastro Cliente/Proprietário; Gravação de exames para reanálise posterior; Suporte para impressão; Geração de PDF; Geração de laudos à distância; Temperatura: (topo) O termômetro integrado ao Monitor Multiparamétrico DL900 toma a temperatura do animal através da inserção do sensor em seu ânus e a exibe na tela em tempo real. Possui alarmes configuráveis para o caso de medições que estejam acima ou abaixo do mínimo configurado. Sua faixa de operação se dá entre 10 a 50 ◦C. Termômetro digital Indicador de temperatura Pulso cardíaco: (topo) Pulso ou ritmo cardíaco representa a quantidade de vezes que o músculo cardíaco do animal bate durante alguma unidade de tempo. Geralmente expressado por batimentos por minuto (bpm), o Pulso Cardíaco é um parâmetro fundamental em qualquer intervenção médica. O Multiparamétrico DL900 mede e exibe o Pulso Cardíaco em tempo real, oferecendo a possibilidade de acompanhamento sonoro além de alarme configurável quando a frequência cardíaca atinge medições acima da máxima ou abaixo da mínima aceitável. Indicador de Pulso Cardíaco Beep configurável; Faixa de operação: 30 a 250 bpm; Alarme mínimo/máximo configurável; Oxímetro: (topo) Oximetria refere-se à medição de oxigênio sanguíneo, e trata-se de uma medição fundamental no acompanhamento das funções vitais do paciente. O oxímetro integrado ao DL900 mede e exibe a quantidade de oxigênio em circulação no sangue, possuindo ainda alarmes configuráveis para baixa e/ou elevada medição. Indicador de Oximetria Sensor incluído; Beep configurável; Faixa de operação: 70 a 100%; Alarme mínimo/máximo configurável; Curva Pletismográfica: (topo) É um parâmetro importante para a detecção de problemas respiratórios durante uma intervenção cirúrgica ou monitoração de um paciente. O Monitor Multiparamétrico da Delta Life também oferece a medida pletismográfica com atualização em tempo real na tela de seu equipamento.

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	04/03/2015 17:02:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Delta Life

Fabricante: Delta Life DL 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	04/03/2015 18:23:18
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DELTA LIFE

Fabricante: DELTA LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DELTA LIFE FABRICANTE: DELTA LIFE MODELO: DL100 GARANTIA: 01 ANO PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS PRODUTO DE ORIGEM NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES. Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	05/03/2015 09:15:43
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DELTA

Fabricante: DELTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: onitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes. diferentes. Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

19.318.501/0001-49	PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940	Sim	Sim	2	R\$ 43.500,0000	R\$ 87.000,0000	05/03/2015 10:49:40
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Delta Life**Fabricante:** Delta Life

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). 'Software para envio de laudos a distância' Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos difer. MARCA / MODELO: Delta Life / DL1000.

04.879.948/0001-10 PREQUIP - Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/03/2015
COMERCIAL DE 18:14:54
EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

Marca: Delta Life**Fabricante:** Delta Life

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Delta Life. Modelo: DL1000.

18.873.549/0001-56 COMBRAS Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015
COMERCIAL DE 10:50:51
MATERIAL
PERMANENTE E DE
CONSUMO L

Marca: D.LIFE**Fabricante:** D.LIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA Sim Sim 2 R\$ 80.000,0000 R\$ 160.000,0000 04/03/2015
MAAS - ME 15:43:41

Marca: DeltaLife**Fabricante:** DeltaLife

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Fabricante: DeltaLife, Modelo: DL 1000. Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

20.457.489/0001-32 NILSON MOLINA - Sim Sim 2 R\$ 90.000,0000 R\$ 180.000,0000 04/03/2015
EQUIPAMENTOS 16:51:52
INDUSTRIAIS - EPP

Marca: /

Fabricante: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). 'Software para envio de laudos a distância' Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos difer

10.420.563/0001-92 RDT COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/03/2015
EIRELI - EPP 08:27:28

Marca: DELTA LIFE**Fabricante: DELTA LIFE**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais. MODELO DL1000 TOUCH VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS. -ISENTO DE REGISTRO.GARANTIA 12 MESES.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/03/2015
ME 09:31:21

Marca: GENERAL MEDITECH**Fabricante: GENERAL MEDITECH**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 05/03/2015
MAQUINAS E 10:43:44
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Monitor Multiparamét**Fabricante: Monitor Multiparamétrico**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). 'Software para envio de laudos a distância' Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos difer

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 2 R\$ 450.000,0000 R\$ 900.000,0000 04/03/2015
COMERCIAL LTDA - 18:06:24
EPP

Marca: deltalife**Fabricante: deltalife**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 04/03/2015 12:01:18

Marca: DL 1000 TOUCH

Fabricante: DELTALIFE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico: Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela. Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela. Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica. Frequência cardíaca. Pulso cardíaco (Junto com a leitura da frequência cardíaca facilita a identificação da fabricação cardíaca). Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal. Leitura da temperatura esofágica. Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância). "Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial; Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference; Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão; Display de alta resolução; Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%; Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C); Imunidade a interferências em alta frequência. Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído. Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 11:01:58:857
R\$ 43.500,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:01:58:870
R\$ 43.500,0000	06.168.370/0001-19	05/03/2015 11:01:58:887
R\$ 43.500,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:58:890
R\$ 43.500,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:01:58:900
R\$ 43.500,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 11:01:58:913
R\$ 43.500,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:01:58:923
R\$ 43.500,0000	19.318.501/0001-49	05/03/2015 11:01:58:930
R\$ 50.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:01:58:943
R\$ 50.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:01:58:960
R\$ 80.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:58:977
R\$ 90.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:01:58:993
R\$ 100.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:01:59:010
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:59:027
R\$ 100.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:59:043
R\$ 450.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:59:060
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:59:080
R\$ 41.990,0000	06.168.370/0001-19	05/03/2015 12:18:48:273
R\$ 41.950,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:20:07:733
R\$ 41.949,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:20:32:827
R\$ 41.948,0000	06.168.370/0001-19	05/03/2015 12:21:27:730
R\$ 41.947,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:21:31:170
R\$ 41.946,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:28:25:343
R\$ 41.945,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:28:660
R\$ 40.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:29:06:927
R\$ 39.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:10:463
R\$ 39.990,0000	06.168.370/0001-19	05/03/2015 12:30:05:410
R\$ 39.989,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:09:310
R\$ 35.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:32:55:977
R\$ 34.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:59:883
R\$ 30.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:33:31:683
R\$ 25.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:33:52:007
R\$ 34.980,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:33:52:373
R\$ 24.999,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:34:17:020
R\$ 15.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:34:36:620
R\$ 33.900,0000	06.168.370/0001-19	05/03/2015 12:36:26:690
R\$ 14.996,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:47:55:207
R\$ 14.995,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:48:10:883
R\$ 14.995,9900	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:48:11:140
R\$ 14.992,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:48:38:720
R\$ 14.991,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:48:55:387
R\$ 14.990,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:49:02:503
R\$ 14.990,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:49:02:683
R\$ 18.600,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:49:05:590

R\$ 14.950,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:49:21:810
R\$ 14.950,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:49:25:963
R\$ 14.985,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:49:27:383
R\$ 14.939,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:49:34:107
R\$ 14.949,8800	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:49:37:750
R\$ 14.249,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:49:48:233
R\$ 14.930,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:49:48:240
R\$ 14.180,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:10:323
R\$ 14.248,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:50:12:310
R\$ 14.199,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:50:14:837
R\$ 14.124,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:50:16:673
R\$ 14.198,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:27:130
R\$ 14.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:50:30:007
R\$ 14.080,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:33:100
R\$ 14.120,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:50:33:820
R\$ 13.949,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:50:38:440
R\$ 13.500,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:50:47:677
R\$ 13.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:48:403
R\$ 13.947,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:50:48:967
R\$ 13.800,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:50:55:783
R\$ 13.280,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:58:827
R\$ 12.949,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:51:05:760
R\$ 12.910,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:51:16:280
R\$ 12.990,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:51:19:853
R\$ 12.888,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:21:990
R\$ 12.888,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:26:647
R\$ 12.750,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:51:30:187
R\$ 12.444,2400	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:51:33:823
R\$ 24.560,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:51:38:137
R\$ 12.430,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:51:40:773
R\$ 12.749,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:43:413
R\$ 12.500,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:51:44:257
R\$ 12.111,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:44:643
R\$ 12.111,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:48:287
R\$ 11.998,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:51:53:327
R\$ 12.444,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:51:54:243
R\$ 12.100,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:51:55:510
R\$ 11.400,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:51:57:523
R\$ 12.099,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:04:620
R\$ 11.800,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:52:04:703
R\$ 11.399,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:08:570
R\$ 11.500,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:52:10:787
R\$ 11.180,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:16:080
R\$ 11.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:52:25:740
R\$ 11.399,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:26:220
R\$ 11.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:26:650
R\$ 11.100,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:52:27:233
R\$ 10.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:29:817
R\$ 10.977,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:52:34:230
R\$ 10.888,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:38:973
R\$ 11.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:52:39:170
R\$ 8.250,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:52:44:053
R\$ 10.000,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:52:45:997
R\$ 10.887,8800	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:52:46:337
R\$ 10.790,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:52:48:280
R\$ 8.249,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:50:323
R\$ 10.000,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 12:52:53:787
R\$ 8.240,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:00:200
R\$ 7.500,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 12:53:06:463
R\$ 8.244,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:53:09:150
R\$ 7.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:10:750
R\$ 8.100,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:53:11:477
R\$ 7.249,2400	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:53:38:297
R\$ 7.858,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:53:46:087
R\$ 7.470,2000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:53:55:817

R\$ 7.200,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:53:960
R\$ 7.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:55:05:893
R\$ 23.550,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:23:680
R\$ 8.208,9600	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:35:470
R\$ 22.530,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:06:49:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:12:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:56:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:02:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10.
Aceite	06/04/2015 15:30:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:36:34

Marca: SM

Fabricante: SM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Cirurgica de equinos: Mesa de cirurgia para equinos e outros grandes animais, com componentes em aço carbono (revestimento da parte superior da mesa, bandejas laterais e acessórias, kit para decúbito dorsal), sistema eletro-hidráulico móvel com acionamento manual e por controle remoto. Capacidade de carga até 1000 kg. Opcionais: colchão e cabeceira em calha, mesa para enterotomia. Altura mínima: 45 cm (55 cm com o colchão); Altura máxima: 170 cm; Largura da mesa: 75 cm (superfície superior); Comprimento: 215 cm; Largura das bandejas laterais: 40 cm; Comprimento das bandejas laterais: 65 cm; Capacidade de carga: 1000 Kg; Voltagem básica: 220 V ou 380 V Trifásica.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:43:44
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Mesa Cirurgica de eq

Fabricante: Mesa Cirurgica de equinos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Cirurgica de equinos: Mesa de cirurgia para equinos e outros grandes animais, com componentes em aço carbono (revestimento da parte superior da mesa, bandejas laterais e acessórias, kit para decúbito dorsal), sistema eletro-hidráulico móvel com acionamento manual e por controle remoto. Capacidade de carga até 1000 kg. Opcionais: colchão e cabeceira em calha, mesa para enterotomia. Altura mínima: 45 cm (55 cm com o colchão); Altura máxima: 170 cm; Largura da mesa: 75 cm (superfície superior); Comprimento: 215 cm; Largura das bandejas laterais: 40 cm; Comprimento das bandejas laterais: 65 cm; Capacidade de carga: 1000 Kg; Voltagem básica: 220 V ou 380 V Trifásica.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:59:097
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:59:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:12:54	Item encerrado
Cancelado na aceitação	06/03/2015 17:02:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes está acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. O valor estimado está com o preço inaceitável, abaixo do praticado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.670,0000	R\$ 9.340,0000	04/03/2015 10:39:00
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO, MODELO LUCA-60, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Espessura da fibra: 3mm - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em Acrílico (opcional em vidro), de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna - Lâmpada Fluorescente - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 150 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Exaustor Centrífugo FS3 (1/3 CV - 3390 RPM) - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Volts: 110 ou 220 Exaustão m3/Min: 60 - Dim.Internas (AxLxP) cm: 131x150x066 Dim.Externas (AxLxP) cm : 150x152x075 Acompanha: Manual de Instruções e Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
19.462.033/0001-81	FABIANA ALVES FIGUEIREDO - EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.900,0000	R\$ 9.800,0000	05/03/2015 09:28:25
<p>Marca: HS Fabricante: HS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.- MODELO: HSC-60</p>							
11.999.655/0001-31	MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.999,0000	R\$ 9.998,0000	05/03/2015 08:14:58
<p>Marca: MAX LABOR Fabricante: MAX LABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.</p>							
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	2	R\$ 4.999,0000	R\$ 9.998,0000	05/03/2015 08:32:10
<p>Marca: becner Fabricante: becner Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.</p>							
04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	2	R\$ 4.999,0000	R\$ 9.998,0000	23/02/2015 14:50:04
<p>Marca: UNION - CQU 1500 Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Porta em acrílico, com abertura por contrapeso, tipo guilhotina. Exaustor Centrífugo FS3 (1/2CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): 110 ou 220 V; 50/60 Hz. Modelo CQU 1500- Produto Nacional. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	2	R\$ 6.800,0000	R\$ 13.600,0000	04/03/2015 17:55:09
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTÃO: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL - MODELO LUCA</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 8.250,0000	R\$ 16.500,0000	04/03/2015 17:52:00
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-603 - MARCA: SOLAB - Capela de exaustão de gases - Características: - Estrutura construída em fibra de vidro, espessura de 3,0 mm. - Porta de acrílico transparente com batentes em PVC, contra peso, oliva para gás; - Exaustor centrifuga. - Motor ¼ cv blindado. - Caracol em fibra de vidro ou PVC anticorrosiva. - Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM). - Capacidade de Exaustão: 60 m³/min. - Luminária isolada ip44, com lâmpada incandescente ou fluorescente e-27. - Interruptores independentes para luminária e exaustor, tomada de força universal. - Alimentação bivolt - 50/60 Hz. - Dimensões L=1500 x P=750 x A=1300 mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "</p>							
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/03/2015 11:53:02
<p>Marca: wea Fabricante: Wea Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de Exaustão 60 m³/min 110 Volts ou 220 Volts, Construída em fibra de vidro - material isolamento elétrico, isolamento térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza - sobre uma única peça sem emendas , porta de vidro 3 mm; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna feita por lâmpada incandescente de 40W, interruptor liga/desliga ,Saída Ø 200 mm, Dimensões (cm): 150x140x70cm. Exaustor: 1/2 HP. Garantia de 01 ano.</p>							

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:43:44
	<p>Marca: Capela de exaustão Fabricante: Capela de exaustão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.</p>						
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/02/2015 16:10:31
	<p>Marca: SPENCER Fabricante: VITRINE CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Exaustão de Gases SP150N - Porta Vidro - Dimensões (L x P x A): 1500x690x1360mm. As Capelas de Exaustão de Gases SP150N são fabricadas com toda a qualidade e tecnologia Sppencer Scientific®, em novos modelos com design moderno e alta funcionalidade. Eliminam vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagentes no laboratório. São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser mudadas de lugar a qualquer momento, também possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. Construída totalmente em fibra de vidro, sobre uma única peça sem emendas e com ótimo acabamento; possuem porta em vidro; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Saída Ø 150mm. • Material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza; • Iluminação interna feita por lâmpada fluorescente de 25W, no qual, não gera calor na área de trabalho; • Interruptor liga/ desliga; • Utiliza exaustor centrífugo radial em conjunto com motor FS de 150W e 1/5hp, garantindo vazão máxima de 530m³/h.</p>						
10.420.563/0001-92	RDT COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/03/2015 17:29:06
	<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz. VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA 12 MESES.MODELO Q216 ISENTA DE REGISTRO.</p>						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 08:45:17
	<p>Marca: 1535 Fabricante: WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela De Exaustão De Gases - Modelo: 1535 - Marca: Wea Ficha Técnica: 1- Construção - Construída em fibra de vidro laminada e espessura de 3 mm. - Formato aerodinâmico. Dispensa instalação de alvenaria. - Porta em acrílico ou vidro. Fácil visualização do interior, com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de contrapeso com ajuste em qualquer posição. - Abertura porta; CAP1 e CAP 2 - 47 cm, CAP 3 - 95 cm - Iluminação interna blindada. - Interruptores externos para iluminação e exaustão - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina resistente aos gases corrosivos, podendo ser instalado fora do laboratório. - Tubo de saída com diâmetro de 100 ou 200 mm, podendo ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. CAP 40 - 150x70x140 - (L-P-A) 30m³/Min. Motor 1/2 CV Porta Acrílico - 110 V - Ø 200mm</p>						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 09:36:34
	<p>Marca: M BIO Fabricante: M BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.</p>						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015 12:01:18
	<p>Marca: Capela de exaustão g Fabricante: Capela de exaustão grande Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão grande com estrutura em Fibra de Vidro; com motor; com largura igual ou maior do que 150 cm e profundidade de 75 a 85 cm; Exaustor Centrífugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM); Capacidade de Exaustão: 60 m³/min; Voltagem (V): BIVOLT; 50/60 Hz.</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.670,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:59:120
R\$ 4.900,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:01:59:133
R\$ 4.999,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 11:01:59:150
R\$ 4.999,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 11:01:59:170
R\$ 4.999,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:01:59:187
R\$ 6.800,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:59:200
R\$ 8.250,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:59:217
R\$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 11:01:59:230
R\$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 11:01:59:250
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:59:260
R\$ 15.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:01:59:270
R\$ 15.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:59:287
R\$ 20.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:59:300
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:59:317
R\$ 4.669,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:20:03:833
R\$ 5.500,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:21:00:513

R\$ 5.814,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:22:00:263
R\$ 7.900,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:28:55:457
R\$ 5.100,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:29:40:320
R\$ 4.600,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:46:31:843
R\$ 4.998,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:47:16:823
R\$ 4.599,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:48:54:653
R\$ 4.598,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 12:49:00:200
R\$ 4.450,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:50:31:733
R\$ 4.449,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 12:50:38:690
R\$ 4.448,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:51:00:073
R\$ 4.447,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 12:51:06:460
R\$ 4.445,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:51:26:863
R\$ 4.400,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 12:51:32:797
R\$ 4.444,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 12:51:35:207
R\$ 4.448,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:51:47:470
R\$ 4.250,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:51:58:517
R\$ 4.399,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:52:01:063
R\$ 4.380,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:52:19:130
R\$ 4.400,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 12:52:30:920
R\$ 4.249,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:52:32:013
R\$ 4.150,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:52:47:897
R\$ 4.000,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:53:02:503
R\$ 4.149,0000	11.999.655/0001-31	05/03/2015 12:53:05:180
R\$ 3.999,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:54:05:083
R\$ 3.999,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:54:07:133
R\$ 3.992,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:54:30:497
R\$ 3.850,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:54:42:977
R\$ 3.980,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:54:48:130
R\$ 3.848,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:55:08:237
R\$ 3.800,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:55:16:400
R\$ 3.800,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:55:27:050
R\$ 3.799,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:55:31:190
R\$ 3.700,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:55:40:037
R\$ 3.690,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:55:52:640
R\$ 3.770,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:56:04:397
R\$ 3.550,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:56:13:800
R\$ 3.520,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:56:32:883
R\$ 3.480,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:56:48:753
R\$ 3.470,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:57:25:290
R\$ 3.450,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:57:39:093
R\$ 3.445,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:57:49:487
R\$ 3.440,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:58:00:813
R\$ 3.439,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:58:35:883
R\$ 3.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:59:43:720
R\$ 3.398,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:59:53:640
R\$ 3.397,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:00:49:013
R\$ 9.999,3630	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:01:07:993
R\$ 3.395,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 13:01:50:953
R\$ 3.394,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:02:18:593
R\$ 3.393,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 13:02:46:643
R\$ 3.390,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:03:52:617
R\$ 3.387,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 13:04:29:247
R\$ 3.386,8600	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:04:52:463
R\$ 3.385,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 13:05:23:373
R\$ 3.380,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:06:48:893
R\$ 3.379,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 13:06:58:307
R\$ 3.350,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 13:07:24:587
R\$ 3.348,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 13:07:38:587
R\$ 4.999,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:09:00:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:11	Item aberto.

Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:12:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:57:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:49:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Recusa	06/03/2015 14:50:43	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 3.348,0000. Motivo: Desclassificado conforme Item 7.4. do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 17:04:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S, CNPJ/CPF: 19.213.013/0001-77.
Recusa	06/03/2015 18:38:14	Recusa da proposta. Fornecedor: EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S, CNPJ/CPF: 19.213.013/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 3.350,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Desclassificado conforme Item 7.4. do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 18:38:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S, CNPJ/CPF: 19.213.013/0001-77.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 11:19:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 11:36:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Aceite	06/04/2015 15:32:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 17:01:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 17:05:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 944,0000	R\$ 944,0000	04/03/2015 11:48:49

Marca: BIOWATER

Fabricante: BIOWATER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA, MODELO BWS, PROCEDÊNCIA NACIONAL O Destilador de água BIO WATER SYSTEM é ideal para uso profissional, garantindo a qualidade da água ao eliminar 99,9% das impurezas, o maior nível já alcançado. O Destilador de Água BIO WATER SYSTEM, atinge as maiores taxas de purificação da água, eliminando toda parte físico-química e microbiológica da água. O Destilador de Água BIO WATER SYSTEM é ideal para ser utilizado em laboratórios, hospitais, clínicas odontológicas, farmácias de manipulação, pet shops, etc... Como funciona: Na natureza os raios solares aquecem os rios e mares formando vapores de água que sobem para o ar (evaporação), quando o vapor esfria se formam as nuvens (condensação), que ao se tornarem pesadas acabam eliminando a água de volta através das chuvas (precipitação). No destilador Biowater System a água é fervida na câmara de ebulição. Quando a água atinge a temperatura de 100°C (1), bactérias, vírus e outros organismos que possam estar presentes são mortos. A água fervente se converte em vapor (2), eliminando todos os sólidos dissolvidos, toxinas químicas, metais pesados e outros contaminantes. O vapor sobe pela serpentina de condensação (3), após ser resfriada pelo ventilador de ar, a água condensa em gotas de pura água destilada. A água destilada, depois passa pelo filtro de carvão (peça opcional) ativado (4) eliminando assim traços de sabor e odor. A água pura é coletada na garrafa plástica (5) fornecida junto com o aparelho. Este processo retira a água das impurezas e não as impurezas da água, igualzinho a natureza faz com suas águas. Especificações técnicas: Dimensão da Embalagem: 450 x 290 x 450 mm Peso com Embalagem: 5,00 Kg Garantia: 12 Meses Freqüência: 50Hz-60Hz Produção: 1000-1200ml / 1 hora Capacidade máxima: 04 litros Voltagem: 220V Potencia: 750W Componentes: Base plástica do Destilador, container de aço inox interno. Tampa com condensador. Cabo de energia Filtro de carvão ativado Garrafa plástica. Propriedades A água destilada é a forma mais pura de água que se conhece. O que corpo humano precisa é água pura. As células trabalham melhor quando se ingere água destilada, pois o organismo não precisa forçar, por exemplo os rins, para expurgar do corpo os contaminantes da água. Quando a célula recebe água que não é destilada, a mesma pode ficar envolvida no contaminante presente na água, reduzindo assim a sua verdadeira função no corpo humano. A água destilada é usada para fabricação de todos os tipos de remédios. A água destilada facilita as funções orgânicas, além de evitar a formação de depósitos inorgânicos no nosso corpo, notoriamente maléficis à saúde. Por ser isenta de contaminantes (99% a 99,9% depende da sua concentração inicial antes de passar pelo processo de destilação) a água destilada é mais adequada para uso humano e animal.

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000	04/03/2015 17:55:09
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR AUTOMÁTICO: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL -

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 08:15:33
Marca: DEST. Fabricante: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Cristófoli Equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio; Design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada; Não necessita instalação hidráulica; 1 ano de garantia; Obs.: A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções. Este equipamento é importado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº59).							
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 16:16:32
Marca: DESTILADOR Fabricante: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destiladores Cristófoli Características Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. Baixo consumo de energia. Design moderno. A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Este equipamento é importado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cuja o Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 14001 - Gestão Ambiental, ISO 13485 - Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Especificações Técnicas Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade) Voltagem: 127 ou 220V Frequência: 60 Hz Potência: 550 Watts modelo 127V e 450 Watts modelo 220V Consumo elétrico (hora): 0,50kW - 127V / 0,60kW - 220V Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C Cor: Branca Certificação: CE Registro ANVISA: Isento							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	05/03/2015 10:02:22
Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - DESTILADOR DE AGUA marca CRISTÓFOLI modelo DES2PT -Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 3,8 litros de água destilada. -Não necessita instalação hidráulica. -Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. -Baixo consumo de energia. -Design moderno. -A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. -Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 Litros -Capacidade do reservatório de água comum: 04 Litros -Duração do ciclo completo: 06 a 08 horas -Peso líquido: 3,4 kg. -Peso bruto: 4 kg -Dimensões externas: 27x33x27,6 cm -Alimentação : 220 v -Frequência : 60hz -Consumo elétrico: 600 Watts -Temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C. -Cor: branca -Equipamento Isento de registro no Ministério da Saúde/ANVISA							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:36:34
Marca: M BIO Fabricante: M BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador automático para água com capacidade de reservatório de água destilada de 3,8 Litros; com Capacidade de reservatório de água comum 4 Litros; Duração do ciclo completo de 6 a 8 horas; Voltagem de 127; Frequência: 60 Hz; *Potência de 600 Watts 220V; Consumo elétrico (hora) médio 0,60kW - 220V; Temperatura de trabalho 15° C a 40° C; corpo plástico; cor branca; Abastecimento direto sem necessidade de instalação na rede hidráulica; com filtro de carbono							
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/02/2015 16:10:31
Marca: SPENCER Fabricante: VITRINE CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Econômico - Dimensões (L x P x A) : 270 x 276 x 330mm. O Destilador Econômico é ideal para ser utilizado em bancadas de laboratório para o uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Esse destilador de água possui fácil manuseio, design moderno e é de baixo consumo de energia, além de proporcionar economia de até 35% nos gastos com água destilada. Não necessita instalação hidráulica. • Resistente e produz água com pureza.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 944,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:59:337
R\$ 1.100,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:59:347
R\$ 2.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:01:59:363
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:59:373
R\$ 3.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:59:383
R\$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 11:01:59:393
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:59:403
R\$ 943,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:48:29:990
R\$ 920,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:48:52:730
R\$ 919,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:49:11:610
R\$ 915,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:50:15:810
R\$ 910,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:50:48:920
R\$ 900,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:51:10:100
R\$ 899,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:35:840
R\$ 854,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:52:04:717
R\$ 853,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:12:260
R\$ 830,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:52:57:463

R\$ 829,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:07:020
R\$ 828,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 12:53:53:977
R\$ 827,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:06:123
R\$ 825,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:54:21:560
R\$ 824,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:33:893
R\$ 823,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:55:20:310
R\$ 822,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:41:740
R\$ 821,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:55:53:957
R\$ 820,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:02:767
R\$ 819,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:56:51:687
R\$ 818,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:55:910
R\$ 817,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:57:12:840
R\$ 816,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:18:117
R\$ 815,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:57:45:093
R\$ 814,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:00:323
R\$ 813,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:58:08:200
R\$ 812,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:21:273
R\$ 811,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:59:58:303
R\$ 810,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:13:297
R\$ 809,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:00:26:230
R\$ 808,3000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:48:047
R\$ 807,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:01:01:883
R\$ 806,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:15:820
R\$ 805,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:01:23:253
R\$ 804,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:35:823
R\$ 803,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:01:44:817
R\$ 802,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:55:887
R\$ 801,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:02:05:447
R\$ 800,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:02:18:983
R\$ 799,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:02:28:450
R\$ 798,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:02:40:740
R\$ 797,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:02:55:510
R\$ 796,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:03:21:830
R\$ 795,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:03:38:913
R\$ 794,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:03:49:923
R\$ 793,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:04:00:510
R\$ 792,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:04:12:710
R\$ 791,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:04:22:460
R\$ 788,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:04:33:600
R\$ 787,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:04:50:190
R\$ 785,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:04:53:947
R\$ 783,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:05:21:383
R\$ 782,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:05:26:880
R\$ 781,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:05:48:360
R\$ 780,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:05:51:710
R\$ 779,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:06:15:150
R\$ 778,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:06:19:937
R\$ 777,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:06:51:757
R\$ 776,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:06:58:720
R\$ 775,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:07:19:867
R\$ 773,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:07:25:183
R\$ 772,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:07:40:270
R\$ 770,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:07:47:620
R\$ 769,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:08:01:890
R\$ 768,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:08:08:193
R\$ 767,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:08:23:377
R\$ 765,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:08:29:887
R\$ 950,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:08:46:560
R\$ 764,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:08:46:970
R\$ 763,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:08:50:700
R\$ 762,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:09:12:727
R\$ 760,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:09:16:880
R\$ 750,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:10:01:103
R\$ 749,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:10:05:607
R\$ 745,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:10:21:700

R\$ 744,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:10:27:613
R\$ 743,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:10:43:960
R\$ 741,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:10:47:693
R\$ 739,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:11:16:070
R\$ 738,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:11:30:153
R\$ 735,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:11:36:440
R\$ 734,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:11:50:410
R\$ 730,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:11:59:633
R\$ 725,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:12:10:817
R\$ 720,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:12:23:873
R\$ 715,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:12:34:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:12:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:58:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:45:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Aceite	06/04/2015 15:43:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 715,0000.
Inabilitado	17/04/2015 11:18:33	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 715,0000. Motivo: Consta no SICAF e CEIS, contra a empresa um impedimento de licitar com a União. De acordo com o Item 8.11 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 12:29:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 14:23:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Recusa	28/04/2015 11:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 720,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2015 11:08:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Recusa	28/04/2015 13:15:39	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 828,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2015 13:15:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2015 13:18:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2015 13:57:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Aceite	04/05/2015 11:05:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 854,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:15:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/03/2015 10:02:22

TECNICO LTDA - EPP

Marca: ARSEC**Fabricante:** ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE marca ARSEC modelo 250 -A solução definitiva para proteger seus bens e sua saúde contra o excesso de umidade. -Características comuns a todos os modelos : - Construídos externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio. -Compressor hermético. -Ventilador. -Rodízios e alças laterais. -Reservatório para recolhimento de água. -Controle automático da umidade, através de um umidostato, mantendo a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. -Acessórios Opcionais : -Reservatório com dreno para escoamento direto -Pés de borracha, eliminando os rodízios -Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16°C. -Ionizador : Purifica o ar reduzindo partículas em suspensão. -A taxa de umidade relativa(%UR) representa a quantidade de vapor d'água no ar.(Ela é medida com o auxílio de um higrômetro). =Abaixo de 45% UR - O ar está muito seco, é necessário instalar um umidificador. =De 50% a 60% UR: O ar está confortável e saudável para a habitação de seus ocupantes. =Acima de 60% UR : O ar está muito úmido causando muitos males(usar o DESUMIDIFICADOR). -É essencial escolher seu equipamento em função do volume total de seu ambiente(área x altura). - Performance obtida a 80% UR e 30°C. -Para espaços grandes recomendamos utilizar mais de um equipamento. -Um equipamento não dimensionado para o ambiente poderá não alcançar o rendimento desejado. -Exemplos de alguns campos de aplicação : Museus/arquivos/hospitais/residências/ CPDs/pinacotecas/galerias/barcos/automóveis/estúdios fotográficos/silos/bibliotecas etc. Modelo 160 200 250 410 510 GR2 Desumidificação litros/dia 12 15 18 30 36 12 Capac.ambiente máximo m3 150 220 300 400 500 200 Circulação m3/h 500 500 600 900 1200 450 Potência Watts 290 340 390 680 780 340 Largura mm 310 310 310 640 640 310 Profundidade mm 330 330 330 350 350 330 Altura mm 410 470 470 470 470 470 Peso Kg 16 20 22 38 40 20 Temperatura de utilização Acima de 16°C Acima de 16°C Acima de 16°C Acima de 16°C Acima de 16°C De 8°C a 20°C

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS Sim Não 3 R\$ 4.400,0000 R\$ 13.200,0000 04/03/2015 17:55:09

Marca: ARSEC**Fabricante:** ARSEC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR DE AR: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL - MODELO 510

12.349.852/0001-78 CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Sim Sim 3 R\$ 4.500,0000 R\$ 13.500,0000 03/03/2015 15:44:14

Marca: ARSEC**Fabricante:** ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE 36 L/ DIA Desumidificador automático de ambientes, recomendado para ambientes com no máximo 500m3, indicado para uso em laboratórios, indústrias, CPD, museus, bibliotecas, saúde, etc. Possui as seguintes características: IDEAL: Para proteção de produtos e equipamentos, contra mofo, odores, fungos, umidade, etc. CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO: Até 36 litros por dia. CIRCULAÇÃO: Até 1200 m3/hora. POTÊNCIA: 780 Watts. DIMENSÕES: 47,0 cm altura; 64,0 cm largura; 35,0 cm profundidade. RESERVATÓRIO: Destacável. PESO: 40 kg. TENSÃO (VOLTAGEM): 110V ou 220V (especificar a tensão desejada). REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: 510 MARCA: "ARSEC"

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Sim Sim 3 R\$ 4.500,0000 R\$ 13.500,0000 05/03/2015 10:50:38

Marca: ARSEC**Fabricante:** ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: ARSEC/ 510 DESUMIDIFICADOR DE AR ARSEC Modelo 510 Descrição Técnicas: Compressor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3,5 Litros Controlador de umidade "Umidostato" Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Garantia 2 anos Retirando até 36 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra Modelo 510, para ambientes de até 500 m³ Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 1200 m³/hora Potência 780 w Peso 40 kg

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA MAAS - ME Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 04/03/2015 15:44:45

Marca: ARSEC**Fabricante:** ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar Voltagem 110V 60HZ, c/fio terra; para ambientes de até 500 m³; Temperatura de utilização acima de 16°C; Circulação: de 1.200 m³/hora; Potência: 750 a 780 w; com compressor hermético; Reservatório para recolha da água com capacidade de 5 Litros; com Controlador de umidade "Umidostato"; Chave liga-desliga e Lâmpada piloto de alerta de reservatório cheio; Alças laterais e rodízios; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa de aço revestida com pintura epóxi; Garantia de pelo menos 2 anos.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 6.000,0000 R\$ 18.000,0000 05/03/2015 08:52:04

Marca: arsec**Fabricante:** arsec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar Voltagem 110V 60HZ, c/fio terra; para ambientes de até 500 m³; Temperatura de utilização acima de 16°C; Circulação: de 1.200 m³/hora; Potência: 750 a 780 w; com compressor hermético; Reservatório para recolha da água com capacidade de 5 Litros; com Controlador de umidade "Umidostato"; Chave liga-desliga e Lâmpada piloto de alerta de reservatório cheio; Alças laterais e rodízios; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa de aço revestida com pintura epóxi; Garantia de pelo menos 2 anos.

11.098.524/0001-83 TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 8.000,0000 R\$ 24.000,0000 04/03/2015 16:16:32

Marca: 510**Fabricante:** ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar - Modelo 510 - Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possuem umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3,5 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 36 litros de água

por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra • Modelo 510, para ambientes de até 500 m³ • Temperatura de utilização acima de 16°C • Circulação de 1200 m³/hora • Potência 780 w • Peso 40 kg OPCIONAIS • Disponíveis nas cores - Branco e Preto • Voltagens 110volts ou 220volts • Dreno - para um funcionamento contínuo com mangueira para escoamento do reservatório • Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16°C

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME Sim Sim 3 R\$ 8.000,0000 R\$ 24.000,0000 05/03/2015 10:16:45

Marca: Arsec

Fabricante: Arsec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Desumidificador de ar Voltagem 110V 60HZ, c/fio terra; para ambientes de até 500 m³; Temperatura de utilização acima de 16°C; Circulação: de 1.200 m³/hora; Potência: 750 a 780 w; com compressor hermético; Reservatório para recolha da água com capacidade de 5 Litros; com Controlador de umidade ""Umidostato""; Chave liga-desliga e Lâmpada piloto de alerta de reservatório cheio; Alças laterais e rodízios; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa de aço revestida com pintura epóxi; Garantia de pelo menos 2 anos. "

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 04/03/2015 12:01:18

Marca: ARSEC

Fabricante: ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar Voltagem 110V 60HZ, c/fio terra; para ambientes de até 500 m³; Temperatura de utilização acima de 16°C; Circulação: de 1.200 m³/hora; Potência: 750 a 780 w; com compressor hermético; Reservatório para recolha da água com capacidade de 5 Litros; com Controlador de umidade "Umidostato"; Chave liga-desliga e Lâmpada piloto de alerta de reservatório cheio; Alças laterais e rodízios; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa de aço revestida com pintura epóxi; Garantia de pelo menos 2 anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:01:59:413
R\$ 4.400,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:01:59:433
R\$ 4.500,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:01:59:450
R\$ 4.500,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:01:59:467
R\$ 5.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:01:59:480
R\$ 6.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:01:59:490
R\$ 8.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:59:500
R\$ 8.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:01:59:517
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:59:530
R\$ 3.999,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:19:45:510
R\$ 3.732,3000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:06:597
R\$ 3.999,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:48:24:290
R\$ 3.731,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:48:42:897
R\$ 3.729,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:53:02:400
R\$ 3.728,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:18:653
R\$ 3.720,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:53:48:963
R\$ 3.719,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:11:480
R\$ 3.716,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:54:32:750
R\$ 3.715,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:39:143
R\$ 3.713,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:54:53:663
R\$ 3.710,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:08:953
R\$ 3.708,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:55:22:317
R\$ 3.705,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:48:080
R\$ 3.703,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:06:480
R\$ 3.702,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:13:407
R\$ 3.699,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:28:080
R\$ 3.695,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:36:370
R\$ 3.693,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:50:250
R\$ 3.692,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:57:463
R\$ 3.680,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:57:25:583
R\$ 3.679,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:35:030
R\$ 3.677,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:57:59:903
R\$ 3.675,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:04:890
R\$ 3.670,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:58:20:380
R\$ 3.669,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:27:383
R\$ 3.667,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:58:52:757
R\$ 3.665,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:59:267
R\$ 3.662,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:59:13:980
R\$ 3.661,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:21:770
R\$ 4.028,3600	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:31:447
R\$ 3.659,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:59:34:937
R\$ 3.658,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:44:997
R\$ 3.652,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:00:00:087
R\$ 3.651,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:22:220
R\$ 3.540,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:00:54:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:09:40	Item encerrado
Recusa	06/03/2015 17:20:29	Recusa da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.540,0000. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.
Recusa	09/03/2015 11:32:28	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 3.651,0000. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.
Recusa	09/03/2015 11:49:53	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.732,3000. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.
Recusa	09/03/2015 12:01:31	Recusa da proposta. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.999,9800. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	09/03/2015 12:01:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. E De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - ESTUFA INDUSTRIAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. E SECAGEM MOD. LUCA-80/27, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 2 Suportes interno - Acompanha 1 prateleira em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digital PID, set point, auto-tuning, resolução de +/-1°C; Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: +4°C; Faixa de Trabalho até 200°C. - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 27 litros - Alimentação 220 volts - Potência 1500 watts - Dimensões internas: L=300 x A=300 x P=300 mm - Dimensões externas: L=480 x A=640 x P=480 mm - Acompanha: 01 prateleira, Manual de instruções com termo de garantia.	Sim	Sim	3	R\$ 5.300,0000	R\$ 15.900,0000	04/03/2015 11:54:11
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MARCA TECNAL, MODELO TE-394/1-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com Sistema PID e Certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±1°C Capacidade: 2 bandejas distantes 130 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polido Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=400 x P=400 x A=400 mm Volume: 64 litros Dimensões externas: L=600 x P=500 x A=780 mm Peso: 60 Kg Potência: 1000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Bandeja - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para determinação de umidade e secagem de amostras em geral	Não	Não	3	R\$ 5.410,0000	R\$ 16.230,0000	05/03/2015 09:28:06
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM MODELO Q317M-52 - SIMILAR Com sua câmara interna e almofada da porta construídas em aço inoxidável, as estufas de secagem tem sua aplicação estendida a todo tipo de laboratório químico e de controle de qualidade. • Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Vedação da porta com perfil de silicone; • Trinco de pressão para oferecer um bom fechamento da porta; • Três trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; • Controlador eletrônico microcontrolado de temperatura,	Não	Não	3	R\$ 5.750,0000	R\$ 17.250,0000	02/03/2015 07:35:16

indicação digital da temperatura programável com as funções de set point auto sintonia e PID com duplo display; • Temperatura mínima de 50°C ; • Temperatura máxima de 200°C; • Esse modelo possui uma porta; • Homogeneidade na câmara: ± 5°C em um ponto; • Precisão do sensor tipo J, conforme norma ASTM E230; • Não indicada para ensaios com inflamáveis, sob risco de explosão; • Acompanha cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. • Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (controlador/sensor) com selo RBC (Rede Brasileira de calibração); • Acompanha uma prateleira e manual de instrução; • Cadastro Finame 2124440; Volts Watts Vol. (L) Dim. Internas Dim. Externas (C x L x A) cm (C x L x A) cm 110/220 1100 150 50 x 50 x 60 74,5 x 66 x 95

02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	Sim	Sim	3	R\$ 5.800,0000	R\$ 17.400,0000	05/03/2015 09:48:49
<p>Marca: NOVA INSTRUMENTS Fabricante: NOVA INSTRUMENTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMÔMETRO DIGITAL COM AS FUNÇÕES, PROGRAMÁVEL DE: TIMER, SET POINT E PID COM AUTO-TUNING, RESOLUÇÃO DE ± 1°C; *TEMPERATURA MÍNIMA 15°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE, HOMOGENEIDADE DO SISTEMA: ± 4 °C; FAIXA DE TRABALHO ATÉ 200 °C; ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI.</p>							
03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	02/03/2015 14:14:12
<p>Marca: Thoth Fabricante: Tecluuz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DIGITAL CAP 50 LITROS. Mod. 500.50 Possui controlador de temperatura digital de duplo display, com sistema PID para controle de temperatura, resolução de 0,1°C. Temporizador 1 a 999 min., com alarme audiovisual. Sensor de temperatura PT100. Exatidão de ± 1°C. Faixa de Temperatura de 7°C acima do ambiente até 200°C. Dimensões internas (LxPx) de 360 x 350 x 400 mm. Volume 50 litros. Câmara interna em aço inox 430 polido. Suporte para 3 prateleiras deslizantes. Possui isolamento térmica em lã de vidro com espessura de 8 cm. Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Porta de aço 1020 com pintura eletrostática, com vedação em perfil de silicone. Resistência Blindada em inox 304. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136 Circulação de ar por convecção natural. Saída de fluxo superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Acompanha: 01 Prateleira em aço inox 304 com perfuração para circulação de ar. 01 Manual de instrução em português com termo de garantia. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.</p>							
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/03/2015 16:43:05
<p>Marca: ODONTOBRAS Fabricante: ODONTOBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA ESTER. SECAGEM 110 LTS. DIGITAL EL-1.4 - Estufa elétrica compacta utilizada para esterilização a seco de instrumental cirúrgico, médico, odontológico, esteticista, laboratorial, industrial e outros. Com controle eletrônico de temperatura até 250°C. Construída inteiramente em aço tratado por método químico contra corrosão. Isolamento térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes, incluindo a porta, diminuindo a transferência de calor para o exterior da estufa. O acabamento interno é feito com tinta alumínio resistente a calor. Porta com fecho rolete que evita desgaste em consequência do uso constante, construída com sistema de vedação em silicone. Respiro para saída de ar na parte superior. As prateleiras internas são removíveis, aumentando a versatilidade de uso e facilidade de limpeza da estufa. Garantia total de 12 (doze) meses. Cores padrão: branco, igloo e cinza. Com: - novo design do painel- puxador em alumínio-pintura interna em alumínio, suportando até 700° C- pintura externa eletrostática- termostato de 50° à 280° C- temperatura média da estufa: 180° C- 465 watts nominal, pode chegar até 500 watts- bivolt- acompanha fusível alternativo para mudança voltagem- tempo de aquecimento: 35 minutos- tempo de esterilização: à 160° C - 2 horasà 170° C - 1 hora - 100 % de esterilização - Especificações Técnicas: Potência 1320WNúmero de Bandejas: 3Peso Líquido 55kgPeso Bruto 57kgCâmara de Esterilização Volume 110LLargura 48,5mm X Altura 53,5mm X Profundidade 42,5mmDimensões Externas Profundidade 51,0cm X Largura 60,0cm X Altura 75,0cm - Registro MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 102.869.500.02</p>							
12.498.340/0001-73	TORRETA E BARBOZA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 07:49:54
<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Esterilização e Secagem, marca MARCONI, modelo MA 033/5: Estrutura: - caixa interna em chapa de aço inox AISI 430 - caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado - isolamento térmica em lã de vidro (isento de amianto) - 1 porta com perfil de vedação em silicone, fecho magnético - medida interna: L=600 x P=500 x A=500 mm. (150 litros) - medida externa: L=810 x P=700 x A=950 mm. - suporte para 3 prateleiras, acompanha 1 prateleira Termostatização: - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C. - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento - resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304 - fluxo de ar por convecção natural com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustão de vapores em aço inox AISI 304 Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 1200 Watts, 220 Volts, 60 hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC E INMETRO PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>							
19.462.033/0001-81	FABIANA ALVES FIGUEIREDO - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 09:30:09
<p>Marca: DELEO Fabricante: DELEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de 1°C; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: 4 °C; Faixa de trabalho até 200 °C; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249. MODELO: DLS EDT-04</p>							
05.869.012/0001-70	SOLAB	Sim	Sim	3	R\$ 6.500,0000	R\$ 19.500,0000	04/03/2015

EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
EIRELI - EPP

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/100 – MARCA: SOLAB – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; - Vedação da porta com perfil de silicone; - 02 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; - Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning; - Dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro; - Temperatura 1°C acima do ambiente a 200°C; - Resolução ± 1°C; - Homogeneidade ± 4°C; - Capacidade 100 Litros; - Alimentação bivolt; - Potência 1500 watts; - Dimensões internas L=500 x A=500 x P=400 mm; - Dimensões externas L=640 x A=900 x P=550 mm; - Peso 50 Kg; - Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	25/02/2015 14:59:12
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1511i - Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de 1°C; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: 4 °C; Faixa de trabalho até 200 °C; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 9.000,0000	R\$ 27.000,0000	04/03/2015 17:49:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EL1.1DI

Fabricante: ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EL 1.1D - DIGITAL Marca: ODONTOBRAS EL 1.1D - DIGITAL Apresentação: As Estufas são produtos fabricados para Esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico e odontológico através do calor seco. A estufa Digital Timer tem termorregulação até a temperatura de 250°C e controlador de tempo (Timer) variável de 0 a 120 minutos. Possui suspiro localizado na parte superior para permitir a saída de ar expandido pelo aquecimento, Painel com chave geral (liga/desliga), porta fusível com fusível de proteção, termômetro bimetálico graduado de 0 a 250°C, termostato Digital com dial graduado para regulagem da temperatura desejada, indicador de aquecimento, indicador do timer quando acionado e controlador de tempo (timer). Estrutura construída totalmente em chapa de aço tratado quimicamente anti-corrosão, acabamento interno e inox pintado com tinta alumínio resistente ao calor e externo em pintura eletrostática a pó. Porta com sistema de vedação em silicone, puxador de formato anatômico com isolante térmico e elétrico com fecho tipo rolete e bandejas removíveis. Calor irradiado através de 4 resistências dispostas nas paredes laterais, posterior e na base com isolamento térmica em lã Roofing em todas as paredes incluídos a porta. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO MEDIDAS INT. (LxAxP) VOLTAGEM CAPACIDADE POTÊNCIA EL 1.1 31,0 x 32,0 x 29,5 cm 110 ou 220 30 litros 550 watts CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS 1. - Caixa Externa em aço - Pintura com tinta em pó eletrostática - Maior Resistência p/ temperatura - Melhor Limpeza - Resiste a pancadas 2. - Caixa Interna - Resiste ao calor com temperatura de até 250°C - Pintura Aluminizada - Facilita para circulação de calor à seco - Bandejas pintadas com tinta alumínio. - Facilita na limpeza - Revestida em lã Holfling - Facilidade na eficácia no controle da temperatura 3. - Resistência de Níquel-Cromo, revestidas com duas placas de pedra mica - Está grudada (fixada) não estão parafusadas devido à dilatação/retração quando são aquecidas não causando problemas 4. - Painel 4.1 - Chave Geral Eletrônica - Desligar o aparelho ou ligar a estufa para segurança - 4.3 - Fusível - Para proteção c/ voltagem adequada para a segurança do usuário 4.4 - Timer Digital - Timer mede o ciclo de esterilização 4.5 - Termostato Digital - Regula a Temperatura 4.6 - Termômetro Digital - Mede a Temperatura 4.7 - Tecla de aumentar e diminuir - Regula o Timer e o termostato 5. - Puxador de Porta Anatômico - Facilita na abertura da porta 6. - Vedação em silicone - Permite total vedação p/ maior segurança para o processo de esterilização 7. - Fecha da porta Rolete - Resistente ao calor e à tração, ou seja, não há desgaste no uso contínuo da abertura da porta 8. - Respiro na parte superior - Permite o vazamento do calor para regular a pressão interna da estufa.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:49:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Estufa de secagem

Fabricante: Estufa de secagem

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de 1°C; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: 4 °C; Faixa de trabalho até 200 °C; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:54:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: eurobras

Fabricante: eurobras

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e

indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Faixa de trabalho até 200°C ; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

00.130.857/0001-26	SISLAB	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/02/2015
	TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME						10:56:35

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SX1.0DTMS - 21 litros DESCRIÇÃO DETALHADA Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Porta com sistema magnético para oferecer um bom fechamento; Vedação da porta com perfil de silicone; 3 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja (modelo 1.0 possui 2 trilhos); Faixa de trabalho até 200°C ; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; Dupla função de display, sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura: Timer com alarme sonoro. Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Termostato de segurança regulável pelo operador; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136;

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	05/03/2015
							09:44:32

Marca: N LAB

Fabricante: N LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Faixa de trabalho até 200°C ; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

10.420.563/0001-92	RDT COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/03/2015
							17:30:38

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de 1°C ; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: 4°C ; Faixa de trabalho até 200°C ; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249. VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA 12 MESES.MODELO Q314M ISENTA DE REGISTRO.

65.313.538/0001-00	PRESTOBAT LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/03/2015
							10:35:20

Marca: ODONTOBRAS

Fabricante: ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Faixa de trabalho até 200°C ; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 569.000,0000	R\$ 1.707.000,0000	04/03/2015
							18:44:58

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Faixa de trabalho até 200°C ; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/03/2015
							12:05:28

Marca: ESTUFA INDUSTRIAL

Fabricante: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de $\pm 1^\circ\text{C}$; *Temperatura mínima 15°C acima da temperatura ambiente, homogeneidade do sistema: $\pm 4^\circ\text{C}$; Faixa de trabalho até 200°C ; estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; porta com abertura para a direita e com sistema de fechamento magnético; vedação da porta com perfil de silicone; com dois trilhos na câmara interna para movimentar bandeja; dupla função de display (programação e indicação digital da temperatura); com Timer com alarme sonoro. Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; Sistema bi volt para a tensão de alimentação; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Cabo de energia elétrica com dupla isolamento plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 13249.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.300,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:01:59:540
R\$ 5.410,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:01:59:550
R\$ 5.750,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:01:59:560
R\$ 5.800,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 11:01:59:563
R\$ 6.000,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 11:01:59:573
R\$ 6.000,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:01:59:590
R\$ 6.000,0000	12.498.340/0001-73	05/03/2015 11:01:59:607
R\$ 6.000,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 11:01:59:620
R\$ 6.500,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:01:59:623
R\$ 7.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:01:59:627
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:01:59:630
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:01:59:630
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:59:633
R\$ 10.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:01:59:637
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:01:59:640
R\$ 20.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:01:59:643
R\$ 20.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:01:59:647
R\$ 569.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:59:653
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:59:667
R\$ 5.850,0000	19.462.033/0001-81	05/03/2015 12:20:34:267
R\$ 5.200,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:20:40:600
R\$ 5.200,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:20:51:123
R\$ 5.100,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 12:22:03:730
R\$ 5.000,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:25:43:217
R\$ 13.300,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:29:06:640
R\$ 4.999,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:30:36:283
R\$ 4.980,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 12:42:21:187
R\$ 4.999,0000	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:45:12:053
R\$ 4.900,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:46:57:143
R\$ 4.899,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:48:16:683
R\$ 4.750,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:48:35:530
R\$ 4.749,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:48:41:523
R\$ 4.745,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:48:57:070
R\$ 4.744,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:49:01:560
R\$ 4.745,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:49:05:390
R\$ 4.500,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:49:06:987
R\$ 4.499,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:49:30:377
R\$ 4.744,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:49:31:610
R\$ 4.498,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:49:37:720
R\$ 5.500,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:49:51:150
R\$ 4.435,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:11:400
R\$ 4.490,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:50:41:500
R\$ 4.250,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:50:50:810
R\$ 4.249,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:57:190
R\$ 4.240,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:05:750
R\$ 4.239,9900	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:18:103
R\$ 4.230,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:29:017
R\$ 4.150,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:51:35:737
R\$ 4.229,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:41:410
R\$ 4.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:51:54:150
R\$ 4.140,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:54:940
R\$ 3.999,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:06:420
R\$ 3.900,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:52:12:693
R\$ 3.990,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:16:500
R\$ 3.899,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:52:20:950
R\$ 3.899,9800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:27:360

R\$ 4.055,2700	02.683.235/0001-50	05/03/2015 12:52:36:800
R\$ 3.880,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:41:150
R\$ 3.879,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:52:46:910
R\$ 3.878,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:52:710
R\$ 3.870,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:05:567
R\$ 3.869,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:53:10:717
R\$ 3.869,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:16:550
R\$ 3.860,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:27:650
R\$ 3.500,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:53:32:613
R\$ 3.859,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:53:33:437
R\$ 3.499,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:41:983
R\$ 3.498,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:53:55:883
R\$ 3.480,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:58:930
R\$ 3.479,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:09:060
R\$ 3.478,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:54:15:983
R\$ 3.470,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:19:330
R\$ 3.469,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:34:480
R\$ 3.468,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:54:37:633
R\$ 3.460,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:43:180
R\$ 3.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:54:49:740
R\$ 3.459,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:56:670
R\$ 3.399,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:55:01:170
R\$ 3.390,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:13:470
R\$ 3.389,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:21:060
R\$ 3.300,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:55:26:390
R\$ 3.299,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:55:30:833
R\$ 3.298,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:43:093
R\$ 3.297,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:55:51:260
R\$ 3.290,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:56:163
R\$ 3.289,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:56:04:240
R\$ 3.100,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:56:08:167
R\$ 3.099,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:56:11:517
R\$ 3.090,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:17:570
R\$ 3.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:56:28:597
R\$ 2.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:56:32:127
R\$ 2.990,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:43:183
R\$ 3.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 12:56:46:303
R\$ 2.900,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:56:53:993
R\$ 2.989,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:56:54:573
R\$ 2.899,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:02:003
R\$ 2.895,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:06:293
R\$ 2.894,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:57:15:370
R\$ 2.890,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:27:160
R\$ 2.889,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:36:940
R\$ 2.894,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 12:57:39:567
R\$ 2.888,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:57:41:260
R\$ 2.800,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:57:45:147
R\$ 2.880,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:50:907
R\$ 2.799,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:58:433
R\$ 2.798,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:58:02:047
R\$ 2.700,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:58:06:103
R\$ 2.790,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 12:58:09:607
R\$ 2.699,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:23:153
R\$ 2.690,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:32:467
R\$ 2.600,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:58:39:493
R\$ 2.600,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 12:58:41:260
R\$ 2.689,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:43:840
R\$ 2.599,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:53:437
R\$ 2.550,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:59:08:497
R\$ 2.540,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:16:780
R\$ 2.530,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:59:25:200
R\$ 2.490,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:59:34:280
R\$ 2.460,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:38:933
R\$ 2.459,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:59:50:883
R\$ 2.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:00:01:670

R\$ 2.450,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:02:743
R\$ 2.399,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:26:700
R\$ 2.330,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:00:51:670
R\$ 10.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:01:12:013
R\$ 2.320,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:31:040
R\$ 2.300,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:01:37:493
R\$ 2.299,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:51:213
R\$ 2.290,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:02:05:487
R\$ 2.319,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 13:02:14:633
R\$ 2.280,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:02:27:120
R\$ 2.279,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 13:04:44:667
R\$ 2.278,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:04:50:403
R\$ 2.275,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 13:05:09:330
R\$ 2.274,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:05:17:680
R\$ 2.273,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 13:06:24:590
R\$ 2.272,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:06:30:337
R\$ 2.271,0000	03.823.299/0001-72	05/03/2015 13:06:50:587
R\$ 2.270,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:06:55:123
R\$ 4.890,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:07:54:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:08:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 10:59:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:46:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Aceite	06/04/2015 15:43:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000.
Inabilitado	17/04/2015 11:19:07	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000. Motivo: Consta no SICAF e CEIS, contra a empresa um impedimento de licitar com a União. De acordo com o Item 8.11 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 12:31:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 12:35:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72.
Aceite	04/05/2015 11:06:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 2.271,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - BARCO ALUMÍNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.547.400/0001-14	D. F. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 27.500,0000	R\$ 27.500,0000	03/03/2015 16:05:32
	Marca: AMAZONIA BARCOS Fabricante: AMAZONIA BARCOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E	Sim	Sim	1	R\$ 27.500,0000	R\$ 27.500,0000	04/03/2015 15:19:25

EXPORTACAO EIRELI -
EPP

Marca: Jurua

Fabricante: Industria de barcos Jurua

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

14.294.219/0001-55	PARIS DAKAR MOTOR 'S LTDA	Não	Não	1	R\$ 27.500,0000	R\$ 27.500,0000	04/03/2015 20:38:48
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ARC

Fabricante: REAL BOAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio Marca ARC Modelo Real Boat liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Com suporte canaletas, console, suporte de comando, sistema elétrico, porta tanque, porta bateria, com instalações e partida elétrica. Garantia de 01 ano.

07.642.698/0001-98	JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 27.500,0000	R\$ 27.500,0000	23/02/2015 08:07:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Irmaos Nautica

Fabricante: Irmaos Nautica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

04.571.587/0001-40	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 29.700,0000	R\$ 29.700,0000	24/02/2015 12:06:55
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALEGRA

Fabricante: ALEGRA IND.COM.LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:54:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: NAC

Fabricante: NAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

18.046.428/0001-30	F. C. ROCHA - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.500,0000	R\$ 40.500,0000	26/02/2015 10:56:11
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PetyBrazil

Fabricante: PetyBrazil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:49:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Barco de Alumínio li

Fabricante: Barco de Alumínio liga naval

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/03/2015 13:21:43
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ALUMAR

Fabricante: ALUMAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 355.000,0000	R\$ 355.000,0000	04/03/2015 18:44:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ALB

Fabricante: ALB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

08.194.579/0001-82 LEANDRO LUIZ LEAL Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 05/03/2015
SILVA - ME 10:57:45

Marca: levefort

Fabricante: levefort

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barco de Alumínio liga naval liga naval 5052 H 34 ASTM e perfil estrudado com tempera T6, com espelho de popa com travamento e bandeja adequado para suportar a motorização de popa de 40 a 60 HP (mínimo e máximo), com as seguintes características mínimas: Boca máxima 2,20 m; Calado 0,19 m; Capacidade de carga de pelo menos 1800 Kg; Capacidade mínima de passageiros de 10 pessoas; Comprimento 7,00 m; Espessura mínima do casco 2,5 mm; Espessura mínima do costado 2,5 mm; Pontal 0,70 m. Garantia de 01 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.500,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 11:01:59:680
R\$ 27.500,0000	17.547.400/0001-14	05/03/2015 11:01:59:693
R\$ 27.500,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:01:59:707
R\$ 27.500,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 11:01:59:720
R\$ 29.700,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 11:01:59:733
R\$ 40.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:01:59:760
R\$ 40.500,0000	18.046.428/0001-30	05/03/2015 11:01:59:780
R\$ 50.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:59:793
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:01:59:803
R\$ 355.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:01:59:813
R\$ 500.000,0000	08.194.579/0001-82	05/03/2015 11:01:59:827
R\$ 27.499,9900	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:20:01:417
R\$ 27.490,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:26:03:073
R\$ 27.482,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:27:45:810
R\$ 27.482,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:37:10:987
R\$ 27.480,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:38:12:280
R\$ 27.480,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:38:13:807
R\$ 27.470,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:38:39:830
R\$ 27.450,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:38:52:767
R\$ 27.445,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:39:05:827
R\$ 27.400,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:39:37:720
R\$ 27.380,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:39:52:493
R\$ 27.350,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:47:18:993
R\$ 27.300,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:47:47:100
R\$ 27.340,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:48:06:607
R\$ 27.290,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:48:14:577
R\$ 27.280,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:48:42:117
R\$ 27.250,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:48:55:763
R\$ 27.240,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:49:25:863
R\$ 27.245,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:49:31:487
R\$ 27.158,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:49:41:713
R\$ 27.000,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:50:08:717
R\$ 26.999,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:19:340
R\$ 26.990,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:50:40:810
R\$ 26.988,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:50:53:893
R\$ 26.990,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:51:02:197
R\$ 26.987,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:51:28:837
R\$ 26.980,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:51:40:107
R\$ 26.960,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:51:59:790
R\$ 26.979,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:52:06:113
R\$ 26.959,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:08:367
R\$ 26.955,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:52:30:383
R\$ 26.950,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:52:38:860
R\$ 26.940,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:53:01:293
R\$ 26.945,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:53:07:380
R\$ 26.939,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:10:930
R\$ 26.930,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:53:28:903
R\$ 26.920,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:53:35:593
R\$ 26.930,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:53:35:853
R\$ 26.915,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:54:03:720
R\$ 26.911,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:12:433
R\$ 26.900,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:24:627
R\$ 26.900,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:54:36:487
R\$ 26.899,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:54:38:103
R\$ 26.899,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:54:39:287
R\$ 26.896,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:55:937

R\$ 26.850,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:00:763
R\$ 26.895,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:55:09:503
R\$ 26.800,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:55:09:880
R\$ 26.740,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:55:23:220
R\$ 26.790,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:55:25:007
R\$ 26.790,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:55:35:210
R\$ 26.700,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:55:45:470
R\$ 26.690,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:55:56:780
R\$ 26.699,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:55:59:850
R\$ 26.580,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:56:02:877
R\$ 26.570,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:56:19:590
R\$ 26.520,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:56:25:383
R\$ 26.570,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:56:27:633
R\$ 26.560,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:56:29:837
R\$ 26.510,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:56:56:463
R\$ 26.510,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:56:59:890
R\$ 26.500,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:57:00:300
R\$ 26.480,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:03:350
R\$ 26.470,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:57:20:310
R\$ 26.455,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:26:680
R\$ 26.478,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:57:31:463
R\$ 26.420,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:57:38:280
R\$ 26.380,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:57:48:633
R\$ 26.350,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:14:860
R\$ 26.320,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:19:757
R\$ 26.300,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:58:23:400
R\$ 26.310,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:58:29:733
R\$ 26.280,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:58:41:100
R\$ 26.280,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:52:867
R\$ 26.190,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:59:02:960
R\$ 26.270,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:59:07:890
R\$ 26.270,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:59:10:503
R\$ 26.120,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:21:777
R\$ 26.080,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 12:59:25:823
R\$ 26.100,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:59:34:940
R\$ 26.100,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:59:38:520
R\$ 26.020,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:00:08:930
R\$ 26.070,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:00:09:793
R\$ 26.000,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:00:13:640
R\$ 26.010,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:00:20:373
R\$ 25.998,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:01:06:317
R\$ 25.995,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:01:15:480
R\$ 25.990,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:01:22:147
R\$ 25.990,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:01:30:653
R\$ 25.980,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:01:36:420
R\$ 25.980,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:01:48:850
R\$ 25.975,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:01:57:290
R\$ 25.970,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:02:12:120
R\$ 25.960,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:02:19:997
R\$ 25.970,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:02:21:040
R\$ 25.770,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:02:26:817
R\$ 25.769,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:02:40:403
R\$ 25.765,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:02:44:490
R\$ 25.760,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:02:52:830
R\$ 25.735,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:03:00:553
R\$ 25.700,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:03:24:537
R\$ 25.680,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:03:29:153
R\$ 25.730,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:03:29:853
R\$ 25.670,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:03:42:433
R\$ 25.650,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:03:51:917
R\$ 25.660,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:04:00:580
R\$ 25.650,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:04:04:840
R\$ 25.640,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:04:13:600
R\$ 25.640,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:04:18:227
R\$ 25.630,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:04:25:187

R\$ 25.600,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:04:34:850
R\$ 25.600,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:04:38:643
R\$ 25.620,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:04:39:953
R\$ 25.590,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:06:100
R\$ 25.590,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:05:06:577
R\$ 25.590,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:05:07:330
R\$ 25.598,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:05:10:323
R\$ 25.580,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:27:103
R\$ 25.520,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:05:30:550
R\$ 25.580,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:05:33:297
R\$ 25.580,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:05:36:607
R\$ 25.510,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:51:593
R\$ 25.480,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:05:55:493
R\$ 25.460,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:06:22:410
R\$ 25.435,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:06:26:107
R\$ 25.440,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:32:507
R\$ 25.420,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:06:43:297
R\$ 25.410,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:06:47:180
R\$ 25.390,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:07:587
R\$ 25.400,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:07:08:387
R\$ 25.380,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:07:11:470
R\$ 25.260,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:07:34:593
R\$ 25.250,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:07:38:360
R\$ 25.248,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:48:687
R\$ 25.210,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:08:00:673
R\$ 25.245,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:08:10:327
R\$ 25.200,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:08:21:760
R\$ 25.190,8800	09.150.883/0001-90	05/03/2015 13:08:24:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:08:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:00:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Recusa	06/03/2015 14:51:58	Recusa da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 25.190,8800. Motivo: Desclassificado por não atender ao item 7.4. do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:51:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90.
Aceite	06/03/2015 14:53:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 25.190,8800. Motivo: Foi enviado a documentação a proposta por e-mail. Desconsiderando a alegação anterior.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - MOTOR DE POPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.571.587/0001-40	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 20.130,0000	R\$ 20.130,0000	24/02/2015 12:06:55
	Marca: YAMAHA Fabricante: YAMAHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.						

17.547.400/0001-14	D. F. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/03/2015 16:08:36
<p>Marca: YAMAHA Fabricante: YAMAHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.</p>							
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/03/2015 15:19:25
<p>Marca: Mercury Fabricante: mercury Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.</p>							
14.294.219/0001-55	PARIS DAKAR MOTOR 'S LTDA	Não	Não	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/03/2015 20:38:48
<p>Marca: F40FETL Fabricante: YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 40hp 4 tempos - Yamaha Modelo F40 FETL - 03 cilindros, injeção eletrônica, com sistema de segurança imobilizador por botão, que garante a segurança do motor fora de borda, partida elétrica, proteção anti-corrosão, sistema de proteção com o motor engrenado, sistema de aviso para proteção do motor contra aquecimento e sobre giro, com proteção de rotação excessiva, rotação máxima de 5.000 a 6.000 rpm, com indicador digital de tacômetro e Power trim para uso em águas pouca profundas, com hélice acoplada ao motor, com sistema de lavagem do motor com água doce, peso máximo 100kg, com tanque de combustível de 25 litros, ferramentas auxiliares, depósito de óleo do motor de 2 litros, sistema de lubrificação de cárter úmido, sistema de direção por comando a distância, com inclinação de elevação elétrica por Power trim, rabeta 21 polegadas. Fabricação nacional, assistência técnica autorizada em Rio Branco-Acre, garantia mínima de 2 anos.</p>							
07.642.698/0001-98	JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	23/02/2015 08:07:58
<p>Marca: Yamaha Fabricante: Yamaha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.</p>							
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	05/03/2015 10:54:47
<p>Marca: NAC Fabricante: NAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.</p>							
18.046.428/0001-30	F. C. ROCHA - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	26/02/2015 10:56:11
<p>Marca: mercury Fabricante: mercury Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.</p>							
20.457.489/0001-32	NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/03/2015 16:53:20
<p>Marca: / Fabricante: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a</p>							

distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/03/2015 10:49:29

Marca: MOTOR DE POPA

Fabricante: MOTOR DE POPA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.

08.194.579/0001-82 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 05/03/2015 10:57:45

Marca: mercory

Fabricante: mercory

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 16:02:15

Marca: Motor de popa

Fabricante: Motor de popa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa a hélice 40 HP quarto tempos; com rotação máxima (RPM/WOT) de 5500-6000; 3 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Refrigerado a água com termostato; Sistema de Ignição: ECM Digital; Partida: Elétrica com comando à distância; Relação de Engrenagem: 2.00:1; Sistema de Câmbio: F-N-R; Comando a distância; alternador: 18 Amp / 223 Watts; hélice de alumínio acoplado ao motor; Sistema de Inclinação: power trim; Comprimento da rabeta (mm): 508; Sistema de Exaustão: Através do hélice; Sistema de Lubrificação: Carter molhado com sistema de lubrificação pressurizado; Sistema de Injeção de Combustível EFI - 2 válvulas por cilindro com comando de válvula no cabeçote; Altura do Espelho de Popa (rabeta): 20 pol.; Peso Líquido (excluindo óleo, acessórios e hélice): 98 Kg; Sistema de Alarme para super aquecimento; Garantia mínima de 2 anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.130,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 11:01:59:837
R\$ 25.000,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 11:01:59:843
R\$ 25.000,0000	17.547.400/0001-14	05/03/2015 11:01:59:857
R\$ 25.000,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:01:59:870
R\$ 25.000,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 11:01:59:880
R\$ 35.000,0000	18.046.428/0001-30	05/03/2015 11:01:59:893
R\$ 35.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:01:59:897
R\$ 50.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:01:59:903
R\$ 50.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:01:59:910
R\$ 150.000,0000	08.194.579/0001-82	05/03/2015 11:01:59:917
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:01:59:923
R\$ 20.129,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:20:11:830
R\$ 20.100,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:26:18:717
R\$ 20.099,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:27:58:543
R\$ 20.099,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:37:20:930
R\$ 20.090,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:38:23:027
R\$ 20.088,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:38:52:637
R\$ 20.080,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:39:12:060
R\$ 20.085,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:40:06:567
R\$ 20.075,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:40:44:887
R\$ 19.999,9900	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:47:28:863
R\$ 19.990,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:48:04:200
R\$ 19.998,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:48:10:700
R\$ 19.980,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:48:30:943
R\$ 19.989,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:48:42:813
R\$ 19.950,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:48:44:943
R\$ 19.978,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:49:12:360
R\$ 19.979,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:49:14:247
R\$ 19.900,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:49:14:323
R\$ 19.890,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:49:46:337
R\$ 18.300,0000	04.571.587/0001-40	05/03/2015 12:50:20:220

R\$ 18.299,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:50:53:617
R\$ 19.889,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:50:54:710
R\$ 18.280,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:51:02:193
R\$ 18.279,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:51:39:343
R\$ 18.299,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:51:43:433
R\$ 18.278,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:52:36:683
R\$ 18.267,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:53:39:103
R\$ 18.265,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:13:397
R\$ 18.264,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:54:48:530
R\$ 18.260,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:55:22:550
R\$ 18.264,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:55:23:403
R\$ 18.258,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:56:03:243
R\$ 18.263,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:56:04:130
R\$ 18.255,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:56:13:873
R\$ 18.259,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:56:24:507
R\$ 18.253,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:56:40:720
R\$ 18.250,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:57:27:750
R\$ 18.248,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:05:613
R\$ 18.245,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:58:51:790
R\$ 18.243,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:07:063
R\$ 18.240,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:59:23:407
R\$ 18.238,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:53:837
R\$ 18.235,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:00:10:970
R\$ 18.234,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:00:29:080
R\$ 18.233,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:00:52:247
R\$ 18.231,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:01:21:073
R\$ 35.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:01:30:957
R\$ 18.230,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:01:37:787
R\$ 18.232,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:01:38:600
R\$ 18.230,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:01:41:830
R\$ 18.230,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:01:58:680
R\$ 18.229,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:01:59:210
R\$ 18.225,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:02:02:977
R\$ 18.229,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:02:19:273
R\$ 18.223,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:02:23:110
R\$ 18.222,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:02:32:447
R\$ 18.224,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:02:39:687
R\$ 18.221,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:02:52:527
R\$ 18.218,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:03:32:000
R\$ 18.221,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:03:33:013
R\$ 18.215,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:03:55:540
R\$ 18.210,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:04:21:537
R\$ 18.217,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:04:22:633
R\$ 18.212,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:04:29:240
R\$ 18.208,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:04:37:400
R\$ 18.211,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:04:42:910
R\$ 18.200,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:04:57:417
R\$ 18.209,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:05:03:453
R\$ 18.198,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:11:850
R\$ 18.190,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:05:19:753
R\$ 18.199,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:05:23:870
R\$ 18.195,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:05:23:880
R\$ 18.185,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:35:710
R\$ 18.194,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:05:43:943
R\$ 18.180,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:06:03:960
R\$ 18.189,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:06:11:627
R\$ 18.175,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:14:410
R\$ 18.172,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:06:32:287
R\$ 18.170,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:41:813
R\$ 18.165,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:06:55:987
R\$ 18.164,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:06:530
R\$ 18.160,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:07:17:070
R\$ 18.158,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:27:003
R\$ 18.155,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:07:44:157
R\$ 18.151,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:53:130

R\$ 18.149,0000

14.294.219/0001-55

05/03/2015 13:08:36:970

R\$ 18.145,0000

12.911.227/0001-78

05/03/2015 13:08:48:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:08:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:01:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:37:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Aceite	10/04/2015 13:18:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 18.145,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 34 - REMO DE EMBARCACAO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: nautika Fabricante: nautika Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remo duplo de plástico com cabo em alumínio, simples, para canoagem.	Sim	Sim	8	R\$ 90,0000	R\$ 720,0000	04/03/2015 15:19:25
14.294.219/0001-55	PARIS DAKAR MOTOR 'S LTDA Marca: CLIPER Fabricante: CLIPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remo MARCA CLIPER duplo de plástico com cabo em alumínio, simples, para canoagem.	Não	Não	8	R\$ 90,8200	R\$ 726,5600	04/03/2015 20:38:48

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:01:59:923
R\$ 90,8200	14.294.219/0001-55	05/03/2015 11:01:59:930
R\$ 89,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:20:21:167
R\$ 88,9000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:52:33:200
R\$ 88,5000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:53:48:457
R\$ 88,4000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:34:913
R\$ 88,3000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:54:57:107
R\$ 88,2000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:55:35:157
R\$ 85,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:56:50:963
R\$ 84,9000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:57:17:570
R\$ 82,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:57:46:683
R\$ 81,9000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:24:613
R\$ 80,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 12:58:59:383
R\$ 79,9000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:02:36:343
R\$ 79,5000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:02:54:717
R\$ 79,4000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:04:13:613
R\$ 78,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:06:11:050
R\$ 77,7000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:44:233
R\$ 76,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:07:25:057
R\$ 75,9000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:08:31:093
R\$ 75,0000	14.294.219/0001-55	05/03/2015 13:08:46:970

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.911.227/0001-78	05/03/2015 14:23:11:020	05/03/2015 14:26:12:367	Fornecedor enviou lance	R\$ 74,9000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:30	Item aberto.

Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/03/2015 13:09:28	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/03/2015 14:23:11	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/03/2015 14:26:12	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12911227000178 enviou um lance no valor de 74,9000
Encerrado	05/03/2015 14:26:12	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:01:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 16:48:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 12:04:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Recusa	09/03/2015 13:11:14	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 74,9000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 13:11:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 13:13:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA, CNPJ/CPF: 14.294.219/0001-55.
Recusa	09/03/2015 14:14:26	Recusa da proposta. Fornecedor: PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA, CNPJ/CPF: 14.294.219/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 75,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 14:14:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA, CNPJ/CPF: 14.294.219/0001-55.
Cancelado na aceitação	09/03/2015 16:08:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelo devido à ausência de fornecedores que atendam ao Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - PRATELEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	18	R\$ 230,0000	R\$ 4.140,0000	04/03/2015 15:19:25
	Marca: w3						
	Fabricante: w3						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prateleiras para armário de aço 40 x 90 cm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 230,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:01:59:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:08:52	Item encerrado
Recusa	09/03/2015 16:33:55	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 230,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	09/03/2015 16:35:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e nem passível de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 3.300,0000	R\$ 6.600,0000	24/02/2015 09:05:59
	Marca: AKSO						
	Fabricante: AKSO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SX751 - MULTIPARÂMETRO DA ÁGUA Faixa de medição: pH: -2 a 20 -1999 a 1999 mV (pH) ORP: -1999 a 1999 mV Condutividade: 0 a 2000 uS/cm 0 a 200 mS/cm Resistividade: 0 a 100						

MΩ:cm TDS: 0 a 100 g/L Salinidade: 0 a 100 ppt Oxigênio dissolvido: 0 a 40 ppm (0 a 200%) Temperatura: 0 a 100°C Resolução: pH: 0.01 1 mV (pH) ORP: 1 mV Condutividade: 0.01 uS/cm (0 a 20 uS/cm) 0.1 uS/cm (20 a 200 uS/cm) 1 uS/cm (200 a 2000 uS/cm) 0.01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) 0.1 mS/cm (20 a 200 mS/cm) Resistividade: 0.01 Ω:cm (1 a 9.99 Ω:cm) 0.1 Ω:cm (10 a 99.9 Ω:cm) 1 Ω:cm (100 a 999 Ω:cm) 0.01 kΩ:cm (1 a 9.99 kΩ:cm) 0.1 kΩ:cm (10 a 99.9 kΩ:cm) 1 kΩ:cm (100 a 999 kΩ:cm) 0.01 MΩ:cm (1 a 9.99 MΩ:cm) 0.1 MΩ:cm (10 a 99.9 MΩ:cm) 1 MΩ:cm (100 a 999 MΩ:cm) TDS: 0.01 g/L (1 a 9.99 g/L) 0.1 g/L (10 a 99.9 g/L) 1 g/L (100 a 999 g/L) Salinidade: 0.01 ppt (1 a 9.99 ppt) 0.1 ppt (10 a 99.9 ppt) 1 ppt (100 a 999 ppt) Oxigênio dissolvido: 0.01 ppm (0.1%) Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.01 pH mV: ±0.1% FS Condutividade: ±1% FS Resistividade: ±1% FS TDS: ±1% FS Salinidade: ±1% FS Oxigênio dissolvido: ±0.5 ppm Temperatura: ±0.5°C Dimensões: 120 x 65 x 31 mm Peso: 180g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP57 (à prova d'água) Alimentação: 3V (2 pilhas AA) Funções adicionais: - Memória para até 400 registros - Seleção de faixa automática - Compensação automática de temperatura - Compensação de salinidade automática (oxigênio dissolvido) - Compensação de pressão atmosférica manual (oxigênio dissolvido) - Iluminação do visor - Identificação automática de solução de calibração - Desligamento automático ajustável * COMPRIMENTO DAS SONDAS DE 2M PARA PH, ORP E OD E DE 1M PARA EC. OPCIONAL: SONDA COM 10M PARA OD.

47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	2	R\$ 16.205,0000	R\$ 32.410,0000	05/03/2015 09:28:06
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: YSI

Fabricante: YSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR MUNTIPARÂMETRO PARA MEDIR QUALIDADE DA ÁGUA, MODELO YSI-PRO PLUS, MARCA YSI. A sonda multiparamétrica YSI Professional Plus proporciona flexibilidade para medição de variadas combinações de parâmetros. Parâmetros medidos: - Oxigênio dissolvido - Condutividade - Condutividade específica - Salinidade, resistividade - Sólidos dissolvidos totais (TDS) - pH, ORP - Combinação de pH e ORP - Amônia - Nitrito - Cloreto - Temperatura Além da utilização em campo, este instrumento também é muito utilizado em laboratórios, para medição de: - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - pH - ORP O cabo Quatro ligado à sonda permite a utilização de 4 portas para medição de temperatura/condutividade e OD, e duas portas livres para pH, ORP, amônia, cloreto, nitrito e/ou sensor combo de pH/ORP, criando um poderoso instrumento portátil para medição de até 5 parâmetros, podendo ser utilizado juntamente com a célula de fluxo Quatro para a realização de coletas de amostras de águas subterrâneas pelo método de Baixa Vazão (Low Flow Sampling). Características que garantem a durabilidade e resistência em campo: - Classificação IP-67 mesmo sem a capa da bateria - Carcaça emborrachada - Garantia de 03 anos do instrumento - Garantia de 02 anos para o cabo - Resistente a queda de 1 metro em todos os ângulos - Cabos e sensores providos de conexão militar de alta resistência - Lentes anti-risco - Instrumento flutuante em caso de queda na água Recursos Inteligentes: - Memória para armazenamento de até 5.000 dados - Proteção de senha - Display e teclado luminosos - Display gráfico com função "ajuda" detalhada - Campos programáveis pelo usuário - Softwares Data Manager e ProComm II Saddle gratuitos - Registro de dados por intervalo ou evento único - Conexão USB para comunicação e carregamento de energia do equipamento - Relatório detalhado de calibração dos sensores - Software atualizável pelo usuário através da porta USB à prova d'água - Filtros de pesquisa de dados configuráveis pelo usuário - Kit de organização para cabos de 4 a 30 metros - Telas ajustáveis pelo usuário - Maleta rígida de transporte (opcional)

63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.700,0000	R\$ 41.400,0000	04/03/2015 19:15:20
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão 0.02 ph; mv de entrada de ph gama 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão 0.5 mv; orp gama 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: 1.5% da leitura ou 1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: 3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: 1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: 3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão 1% da leitura OU 1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ? CM ; 0 A 1000.0 KO CM; 0 A 1.0000 MÙ CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual. MODELO HI 9829

10.765.099/0001-76	QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.748,5000	R\$ 41.497,0000	25/02/2015 18:31:33
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HANNA - HI 9829

Fabricante: HANNA INSTRUMENTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÙ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15k resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01k precisão ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas.

04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO	Não	Não	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	03/03/2015 15:47:06
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Marca: YSI

Fabricante: YSI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Professional Plus multiparâmetro portátil proporciona extrema flexibilidade para a medição de uma variedade de combinações de oxigênio dissolvido, condutividade, condutividade específica, salinidade, resistividade, sólidos totais dissolvidos (TDS), pH, ORP, pH / ORP, amônia, nitrato, cloreto e temperatura. O Pro Plus torna-se um instrumento ideal também para análise de DBO com a sonda de DBO comprovada em auto-agitação. ESPECIFICAÇÃO. Auto Estável: função definida pelo usuário, apresentando leituras estáveis em exibição quando os critérios são cumpridos. Auto reconhecimento de buffer para E.U. e NIST. Display: gráfico e retroiluminado com a ajuda detalhada; Gerenciamento de dados: 100 pastas definidas pelo usuário. Memória: 5000 conjuntos de dados (dados, data, hora, informações definidas pelo usuário), 100 arquivos de GLP; Temperatura de operação: -10° a 60°C. Gabinete: IP-67 à prova d'água. Conector: MS (conexão militar) impermeável com trava baioneta; Conectividade: USB 2.0; Procomm II sela comunicações e cabo USB incluso, software via USB e website; Dimensões: 8,3 cm x 21,6 cm x 5,6 cm; Peso: 475 g (com pilhas); Vários idiomas; Sensores e cabos substituíveis pelo usuário; Acompanha o equipamento: o aparelho, manual, baterias, sela de comunicações, cabo USB e software Data Manager, cabo de 10 metros com sonda para sensores de OD + ORP + Condutividade + pH + Temperatura ID de usuário opcional para segurança de dados. Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, 2 anos para os cabos e 6 meses para os sensores. Modelo: Pro Plus. Marca / Fabricante: YSI (EUA). SENSOR OD .Tipo de sensor: polarográfico ou galvânico. Faixa de leitura de Oxigênio Dissolvido: 0 a 500 % ou 0 a 50 mg/L. Resolução de Oxigênio Dissolvido: 1% ou 0,1% / 0,1 ou 0,01 mg/ L (selecionável pelo usuário). Acuracidade de Oxigênio Dissolvido: 0 a 200%: ± 2% da leitura ou 2% de saturação do ar, o que for maior e 200% a 500%: ± 6% da leitura / 0 a 20 mg/L: ± 2% da leitura ou 0,2 mg/ L, o que for maior e 20 a 50 mg/L: ± 6% da leitura. Calibração: 1 ou 2 pontos com o zero. Auto Estável: função definida pelo usuário auto-estável tem leituras estáveis em exibição quando os critérios são cumpridos. Auto reconhecimento de buffer para E.U. e NIST. Conector: MS (conexão militar) impermeável com trava baioneta; Conectividade: USB 2.0; Procomm II sela comunicações e cabo USB incluso, software via USB e website; Garantia: 2 anos para os cabos e 6 meses para os sensores. Modelo: Sensor OD. Marca / Fabricante: YSI (EUA). SENSOR ORP -PRO PLUS. Tipo de sensor de ORP: Platino. Faixa de leitura de ORP: ± 1,999 mV. Resolução de ORP: 0,1 mV. Acuracidade de ORP: ± 0,5 mV. Calibração: 1 ponto. Auto Estável: função definida pelo usuário auto estável tem leituras estáveis em exibição quando os critérios são cumpridos. Auto reconhecimento de buffer para E.U. e NIST. Conector: MS (conexão militar) impermeável com trava baioneta; Conectividade: USB 2.0; Procomm II sela comunicações e cabo USB incluso, software via USB e website; Garantia: 2 anos para os cabos e 6 meses para os sensores. Modelo: Sensor ORP para Pro Plus.. Marca / Fabricante: YSI (EUA). SENSOR pH-PRO PLUS. Tipo de sensor de pH: Combinação de eletrodo de vidro. Faixa de leitura: 0 a 14 pH. Resolução: 0,01 pH. Acuracidade: ± 0,2 pH. Calibração: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontos (selecionável pelo usuário). Auto Estável: função definida pelo usuário auto estável tem leituras estáveis em exibição quando os critérios são cumpridos. Auto reconhecimento de buffer para E.U. e NIST. Conector: MS (conexão militar) impermeável com trava baioneta; Conectividade: USB 2.0; Procomm II sela comunicações e cabo USB incluso, software via USB e website; Garantia: 2 anos para os cabos e 6 meses para os sensores. Modelo: Sensor pH para Pro Plus. Marca / Fabricante: YSI (EUA). SENSOR DE CONDUTIVIDADE, E TEMPERATURA, Tipo de sensor: Quatro eletrodos de célula. Faixa de leitura de Condutividade: 0 a 200 mS/cm (escala automática). Resolução de Condutividade: 0,001 ; 0,01 ; 0,1 mS/cm. Acuracidade de Condutividade: ± 0,5% da leitura ou 0,001 mS/cm, o que for maior (cabo de 4 m); ± 1% da leitura ou 0,001 mS / cm, o que for maior (cabo 20 m) Calibração: 1 ponto. Salinidade: Calculado a partir da condutividade e temperatura. Faixa de leitura: 0 a 70 ppt. Resolução de salinidade: 0,01 ppt. Exatidão de salinidade: ± 1,0% da leitura ou 0,1 pontos percentuais, o que for maior. Calibração: 1 ponto. Sólidos Totais Dissolvidos: Calculado a partir da condutividade e temperatura. Faixa de leitura de Sólidos Totais Dissolvidos: 0 a 100 g/L TDS. Resolução de Sólidos Totais Dissolvidos: 0,001; 0,01; 0,1 g / L. Faixa de leitura da Temperatura: 0 a 40°C. Resolução da Temperatura: 0,1 ° C . Acuracidade da Temperatura: ± 0,35°C. Auto Estável: função definida pelo usuário auto estável tem leituras estáveis em exibição quando os critérios são cumpridos. Auto reconhecimento de buffer para E.U. e NIST. Conector: MS impermeável com trava baioneta; Conectividade: USB 2.0; Procomm II sel

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	04/03/2015 13:34:15
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hanna instruments

Fabricante: Hanna instruments HI9828

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hanna instruments HI9828 medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÚ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15k resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01k precisão ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	04/03/2015 16:43:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR MULTIPARAMÊTRO C/ GPS E SONDAS COM SENSORES DE pH / ORP / CE / OD / TURBIDEZ / SONDA DE 20 METROS, ESTOJO DE TRANSPORTE, 115V MOD. HI9829 - Medidor Multiparâmetro com GPS e Sondas pH/ORP/ISE, CE/TDS/Resistividade/Salinidade/Gravidade Específica da Água do Mar, Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Temperatura e Pressão Atmosférica. Substituível em campo ISO 7027: sensor de turbidez compatível Eletrodo para Amônia, cloro e nitrato Dados coletados da sonda ou do medidor Instrumento totalmente customizável, sondas, sensores e especificações de medição Display que apresenta 1 a 12 parâmetros com tamanho de fonte ajustável Sensores substituíveis em campo pH/ORP ou pH, quatro eletrodos EC e sensores galvânicos para OD Auto-reconhecimento de todos os

sensor Robusta sonda com ponta de aço inoxidável com diâmetro de 2" para poços e tubulações Faixa de locais de medição por GPS Fast Tracker™ Tag I.D: Sistema simplifica a monitoração periódica Barômetro integrado para compensação de OD Função de calibração: Rápida ou independente; Checagem de medição: elimina possíveis leituras erradas Dados registrados podem ser exibidos como gráficos Tela gráfica em LCD com luz de fundo Conectividade ao PC via USB Função BPL com gravação das últimas 5 calibrações Equipamento aceita baterias alcalinas ou recarregáveis Proteção impermeável para o medidor (IP67) e sondas (IP68) Intuitivo botão HELP

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	04/03/2015 17:22:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Hanna Instruments

Fabricante: Hanna instruments HI9829-11101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÜ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade especifica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15k resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01k precisão ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	04/03/2015 18:06:10
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão 0.02 ph; mv de entrada de ph gama 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão 0.5 mv; orp gama 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: 1.5% da leitura ou 1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: 3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: 1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: 3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão 1% da leitura OU 1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ? CM ; 0 A 1000.0 KO CM; 0 A 1.0000 MÜ CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manua

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	04/03/2015 18:57:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: HI 9828/10 - Ph

Fabricante: Hanna

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa de pH: 0.00 a 14.00 pH; * Resolução de pH: 0.01 pH; * Precisão de pH: ±0.02 pH; * Faixa mV de entrada de pH: ±600.0 mV; * Resolução mV de entrada de pH: 0.1 mV; * Precisão mV de entrada de pH: ±0.5 mV; * Faixa de ORP: ±2000.0 mV; * Resolução de ORP: 0.1 mV; * Precisão de ORP: ±1.0 mV; * Faixa de Oxigênio Dissolvido: 0.0 a 500.0% / 0.00 a 50.00 mg/L; * Resolução de Oxigênio Dissolvido: 0.1% / 0.01 mg/L; * Precisão de Oxigênio Dissolvido: 0.0 a 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 a 500.0%: ±3% da leitura; * Precisão de Oxigênio Dissolvido: 0.00 a 30.00 mg/L: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/L o que for maior; 30.00 mg/L a 50.00 mg/L: ±3% da leitura; * Faixa de Condutividade: 0.000 a 200.000 mS/cm (EC actual até 400 mS/cm); * Resolução Manual de Condutividade: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; * Resolução Automática de Condutividade: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; * Resolução Automática mS/cm de Condutividade: 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; * Precisão de Condutividade: Precisão ±1% da leitura ou ±1 µS/cm o que for maior; * Faixa de Resistividade: 0 a 999999 ?/cm ; 0 a 1000.0 k?/cm ; 0 a 1.0000M?; * Resolução de resistividade: Dependente da leitura de resistividade; * Faixa de TDS: 0 a 400000 mg/L ou ppm (o valor máximo depende do fator de TDS); * Resolução Manual de TDS: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) * Faixa Automática de TDS: 1 mg/L (ppm) de 0 a 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt); * Faixa Automática g/L (ppt) gamas de TDS: 0.001 g/L (ppt) de 0.000 a 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) de 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) de 100.0 a 400.0 g/L (ppt); * Precisão de TDS: ±1% da leitura ou ±1 mg/L; * Faixa de Salinidade: 0.00 a 70.00 PSU (Gama de Salinidade Pratica alargada); * Resolução de Salinidade: 0.01 PSU; * Precisão de Salinidade: ±2% da leitura ou 0.10 PSU o que for maior; * Faixa de Gravidade Especifica de Água do Mar: 0.0 a 50.0 ot, o0, o15; * Resolução de Gravidade Especifica de Água do Mar: 0.1 ot, o0, o15; * Precisão de Gravidade Especifica de Água do Mar: ±1 ot, o0, o15; * Faixa de Pressão atmosférica: 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa; * Resolução de Pressão atmosférica: 0.1 mmHg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa; * Precisão de Pressão atmosférica: ±3 mmHg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; * Faixa de Temperatura: -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K; * Resolução de Temperatura: 0.01°C; 0.01°F; 0.01K; * Precisão de Temperatura: ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01K; * Calibração pH Automática: 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado; * Calibração de ORP: Automática com 1 ponto personalizado; * Calibração de Condutividade/ Salinidade: Automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou ponto personalizado; * Calibração de O.D.: Automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado; * Calibração de Resistividade, TDS, o: Baseada na calibração de condutividade ou salinidade; * Calibração de Pressão Atmosférica: Automática com 1 ponto personalizado; * Calibração de Temperatura: Automática com 1 ponto personalizado; * Compensação da Temperatura: Automática de -5 a 55°C (23 a

131°F); * Memória de Registo: Até 60000 amostras com 13 medições cada; * Intervalo de Registo: 1 segundo e 3 horas; * Interface com o Computador: USB (com software HI 92000); * Proteção à prova de água: Medidor IP67, Sonda IP68; * Ambiente: 0 a 50°C; HR 100%;

02.976.658/0001-69	AG SOLVE - MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA	Não	Não	2	R\$ 20.749,0000	R\$ 41.498,0000	05/03/2015 08:10:59
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: AQUAREAD

Fabricante: AQUAREAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AP-700-D-KIT SONDA MULTIPARÂMETRO (OD, CE, TEMP, PH E ORP E PROFUNDIDADE) COM CABO 3M, MALETA E DISPLAY AP-700-D-KIT SONDA: · Sonda projetada em Alumínio Anodizado (uso e água doce ou salina); · Sensor OD galvânico (membrana); · Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação DISPLAY: · Armazenamento manual ou programado de até 1.000 dados; · GPS integrado; · Permite exportação de dados para Excell e Google Maps; · Alimentação de energia por pilha comum AA+ para 20 horas de uso; · Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 09:52:21
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HANNA

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÜ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade especifica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15k resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01k precisão ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registo 1 segundo e 3 horas

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 28.700,0000	R\$ 57.400,0000	05/03/2015 09:17:20
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Horiba U-51-10

Fabricante: Horiba

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multiparâmetro portátil para pH, ORP, Oxigênio dissolvido, Condutividade, Salinidade, STD, Gravidade específica e temperatura, marca Horiba, modelo U-51-10. Especificações: Comprimento de cabo 10m Calibração Automática Solução pH 4,01 Data Log 10000 pontos Comunicação USB Bateria 4 x baterias Vida da Bateria Aprox. 70 horas Temperatura -10 to 60°C Temperatura ambiente -5 to 45°C pH Princípio de medida Eletrodo de vidro com dois pontos de calibração Compensação temperatura Automática Range pH 0 to 14 Resolução 0,01pH Repetibilidade ±0,05pH Acuracidade ±0,1pH Oxigênio Dissolvido Princípio de medida Célula polarográfica Salinidade Conversão 0 a 70ppt / automática Temperatura Compensação automática Range 0 to 50.0 mg/L Resolução 0.01 mg/L Repeatabilidade ±0.1 mg/L Acuracidade 0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L, 20 to 50 mg/L: ±0.5 mg/L Condutividade Princípio de medida Eletrodo 4 AC Temperatura Conversão automática 25°C Range 0 to 10 S/m (0 to 100 mS/cm) Resolução 0.000 to 0.999 mS/cm: 0.001 1.00 to 9.99 mD/cm: 0.01 10.0 to 99.9 mS/cm: 0.1 0.0 to 99.9 mS/m: 0.1 0.100 to 0.999 S/m: 0.001 1.00 to 9.99 S/m: 0.01 Repetibilidade ±0.05% F.S. Acuracidade ±1% F.S. Salinidade Princípio de medida Conversão condutividade Range 0 a 70ppt Resolução 0,1 ppt Repetibilidade ±1 ppt Acuracidade ±3 ppt Sólido Total Dissolvido (STD) Princípio de medição Conversão da condutividade Range 0 to 100 g/L Resolução 0.1 F.S. Repetibilidade ±2 g/L Acuracidade ±5 g/L Gravidade específica Princípio de medida Conversão da condutividade Range 0 to 50 δt Resolução 0.1 δt Repetibilidade ±2 δt Acuracidade ±5 δt Temperatura Princípio de medida Termistor Range -5 to 55°C Resolução 0.01°C Repetibilidade ±0.10°C Potencial de Oxi-redução (ORP) Princípio de medida Eletrodo de platina Range -2000 mV to +2000 mV Resolução 1 mV Repetibilidade ±5 mV Acuracidade ±15 mV Acessórios: Sensor de pH; Sensor de referência para pH; Sensor de OD; Sensor de condutividade; Sensor de ORP; Béquero de calibração; Solução pH 4,01 p/ calibração; Solução interna do eletrodo de referência; Solução interna do sensor de OD; Kit de membranas para OD; Maleta para transporte; Cabo de 10 metros; Manual de instruções.

40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 29.000,0000	R\$ 58.000,0000	05/03/2015 10:49:54
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: hanna

Fabricante: hanna

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÜ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade

pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão $\pm 2\%$ da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de água do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ± 1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ± 3 mmhg entre $\pm 15^\circ\text{C}$ de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00 $^\circ\text{C}$; 23.00 a 131.00 $^\circ\text{F}$; 268.15 a 328.15k resolução 0.01 $^\circ\text{C}$; 0.01 $^\circ\text{F}$; 0.01k precisão $\pm 0.15^\circ\text{C}$; $\pm 0.27^\circ\text{F}$; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55 $^\circ\text{C}$ (23 a 131 $^\circ\text{F}$); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 35.000,0000	R\$ 70.000,0000	04/03/2015 16:27:20
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Hanna

Fabricante: Hanna Instruments Brasil Import e Export Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Multiparâmetro - Marca: Hanna - Modelo: HI 9829-01101 - Medidor multiparâmetro portátil de ph, orp, ise, ce, tds, resistividade, salinidade, gravidade específica da água do mar, turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura e pressão atmosférica, sonda com 10 metros. Descrição do produto: substituível em campo iso 7027: sensor de turbidez compatível; eletrodo para amônia, cloreto e nitrato; dados coletados da sonda ou do medidor; instrumento totalmente customizável; sondas, sensores e especificações de medição; display que apresenta 1 a 12 parâmetros com tamanho de fonte ajustável; sensores substituíveis em campo; ph/orp ou ph, quatro eletrodos ec e sensores galvânicos para od; auto-reconhecimento de todos os sensores; robusta sonda com ponta de aço inoxidável com diâmetro de 2" para poços e tubulações; com sistema que simplifica a monitoração periódica; barômetro integrado para compensação de od; função de calibração: rápida ou independente; checagem de medição; com possibilidade de exibir dados na forma de gráficos; tela gráfica em lcd com luz de fundo; conectividade ao pc via usb; função bpl com gravação das últimas 5 calibrações; o equipamento deve aceitar baterias alcalinas ou recarregáveis; proteção impermeável para o medidor (ip67) e sondas (ip68); intuitivo botão help; mede os seguintes parâmetros: ph: gama 0.00 a 14.00 ph, resolução 0.01 ph, precisão ± 0.02 ph; orp: gama ± 2000.0 mv, resolução 0.1 mv, precisão ± 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama [0.0 a 500.0%/0.00 a 50.00 mg/l, resolução 0.1% / 0.01 mg/l, precisão 0.0 a 300.0%: $\pm 1.5\%$ da leitura ou $\pm 1.0\%$ o que for maior, 300.0 a 500.0%: $\pm 3\%$ da leitura]; condutividade: gama [0.000 a 200.000 ms/cm (ec atual até 400 ms/cm)], resolução manual: 1 $\mu\text{s/cm}$; 0.001 ms/cm; 0.01 ms/cm; 0.1 ms/cm; 1 ms/cm, automática: 1 $\mu\text{s/cm}$ de 0 a 9999 $\mu\text{s/cm}$; 0.01 ms/cm de 10.0 a 99.99 ms/cm; 0.1ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm; tds: gama: 0 à 400000 mg/l ou ppm (máximo valor depende do fator tds), resolução manual: 1mg/l (ppm); 0.001g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1g/l (ppt); 1g/l (ppt); variação automática: 1mg/l (ppm) de 0 à 9999mg/l (ppm); 0.01g/l (ppt) de 10.00 à 99.99g/l (ppt); 0.1g/l (ppt) de 100.0 à 400.0g/l (ppt); variação automática g/l: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 à 9.999g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 à 99.99 g/l (ppt); 0.1g/l (ppt) de 100.0 à 400.0 g/l (ppt); gravidade específica água do mar: resolução: 0.1 $\%t$, $\%?$, $\%15$; turbidez: gama: 1 a 50.0 ntu/ftu, 50 a 1000 ntu/ftu, resolução: 0.1 ntu/ftu de 0.0 a 50.0 ntu/ftu; precisão: ± 0.3 ntu/ftu ou $\pm 2\%$ de leitura, o que for maior; salinidade 0.00 a 70.00 PSU; oxigênio dissolvido: gama: 1 a 500.0% ou 0.0 a 50.00 mg/l, resolução: 0.11%; ou 0.01mg/l, precisão: 0.0 à 300.0%: $\pm 1.5\%$ de leitura ou $\pm 1.0\%$ que for maior; 300.0 à 500.0%: $\pm 3\%$ de leitura; 0.00 à 30.00 mg/l: $\pm 1.5\%$ de leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l à 50.00 mg/l: $\pm 3\%$ de leitura; pressão atmosférica: gama: 450 à 850 mmhg; 17.72 à 33.46 inhg; 600.0 à 1.1184 atm; 60.00 à 113.32 kpa, resolução: 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01kpa; precisão: ± 3 mmhg com $\pm 15^\circ\text{C}$ de temperatura durante a calibração; temperatura: gama: -5.00 a 55.00 $^\circ\text{C}$; 23.00 a 131.00 $^\circ\text{F}$; 268.15 a 328.15k, resolução: 0.01 $^\circ\text{C}$; 0.01 $^\circ\text{F}$; 0.01k, precisão: $\pm 0.15^\circ\text{C}$; $\pm 0.27^\circ\text{F}$; $\pm 0.15\text{k}$. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	2	R\$ 35.000,0000	R\$ 70.000,0000	05/03/2015 08:32:50
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: multiparametro

Fabricante: multiparametro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de água c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50 $^\circ\text{C}$; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ± 0.02 ph; mv de entrada de ph gama ± 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ± 0.5 mv; orp gama ± 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ± 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: $\pm 1.5\%$ da leitura ou $\pm 1.0\%$ o que for maior; 300.0 A 500.0%: $\pm 3\%$ da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: $\pm 1.5\%$ da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: $\pm 3\%$ da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec atual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão $\pm 1\%$ da leitura OU ± 1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÜ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão $\pm 1\%$ da leitura ou ± 1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão $\pm 2\%$ da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de água do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ± 1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ± 3 mmhg entre $\pm 15^\circ\text{C}$ de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00 $^\circ\text{C}$; 23.00 a 131.00 $^\circ\text{F}$; 268.15 a 328.15k resolução 0.01 $^\circ\text{C}$; 0.01 $^\circ\text{F}$; 0.01k precisão $\pm 0.15^\circ\text{C}$; $\pm 0.27^\circ\text{F}$; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55 $^\circ\text{C}$ (23 a 131 $^\circ\text{F}$); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 45.000,0000	R\$ 90.000,0000	24/02/2015 18:34:01
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HORIBA

Fabricante: HORIBA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de água c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50 $^\circ\text{C}$; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão 0.02 ph; mv de entrada de ph gama 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão 0.5 mv; orp gama 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: 1.5% da leitura ou 1.0% o que for maior;

300.0 A 500.0%: 3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: 1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: 3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão 1% da leitura OU 1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ? CM ; 0 A 1000.0 KO CM; 0 A 1.0000 MÜ CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manua

20.457.489/0001-32 NILSON MOLINA - Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/03/2015 16:53:20
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS - EPP

Marca: /

Fabricante: /

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50 °c; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão 0.02 ph; mv de entrada de ph gama 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão 0.5 mv; orp gama 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: 1.5% da leitura ou 1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: 3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: 1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: 3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão 1% da leitura OU 1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ? CM ; 0 A 1000.0 KO CM; 0 A 1.0000 MÜ CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manua

04.879.948/0001-10 PREQUIP - Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/03/2015 18:17:11
COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP

Marca: Hanna

Fabricante: Hanna

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50 °c; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÜ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15 °c de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00 °c; 23.00 a 131.00 °f; 268.15 a 328.15k resolução 0.01 °c; 0.01 °f; 0.01k precisão ±0.15 °c; ±0.27 °f; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55 °c (23 a 131 °f); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas. Procedência: Importado - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Hanna. Modelo: HI 9829.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015 09:44:32
ME

Marca: SM

Fabricante: SM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50 °c; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÜ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15 °c de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00 °c; 23.00 a 131.00 °f; 268.15 a 328.15k resolução 0.01 °c; 0.01 °f; 0.01k precisão ±0.15 °c; ±0.27 °f; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55 °c (23 a 131 °f); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registro 1 segundo e 3 horas

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/03/2015 10:49:29
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: medidor multiparamet**Fabricante:** medidor multiparametro para analise de agua

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão 0.02 ph; mv de entrada de ph gama 600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão 0.5 mv; orp gama 2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão 1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: 1.5% da leitura ou 1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: 3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: 1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: 3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 S/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 S/CM DE 0 A 9999 S/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 a 400.0 ms/cm precisão precisão 1% da leitura OU 1 S/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ? CM ; 0 A 1000.0 KO CM; 0 A 1.0000 MÙ CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manua

09.150.883/0001-90	BIDDING	Sim	Sim	2	R\$ 280.000,0000	R\$ 560.000,0000	05/03/2015
	COMERCIAL LTDA - EPP						08:31:37

Marca: hanna**Fabricante:** hanna

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÙ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt);0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15k resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01k precisão ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registo 1 segundo e 3 horas

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015
							16:02:15

Marca: HI 9829**Fabricante:** HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medidor multiparametro para analise de agua c/sonda de 10 mts; ambiente 0 a 50°C; hr 100%; ph gama 0.00 a 14.00 ph; resolução 0.01 ph; precisão ±0.02 ph; mv de entrada de ph gama ±600.0 mv; resolução 0.1 mv; precisão ±0.5 mv; orp gama ±2000.0 mv resolução 0.1 mv precisão ±1.0 mv; oxigênio dissolvido: gama 0.0 A 500.0% / 0.00 A 50.00 mg/l resolução 0.1% / 0.01 mg/l precisão 0.0 A 300.0%: ±1.5% da leitura ou ±1.0% o que for maior; 300.0 A 500.0%: ±3% da leitura; 0.00 a 30.00 mg/l: ±1.5% da leitura ou 0.10 mg/l o que for maior; 30.00 mg/l a 50.00 mg/l: ±3% da leitura; condutividade gama 0.000 A 200.000 ms/cm (ec actual até 400 ms/cm) resolução manual: 1 μS/CM; 0.001 MS/CM; 0.01 MS/CM; 0.1 MS/CM; 1 MS/CM AUTOMÁTICA: 1 μS/CM DE 0 A 9999 μS/CM; 0.01 MS/CM de 10.00 a 99.99 ms/cm ; 0.1ms/cm de 100.0 A 400.0 ms/cm automática ms/cm: 0.001 ms/cm de 0.000 a 9.999 ms/cm; 0.01 ms/cm de 10.00 A 99.99 MS/CM; 0.1 ms/cm de 100.0 a 400.0 ms/cm precisão precisão ±1% da leitura OU ±1 μS/cm o que for maior; resistividade gama 0 A 999999 ?•CM ; 0 A 1000.0 KO•CM; 0 A 1.0000 MÙ•CM resolução dependente da leitura de resistividade; tds gama 0 a 400000 mg/l ou ppm (o valor máximo depende do factor de tds) resolução manual: 1 mg/l (ppm); 0.001 g/l (ppt); 0.01g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt); 1 g/l (ppt) gama automática: 1 mg/l (ppm) de 0 a 9999 mg/l (ppm); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt); 0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) gama automática g/l (ppt) gamas: 0.001 g/l (ppt) de 0.000 a 9.999 g/l (ppt); 0.01 g/l (ppt) de 10.00 a 99.99 g/l (ppt);0.1 g/l (ppt) de 100.0 a 400.0 g/l (ppt) precisão ±1% da leitura ou ±1 mg/l salinidade gama 0.00 a 70.00 psu (gama de salinidade pratica alargada) resolução 0.01 psu precisão ±2% da leitura ou 0.10 psu o que for maior; gravidade específica de agua do mar gama 0.0 a 50.0 ot, o0, o15 resolução 0.1 ot, o0, o15 precisão ±1 ot, o0, o15; pressão atmosférica gama 450 a 850 mmhg; 17.72 a 33.46 inhg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kpa resolução 0.1 mmhg; 0.01 inhg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kpa precisão ±3 mmhg entre ±15°C de temperatura durante a calibração; temperatura gama -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15k resolução 0.01°C; 0.01°F; 0.01k precisão ±0.15°C; ±0.27°F; 0.01k; calibração ph automática 1, 2, ou 3 pontos com 5 padrões memorizados 5 (ph 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ou 1 padrão personalizado orp automática com 1 ponto personalizado condutividade/ salinidade automática 1 ponto com 6 padrões memorizados (84 μS/CM, 1413 μS/CM, 5.00 MS/CM, 12.88 MS/CM, 80.0 MS/CM, 111.8 MS/CM) OU PONTO personalizado o.d. automática 1 ou 2 pontos a 0, 100% ou ponto personalizado resistividade, tds, o baseada na calibração de condutividade ou salinidade pressão atmosférica automática com 1 ponto personalizado temperatura automática com 1 ponto personalizado compensação da temperatura automática de -5 a 55°C (23 a 131°F); memória de registro até 60000 amostras com 13 medições cada intervalo de registo 1 segundo e 3 horas

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.300,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:01:59:940
R\$ 16.205,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:01:59:947
R\$ 20.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:01:59:953
R\$ 20.748,5000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 11:01:59:963
R\$ 20.749,0000	04.196.357/0001-48	05/03/2015 11:01:59:970
R\$ 20.749,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:01:59:997
R\$ 20.749,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:02:00:010
R\$ 20.749,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:00:027
R\$ 20.749,0000	06.925.910/0001-61	05/03/2015 11:02:00:040
R\$ 20.749,0000	14.251.233/0001-71	05/03/2015 11:02:00:050

R\$ 20.749,0000	02.976.658/0001-69	05/03/2015 11:02:00:063
R\$ 25.000,0000	15.417.963/0001-62	05/03/2015 11:02:00:070
R\$ 28.700,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 11:02:00:077
R\$ 29.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:02:00:100
R\$ 35.000,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 11:02:00:107
R\$ 35.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:02:00:117
R\$ 50.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:02:00:120
R\$ 50.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:02:00:120
R\$ 45.000,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:00:120
R\$ 50.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:123
R\$ 50.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:00:130
R\$ 280.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:00:137
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:140
R\$ 16.204,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:20:51:470
R\$ 16.300,0000	04.196.357/0001-48	05/03/2015 12:21:24:507
R\$ 26.000,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 12:21:25:717
R\$ 16.434,6000	02.976.658/0001-69	05/03/2015 12:26:41:013
R\$ 16.203,0000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 12:32:56:870
R\$ 16.202,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:58:460
R\$ 16.204,9700	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:49:03:477
R\$ 20.900,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:51:12:980
R\$ 16.201,0000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 12:52:16:087
R\$ 16.200,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:20:300
R\$ 16.199,9000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 12:53:01:260
R\$ 16.199,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:01:650
R\$ 16.198,7000	10.765.099/0001-76	05/03/2015 12:53:54:633
R\$ 16.198,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:55:110
R\$ 22.700,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:54:07:330
R\$ 14.222,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:08:307
R\$ 17.867,3600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:08:643
R\$ 23.118,7300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:58:183
R\$ 20.660,8300	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:59:16:180
R\$ 15.395,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:07:46:753
R\$ 16.198,6700	20.457.489/0001-32	05/03/2015 13:07:47:643
R\$ 20.749,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:08:11:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:08:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:05:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 16:47:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Aceite	06/04/2015 16:40:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:37:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:52:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:57:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 13:22:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 810,0000	R\$ 3.240,0000	24/02/2015 09:05:59
<p>Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO AK83 - MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE PORTÁTIL Faixa de medição: Condutividade: 0 a 2000 uS/cm 0 a 200 mS/cm TDS: 0 a 2000 ppm 0 a 200 ppt Salinidade: 0 a 70 ppt (KCl) Temperatura: 0 a 80°C Resolução: Condutividade: 0.01 uS/cm (0 a 20 uS/cm) 0.1 uS/cm (20 a 200 uS/cm) 1 uS/cm (200 a 2000 uS/cm) 0.01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) 0.1 mS/cm (20 a 200 mS/cm) TDS: 0.01 ppm (0 a 20 ppm) 0.1 ppm (20 a 200 ppm) 1 ppm (200 a 2000 ppm) 0.01 ppt (0 a 20 ppt) 0.1 ppt (20 a 200 ppt) Salinidade: 1 ppt (KCl) Temperatura: 0.1°C Exatidão: Condutividade: ± 1% FS ± 1 dígito TDS: ± 1% FS ± 1 dígito Salinidade: ± 1% FS ± 1 dígito Temperatura: ±0.6°C (0 a 50°C) ± 1°C (50 a 80°C) Dimensões: 175 x 70 x 33 mm Peso: 150g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6V (4 pilhas AAA) Funções adicionais: - Calibração automática em até 5 pontos - Memória para até 99 registros (com data e hora) - Função Hold, Máxima, Mínima e Média - Seleção de faixa automática - Compensação automática de temperatura - Desligamento automático após 20 minutos - Indicação de bateria fraca - Conexão com computador via interface RS232/USB - Constante da Célula: K=1</p>							
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 950,0000	R\$ 3.800,0000	05/03/2015 09:40:36
<p>Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (S -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração</p>							
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 09:18:02
<p>Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro portátil equipamento completo para medições exatas de condutividade. Totalmente microprocessado Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10 Mede condutividade em águas (S/cm). Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. Mede condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Compensação de temperatura automática em todas escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete ABS evita corrosão. Suporte lateral no equipamento p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática. oлуções Aquosas (Água) Escala 1 uS/cm 2 uS/cm 3 uS/cm 4 uS/cm 5 mS/cm 6 mS/cm Faixa de Trabalho 0 a 2 0 a 20 0 a 200 0 a 2.000 0 a 20 0 a 200 Resolução 0,001 0,01 0,1 1 0,01 0,1 Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Célula Recomendada K=0,1 K=1 K=1 K=1 K=10 Soluções Alcoólicas (Etanol) Escala 1 uS/m 2 uS/m 3 uS/m 4 uS/m 5 mS/m 6 mS/m Faixa de Trabalho 0 a 2 0 a 20 0 a 200 0 a 2.000 0 a 20 0 a 200 Resolução 0,001 0,01 0,1 1 0,01 0,1 Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Célula Recomendada K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 Resistência Faixa de Trabalho 5&#937; a infinito Resolução 0,1&#937; Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Concentração Faixa de Trabalho 0 a 100.000 PPM Salinidade 0% a 4,5% Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Temperatura Faixa de Trabalho -5 a 120 °C Resolução 0.1 °C Exatidão ±0.3 °C Incerteza ±0.2 °C Dados Gerais Alimentação Bateria Alcalina 9V ou 110/220 VAC automático c/ adaptador (incluso). Acessórios que Acompanham Maleta para transporte, 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 &#956;S/cm suporte lateral p/ célula e sensor de temperatura, fonte de alimentação e manual de instruções.</p>							
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.520,0000	R\$ 6.080,0000	04/03/2015 13:43:08
<p>Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTÍMETRO PORTÁTIL, MODELO LUCA-150MCP, PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento completo para medições exatas de condutividade. Totalmente microprocessado Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10 Mede condutividade em águas (S/cm). Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. Mede condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Compensação de temperatura automática em todas escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete ABS evita corrosão. Suporte lateral no equipamento p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática. Características Técnicas Soluções Aquosas (Água) Escala 1 uS/cm 2 uS/cm 3 uS/cm 4 uS/cm 5 mS/cm 6 mS/cm Faixa de Trabalho 0 a 2 0 a 20 0 a 200 0 a 2.000 0 a 20 0 a 200 Resolução 0,001 0,01 0,1 1 0,01 0,1 Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Célula Recomendada K=0,1 K=1 K=1 K=1 K=1 K=10 Soluções Alcoólicas (Etanol) Escala 1 uS/m 2 uS/m 3 uS/m 4 uS/m 5 mS/m 6 mS/m Faixa de Trabalho 0 a 2 0 a 20 0 a 200 0 a 2.000 0 a 20 0 a 200 Resolução 0,001 0,01 0,1 1 0,01 0,1 Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Célula Recomendada K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 Resistência Faixa de Trabalho 5&#937; a infinito Resolução 0,1&#937; Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Concentração Faixa de Trabalho 0 a 100.000 PPM Salinidade 0% a 4,5% Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Temperatura Faixa de Trabalho -5 a 120 °C Resolução 0.1 °C Exatidão ±0.3 °C Incerteza ±0.2 °C Dados Gerais Alimentação Bateria Alcalina 9V ou 110/220 VAC automático c/ adaptador (incluso). Saída Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura. (Opcional) Acessórios que Acompanham Maleta para transporte, 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 &#956;S/cm suporte lateral p/ célula e sensor de temperatura, fonte de alimentação e manual de instruções. Opcionais (Não incluso) Saída p/ computador tipo RS 232C, célula termostaticada p/ medição de condutividade em álcool, soluções de calibração:13,32 mS/m , 1412 &#956;S/cm. Soluções certificadas c/ rastreabilidade sob consulta, memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia 12 meses</p>							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	4	R\$ 1.554,0000	R\$ 6.216,0000	03/03/2015 15:45:20
<p>Marca: PHTEK Fabricante: PHTEK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVIMETRO PORTATIL, 19.99 A 1.999µS/CM E 19.99 A 199.9MS/CM, ATC CONDUTIVIMETRO PORTÁTIL, ESCALA DUPLA DE MEDIÇÃO 19.99 A 1.999µS/cm E 19.99 A 199.9mS/cm, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) CARACTERÍSTICAS: - Estrutura moldada em plástico ABS; -</p>							

Compensação automática de temperatura de -9.9 a 120°C. Faixa de trabalho: • 19.99 / 199.9 / 1999 µS/cm; • 19.99 / 199.9 mS/cm. Resolução: • Condutividade: 0.01 / 0.1 / 1 µS/cm; 0.01 / 0.1 mS/cm. - Ponto de calibração com 6 padrões na memória; - Coeficiente de temperatura selecionável pelo usuário. Bateria: 9 Volts O Conjunto é composto por: • 01 Condutivímetro; • 01 Sonda de medição; • 01 Bateria de 9 V; • 01 Manual de instruções. REF. MODELO: CD-310 MARCA: PHTEK

60.637.667/0001-21 INDUSTRIA E Não Não 4 R\$ 1.554,0000 R\$ 6.216,0000 04/03/2015
COMERCIO ELETRONICA 12:22:29
GEHAKA LTDA.

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Portátil, Microprocessado, Modelo CG 1400 Mede Condutividade, Resistividade, Sólidos Totais e Temperatura, possui compensação automática de temperatura na faixa de 0 a 100°C. Oferece a função "Temperatura Fixa" que permite ajustar o valor da Temperatura quando sensor for removido. Na função "Solução de Calibração" podemos ajustar o valor da solução Padrão para o valor Real indicado no certificado. Com a função "Coeficiente de Temperatura CT" informamos o valor da Compensação de Temperatura para a solução específica que está sendo medida. O Fator de conversão de Condutividade para Sólidos Totais pode ser ajustado através da função "Fator Conversão STD". Com a função "Auto Desliga" podemos poupar a bateria do instrumento desligando automaticamente depois de 5 minutos sem atividade no teclado, com isso a duração da bateria excede 50 horas de uso. A função "Constante da Célula" permite digitar o K da célula. Faixas de Medição: Célula K= 0,1 0,00 a 20,00 µS/cm ± 0,01µS/cm e 20,0 a 200,0 µS/cm ± 0,1 µS/cm Célula K= 1.0 0,0 a 200 µS/cm ± 0,1 µS/cm e 200 a 2.000 µS/cm ± 1 µS/cm Célula K= 10.0 0,000 a 2,000 mS/cm ± 0,001 mS/cm e 2,00 a 20,00 mS/cm ± 0,01 mS/cm Precisão melhor que 3% do FS / melhor que ± 0,2°C Display LCD 16 Caracteres x 2 linhas Comp. de Temp. Faixa de 0 a 100°C - automática Alimentação Bateria de 9V alcalina Dimensões 100 x 185 x 35mm (LxHxP) Peso Líquido 0,32 kg Acessórios inclusos: Manual de Instruções em Português Sensor de Condutividade K=1,0, corpo de vidro , conector BNC Sensor de Temperatura PT 1000 de aço inoxidável , conector RCA Bolsa para transporte Solução Tampão 1.413µS/cm, composto por: - 04 Frascos de 250ml 1.413µS/cm +/- 1% Fornecidas com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025

10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA Sim Sim 4 R\$ 1.554,0000 R\$ 6.216,0000 04/03/2015
COMERCIO DE PRODUTOS 16:43:05
HOSPITALARES E OD

Marca: DELLAB

Fabricante: DELLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado de Bancada Modelo DL-150 - Totalmente microprocessado. Aceita três tipos de constante de célula K=0,1; K=1 ou K=10. Mede condutividade em águas (S/cm) Mede condutividade em álcool (S/m) Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável Exatidão e simplicidade em um aparelho completo Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura Calibração automática CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Condutividade em Águas - FAIXA DE TRABALHO: 0 a 20000 µS/cm com seleção automática, RESOLUÇÃO: 0,01...(0 a 20 µS/cm / 0 a 10 ppm) 0,1...(0 a 200 µS/cm / 0 a 100 ppm) 1...(0 a 2000 µS/cm / 0 a 1000 ppm) 0,01...(0 a 20 mS/cm / 0 a 10000 ppm), EXATIDÃO: 2% fundo de escala , INCERTEZA: ±1%. Condutividade em Álcool - FAIXA DE TRABALHO: 0 a 20000 µS/m com seleção automática, RESOLUÇÃO: 0,01...(0 a 20 µS/m) 0,1...(0 a 200 µS/m) 1...(0 a 2000 µS/m) 0,01...(0 a 20 mS/m), EXATIDÃO: 2% fundo de escala, INCERTEZA: ±1%. Temperatura - FAIXA DE TRABALHO: 0 a 100 °C , RESOLUÇÃO: 0,1 °C , EXATIDÃO: ± 0,3 °C , INCERTEZA: ± 0,2 °C. Fonte de alimentação 110/220 VAC , Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura. ACOMPANHA: 01 célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,7 m S/cm, suporte para célula e sensor de temperatura e manual de instruções em português, com Certificado de Garantia.

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS Sim Sim 4 R\$ 1.554,0000 R\$ 6.216,0000 05/03/2015
E INSTRUMENTOS 08:22:07
LTDA - EPP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos MODELO CD-860 Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS Precisão: ± 2% + 1 dígitos Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS * µS -micro Siemens, mS - mili Siemens Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C) Sensor separado do aparelho Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg. Temperatura de Operação: 0 a 50°C Umidade de Operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões / Peso: 131 x 70 x 25 mm / 220g Fornecido: Eletrodo de condutividade, Manual de instruções, Maleta de transporte e Kit de solução de calibração Mod. CD-14

55.482.475/0001-53 ANALYSER Sim Sim 4 R\$ 1.554,0000 R\$ 6.216,0000 05/03/2015
COMERCIO E 09:17:20
INDUSTRIA LTDA - EPP

Marca: Sanxin SX713

Fabricante: Sanxin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade Portátil, Sólidos Totais Dissolvidos, Resistividade e temperatura, marca Sanxin, modelo SX 713. Faixa de medição: (0.00 a 19.99)μS/cm; (20.0 a 199.9)μS/cm; (200 a 1999)μS/cm; (2.00 a 19.99) mS/cm; (20.0 a 199.9) mS/cm TDS: (0 a 100) g/L Salinidade : (0 a 100) ppt Resistividade: (0 a 100) MΩ•cm Resolução: 0.01/0.1/1μS/cm e 0.01/0.1 mS/cm Precisão: ±1.0% FS, sem conexão da célula:±1.5% FS Constante da Célula: 0.1 / 1 / 10 cm-1 Temperatura: Referência: 18°C, 20°C e 25°C Compensação de Temperatura: (0 a 50)°C (automática) Display: LCD com retroiluminação. Entrada de Sensor: DIN - Locking, Peso e Dimensão: Equipamento: (65x120x31)mm/180g; Maleta: (255 x 210x 50)mm/790g 160x190x70 mm Data Logging: 100 pontos por vez, Alimentação: 2 baterias AA; Condições Ambientais de Operação: Temperatura: 5 a 35°C; Umidade Relativa: ≤85% Faixa IP: IP57 A prova de Poeira e Água. Acessórios que acompanham o equipamento: • Célula de Constante K=1 ; • Solução de Condutividade 1413μS/cm (50ml) ; 1 chave de fenda; • Manual de Instruções e Maleta de Transporte

60.160.975/0001-09 MS TECNOPON Sim Sim 4 R\$ 1.554,0000 R\$ 6.216,0000 23/02/2015
EQUIPAMENTOS 10:28:07
ESPECIAIS LTDA - EPP

Marca: Tecnopon

Fabricante: Tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: mCA 150P. Condutivímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (S -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de

Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

47.010.566/0001-68	TECNAL	Não	Não	4	R\$ 1.640,0000	R\$ 6.560,0000	05/03/2015 09:28:06
--------------------	--------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO PORTÁTIL TECNAL, MODELO TEC-4P-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Leitura: Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável Display: Alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Indicador de leitura: Estável, mostra quando já se pode tomar a leitura Constante de célula: K=0,1; K=1 ou K=10 Calibração: Automática Sensor de temperatura: Individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro Compensação de temperatura: Automática ou manual Suporte: Individual p/ célula e sensor de temperatura Mostra simultaneamente: Condutividade e a temperatura da solução Verificação de defeitos: Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas Gabinete: Em ABS, evita corrosão Dimensões: L=100 x P=37 x A=200 mm Alimentação: Bateria 9 VDC alcalina ou fonte de alimentação 110/220 VAC, utilizando eliminador de baterias 9 VDC Opcionais: Saída para computador tipo RS 232C, célula para medição de condutividade em álcool, soluções de calibração: 500µS/m (5µS/cm) , 14,69mS/m (146,9µS/cm). Soluções certificadas com rastreabilidade: sob consulta Acompanha: - 01 Célula de vidro de constante K=1 - 01 Sensor de temperatura em aço inox - 01 Solução padrão de calibração 146,9 µS/cm - 01 Suporte para célula e sensor de temperatura - 01 Fonte de alimentação - 01 Bateria 9 VDC - Manual de Instruções com Termo de Garantia ESCALAS: Condutividade em águas: Faixa de Trabalho: 0 a 20000 µS/cm com seleção automática Resolução: 0,01...(0 a 20 µS/cm / 0 a 10 ppm) 0,1...(0 a 200 µS/cm / 0 a 100 ppm) 1...(0 a 2000 µS/cm / 0 a 1000 ppm) 0,01...(0 a 20 mS/cm / 0 a 10000 ppm) Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: ±1% Condutividade em álcool: Faixa de Trabalho: 0 a 20000 µS/m com seleção automática Resolução: 0,01...(0 a 20 µS/m) 0,1...(0 a 200µS/m) 1...(0 a 2000 µS/m) 0,01...(0 a 20 mS/m) Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: ±1% Temperatura: Faixa de trabalho: 0 a 100 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ± 0,3 °C Incerteza: ± 0,2 °C

04.196.357/0001-48	LINECONTROL	Não	Não	4	R\$ 1.950,0000	R\$ 7.800,0000	03/03/2015 15:47:06
--------------------	-------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: POLICONTROL

Fabricante: POLICONTROL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COND 150 - POLICONTROL • Totalmente microprocessado. • Aceita três tipos de constante de célula K=0,1; K=1 ou K=10 • Mede condutividade em águas (S/cm) • Mede condutividade em álcool (S/m) • Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. • Exatidão e simplicidade em um aparelho completo. • Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. • Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. • Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. • Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. • Gabinete livre de corrosão. • Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura • Calibração automática CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Faixa de Trabalho: • Condutividade em águas: 0 a 20000 µS/cm com seleção automática. • Resolução: 0,01...(0 a 20 µS/cm / 0 a 10 ppm) 0,1...(0 a 200 µS/cm / 0 a 100 ppm) 1...(0 a 2000 µS/cm / 0 a 1000 ppm) 0,01...(0 a 20 mS/cm / 0 a 10000 ppm) • Exatidão: 2% fundo de escala. • Incerteza: +/- 1%. • Condutividade em álcool: 0 a 20000 µS/m com seleção automática. • Resolução: 0,01...(0 a 20 µS/m) 0,1...(0 a 200 µS/m) 1...(0 a 2000 µS/m) 0,01...(0 a 20 mS/m) • Exatidão: 2% fundo de escala. • Incerteza: +/- 1%. • Temperatura: 0 a 100°C. • Resolução da Temperatura: 0,1°C • Exatidão da Temperatura: +/- 0,3°C. • Incerteza: +/- 0,2°C. • Alimentação: Bateria 9 VDC alcalina ou fonte de alimentação 110/220 VAC, utilizando eliminador de baterias 9 VDC • Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro (K=1) p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 1413 µS/cm, suporte lateral para célula e sensor de temperatura e manual de instruções. • Opcionais: Saída para computador tipo RS 232C, célula termostatizada p/ medição de condutividade em álcool, soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1467 µS/cm. Soluções certificadas com rastreabilidade: sob consulta. • Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. • Modelo: Cond 150. • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/03/2015 09:44:41
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: ± 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (S -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	24/02/2015 18:40:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUTRON

Fabricante: LUTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: ± 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (μS -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	25/02/2015 14:59:12
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI CVP - CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO PORTÁTIL - Totalmente microprocessado, aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1; K = 1 ou K = 10. Mede condutividade em águas (S/cm) e condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual, fabricado em aço inox, permitindo usar o equipamento como termômetro, compensação de temperatura automática em todas as escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização, verifica defeitos na célula, no sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura. Calibração automática.

Características Técnicas: Faixa de trabalho: Condutividade em água e Condutividade em álcool (com eletrodo especial): 0 a 20000 uS/cm com seleção automática. Resolução, exatidão e incerteza: 0,01... (0 a 20 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,1... (0 a 200 mS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 1... (0 a 2000 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,01... (0 a 20 mS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%. Faixa de trabalho da temperatura: 0 a 100° C. Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura: 0,1° C, +-0,3° C, +-0,2° C. Alimentação: Bateria 9 volts alcalina ou 110/220 VAC utilizando eliminador de bateria. Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, 01 sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,7 uS/cm e manual de instruções. Suporte lateral para célula e sensor de temperatura. Opcionais: Célula termostaticada para medição de condutividade em álcool. Soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1412 uS/cm. Soluções Certificadas com rastreabilidade: sob consulta. Saída para computador tipo RS232C. Marca Novainstruments, Procedência Nacional.

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM	Não	Não	4	R\$ 2.170,0000	R\$ 8.680,0000	25/02/2015
	INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA						17:01:10

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro Digital Portátil Modelo: CDR-870 Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos Escalas: * Condutividade: 0,1 mS a 199,9 mS / 0,2 mS a 1,999 mS / 2 mS a 19,99 mS * Precisão: ± 1% + 2 dígitos * Resolução: 200uS - 0.1uS / 2mS - 0.001mS 20mS - 0.01mS * Temperatura: 0 a 60°C (32 a 140°F) * Resolução: 0.1°C (0.1°F) * Precisão: ± 0.8°C (1.5°F) Compensação de temperatura: Manual ou automático (0 a 50°C) Sensor separado do aparelho Tempo de resposta: Aprox. 0.8 seg. Tecla hold: Congela a leitura no display Memória: Máx., mín. e média Interface serial: RS-232 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões / Peso: 168 x 80 x 35 mm / 350g Fornecedor: Maleta de Transporte, sensor, manual de instruções, Eletrodo de condutividade e solução de calibração mod. CD-14 Prazo de Garantia: 12 Meses

68.886.605/0001-65	MARTE	Sim	Sim	4	R\$ 2.430,0000	R\$ 9.720,0000	04/03/2015
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP						14:44:15

Marca: OAKTON

Fabricante: OAKTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PART NUMBER WD-35604-04 MODELO CON 6+ CARACTERÍSTICAS GERAIS Medidor de Condutividade Portátil e bancada Sensor de faixas automático através de quatro faixas, para respostas mais rápidas Compensação de temperatura manual ou automática (ATC) Funções espera, auto-desligamento e tempo de resposta Todas as suas funções são acessadas através de um teclado de membrana à prova d'água. Também apresenta as funções espera, auto-desligamento. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Condutividade Faixa de Medição: 0.00 ... 20.00 µS, 0.0 ... 200.0 µS, 0 ... 2000 µS, 0.00 ... 20.00 mS, 0.00 ... 200.0 mS Resolução: 0.01 µS, 0.1 µS, 1 µS, 0.01 mS, 0.1 mS Precisão: +/- 1% fundo de escala Calibração: Até 05 pontos de calibração definidos pelo usuário Temperatura Faixa de Medição: -10°C ... 110,0°C Resolução: 0,1°C Precisão: +/-0,5°C Umidade Relativa Máx: 95% Compensação de Temperatura: manual ou automática Coeficiente de temperatura: ajustável 0 ... 3% por °C Temperatura de Normalização: 20 ... 25°C, selecionável Alimentação: 4 baterias 1,5 V AAA inclusas, aproximadamente 100 horas de uso contínuo Conectores: BNC Dimensão do medidor: 14 x 7 x 3,5 cm Peso: 0,4 Kg Acessórios que acompanham : Medidor de Condutividade, Célula de condutividade K=1cm-1 (WD-35606-55); kit de soluções para calibração e enxague (60 mL), borracha protetora, 4 baterias AAA, e manual de instruções. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

11.729.113/0001-49	ATM BRASIL	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	02/03/2015
	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME						09:03:15

Marca: EXTECH

Fabricante: EXTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutividade portátil à prova d'água com Maleta - Modelo EC600 • Mede condutividade, TDS, salinidade, resistência, pH, mV e temperatura • Calibração automática de pH com um único botão (pH 4, 7 e 10) • Escolha de calibração de pH de 3 pontos para melhor precisão • Calibração de condutividade de um único ponto - reconhece automaticamente 8 soluções de calibração dos EUA, Europa e China • Compensação Automática de Temperatura (compensação não-linear para água purificada a <10µS/cm, a fim de aumentar a exatidão de medição) • A memória armazena até 300 leituras com número de série e o valor e a temperatura medidos • Monitor duplo de LCD grande com luz de fundo azul • O desligamento automático economiza bateria com a função de desabilitação • Invólucro à prova d'água • Kit Completo com eletrodo de pH/mV/Temperatura, célula de condutividade de polímero, soluções de calibração de condutividade e de pH, baterias e estojo para transporte resistente

11.098.524/0001-83	TEKLOR	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015
	COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME						17:43:28

Marca: MCA150P

Fabricante: TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro Portátil - Modelo: MCA150P - Marca: Tecnopon Equipamento completo para medições exatas de condutividade; Totalmente microprocessado; Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10; Mede condutividade em águas (S/cm); Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável; Mede condutividade em álcool (S/m); Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Compensação de temperatura automática em todas escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete ABS evita corrosão; Suporte lateral no equipamento p/ célula e sensor de temperatura; Calibração automática. Condutividade em águas: Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Condutividade em alcool*(s/m): Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Resistência: Faixa de trabalho: 5 a infinito Escalas: Resolução: 0,1 Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Concentração: PPH / Faixa de trabalho: 0 a 10.000ppm / 0% a 4,5%. PPH / Escalas: PPH / Resolução: PPH / Exatidão: 2% fundo de escala. PPH / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Salinidade / Faixa de trabalho: 0% a 4,5%. Salinidade / Escalas: Salinidade / Resolução: Salinidade / Exatidão: 2% fundo de escala. Salinidade / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Temperatura / Faixa de trabalho: -5 a 120°C. Temperatura / Escalas: Temperatura / Resolução: 0.1°C. Temperatura / Exatidão: +/- 0.3 °C. Temperatura / Incerteza: +/- 0.2 °C. Alimentação: Bateria alcalina 9V ou 110/220 VAC automático com adaptador (incluído). Saída: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e da temperatura.(Opcional) Acessórios que acompanha: Maleta para transporte, 01 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 us/cm suporte para célula, sensor de temperatura, fonte de alimentação e manual de instruções.

60.160.546/0001-31	DIGICROM	Não	Não	4	R\$ 3.071,2500	R\$ 12.285,0000	27/02/2015
	ANALITICA LTDA						15:52:56

Marca: DIGIMED**Fabricante:** DIGICROM ANALITICA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Condutividade, Resistividade, STD e Temperatura Digital e Microprocessado portátil a prova d'água. Marca Digimed - Modelo DM-3P Possui display (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero de última geração que não pega fogo e não libera fumaça, extremamente resistente a impactos e com construção castelar. Possui display (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. Seu teclado é tipo micro switche a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Tem sua operação por teclado de apenas 3 teclas. Faixa de leitura de Condutividade de 0 a 200 mS/cm Resolução de Condutividade 0,01 / 0,1 / 1 (auto range) Faixa de leitura de Resistividade de 5 ohms a infinito Resolução de 0,1 / 0,01 Faixa de leitura de Temperatura de 0 a 100C Resolução de Temperatura 0,1C Faz a calibração automática em solução padrão programável pelo usuário Tem Compensação de Temperatura Automática ou Manual. Possui check automático da Célula Tem Alarme sonoro ajustável pelo usuário. Possui as entradas PA, RS 232 e Pino para energia. Tem alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminator de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz) Faz o monitoramento automático da carga da bateria. Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim. Tem Saída Digital RS 232 para impressora ou PC. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC pela saída RS232. Tem grau de proteção IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Opera na umidade relativa 0 a 95% não condensada e na temperatura de - 15 a 55 oC Tem 99 memórias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador ou para impressora. Acessórios que Acompanham: - Célula de Condutividade de constante de 1,0 cm-1 com sensor de temperatura acoplado e conector PA - Solução padrão de Calibração de 1412 uS/cm (frasco 250ml) - Bateria de 9 Vcc. - Maleta de transporte e armazenamento, com forração em EVA que não retém umidade. A forração interna permite o armazenamento de todos os acessórios, e já vêm com seus lugares dentro da Maleta pré-definidos. Podem ser adaptados na maleta: alça de transporte e rede externa. - Manual de instruções em português - Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. - Certificado de Calibração rastreável a RBC do equipamento, do(s) sensor(es) e da(s) solução(ões) - Possui selo CE

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.110,0000	R\$ 12.440,0000	04/03/2015 11:28:31
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INSTRUTHERM**Fabricante:** INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (S -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	05/03/2015 08:16:21
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MCA150P**Fabricante:** TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro Portátil – Modelo: MCA150P – Marca: Tecnopon Equipamento completo para medições exatas de condutividade. Totalmente microprocessado Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10 Mede condutividade em águas (S/cm). Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. Mede condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Compensação de temperatura automática em todas escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete ABS evita corrosão. Suporte lateral no equipamento p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática. Características Técnicas Soluções Aquosas (Água) Escala 1 uS/cm 2 uS/cm 3 uS/cm 4 uS/cm 5 mS/cm 6 mS/cm Faixa de Trabalho 0 a 2 0 a 20 0 a 200 0 a 2.000 0 a 20 0 a 200 Resolução 0,001 0,01 0,1 1 0,01 0,1 Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Célula Recomendada K=0,1 K=1 K=1 K=1 K=1 K=10 Soluções Alcoólicas (Etanol) Escala 1 uS/m 2 uS/m 3 uS/m 4 uS/m 5 mS/m 6 mS/m Faixa de Trabalho 0 a 2 0 a 20 0 a 200 0 a 2.000 0 a 20 0 a 200 Resolução 0,001 0,01 0,1 1 0,01 0,1 Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Célula Recomendada K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 K=0,1 Resistência Faixa de Trabalho 5Ω a infinito Resolução 0,1Ω Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Concentração Faixa de Trabalho 0 a 100.000 PPM Salinidade 0% a 4,5% Exatidão 2% Fundo de Escala Incerteza Melhor que 1% Fundo de Escala Temperatura Faixa de Trabalho -5 a 120 °C Resolução 0.1 °C Exatidão ±0.3 °C Incerteza ±0.2 °C Dados Gerais Alimentação Bateria Alcalina 9V ou 110/220 VAC automático c/ adaptador (incluso). Saída Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura. (Opcional) Acessórios que Acompanham Maleta para transporte, 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 μS/cm suporte lateral p/ célula e sensor de temperatura, fonte de alimentação e manual de instruções. Opcionais Saída p/ computador tipo RS 232C, célula termostaticada p/ medição de condutividade em álcool, soluções de calibração:13,32 mS/m , 1412 μS/cm. Soluções certificadas c/ rastreabilidade sob consulta, memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia 12 meses

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:04:49
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HANNA**Fabricante:** HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HANNA Medidor de CE com Várias Gamas HI 8633 O medidor de condutividade HI 8633 foi desenhado para a utilização em áreas de produção e controle de qualidade. Este medidor utiliza sondas potenciométricas de quatro anéis que oferecem grande versatilidade em comparação com os modelos amperimétricos. Estas sondas são robustas, construídas em PVC — ideal para medições em interiores, assim como em exteriores. A compensação de temperatura é ajustada manualmente. Sonda potenciométrica de quatro anéis Múltiplas escalas cobrem uma vasta gama Guia operacional em tela Faixa 0 a 199.9 µS/cm; 0 a 1999 µS/cm; 0.00 a 19.99 mS/cm 0.0a 199.9 mS/cm Resolução 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; Precisão @20°C ±1% f.s. (excluindo erro de sonda) Calibração manual a 1 ponto Compensação da Temperatura automática, 10 a 50 ° C com β = 2%/ °C Sonda HI 76301D sonda de condutividade de quatro anéis, conector DIN e cabo de 1 m (incluída) Tipo / Vida da pilha 1 pilha de 9V / aprox. 100 horas de uso contínuo Ambiente 0 a 50°C; UR Máxima 100% Dimensões 145 x 80 x 36 mm Peso 230 g

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:51:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: IN**Fabricante:** IN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONDUTIVIMETRO

10.378.106/0001-87	COLUMBIA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015
--------------------	----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Instrutherm

Fabricante: Instrutherm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro - Marca: Instrutherm - Modelo: CD-860+MA-810+CD-14 - Condutivímetro portátil com display de cristal líquido (LCD) de 3½ dígitos escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; precisão: ± 2% + 1 dígitos; resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (µS -micro Siemens, mS - mili Siemens; compensação de temperatura: automático (0 a 50°C); sensor separado do aparelho; tempo de resposta: aprox. 0,4 seg.; temperatura de operação: 0 a 50° C; umidade de operação: máx. 80% RH; alimentação: 1 bateria de 9V; dimensões / peso: 131 x 70 x 25 mm / 220g; fornecido: eletrodo de condutividade, manual de instruções, maleta para transporte (mod. Ma-810) e solução de calibração (mod. CD-14). - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 09:44:32
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: ± 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (μS -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/02/2015 10:56:35
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WARMNEST

Fabricante: WARMNEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo COM 500 Portátil Digital FAIXA DE MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE 0,000~1,999 mS/cm; 2,000~19,99 mS/cm 20,00~199,9 mS/cm; 200,0~1999 mS/cm 2,000~19,99 mS/cm; 20,00~200,0 mS/cm, EXATIDÃO DA CONDUTIBILIDADE ±0.5% (Em toda escala), ESCALA DE TEMPERATURA 0 à 100°C , PRECISÃO DA TEMPERATURA ± 1°C (Com sonda), NORMALIZAÇÃO DA TEMPERATURA 25°C, COEFICIENTE DE TEMPERATURA 0 a 3,9% por °C, PONTOS DE CALIBRAÇÃO 1 ponto por escala, SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 10 a 17mS/cm; 100 a 170 mS/cm; 1000 a 1700 mS/cm 10 a 17 mS/cm Ajustável, COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA 0 a 50°C, manual ou automático, SELEÇÕES DE CONSTANTE DE CÉLULA 0,1 / 1,0 / 10,0; UMIDADE DE OPERAÇÃO Menor ou igual a 80%, tecla LCD, alimentação bateria 9V/800 mA, memória guarda até 50 leituras, saída USB, dimensões 185x88x32 mm, peso 300 g.

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	04/03/2015 17:09:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDUTIVIMETRO PORTÁTIL CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: São capazes de calibrar até 5 pontos usando solução padrão. A partir do menu de configuração, escolha Calibração e pressione a tecla para definir o valor da condutividade. Mergulhe o eletrodo de condutividade em solução de calibração, pressione Tecla ENTER e o medidor é automaticamente calibrado. CONDUTIVIDADE AUTO-RANGING Os medidores têm a função auto-range para medição de condutividade e sólidos totais dissolvidos (TDS) (consulte outros modelos). Sobre imersão em solução de sensor de condutividade da amostra, a tela imediatamente exibe o valor apropriado da faixa de medição. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA Usando a sonda de temperatura fornecida, o valor da temperatura é exibido na tela. Os medidores fornecem modo de compensação manual ou automática de temperatura de precisão ideal sob condições de temperatura variável. COEFICIENTE DE TEMPERATURA REGULÁVEL: Vários íons podem ter coeficientes de temperatura diferentes, nosso equipamento pode definir o coeficiente de temperatura entre 0 e 3,9%, em graus centígrados de precisão ideal. FUNÇÃO HOLD: Para manter a última medição no visor, depois de tomar uma prensa leitura a tecla HOLD e a medição continua no visor, você pode facilmente ver e gravar dados. NÍVEL DE BATERIA: Durante o uso, a CPU continuamente monitora e exibe o nível de bateria, quando a bateria está fraca, O ícone da bateria irá desaparecer do LCD. INDICADOR DE MENSAGEM: Esse equipamento exibe mensagens úteis e possibilidade na escolha das várias funções e opções. SALVAMENTO E INTERFACE DE DADOS: Esse equipamento possui uma memória armazena até 64 conjuntos de dados distintos. Pressione o botão SALVAR para armazenar os valores de medição atual e ele automaticamente gera um número de série com a data e a hora. Estes dados então poderão ser enviada para um computador através da porta USB. ESPECIFICAÇÕES Faixas de leitura de condutividade: 0 até 1999, 19,99, 199,9, 1999uS/cm; Faixas de leitura de condutividade: 19,99mS-cm, 200,0mS/cm Precisão da Condutividade: ± 0,5 F% . S Faixa de temperatura: 0 ~ 100 o C Precisão da temperatura: ± 1 o C Pontos de calibração: 1 ponto por faixa Compensação de temperatura: 0 ~ 50 ° C Coeficiente de temperatura: 0 ~ 3,9% por o C Constante de célula: K = 0,1, 1, 10 (selecionável) Temperatura normalização: 25 o C Memória: 64 conjuntos de dados LCD: 4,3 polegadas LCD Saída: Interface de comunicação USB Requisitos de Alimentação: Bateria de 9V Dimensões: 185 (L) x 88 (W) x 32 (H) mm Peso: 300G ACOMPANHA O EQUIPAMENTO Eletrodo de condutividade Sonda de temperatura Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	04/03/2015 17:16:06
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDUTIVIMETRO PORTÁTIL CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: São capazes de calibrar até 5 pontos usando solução padrão. A partir do menu de configuração, escolha Calibração e pressione a tecla para definir o valor da condutividade. Mergulhe o eletrodo de condutividade em solução de calibração, pressione Tecla ENTER e o medidor é automaticamente calibrado. CONDUTIVIDADE AUTO-RANGING Os medidores têm a função auto-range para medição de condutividade e sólidos totais dissolvidos (TDS) (consulte outros modelos). Sobre imersão em solução de sensor de condutividade da amostra, a tela imediatamente exibe o valor apropriado da faixa de medição. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA Usando a sonda de temperatura fornecida, o valor da temperatura é exibido na tela. Os medidores fornecem modo de compensação manual ou automática de temperatura de precisão ideal sob condições de temperatura variável. COEFICIENTE DE TEMPERATURA REGULÁVEL: Vários íons podem ter coeficientes de temperatura diferentes, nosso equipamento pode definir o coeficiente de temperatura entre 0 e 3,9%, em graus centígrados de precisão ideal. FUNÇÃO HOLD: Para manter a última medição no visor, depois de tomar uma prensa leitura a tecla HOLD e a medição continua no visor, você pode facilmente ver e gravar dados. NÍVEL DE BATERIA: Durante o uso, a CPU continuamente monitora e exibe o nível de bateria, quando a bateria está fraca, O ícone da bateria irá desaparecer do LCD. INDICADOR DE MENSAGEM: Esse equipamento exibe mensagens úteis e possibilidade na escolha das várias funções e opções. SALVAMENTO E INTERFACE DE DADOS: Esse equipamento possui uma memória armazena até 64 conjuntos de dados distintos. Pressione o botão SALVAR para armazenar os valores de medição atual e ele automaticamente gera um número de série com a data e a

hora. Estes dados então poderão ser enviada para um computador através da porta USB. ESPECIFICAÇÕES Faixas de leitura de condutividade: 0 até 1999, 19,99, 199,9, 1999uS/cm; Faixas de leitura de condutividade: 19,99mS-cm, 200,0mS/cm Precisão da Condutividade: ± 0,5 F% . S Faixa de temperatura: 0 ~ 100 o C Precisão da temperatura: ± 1 o C Pontos de calibração: 1 ponto por faixa Compensação de temperatura: 0 ~ 50 ° C Coeficiente de temperatura: 0 ~ 3,9% por o C Constante de célula: K = 0,1, 1, 10 (selecionável) Temperatura normalização: 25 o C Memória: 64 conjuntos de dados LCD: 4,3 polegadas LCD Saída: Interface de comunicação USB Requisitos de Alimentação: Bateria de 9V Dimensões: 185 (L) x 88 (W) x 32 (H) mm Peso: 300G ACOMPANHA O EQUIPAMENTO Eletrodo de condutividade Sonda de temperatura Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 4 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 04/03/2015 16:02:15

Marca: HI 301D

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro portátil com display de Cristal Líquido (LCD) de 3½ dígitos; Escala: 0 a 1.999mS / 0 a 19.99mS; Precisão: ± 2% + 1 dígitos; Resolução: 0,001mS para escala 1.999 mS 0.01 mS para escala 19.99 mS (μS -micro Siemens; mS - mili Siemens); Compensação de Temperatura: Automático (0 a 50°C); Sensor separado do aparelho; Tempo de Resposta: Aprox. 0,4 seg; Temperatura de Operação: 0 a 50°C; Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Fornecido com Eletrodo de condutividade e Manual de instruções; maleta de transporte e kit de solução de calibração.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 810,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:00:143
R\$ 950,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:00:147
R\$ 1.500,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 11:02:00:167
R\$ 1.520,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:02:00:170
R\$ 1.554,0000	60.160.975/0001-09	05/03/2015 11:02:00:173
R\$ 1.554,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:00:193
R\$ 1.554,0000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 11:02:00:197
R\$ 1.554,0000	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:02:00:197
R\$ 1.554,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:00:197
R\$ 1.640,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:02:00:200
R\$ 1.554,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 11:02:00:200
R\$ 1.950,0000	04.196.357/0001-48	05/03/2015 11:02:00:210
R\$ 2.000,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:00:223
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:00:230
R\$ 2.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:00:230
R\$ 2.500,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 11:02:00:233
R\$ 2.430,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:00:233
R\$ 2.170,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:00:233
R\$ 3.071,2500	60.160.546/0001-31	05/03/2015 11:02:00:237
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:00:237
R\$ 3.110,0000	10.828.286/0001-51	05/03/2015 11:02:00:240
R\$ 4.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:00:253
R\$ 5.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:02:00:263
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:267
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:00:280
R\$ 10.000,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 11:02:00:290
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:297
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:00:307
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:00:320
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:323
R\$ 1.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:17:54:840
R\$ 809,9900	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:18:15:750
R\$ 780,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:18:43:487
R\$ 1.977,8000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:21:07:587
R\$ 1.120,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:22:20:110
R\$ 1.400,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 12:22:29:517
R\$ 730,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 12:24:00:250
R\$ 720,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:25:00:173
R\$ 990,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:27:59:073
R\$ 1.549,0000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 12:42:27:367
R\$ 1.400,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 12:42:50:127
R\$ 1.990,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:44:44:727
R\$ 845,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 12:47:24:103
R\$ 879,3600	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:14:847
R\$ 719,9900	10.828.286/0001-51	05/03/2015 12:49:33:340
R\$ 1.120,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:50:22:537
R\$ 719,9800	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:50:47:303
R\$ 719,9700	10.828.286/0001-51	05/03/2015 12:50:50:903
R\$ 719,9600	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:51:12:880
R\$ 719,9500	10.828.286/0001-51	05/03/2015 12:51:16:403

R\$ 719,9400	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:51:44:007
R\$ 719,9300	10.828.286/0001-51	05/03/2015 12:51:47:240
R\$ 719,9200	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:52:04:680
R\$ 719,9100	10.828.286/0001-51	05/03/2015 12:52:08:330
R\$ 710,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:52:25:597
R\$ 1.554,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:52:27:993
R\$ 719,9000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:52:29:690
R\$ 2.069,1800	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:58:56:583
R\$ 1.343,8600	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:59:22:597
R\$ 1.554,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:07:26:597
R\$ 1.486,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:08:09:740
R\$ 719,8900	10.828.286/0001-51	05/03/2015 13:08:52:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:11:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:05:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:18:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2015 17:35:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2015 08:33:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Aceite	10/04/2015 13:15:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 710,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO TU-2016 - TURBIDÍMETRO DIGITAL Faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução: 0.01 NTU (0 a 50 NTU) 1 NTU (50 a 1000 NTU) Exatidão: ± 0.5 NTU (0 a 10 NTU) ± 5% da leitura (10 a 1000 NTU) Dimensões: 155 x 76 x 62 mm Peso: 320g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9VDC (6 pilhas AAA) Funções adicionais: - Registro de máxima e mínima - Função HOLD - Desligamento automático - Calibração em até 2 pontos (acompanha soluções 0 e 100 NTU)	Não	Não	1	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000	24/02/2015 09:05:59
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME Marca: MS Fabricante: MS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:51:59
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME Marca: TB1000 Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital de bancada - Modelo: TB1000 - Marca: Tecnopon Turbidímetro digital de bancada, criado para efetuar leituras de turbidez em águas, com exatidão e facilidade. • Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala. • Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações. • Gabinete livre de corrosão • Saída para computador tipo RS-232C • LED para 15.000 horas de trabalho • Calibração automática com (05) cinco padrões. • Dois sensores tipo foto-diodo de Silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde Características Técnicas Seleção Automática das escalas de trabalho Faixa de Trabalho Resolução Reprodutibilidade Exatidão NTU 0 a 1 NTU0 a 10 NTU 0 a 100 NTU 0 a 1000 NTU 0,01 NTU0,01 NTU 0,1 NTU 1 NTU Menor que 0,05 Menor que 5% Resposta de Leitura 2 segundos Detetores Fotovoltáicos de Silício dispostos a 90° e 180° Fonte de Luz LED alta intensidade 2600K Alimentação 110 / 220 VAC Acessórios que Acompanham 1 cubeta 25 ml; set de padrões prontos com os valores 0,1 NTU ; 0,8 NTU ; 8 NTU 80 NTU ; 1000 NTU; Manual de instruções e fonte de alimentação 110 / 220 VAC Opcionais Módulo para leituras em outras unidades de medição de turbidez (EBC) Garantia 12 meses	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 08:16:21

38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	04/03/2015 14:46:29
<p>Marca: LOVIBOND Fabricante: LOVIBOND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro modelo TurbiDirect, marca LoviBond, princípio nefelométrica (90 ° luz difusa), está de acordo com a norma EN ISO 7027, fonte de luz IR-LED (860 nm) teclado resistente à ácido e solvente, teclado de membrana, desligamento automático, display LCD gráfico, tempo de resposta <5 segundos, atualização de software via Internet, relógio de tempo real, memória de até 1000 dados, amostra vol. aprox. 12 ml, faixa de leitura 0,01-1100 NTU, resolução 0,01 0,01-9,99, (NTU) 0,1 NTU 10,0-99,9, 1 NTU 100-1100, precisão ± 2% da leitura ou 0,01 (NTU) de 0 - 500, ± 5% de leitura 500 - 1100, detecção automática da faixa de medição (Auto range) permite a medição direta da turbidez 0,01-1100 NTU, Interface RS232 para impressora e PC, alimentação pilha (tipo AA) e adaptador de alimentação entrada (100-230V) com bateria de lítio para armazenamento de dados, Peso aprox. 1000 g incluindo (instrumento), baterias e dimensões 265 x 195 x 70 mm (L x W x H). Acompanha o Turbidímetro: maleta para transporte, 4 cubetas (ø 24 mm), quatro pilhas, manual, um conjunto de padrões de turbidez T-CAL prontos para calibração (<0,1, 20, 200, 800NTU), Fonte de Alimentação 100-240 V, cabo de ligação ao PC ou Impressora, Certificado (CE) e garantia de 2 anos. Código: 194000</p>							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	05/03/2015 10:06:08
<p>Marca: HANNA Fabricante: HANNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HI 98703 Turbidez medidor com rápida Rastreador Technology™, conformidade com a EPA Alta precisão em escalas baixas (abaixo de 0,05 NTU) Dois, três ou quatro pontos de calibração USB e RS232 a conectividade PC Entrar até 200 registros Características GLP User friendly, display retroiluminado com códigos de orientação Bateria% no arranque Tempo de corrente contínua em exposição O HI 98703 cumpre e supera as exigências do método USEPA 180.1 para águas residuais ea Standard Method 2130 B para água potável. O instrumento tem um modo de leitura em conformidade com EPA que arredonda leituras para atender aos requisitos de relatórios EPA. Os usuários irão apreciar a precisão e sensibilidade do instrumento, particularmente em níveis muito baixos de turbidez. Este instrumento incorpora GLP completo (Boas Práticas de Laboratório) funções que permitem a rastreabilidade das condições de calibração. Os últimos pontos de calibração, data e hora pode ser verificado com o toque de um botão. Com ele é função de registro, até 200 medições junto com ele está marcado locais podem ser armazenadas na memória interna e consultado a qualquer momento. Os dados podem ser posteriormente transferidas para um PC via interface RS232 ou USB e HANNA HI 92000 software (opcional). Exclusivo rápido Tracker™ Para aplicações de campo avançadas, o HI 98703 é equipado com sistema de identificação rápida Rastreador™-Tag (TIS), que faz a coleta e gerenciamento mais simples do que nunca de dados. Rápido Tracker™ permite aos usuários gravar a hora eo local de uma medição ou série de medições específicas. Informação da ordem: HI 98703-01 (115V), HI 98703-02 (230V) e HI 98703-03 (plug AUS) são fornecidos com cuvetes de amostra e tampas (5), HI 98703-11 cuvetes de calibração, HI 93703-58 óleo de silicone, em cubete pano de limpeza, pilhas, adaptador AC, manual de instruções e mala rígida para transporte. Alcance 0.00 a 9.99; 10,0-99,9 e 100 a 1000 NTU Seleção da Faixa automático Resolução 0,01 NTU 0,00-9,99 NTU; 0,1 NTU 10,0-99,9 NTU; 1 NTU de 100 a 1000 NTU Precisão @ 25 ° C ± 2% da leitura mais 0,02 NTU Repetibilidade ± 1% da leitura ou 0,02 NTU, o que for maior Stray Luz <0,02 NTU Detector de luz fotocélula de silício Fonte de Luz lâmpada de filamento de tungstênio Vida útil da lâmpada maior do que 100.000 leituras Método Proporção Método Nefelométricas (90 °), a proporção de luz dispersada e transmitida; Adaptação do método USEPA 180.1 e Método Padrão 2130 B Modo de medição normal, média, contínua Padrões de turbidez <0,1, 15, 100 e 750 NTU Calibragem calibração de dois, três ou quatro ponto Entrar Memória 200 registros PC Connectivity USB ou RS232 Ambiente até 50 ° C (122 ° F); HR máx 95% sem condensação Fonte de alimentação Pilhas alcalinas 1.5V AA (4) ou adaptador AC; desligar automático após 15 minutos de não utilização Dimensões / Peso 224 x 87 x 77 mm (8,8 x 3,4 x 3,0 ") / 512 g (18 oz).</p>							
04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.340,0000	R\$ 7.340,0000	03/03/2015 15:47:06
<p>Marca: Policontrol Fabricante: Policontrol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDÍMETRO AP 2000 iR - POLICONTROL Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). • Faixa de Medição Automática / Manual: 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC. • Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa. • Precisão: +/- 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU. • Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior. • Luz Espúria: < 0,02 NTU. • Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala. • Operação: Auto-Press. • Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso, status da bateria. • Detector: Fotocélula de Silício. • Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). • Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos. • Fonte de Luz: iR - Infra Vermelho. • Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. • Memória: Armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. • Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. • Curvas: 1 de fábrica e 2 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. • Modos de Medição: Média de Sinal (automática e ou manual) e "Fast Settling". • Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa. • Gabinete: IP-67, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. • Alimentação: Via USB/CA,100~240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. • Indicador de Bateria Fraca: Trocar bateria. • Estocagem: - 40 a 60 °C (só o instrumento). • Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50°C e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado. • Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. • Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. • Acompanha o equipamento: 4 cubetas com tampa para amostra de 25 mL; fonte de alimentação 100~240Vac / 5 Vdc - 1A; 7 pilhas AA recarregáveis; 4 padrões estabilizados <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU; maleta para transporte; manual de instruções em português; certificado de garantia. • Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. • Modelo: AP 2000 iR . • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.</p>							
60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALÍTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.340,0000	R\$ 7.340,0000	27/02/2015 15:52:56
<p>Marca: DIGIMED Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Turbidez Microprocessado, Digital de bancada e campo a prova d'água. Marca Digimed - Modelo DM-TU. Faz leituras de turbidez tanto em amostras de águas em geral, de águas coloridas, de álcool e de açúcar. Faz a medidas de soluções de Sulfato. Possui a Faixa de leitura de: - 0 a 1000NTU - 0 a 250ECB - 0 a 1000FNU - 20 a 2000FAU - 0 a 1500ASBC - 0 a 80ppm de Sulfato Possui display (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero de última geração que não pega fogo e não libera fumaça, extremamente resistente a impactos e com construção castelar. Seu teclado é tipo micro switche a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Possui a resolução de: 0,01 / 0,1 / 1,0 (Troca em auto range) Precisão Relativa para Sulfato 0,13% (fe) Tem sua calibração automática e pode ser feita nova curva de calibração pelo usuário. A calibração pode ser em 1, 2, 3 ou 4 pontos selecionáveis pelo usuário e os valores dos padrões a serem</p>							

utilizados também podem ser programados pelo usuário. Tem a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de formazina. Possui a função "Calibração de Fábrica" usada quando não se tem disponível os padrões de calibração. Tem a seleção da faixa de leitura automática (0 a 1.000 NTU) e manual (0,0 a 10,00NTU; 0,00 a 100,00NTU; 0,00 a 1000NTU). Fonte de Luz LED com comprimento de onda de 890nm (NIR) e tempo de uso de no mínimo 5 anos Realiza a compensação de cor através de sensor, fotocélula e do comprimento de onda da fonte de luz. Utiliza método Analítico Nefelométrico Tem 1000 memórias de registro das leituras e que posteriormente podem ser consultadas no próprio equipamento ou enviadas para um Microcomputador. Tem grau de proteção IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Tem alimentação por Bateria de 9 VCC e por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz) Possui saída Digital RS-232. As leituras armazenadas podem ser descarregadas em PC pela saída RS232 no formato BPL. Faz o monitoramento automático da carga da bateria. Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim. Opera na umidade relativa 0 a 95% não condensada e na temperatura de - 15 a 55oC Tem os Modos de Leitura Contínua, Média e SR (Sedimentação Rápida). Acessórios que Acompanham: - Manual de instruções em Português; - Kit Cubetas Casadas com tampa de 24,5 x 60mm e volume mínimo de 20ml (03 peças); - Jogo de Soluções de Padrão primário de Formazina Estabilizada nos valores de 10, 100 e 500NTU; - Bateria 9VCC; - Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz); - Maleta de transporte e armazenamento, com forração em EVA que não retém umidade. A forração interna permite o armazenamento de todos os acessórios, e já vêm com seus lugares dentro da Maleta pré-definidos. Podem ser adaptados na maleta: alça de transporte e rede externa. - Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para todas as soluções - Possui selo CE - Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação.

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 7.344,0000	R\$ 7.344,0000	04/03/2015 12:23:19
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LoviBond

Fabricante: LoviBond

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de Bancada Modelo TurbiDirect Medidor de turbidez é projetado para permitir testes rápidos e precisos em laboratório. Esta de acordo com a ISO 7027 por nefelometria (90 ° luz difusa). Fonte de luz infravermelha, permite medição de amostras coloridas e sem cor. O sistema automático de medição facilita a detecção de intervalo (Autorange) permitindo a medição de turbidez direta. Teclado de membrana resistente a ácidos e solventes. Possui desligamento automático. O software pode ser atualizado via internet. Possui memória para 1000 dados. Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL, 7 baterias recarregáveis (AAA), Carregador, 100-240 V, cabo de ligação PC, 4 frascos (ø 24 mm) com tampas, Garantia, Manual de Instruções. Volume de Amostra: Aprox. 12 ml Faixa de medição: 01-1100 NTU (intervalo Auto) Resolução: 0,01 0,01-9,99 (NTU) 0,1 NTU 10,0-99,9 1 NTU 100-1100 Precisão: ± 2% ou 0,01 NTU (0-500) ± 5% (500 - 1100) Temperatura: 50-40 ° C Umidade: 30-90% Interface: RS232 para impressora e conexão PC Peso: aprox. 1000 g Dimensões 265 x 195 x 70 mm (L x W x H)

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.344,0000	R\$ 7.344,0000	05/03/2015 09:17:20
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Thermo-Orion AQ3010

Fabricante: Thermo-Orion

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro microprocessado portátil, faixa de leitura de 0 a 1000NTU, marca Thermo Orion, modelo AQ3010. Especificação: Display: LCD Nefelométrico: 90° Faixa e Resolução: 0,01 a 19,99 NTU / resolução 0,01 20,0 a 99,9 NTU / resolução 0,1 100 a 1000 NTU / resolução 1 Acuracidade: +/- 2% de leitura (0 a 500 NTU) +/- 3% de leitura (501-1000 NTU) Repetibilidade: +/- 0,01 NTU ou +/- 1% de leitura Tempo de Resposta: < 6s Fonte de luz: 875nm LED IR(ISO 7027) Amostra mínima: 10 mL Padrões de calibração: 0,02, 20,0, 100, e 800 NTU (60ml cada) Energia: 4 x AAA Conservação da Bateria Desligamento Automático depois de 20 minutos Temperatura de Operação 0 a 50°C Auto Diagnóstico Sim, com Código de Erros Aprovações Regulamentares CE, TUV 3 EM 1 para CSA-US, FCC parte 15, EPA Acessórios: Cubetas, padrões de calibração, maleta para transporte e manual de instruções.

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 7.344,2400	R\$ 7.344,2400	04/03/2015 16:43:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DEL LAB

Fabricante: DEL LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL. Modelo DLT-WV. Para análise de turbidez em água potável, efluentes, tratamento de água e processos; no campo ou laboratório. ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS APHA, AWWA, STANDARD METHODS, ABNT. Especificações técnicas: Construído em ABS, de fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português; princípio de medição: NEFELOMÉTRICO. Faixas de medição: 0,00 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC. Resolução: 0,01 - 0,1 - 1 NTU e 1 EBC. Seleção automática por faixa de trabalho. Resposta frente a partículas maior que 0,1 microm; display LCD (cristal líquido), 2 linhas e 16 caracteres. Inserção de curva de calibração pelo usuário, memória para 50 resultados. Emissor IR 880nm, Norma ISO-7027; detector: fotocélula de silício; sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Inserção de curva de calibração pelo usuário na faixa até 10NTU. Desligamento: automático após período de inatividade; alimentação: Fonte chaveada de 85 a 265 v - 50/60Hz, e bateria de 9V, indicador de bateria fraca, indicando quando houver necessidade de efetuar troca. Acompanha : Prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas de vidro com tampa. frasco de 100ml padrão primário de formazina 4000 NTU; padrões secundários calibração faixas de 0,01 - 0,08 - 8 - 80 - 1000NTU NTU; fonte chaveada de 85 a 265 v - 50/60Hz e bateria de 9 V ; Manual de instruções em português com Certificado de Garantia. Saída serial RS 232. cabo com dupla isolamento e plugue três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBRN14136

60.160.975/0001-09	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.344,2400	R\$ 7.344,2400	23/02/2015 10:28:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Tecnopon

Fabricante: Tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Turbidímetro digital de Bancada, microprocessado, marca TECNOPON, modelo TB 1000, criado para efetuar leituras de turbidez em águas no laboratório. Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala; • Utilizando padrões que facilitam as calibrações, este equipamento torna fácil a medição da turbidez; • Faixa de trabalho: 0 a 1000 NTU, com resolução de 0,01 NTU (0 a 10), 0,1 NTU (10 a 100) e 1 (100 a 1000), com precisão de 2%; • Detetores fotovoltaico de silício, dispostos a 90° e 180°, para correção de erros de cor da água; • LED alta intensidade 2600K temp. cor; • Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; • Gabinete em material livre de corrosão; • Alimentação: 110 / 220 VAC; • Acompanham o equipamento: 01 cubeta, conjunto de padrões de calibração, fonte de alimentação e manual de instruções. • Atende a portaria 2914 do Ministério da Saúde • Outras informações em <http://www.tecnopon.com.br>

21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/03/2015 09:44:41
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DEL LAB

Fabricante: DEL LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: 2% ou 0,01 (0-500) e 5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções. Puça para pesca, com estrutura de alumínio reforçado, com empunhadura emborrachada; com abertura do saco de pelo menos 40 cm (diâmetro); com rede fina (malha de no máximo 6 mm)

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	24/02/2015 18:43:33
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUTRON

Fabricante: LUTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Turbidímetro Digital TU-2016 Lutron Mostrador LCD 5 dígitos Contagens 99999 Circuito Microprocessado Faixa de medição 0,00 ~ 50,00 NTU, 50 ~ 1,000 NTU Precisão ±5% F.S. ou ±0,5 NTU Resolução 0,01 NTU / 1 NTU Fonte de Luz Led 850 nm Sensor Foto diodo Norma ISO 7027 Tempo de resposta < 10 segundos Volume da amostra 10 mL Congelamento de leitura Sim Memória Máximo e Mínimo Taxa de amostragem Aproximadamente 1 segundo Desligamento automático Sim Pontos de calibração 0 NTU, 100 NTU Temperatura de operação 0 ~ 50°C Umidade de operação < 85% Construção Caixa plástica ABS Alimentação 6 pilhas de 1,5 V (AAA) Corrente de alimentação 36mA CC em uso Dimensões 155 x 76 x 62 mm Dimensão do mostrador 41 x 34 mm Peso 320 g com as pilhas Peso embalado 1750 g Acessórios 1 solução padrão de 0 NTU 1 solução padrão de 100 NTU 2 frascos para ensaio 1 solução de limpeza 1 pano para limpeza 1 Estojo para Transporte 1 Manual de instruções *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso

11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 17:43:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: HI98703-01

Fabricante: HANNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE TURBIDEZ COM TECNOLOGIA FAST TRACKER™, DE ACORDO COM A EPA - MODELO: HI 98703-01; MARCA: HANNA O HI 98703 é um turbidímetro portátil de alta precisão em conformidade com EPA que se beneficia dos anos de experiência da Hanna como fabricante de instrumentos analíticos. O HI 98703 atende e excede os requisitos do Método 180.1 USEPA para efluentes e o Método Padrão 2130 B para água potável. O instrumento destina-se especialmente a medições de qualidade de água, produzindo leituras confiáveis e precisas de valores baixos de turbidez. O instrumento HI 98703 mede a turbidez de uma amostra na faixa de 0.00 a 1000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez). Um algoritmo efetivo calcula e converte as leituras em NTU. O instrumento possui modo de leitura em conformidade com EPA, o qual arredonda a leitura objetivando atender a requisitos de relatórios EPA. Dependendo da sonda medida e da precisão necessária, pode-se selecionar a medição normal, medição contínua ou medição média de sinal. O instrumento baseia-se em um sistema ótico de última geração, o qual garante resultados precisos. O sistema ótico, composto por uma lâmpada de filamento de tungstênio e 2 detectores (difuso e transmitido), garante estabilidade de longo prazo e minimiza interferências de cores e luz dispersa. Também compensa variações na intensidade da lâmpada, minimizando a necessidade de calibração freqüente. As cubetas redondas de 25 mm feitas de vidro ótico especial garantem a repetitividade e consistência das medições. A calibração pode ser facilmente executada a qualquer momento em 2, 3 ou 4 pontos (<0.1, 15, 100 e 750 NTU - pontos ajustáveis de calibração) utilizando os padrões fornecidos ou preparados pelo usuário. O HI 98703 possui funções completas GLP (Boas Práticas Laboratoriais) que permitem a rastreabilidade das condições da calibração. Os últimos pontos de calibração, o horário e a data podem ser verificados a qualquer momento com um único toque de botão. O HI 98703 possui uma interface com o usuário altamente amigável com um LCD (Visor de Cristal Líquido) grande e de fácil leitura. Os códigos exibidos guiam o usuário passo a passo pela operação de rotina e calibração. Os sinais acústicos de confirmação auxiliam o usuário durante a operação do instrumento. O turbidímetro HI 98703 é um instrumento portátil verdadeiramente à prova de respingos. Vem com um estojo rígido de transporte que proporciona proteção em ambientes severos. Um jogo de baterias é suficiente para pelo menos 1500 medições. O percentual de carga das baterias e a condição de carga baixa são exibidos no LCD para evitar a falha inesperada da bateria. Para economizar bateria, o instrumento possui um recurso de desligamento automático que desativa o aparelho após 15 minutos sem uso. Além disso, o instrumento é equipado com iluminação e o horário atual é continuamente exibido no LCD. O instrumento também possui uma função de registro. É possível armazenar até 200 medições na memória interna, consultando-as a qualquer momento. Os dados podem ser baixados para um PC para armazenamento ou análise posterior por meio de uma das duas portas disponíveis: RS232 ou USB. Para aplicações avançadas em campo, o turbidímetro HI 98703 vem equipado com um Sistema de Identificação de Tags (TIS) que torna a coleta e a administração de dados ainda mais simples. Especificações: Faixa 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 e de 100 a 1000 NTU Seleção de Faixa automática Resolução 0.01 NTU de 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 99.9 NTU; 1 NTU de 100 a 1000 NTU Precisão ±2% da leitura mais 0.02 NTU Reprodutibilidade ±1% da leitura ou 0.02 NTU, o que for maior Luz dispersa <0.02 NTU Detector de Luz fotocélula de silício Método Método Relação Nefelométrica (90°), relação entre dispersão e luz transmitida; Adaptação do Método USEPA 180.1 e do Método Standard 2130 B. Modo de Medição Normal, Médio, Contínuo Padrão de Turvação <0.1, 15, 100 e 750 NTU Calibração Dois, três ou quatro pontos de calibração Fonte de Luz Lâmpada com filamentos de Tungstênio Duração da lâmpada maior do que 100,000 leituras Memória de registro 200 registros Ligação com o Computador USB ou RS 232 Ambiente até 50°C; máx. 95% HR sem condensação Fonte de Energia (4) pilhas alcalinas 1.5V AA ou transformador AC; desliga-se automaticamente após 15 minutos de inatividade Dimensões 224 x 87 x 77 mm Peso 512 g

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:49:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Turbidímetro de banc

Fabricante: Turbidímetro de bancada faixa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: 2% ou 0,01 (0-500) e 5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções. Puça para pesca, com estrutura de alumínio reforçado, com empunhadura emborrachada; com abertura do saco de pelo menos 40 cm (diâmetro); com rede fina (malha de no máximo 6 mm)

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 14.700,0000	R\$ 14.700,0000	04/03/2015 11:28:31
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a

9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: 2% ou 0,01 (0-500) e 5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (Ø 24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 05/03/2015 09:44:32

Marca: MSTECONPON

Fabricante: MS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: ±2% ou 0,01 (0-500) e ±5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (Ø 24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções.

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 04/03/2015 16:27:20

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro - Marca: Gehaka - Modelo: Lovibond - Turbidímetro de bancada; mede turbidez pelo método Nefelométrico (90 ° luz difusa) de acordo com a ISO 7027. A Fonte de luz infra-vermelha, permite medição de amostras coloridas e incolores; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; possui desligamento automático, atualização de software via internet, memória para 1000 dados, saída de dados RS232. Faixa: 0,01-1100 NTU; resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; precisão: ±2% ou 0,01 (0-500) e ±5% (500-1100); display gráfico; memória para 1000 leituras; desligamento automático; interface RS232; fonte de luz IR-LED; comprimento de onda =860nm; alimentação: 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V; dimensões: 265 x 195 x 70mm. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 180.000,0000 R\$ 180.000,0000 05/03/2015 08:31:37

Marca: Lovibond

Fabricante: Lovibond

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: ±2% ou 0,01 (0-500) e ±5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (Ø 24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 16:22:38

Marca: Turbidímetro

Fabricante: Turbidímetro de bancada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro de bancada faixa: 0,01-1100 NTU; Resolução: 0,01 NTU de 0,01 a 9,99 / 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 / 1 NTU de 100 a 1100; Precisão: ±2% ou 0,01 (0-500) e ±5% (500-1100); com Display Gráfico; Memória de pelo menos 1000 leituras; desligamento: automático; Interface: RS232; Fonte de luz: IR-LED; Comprimento de onda de ʎ=860nm; Alimentação 7 pilhas AA recarregáveis ou fonte 100-230V 50/60 Hz. Método de leitura nefotométrico padrão ISSO 7027; teclado de membrana resistente a ácidos e solventes e caixa em plástico ABS à prova de água; Acompanha: Maleta de transporte, Conjunto de padrões de turbidez T-CAL (<0.1, 20, 200, 800), 7 baterias recarregáveis (AA), eliminador de baterias 100-240 V, cabo de ligação com PC, 4 frascos (Ø 24 mm) com tampas, Garantia mínima de um ano; com manual de Instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:00:330
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:340
R\$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:00:353
R\$ 7.000,0000	38.875.381/0001-25	05/03/2015 11:02:00:370
R\$ 7.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:02:00:383
R\$ 7.340,0000	60.160.546/0001-31	05/03/2015 11:02:00:387
R\$ 7.344,0000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 11:02:00:390
R\$ 7.344,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 11:02:00:390
R\$ 7.340,0000	04.196.357/0001-48	05/03/2015 11:02:00:390
R\$ 7.344,2400	60.160.975/0001-09	05/03/2015 11:02:00:393
R\$ 7.344,2400	10.572.109/0001-57	05/03/2015 11:02:00:397
R\$ 8.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:00:400
R\$ 8.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:00:400
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:00:407
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:00:413
R\$ 14.700,0000	10.828.286/0001-51	05/03/2015 11:02:00:417
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:420
R\$ 20.000,0000	10.378.106/0001-87	05/03/2015 11:02:00:427
R\$ 180.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:00:430
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:433

R\$ 7.065,0000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 12:20:40:377
R\$ 3.202,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:22:29:920
R\$ 5.950,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 12:23:09:987
R\$ 3.041,5700	04.196.357/0001-48	05/03/2015 12:25:56:680
R\$ 1.599,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:26:58:700
R\$ 5.739,5000	60.160.546/0001-31	05/03/2015 12:27:39:490
R\$ 2.130,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:50:31:207
R\$ 2.129,0000	04.196.357/0001-48	05/03/2015 12:51:06:007
R\$ 8.051,2800	10.378.106/0001-87	05/03/2015 12:59:54:397
R\$ 5.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:01:26:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:03:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:06:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:08:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Aceite	06/04/2015 13:09:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.599,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 70,0000	R\$ 280,0000	24/02/2015 09:05:59
	Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO AK28 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM SONDA EXTERNA Faixa de medição: -10 a 50°C (sensor interno) -50 a 70°C (sensor externo) 25 a 98%UR Resolução: 0.1°C 1%UR Exatidão: ±1°C ±5%UR Comprimento do sensor: 3 m Tipo de sensor: Sensores interno e externo tipo NTC Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões: 136 x 76 x 20 mm Peso: 120g Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA) Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro de máxima e mínima						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 100,0000	R\$ 400,0000	05/03/2015 09:40:36
	Marca: Unity Fabricante: Unity Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	4	R\$ 195,0000	R\$ 780,0000	25/02/2015 17:01:10
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MOD.HT-700 Display LCD com 4 exibições simultâneas: - Temperatura interna e externa, Umidade relativa do ar e horário • Sensor externo destacável com fio de 3 metros e ponteira de inox • Exibe 3 parâmetros de medição + horário simultaneamente • Exibe horário em formato 12h ou 24 h • Alarme Sonoro • Suporte para mesa e parede • Unidades selecionáveis entre °C e °F • Função de memória de temperatura e umidade máxima / mínima • Diagnóstico automático de erro no sensor e medição acima da faixa (Será exibido no display os símbolos: --. °C ou --.%) • Botão de Reset Unificado • Especificações Técnicas • Temperatura: - Escala: Interno: (-30 + 50)°C (-22 ~ 122)°F - Escala: Externo: (-50 + 70)°C ou (-58 ~ 158)°F - Exatidão: ± 1.0°C (±1.8°F) - Resolução: 0.1°C (0.1°F) • Umidade: - Escala: (20 ~ 99)%RH - Exatidão: (40 ~ 80) %RH ± 5%; (<40 ou >80)%RH ±8% - Resolução: 1%RH • Alimentação: - 1 Pilha AAA 1.5V • Dimensões: - (105 x 96 x 22)mm • Acessórios Fornecidos: - 1 Pilha AAA de 1,5V; - Sensor de temperatura externo; - Manual de instruções • Equipamento fabricado em plástico ABS e PS Prazo de Garantia: 12 Meses						
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	05/03/2015 08:37:05
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/03/2015 16:06:29
	Marca: INCOTERM						

Fabricante: ICOTERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros

67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:52:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SUPERMEDY**Fabricante:** SUPERMEDY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:52:41
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: THERMKAL**Fabricante:** THERMKAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMOMETRO DIGITAL

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.500,0000	R\$ 14.000,0000	24/02/2015 18:47:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: IMPAC**Fabricante:** IMPAC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características 2IP KJTRSE Canais de entrada 2 Construção Caixa plástica Princípio de operação Termopar (K,J,E,T,R,S e B) Escala Tipo K -200...+1370 °C Escala Tipo J -200...+ 760 °C Escala Tipo T -200...+ 390 °C Escala Tipo E -200...+ 736 °C Escala Tipo R 0...+1760 °C Escala Tipo S 0...+1760 °C Precisão (KJTEC) * ± 0.1% ± 0,7 °C Precisão (RS) * ± 0.3% ± 0,7 °C Resolução até 100 °C E 0,1 °C (Tipo E) Resolução acima 100 °C (J,K,E,R e S) 1 °C Temporizador 0,1 a 9999 s Tipo de Visor cristal líquido triplo 3 x 4 dígitos Troca escala automática Taxa amostragem 1 s Memória de máximo e mínimo Sim Auto desligamento Sim Alimentação Bateria 9 V Temperatura ambiente 0... +50 °C Opção de certificado de calibração Sim Procedência Oriental Saída Rs-232C Dimensões 72 x 182 x 30 mm Peso 150 g * Precisão somente da eletrônica sem sensor ** Características sujeitas a alteração sem prévio aviso

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 09:44:32
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ICOTERM**Fabricante:** ICOTERM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital para análise ambiental, com cabo de pelo menos dois metros**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 195,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:00:437
R\$ 100,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:00:437
R\$ 70,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:00:437
R\$ 300,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 11:02:00:440
R\$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 11:02:00:457
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:02:00:460
R\$ 1.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:470
R\$ 3.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:00:473
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:480
R\$ 450,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 12:18:28:767
R\$ 71,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:19:33:460
R\$ 65,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 12:24:08:177
R\$ 100,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 12:34:44:163
R\$ 64,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:51:21:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:00:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:07:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:11:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2015 10:40:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2015 11:06:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	07/04/2015 11:23:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 64,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	03/03/2015 15:45:20
<p>Marca: EQUITHERM Fabricante: EQUITHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA, COM SENSOR DE TEMPERATURA Termômetro para máxima e mínima, próprio para medições de temperaturas internas e externas, com cabo extensor do sensor de temperatura externa com 3 metros. FAIXA DE TEMPERATURA: Interna: -10°C a +50°C / -14°F a +122°F; Externa: -50°C a +70°C / -58°F a +158°F. PRECISÃO: ± 1°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. BATERIA: 1 bateria do tipo AA 1.5V. BOTÃO DE MÁXIMA E MÍNIMA: Para mostrar a temperatura máxima e mínima, pressionar o lado do botão MÁX-MIN. Não possui função aviso de temperatura máxima e mínima com alarme. BOTÃO RESET: para zerar a memória, pressionar o lado do botão RESET. DIMENSÕES: Largura: 8,5 cm; Comprimento: 13 cm; Profundidade: 1,5 cm. DISPLAY: Amplo display em LCD para facilitar a leituras das temperaturas (64 mm x 27 mm) PESO: 140 gramas. APRESENTAÇÃO: unitária. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: "TM-882" Marca: "EQUITHERM"</p>							
19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.850,0000	R\$ 15.400,0000	02/03/2015 11:52:58
<p>Marca: FWL SMZ 7.5 Fabricante: Feldmann Wild Leitz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra</p>							
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Não	4	R\$ 3.900,0000	R\$ 15.600,0000	02/03/2015 16:52:20
<p>Marca: Motic smz 168 Fabricante: Motic instruments inc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;com 113 mm de distancia de trabalhoTubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.900,0000	R\$ 15.600,0000	04/03/2015 11:19:03
<p>Marca: FWL SMZ 7.5 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio binocular/trinocular com sistema de captura de imagem e software para aquisição e análise de imagem (medição) com: Estativa robusta de estereo microscópio, com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz fria e 6500K (equivalente a 12V/10W) com duração aproximada de 25000 horas e controle de intensidade independente de iluminação incidente/transmitida. Luz incidente do tipo Ring Light por LED luz fria. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultânea e chave liga/desliga com botão para acionamento independente das iluminações. Botão macrométrico com ajuste da tensão incorporado a estativa, com variação de zoom posicionado do lado direito da estativa, e com indicador de aumentos. Aumentos padrão de 8x – 50x e distância de trabalho de 115mm. Objetiva de 1X, podendo atingir outros aumentos com o uso de oculares e objetivas adicionais. Tubo binocular/Trinocular inclinado em 35º, giratório em 360º, com ajuste da distância interpupilar de 52-75 mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico, ajuste de anisotropia em conjugação com a correção de dioptrias de +/- 5 nas oculares e permite acoplamento de sistema de fotomicrografia/análise de imagens. Par de oculares grande campo de 10x/23mm com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas as oculares e insertáveis de retículo micrométrico. Platina circular de vidro fosco, permitindo iluminação transmitida com comodidade visual. Placa branca e negra para disseções. Focalização macrométrica bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Capa de proteção e manual de instrução. Cabo de força padrão americano. Transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem de 110 / 240V. – 50Hz / 60Hz.</p>							
11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	04/03/2015 15:01:58
<p>Marca: PHYSIS Fabricante: PHYSIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO MARCA PHYSIS, MODELO SZ 500 COM AUMENTOS ZOOM DE 8X A 50X; BASE COM ESTATIVA ROBUSTA DE GRANDE PORTE, TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS E ROTAÇÃO DE 360º, SISTEMA ÓTICO GREENOUGH, DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 117MM, PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X COM 22 MM DE DIAMETRO, AJUSTE INTERPUPILAR E CORRECAO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS COM AJUSTE DE ±5 DIOPTRIAS, OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0,8 A 5,0 VEZES E RELAÇÃO DE 6.3:1. COM OBJETIVAS OPCIONAIS E OCULARES OPCIONAIS O AUMENTO TOTAL PODE CHEGAR DE 4 A 200X; FOCALIZAÇÃO COM DUPLO MANIPULO; BASE PORTA AMOSTRAS CIRCULAR EM VIDRO FOSCO (LEITOSO) E UMA BRANCA E PRETA, A ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA POR LED. REDE ELÉTRICA DE 110 ~ 220V – 50/60HZ</p>							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:51:59

MEDICAO LTDA - ME

Marca: BEL**Fabricante:** BEL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCOPIO

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:49:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Microscópio estereos**Fabricante:** Microscópio estereoscópico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35° com rotação de 360°;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminaçãoauxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	4	R\$ 10.900,0000	R\$ 43.600,0000	05/03/2015 08:54:35
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NIKON**Fabricante:** NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico para luz transmitida binocular, modelo SMZ745B, marca Nikon, com as seguintes características: Corpo principal com tubo binocular incorporado, sistema ótico tipo Greenough, tratamento anti mofo, distância interpupilar variável de 52 a 75 mm, zoom contínuo básico de 0,67x à 5x, sistema de parada com clique , sistema ótico com grande qualidade garantindo excelente observação em todo campo, sem distorção nas bordas, distância de trabalho de 115mm, Par de ocular de 10x, campo ultra amplo de 22mm, com ajuste de dioptria, nas duas oculares. Base diascópica com iluminação incidente e transmitida através de led, Magnificação total de 6,7x a 50x. Tensão de alimentação 110/220 Vac, Acompanha: capa plástica e manual de instrução.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/03/2015 09:44:32
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OPTON**Fabricante:** OPTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35° com rotação de 360°;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminaçãoauxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.850,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 11:02:00:490
R\$ 300,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:00:490
R\$ 3.900,0000	05.897.011/0001-30	05/03/2015 11:02:00:507
R\$ 3.900,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 11:02:00:513
R\$ 4.000,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 11:02:00:517
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:00:533
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:533
R\$ 10.900,0000	54.446.810/0001-03	05/03/2015 11:02:00:537
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:540
R\$ 3.849,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:25:17:067
R\$ 3.800,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:37:03:460
R\$ 3.799,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:44:35:570
R\$ 3.700,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:46:25:893
R\$ 3.699,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:47:31:227
R\$ 3.600,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:49:47:313
R\$ 3.599,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:02:24:853
R\$ 3.500,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 13:02:48:920
R\$ 3.499,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:02:54:870
R\$ 3.496,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 13:03:32:260
R\$ 3.495,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:03:32:923
R\$ 3.490,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 13:03:57:280
R\$ 3.489,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:03:57:993
R\$ 3.480,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 13:04:32:317
R\$ 3.479,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:32:630
R\$ 297,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:52:817
R\$ 3.450,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 13:04:58:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:17:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 11:08:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 10:40:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Recusa	09/03/2015 16:48:21	Recusa da proposta. Fornecedor: LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 297,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital
Recusa	09/03/2015 16:48:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 16:51:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Recusa	09/03/2015 18:00:05	Recusa da proposta. Fornecedor: FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 18:00:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Cancelado na aceitação	10/03/2015 10:33:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: O item das propostas posteriores está divergente do item em questão, estando acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - REDE PUÇÁ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: Santa Lucia Fabricante: textil santa lucia	Sim	Sim	10	R\$ 280,0000	R\$ 2.800,0000	04/03/2015 15:25:18
09.326.929/0001-80	VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME Marca: EMGEPESCA PU-085 Fabricante: ENGEPECA	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	25/02/2015 14:27:16
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME Marca: QUIMIS Fabricante: SMZ 163 QUIMIS-MOTIC II - Q764Z	Sim	Sim	10	R\$ 3.900,0000	R\$ 39.000,0000	04/03/2015 15:34:51
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Marca: nova optical systems	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/02/2015 15:04:25

Fabricante: nova optical systems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova XTD-30 - Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 45º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 7.000,0000	R\$ 70.000,0000	05/03/2015 10:47:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Motic-Proc. Can/HK**Fabricante:** Motic Instruments - mod. SMZ168BL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico binocular de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra, Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.; opcional: o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	04/03/2015 16:26:31
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	------------------------

Marca: Microscópio**Fabricante:** Microscópio estereoscópico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:00:543
R\$ 300,0000	09.326.929/0001-80	05/03/2015 11:02:00:550
R\$ 3.900,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:00:567
R\$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:00:573
R\$ 7.000,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 11:02:00:580
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:00:29	Item encerrado
Recusa	09/03/2015 17:16:56	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	09/03/2015 17:34:22	Recusa da proposta. Fornecedor: VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.326.929/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital
Cancelado na aceitação	09/03/2015 17:50:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: O item diverge do descrito no edital para os demais lances.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 42 - MICROSCOPIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:51:32

Marca: Microscópio Biológico

Fabricante: Microscópio Biológico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Biológico Digital com câmera embutida tipo CMOS e software incluído. Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; Oculares WF10X / 20 mm; Unidade fotográfica Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; Revólver porta objetiva reverso para cinco objetivas; Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; Controle coaxial de foco ergonômico; Condensador Abbe 1,25NA e 0,90NA; Coletor rosqueável para porta filtro; Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade com Koehler; Software de processamento de imagem para PC e MAC; acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; com dispositivo

02.976.881/0001-06	ANATOMIC	Não	Não	1	R\$ 8.000,000	R\$ 8.000,000	04/03/2015
	COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS						16:52:05

Marca: OPTON**Fabricante:** ANATOMIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Biológico Trinocular com Aumento de 40x até 1.000x ou 40 até 1.500x(opcional), Objetiva Planacromática Infinita e Sistema de Iluminação de Alto Brilho. Este microscópio foi projetado especialmente para laboratório de análises clínica e universidades. Possuindo desenho ergonômico, sistema óptico de grande campo infinito. Possibilita melhoria futura em sua configuração com vários acessórios. Aumento: 40X a 1000X ou até 1500x (opcional). Tubo Trinocular Siedentopf com ajuste Inter pupilar 47mm ~ 75mm, ajuste de dioptria +/- 5, inclinado 30°, rotação 360° com pino de trava, tubo ergonômico com giro conjunto prismático 360°. Saída trinocular com prisma divisor. Ocular focalizável: WF 10X de grande campo (20mm). Ocular focalizável: WF 15X campo (16mm) (opcional). OBJETIVA INF. PLANA: PL 4X, PL 10X, PL 40X (R), PL 100X (R)OIL. Platina mecânica de grande área 188x150mm com revestimento em cerâmica, movimento X 78mm Y 54mm em botões longos conjugados a direita, escala vernier e revestimento cerâmico. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro, dispositivo de centralização e movimento por pinhão e cremalheira. Estativa design moderno e ergonômico. Revolver reverso, porta quatro objetivas. Focalização: Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado, micro em botões bilaterais, ajuste de tensão. Iluminação: Totalmente incorporado na base Lâmpada halogênio 12V 20W com ajuste de intensidade luminosa. Sistema frontal para substituição da lâmpada em suporte deslizante (sistema permite a troca da lâmpada sem mover o equipamento da bancada). Tensão de entrada 90VAC ~ 240VAC 60HZ. Embalagem: Caixa de papelão. Acompanha: Maleta de alumínio para transporte. Manual de instruções em português. Lâmpada reserva Óleo de imersão Chave Allen Filtro azul Capa de proteção. Acessórios opcionais: Condensador de campo escuro / claro Filtro de Polarização Câmara clara Contraste de fase Câmara de vídeo / foto Iluminação Halógena 6V 30W Iluminação a LED 5W. Câmara digital colorida 5.0 MP com software, lente redução e lâmina padrão. Câmara colorida de Alta resolução (5.0 MP) padrão C-Mount, sensor CMOS, software para tratamento e medição de imagens. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,46X, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100 mm. ESPECIFICAÇÕES Sensor Micron Tipo de sensor MT9P001 Tamanho sensor 1/2.5" Tamanho Pixel 2.2um*2.2um Resolução 2592H*1944um Filtro RGB Fps máxima 8fps (2592H*1944um) / 30fps (640*480) ADC 12 bit Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 1 ms - 0.3 ms Controle de branco Automático / Manual Obturador Obturador rolante eletrônico Sensibilidade 0,53 lux (550nm) Relação S/N 38,1dB Gama 70.1dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.8M Alimentação USB 2.0 Dimensão 65x86x37 Peso 220g Temperatura operacional 0 ~ 60°C Umidade operacional 45 ~85% Temperatura para armazenamento -20 ~70°C Requisitos do sistema Sistema operacional: XP, Windows Vista ou Windows 7 Processador: Pentium ou superior USB: 2.0 Incompatibilidade: Computador OS. SOFTWARE ISCapture Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI

90.496.126/0001-91	AVANTGARDE BABR	Sim	Sim	1	R\$ 9.875,000	R\$ 9.875,000	03/03/2015
	COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						14:33:04

Marca: AVANTSCOPE™ # 44345**Fabricante:** CELESTRON**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** modelo AVANTSCOPE™ # 44345 * LCD DeLuxe Digital :: • microscópio digital biológico DeLuxe • com tela LCD 89 mm touch screen • aumentos de 40X, até 400X e aumento digital até 1.600 X • iluminação superior e inferior por LED's • platina mecânica • nosepiece quad • foco duplo • 1.600X de aumento com zoom digital de 4X • câmera embutida 2MP • um (1) GB de memória interna • slot para cartão SD, filtro de roda e diafragma • cabo USB • sete lâminas preparadas • cabo de alimentação AC • case p/transporte •

11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,000	R\$ 10.000,000	04/03/2015
	EIRELI - ME						15:17:22

Marca: PHYSIS**Fabricante:** PHYSIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO BINOCULAR, MARCA PHYSIS, MODELO EXP 120 LCD COM SISTEMA DE VÍDEO E TELA LCD CABEÇA: BINOCULAR INCLINADO 45° COM DISPLAY DE LCD; DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 55-75MM; AUMENTO DE 40 A 1600X ; PAR DE OCULARES DE WF 10X E WF 16X OBJETIVAS ACROMÁTICAS: 4X/0.10, 10X/0.25, 100XS/1.25 (IMERSÃO/ÓLEO); OBJETIVAS OPCIONAIS PLANAS ACROMÁTICAS E/OU INFINITAS; REVÓLVER GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL,PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PLATINA DUPLA: 140X140MM COM CHARRIOT GRADUADO, ÁREA DE TRABALHO DE 75X50MM E CONTROLE COAXIAL; CONDENSADOR: ABBE 1,25 N.A. OU MELHOR, COM AJUSTE VERTICAL POR PINHÃO E CREMALHEIRA, DIAFRAGMA ÍRIS COM SUPORTE PARA FILTRO; FILTRO: AZUL E VERDE; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGÊNIO, 6V/20W COM CONTROLE DE LUMINOSIDADE (OPCIONAL DE LED); ENFOQUE: MACRO-MICROMÉTRICO COAXIAL COM FAIXA DE 24MM E 0,002MM/DIVISÃO COM TRAVA DE PRÉ-FOCALIZAÇÃO E TENSOR; ALIMENTAÇÃO: 110V À 240V (AUTOMÁTICO); SISTEMA DE VÍDEO DIGITAL: LCD DE 2.5" , VISOR COLORIDO, SAIDA USB, AV, S-VÍDEO, RESOLUÇÃO DE 2048VX1536H (3.14 MP) CMOS CHIP, SISTEMA OPERACIONAL WINDSOWS 2000, XP VISTA, 7 OU 8, SUPORTE P/ SD CARD.

05.897.011/0001-30	INDUSLAB	Sim	Não	1	R\$ 11.400,000	R\$ 11.400,000	02/03/2015
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -						16:56:57

Marca: Motic DMBA 310**Fabricante:** Motic instuments inc**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio de ótica no INFINITO digital, tipo SIEDENTOPF para trabalhos AVANÇADOS de investigações em CAMPO CLARO e luz transmitida na PESQUISA, ENSINO e ROTINAS BIOLÓGICAS com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil) e 1000x (óleo-retrátil) com objetivas EF N Planas e campo visual de 20mm de diâmetro, revolver QUÍNTUPLO, iluminação com lâmpada de halogênio de 6V/30W pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 90V-240V platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 0,90/1.25 com diafragma íris, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com possibilidade de complementação com Polarização Orientada, Campo Escuro, Contraste De Fases,

Epi-Fluorescência por LED, e muitas outras técnicas modernas de microscopia, configurado por: -Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lamina, dispositivo de pínhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação segundo Köehler. Revolver porta-objetivas quintuplo reverso para cinco (05) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 174mm x 140mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, iluminador com transformador continuamente regulável embutido na base de conexão a rede de 90V-240V selecionável e lâmpada halógena de 6V/30W pré-centrada com transformador continuamente regulável e tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação segundo Köehler, chave liga-desliga e fusível de proteção. -Tubo binocular tipo SIEDENTOPF inclinado em 30º e giratório em 360º com ajuste interpupilar de 55mm-75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. -Condensador Abbe N.A 0,90/1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pínhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. -Conjunto ótico plano Acromático com Objetivas codificadas em cores, ótica no infinito com rosca M25x0,75 -Objetiva CCIS EF NPlan 4x/0.10, ótica no infinito. -Objetiva CCIS EF NPlan 10x/0.25, ótica no infinito -Objetiva CCIS EF NPlan 40x/0.65 retrátil, ótica no infinito. -Objetiva CCIS EF NPlan 100x/1.25 retrátil e imersão à óleo, ótica no infinito. -10 ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência própria e de acordo com norma DIN 58884 - ne 1,515 -Par de oculares de grande campo WF 10X/20, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. -01 Lâmpada de Halogênio de 6V/30W -Capa plástica de proteção para o pó. -Manual de instruções. Câmera de vídeo microscopia Digital 3.0 Mega pixels incorporada ao microscópio, configurada a seguir: - Câmara de vídeo microscopia Digital, saída imediata em formato USB de alta velocidade, Plug & Play, com CMOS único de 1/2 polegada, USB 2.0, display e captura de 2048x1536 pixels, de alta resolução para o display em microcomputadores e ajuste de janela e imagem com captura de imagens do microscópio, sensibilidade de 3 Lux. Controle de branco automático através de software que permite o ajuste de controle de branco automaticamente pela câmera de vídeo proporcionando sempre cores reais. Led indicativo de funcionamento e conector de entrada de força diretamente pelo cabo USB. Software poderoso de controle de display, ajustes e captura de imagens e vídeo em diferentes formatos de arquivos, compartilhamento de imagens a distancia, medições de extensão e de área manualmente, medição automatizada de área em densidade de cor/cinza com display de valores e estatística básica, funções variadas para a composição de imagens "amalgamation" para foco estendido, anotações gráficas sobre a imagem com texto, linhas e ícones, filtros especiais binários e reconfiguração de tamanho da imagem e muitas outras funções. -Cabo USB para conexão da câmera em microcomputadores desktop ou notebooks e palms com entrada em formato USB. -Lamina micrométrica de calibragem para medidas calibradas e aferidas, de calibragem automática pelo software

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 09:51:11
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OPTON

Fabricante: OPTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Digital com câmera embutida tipo CMOS e software incluído. Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; Oculares WF10X / 20 mm; Unidade fotográfica Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; Revólver porta objetiva reverso para cinco objetivas; Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; Controle coaxial de foco ergonômico; Condensador Abbe 1,25NA e 0,90NA; Coletor rosqueável para porta filtro; Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade com Koehler; Software de processamento de imagem para PC e MAC; acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; com dispositivo para calibração. Garantia de pelo menos um ano.

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:50:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Motic-Proc. Can/HK

Fabricante: Motic Instruments - mod. BA210 + MOTICAM 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Digital com câmera embutida tipo CMOS e software incluído. Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; Oculares WF10X / 20 mm; Unidade fotográfica Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; Revólver porta objetiva reverso para cinco objetivas; Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; Controle coaxial de foco ergonômico; Condensador Abbe 1,25NA e 0,90NA; Coletor rosqueável para porta filtro; Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade com Koehler; Software de processamento de imagem para PC e MAC; acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; com dispositivo para calibração. Garantia de pelo menos um ano., não incluso o Computador.

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/03/2015 15:37:24
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: Microscópio Digital - DMBA 210/310 Motic - Q7711BD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; • Oculares WF10X / 20 mm; • Unidade Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; • Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; • Revólver porta objetiva reverso; • Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; • Controle coaxial de foco ergonômico; • Condensador Abbe 1,25NA (Q7711-BA210D) e 0,90NA (Q7711- BA310D); • Coletor rosqueável para porta filtro; • Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade, sendo no modelo Q711-BA310D a mesma especificação com Koehler; • Software Motic Image Plus 2.0 ML para PC e MAC; • Acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; • Calibração Diapositivo para calibração.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:26:31
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: Microscópio

Fabricante: Microscópio Biológico Digital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Digital com câmera embutida tipo CMOS e software incluído. Cabeçote rotativo, tipo Siendentopf, ótica prismática com correção cromática e proteção anti-fungo; Oculares WF10X / 20 mm; Unidade fotográfica Digital 3.0 Megapixels CMOS incorporada; Chip 2048x1536 - Resolução USB 2.0; Revólver porta objetiva reverso para cinco objetivas; Objetivas CCIS Infinita EF-N Plan de 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) óleo; Controle coaxial de foco ergonômico; Condensador Abbe 1,25NA e 0,90NA; Coletor rosqueável para porta filtro; Iluminação 6V/30W halogênio com controle de intensidade com Koehler; Software de processamento de imagem para PC e MAC; acompanha filtro azul, capa de proteção, cabo de força e manual de instruções; com dispositivo para calibração. Garantia de pelo menos um ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:00:600
R\$ 8.000,0000	02.976.881/0001-06	05/03/2015 11:02:00:610
R\$ 9.875,0000	90.496.126/0001-91	05/03/2015 11:02:00:617
R\$ 10.000,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 11:02:00:630

R\$ 11.400,0000	05.897.011/0001-30	05/03/2015 11:02:00:640
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:643
R\$ 15.000,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 11:02:00:650
R\$ 100.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:00:657
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:660
R\$ 4.999,9800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:25:26:267
R\$ 5.700,0000	02.976.881/0001-06	05/03/2015 12:26:10:580
R\$ 10.241,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 12:30:02:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:00:15	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/03/2015 16:26:27	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor apresentado pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e nem passível de negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	01/03/2015 12:42:37
<p>Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica eletrônica, calibração automática interna (motorizada) Bivolt , sensibilidade de 0,1mg (0,0001g) Quarta casa. Marca Bioscale - Modelo FA2204CI-BI. Apresentando as seguintes características técnicas: Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Calibração com peso interno (Motor Cal): oferece a opção de calibração automática e dispensa a guarda de pesos; Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com o computador e impressora; Design amigável e estrutura robusta; Capela de vidro com 3 aberturas (uma superior e duas laterais); Possui uma célula de carga eletromagnética de última geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto calibração (Calibração Interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. &#61656; Especificações Técnicas: • Capacidade: 220g; • Leitura: 0,0001g (0,1mg); • Repetibilidade: &#8804; 0,1mg; • Linearidade: ± 0,2mg; • Tamanho do Prato: 80mm; • Tempo de resposta: &#8804; 8s; • Temperatura de operação: 5 a 40°C; • Peso: 7Kg; • Consumo de energia: 7VA; • Unidades de medida: g, %, pcs, ct., quilate; • Unidades habilitadas através do menu de usuário; • Saídas de dados em intervalos; • Saída RS232; • Display digital; • Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. &#61656; O conjunto é composto por: • 01 Balança analítica; • 01 Capela em vidro transparente; • 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; • 01 Fonte de alimentação; • 01 Manual de instruções. • 01 Capa protetora</p>							
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.700,0000	R\$ 5.700,0000	05/03/2015 10:23:26
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai - Características: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M254Ai; Capacidade: 250g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt.</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.224,0000	R\$ 7.224,0000	04/03/2015 14:41:56
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AUW320 - MARCA SHIMADZU DE QUATRO CASAS DECIMAIS, TECNOLOGIA UNIBLOC - MECANISMO DE BLOCO ÚNICO. EXCELENTE RESPOSTA, ESTABILIDADE E RETORNO AO ZERO DISPONÍVEIS NUMA BALANÇA SEMI-MICRO. OPÇÕES DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS: PSC E CLOCK-CAL O OPERADOR PODE ESCOLHER ENTRE DOIS TIPOS DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. "PSC" É ATIVADA POR VARIAÇÃO NA TEMPERATURA AMBIENTE E "CLOCK-CAL" É ACIONADA EM HORÁRIOS PRÉ-PROGRAMADOS (ATÉ TRÊS VEZES AO DIA). CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA CLOCK-CAL RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO GLP/GMP/ISO RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO PODEM SER AUTOMATICAMENTE IMPRESSOS NA IMPRESSORA ELETRÔNICA OPCIONAL. DATA E HORÁRIO SÃO TAMBÉM REGISTRADOS, ATENDENDO OS REQUISITOS DE GLP/GMP/ISO. FUNÇÃO WINDOWSDIRECT A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O MICROCOMPUTADOR NOS APLICATIVOS DO WINDOWS®. SEM A NECESSIDADE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E SOFTWARES DE LABORATÓRIOS. WINDOWSDIRECT FUNCIONA COM WINDOWS® 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O MICROCOMPUTADOR SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. INTERVALOS PROGRAMADOS DADOS DE PESAGEM PODEM SER LIBERADOS NA SAÍDA EM INTERVALOS DE TEMPO PRÉ- SELECIONADOS. APRESENTA ESTABILIDADE DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO À TEMPERATURA, VELOCIDADE NO TEMPO DE RESPOSTA E UNIFORMIDADE DE CARGA DE</p>							

CANTO. O CONTROLE DIGITAL POR MICROPROCESSADOR, POSSIBILITA ADEQUAR A OPERAÇÃO DA BALANÇA ÀS CONDIÇÕES AMBIENTES E ÀS DIFERENTES APLICAÇÕES. CAPACIDADE: 320G, PRECISÃO DE 0,1MG; REPETITIVIDADE (DESVIO PADRÃO): < 0,1MG; LINEARIDADE +OU- 0,2MG, TEMPO DE RESPOSTA DE 3 SEGUNDOS, COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE A TEMP. (10 A 30°C) +/- 2PPM/°C, TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIMENSÕES EXTERNAS: (LXPXA) MM 220X330X310, PESO DE 7KG; CONSUMO DE 7VA; UNIDADES DE PESAGENS DISPONÍVEIS: G, MG, QUILOTE, MOM, LIBRA, OZ, AZT, TAE, DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA) E O (PARTE DE LIBRA); POSSUI CALIBRAÇÃO INTERNA; AUTOCALIBRAÇÃO; RELÓGIO INTERNO; RELATÓRIO GLP/GMP/ISSO; WINDOWS DIRECT; SAÍDA DE DADOS EM INTERVALOS; INTERFACE SERIAL RS 232C; SAFTWARE PARA MEDIR GRAVIDADE ESPECÍFICA, FORMULAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. POSSUI TARA TOTAL E INDICADOR DE ESTABILIDADE, POSSUI CAPELA COM ABERTURA NAS LATERAIS E SUPERIOR EM VIDRO RESISTENTE A IMPACTOS, POSSUI AJUSTE DE SENSIBILIDADE E VIBRAÇÕES COM FILTROS; INDICADOR DE NÍVEL E APOIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. INDICAÇÃO DE SOBREGARCA NA HORA DA PESAGEM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 ATERRAMENTO. ACOMPANHA COM VERIFICAÇÃO INICIAL DO IPREM E APROVAÇÃO PELO INMETRO. APROVADA PELO INMETRO CONFORME PORTARIA DIMEL / MDIC NÚMERO 179 DE 04/09/2006 GARANTÍ ADE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA - Sim Sim 1 R\$ 8.000,0000 R\$ 8.000,0000 04/03/2015 09:42:11

Marca: TKS

Fabricante: TKS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 250g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 9 cm diâmetro; Peso de Calibração - Span: 100, 200g; Peso de Calibração - Linearidade: 100 / 200g; Tempo de Tara: máximo de 1 segundo; Tempo de Estabilização: máximo de 3 segundos; Capela: 18.0 cm altura interna mínima; Temperatura de Armazenamento: -40° C a 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

11.036.658/0001-70 L. H. Z. DOS SANTOS - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 01/03/2015 11:54:32

Marca: Bel

Fabricante: Bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display LCD iluminado com regulação de contraste Capela com vidro de correr Saída serial RS-232 Unidade de pesagem selecionável Conta-peças Limites Pesagem percentual Soma pesos Pesagem animal Função densidade sólidos e líquidos Função carga de ruptura Capa plástica de proteção Características Técnicas: Capacidade: 250g Resolução: 0,0001g Diâmetro Ø do prato: 80mm Calibração: Sem calibração automática Peso calibração: 200g incluído Fonte Alimentação: 110-230 VCA Tamanho: 345 x 215 x 345h (mm) Câmara de pesagem: 160 x 140 x 330 (mm) Peso: 5,9 Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal inte) GARANTIA DE 01 ANO.

21.137.143/0001-10 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/03/2015 09:50:36

Marca: PH CIENTIFICA

Fabricante: PH CIENTIFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 250g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 9 cm diâmetro; Peso de Calibração Span: 100, 200g; Peso de Calibração Linearidade: 100 / 200g; Tempo de Tara: máximo de 1 segundo; Tempo de Estabilização: máximo de 3 segundos; Capela: 18.0 cm altura interna mínima; Condições Operacionais: 10° C a 40° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação, até 4000m acima do nível do mar; Temperatura de Armazenamento: -40° C a 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

11.098.524/0001-83 TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 04/03/2015 16:20:05

Marca: M254AI

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M254Ai é um equipamento de laboratório que mede a massa de um corpo. Existem diversos tipos de balanças de laboratório: Balança Analítica: se destina à análise de determinada grandeza sob certas condições ambientais são mais frequentemente utilizadas em laboratórios de química e na indústria farmacêutica. A série M é equipada com o sensor de peso "sem block" de tecnologia híbrida e uma nova geração de microcomputadores. A série M, na versão Mi é equipada com uma calibração automática com peso interno e servomotor, que controla estabilidade da leitura, recalibrando a balança em função da temperatura em intervalos de tempo pré-determinados. A série M é caracterizada por uma estrutura de "duplo gabinete": 1- interior de alumínio selado, que contem o senso de peso e a eletrônica de controle. 2 - externo de plástico resistente a ácido. Inovação de alta tecnologia complementam o exclusivo e agradável design italiano.

05.364.996/0001-38 PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 04/03/2015 16:28:14

Marca: shimadzu

Fabricante: shimadzu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SHIMADZU auw320 Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 320g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 8 cm diâmetro

10.749.045/0001-17 THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 05/03/2015 10:54:51

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA

00.868.405/0001-46 BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - ME Sim Não 1 R\$ 12.036,0000 R\$ 12.036,0000 26/02/2015 13:44:18

Marca: Adam

Fabricante: Adam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica, modelo NBL 254e - Serie Nimbus. marca Adam. Características: Capacidade 250g Legibilidade 0.0001g, Repetibilidade 0.0002g Linealidade: 0,0002g Tamanho do prato:

90mm Tempo de estabilização: 3s Temperatura: 0°C a 40°C LCD iluminado facilmente visível em todas as condições de iluminação Teclas coloridas que facilita o reconhecimento rápido de teclas usadas com frequência Nivelamento ajustável, pés permitem ajustes ideais para aperfeiçoar os resultados de pesagem. Teclado selado protege contra sujeira e respingos de líquidos. USB e RS-232 para comunicação com computadores ou impressoras Calibração externa permite a verificação e calibração com massas As Impressões incluem data e os dados de rastreamento de tempo dentro das diretrizes de Boas Práticas de Laboratório (BPL) Filtros selecionáveis Digitais monitoram os efeitos de vibrações e choques Recurso de auto zero Sete unidades de pesagem, Tipo de pesagem: total, percentual, média, contagem de partes, pesagem animal, e determinação de densidade, somam total. Adaptador AC, Dimensão: 20x340x344mm Peso: 5.5kg Catalogo: NBL 254e

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/02/2015 11:01:48
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOSCALE

Fabricante: BIOSCALE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FA-2204B-BI CARACTERÍSTICAS: A Balança Digital Analítica da Bioscale modelo FA-2204-BI foi especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade, utilizando quatro casa decimais após a vírgula. Nossa balança atende as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios de pesquisa, assim como outros segmentos. Possui excelente design além de um visor de cristal líquido de fácil visualização com dígitos de aproximadamente quinze milímetros. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Balança, 01 Capela em vidro transparente, 01 Prato de pesagem em aço inox escovado, 01 Fonte de Alimentação Bivolt, 01 Capa protetora, 01 Peso Padrão (200g). Capacidade máxima: 220g, Pesagem mínima: 0,0001g, Sensibilidade: 0,0001g, Reprodutibilidade: +ou- 0,0001g, Erro Linear: +ou- 0,0002g, Tamanho do prato 80 mm. Capela de vidro. Abertura da capela superior e laterais, taxa de tara toda a capacidade, tipo de pesagem: célula de carga, tempo de resposta menor ou igual a 8 segundos. Peso de calibração: incluso peso de 200 gramas. Comunicação com pc ou impressora: Saída RS-232. Unidade ambiente 50-80%. Peso: 7,2 Kg. Fonte de alimentação: Bi-volt.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 09:51:11
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BELENG

Fabricante: BELENG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 250g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 9 cm diâmetro; Peso de Calibração - Span: 100, 200g; Peso de Calibração - Linearidade: 100 / 200g; Tempo de Tara: máximo de 1 segundo; Tempo de Estabilização: máximo de 3 segundos; Capela: 18.0 cm altura interna mínima; Condições Operacionais: 10° C a 40° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação, até 4000m acima do nível do mar; Temperatura de Armazenamento: -40° C a 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:26:31
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Balança analítica

Fabricante: Balança analítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão: Capacidade máxima de 250g; Resolução d (g): 0.1 mg; Repetibilidade (Desv. Pad.): 0.1 mg; Linearidade: 0.3 mg; Modos de Aplicação: Pesagem, Contagem de Peças, Percentual; Unidades de Pesagem: mg, g; Tamanho mínimo da Plataforma: 9 cm diâmetro; Peso de Calibração - Span: 100, 200g; Peso de Calibração - Linearidade: 100 / 200g; Tempo de Tara: máximo de 1 segundo; Tempo de Estabilização: máximo de 3 segundos; Capela: 18.0 cm altura interna mínima; Condições Operacionais: 10° C a 40° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação, até 4000m acima do nível do mar; Temperatura de Armazenamento: -40° C a 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.900,0000	07.993.655/0001-57	05/03/2015 11:02:00:667
R\$ 5.700,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:02:00:670
R\$ 7.224,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:00:677
R\$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:02:00:683
R\$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 11:02:00:690
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:00:693
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:00:697
R\$ 10.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:02:00:700
R\$ 10.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:710
R\$ 12.036,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:02:00:713
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:00:717
R\$ 20.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:720
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:730
R\$ 5.605,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:21:32:333
R\$ 5.200,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:29:52:557
R\$ 4.899,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:50:07:940
R\$ 5.150,0000	11.036.658/0001-70	05/03/2015 12:57:25:597
R\$ 4.890,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:57:40:740
R\$ 4.889,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:59:280
R\$ 4.885,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:58:12:977
R\$ 4.884,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:45:967
R\$ 4.880,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:58:56:773
R\$ 4.879,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:11:240
R\$ 4.875,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:59:17:740
R\$ 4.874,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:36:230
R\$ 4.870,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:59:54:100
R\$ 4.869,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:12:213
R\$ 4.865,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:00:20:343
R\$ 4.860,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:00:53:997

R\$ 4.855,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:01:20:710
R\$ 4.850,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:32:160
R\$ 9.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:01:39:667
R\$ 5.700,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:01:48:883
R\$ 4.700,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:01:57:270
R\$ 4.699,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:02:06:413
R\$ 4.650,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:02:29:243
R\$ 4.649,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:02:40:743
R\$ 4.600,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:02:53:213
R\$ 4.599,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:03:04:513
R\$ 4.500,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:03:21:450
* R\$ 4.499,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:03:33:887
R\$ 4.400,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:03:53:700
R\$ 10.123,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 13:06:16:507
R\$ 4.523,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:08:23:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Exclusão de lance	05/03/2015 13:08:02	Exclusão do lance de R\$ 4.499,0000
Encerrado	05/03/2015 13:17:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:08:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:55:59	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Recusa	09/03/2015 16:29:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 17:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 17:46:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Aceite	06/04/2015 15:44:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4.523,0000.
Inabilitado	17/04/2015 11:19:32	Inabilitação de proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4.523,0000. Motivo: Consta no SICAF e CEIS, contra a empresa um impedimento de licitar com a União. De acordo com o Item 8.11 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 12:33:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 14:23:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Recusa	28/04/2015 11:06:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.880,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2015 11:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2015 12:01:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Aceite	04/05/2015 11:08:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - LUPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	04/03/2015 15:17:22
	Marca: PHYSIS Fabricante: PHYSIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUPA DE MESA MARCA PHYSIS, MODELO LUP 301, FABRICADA EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI COM LÂMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 22W , HASTE FLEXIVEL DE 1 METRO , , DIÂMETRO DA LENTE: 130 MM, LENTE DE CRISTAL, COM GARRA DE FIXAÇÃO PARA USO EM BANCADA, 5 X, MONOFOCAL, 220 VOLTS, MONOFÁSICO						
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	05/03/2015 08:37:42
	Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa com Iluminação em LED c/ Apoio para Mesa - 110V; aumento da lente de 5,5 dioptria; aumento na bifocal de 10 dioptria; diâmetro da lente de pelo menos 110 mm e da lente bifocal de 20 mm; duração estimada dos leds de pelo menos 50.000 horas; potência 4 W						
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 656,0000	R\$ 1.968,0000	04/03/2015 16:57:40
	Marca: generico Fabricante: generico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa com Iluminação em LED c/ Apoio para Mesa - 110V; aumento da lente de 5,5 dioptria; aumento na bifocal de 10 dioptria; diâmetro da lente de pelo menos 110 mm e da lente bifocal de 20 mm; duração estimada dos leds de pelo menos 50.000 horas; potência 4 W						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	24/02/2015 18:48:49
	Marca: IMPAC Fabricante: INPAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa com Iluminação em LED c/ Apoio para Mesa - 110V; aumento da lente de 5,5 dioptria; aumento na bifocal de 10 dioptria; diâmetro da lente de pelo menos 110 mm e da lente bifocal de 20 mm; duração estimada dos leds de pelo menos 50.000 horas; potência 4 W						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	05/03/2015 10:54:51
	Marca: DR Fabricante: DR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUPA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 11:02:00:740
R\$ 500,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 11:02:00:757
R\$ 656,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:00:760
R\$ 700,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:00:770
R\$ 7.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:773
R\$ 499,9900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 12:34:34:160
R\$ 499,9800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:44:37:480
R\$ 499,9700	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:00:50:763
R\$ 325,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:02:27:623
R\$ 320,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:03:17:150
R\$ 319,9900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:03:25:227
R\$ 319,9800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:03:52:233
R\$ 319,9700	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:03:59:970
R\$ 319,9600	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:12:637
R\$ 319,9500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:04:21:193
R\$ 319,9400	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:32:813
R\$ 319,9000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:04:41:527
R\$ 319,8800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:53:043
R\$ 319,8700	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:05:02:037
R\$ 319,8500	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:05:13:373
R\$ 319,8400	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:05:26:717
R\$ 319,8300	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:05:33:853
R\$ 319,8200	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:05:48:223
R\$ 319,8100	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:05:54:080
R\$ 319,8000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:06:14:097
R\$ 319,7800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:06:17:483
R\$ 319,7500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:06:35:840
R\$ 319,7300	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:06:39:013
R\$ 319,7000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:06:55:933
R\$ 319,6800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:06:59:620

R\$ 319,6000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:07:16:247
R\$ 319,5800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:07:20:090
R\$ 319,5500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:07:40:063
R\$ 319,5400	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:07:43:667
R\$ 319,4700	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:08:01:433
R\$ 319,4500	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:08:04:713
R\$ 319,4000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:08:21:643
R\$ 319,3800	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:08:25:413
R\$ 319,3000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:08:46:263
R\$ 319,2900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:08:49:697
R\$ 319,2500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:09:12:750
R\$ 319,2300	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:09:29:190
R\$ 319,2000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:09:37:557
R\$ 319,1900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:09:49:870
R\$ 319,1500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:09:59:510
R\$ 319,1400	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:10:10:240
R\$ 319,1300	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:10:25:557
R\$ 319,1200	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:10:30:760
R\$ 319,1000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:10:48:387
R\$ 319,0900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:10:51:423
R\$ 319,0100	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:11:09:283
R\$ 319,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:11:12:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:11:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:09:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:56:46	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2015 10:58:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2015 10:11:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Aceite	10/04/2015 12:48:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 319,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LLM MONTEIRO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.631.972/0001-00	SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.099,0000	R\$ 10.990,0000	03/03/2015 10:17:47
	Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS portátil modelo MAP78 + CARTÃO 2 GB da Garmin. Dados físicos e de desempenho: Dimensões da unidade, LxAxP 2.6" x 6.0" x 1.2" (6.6 x 15.2 x 3.0 cm) Tamanho do visor, LxA 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm) Resolução do visor, LxA 160 x 240 pixels Tipo de visor transreflective, 65-K color TFT Peso 7.7 oz (218.3 g) com baterias Bateria 2 baterias AA (não incluídas); recomenda-se NiMH ou Lithium Duração da bateria 20 horas À prova d'água Sim (IPX7) Flutua Sim Receptor de alta sensibilidade Sim Interface Compatível com USB e NMEA 0183 Mapas e memória: Mapa base Sim Capacidade de incluir mapas Sim Memória interna 1.7 GB Aceita cartões de dados microSD™ (não incluído) Paradas/Favoritos/Localizações 2000 Rotas 200 Registro de trajeto 10,000 pontos; 200 rotas Funcionalidades e Vantagens: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) Sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas) Pode ser facilmente usado para geocaching productTemplate.tab.specs.picklist.yes_(paperless) Compatível com mapas personalizados Sim Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) Sim Calendário de caça/pesca Sim Informações sobre o sol e a lua Sim Tabelas de marés Sim Cálculos de área Sim Pois personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) Sim Visualizador de imagens Sim Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados) Sim Na Caixa Acompanha: GPSMAP 78. Cordão de pulso. Cabo USB. Manual em português. Cartão de 2GB. Prazo de validade da proposta 60(sessenta) dias, garantia e assistência técnica 12 meses, entrega em 30 dias corridos, Universidade Federal do Acre - UFAC - Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 - Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920 - 900 Rio Branco.						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -	Sim	Sim	10	R\$ 1.100,0000	R\$ 11.000,0000	04/03/2015 15:25:18

EPP

Marca: E-Trex**Fabricante:** garmis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7' x 6,2' x 1,2' (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6' x 2,2' (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

06.122.074/0001-87 M&M SOLUCOES Sim Sim 10 R\$ 1.500,0000 R\$ 15.000,0000 04/03/2015
CORPORATIVAS EIRELI - ME 15:39:34

Marca: Garmin**Fabricante:** GPS Garmin Etrex 20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE Sim Sim 10 R\$ 1.700,0000 R\$ 17.000,0000 05/03/2015
VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA 10:13:34

Marca: GARMIN**Fabricante:** GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: GARMIN/ MAP 78 GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

09.632.173/0001-05 FMS ELETRONICA LTDA - Sim Sim 10 R\$ 1.950,0000 R\$ 19.500,0000 05/03/2015
ME 10:42:14

Marca: GARMIN MAP 78**Fabricante:** GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7' x 6,2' x 1,2' (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6' x 2,2' (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

03.039.326/0001-10 TECHBRAZ TECNICA E Sim Sim 10 R\$ 1.980,0000 R\$ 19.800,0000 04/03/2015
INFORMATICA LTDA - EPP 16:57:40

Marca: GARMIN**Fabricante:** GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7' x 6,2' x 1,2' (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6' x 2,2' (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/03/2015
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME 10:08:23

Marca: Garmin Etrex 20**Fabricante:** Garmin Etrex 20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7' x 6,2' x 1,2' (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6' x 2,2' (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS Sim Sim 10 R\$ 2.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/03/2015
E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 10:51:32

Marca: GPS**Fabricante:** GPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7' x 6,2' x 1,2' (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6' x 2,2' (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima

(média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

19.675.715/0001-72 M. ALVES BRANDAO E BRANDAO LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 2.500,0000 R\$ 25.000,0000 05/03/2015 10:29:22

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

10.944.863/0001-70 GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR Sim Sim 10 R\$ 2.700,0000 R\$ 27.000,0000 26/02/2015 10:25:45

Marca: garmin

Fabricante: garmin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

10.420.563/0001-92 RDT COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 10 R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/03/2015 08:32:55

Marca: GARMIN

Fabricante: GPS BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse). VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS. -GARANTIA 12 MESES.ISENTO DE REGISTRO.

20.422.423/0001-07 LC FORT EIRELI - ME Sim Sim 10 R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/03/2015 15:46:27

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

92.690.338/0001-30 ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP Sim Sim 10 R\$ 4.000,0000 R\$ 40.000,0000 05/03/2015 10:07:39

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO GPS marca GARMIN modelo MAP 78S -Para ser usado em barcos ou por entusiastas de esportes aquáticos que querem o melhor, apresenta altímetro barométrico, mapeamento de cores nitidas, receptor de GPS de alta sensibilidade, novas laterais com uma proteção de borracha, um slot de micro SD para carregar mapas adicionais. -O aparelho vem pré-carregado com um mapa base mundial para você navegar em qualquer lugar com facilidade. -E como todos os modelos desta série, é à prova de água(IPX7)e flutua na água. -Com alta sensibilidade, com WAAS receptor GPS e previsão de satélite HotFix. determina a sua posição rapidamente e de forma precisa e mantém a precisão mesmo sob cobertura densas e vales profundos. -A vantagem é clara : não importa se você está em florestas fechadas ou perto de prédios ou árvores altas, sempre se pode contar com o aparelho, quando você mais precisar dele. - Display : Colorido -Dimensões LxAxP : 66x152x30 mm. -Tamanho da tela LxA : 41x56 mm. -Resolução da tela LxA : 160x240 pixels. -Sensibilidade do receptor : Sim -Bateria : 02 pilhas AA(não incluídas) -Autonomia : 20 horas -Resistente à água : Sim(IPX7) -Comunicação : USB e NMEA 0183 compatível -Memória interna : 1.7 GB -Waypoints/favoritos/localidades : 2000 -Rotas : 200 -Trilhas : 10.000 pontos -Cálculo de área : Sim -Bússola eletrônica : Sim -Altímetro barométrico : Sim -Compartilha dados sem-fio entre unidades : Sim -Visualizador de imagens : Não -Acessórios inclusos : Pulseira, guia de instruções em português e cabo.

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/03/2015 08:52:37

Marca: garmin

Fabricante: garmin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Dimensões da unidade, LxAxP: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels; Tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; Peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; fornecimento de energia por 2 baterias AA; Duração mínima (média) da bateria de 18 horas; À prova d'água (IPX7) com capacidade de flutuação; Receptor de alta sensibilidade (designação: x); Interface: serial e USB; Mapas e memória; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ de 128 (incluso); Paradas/Favoritos/Localizações: pelo menos 1000; Rotas: pelo menos 50; Registro de trajeto: pelo menos 10.000 pontos e 20 trajetos salvos; Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); compatível

para ser usado para geocaching; capacidade para cálculo de área; capacidade para POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.099,0000	02.631.972/0001-00	05/03/2015 11:02:00:777
R\$ 1.100,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:00:793
R\$ 1.500,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:00:800
R\$ 1.700,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:00:810
R\$ 1.950,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:00:820
R\$ 1.980,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:00:827
R\$ 2.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:00:830
R\$ 2.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:00:830
R\$ 2.500,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 11:02:00:837
R\$ 2.700,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 11:02:00:847
R\$ 3.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:02:00:863
R\$ 3.000,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:00:877
R\$ 4.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:02:00:887
R\$ 5.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:02:00:890
R\$ 1.098,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:21:10:297
R\$ 2.500,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:29:17:153
R\$ 1.095,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:29:23:133
R\$ 1.094,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:26:533
R\$ 1.090,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:32:06:390
R\$ 1.089,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:09:620
R\$ 1.070,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:33:05:830
R\$ 1.069,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:33:09:910
R\$ 1.067,9400	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:49:18:780
R\$ 1.067,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:49:21:950
R\$ 1.065,2200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:51:12:323
R\$ 1.064,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:34:200
R\$ 1.062,2300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:51:37:853
R\$ 1.061,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:54:990
R\$ 1.059,6400	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:51:58:040
R\$ 1.059,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:15:150
R\$ 1.057,6300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:52:19:197
R\$ 1.057,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:35:763
R\$ 1.055,3800	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:52:39:620
R\$ 1.054,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:55:797
R\$ 1.052,8300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:52:59:737
R\$ 1.052,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:16:657
R\$ 1.050,1000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:53:20:393
R\$ 1.049,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:41:147
R\$ 1.047,0300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:53:54:127
R\$ 1.600,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:53:54:937
R\$ 1.046,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:02:037
R\$ 1.044,9600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:54:14:550
R\$ 1.044,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:22:863
R\$ 1.042,1600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:54:34:640
R\$ 1.041,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:43:600
R\$ 1.039,8700	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:54:54:810
R\$ 1.039,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:03:740
R\$ 1.037,4800	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:55:15:233
R\$ 1.036,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:23:840
R\$ 1.034,9400	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:55:35:887
R\$ 1.034,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:44:533
R\$ 1.032,6900	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:55:56:237
R\$ 1.032,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:05:010
R\$ 1.030,0300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:56:16:403
R\$ 1.029,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:25:550
R\$ 1.027,4000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:56:36:933
R\$ 1.026,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:46:107
R\$ 1.024,3200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:56:57:130
R\$ 1.023,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:06:480
R\$ 1.021,5900	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:17:610
R\$ 1.021,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:27:120

R\$ 1.019,0100	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:37:647
R\$ 1.018,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:47:833
R\$ 1.016,2300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:58:410
R\$ 1.015,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:09:720
R\$ 1.013,2400	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:58:18:443
R\$ 1.012,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:30:213
R\$ 1.010,7300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:58:39:110
R\$ 1.010,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:50:933
R\$ 1.008,0400	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:58:59:427
R\$ 1.007,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:11:617
R\$ 1.005,7200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:59:19:780
R\$ 1.005,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:44:133
R\$ 1.003,8700	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:59:47:543
R\$ 1.003,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:04:647
R\$ 1.001,2600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:00:07:743
R\$ 1.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:26:880
R\$ 998,1600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:00:44:073
R\$ 997,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:47:523
R\$ 995,3100	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:01:10:710
R\$ 898,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:01:57:870
R\$ 896,8200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:02:01:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:17:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:03:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:09:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:14:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Aceite	07/04/2015	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 896,8200.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:18:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:20:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 46 - BALANÇA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME Marca: BIOPRECISA Fabricante: BIOPRECISA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOPRECISA ja3003n Balança semianalítica, com escala até 300 g e 0,001 g de precisão (usada em laboratórios químicos)	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 16:28:14
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA MODELO AD500 - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 510G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001G, COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. POSSUI PROTETOR DE VENTO CAPELA DE ACRÍLICO. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C.	Sim	Sim	1	R\$ 3.250,0000	R\$ 3.250,0000	04/03/2015 14:46:14

TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PLATAFORMA EM AÇO INOX DE 100MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. SAÍDA SERIAL RS232C INCORPORADA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 292X210X260 MM. PESO: 7KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 008/12 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:54:51
	Marca: IN Fabricante: IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA						
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/03/2015 16:20:05
	Marca: AD330 Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Balança de Precisão Marte AD 330, possui saída Serial RS 232, tara subtrativa, mostrador digital, sistema de contagem de peças e modelo Aprovado pelo INMETRO. Este modelo substituiu as balança AL 500C e AL 200C, que não são mais fabricadas pela Marte. Capacidade de Pesagem: 330 g x 0,001 g Dimensões do prato: Ø 100 mm, inoxidável polido. Dimensões da Balança (L x A X C): 240 x 280 x 320 Capacidade de Tara: Até a carga máxima de pesagem (subtrativa). Display: LCD com 14 mm de altura Alimentação: Fonte automática - 110 Vca a 220 Vca Bateria Interna: Opcional Peso (com embalagem): 5 kg Consumo: 1 a 2 W. Interface de comunicação: RS 232 - não acompanha cabo Garantia: 12 meses						
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 14:50:23
	Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semianalítica, com escala até 250 g e 0,001 g de precisão (usada em laboratórios químicos)						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:51:11
	Marca: BELENG Fabricante: BELENG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semianalítica, com escala até 250 g e 0,001 g de precisão (usada em laboratórios químicos)						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 11:01:48
	Marca: EXACTA Fabricante: EXACTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. EL-320AB *CAPACIDADE MÁXIMA: 320g *Legibilidade: 0,001 g *Sensibilidade: 0,001 g *Funções Pesagem, contagem de peças, porcentagem de acumulação *Comunicação: RS-232 *Cabibração: Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão *Unidades de pesagem: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr *Alimentação: Bivolt (acompanha bateria recarregável) *Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) *Tela: De LCD com luz de fundo retro iluminação *Teclado: 5 teclas tipo membrana com toque sensível. *Umidade ≤ 80% *Tipo de pesagem: Lacradaem "uniblock" *Peso padrão: acompanha *Taxa de tara: toda a capacidade *SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 150% da gama completa. *ESTRUTURA DA CAPELA: Capela de Vidro *PRATO EM AÇO INOX: Diâmetro Ф 85 mm *DIMENSÕES: 280 x 188 x 290 mm *TAMANHO DA CAIXA 350 x 280 x 322 mm *PESO LÍQUIDO 2600 g						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:10:06
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 320G - compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Desing Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. Principais características: Capacidade máxima(g): 320 Legibilidade: 0.001g Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão Unidades de Pesagem: ""g"" , ""ct"" , ""oz"" , ""dwt"" , ""ozt"" , ""lb"" , ""gn"" , ""kg"" , ""t"" , ""gms"" , ""alcatrão"" , ""tmr"" Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retroiluminação) Tela Opcional de Iluminação LED Nível bolha Taxa de Tara: Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ85mm Bandeja: Totalmente em Aço Inox Capela: Plástico ABS Ultra Resistente Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) GARANTIA 12 MESES"						
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:16:29
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 320G - compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Desing Italiano. Com prato em aço inox						

resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. Principais características: Capacidade máxima(g): 320 Legibilidade: 0.001g Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão Unidades de Pesagem: "g", "ct", "oz", "dwt", "ozt", "lb", "gn", "kg", "t", "gms", "alcatraz", "tmr" Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retroiluminação) Tela Opcional de Iluminação LED Nível bolha Taxa de Tara: Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: 934;85mm Bandeja: Totalmente em Aço Inox Capela: Plástico ABS Ultra Resistente Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015
MOREIRA - ME 16:35:52

Marca: Balança

Fabricante: Balança semianalítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semianalítica, com escala até 250 g e 0,001 g de precisão (usada em laboratórios químicos)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:02:00:897
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:00:910
R\$ 3.250,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:00:910
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:00:913
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:00:913
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:00:913
R\$ 6.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:00:913
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:00:917
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:00:917
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:00:917
R\$ 2.999,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:18:11:537
R\$ 2.998,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:49:50:273
R\$ 2.777,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:50:13:787
R\$ 2.777,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:50:31:217
R\$ 2.577,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:50:45:400
R\$ 2.577,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:06:457
R\$ 2.500,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:51:17:717
R\$ 2.500,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:31:077
R\$ 2.477,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:51:41:787
R\$ 2.477,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:52:197
R\$ 2.475,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:52:03:350
R\$ 2.474,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:12:900
R\$ 2.400,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:52:27:197
R\$ 2.399,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:35:787
R\$ 2.395,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:52:58:703
R\$ 2.394,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:05:233
R\$ 2.357,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:53:25:373
R\$ 2.357,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:42:190
R\$ 2.355,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:54:04:160
R\$ 2.354,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:11:867
R\$ 2.300,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:54:35:220
R\$ 2.299,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:43:293
R\$ 2.277,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:55:05:850
R\$ 2.277,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:15:410
R\$ 2.270,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:55:34:927
R\$ 2.269,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:49:420
R\$ 2.255,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:56:02:623
R\$ 2.254,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:12:223
R\$ 2.247,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:56:29:330
R\$ 2.247,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:37:880
R\$ 2.230,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:57:04:303
R\$ 2.229,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:13:073
R\$ 2.216,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:57:27:410
R\$ 2.215,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:35:960
R\$ 2.214,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:57:54:487
R\$ 2.214,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:05:270
R\$ 2.213,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:58:21:523
R\$ 2.213,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:58:38:030
R\$ 2.212,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:59:23:270
R\$ 2.112,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:59:42:580
* R\$ 2.111,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:00:37:887

R\$ 2.111,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:01:01:993
R\$ 8.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:01:54:013
R\$ 2.700,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:05:33:513
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:07:06:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Exclusão de lance	05/03/2015 13:02:45	Exclusão do lance de R\$ 2.111,9900
Encerrado	05/03/2015 13:11:27	Item encerrado
Recusa	06/04/2015 16:05:30	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.111,0000. Motivo: Recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	06/04/2015 16:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 2.212,9900. Motivo: Recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	06/04/2015 16:31:58	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 16:53:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 16:57:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	17/04/2015 11:04:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.999,0000 e com valor negociado a R\$ 1.600,0000. Motivo: Negociado para se adequar ao edital. De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRM33EB Consumo (Kw/h) 39,8 Capacidade Total (L) 263 Tipo do produto Geladeira / Refrigerador - 2 portas Cor Branco Eficiência Energética A Garantia do Fornecedor (mês) 12 Prateleiras removíveis Sim Capacidade Geladeira (L) 203 litros Capacidade Freezer (L) 60 litros Tipo de Degelo Frost Free Recipiente para guardar gelo Sim Porta ovos Sim Porta latas Sim Alarme de porta aberta Não Pés niveladores Não Controle de temperatura Sim Trava de segurança Não Dimensões (LxAxP) (cm) 55.50 x 1.68 x 66.00 Peso (kg) 49.00 COD M 1700-3390	Sim	Sim	2	R\$ 2.490,0000	R\$ 4.980,0000	04/03/2015 16:23:34
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura.	Sim	Sim	2	R\$ 2.499,0000	R\$ 4.998,0000	04/03/2015 16:57:40
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: electrolux Fabricante: electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 15:25:18
18.570.845/0001-88	D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura. MODELO Crm33Eb	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 15:39:12
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura.	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 17:40:22

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura. MARCA CONSUL, MODELO CONSUL 263 FROST FREE CRM33EB.

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:47:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca/Modelo: CONSUL/ CRM33 Geladeira / Refrigerador Consul Frost Free CRM33 263L Tipo de Produto 2 Portas Frost Free Capacidade Líquida Refrigerador: 203 litros; Freezer: 60 litros Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 263 Consumo (Kw/h) 39,8 kWh/mês Cor Branco Grades removíveis Porta laticínios Prateleiras de vidro temperado Recipiente para guardar gelo Prateleiras reguláveis Iluminação interna Gaveta, Porta ovos, Porta latas Degelo automático Controle de temperatura, Congelador Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 167,5x55,5x66cm Peso aproximado do produto (Kg) 50Kg Garantia do Fornecedor 12 meses

01.830.145/0002-63	ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	25/02/2015 15:33:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ElectroluxRDE33**Fabricante:** Electrolux do Brasil S.A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura

05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	04/03/2015 15:52:07
--------------------	----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX DO BRASIL S.A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura MODELO DF35A

14.403.381/0001-64	J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 10:47:04
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Consul**Fabricante:** Consul**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura

01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.580,0000	R\$ 7.160,0000	04/03/2015 17:37:42
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Electrolux**Fabricante:** Electrolux**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/03/2015 10:17:35
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Consul**Fabricante:** Consul**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador frost free duplex com capacidade para, no mínimo, 250 litros, com controle de temperatura

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/03/2015 09:28:10
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: consul crm33**Fabricante:** consul crm33**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** aracterísticas Gerais - Controle eletrônico interno de temperatura - Porta-ovos com capacidade para 12 unidades - Gaveta para legumes - Iluminação interna - Forma de gelo - Classe A em consumo de energia: maior economia para o seu bolso - Prateleiras de vidro no refrigerador: bonitas, resistentes e fáceis de limpar - Super freezer com 60 litros de capacidade: mais espaço para seus alimentos Porta reversível Não Prateleira do refrigerador Vidro Porta-latas Não Dispenser de lata não Dispenser de água gelada Não Dispenser de gelo Não Porta do freezer aproveitável Sim Degelo do freezer Frost Free Prateleira trifase não Controle automático de temperatura não Porta-garrafa (s) não Compartimento para taças não Especificações Técnicas Capacidade de armazenagem total (L) 263 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 203 Capacidade de armazenagem do freezer (L) 60 Classificação de consumo (Selo Procel) A Cor Branco Consumo (kWh) 39,8 Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 12 meses**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 11:02:00:920
R\$ 2.500,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:00:920
R\$ 2.500,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 11:02:00:920
R\$ 2.499,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:00:920
R\$ 2.490,0000	09.450.715/0001-10	05/03/2015 11:02:00:920
R\$ 2.500,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:00:937
R\$ 2.500,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:00:950
R\$ 2.600,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 11:02:00:957
R\$ 3.000,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 11:02:00:960
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:00:967
R\$ 3.580,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:00:967
R\$ 6.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:00:970
R\$ 2.490,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:18:39:890
R\$ 2.500,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:20:54:590
R\$ 2.485,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 12:34:16:970

R\$ 2.484,5000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:41:46:563
R\$ 2.450,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 12:42:22:697
R\$ 2.430,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 12:44:41:440
R\$ 2.429,9000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:47:03:220
R\$ 2.428,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:48:59:220
R\$ 2.399,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:49:17:433
R\$ 2.427,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:49:21:910
R\$ 2.398,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:50:54:900
R\$ 2.375,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:51:16:857
R\$ 2.398,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:51:25:143
R\$ 2.374,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:51:59:703
R\$ 2.373,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:52:28:843
R\$ 2.372,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:52:48:383
R\$ 2.370,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:52:54:347
R\$ 2.369,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:04:700
R\$ 2.369,9800	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:53:17:250
R\$ 2.300,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:53:27:597
R\$ 2.299,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:32:340
R\$ 2.299,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:53:50:100
R\$ 2.298,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:59:657
R\$ 2.298,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:54:13:863
R\$ 2.299,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:54:14:563
R\$ 2.297,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:54:27:380
R\$ 2.297,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:54:44:610
R\$ 2.280,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:54:55:413
R\$ 2.296,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:54:59:660
R\$ 2.279,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:55:15:857
R\$ 2.267,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:55:26:803
R\$ 2.270,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:55:30:990
R\$ 2.259,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:55:36:093
R\$ 2.278,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:55:40:393
R\$ 2.259,8900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:55:53:843
R\$ 2.250,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:55:59:327
R\$ 2.259,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:56:03:773
R\$ 2.249,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:56:13:420
R\$ 2.249,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:56:17:033
R\$ 2.248,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:56:22:353
R\$ 2.249,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:56:25:243
R\$ 2.247,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:56:41:467
R\$ 2.246,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:56:50:080
R\$ 2.246,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:56:50:460
R\$ 2.239,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:56:56:820
R\$ 2.215,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:57:11:680
R\$ 2.209,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:57:25:333
R\$ 2.200,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:57:34:363
R\$ 2.209,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:57:41:900
R\$ 2.208,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:57:43:347
R\$ 2.199,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:57:46:320
R\$ 2.208,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:57:52:873
R\$ 2.198,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:57:59:283
R\$ 2.197,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:58:22:710
R\$ 2.197,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:58:38:203
R\$ 2.189,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:58:44:797
R\$ 2.196,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:58:53:177
R\$ 2.188,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:01:437
R\$ 2.175,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:59:11:120
R\$ 2.175,9800	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:59:26:877
R\$ 2.170,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:34:580
R\$ 2.174,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:39:960
R\$ 2.167,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:59:42:740
R\$ 2.169,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:59:50:777
R\$ 2.160,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:55:040
R\$ 2.157,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:00:06:240
R\$ 2.150,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:18:060
R\$ 2.157,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:00:24:537

R\$ 2.147,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:00:28:613
R\$ 2.145,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:50:510
R\$ 2.143,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:00:59:643
R\$ 2.145,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:01:00:770
R\$ 2.140,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:01:16:170
R\$ 2.138,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:01:31:757
R\$ 2.138,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:01:37:413
R\$ 2.135,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:01:46:217
R\$ 2.134,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:01:54:430
R\$ 2.137,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 13:01:55:470
R\$ 2.130,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:00:460
R\$ 2.132,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:02:08:957
R\$ 2.128,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:02:09:890
R\$ 2.125,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:22:700
R\$ 2.127,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:02:24:153
R\$ 2.127,9900	05.887.870/0001-48	05/03/2015 13:02:27:830
R\$ 2.115,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:02:32:707
R\$ 2.120,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:02:35:250
R\$ 2.110,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:44:050
R\$ 2.108,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:02:55:303
R\$ 2.105,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:03:04:500
R\$ 2.109,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:03:05:183
R\$ 2.108,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 13:03:12:383
R\$ 2.100,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:03:20:720
R\$ 2.089,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:03:26:350
R\$ 2.095,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:03:33:537
R\$ 2.080,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:03:53:737
R\$ 2.079,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:04:00:120
R\$ 2.070,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:15:090
R\$ 2.075,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:04:15:657
R\$ 2.068,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:04:20:343
R\$ 2.060,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:35:347
R\$ 2.065,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:04:43:013
R\$ 2.059,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:04:47:513
R\$ 2.058,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:55:820
R\$ 2.051,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:05:11:143
R\$ 2.056,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:05:11:250
R\$ 2.050,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:21:540
R\$ 2.048,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:05:35:060
R\$ 2.047,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:44:300
R\$ 2.035,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:06:04:833
R\$ 2.044,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:06:07:257
R\$ 2.030,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:18:900
R\$ 2.024,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:22:310
R\$ 2.015,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:06:26:980
R\$ 2.010,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:06:41:017
R\$ 2.014,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:49:897
R\$ 2.005,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:53:197
R\$ 2.006,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:03:223
R\$ 1.999,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:07:18:683
R\$ 1.998,9700	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:30:520
R\$ 1.995,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:36:360
R\$ 1.994,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:07:43:870
R\$ 1.991,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:51:850
R\$ 1.990,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:00:153
R\$ 1.982,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:08:18:427
R\$ 1.980,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:08:26:323
R\$ 1.980,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:31:950
R\$ 1.972,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:08:38:450
R\$ 1.970,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:08:50:290
R\$ 1.969,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:09:00:780
R\$ 1.965,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:07:503
R\$ 1.968,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:09:11:177
R\$ 1.962,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:09:36:857
R\$ 1.961,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:09:41:073

R\$ 1.955,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:10:00:493
R\$ 1.950,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:08:983
R\$ 1.942,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:10:22:573
R\$ 1.929,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:10:27:860
R\$ 1.935,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:37:103
R\$ 1.920,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:58:250
R\$ 1.926,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:10:58:740
R\$ 1.928,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:11:03:370
R\$ 1.915,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:11:08:320
R\$ 1.910,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:11:18:950
R\$ 1.911,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:11:24:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:11:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:09:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:55:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2015 12:03:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2015 12:15:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	07/04/2015 12:22:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.910,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:04:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 11:09:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - FILTRO DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.495.586/0001-87	COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA - ME Marca: Aqua Fabricante: Aqua	Sim	Sim	3	R\$ 962,0000	R\$ 2.886,0000	23/02/2015 08:25:58
13.332.007/0001-52	BIOPURE COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD Marca: PLANETA AGUA Fabricante: PLANETA AGUA	Sim	Sim	3	R\$ 963,0000	R\$ 2.889,0000	27/02/2015 13:37:24
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: PURIMAX Fabricante: PURIMAX	Sim	Sim	3	R\$ 963,5000	R\$ 2.890,5000	04/03/2015 17:40:22
11.254.762/0001-30	MOACYR AROLDO GRACA NETO - ME Marca: HDF Fabricante: HDF	Sim	Sim	3	R\$ 963,5000	R\$ 2.890,5000	05/03/2015 09:09:50
04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	3	R\$ 963,5000	R\$ 2.890,5000	23/02/2015 14:51:58

EQUIPAMENTOS PARA
LABORAT**Marca:** UNION - CA01**Fabricante:** UNION IND E COM DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA EPP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro de água (para filtrar a água da torneira antes de passar ao deionizador ou destilador). Modelo CA01- Produto Nacional. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

13.098.166/0001-34	VALLI EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	05/03/2015 10:41:31
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ***Fabricante:** ***Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro de água (para filtrar a água da torneira antes de passar ao deionizador ou destilador)

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 10:17:35
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Aquaplus**Fabricante:** Aquaplus**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro de água (para filtrar a água da torneira antes de passar ao deionizador ou destilador)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 962,0000	09.495.586/0001-87	05/03/2015 11:02:00:970
R\$ 963,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 11:02:00:973
R\$ 963,5000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 11:02:00:983
R\$ 963,5000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:00:987
R\$ 963,5000	11.254.762/0001-30	05/03/2015 11:02:00:987
R\$ 1.500,0000	13.098.166/0001-34	05/03/2015 11:02:00:990
R\$ 2.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:00:993
R\$ 963,4900	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:21:07:760
R\$ 961,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:49:03:490
R\$ 961,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:49:16:220
R\$ 959,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:50:47:603
R\$ 960,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:50:48:257
R\$ 957,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:51:27:113
R\$ 956,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:51:50:597
R\$ 955,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:51:58:177
R\$ 956,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:52:32:647
R\$ 954,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:52:39:700
R\$ 953,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:52:57:927
R\$ 951,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:53:19:067
R\$ 950,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:53:25:920
R\$ 940,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:53:35:517
R\$ 948,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:53:43:513
R\$ 939,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:53:59:417
R\$ 938,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:54:14:693
R\$ 937,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:54:23:103
R\$ 920,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:55:02:897
R\$ 935,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:55:05:137
R\$ 919,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:55:09:287
R\$ 915,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:55:29:867
R\$ 900,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:55:36:717
R\$ 914,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:55:43:200
R\$ 899,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:56:10:447
R\$ 899,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:56:11:193
R\$ 895,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:56:17:080
R\$ 894,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:56:34:050
R\$ 893,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:56:40:083
R\$ 891,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:56:55:467
R\$ 891,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:56:57:307
R\$ 890,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:57:06:817
R\$ 888,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:57:18:380
R\$ 889,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:57:19:533
R\$ 887,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:57:38:880
R\$ 885,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:57:45:147
R\$ 884,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:58:03:713
R\$ 881,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:58:10:137
R\$ 880,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:58:16:233
R\$ 878,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:58:31:780
R\$ 878,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:58:32:813

R\$ 870,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:59:25:493
R\$ 867,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:59:35:597
R\$ 868,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:40:827
R\$ 863,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 12:59:49:257
R\$ 860,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 12:59:56:133
R\$ 858,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:03:747
R\$ 855,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:00:16:510
R\$ 850,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:00:20:837
R\$ 848,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:26:553
R\$ 845,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:00:45:910
R\$ 846,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:00:48:927
R\$ 840,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:57:787
R\$ 839,9000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:01:18:683
R\$ 838,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:01:23:603
R\$ 836,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:01:28:783
R\$ 834,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:01:46:170
R\$ 832,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:01:54:393
R\$ 830,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:11:113
R\$ 828,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:02:19:237
R\$ 827,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:02:48:547
R\$ 825,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:53:320
R\$ 822,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:03:19:973
R\$ 820,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:03:25:877
R\$ 820,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:03:30:653
R\$ 816,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:03:52:193
R\$ 815,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:03:59:213
R\$ 813,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:04:16:773
R\$ 810,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:23:713
R\$ 807,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:04:40:410
R\$ 800,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:45:040
R\$ 797,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:05:02:547
R\$ 790,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:10:803
R\$ 787,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:05:24:037
R\$ 795,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:05:29:153
R\$ 785,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:35:037
R\$ 783,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:05:46:567
R\$ 780,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:56:817
R\$ 782,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:06:04:690
R\$ 777,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:06:08:277
R\$ 775,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:23:443
R\$ 773,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:06:30:750
R\$ 772,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:47:107
R\$ 770,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:06:53:963
R\$ 779,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:06:56:837
R\$ 768,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:15:710
R\$ 766,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:07:21:680
R\$ 768,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:07:30:333
R\$ 760,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:40:123
R\$ 758,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:07:57:753
R\$ 765,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:08:03:093
R\$ 755,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:17:177
R\$ 756,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:08:24:750
R\$ 753,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:08:27:413
R\$ 750,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:40:457
R\$ 748,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:08:47:673
R\$ 754,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:09:04:307
R\$ 745,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:11:780
R\$ 743,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:09:18:427
R\$ 740,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:35:667
R\$ 740,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:09:40:040
R\$ 738,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:09:41:040
R\$ 730,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:56:550
R\$ 728,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:10:01:960
R\$ 729,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:10:06:707
R\$ 720,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:17:863

R\$ 718,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:10:23:600
R\$ 725,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:10:28:133
R\$ 710,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:41:567
R\$ 708,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:10:49:510
R\$ 700,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:11:06:277
R\$ 709,0000	04.112.301/0001-68	05/03/2015 13:11:10:627
R\$ 698,0000	13.332.007/0001-52	05/03/2015 13:11:15:917
R\$ 690,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:11:28:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:44.
Encerrado	05/03/2015 13:11:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:09:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:55:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	07/04/2015 12:23:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 49 - CADEIRA COMUM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME Marca: só aço Fabricante: só aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios	Sim	Sim	20	R\$ 250,0000	R\$ 5.000,0000	23/02/2015 17:04:44
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: BELAGER Fabricante: BELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios	Sim	Sim	20	R\$ 355,0000	R\$ 7.100,0000	04/03/2015 17:20:39
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: giroflex Fabricante: gitoflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios	Sim	Sim	20	R\$ 358,0000	R\$ 7.160,0000	04/03/2015 15:25:18
18.570.845/0001-88	D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP Marca: REGIFLEX Fabricante: REGIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios. MODELO R-1500G	Sim	Sim	20	R\$ 358,7500	R\$ 7.175,0000	04/03/2015 15:39:12
11.187.397/0001-99	PONCE & LOPES SERVICOS E INSTALACOES DE PISOS LTDA - ME Marca: ENJOY ou Similar Fabricante: ENJOY ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios. Conforme edital.	Sim	Sim	20	R\$ 358,7500	R\$ 7.175,0000	04/03/2015 16:35:12
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: REGEFLEX Fabricante: REGEFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios. MARCA REGEFLEX, MODELO R-1500G	Sim	Sim	20	R\$ 358,7500	R\$ 7.175,0000	04/03/2015 17:40:22
05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 360,0000	R\$ 7.200,0000	04/03/2015

Marca: PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios MODELO OPERATIVA SECRETÁRIA

20.422.423/0001-07	LC FORT EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 15:47:31
--------------------	---------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CG**Fabricante:** CG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios

01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	20	R\$ 500,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 17:37:42
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Nobre**Fabricante:** Nobre**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 09:51:11
--------------------	-------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SM**Fabricante:** SM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/02/2015 15:44:31
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: shopping do escritor**Fabricante:** frisokar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios

02.144.562/0001-34	TN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INSTALACOES COMERCI	Não	Não	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/02/2015 13:35:15
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: tok**Fabricante:** TOK IND.COM.MOVEIS E INST.COMERCIAIS LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E ANEXOS. MODELO ESPECIAL, MARCA TOK**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 355,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:02:00:993
R\$ 250,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:00:993
R\$ 358,7500	18.570.845/0001-88	05/03/2015 11:02:00:997
R\$ 358,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:00:997
R\$ 358,7500	11.187.397/0001-99	05/03/2015 11:02:01:000
R\$ 358,7500	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:01:000
R\$ 360,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 11:02:01:003
R\$ 500,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:01:007
R\$ 500,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:01:007
R\$ 1.000,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 11:02:01:010
R\$ 1.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:01:010
R\$ 10.000,0000	02.144.562/0001-34	05/03/2015 11:02:01:013
R\$ 240,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:28:04:637
R\$ 230,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:33:34:280
R\$ 229,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 12:34:56:860
R\$ 228,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:35:26:000
R\$ 228,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:35:37:593
R\$ 227,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:36:17:470
R\$ 225,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 12:41:45:223
R\$ 243,0000	11.187.397/0001-99	05/03/2015 12:44:44:790
R\$ 224,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:46:42:287
R\$ 223,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:49:31:067
R\$ 223,9900	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:49:46:350
R\$ 220,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:50:49:173
R\$ 219,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:51:02:563
R\$ 218,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:51:10:027
R\$ 217,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:51:48:653
R\$ 216,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:51:55:943
R\$ 216,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:52:11:350
R\$ 210,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:52:18:910
R\$ 208,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:52:26:813
R\$ 209,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:52:45:560
R\$ 207,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:52:59:653

R\$ 206,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:53:03:960
R\$ 204,9900	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:53:24:367
R\$ 204,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:53:29:137
R\$ 203,9900	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:54:06:190
R\$ 203,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:54:11:713
R\$ 202,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:54:35:167
R\$ 201,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:54:39:867
R\$ 199,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:56:01:580
R\$ 198,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:56:05:603
R\$ 197,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:56:25:847
R\$ 197,5000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:56:30:560
R\$ 197,2000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:56:54:703
R\$ 197,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:57:00:187
R\$ 196,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:58:32:130
R\$ 196,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:58:40:673
R\$ 195,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:01:31:740
R\$ 195,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:01:38:143
R\$ 358,7500	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:02:23:230
R\$ 194,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:04:19:907
R\$ 194,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:04:23:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:48.
Encerrado	05/03/2015 13:04:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:09:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:57:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Aceite	07/04/2015 12:31:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 194,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - ROTEADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.422.423/0001-07	LC FORT EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 750,0000	R\$ 750,0000	04/03/2015 15:48:56
	Marca: d-link Fabricante: d-link Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador comum de 16 portas						
19.885.972/0001-39	CAMPOS & MENEZES LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.399,0000	R\$ 2.399,0000	04/03/2015 22:51:36
	Marca: TP link Fabricante: tp link Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador comum de 16 portas TL-SF1016D						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:01:030
R\$ 2.399,0000	19.885.972/0001-39	05/03/2015 11:02:01:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:53.
Encerrado	05/03/2015 12:50:08	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:10:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:57:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07.
Recusa	09/03/2015 18:34:01	Recusa da proposta. Fornecedor: LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 10:28:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.885.972/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 11:24:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.885.972/0001-39.
Aceite	07/04/2015 12:39:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.885.972/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 2.399,0000 e com valor negociado a R\$ 750,0000. Motivo: O licitante aceitou se adequar aos termos do Edital, com base no ITEM 7.2 do Edital.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAMPOS & MENEZES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.885.972/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - TELA PROJEÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.162.070/0001-05	DORNELLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.650,0000	R\$ 3.300,0000	23/02/2015 16:23:56
	<p>Marca: Dornellas Fabricante: Dornellas Telas de Projeção. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de Projeção elétrica tencionada 120" MOD - TET-003 Acionamento por controle remoto sem fio. Medida de área de projeção - 1,83 x 2,44 m (A x L) Tencionamento nas laterais permitindo uma imagem 100% plana Formato de vídeo 3:4 Índice de ganho de Luminosidade: 1.3 Sistema de Parada Multiponto Suporte para fixar em parede ou teto Enrolamento auto retrátil Estojo em Pintura eletroestática na cor Branca Película para Projeção Frontal (Matt White II - tecido nacional, acetinado branco com verso preto, filamentos em Poliéster) Voltagem - 110 volts. Garantia de 06 meses contra defeito de fabricação.</p>						
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.679,0000	R\$ 3.358,0000	04/03/2015 17:03:44
	<p>Marca: generico Fabricante: generico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico</p>						
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.680,0000	R\$ 3.360,0000	03/03/2015 15:23:33
	<p>Marca: Nardelli Fabricante: Nardelli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA ELÉTRICA - Standard - NES - 004 243 x 182 (120") vídeo (4/3) Tela com acionamento elétrico, com mecanismo de recolhimento automático motorizado Indicada para uso corporativo ou educacional em pequenos e médios ambientes. Pode ser fixada na parede ou no teto. Confeccionado com tecido a base de fibra de vidro, proporcionando uma superfície plana sem ondulações e vincos. Possui bordas laterais de 3cm e acabamento diferenciado. A Tela acompanha boteira para acionamento (controle remoto com fio) Tecido - Matt White 2 - Fibra de Vidro (Tecido Importado, branco acetinado branco com verso preto e filamentos em Fibra de Vidro) - Controle Remoto RF - (Rádio Frequência) - 60mts</p>						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.680,0000	R\$ 3.360,0000	04/03/2015 15:30:23
	<p>Marca: w3 Fabricante: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico</p>						
08.144.355/0001-66	VITEC COMERCIO, MANUFATURAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Sim	Sim	2	R\$ 1.680,0000	R\$ 3.360,0000	05/03/2015 07:13:30
	<p>Marca: VITEC Fabricante: VITEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120" de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico. MODELO: VTEM-120V</p>						
03.873.947/0001-03	C & L INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.680,0000	R\$ 3.360,0000	05/03/2015 09:53:52
	<p>Marca: Sumay TEVS120 Fabricante: Sumay Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção elétrica com Motor tubular silencioso com fim de curso; &#61623; Tensão 220 v 50HZ; &#61623; Boteira para acionamento elétrico; &#61623; Controle remoto sem fio(RF); &#61623; Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática cor branca (9x9)cm; &#61623; Película matte-white 1.0; &#61623; CE, RoHS aprovado; &#61623; Fácil fixação em teto ou parede; &#61623; Fixação teto ou parede Prazo de validade da proposta de 60(sessenta) dias.</p>						

65.865.065/0001-45	TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	Sim	Sim	2	R\$ 1.680,0000	R\$ 3.360,0000	24/02/2015 18:32:48
	Marca: TTES - 004 Fabricante: Tahiti Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						
10.279.411/0001-11	VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	04/03/2015 09:42:59
	Marca: 120 elétrica - CSR Fabricante: CSR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 15:57:07
	Marca: NARDELLI Fabricante: nardelli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 17:39:23
	Marca: Nardelli Fabricante: Nardelli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120" de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	04/03/2015 17:55:43
	Marca: CSR Fabricante: CSR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120" de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico. MARCA CSR, MODELO 120 POLEGADAS CSR.						
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 10:53:40
	Marca: Tela de projeção bra Fabricante: Tela de projeção branca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.324,0000	R\$ 6.648,0000	04/03/2015 16:37:51
	Marca: TECNOMAST Fabricante: TECNOMAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO DE 120' COM ACIONAMENTO ELÉTRICO.						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	24/02/2015 18:50:10
	Marca: TECH Fabricante: TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120' de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	02/03/2015 09:13:15
	Marca: Nardelli Fabricante: Nardelli Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tela de projeção branca de 120" de largura para auditório (para parede) com acionamento elétrico						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.679,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:01:040
R\$ 1.650,0000	04.162.070/0001-05	05/03/2015 11:02:01:040
R\$ 1.680,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 11:02:01:047
R\$ 1.680,0000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:01:067
R\$ 1.680,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:01:070
R\$ 1.680,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 11:02:01:077
R\$ 1.680,0000	03.873.947/0001-03	05/03/2015 11:02:01:090
R\$ 1.800,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 11:02:01:103
R\$ 2.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:01:120
R\$ 2.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:01:123
R\$ 2.600,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:01:130
R\$ 3.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:01:137
R\$ 3.324,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:01:150
R\$ 3.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:01:163
R\$ 20.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:01:170

R\$ 1.649,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:19:01:257
R\$ 1.648,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:49:23:217
R\$ 1.645,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:49:51:820
R\$ 1.642,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:50:15:717
R\$ 1.640,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:50:23:803
R\$ 1.640,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:50:27:230
R\$ 1.639,9900	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:50:48:163
R\$ 1.635,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:51:00:680
R\$ 1.638,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:51:08:250
R\$ 1.630,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:51:11:527
R\$ 1.629,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:51:28:390
R\$ 1.629,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:51:30:120
R\$ 1.627,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:51:41:723
R\$ 1.625,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:51:50:540
R\$ 1.626,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:51:51:180
R\$ 1.600,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:52:08:687
R\$ 1.599,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:52:15:763
R\$ 1.590,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:52:31:537
R\$ 1.589,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:52:38:753
R\$ 1.624,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:52:49:617
R\$ 1.587,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:53:14:100
R\$ 1.586,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:53:20:810
R\$ 1.585,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:53:33:367
R\$ 1.580,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:53:41:153
R\$ 1.575,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:54:05:930
R\$ 1.579,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:54:08:817
R\$ 1.574,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:12:193
R\$ 1.570,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:54:30:190
R\$ 1.574,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:54:36:370
R\$ 1.568,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:37:840
R\$ 1.565,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:54:58:123
R\$ 1.573,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:55:00:690
R\$ 1.563,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:55:15:630
R\$ 1.560,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:55:34:413
R\$ 1.567,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:55:40:643
R\$ 1.555,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:55:50:707
R\$ 1.562,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:55:51:150
R\$ 1.550,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:56:10:233
R\$ 1.549,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:56:25:083
R\$ 1.548,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:56:58:163
R\$ 1.545,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:57:01:367
R\$ 1.543,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:57:12:030
R\$ 1.543,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:57:21:980
R\$ 1.539,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:57:26:690
R\$ 1.530,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:57:39:483
R\$ 1.520,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:57:50:200
R\$ 1.500,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:58:20:550
R\$ 1.499,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:58:59:927
R\$ 1.495,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:10:390
R\$ 1.494,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:59:27:340
R\$ 1.493,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:37:217
R\$ 1.492,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 12:59:57:680
R\$ 1.490,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:00:05:630
R\$ 1.489,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:00:23:327
R\$ 1.480,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:00:31:047
R\$ 1.479,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:01:12:380
R\$ 1.475,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:01:28:183
R\$ 1.474,8000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:01:48:977
R\$ 1.470,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:01:56:813
R\$ 1.479,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:02:05:753
R\$ 1.469,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:02:35:857
R\$ 1.468,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:02:45:327
R\$ 1.465,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:02:50:460
R\$ 1.464,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:03:02:167
R\$ 1.460,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:03:27:983

R\$ 1.460,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:03:31:280
R\$ 1.459,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:03:41:487
R\$ 1.458,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:04:03:927
R\$ 1.450,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:04:15:313
R\$ 1.458,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:04:16:983
R\$ 1.400,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:04:21:887
R\$ 1.390,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:04:36:570
R\$ 1.350,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:04:50:393
R\$ 1.349,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:04:57:380
R\$ 1.348,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:05:34:963
R\$ 1.320,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:05:42:817
R\$ 1.319,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:05:57:910
R\$ 1.300,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:06:04:593
R\$ 1.300,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:06:16:717
R\$ 1.295,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:06:38:340
R\$ 1.289,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:06:45:610
R\$ 1.294,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:06:48:257
R\$ 1.280,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:07:08:647
R\$ 1.275,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:07:23:797
R\$ 1.274,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:07:33:657
R\$ 1.265,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:08:00:397
R\$ 1.263,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:08:08:477
R\$ 1.260,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:08:27:350
R\$ 1.259,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:08:40:660
R\$ 1.250,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:08:53:667
R\$ 1.261,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:09:01:693
R\$ 1.230,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:09:34:457
R\$ 1.249,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:09:41:170
R\$ 1.220,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:10:02:290
R\$ 1.229,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:10:05:260
R\$ 1.215,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:10:30:197
R\$ 1.219,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:10:31:117
R\$ 1.214,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:10:56:727
R\$ 1.210,0000	08.144.355/0001-66	05/03/2015 13:11:01:593
R\$ 1.209,0000	65.865.065/0001-45	05/03/2015 13:11:21:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 13:11:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:10:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:17:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45.
Aceite	07/04/2015 12:42:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1.209,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 13:49:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 14:23:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA - CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - CADEIRA COMUM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 810,0000	R\$ 9.720,0000	04/03/2015 15:30:23

Marca: giroflex

	Fabricante: giroflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas.						
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 810,0000	R\$ 9.720,0000	04/03/2015 17:23:28
	Marca: BELAGER Fabricante: BELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas.						
18.570.845/0001-88	D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	12	R\$ 810,7400	R\$ 9.728,8800	04/03/2015 15:41:26
	Marca: REGIFLEX Fabricante: REGIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas. MODELO R-5000 F4						
05.887.870/0001-48	LAJA LTDA - ME	Sim	Sim	12	R\$ 820,0000	R\$ 9.840,0000	04/03/2015 15:53:00
	Marca: TOK CHAIR Fabricante: TOK CHAIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas. MODELO PRACI 2004						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R\$ 980,0000	R\$ 11.760,0000	04/03/2015 17:55:43
	Marca: REGEFLEX Fabricante: REGEFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas. MARCA REGEFLEX, MODELO R-6000 F4 BCR						
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	12	R\$ 1.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 17:39:23
	Marca: Nobre Fabricante: Nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas.						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R\$ 2.000,0000	R\$ 24.000,0000	26/02/2015 15:45:29
	Marca: shopping do escritor Fabricante: frisokar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira para auditório com assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com pernas fixas.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 810,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:01:173
R\$ 810,7400	18.570.845/0001-88	05/03/2015 11:02:01:180
R\$ 810,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:02:01:180
R\$ 820,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 11:02:01:190
R\$ 980,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:01:200
R\$ 1.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:01:213
R\$ 2.000,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 11:02:01:217
R\$ 800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:20:11:220
R\$ 790,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:25:38:063
R\$ 780,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:33:20:677
R\$ 778,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:35:21:330
R\$ 775,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:37:24:100
R\$ 750,0000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 12:42:08:937
R\$ 749,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:47:48:150
R\$ 748,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:50:52:893
R\$ 740,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:52:08:830
R\$ 739,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:52:13:227
R\$ 730,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:52:45:990
R\$ 728,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:52:52:000
R\$ 720,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:54:39:230
R\$ 718,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:54:43:220
R\$ 717,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:55:41:433
R\$ 716,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:55:45:650
R\$ 714,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:56:07:793
R\$ 713,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:56:12:880
R\$ 710,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:56:44:003
R\$ 709,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:57:03:510
R\$ 709,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:57:22:073
R\$ 699,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:57:57:160
R\$ 699,8000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:58:07:657

R\$ 690,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:58:32:880
R\$ 699,7000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:58:42:927
R\$ 689,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:58:43:823
R\$ 800,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:59:00:717
R\$ 685,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:22:470
R\$ 685,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:59:27:153
R\$ 713,0000	05.887.870/0001-48	05/03/2015 12:59:53:090
R\$ 684,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:57:423
R\$ 684,5000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:00:02:357
R\$ 680,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:00:21:227
R\$ 679,8000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:00:26:793
R\$ 683,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:00:26:983
R\$ 670,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:01:06:520
R\$ 669,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:01:13:950
R\$ 665,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:01:20:843
R\$ 665,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:01:34:303
R\$ 664,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:01:38:790
R\$ 663,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:01:46:420
R\$ 650,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:01:54:700
R\$ 649,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:02:10:747
R\$ 649,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:02:11:053
R\$ 648,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:02:15:223
R\$ 647,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:02:37:240
R\$ 646,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:02:41:543
R\$ 645,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:02:46:820
R\$ 640,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:03:00:500
R\$ 635,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:03:19:100
R\$ 639,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:03:30:400
R\$ 634,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:03:40:640
R\$ 600,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:03:53:493
R\$ 599,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:04:08:143
R\$ 595,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:04:14:633
R\$ 594,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:04:28:297
R\$ 590,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:04:37:403
R\$ 593,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:04:40:620
R\$ 588,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:05:15:590
R\$ 584,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:05:20:230
R\$ 587,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:05:26:240
R\$ 580,0900	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:05:51:993
R\$ 578,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:05:57:497
R\$ 577,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:19:890
R\$ 577,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:06:23:817
R\$ 577,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:06:34:570
R\$ 576,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:03:850
R\$ 570,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:07:07:510
R\$ 575,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:07:11:883
R\$ 569,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:32:003
R\$ 548,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:07:38:043
R\$ 547,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:58:053
R\$ 539,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:08:01:920
R\$ 529,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:08:44:983
R\$ 524,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:08:51:053
R\$ 528,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:08:55:230
R\$ 522,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:09:21:653
R\$ 519,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:09:32:393
R\$ 510,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:09:47:673
R\$ 508,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:09:54:837
R\$ 500,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:10:39:810
R\$ 498,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:10:44:057
R\$ 490,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:11:04:803
R\$ 497,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:11:05:723
R\$ 488,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:11:08:640
R\$ 479,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:11:33:957
R\$ 478,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:11:38:650
R\$ 487,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:11:45:580

R\$ 469,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:12:15:807
R\$ 468,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:12:19:847
R\$ 470,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:12:33:087
R\$ 459,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:12:40:070
R\$ 459,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:12:43:583
R\$ 458,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:12:59:200
R\$ 457,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:13:03:743
R\$ 455,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:13:06:933
R\$ 455,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:13:19:780
R\$ 448,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:13:26:550
R\$ 454,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:13:29:213
R\$ 447,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:13:43:473
R\$ 444,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:13:47:453
R\$ 446,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:13:54:037
R\$ 442,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:14:05:300
R\$ 440,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:14:09:273
R\$ 435,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:14:18:997
R\$ 433,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:14:31:027
R\$ 428,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:14:40:823
R\$ 427,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:14:50:213
R\$ 425,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:14:55:073
R\$ 420,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:15:07:417
R\$ 424,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:15:14:253
R\$ 398,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:15:19:770
R\$ 397,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:15:40:753
R\$ 396,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:15:45:120
R\$ 395,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:16:18:440
R\$ 395,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:16:23:303
R\$ 394,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:16:41:850
R\$ 394,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:16:46:320
R\$ 393,9900	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:17:06:750
R\$ 393,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:17:10:670
R\$ 392,9900	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:17:31:223
R\$ 398,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:17:31:930
R\$ 392,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:17:35:467
R\$ 391,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:17:56:647
R\$ 391,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:17:59:777
R\$ 390,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:18:25:350
R\$ 388,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:18:29:993
R\$ 386,9900	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:18:53:743
R\$ 386,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:18:57:150
R\$ 384,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:19:19:880
R\$ 384,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:19:23:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 13:19:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:10:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:58:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Aceite	07/04/2015 12:31:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 384,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ANTENA PARABÓLICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	ME/EPP	ME/EPP/COOP					Registro
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	03/03/2015 11:27:44
Marca: brasilsat Fabricante: brasilsat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Antena parabólica de 2,60 m com LNBF (dispositivo localizado no foco da antena de recepção de sinais de satélite, C-Band, polarização circular. Padrão Eumetcast para América do Sul)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 13:19:36	Item encerrado
Cancelado na aceitação	09/03/2015 18:32:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores apresentados pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005, e sem manifestação de interesse em negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - TELEVISOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.850,0000	R\$ 7.400,0000	04/03/2015 15:30:23
Marca: LG Fabricante: Ig Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta Definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência600 Hz; sistema de CorNTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem100V / 240V V; Consumo médio de Energia275 W; Consumo Stand-by0,3 W; base de apoio incluída; garantia de um ano.							
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.580,0000	R\$ 10.320,0000	04/03/2015 17:03:44
Marca: generico Fabricante: generico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta Definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência600 Hz; sistema de CorNTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem100V / 240V V; Consumo médio de Energia275 W; Consumo Stand-by0,3 W; base de apoio incluída; garantia de pelo menos um ano.							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.600,0000	R\$ 10.400,0000	04/03/2015 17:55:43
Marca: SANSUNG Fabricante: SANSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta Definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência600 Hz; sistema de CorNTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem100V / 240V V; Consumo médio de Energia275 W; Consumo Stand-by0,3 W; base de apoio incluída; garantia de pelo menos um ano. MARCA SANSUNG, MODELO TV PLASMA 51 SANSUNG PN51H4500							
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 17:30:07
Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta Definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência600 Hz; sistema de CorNTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem100V / 240V V; Consumo médio de Energia275 W; Consumo Stand-by0,3 W; base de apoio incluída; garantia de pelo menos um ano.							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	05/03/2015 09:33:32
Marca: LG 42PN4600 Fabricante: LG 42PN4600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Áudio - Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP) - Clear Voice II - Virtual Surround - Decodificador Dolby Digital Conveniência - AV MODE: Cinema / Jogos / Desligado - Formato de Tela: 16:9 / Just Scan / Pelo Programa / 4:3 / Zoom / Zoom 2 / Zoom Cinema - Ajuste de temperatura de cor (ACC): Quente / Frio - Ajustes de Imagem: Vivo / Padrão / Eco / Cinema / Jogos / Foto / Expert 1 e 2 Ajustes de áudio: Padrão / Música / Cinema / Esportes / Jogos / Configuração do Usuário - Ajustes de Tempo: Ligar e Desligar TV / Função Soneca - Bloqueio de teclas - Smart Energy Saving - Idiomas do menu: Português / Inglês / Espanhol - Closed Caption (Legendas) / Função Mute - Simplink: controla outros							

aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV - Gerenciamento de Canais: Favoritos / Programação Automática / Manual / Edição de Canais - Função Nomear Entradas - Guia Rápido de Funções (Q.MENU) - Base Giratória: ± 20° - Conexão USB para Vídeos, Fotos e Músicas - Função Nomear Entradas Tamanho da tela 42" Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão Não Entrada USB 1 Entrada HDMI 1 Bluetooth não Timer On Sim Timer Off Sim Controle remoto Sim Conexões - 1 entrada vídeo componente (traseira) - 1 entrada áudio e vídeo (traseira) - 1 entradas HDMI (lateral) - 1 entrada USB DivX HD (Lateral) - 1 entrada Áudio PC (conjugada) - 1 entrada RF para TV a Cabo - 1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) - 1 Saída Áudio Digital Conectores desta TV Conector HDMI Conector VIDEO Especificações Técnicas Resolução 1024 x 768 Ângulo de visão 178° x 178° Taxa de atualização 600 Hz Tempo de resposta 0,001ms Brilho 700 cd/m² (mínimo) Contraste dinâmico 3.000.000:1 Base giratória sim Potência de áudio total (RMS) 20W (Canais Esquerdo/Direito 10 + 10) Sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB Entrada áudio e vídeo Sim Dimensões s/ base (LxAxP) mm 983,6 x 601,3 x 58 Peso s/ base (kg) 19,0 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 983,6 x 655 x 246,7 Peso c/ base (kg) 20,6 Padrão do furo p/ instalação na parede VESA: 400 x 400 mm Consumo de energia 210W Classificação de consumo (Selo ENCE) A Cor Preto Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - 1 TV Plasma - 1 Controle remoto - Pilhas - 1 Cabo de força - 1 Manual em português - 1 Organizador de cabo Garantia 12 meses

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 03/03/2015 11:27:44

Marca: LG 50PN4500 Plasma

Fabricante: LG 50PN4500 Plasma

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV de plasma tela de polegadas; formato Widescreen - 16:9; TelaPlana; Imagem de alta definição (HD); Resolução mínima de Imagem 1024 x 768 Pixel; Frequência 600 Hz; sistema de CorNTSC, PAL-M, PAL-N, SBTVD; Áudio Potência de saída 20 W; Sistema de Som Estéreo, Entradas HDMI1; Conexões HDMI, USB; Entradas de Áudio/Vídeo PC, RF, Vídeo Componente; Saídas de Áudio/Vídeo Digital Óptica; Voltagem 100V / 240V V; Consumo médio de Energia 275 W; Consumo Stand-by 0,3 W; base de apoio incluída; garantia de pelo menos um ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.850,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:01:230
R\$ 2.580,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:01:237
R\$ 3.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:01:240
R\$ 2.600,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:01:240
R\$ 4.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:01:243
R\$ 5.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 13:19:36	Item encerrado
Recusa	10/03/2015 10:50:56	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	10/03/2015 11:07:50	Recusa da proposta. Fornecedor: TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.039.326/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.580,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	10/03/2015 11:40:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: não foi localizado no Edital, nem na solicitação do setor demandante as polegadas do item em questão, ocorre uma ausência de especificação do objeto no termo de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 360,0000	R\$ 1.440,0000	01/03/2015 14:54:43
	Marca: SAMSUNG Ext 2TB Fabricante: Samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: HD externo (HD externo) de 2 T						
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 482,8000	R\$ 1.931,2000	04/03/2015 23:53:00
	Marca: Seagate 2TB Fabricante: Seagate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SeagateSTBV2000100 - BOXHard Disk Externo Seagate Expansion 2TB USB 3.0 Black Desktop -J						
20.283.971/0001-01	ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	Sim	Sim	4	R\$ 483,0000	R\$ 1.932,0000	02/03/2015 18:19:38
	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T. SEAGATE STB V2000100						
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 483,0000	R\$ 1.932,0000	04/03/2015 17:03:44
	Marca: seagate Fabricante: seagate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						

07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 483,2000	R\$ 1.932,8000	03/03/2015 15:25:22
	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seagate Velocidade de rotação 7200 RPM Tecnologia Disco rígido Dimensão do HD 3.5" Cache 16 MB Capacidade 2 TB Tipo de drive Externo Interface USB Descrição Características: - Modelo: Expansion - Buffer: 16 MB - Dimensões: 17.8 x 11.8 x 3.5 cm - HD: 2TB 3.5" - Interface: USB 3.0 - Velocidade: 7200 RPM Acessórios: - Cabo USB - Fonte Externa: Bivolt 100/240 50/60 Hz - Manual Conectores: - USB						
07.588.422/0001-79	BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 483,2100	R\$ 1.932,8400	04/03/2015 09:22:48
	Marca: SAMSUNG D3 Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 553,0000	R\$ 2.212,0000	04/03/2015 16:37:51
	Marca: WD Fabricante: WD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD EXTERNO DE 2T.						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 610,0000	R\$ 2.440,0000	04/03/2015 17:55:43
	Marca: SANSUNG Fabricante: SANSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T. MARCA SANSUNG, MODELO SANSUNG 2T 3M						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 650,0000	R\$ 2.600,0000	03/03/2015 12:00:29
	Marca: samsung Fabricante: samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
04.109.796/0001-76	TIME WARE - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	04/03/2015 11:15:41
	Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 15:57:07
	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
04.762.679/0001-07	CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:59:26
	Marca: Seagate Fabricante: Seagate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T - Prazo de Entrega / Prazo de Validade da Proposta / Prazo de Garantia - Conforme Edital						
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 17:30:07
	Marca: SEAGATAE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
19.885.972/0001-39	CAMPOS & MENEZES LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 22:53:55
	Marca: western Digital Fabricante: western Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 09:53:29
	Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 00:35:11
	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 09:33:32
	Marca: seagate Fabricante: seagate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						
20.422.423/0001-07	LC FORT EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	04/03/2015 15:51:41
	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD externo (HD externo) de 2 T						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 360,0000	14.183.614/0001-60	05/03/2015 11:02:01:247
R\$ 482,8000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 11:02:01:253
R\$ 483,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 11:02:01:263
R\$ 483,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:01:277
R\$ 483,2000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:01:293
R\$ 483,2100	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:01:300
R\$ 553,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:01:310
R\$ 610,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:01:320
R\$ 650,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:327
R\$ 800,0000	04.109.796/0001-76	05/03/2015 11:02:01:337
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:01:343
R\$ 1.000,0000	04.762.679/0001-07	05/03/2015 11:02:01:347
R\$ 1.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:01:357
R\$ 1.000,0000	19.885.972/0001-39	05/03/2015 11:02:01:363
R\$ 1.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:01:370
R\$ 1.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:01:380
R\$ 1.500,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:01:387
R\$ 2.000,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:01:393
R\$ 456,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:19:47:717
R\$ 482,3000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:40:36:460
R\$ 359,9800	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:48:26:073
R\$ 481,4000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:48:59:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 12:52:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:11:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:27:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Aceite	07/04/2015 12:45:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 359,9800.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L M DANTAS - ME - CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.490,0000	R\$ 2.490,0000	02/03/2015 11:54:48
<p>Marca: WL SMZ 7.5 Fabricante: Feldmann Wild Leitz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminaçãoauxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra</p>							
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.490,0000	R\$ 2.490,0000	03/03/2015 09:52:26
<p>Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A</p>							

iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade; Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia, dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.490,0000	R\$ 2.490,0000	04/03/2015 11:21:29
<p>Marca: FWL SMZ 7.5 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio binocular/trinocular com sistema de captura de imagem e software para aquisição e análise de imagem (medição) com: Estativa robusta de estereomicroscópio, com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz fria e 6500K com duração aproximada de 25000 horas e controle de intensidade independente de iluminação incidente/transmitida. Luz incidente do tipo Ring Light por LED luz fria. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultânea e chave liga/desliga com botão para acionamento independente das iluminações. Botão macrométrico com ajuste da tensão incorporado a estativa, com variação de zoom posicionado do lado direito da estativa, e com indicador de aumentos. Aumentos padrão de 08x – 50x e distância de trabalho de 115mm. Objetiva de 1X, podendo atingir outros aumentos com o uso de oculares e objetivas adicionais. Tubo binocular/trinocular inclinado em 35º, giratório em 360º, com ajuste da distância interpupilar de 52-75 mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico, ajuste de anisotropia em conjugação com a correção de dioptrias de +/- 5 nas oculares e permite acoplamento de sistema de fotomicrografia/análise de imagens. Par de oculares grande campo de 10x/23mm com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de diopia em ambas as oculares e insertáveis de retículo micrométrico. Platina circular de vidro fosco, permitindo iluminação transmitida com comodidade visual. Placa branca e negra para disseções. Focalização macrométrica bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Capa de proteção e manual de instrução. Cabo de força padrão americano. Transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem de 110 / 240V. – 50Hz / 60Hz</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 10:08:43
<p>Marca: Alltion Fabricante: Alltion Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte; Tubo binocular e trinocular inclinado a 45º com rotação de 360º; Sistema Ótico GREENOUGH; Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro; Objetiva zoom com faixa de 0,7 a 4,5X e relação de 1 : 6.4; Aumento total de 0,7 a 45X; Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar até 180X; Ajuste interpupilar entre 55 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares; Ajuste de focalização com duplo manípulo; Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm de diâmetro; Filtro azul com diâmetro de 40mm; A iluminação incidente é feita com iluminador embutido na estativa; A Iluminação transmitida é embutida na base; A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade.</p>							
11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 15:18:01
<p>Marca: PHYSIS Fabricante: PHYSIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO MARCA PHYSIS, MODELO SZ 500 COM AUMENTOS ZOOM DE 8X A 50X; BASE COM ESTATIVA ROBUSTA DE GRANDE PORTE, TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS E ROTAÇÃO DE 360º, SISTEMA ÓTICO GREENOUGH, DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 117MM, PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X COM 22 MM DE DIÂMETRO, AJUSTE INTERPUPILAR E CORREÇÃO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS COM AJUSTE DE ±5 DIOPTRIAS, OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0,8 A 5,0 VEZES E RELAÇÃO DE 6.3:1. COM OBJETIVAS OPCIONAIS E OCULARES OPCIONAIS O AUMENTO TOTAL PODE CHEGAR DE 4 A 200X; FOCALIZAÇÃO COM DUPLO MANIPULO; BASE PORTA AMOSTRAS CIRCULAR EM VIDRO FOSCO (LEITOSO) E UMA BRANCA E PRETA, A ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA POR LED. REDE ELÉTRICA DE 110 ~ 220V – 50/60HZ</p>							
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	02/03/2015 16:59:48
<p>Marca: Motic smz 168 Fabricante: motic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte; com 113 mm de distancia de trabalho Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º; Sistema Ótico GREENOUGH; Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro; Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7; Aumento total de 0,75 a 50X; Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X; Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares; Ajuste de focalização com duplo manípulo; Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm de diâmetro; Filtro azul com diâmetro de 40mm; A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa; A Iluminação transmitida é embutida na base; A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade; Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia, dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases</p>							
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:52:33
<p>Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 0,8X ~ 5X, Aumento 8 X ~ 100X e iluminação Transmitida e Refletida LED 2W. O microscópio se destaca por possuir uma razão de zoom estendida com dispositivo cliq, iluminação dupla LED. Atende uma gama ampla de utilização da estereomicroscopia. É um equipamento ideal para Indústrias, centros de pesquisa e instituições de ensino. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR Possuindo excelente sistema óptico e um desenho ergonômico. Com uma configuração especial que permite uma ampla área de utilização. Provida de iluminação fria de altíssima durabilidade e baixo consumo ideal para a área industrial, botânica, entomologia e eletrônica (SMD) entre outras. Aumento: 8X ~ 100X Tubo Binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de diopia nas duas porta de +/- 5 diopia, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X (22mm) e WF 20X (12mm) Objetiva zoom com ampliação variando entre 0.8X ~ 5X em movimento giratório e botões bilaterais escalonado. Platina circular com diâmetro de 125 mm em vidro difusor e placa branca / preta. Focalização macrométrica em knob bilateral e dispositivo que permite ao usuário o ajuste de regulagem da tensão sem uso de ferramentas. Movimento macrométrico por pinhão e cremalheira. Deslocamento vertical por rolamentos garantindo maior precisão. Permite ao usuário elevar o conjunto óptico 60 mm com o ajuste no suporte. Distância de trabalho: 110 mm Ajuste no eixo de estativa 90 mm com knob e movimento por rolamento. Iluminação: Transmitida LED. Refletida LED. Embalagem: Caixa isopor e papelão Manual de instruções em português.</p>							

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:53:40
<p>Marca: Microscópio estereos</p> <p>Fabricante: Microscópio estereoscópico</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e u</p>							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	25/02/2015 15:06:41
<p>Marca: nova optical systems</p> <p>Fabricante: nova optical systems</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova XTD-30 - Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 45º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra</p>							
07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	05/03/2015 10:51:27
<p>Marca: Motic-Proc. Can/HK</p> <p>Fabricante: Motic Instruments - mod. SMZ168BL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico binocular de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra, opcional: o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:53:29
<p>Marca: OPTON</p> <p>Fabricante: OPTON</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:37:28
<p>Marca: microscópio</p> <p>Fabricante: Microscópio estereoscópico</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;Tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 10X com 23mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 0,75 a 50X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases e um terra.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.490,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 11:02:01:400
R\$ 2.490,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:01:407
R\$ 2.490,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 11:02:01:413
R\$ 3.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:02:01:417
R\$ 3.000,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 11:02:01:420

R\$ 3.900,0000	05.897.011/0001-30	05/03/2015 11:02:01:430
R\$ 4.000,0000	02.976.881/0001-06	05/03/2015 11:02:01:440
R\$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:01:453
R\$ 5.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:01:467
R\$ 8.900,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 11:02:01:477
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:01:480
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:01:500
R\$ 2.480,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 12:20:02:570
R\$ 2.479,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:25:29:930
R\$ 2.100,0000	02.976.881/0001-06	05/03/2015 12:26:22:597
R\$ 2.300,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 12:30:19:853
R\$ 6.980,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 12:31:43:740
R\$ 2.450,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:38:40:197
R\$ 2.099,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:41:10:920
R\$ 2.098,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:44:39:593
R\$ 2.090,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:51:03:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 12:52:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:11:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:19:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Aceite	06/04/2015 13:10:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.283.971/0001-01	ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD Marca: SONY Fabricante: SONY	Sim	Sim	1	R\$ 649,0000	R\$ 649,0000	02/03/2015 18:19:38
07.588.422/0001-79	BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME Marca: SONY Fabricante: SONY	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	04/03/2015 09:23:24
09.632.173/0001-05	FMS ELETRONICA LTDA - ME Marca: SONY DSC-W800 Fabricante: SONY	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	05/03/2015 10:47:51
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP Marca: OLYMPUS Fabricante: OLYMPUS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	04/03/2015 17:30:07
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Marca: SONY W800 Fabricante: SONY W800 C/4GB	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/03/2015 09:33:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Sony Referência DSC-W800/B. Cor Preto Modelo DSC-W800 Display Tamanho 2,7 " LCD TFT - Clear Photo LCD. Touch Screen não Foto Resolução 20M / 10M / 5M / VGA Modo 16:9 - 15M(5,152 x 2,896) / 2M (1,920 x 1,080) Número de pixels 20.1 Zoom digital 10x Zoom óptico 5x Formatos de imagem JPEG. Detector de faces sim Detector de sorrisos sim Foco Face Tracking Focus Tracking Focus Center Weighted AF Multi Point AF Alcance do foco Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm; Imagens 4:3 - 26-130mm; Vídeo 16:9 - 31.5-157.3mm; Vídeo 4:3 - 26-130mm. Modos de cena Sim. 9 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Praia / Neve / Gourmet / Animal de Estimação). Imagem panorâmica Sim Sweep Panorama: Standard / Wide / 360°. Vídeo Resolução do vídeo 1280 x 720 HD 1280 x 720 / VGA 640 x 480 / QVGA 320 x 240. Formatos de vídeo AVI, Grava em alta definição HD Recursos extras Modo Slide Show; Redutor de olhos vermelhos; Blink Warning; Modo Burst. Áudio Microfone embutido Sim Mono. Armazenamento Capacidade da memória interna Aproximadamente 29 MB. Tipo de cartão suportado MS Duo PRO-HG Duo Pro Duo SDXC SDHC SD Flash Embutido sim Modos do flash Auto / On / Off / Slow Syncro / Flash Estendido. Alcance efetivo do flash ISO Auto: Aprox. 0.4m a 3.5m. Lente Marca Sony Lens. Obturador Obturador eletrônico. Velocidade do obturador iAuto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 1/1,500). Sensibilidade Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200. Alcance de abertura F 3.2 (W) - 6.4 (T). Funções Extras Fotos e Vídeos > Menu Diversão: Cyber Color / Câmera de Brinquedo / Cor Pop / Soft Color Fotos Panorâmicas > Menu Diversão: Cyber Color / Cor Pop / Soft Color. Estabilizador de imagem Sim. SteadyShot. Temporizador Sim Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas) Modo GPS Não Alimentação Bateria Recarregável Conexões USB. Peso aproximado Peso do produto 125 gramas. Peso do produto com embalagem 290 gramas. Dimensões do produto Produto (L x A x P): 9,68 x 5,55 x 2,08 cm. Dimensões da embalagem Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,0 x 8,6 x 10,0 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Idiomas do menu Inglês, Francês, Espanhol, Português, Chinês, Coreano, Persa, Árabe, Tailandês, Malaio, Indonésio, Vietnamita e Ucraniano. Tempo Entre os Disparos Aproximadamente 1,9 segundos. Sensor Super HAD CCD. Macro Sim. Memória expansível por cartões Sim. Até 64Gb. Itens inclusos - 01 Câmera Digital; - 01 Adaptador AC/Carregador de Bateria; - 01 Cabo de Alimentação; - 01 Bateria Recarregável; - 01 Cabo USB; - Cordão de Mão.

10.944.863/0001-70	GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/02/2015 10:33:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Canon

Fabricante: Canon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera fotográfica digital 5mp com software para processamento de imagem com capacidade de automontagem de imagens; com bateria recarregável; uso de mídia removível tipo SD Card ou equivalente.

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:55:35
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: IN

Fabricante: IN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	05/03/2015 10:54:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Motic-Proc. Can/HK

Fabricante: Motic Instruments - mod. MOTICAM T2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera fotográfica digital 5mp com tela LCD de 10 polegadas, tipo Tablet de com software para processamento de imagem com capacidade de tratamento das imagens, medições manuais das imagens; com bateria recarregável; uso de mídia removível tipo SD Card ou equivalente, saída HDMI para conexão na Tv ou Projetor , não incluso o adaptador para acoplar ao microscópio

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 649,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 11:02:01:517
R\$ 650,0000	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:01:530
R\$ 650,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:01:530
R\$ 1.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:01:537
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:01:547
R\$ 2.000,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 11:02:01:553
R\$ 5.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:01:567
R\$ 8.500,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 11:02:01:580
R\$ 640,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:30:15:787
R\$ 639,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:40:45:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 12:52:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:11:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:33:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01.
Aceite	07/04/2015 12:52:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 639,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD - CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.944.863/0001-70	GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/02/2015 10:33:11
	<p>Marca: canon Fabricante: canon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;</p>						
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.350,0000	R\$ 2.350,0000	01/03/2015 14:54:43
	<p>Marca: NIKON D3200 18X55 Fabricante: Nikon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;</p>						
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	05/03/2015 10:42:25
	<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: informações técnicas Marca Sony Monitor/Display LCD 7.5 cm 3.0" TFT drive Memória expansível por Cartões de Memória Sim Conexões HDMI,USB Sensor Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias Lentes SAL1855 Velocidade do Obturador Fotos: 1/4000 até 30" / Bulb Alcance do foco 18-55mm Abertura f.: 3.5-5.6 Modos de flash Flash off, auto flash, fill flash, slow sync, rear sync, red eye reduction, Wireless e Hi-speed sync Alcance do flash 10 metros (utilizando ISO100) Alimentação: tipo de bateria Bateria lithium NP-FM500H Recursos de vídeo AVCHD 1920 x 1080 (60p, 28Mbps, PS - 60i, 24Mbps, FX - 60i, 17Mbps, FH - 24p, 24Mbps, FX - 24p, 17Mbps, FH) - MP4 1440 x 1080(30fps, 12Mbps), VGA 640 x 480 (30fps, 3Mbps) Recursos de áudio Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2ch Modos de cena Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por Do Sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna e Entardecer Microfone embutido Sim Montagem de tripé Sim Conteúdo da embalagem Câmera,1 lente Sony SAL1855 (18mm), 1 bateria lithium NP-FM500H recarregável, Carregador de bateria, Softwares de conversão, tampas frontal e traseira da lente e frontal do corpo, 1 Alça de ombro e Manual de instruções em Português Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 13,2x9,7x8,1 cm Peso líq. aproximado do produto (Kg) 1,2 kg Garantia do fornecedor 36 meses Mais informações Conexões: Controle Remoto, Microfone, DC IN, Mini HDMI, Cartão de Memória SD e Memory Stick; Memória expansível por cartões ate 32GB; Formatos de arquivo: Vídeo: AVCHD Ver. 2.0 compliant, MPEG-4 AVC (H.264) e foto: jpeg Modelo SLT-A57 Referência do modelo SLT-A57 Fornecedor Sony</p>						
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 09:33:32
	<p>Marca: SONY ILCE3000 Fabricante: SONY ILCE3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Gerais - Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20.1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo "E" (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2" com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontod de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização "Optical Steady Shot" presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento - Efeitos Visuais: 11 tipos (15 variações): Posterização (Colorida), Posterização (P/B), Pop Color, Retro Photo, Cor parcial (vermelho; azul; amarelo; verde), Soft High-key, Auto contraste monocromatico, câmera brinquedo, Soft focus, Pintura HDR, Rich-tone Mono, Miniatura - Modo Criativo: Padrão, Vivido, Retrato , Paisagem, Por do Sol, Preto e Branco (Contraste [Escala -3 to +3], Saturação [Escala -3 to +3], Nitidez [Escala -3 to +3steps]) - Microfone estéreo embutido Resolução 20.1MP Tamanho do display (LCD) 3.0" Foto 3D não Foto panorâmica não A prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável sim LCD móvel não Reconhecimento de face Sim Reconhecimento de sorriso Sim Zoom óptico 3x com lentes SEL1855 do kit* (pode variar de acordo com lente que está sendo utilizada) Zoom digital Clear Image Zoom de 2x Grava vídeo Sim - com áudio Estabilizador de imagem sim Cartões de memória de memória compatíveis SDHC, SDXC, SD, Memory Stick Pro Duo Flash integrado sim Especificações Técnicas Resolução máx. de vídeo AVCHD 1920 x 1080 (60i, 24Mbps, FX / 60i, 17Mbps, FH / 24p, 24Mbps, FX / 24p, 17Mbps, FH) Sensibilidade (ISO) Para Fotos: AUTO (ISO100 até 3200), Seleccionável ISO100 até 16000 / Para Filmes: AUTO (ISO100 até 3200), Seleccionável ISO100 até 3200 equivalente Tamanhos das imagens (pixels) 3:2 - L: 5456 x 3632 (20M), M: 3872 x 2576 (10M), S: 2736 x 1824 (5M) / 16:9 - L: 5456 x 3064 (17M), M: 3872 x 2176 (8.4M), S:2736 x 1536 (4.2M) / Pano - Wide: horizontal 12,416 x 1,856 (23M), vertical 5,536 x 2,160 (12M); Standard: horizontal 8,192 x 1,856 (15M), vertical 3,872 x 2,160 (8.4M) Idiomas do menu inglês, português, espanhol, francês, chinês, coreano, árabe, tailandês Conexões Mini USB Alimentação Bateria lithium NP-FW50 Cor Preto Conteúdo da embalagem - 1 Câmera Digital Sony Alpha ILCE 3000K/B Preta - 1 lente Sony SEL1855, Parassol - 1 Tampa frontal da lente - 1 bateria recarregável NP-FW50 - 1 Adaptador AC modelo AC-UB10 - 1 Manual de instruções em Português - 1 Alça de ombro - 1 Cabo Micro USB Garantia 36 meses</p>						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:02:16
	<p>Marca: Nikon Inc. Fabricante: Nikon Inc.D3100 + lente 18-55mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;</p>						
09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.190,0000	R\$ 5.190,0000	04/03/2015 16:34:57
	<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sony DSLR Alpha A57 Marca Sony Monitor/Display LCD 7.5 cm 3.0" TFT drive</p>						

Memória expansível por Cartões de Memória Sim Conexões HDMI,USB Sensor Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias Lentes SAL1855 Velocidade do Obturador Fotos: 1/4000 até 30" / Bulb Alcance do foco 18-55mm Abertura f.: 3.5-5.6 Modos de flash Flash off, auto flash, fill flash, slow sync, rear sync, red eye reduction, Wireless e Hi-speed sync Alcance do flash 10 metros (utilizando ISO100) Alimentação: tipo de bateria Bateria lithium NP-FM500H Recursos de vídeo AVCHD 1920 x 1080 (60p, 28Mbps, PS - 60i, 24Mbps, FX - 60i, 17Mbps, FH - 24p, 24Mbps, FX - 24p, 17Mbps, FH) - MP4 1440 x 1080(30fps, 12Mbps), VGA 640 x 480 (30fps, 3Mbps) Recursos de áudio Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2ch Modos de cena Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por Do Sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna e Entardecer Microfone embutido Sim Montagem de tripé Sim Conteúdo da embalagem Câmera,1 lente Sony SAL1855 (18mm), 1 bateria lithium NP-FM500H recarregável, Carregador de bateria, Softwares de conversão, tampas frontal e traseira da lente e frontal do corpo, 1 Alça de ombro e Manual de instruções em Português Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 13,2x9,7x8,1 cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 1,2 kg COD M-2700

19.675.715/0001-72 M. ALVES BRANDAO E BRANDAO LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 5.220,0000 R\$ 5.220,0000 05/03/2015 10:30:21

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON D3100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

20.283.971/0001-01 ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD Sim Sim 1 R\$ 5.225,0000 R\$ 5.225,0000 02/03/2015 18:19:38

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

07.588.422/0001-79 BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 5.226,2500 R\$ 5.226,2500 04/03/2015 09:24:00

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

09.632.173/0001-05 FMS ELETRONICA LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 5.226,2500 R\$ 5.226,2500 05/03/2015 10:47:51

Marca: NIKON D3100

Fabricante: NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

06.122.074/0001-87 M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 5.226,2500 R\$ 5.226,2500 23/02/2015 12:11:46

Marca: Nikon D3100

Fabricante: Nikon D3100 + AF-S DX 18-55mm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nikon D3100 + AF-S DX 18-55mm Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

12.911.227/0001-78 RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Sim Sim 1 R\$ 5.300,0000 R\$ 5.300,0000 05/03/2015 08:17:26

Marca: Nikon D3100LK

Fabricante: Nikon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

14.900.239/0001-22 L M DANTAS - ME Sim Sim 1 R\$ 6.500,0000 R\$ 6.500,0000 05/03/2015 00:35:11

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

01.259.682/0001-14 FA LIMA INFORMATICA - EPP Sim Sim 1 R\$ 7.000,0000 R\$ 7.000,0000 04/03/2015 17:30:07

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/03/2015 12:00:29

Marca: canon

Fabricante: canon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Fotográfica Digital DSLR com lente 18-55mm (Com estabilizador anti vibração) e entrada para cartão de memória SDHC; Sensor de imagem com qualidade mínima de 14 megapixels; Visor LCD de 3 polegadas; Capacidade de geração de imagens em formato RAW (ou similar); Espectro de ISO mínimo entre 100-3200;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 11:02:01:590
R\$ 2.350,0000	14.183.614/0001-60	05/03/2015 11:02:01:600
R\$ 2.500,0000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:01:613

R\$ 4.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:01:617
R\$ 5.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:01:620
R\$ 5.190,0000	09.450.715/0001-10	05/03/2015 11:02:01:637
R\$ 5.220,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 11:02:01:643
R\$ 5.225,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 11:02:01:650
R\$ 5.226,2500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:01:660
R\$ 5.300,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:01:663
R\$ 5.226,2500	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:01:663
R\$ 5.226,2500	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:01:663
R\$ 6.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:01:667
R\$ 10.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:670
R\$ 7.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:01:670
R\$ 1.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:21:25:390
R\$ 1.980,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:30:32:867
R\$ 1.979,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:35:903
R\$ 1.950,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:32:34:680
R\$ 1.949,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:38:313
R\$ 1.949,9000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:36:55:743
R\$ 1.850,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:41:38:560
R\$ 2.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:48:15:287
R\$ 1.849,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:49:13:690
R\$ 1.848,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:50:30:387
R\$ 1.847,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:51:36:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 12:52:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:11:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:59:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Recusa	10/03/2015 11:43:25	Recusa da proposta. Fornecedor: M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.847,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 11:47:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01.
Recusa	10/03/2015 12:48:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 1.848,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 12:48:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2015 11:33:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2015 12:05:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Aceite	07/04/2015 11:29:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.949,9000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 59 - LENTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.388.211/0001-58	MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 15:07:51
Marca: sony Fabricante: sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lente Sony E-Mount SEL16F28 16mm f/2.8 Wide-Angle , Performance Focal Length 16mm Comparable APS-C Focal Length: 24 mm Aperture Maximum: f/2.8 Minimum: f/22 Camera Mount Type Sony (E							

Mount for NEX) Format Compatibility DSLR (APS-C Sensor) Angle of View 83° Minimum Focus Distance 9.4" (23.88 cm) Magnification 0.073x Maximum Reproduction Ratio 1:14 Elements/Groups 5/5 Diaphragm Blades 7 Features Image Stabilization No Autofocus Yes Tripod Collar No Environmental Physical Filter Thread 49 mm Dimensions (DxL) Approx. 0.89 x 2.44" (2.26 x 6.20 cm) Weight 2.47 oz (70 g)

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 15:48:30
Marca: Nikon Fabricante: Lente Nikon 16MM F/2.8D Fish.Eye Nikkor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente olho de peixe: Abertura Max: 2.8 Abertura Min: 22. Ângulo de visão: 83⁰. Distância Focal: 16 mm							
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 17:30:07
Marca: NIKON Fabricante: NIKON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente olho de peixe: Abertura Max: 2.8 Abertura Min: 22. Ângulo de visão: 83⁰. Distância Focal: 16 mm							
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:00:43
Marca: Nikon 16MM F/2.8D Fi Fabricante: Nikon 16MM F/2.8D Fish.Eye Nikkor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente olho de peixe: Abertura Max: 2.8 Abertura Min: 22. Ângulo de visão: 83⁰. Distância Focal: 16 mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 11:02:01:673
R\$ 4.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:01:677
R\$ 5.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:01:680
R\$ 5.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:01:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 12:50:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:46:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:59:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58.
Aceite	07/04/2015 12:58:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.005,0000. Motivo: O licitante aceitou se adequar aos termos do Edital, com base no ITEM 7.2 do Edital.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.283.971/0001-01	ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	Sim	Sim	5	R\$ 1.324,0000	R\$ 6.620,0000	02/03/2015 18:19:38
Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade, WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol. GARMIN ETREX							
02.631.972/0001-00	SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.325,0000	R\$ 6.625,0000	03/03/2015 10:19:30
Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS PORTATIL ETREX 30 DA GARMIN. Dados físicos e de desempenho: Dimensões da unidade, LxAxP 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA 176 x 220 pixels Tipo de visor TFT colorido e transreflectivo com 65.000 cores Peso 5.oz (141,7 g) com baterias Bateria 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria 25 horas À prova d'água Sim (IPX7) Receptor de alta sensibilidade Sim Interface USB Mapas e memória: Mapa base Sim							

Capacidade de incluir mapas Sim Memória interna 1,7 GB Aceita cartões de dados Cartão microSD™ (incluso) Paradas/Favoritos/Localizações 200 Rotas 200 Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Funcionalidades e Vantagens: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) Sim (com mapeamento opcional para estradas pomenorizadas) Bússola eletrônica Sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Altímetro barométrico Sim Pode ser facilmente usado para geocaching productTemplate.tab.specs.picklist.yes_(paperless) Compatível com mapas personalizados Sim Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) Sim Calendário de caça/pesca Sim Informações sobre o sol e a lua Sim Cálculos de área Sim Pois personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) Sim Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares) Sim Visualizador de imagens Sim Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados) Sim. Na Caixa Acompanha: GPS Portátil ETREX 30. Cabo USB. Manual em português. Prazo de validade da proposta 60(sessenta) dias, garantia e assistência técnica 12 meses, entrega em 30 dias corridos, Universidade Federal do Acre – UFAC – Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 – Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920 - 900 Rio Branco.

07.588.422/0001-79 BERTANHA DE CASTRO Sim Sim 5 R\$ 1.325,0000 R\$ 6.625,0000 04/03/2015
EIRELI - ME 09:25:09

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

06.122.074/0001-87 M&M SOLUCOES Sim Sim 5 R\$ 1.325,0000 R\$ 6.625,0000 04/03/2015
CORPORATIVAS EIRELI - ME 15:50:34

Marca: Garmin

Fabricante: GPS Portatil Garmin Etrex 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

09.632.173/0001-05 FMS ELETRONICA LTDA - Sim Sim 5 R\$ 1.325,0000 R\$ 6.625,0000 05/03/2015
ME 10:47:51

Marca: GARMIN 62S

Fabricante: GARMIN 62S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE Sim Sim 5 R\$ 1.500,0000 R\$ 7.500,0000 05/03/2015
VESTUARIO E 10:11:30
ELETRODOMESTICOS
LTDA -

Marca: Garmin

Fabricante: Garmin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: Garmin/ Etrex 30 GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO DE Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/03/2015
FREITAS - ME 12:03:02

Marca: GPSMAP

Fabricante: GPSMAP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

11.345.206/0001-70 TDV FACILITY Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 05/03/2015
IMPORTACAO E 09:59:57
EXPORTACAO EIRELI - ME

Marca: Garmin Etrex 30

Fabricante: Garmin Etrex 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

10.944.863/0001-70 GPS BRASIL COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 26/02/2015
DE IMPORTACAO E 10:33:11
EXPORTACAO DE ELETR

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

20.422.423/0001-07 LC FORT EIRELI - ME Sim Sim 5 R\$ 2.500,0000 R\$ 12.500,0000 04/03/2015
15:51:41

Marca: GARMIN E TREX

Fabricante: GARMIN E TREX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD;

Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

07.055.987/0001-90	NOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	05/03/2015 10:52:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Garmin

Fabricante: Garmin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Mais recursos, mais poder de satélite por detrás de um visor sensível ao toque potente e brilhante Visor sensível ao toque legível sob a luz solar de 3 polegadas com orientação dupla Câmera com foco automático de 8 megapixels com flash/lâmpada LED Mapa base global com relevo sombreado Bússola de 3 eixos com sensores de altímetro barométrico e acelerômetro Sistema de bateria dupla - 2 pilhas AA ou bateria de NiMH interna recarregável inclusa A nova série de GPS Oregon resistente e à prova d'água - mais recursos, mais potência e com a tela sensível ao toque mais brilhante e legível sob a luz solar já incluída em um Portátil Garmin. Assim que colocar as mãos em um 650, você estará pronto para entrar em um novo mundo ousado de navegação externa da Garmin. Com GPS de alta sensibilidade e rastreamento via satélite GLONASS (mais satélites significa correções mais rápidas, até mesmo em ambientes desafiadores), mapa base global pré-carregado com relevo sombreado e um processador mais rápido, você não irá apenas olhar para os mapas, mas interagir intuitivamente com eles. Amplie, abra o foco e gire a imagem utilizando o multitoque em quaisquer condições e até mesmo com luvas. A tecnologia de visor refletivo aumenta tanto o brilho da tela sensível ao toque que os mapas e as visualizações ficam tão vívidas tanto sob a forte luz solar quanto na sombra. Toque e use O Oregon 650 foi propositalmente desenvolvido para áreas externas. Ele apresenta a tela sensível ao toque mais brilhante e legível sob a luz solar já incluída em um Portátil Garmin, reforçada para resistência contra impacto, mas com orientação dupla e tela multitoque que pode ser operada com luvas. Solavancos, poeira, sujeira, umidade e água não afetam esse navegador orientado por mapeamento. Oriente-se O Oregon 650 possui uma bússola eletrônica de 3 eixos integrada com compensação de inclinação do acelerômetro, que mostra para onde você está indo mesmo quando estiver parado, sem precisar segurá-lo na posição horizontal. Seu altímetro barométrico monitora as mudanças de pressão para definir sua altitude exata, e você pode até mesmo usá-lo para monitorar a pressão barométrica com o tempo, o que pode ajudá-lo a perceber as mudanças meteorológicas. E com sua alta sensibilidade, receptor GPS ativado via WAAS/EGNOS e GLONASS e previsão por satélite HotFix®, o Oregon 650 localiza sua posição mais rapidamente e com maior precisão e mantém sua localização GPS até mesmo em vales bastante cobertos e íngremes. Dobre sua energia Além de seu excepcional desempenho de até 16 horas de duração da bateria, o novo Oregon 650 apresenta nosso sistema otimizado de bateria dupla para áreas externas. Você terá a opção de utilizar a bateria de NiMH internamente recarregável (não inclusa) ou baterias AA tradicionais caso não haja possibilidade de recarregá-la - A bateria de NiMH recarrega automaticamente sempre que o aparelho for conectado à energia externa. Fotos de qualidade Agora você não precisa levar sua câmera para tirar fotos de qualidade. A câmera digital integrada com foco automático de 8 megapixels do Oregon 650 tira fotos que valem a pena compartilhar. Cada foto é imediatamente geomarcada com o local onde foi tirada, permitindo que você volte para esse exato local no futuro. Assim, você compartilha as fotos de seu Oregon 650 via USB com todos os seus amigos pelo Garmin Adventures, a nova comunidade online de compartilhamento de aventuras. Para armazenar ainda mais, insira um cartão microSD™, e você poderá até visualizar as fotos de outros dispositivos com o visualizador de fotos do Oregon. Compartilhe sem fio Compartilhe dados de atividades incluindo pontos de passagem, rotas e trajetos com amigos e parentes pelo smartphone e procure excelentes aventuras para compartilhar pelo Garmin Adventures próximo de onde estiver. Além disso, com o Oregon 650, você pode compartilhar seus pontos de passagem, trajetos, rotas e geocaches até 50 vezes mais rápido com outros dispositivos portáteis compatíveis sem fio da Garmin. Adicione mapas É fácil adicionar mais mapas ao Oregon. Carregue mapas de nossa imensa seleção de Mapas Topográficos Europeus de alta qualidade ou escolha um de nossos mapas em bitmap 1:25k do Birdseye™ Select e pé na estrada. Conecte cartões pré-carregados do BlueChart® g2 em um lindo dia na água ou carregue dados de mapa do City Navigator para roteamento trecho a trecho nas estradas (consulte mapas compatíveis na guia Mapas). Adicione imagens de satélite aos seus mapas com o Birdseye™ Satellite Imagery (assinatura necessária). Carregue todos os geocaches Chega de escolher e planejar, simplesmente faça o download de todos. O Oregon 650 suporta um número ilimitado de geocaches. Não apenas mil ou um milhão. Ilimitado. Faça o download de cada cache em OpenCaching.com. Carregue caches a partir do GSAK. Ou utilize seu programa ou website preferido que suporte arquivos GGZ*. Todos os seus recursos de geocaching informatizado serão guardados nesse lugar para cada c

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:09:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GARMIN

Fabricante: GARMIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO RECEPTOR marca GARMIN modelo GPS ETREX 30. -Este GPS melhora o dispositivo GPS mais popular e confiável. Ergonomia e interface aprimoradas, geocaching informatizado e recursos de mapeamento ampliados tornam o dispositivo mais versátil e fácil de usar, enquanto mantém sua resistência e durabilidade. -Possui um visor de 2.2 com 65K de cores e legível sob a luz solar. Durável e à prova de água, foi projetado para resistir aos elementos. -Possui uma interface atualizada e se mantém resistente contra os elementos-seja poeira, sujeira, umidade ou água, nenhum desses é páreo para esse célebre navegador. -Novas ferramentas para sua caminhada : Acrescenta uma bússola eletrônica interna de 3 eixos e compensação de inclinação, que mostra sua direção mesmo quando você está parado, sem precisar segurá-la na horizontal. Também conta com um altímetro barométrico que monitora as mudanças de pressão para definir sua altitude exata e você pode usá-lo para monitorar a pressão barométrica de acordo com o tempo, o que pode ajudá-lo a perceber mudanças meteorológicas. -Vá a qualquer lugar : Com uma matriz de suportes compatíveis, foi desenvolvido para ser usado em veículos para todos os tipos de terreno, bicicletas, barcos, como um dispositivo portátil ou no carro. Use o recurso de instalação automática e os mapas do City Navigator NT® para obter referência de locais trecho a trecho ou a instalação robusta para sua moto ou veículos para todos os tipos de terreno. Possui os mapas e as montagens que o levam para qualquer lugar que você imaginar. -Seja global : A nova série eTrex é o primeiro tipo de receptor para consumidores da história que tem a capacidade de rastrear satélites GPS e GLONASS simultaneamente. GLONASS é um sistema desenvolvido pela Federação Russa e estará em funcionamento total em 2012. Ao usar satélites GLONASS, o tempo que se leva para o receptor "capturar" uma posição é (em média) aproximadamente 20% mais rápido que usar um GPS. Ao usar ambos (GPS e GLONASS) o receptor tem a capacidade de capturar 24 satélites a mais que usar somente o GPS. -Adicione mapas : Com o cartão microSD™ e 1,7 GB de memória interna, permite a você carregar mapas TOPO 24K e entrar na trilha, conectar cartões BlueChart® g2 pré-carregados para um grande dia na água ou dados de mapa City Navigator NT® para receber informações de rota em estradas (veja a guia Mapas para mapas compatíveis). Também é compatível com imagens de satélite do BirdsEye™ (necessária assinatura) que permite que você baixe as imagens por satélite para o seu dispositivo e integre-as com seus mapas. -Compartilhe sem fio : Permite a você compartilhar suas paradas, trajetos, rotas e geocaches sem fio com outros dispositivo GPS da Garmin compatíveis. Agora, seus amigos também podem usufruir de seu passeio ou cachê favoritos—basta pressionar "enviar" para transferir suas informações para unidades semelhantes e deixar os jogos começar. -Mantenha sua posição: Com seu receptor GPS habilitado para WAAS de alta sensibilidade e previsão por satélite HotFix™, localiza sua posição de forma rápida e precisa e mantém sua localização por GPS mesmo em florestas densas e vales profundos. -Divirta-se : Suporta arquivos GPX da geocaching para fazer download de geocaches e detalhes diretamente para a sua unidade. Visite o site OpenCaching.com para começar sua aventura de geocaching. Não utilizando papéis, você não só ajuda o meio ambiente, mas aumenta sua eficiência. Armazena e exibe informações importantes, incluindo localização, terreno, dificuldade, dicas e descrições, o que significa que não é mais necessário inserir coordenadas manualmente e levar folhas impressas. Basta carregar o arquivo GPX em sua unidade e começar a busca por cachês. -Dimensões da unidade LxAxP: 5,4x10,3x3,3 cm. -Tamanho do visor LxA : 3,5x4,4 cm. e diagonal 5,6 cm. -Resolução do visor LxA: 176x220 pixels. -Tipo de visor: TFT colorido e transreflectivo com 65.000 cores. -Alimentação : 02 baterias AA (não inclusas). Recomendável NiMH ou lítio. -Duração da bateria: 25 horas. -À prova de água: Sim (IPX7). -Flutua: não. -Receptor de alta sensibilidade: Sim. -Interface: USB. Mapas e memória: -Mapa base: Sim. -Mapas pré-carregados: Não. -Capacidade de incluir mapas: Sim. -Memória interna: 1,7 GB. -Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ (não incluso). -Paradas/favoritos/localizações: 2000. -Rotas: 200. -Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos. Características: -Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): Sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas). -Bússola eletrônica: Sim (compensação de inclinação, 3 eixos). -Tela sensível ao toque:

Não. -Altímetro barométrico: Sim. -Câmera: Não. -Pode ser facilmente usado para geocaching: Sim (informatizado). -
Compatível com mapas personalizados: Sim. -Navegação por imagens(navega nas fotos geomarcadas): Sim. -Jogos de GPS
externo: Não. -Calendário de caça/pesca: Sim.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 5 R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/03/2015 10:53:40

Marca: GPS com tela colorid

Fabricante: GPS com tela colorida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS com tela colorida; Receptor GPS de alta sensibilidade,WAAS/EGNOS; Impermeável e submersível; Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude; Alimentação à 2 pilhas AA; Memória interne de no mínimo 0.5Gb (500 Mb); Compatibilidade para cartão de memória SD ou MicroSD; Roteamento automático; Bússola eletrônica; Capacidade para cálculo de área; Informações integradas de horários de nascer e por do sol.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.324,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 11:02:01:680
R\$ 1.325,0000	02.631.972/0001-00	05/03/2015 11:02:01:683
R\$ 1.325,0000	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:01:690
R\$ 1.325,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:01:693
R\$ 1.325,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:01:700
R\$ 1.500,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:01:707
R\$ 2.000,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 11:02:01:710
R\$ 2.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:713
R\$ 2.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:01:723
R\$ 2.500,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:01:733
R\$ 2.500,0000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:01:740
R\$ 3.000,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:02:01:743
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:01:750
R\$ 1.323,9900	02.631.972/0001-00	05/03/2015 12:19:50:033
R\$ 1.323,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:21:55:527
R\$ 1.300,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:30:54:637
R\$ 1.299,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:58:030
R\$ 1.299,0000	02.631.972/0001-00	05/03/2015 12:33:25:210
R\$ 1.298,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:42:33:117
R\$ 1.297,0000	02.631.972/0001-00	05/03/2015 12:47:42:040
R\$ 1.293,0000	02.631.972/0001-00	05/03/2015 12:50:18:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:46:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:49:58.
Encerrado	05/03/2015 12:50:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:12:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:39:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 12:37:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 12:42:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00.
Aceite	10/04/2015 12:56:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.293,0000 e com valor negociado a R\$ 1.012,5000. Motivo: O licitante aceitou se adequar aos termos do Edital, com base no ITEM 7.2 do Edital.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	03/03/2015 15:46:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE 18 L/ DIA Desumidificador automático de ambientes, recomendado para ambientes com no máximo 300m3, indicado para uso em laboratórios, indústrias, CPD, museus, bibliotecas, saúde, etc. Possui as seguintes características: IDEAL: Para proteção de produtos e equipamentos, contra mofo, odores, fungos, umidade, etc. CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO: Até 18 litros por dia. CIRCULAÇÃO: Até 600m3/hora. POTÊNCIA: 390 Watts. DIMENSÕES: 47,0 cm altura; 31,0 cm largura; 33,0 cm profundidade. RESERVATÓRIO: Destacável. PESO: 22 kg. TENSÃO (VOLTAGEM): 110V ou 220V (especificar a tensão desejada). REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: 250 MARCA: "ARSEC"						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Marca: Artel EA35 Fabricante: Artel EA35	Sim	Sim	3	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000	03/03/2015 13:48:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar, capacidade 400m : Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m . Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/03/2015 10:16:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: ARSEC/ 510 Desumidificador de ar ambiente ARSEC/ 510 Descrição Técnicas: Compressor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3,5 Litros Controlador de umidade "Umidostato" Chave liga-desliga evita alteração na regulação do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Garantia 2 anos Retirando até 36 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra Modelo 510, para ambientes de até 500 m³ Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 1200 m³/hora Potência 780 w Peso 40 kg						
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC	Sim	Não	3	R\$ 4.200,0000	R\$ 12.600,0000	04/03/2015 17:57:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR DE AR: ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL - MODELO 250 (300 M3).						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/03/2015 15:46:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar, capacidade 400m³: Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m³. Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR						
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Marca: arsec Fabricante: arsec	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 08:53:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar, capacidade 400m³: Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m³. Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME Marca: 510 Fabricante: ARSEC	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	04/03/2015 16:21:13
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar - Modelo 510 - Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possuem umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3,5 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulação do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 36 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra • Modelo 510, para ambientes de até 500 m³ • Temperatura de utilização acima de 16°C • Circulação de 1200 m³/hora • Potência 780 w • Peso 40 kg OPCIONAIS • Disponíveis nas cores - Branco e Preto • Voltagens 110volts ou 220volts • Dreno - para um funcionamento contínuo com mangueira para escoamento do reservatório • Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16°C						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME Marca: 510 Fabricante: ARSEC	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	05/03/2015 08:16:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar - Modelo 510 - Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possuem umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3,5 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulação do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso,						

Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 36 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra • Modelo 510, para ambientes de até 500 m³ • Temperatura de utilização acima de 16°C • Circulação de 1200 m³/hora • Potência 780 w • Peso 40 kg OPCIONAIS • Disponíveis nas cores - Branco e Preto • Voltagens 110volts ou 220volts • Dreno - para um funcionamento contínuo com mangueira para escoamento do reservatório • Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16°C

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/03/2015 18:19:15
	Marca: Desidrat Fabricante: Desidrat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar, capacidade 400m³: Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m³. Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR. Procedência: Importado - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Desidrat. Modelo: Plus 3.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:18:06
	Marca: Arsec Fabricante: Arsec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Desumidificador de ar, capacidade 400m³: Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m³. Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR "						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	02/03/2015 09:14:00
	Marca: Thermomatic Fabricante: Thermomatic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar, capacidade 400m : Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m . Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/03/2015 16:38:33
	Marca: Desumidificador Fabricante: Desumidificador de ar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar, capacidade 400m³: Alimentação (V): 127V. Capacidade 400m³. Capacidade do Compressor: 1/3Hp. Potência Desumidificador (W): 254W. Desumidificação (L/dia): 18L/D 30°C 80%UR.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:01:760
R\$ 3.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:763
R\$ 4.200,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:02:01:770
R\$ 4.000,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:01:770
R\$ 5.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:02:01:773
R\$ 6.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:02:01:777
R\$ 10.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:02:01:780
R\$ 8.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:01:780
R\$ 8.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:01:780
R\$ 30.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:01:783
R\$ 10.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:01:783
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:01:787
R\$ 2.499,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:20:17:320
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:21:19:013
R\$ 3.647,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:22:47:380
R\$ 2.400,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:28:693
R\$ 2.397,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:48:45:970
R\$ 2.100,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:49:43:780
R\$ 2.300,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:52:50:340
R\$ 2.098,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:54:02:803
R\$ 2.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:54:20:417
R\$ 1.999,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:54:39:637
R\$ 1.800,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:55:01:207
R\$ 1.798,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:55:31:427
R\$ 1.775,1700	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:55:45:867
R\$ 1.774,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:56:17:073
R\$ 4.160,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:56:37:300
R\$ 5.999,3300	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:00:50:663
R\$ 1.773,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:01:26:360
R\$ 1.771,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:03:20:503
R\$ 2.500,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:17:53:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:21.
Encerrado	05/03/2015 13:21:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:12:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:43:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10.
Aceite	06/04/2015 12:20:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.771,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIANE DA SILVA MAAS - ME - CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - LUXÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 170,0000	R\$ 340,0000	05/03/2015 09:42:51
	Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX						
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 214,0000	R\$ 428,0000	05/03/2015 09:23:20
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil com funções de max e data hold com escala até 50.000Lux em 4 faixas. É um aparelho complexo e delicado, e sua utilização correta lhe assegurará anos de duração ao aparelho. Possui uma leitura fácil e precisa, com ampla faixa de medição. Características: Leitura fácil e precisa Alta precisão Auto zero ajuste Indicador de carga baixa de bateria Ampla faixa de medição Circuito LSI que proporciona maior confiabilidade e durabilidade Visor LCD que proporciona menor consumo de energia Compacto, leve, e de excelente operação Visor de LCD facilita visualização em ambientes de baixa luminosidade Sensor de Luz separado permite ao usuário fazer medições nas melhores posições Indicação de Bateria Display: LCD, cristal líquido Escala: 0 a 50.000Lux/fc em 4 faixas Precisão: ±5,0% Obs.: Exatidão com referência a lâmpada padrão incandescente com temperatura de cor de 2856K Resolução: 1Lux/fc a 100Lux Funções: Máx Hold e Data Hold Desligamento: Automático após 15 minutos Umidade de operação: Máxima de 80%UR Seleção: Manual Frequência: 2 vezes/seg Tempo de Resposta: 2seg Conformidade com: CE Alimentação: 1 bateria de 9V Tamanho do aparelho: 188 x 64,5 x 24,5mm Tamanho da fotocélula: 115 x 60 x 27mm Peso do aparelho: 160g Peso da fotocélula: 80g Peso (g): 120 Obs.: Fotocélula separada do aparelho (construída em foto diodo de silício com filtro que torna a sensibilidade mais próxima da curva do CIE)						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 214,5000	R\$ 429,0000	05/03/2015 08:24:54
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil com sonda foto-sensora MODELO LD-300 Função Hold, Max Hold e Relativa Display de 3 ½ dígitos - Escala: 0,1~50000 LUX Faixa de medição Resolução Precisão 0,1 a 200 0,1 ±5%rdg+3Lux 200 a 2000 1 ±5%rdg+2Lux 2000 a 20000 10 ±5%rdg+8Lux 20000 a 50000 100 ±5%rdg+10Lux - Sonda foto-sensora separado do aparelho construída em Fotodiodo de Silício com Filtro de correção de cor que torna a sensibilidade mais próxima de curva do CIE. - Função HOLD: Congela resultados no display - Função MAX HOLD: Congela o valor máximo no display - Função RELATIVA: Compara dois ambientes - Taxa de amostragem: 2,5 vezes - Interferência da Temperatura: ± 0,1% / °C - Testes repetitivos: < 2% de diferença - Temperatura de Operação: 0 ~ 40°C, 0 ~ 80% U.R - Alimentação: 1 Bateria de 9V - Peso: 250g • Acessórios fornecidos: - Manual de instruções GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL						
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000	04/03/2015 13:14:55
	Marca: ICEL Fabricante: ICEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO - ICEL LD 511 Display: Cristal líquido (LCD), 3 ½ dígitos (1999). Funções: Intensidade luminosa em Lux com correção do cos seno. Seleção de escala: Manual. Memória ("Data Hold"). Indicação de sobrecarga: O dígito "1" mais significativo será exibido no display. Indicação de bateria descarregada: O display exibe o desenho de uma bateria. Taxa de teste: 0,2 vezes por segundo. Temperatura de operação: de -10°C a +40°C. Umidade de operação: Menor que 70% sem condensação. Altitude de operação: Até 2.000 metros. Ambiente de operação: Interno, com grau 2 de poluição. Alimentação: Uma bateria de 9V. Corrente de consumo: Aproximadamente 2mA. Fotocélula separada do corpo do aparelho. Comprimento do fio da fotocélula: aproximadamente 150cm. Fotocélula: fotodiodo de silício e filtro. Dimensões e peso: 130x72x30mm / 106x57x26mm (sensor) , 170g. O LD-511 vem acompanhado de um manual de instruções, um estojo para transporte e uma caixa de embalagem.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 260,0000	R\$ 520,0000	26/02/2015 11:07:34
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital portátil com sonda foto-sensora, Função Hold, Max Hold e Relativa Modelo: LD-300 Display de 3 ½ dígitos - Escala: 0,1~50000 LUX Faixa de medição Resolução Precisão 0,1 a 200 0,1 ±5%rdg+3Lux 200 a 2000 1 ±5%rdg+2Lux 2000 a 20000 10 ±5%rdg+8Lux 20000 a 50000 100 ±5%rdg+10Lux - Sonda foto-sensora separado do aparelho construída em Fotodiodo de Silício com Filtro de correção de cor que torna a sensibilidade mais próxima de curva do CIE. - Função HOLD: Congela resultados no display - Função MAX HOLD: Congela o valor máximo						

no display - Função RELATIVA: Compara dois ambientes - Taxa de amostragem: 2,5 vezes - Interferência da Temperatura: ± 0,1% / °C - Testes repetitivos: < 2% de diferença - Temperatura de Operação: 0 ~ 40°C, 0 ~ 80% U.R - Alimentação: 1 Bateria de 9V - Peso: 250g • Acessórios fornecidos: - Manual de instruções Prazo de Garantia: 12 Meses

05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 280,0000	R\$ 560,0000	24/02/2015 10:17:29
Marca: AKSO							
Fabricante: AKSO							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO AK308 - LUXÍMETRO DIGITAL Faixa de medição: 0 a 400 kLux Resolução: 0.01 Lux (escala 40 Lux) 0.1 Lux (escala 400 Lux) 1 Lux (escala 4000 Lux) 0.01 kLux (escala 40 kLux) 0.1 kLux (escala 400 kLux) Exatidão: ± (5% + 10 dígitos) Lux (0 a 10000 Lux) ± (10% + 10 dígitos) Lux (restante da faixa) Comprimento do cabo do sensor: 150 cm Dimensões: 170x 80 x 40 mm Peso: 390g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9V (1 x 6F22) Funções adicionais: - Seleção Lux / Fc - Função HOLD - Registros de máxima e mínima - Medição relativa - Ajuste de zero automático - Detecção de pico (peak hold) - Desligamento automático após 30 minutos sem uso - Visor iluminado (backlight) - Barra gráfica analógica de 42 segmentos - Função RESET - Indicação do nível da bateria							
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	05/03/2015 08:39:04
Marca: INSTRUTEMP							
Fabricante: INSTRUTEMP							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	03/03/2015 13:48:36
Marca: Id 300							
Fabricante: Id 300							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX							
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 429,0000	R\$ 858,0000	03/03/2015 09:57:44
Marca: INSTRUTEMP							
Fabricante: INSTRUTEMP							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX							
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:53:24
Marca: SKILL-TEC							
Fabricante: SKILL-TEC							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:57:18
Marca: BEL							
Fabricante: BEL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXIMETRO							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:05:36
Marca: AIQ							
Fabricante: AIQ							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro: Display digital de 3 ½ dígitos; Escala: 10 - 50000 LUX							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 170,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:01:787
R\$ 214,5000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:01:790
R\$ 214,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 11:02:01:790
R\$ 250,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 11:02:01:797
R\$ 260,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:01:803
R\$ 300,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 11:02:01:810
R\$ 280,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:01:810
R\$ 400,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:01:817
R\$ 429,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:01:830
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:02:01:847
R\$ 1.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:01:860
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:01:873
R\$ 120,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:19:03:217
R\$ 115,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 12:24:14:973
R\$ 103,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:25:20:187
R\$ 102,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:28:36:617
R\$ 100,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:30:33:633
R\$ 120,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 12:35:01:300
R\$ 99,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:36:25:420
R\$ 97,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:36:47:343
R\$ 96,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:38:56:880
R\$ 95,9900	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:39:24:127
R\$ 95,9800	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:52:58:303
R\$ 114,9900	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:53:02:663
R\$ 95,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:53:02:870

R\$ 94,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:18:570
R\$ 94,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:54:36:430
R\$ 93,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:39:747
R\$ 93,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:55:01:700
R\$ 92,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:04:907
R\$ 90,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:55:31:230
R\$ 89,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:34:720
R\$ 89,9000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:56:27:357
R\$ 89,8900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:56:30:823
R\$ 89,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:56:58:830
R\$ 88,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:02:163
R\$ 128,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 12:57:29:023
R\$ 88,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:57:35:047
R\$ 87,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:38:087
R\$ 87,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:59:50:790
R\$ 86,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:59:54:367
R\$ 86,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:00:17:160
R\$ 85,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:00:20:667
R\$ 85,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:01:02:693
R\$ 84,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:01:26:160
R\$ 84,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:01:54:287
R\$ 83,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:01:57:827
R\$ 83,9900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:02:25:843
R\$ 83,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:03:24:367
R\$ 82,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:03:59:890
R\$ 82,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:04:27:313
R\$ 81,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:04:30:673
R\$ 81,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:05:06:763
R\$ 80,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:05:10:190
R\$ 80,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:05:41:910
R\$ 79,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:05:45:320
R\$ 214,5000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:06:46:393
R\$ 79,9900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:07:13:660
R\$ 79,9000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:07:36:937
R\$ 79,8900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:07:39:997
R\$ 79,8000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:08:15:860
R\$ 79,7900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:08:19:250
R\$ 79,5000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:08:50:467
R\$ 79,4900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:08:53:800
R\$ 79,4000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:09:38:310
R\$ 79,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:11:26:640
R\$ 78,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:11:43:570
R\$ 78,5000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:11:56:057
R\$ 78,4900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:12:03:863
R\$ 78,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:12:24:177
R\$ 77,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:12:29:960
R\$ 77,9800	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:12:44:207
R\$ 77,9700	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:12:50:090
R\$ 77,9000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:13:11:487
R\$ 77,8900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:13:14:493
R\$ 77,5000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:13:38:310
R\$ 77,4900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:13:41:377
R\$ 77,4000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:14:05:937
R\$ 77,3900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:14:09:453
R\$ 77,3000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:14:29:907
R\$ 77,2900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:14:32:953
R\$ 77,2000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:14:55:937
R\$ 77,1900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:14:59:473
R\$ 77,1900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:15:18:450
R\$ 77,1500	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:15:45:447
R\$ 77,1400	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:15:48:537
R\$ 77,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:16:06:137
R\$ 76,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:16:09:237
R\$ 76,5000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:16:30:770
R\$ 76,4900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:16:33:910

R\$ 76,4000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:17:01:213
R\$ 76,3900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:17:04:403
R\$ 76,3900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:17:28:350
R\$ 76,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:17:59:653
R\$ 75,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:18:02:940
R\$ 75,5000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:18:23:170
R\$ 75,4900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:18:26:300
R\$ 75,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:18:46:653
R\$ 74,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:18:50:163
R\$ 74,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:19:13:370
R\$ 73,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 13:19:16:637
R\$ 73,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:19:37:500
R\$ 71,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:20:10:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:21.
Encerrado	05/03/2015 13:21:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:12:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:20:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Aceite	06/04/2015 13:10:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 71,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - APARELHO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 70,0000	R\$ 140,0000	24/02/2015 10:17:29
	Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO AK28 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM SONDA EXTERNA Faixa de medição: -10 a 50°C (sensor interno) -50 a 70°C (sensor externo) 25 a 98%UR Resolução: 0.1°C 1%UR Exatidão: ±1°C ±5%UR Comprimento do sensor: 3 m Tipo de sensor: Sensores interno e externo tipo NTC Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões: 136 x 76 x 20 mm Peso: 120g Alimentação: 1.5V (1 pilha AAA) Funções adicionais: - Seleção °C / °F - Registro de máxima e mínima						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000	05/03/2015 09:42:51
	Marca: Unity Fabricante: Unity Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 195,0000	R\$ 390,0000	26/02/2015 11:07:34
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MOD.HT-700 Características • Display LCD com 4 exibições simultâneas: - Temperatura interna e externa, Umidade relativa do ar e horário • Sensor externo destacável com fio de 3 metros e ponteira de inox • Exibe 3 parâmetros de medição + horário simultaneamente • Exibe horário em formato 12h ou 24 h • Alarme Sonoro • Suporte para mesa e parede • Unidades selecionáveis entre °C e °F • Função de memória de temperatura e umidade máxima / mínima • Diagnóstico automático de erro no sensor e medição acima da faixa (Será exibido no display os símbolos: --. °C ou --%.) • Botão de Reset Unificado • Especificações Técnicas • Temperatura: - Escala: Interno: (-30 + 50)°C (-22 ~ 122)°F - Escala: Externo: (-50 + 70)°C ou (-58 ~ 158)°F - Exatidão: ± 1.0°C (±1.8°F) - Resolução: 0.1°C (0.1°F) • Umidade: - Escala: (20 ~ 99)%RH - Exatidão: (40 ~ 80) %RH ± 5%; (<40 ou >80)%RH ±8% - Resolução: 1%RH • Alimentação: - 1 Pilha AAA 1.5V • Dimensões: - (105 x 96 x 22)mm • Acessórios Fornecidos: - 1 Pilha AAA de 1,5V; - Sensor de temperatura externo; - Manual de instruções • Equipamento fabricado em plástico ABS e PS Prazo de Garantia: 12 Meses						
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000	05/03/2015 09:23:20
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-Higrômetro faz a medição da temperatura e umidade ambiente em tempo real, além de também possuir a função de relógio com alarme. Pode ser usado em uma parede ou mesa e seu visor						

permite uma fácil visualização das informações disponibilizadas. Possui uma sonda que permite realizar leituras externas de temperatura. Características: Moderno e Prático; Combina com todos os tipos de ambientes; Valores exibidos simultaneamente; Agrega relógio com alarme; Seleção entre °C ou °F. Possui sensor externo com 3m de extensão Fornecido com Pilha, sensor com cabo de 3m, suporte para mesa acoplado no equipamento e manual de instruções. Display LCD, Cristal Líquido Temperatura 0°C a 50°C (32°F a 122°F) Temperatura por sensor Externo -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) Umidade 30 a 99% UR Precisão ±1°C ,(±2 °F), ±5%UR, 3 Segundos por dia Resolução 1%, 0,1°, 1 minuto Sensores Interno (acoplado dentro do equipamento) e externo (sensor conectado ao equipamento) Formato da Hora 12/24 horas Memória Max/Min Alarme de Ponto de Gelo Leitura externa 0°C (32°F) Alarme "Soneca" 8 min Duração de Alarme 12 min Tempo de Estabilização 2 horas Alimentação 1 pilha de 1,5 V (AAA) Tamanho 98 x 110 x 21mm

21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000	03/03/2015 09:57:44
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento						
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000	04/03/2015 13:14:55
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOHIGRÔMETRO - MINIPA MT 241 · Display: Triplo · Temperatura Interna e Externa em °C ou °F · Sensor Para Temperatura Externa · Relógio com Indicação no Formato 12h ou 24h · Uso Residencial, Hospitalar, Escritórios · Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX / MIN · Temperatura de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 95% · Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH < 95% · Alimentação: 1 Pilha AAA · Dimensões: 108(A) x 58(L) x 15(P)mm · Peso: 100g						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000	05/03/2015 08:24:54
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MOD.HT-700 Display LCD com 4 exibições simultâneas: - Temperatura interna e externa, Umidade relativa do ar e horário · Sensor externo destacável com fio de 3 metros e ponteira de inox · Exibe 3 parâmetros de medição + horário simultaneamente · Exibe horário em formato 12h ou 24 h · Alarme Sonoro · Suporte para mesa e parede · Unidades selecionáveis entre °C e °F · Função de memória de temperatura e umidade máxima / mínima · Diagnóstico automático de erro no sensor e medição acima da faixa (Será exibido no display os símbolos: --, °C ou --%).) · Botão de Reset Unificado · Especificações Técnicas · Temperatura: - Escala: Interno: (-30 + 50)°C (-22 ~ 122)°F - Escala: Externo: (-50 + 70)°C ou (-58 ~ 158)°F - Exatidão: ± 1.0°C (±1.8°F) - Resolução: 0.1°C (0.1°F) · Umidade: - Escala: (20 ~ 99)%RH - Exatidão: (40 ~ 80) %RH ± 5%; (<40 ou >80)%RH ±8% - Resolução: 1%RH · Alimentação: - 1 Pilha AAA 1.5V · Dimensões: - (105 x 96 x 22)mm · Acessórios Fornecidos: - 1 Pilha AAA de 1,5V; - Sensor de temperatura externo; - Manual de instruções. GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL						
03.343.938/0001-00	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	Sim	Não	2	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000	23/02/2015 11:00:11
	Marca: embrar Fabricante: embrar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento CARACTERÍSTICAS - Display digital; - mostra temperatura, umidade e horário simultaneamente; - medição da temperatura interna e externa; - medição da umidade interna; - registro de máxima e mínima da temperatura e umidade; - temperatura pode ser alternada entre °C e °F; - funções HORÁRIO e ALARME; - alarme sonoro de 8 minutos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição Temperatura Interna -30°C ~ 50°C ou -22°F ~ 122°F Faixa de medição Temperatura Externa -50°C ~ 70°C ou -58°F ~ 158°F Faixa de medição Umidade Relativa Interna 20% ~ 99% Resolução Temperatura 0,1°C Resolução Umidade 1% Temperatura de operação 0 a 50°C Umidade Relativa de operação 5 ~ 85% MARCA/FABRICANTE: EMBRAR MODELO: TERMO HIGROMETRO						
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	05/03/2015 08:39:04
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:53:24
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	02/03/2015 17:32:04
	Marca: impac Fabricante: impac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:05:36
	Marca: ICOTERM Fabricante: ICOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termohigrômetro: display digital, mostra simultaneamente a temperatura, umidade e horário. Fio externo com 2 metros de comprimento.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:01:897
R\$ 150,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:01:910
R\$ 195,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:01:923

R\$ 200,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 11:02:01:933
R\$ 250,0000	03.343.938/0001-00	05/03/2015 11:02:01:943
R\$ 250,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:01:967
R\$ 250,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 11:02:01:977
R\$ 250,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:01:993
R\$ 300,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 11:02:02:007
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:02:02:013
R\$ 2.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:02:017
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:023
R\$ 71,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:19:20:707
R\$ 65,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 12:24:21:570
R\$ 100,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 12:35:27:200
R\$ 99,9900	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:53:25:677
R\$ 103,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:14:510
R\$ 97,3100	03.996.661/0001-07	05/03/2015 12:57:50:553
R\$ 97,3000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:00:45:983
R\$ 80,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:18:32:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:21.
Encerrado	05/03/2015 13:21:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:13:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:59:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Recusa	10/03/2015 11:50:25	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 65,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 11:53:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 12:55:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08.
Recusa	10/03/2015 12:56:13	Recusa da proposta. Fornecedor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2015 11:41:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2015 13:39:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	07/04/2015 13:13:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 71,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - MULTÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.729.113/0001-49	ATM BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	02/03/2015 09:31:17
	Marca: EXTECH Fabricante: EXTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital com 8 funções - Modelo MN35 Monitor LCD digital grande fácil de ler Tensão AC/DC, Corrente DC, Resistência, Temperatura tipo K, Continuidade/Diodo Função de teste da bateria de 1,5 V e de 9 V Tamanho mini conveniente com estojo protetor de borracha e suporte inclinado A retenção de dados bloqueia a leitura no monitor Inclui estojo protetor de borracha, bateria de 9 V, sonda de temperatura tipo K com termopar e fios de teste						
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	05/03/2015 09:23:20
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL TENSÃO AC/DC E CORRENTE DC Função Faixa Resolução Precisão Tensão de Corrente Contínua (V DC) 200 mV 0,1 mV 2000 mV 1 mV (0,5% leitura + 2 dígitos) 20 V 0,01 V 200 V 0,1 V (0,8% leitura + 2 dígitos) 600 V 1 V Tensão de Corrente Alternada (V AC) 200 V 0,1 V						

(1,2% leitura + 10 dígitos (50/60Hz) 600 V 1 V Corrente Contínua (A DC) 2000 A 1 A (1,0% leitura + 2 dígitos) 20 mA 10 A 200 mA 100 A (1,2% leitura + 2 dígitos) 10 A 10 mA (2,0% leitura + 2 dígitos) Resistência 200  0,1  (0,8% leitura + 2 dígitos) 2000  1  20 k 0,01 k 200 k 0,1k 2000 k 1 k (1,0% leitura + 2 dígitos) Teste de Bateria 9 V 10 mV (1,0% leitura + 2 dígitos) 1,5 V 10 mV Teste de Diodo Corrente de teste de no máximo 1 mA, tensão de circuito aberto 2,8 VCC típica Verificação de Continuidade Sinal sonoro emitido se a resistência for menor que aproximadamente 30  Corrente de Teste de Bateria 9 V (6 mA); 1,5 V (100 mA) Impedância de Entrada >1 MΩ Largura de banda ACV 45 Hz a 450 Hz Queda de tensão DCA 200 mV Display 3 ½ dígito, LCD contagem 2000, 0,5" dígitos Indicação de Acima da Faixa "1" é exibido Polaridade Automática (sem indicação para polaridade positiva); Sinal de menos (-) para polaridade negativa. Taxa de Medição 2 vezes por segundo, nominal Indicação de Bateria Fraca "BAT" é exibido se a tensão da bateria cair abaixo da tensão operacional Bateria uma bateria de 9 V (NEDA 1604) Fusíveis mA, faixas de µA; 0,2 A/250 V rápido faixa A; 10 A/250 V rápido Temperatura de Operação 32°F a 122°F (0°C a 50°C) Temperatura de Armazenamento -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) Umidade Relativa <70% operação, <80% armazenagem Altitude de Operação 7000 pés (2000) metros no máximo. Peso 9,17 oz. (260 g). Dimensões 4,78" x 2,38" x 1,57" (121,5 mm x 60,6 mm x 40 mm) 9 Segurança Para uso em áreas internas e de acordo com a Categoria II de Sobre-tensão, Grau 2 de Poluição. A Categoria II contém nível local, instrumentos, equipamentos portáteis, etc., com sobre-tensões transientes menores que a Categoria III de Sobre-tensão.

21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 314,0000	R\$ 942,0000	03/03/2015 09:57:44
<p>Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro com display de cristal liquido com quatro dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V</p>							
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 314,0000	R\$ 942,0000	05/03/2015 08:24:54
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital Portátil MODELO MD-320 Display de Cristal Líquido (LCD) de 4 ½ dígitos Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V Precisão: ± 0.05% da leitura + 3 dígitos Tensão AC: 2V, 20V, 200V, 700V Precisão: ± 0,8% da leitura ± 10 dígitos Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A Precisão: ± 0,5% da leitura ± 2 dígitos Corrente AC: 20mA, 200mA, 20A Precisão: ± 0,8% da leitura ± 10 dígitos Resistência: 200W, 2KW, 20KW, 200KW, 2MW, 20MW, 200MW Precisão: ± 0,2% da leitura ± 1 dígito Capacitância: 2nF, 20nF, 200nF, 2mF, 20mF Precisão: ± 2,5% da leitura + 10 dígitos Teste de Frequência: 10Hz a 20KHz Precisão: ± 1,8% da leitura ± 5 dígitos Teste de Diodo e Transistor (HFE); Teste de continuidade Temperatura de Operação: 0 a 40°C Categoria de Segurança: CAT-II 1000V Alimentação: 1 Bateria de 9V Desligamento Automático Dimensões / Peso: 85 x 165 x 35mm / 360g Fornecido: Pontas de prova, bateria de 9V e Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL</p>							
03.343.938/0001-00	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	Sim	Não	3	R\$ 314,0000	R\$ 942,0000	23/02/2015 11:00:11
<p>Marca: embrar Fabricante: embrar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO DIGITAL 3.3/4" 1000V DC 700V AC DC/AC 10A CARACTERÍSTICAS - Destinado a uso geral e aplicações referentes a serviços de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC), instalações elétricas, bancadas de manutenção e fins didáticos; - condutividade audível; - iluminação de alta intensidade; - protetor de sobrecarga; - autodesligamento; - indicador do nível de bateria; - display LCD de 3.3/4"; - acompanha plug de teste e bateria. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Display LCD/Contagem 3.3/4 Dígitos/3260 Tensão DC 200mV/2/20/200/1000V Tensão AC 2/20/200/700V Corrente DC 2/20/200mA/10A Corrente AC 20/200mA/10A Resistência 200&#937;/2/20/200k&#937;/2/20/200M&#937; Capacitância 2000pF/20/200nF/2/20uF Frequência 20KHz Teste de Continuidade/Diodo Sim Teste Hfe Sim Data Hold Sim Autodesligamento Sim Dimensões (mm)/Peso (g) 190x92x38/270 MARCA/FABRICANTE: EMBRAR MODELO: MULTIMETRO DIGITAL</p>							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 373,0000	R\$ 1.119,0000	26/02/2015 11:07:34
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro Digital Portátil Modelo: MD-390 Display de Cristal Líquido de 4 dígitos Categoria de Segurança: CAT-II 1000V Escalas: Tensão DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V ± (0,5% ±4) Tensão AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V ± (0,8% ±6) Corrente DC: 400mA, 4mA, 40mA, 200mA, 10A ± (1,0% ±8) Corrente AC: 400mA, 4mA, 40mA, 200mA, 10A ± (1,5% ±8) Resistência: 400W, 4kW, 40kW, 400kW, 4MW, 40MW ± (0,8% ±1) Capacitância: 4nF, 40nF, 400nF, 4mF, 40mF, 200mF ± (5,0% ±3) Frequência: 40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 30MHz ± (1,2% ±3) Função Duty Cycle % Teste de transistor Teste de diodo Continuidade audível Data-hold Desligamento automático Escala automática Alimentação: 2 pilhas AA de 1,5V Dimensões: Aprox. 91 x 189 x 32 mm Peso: 280g Fornecido: Pontas de Prova, 2 Pilhas de 1,5V, Holster e Manual de Instruções Prazo de Garantia: 12 Meses</p>							
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 385,0000	R\$ 1.155,0000	24/02/2015 10:17:29
<p>Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO VA55 - MULTIMETRO TRUE RMS Especificações de Medição Tensão AC Faixa Resolução Exatidão 40Hz~400Hz 2V 0.1mV ±(0.5%+40d) 20V 1mV 200V 10mV 1000V 0.1V As exatidões acima são garantidas dentro de 5 a 100% da faixa completa. Tensão DC Faixa Resolução Exatidão 200mV 0.01mV ±(0.05%+10d) 2V 0.1mV 20V 1mV 200V 10mV 1000V 0.1V Corrente Contínua Faixa Resolução Exatidão 200mA 0.01mA ±(0.2%+20d) 10A 1mA Corrente Alternada Faixa Resolução Exatidão 200mA 0.01mA ±(1.0%+30d) 10A 1mA As exatidões acima são garantidas dentro de 5 a 100% da faixa completa. Proteção de sobrecarga: Fusível F 10A/1000Vpara faixas de 10A. Fusível F 0.25A/1000Vpara faixas de mA. Corrente de entrada máxima: 200mA DC ou 200mA AC com RMS para faixas de mA. 10ADC ou 10A AC com RMS para faixas de 10A. Frequência lógica Função Faixa Resolução Exatidão Frequência (10Hz-2MHz) 99.999Hz 0.001 Hz ±(0.05%+10d) 999.99Hz 0.01 Hz 9.999kHz 0.1Hz 99.999kHz 1Hz 999.99kHz 0.01kHz 2.000MHz 0.1kHz Sensibilidade: Vp 2 ~ 5V Ondas Quadradas Frequência linear Função Faixa de Operação Resolução Exatidão Frequência (10Hz-200KHz) 2V 0.15V ±(0.05%+10d) 20V 2V 200V 20V 1000V 100V 200mA 20 mA 10A 1A As exatidões acima são garantidas dentro de 10 a 100% da faixa completa. Ciclo de trabalho (duty cycle) Faixa de frequência Faixa Resolução Exatidão 10Hz&#65374;20KHz 10%&#8765;90% 0.01% ±(1%+30d) Resistência Faixa Resolução Exatidão 200.00&#937; 0.01&#937; ±(0.5%+10d) 2.0000k&#937; 0.1&#937; 20.000k&#937; 1&#937; 200.00k&#937; 10&#937; 2.0000M&#937; 100&#937; 20.000M&#937; 1K&#937; Teste de diodo Faixa Resolução Exatidão 2 V 0.1mV Valores aproximados de corrente contínua Teste de continuidade Faixa Resolução 200W 0.01W (Sinal de continuidade &#8804; 40W) Capacitância Faixa Resolução Exatidão 20nF 0.01nF ±(1.5% +20d) 200nF 0.1nF 2mF 1nF 20mF 10nF 200mF 0.1&#937;F ±(2.0% +20d) 1000mF 1&#937;F Temperatura Faixa Resolução Exatidão -20°C~-100°C 0.1°C ±(1.0% +10d) -100°C~1300°C ±(0.5% +10d) Nota: as especificações de temperatura não incluem erros no termopar. Especificações Gerais Condições de operação: 1000V CAT &#8546;e 600V CAT &#8547; 0 a 40°C 0 a 80%UR (sem condensação) Condições de armazenagem: -10 a 60°C 0 a 70%UR (bateria removida) Grau de poluição: 2 Altitude: menor que 2000 m Coeficiente de</p>							

temperatura: 0.1x (exatidão especificada) / °C (menor que 18°C ou maior que 28°C) Tensão máxima entre terminais e fio terra: 1000V AC RMS ou 1000V DC Fusível de proteção: mA: F 0.25A/1000V Ø10.3x38 A: F 10A/1000V Ø10.3x38 Tempo de resposta: 3 vezes/segundo para dados digitais Alimentação: 9VDC (1 x 6F22) Dimensões: 190 x 90 x 40 mm Peso: aproximadamente 500g (incluindo bateria) Funções adicionais: - Registro de máxima e mínima - Função Hold - Comunicação com computador via cabo USB - True RMS - Iluminação do visor (backlight) - Seleção de faixas de medição automática e manual - Indicação de faixa excedida - Indicação de bateria fraca - Indicação de polaridade

02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	03/03/2015 13:51:54
	Marca: MD390 Fabricante: MD390 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro com display de cristal liquido com quatro dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V						
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	05/03/2015 08:39:04
	Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro com display de cristal liquido com quatro dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V						
84.916.683/0001-11	ELEKTROTECH COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 760,0000	R\$ 2.280,0000	04/03/2015 13:14:55
	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTÍMETRO - MINIPA ET 2517A • Display: 9999 Contagens em ACV, DCV, Hz, 6000 Contagens em mV, μA, mA, A, W e capacitância. • Barra Gráfica: 41 Segmentos: 60 por segundo máximo. • Taxa de Atualização:5 por segundo nominal. • Indicação de Polaridade: Automática. • Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado. • Indicação de Bateria Fraca: Abaixo de aproximadamente 7.0V. • True RMS AC . • Tecla CREST (Peak Hold Instantâneo). • Detecção de Campo elétrico EF. • Função REC (Pressionada a tecla REC registra MAX / MIN / MAX-MIN / AVG). • Modo Relativo. • Mudança de Faixa: Manual e Automática. • Auto Power Off: Aprox. 30 minutos ou desabilitado. • Data Hold. • Possui Interface USB Opcional. • Advertência de conexão errada das pontas de prova. • Coeficiente de Temperatura: 0.15 x (Precisão Especificada) / °C (0 ~ 18°C ou 28 ~ 45°C). • Temperatura de Operação: 0°C a 45°C. • Umidade Relativa: Máxima 80% para temperatura até 31°C, decaindo linearmente para 50% a 45°C. • Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sem bateria). • Grau de Poluição: 2. • Altitude: Abaixo de 2000m. • Alimentação: Uma bateria de 9V . • Consumo da bateria: 5mA (típico). • Dimensões: 208(A) x 103(L) x 64.5(P)mm (Com holster). • Peso: Aprox. 635g (Com Holster).						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	05/03/2015 10:53:24
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro com display de cristal liquido com 3 1/2 dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:05:36
	Marca: AIQ Fabricante: AIQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro com display de cristal liquido com quatro dígitos e alimentado com 2 pilhas AA de 1,5V						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:57:18
	Marca: IN Fabricante: IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIMETRO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 11:02:02:037
R\$ 300,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 11:02:02:043
R\$ 314,0000	03.343.938/0001-00	05/03/2015 11:02:02:047
R\$ 314,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:02:050
R\$ 373,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:02:053
R\$ 314,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:02:053
R\$ 385,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:02:060
R\$ 500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:070
R\$ 500,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 11:02:02:073
R\$ 760,0000	84.916.683/0001-11	05/03/2015 11:02:02:077
R\$ 1.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:02:02:083
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:093
R\$ 10.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:02:103
R\$ 200,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:19:47:630
R\$ 199,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:30:59:800
R\$ 185,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:31:22:167
R\$ 180,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:32:29:367
R\$ 160,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:32:43:780
R\$ 155,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:34:12:197
R\$ 235,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 12:35:38:357
R\$ 142,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:35:53:447
R\$ 140,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:39:46:277

R\$ 132,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:41:17:137
R\$ 130,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:42:20:313
R\$ 128,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:43:02:523
R\$ 126,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:43:40:387
R\$ 125,9900	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:44:28:283
R\$ 124,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:45:23:517
R\$ 123,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:39:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:25.
Encerrado	05/03/2015 12:53:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:13:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:26:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	07/04/2015 11:24:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 123,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: BELAGER Fabricante: BELO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável.	Sim	Sim	23	R\$ 248,0000	R\$ 5.704,0000	04/03/2015 17:29:59
18.570.845/0001-88	D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável. MODELO Operativa Executiva BACKITA	Sim	Sim	23	R\$ 249,5000	R\$ 5.738,5000	04/03/2015 15:45:41
11.187.397/0001-99	PONCE & LOPES SERVICOS E INSTALACOES DE PISOS LTDA - ME Marca: ENJOY ou Similar Fabricante: ENJOY ou similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura reguláveis. Conforme edital.	Sim	Sim	23	R\$ 249,5000	R\$ 5.738,5000	04/03/2015 16:40:07
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: GIROFLEX Fabricante: GIROFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável.	Sim	Sim	23	R\$ 250,0000	R\$ 5.750,0000	04/03/2015 15:36:35
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME Marca: só aço Fabricante: só aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável.	Sim	Sim	23	R\$ 320,0000	R\$ 7.360,0000	23/02/2015 17:06:52
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: REGIFLEX Fabricante: REGIFLEX	Sim	Sim	23	R\$ 380,0000	R\$ 8.740,0000	04/03/2015 18:01:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável. MARCA REGIFLEX, MODELO R-4000 BACK - M BDR

02.144.562/0001-34 TN INDUSTRIA E Não Não 23 R\$ 10.000,0000 R\$ 230.000,0000 23/02/2015
COMERCIO DE MOVEIS 13:36:55
E INSTALACOES
COMERCI

Marca: tok

Fabricante: TOK IND.COM.MOVEIS E INST.COMERCIAIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo secretária com regulagem de inclinação de encosto; com regulagem de altura de assento; assento e encosto em espuma injetada; cor do estofado preta; com rodízios; com braços de altura regulável. MODELO ESPECIAL, MARCATOK

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 248,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:02:02:113
R\$ 249,5000	18.570.845/0001-88	05/03/2015 11:02:02:120
R\$ 249,5000	11.187.397/0001-99	05/03/2015 11:02:02:123
R\$ 320,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:02:130
R\$ 250,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:130
R\$ 10.000,0000	02.144.562/0001-34	05/03/2015 11:02:02:133
R\$ 380,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:133
R\$ 245,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:25:20:763
R\$ 244,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:07:657
R\$ 243,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:00:42:097
R\$ 242,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:01:38:740
R\$ 241,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:03:31:383
R\$ 240,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:04:00:093
R\$ 239,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:04:31:807
R\$ 238,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:05:33:760
R\$ 236,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:07:28:703
R\$ 235,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:45:010
R\$ 234,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:08:47:933
R\$ 230,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:09:55:923
R\$ 229,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:10:51:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:32.
Encerrado	05/03/2015 13:12:06	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:13:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:59:47	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04.
Recusa	10/03/2015 11:57:40	Recusa da proposta. Fornecedor: M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 229,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 11:58:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 12:19:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2015 16:36:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/04/2015 17:14:24	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Cancelado na aceitação	06/04/2015 17:30:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valor Registrado e disponibilizado para publicação no TERMO DE REFERENCIA esta diferente do valor registrado na IRP, disponibilizada no COMPRASNET.
Desfeito Cancelamento do Item	10/04/2015 13:12:32	Desfeito cancelamento do item na aceitação. Motivo: Item cancelado erroneamente.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 13:41:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Aceite	22/04/2015 16:06:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 230,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 16:06:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 15:36:35
	Marca: REAL Fabricante: REAL MOVEIS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário feito em mdf cru. Medidas: Altura: 111cm; Largura: 87cm; Profundidade: 48cm. Interior composto com uma coluna central e em cada lado ripas de para acomodar as gavetas.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:35.
Encerrado	05/03/2015 13:15:10	Item encerrado
Recusa	11/03/2015 12:35:32	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	11/03/2015 12:36:02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores apresentados pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. E de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.650,0000	R\$ 4.950,0000	04/03/2015 15:36:35
	Marca: REAL Fabricante: Real Moveis						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa angular com dimensões de 75x150x170 cm é produzida com estrutura em aglomerado, acabamentos laterais em ABS 30 mm e acabamento em BP e melamina.						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/02/2015 15:46:44
	Marca: Martinucci Fabricante: Martinucci						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa angular com dimensões de 75x150x170 cm é produzida com estrutura em aglomerado, acabamentos laterais em ABS 30 mm e acabamento em BP e melamina.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.650,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:133
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 11:02:02:137
R\$ 1.648,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:35:00:407
R\$ 1.640,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:08:48:987
R\$ 1.639,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:08:54:703
R\$ 1.638,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:10:25:337
R\$ 1.636,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:10:29:863
R\$ 1.630,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:12:28:200
R\$ 1.628,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:12:33:513
R\$ 1.623,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:13:00:593
R\$ 1.622,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:13:07:580
R\$ 1.620,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:13:32:560
R\$ 1.619,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:13:36:440
R\$ 1.616,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:13:54:343
R\$ 1.615,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:13:58:340
R\$ 1.610,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:14:16:080

R\$ 1.608,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:14:20:213
R\$ 1.604,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:14:36:537
R\$ 1.602,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:14:43:193
R\$ 1.600,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:16:00:370
R\$ 1.598,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:16:04:737
R\$ 1.596,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:16:57:990
R\$ 1.595,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:17:01:857
R\$ 1.594,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:17:36:593
R\$ 1.590,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:17:41:047
R\$ 1.589,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:18:29:847
R\$ 1.588,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:18:33:290
R\$ 1.585,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:19:10:283
R\$ 1.584,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:19:14:260
R\$ 1.583,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:19:33:407
R\$ 1.582,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:19:36:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:36.
Encerrado	05/03/2015 13:19:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:14:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:00:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Aceite	10/04/2015 13:08:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.582,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 4.500,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 00:37:32
Marca: EVUS Fabricante: EVUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless							
18.563.457/0001-70	TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.600,0000	R\$ 22.400,0000	04/03/2015 18:20:08
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador LENOVO TW de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. Philips 234E5QHAB com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless							
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	05/03/2015 00:33:07
Marca: GMINFO E AOC Fabricante: GMINFO E ENVISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO MICROCOMPUTADOR DE MESA 4ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3-4130 (CACHE DE 3 M, 3,4 GHZ). WINDOWS 8.1 (64 BITS) EM PORTUGUÊS (BRASIL). 4GB DE MEMÓRIA. DÍSCO RÍGIDO DE 1 TB. TELA LED 23 POL. COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080). GRAVADOR DE DVD/CD DUAL LAYER (UNIDADE DVD+/- RW 8X). KIT TECLADO + MOUSE WIRELESS MARCA GMINFO E AOC MODELO I3 4130 E M2470SWD FARICANTE GMINFO E ENVISION TIPO COMPUTADOR E MONITOR PROCEDENCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS; ENTREGA 20 (VINTE) DIAS; GARANTIA 12 (DOZE) MESES; OBS É IMPORTANTE CITAR, QUE ESTAMOS CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, E TAMBEM TODOS OS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS ESTÃO INCLUSOS.							
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	23/02/2015 17:06:52
Marca: positivo Fabricante: positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23							

										pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 6.100,0000	R\$ 24.400,0000	04/03/2015	17:07:49		
										Marca: generico Fabricante: generico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	4	R\$ 6.150,0000	R\$ 24.600,0000	05/03/2015	08:36:58		
										Marca: posit Fabricante: posit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel® Core™ i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless
20.283.971/0001-01	ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	Sim	Sim	4	R\$ 6.189,0000	R\$ 24.756,0000	02/03/2015	18:21:36		
										Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel® Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.189,8000	R\$ 24.759,2000	04/03/2015	23:56:05		
										Marca: C-Info Netuno I Fabricante: C-Info Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR MARCA FABRICAÇÃO C-INFO, MODELO NETUNO I; Processador INTEL CORE I3 4130; MB COMPAT; MEMORIA DDR3 4 GB -; HD 1TB SATA; 7200 RPM; GRAVADOR DVD - RW; REDE 10/100/1000 ON; VGA ON BOARD; KIT MULTIMIDIA WIRELESS, USB SEM FIO; GABINETE TORRE 4 BAIAS COM FONTE ATX 500W; MONITOR WIDESCREEEN 23"LED; SO WIN 8,1 PROF 64 BIT; GARANTIA 12 MESES . -J
10.664.239/0001-10	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.190,0000	R\$ 24.760,0000	03/03/2015	09:31:45		
										Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless
09.457.677/0001-28	SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Sim	Sim	4	R\$ 6.190,0000	R\$ 24.760,0000	04/03/2015	16:44:47		
										Marca: Positivo Fabricante: Positivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop MARCA: Positivo / MODELO: Master D60 - Processador Quarta Geração Intel Core i3-4160 (3.60GHz, 3MB Cache, Dual Core), Soquete LGA 1150, Chipset Intel H81 Express, Placa Mãe Positivo POS-PIH81DI, Sistema Operacional Wiondws 8.1 64bits Português, Memória 4 GB DDR3 SDRAM com suporte até 16GB, suporte ao modo Dual Channel, Disco Rígido 1 TB, SATA III, 3,5 7200 RPM, Unidade Ótica DVD-RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x), Gráficos Intel® HD Graphics 4400 integrado ao processador, Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11.1 e OpenGL 4.0, Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB, Áudio de alta definição (HD Audio) integrado de 5.1 canais, Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, Slots de Expansão: 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, Portas de Conexão - Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 (saída), 1x VGA (saída), 1x RJ-45, 3x Áudio (2x Line in Microfone e Auxiliar, 1x Line out Alto-falantes), Frontal: 2x USB 2.0, 1x Line in (Microfone), 1x Line out (Fone de Ouvido), Gabinete: Formato Mini Torre, cor preta, Baías para Expansão Externa: 1x 5.25, Interna: 2x 3.5, 2x 2.5, Fonte 150 W, 100~240V / 50~60Hz automática, Segurança: Anilha para cadeado, Kit (Teclado e Mouse MARCA: Genius / MODELO: KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS GENIUS 31340035121 SLIMSTAR 8000 USB 2.4 GHZ PRETO 1200DPI, Monitor MARCA: LG / MODELO: 23MP55HQ 23 LED IPS FULLHD 1920X1080 D-SUB/HDMI WIDESCREEEN PRETO.
07.588.422/0001-79	BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.190,9500	R\$ 24.763,8000	04/03/2015	09:25:48		
										Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.190,9500	R\$ 24.763,8000	04/03/2015	14:58:02		
										Marca: Dell Inspiron Fabricante: Dell Inspiron DT 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dell Inspiron DT 3000 Módulo Descrição Mostrar detalhes Novo Inspiron DT Série 3000 Novo Inspiron DT Série 3000 Sistema Operacional Windows 8.1, 64bit, em Português (Brasil) Memória Memória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GB x 1) Teclado Teclado Dell KB113 - em Português Monitor Monitor Dell LED Ultrafino de 23 polegadas Widescreen S2340L Placa de vídeo Intel® HD Integrated Graphics Driver Software Dell SRV 1705 Disco Rígido Disco rígido 1TB, SATA (7200 RPM, 6 Gbit/s) Chassis Inspiron 3647, SFF, NPFC, preto, com leitor de cartão de mídia 8 em 1 Mouse Mouse Óptico USB Dell MS111 Unidade óptica Unidade de DVD com bandeja (lê e grava em DVD/CD) Alto-Falantes Sem alto-falante Wireless Dell Wireless com Bluetooth Cabo de alimentação Cabo de alimentação padrão

brasileiro Documentação Documentação em português Garantia 1 ano de garantia com atendimento no local após o diagnóstico remoto Serviço de Instalação Sem serviço de instalação Folha de especificação Selo XPS Software de Retail Produto comprado Online SKU's de embalagem Pedido somente de forado Canadá Cor Tampa frontal preta E-Star Sem Energy Star Processador 4ª Geração do Processador Intel® Core™ i3-4150 (3Mb Cache, 3.50 GHz) Packing Label Produto comprado Online Material de embalagem Embalagem (direto) Módulo FGA GENSFF1505_313BRZ/BTO Software óptico Cyberlink Media Suite Essenciais sem mídia Etiqueta Regulamentar Etiqueta regulamentar CFI incluso (Smart Selection) CFI não incluído Etiquetas Não incluído Microsoft Office Microsoft® Office Trial - Válido por 30 dias Non-Microsoft Application Software Software adicional Antivírus McAfee Live Safe - válido por 30 dias Mídia de Recuperação do Sistema Operacional Sem Dell Backup and Recovery

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.190,9500	R\$ 24.763,8000	04/03/2015 18:01:33
<p>Marca: DELL Fabricante: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel® Core™ i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless. MARCA DELL, MODELO INSPIRON DT SERIE 3000</p>							
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.190,9500	R\$ 24.763,8000	05/03/2015 09:59:16
<p>Marca: DELL Fabricante: DELL Inspiron DT 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 6.191,0000	R\$ 24.764,0000	04/03/2015 16:42:58
<p>Marca: AB Fabricante: AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR PROCESSADOR I3, 04 GB DE MEMÓRIA, HD DE 1TB, TELA DE 23 ' GRAVADOR DE DVD/CD, TECLADO E MOUSE.</p>							
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 6.900,0000	R\$ 27.600,0000	04/03/2015 15:36:36
<p>Marca: DELL Fabricante: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 15:58:49
<p>Marca: intel Fabricante: intel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 17:32:06
<p>Marca: PCTOP Fabricante: PCTOP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/03/2015 13:51:54
<p>Marca: le novo Fabricante: le novo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/03/2015 10:05:36
<p>Marca: SM Fabricante: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel® Core™ i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	05/03/2015 10:54:38
<p>Marca: Microcomputador de m Fabricante: Microcomputador de mesa 4ª geração Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador de mesa 4ª geração do processador Intel Core i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz). Windows 8.1 (64 bits) em português (Brasil). 4GB de memória. Disco Rígido de 1 TB. Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080). Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade DVD+/- RW 8x). Kit Teclado + Mouse Wireless</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:137
R\$ 6.000,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:02:140
R\$ 5.600,0000	18.563.457/0001-70	05/03/2015 11:02:02:140
R\$ 6.000,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 11:02:02:143
R\$ 6.100,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:02:173
R\$ 6.150,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:02:02:200
R\$ 6.189,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 11:02:02:217
R\$ 6.189,8000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 11:02:02:227
R\$ 6.190,0000	10.664.239/0001-10	05/03/2015 11:02:02:237
R\$ 6.190,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 11:02:02:253
R\$ 6.190,9500	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:02:260
R\$ 6.190,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:270
R\$ 6.190,9500	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:280
R\$ 6.190,9500	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:02:303
R\$ 6.191,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:317
R\$ 6.900,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:330
R\$ 10.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:340
R\$ 10.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:350
R\$ 15.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:363
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:377
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:02:387
R\$ 4.499,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:20:03:440
R\$ 4.980,0000	18.563.457/0001-70	05/03/2015 12:20:27:423
R\$ 4.498,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:22:09:163
R\$ 4.495,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:22:29:927
R\$ 4.494,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:22:33:120
R\$ 4.490,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:22:54:350
R\$ 4.489,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:22:57:560
R\$ 4.487,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:23:23:303
R\$ 4.486,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:23:26:613
R\$ 4.484,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:23:52:530
R\$ 4.483,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:23:55:830
R\$ 4.480,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:24:16:927
R\$ 4.479,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:20:290
R\$ 4.477,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:24:43:073
R\$ 4.476,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:48:707
R\$ 4.474,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:25:05:500
R\$ 4.473,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:08:940
R\$ 4.469,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:25:30:987
R\$ 4.468,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:34:507
R\$ 4.465,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:25:51:020
R\$ 4.464,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:54:540
R\$ 4.455,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:26:11:233
R\$ 4.454,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:15:030
R\$ 4.450,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:26:36:893
R\$ 4.449,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:40:453
R\$ 4.440,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:27:06:167
R\$ 4.439,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:09:290
R\$ 4.430,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:27:34:487
R\$ 4.429,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:38:447
R\$ 4.420,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:27:57:947
R\$ 4.420,0000	18.563.457/0001-70	05/03/2015 12:27:59:490
R\$ 4.419,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:01:753
R\$ 4.410,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:28:20:207
R\$ 4.409,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:23:940
R\$ 4.399,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:28:48:180
R\$ 4.398,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:28:51:643
R\$ 4.375,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:29:19:037
R\$ 4.374,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:22:127
R\$ 4.360,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:29:42:973
R\$ 4.359,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:29:46:560
R\$ 4.330,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:30:03:980
R\$ 4.329,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:07:397
R\$ 4.300,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:30:26:680

R\$ 4.299,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:30:040
R\$ 4.350,0000	18.563.457/0001-70	05/03/2015 12:30:48:937
R\$ 4.270,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:30:50:050
R\$ 4.269,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:53:860
R\$ 4.200,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:31:29:490
R\$ 4.199,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:33:050
R\$ 4.150,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:31:53:097
R\$ 4.190,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:31:56:477
R\$ 4.149,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:31:56:983
R\$ 4.140,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:33:06:557
R\$ 4.139,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:33:10:480
R\$ 4.130,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:33:29:903
R\$ 4.100,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:35:08:750
R\$ 4.070,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:35:30:037
R\$ 3.980,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:36:59:850
R\$ 3.970,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:37:16:350
R\$ 3.950,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:37:41:757
R\$ 3.940,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:38:18:247
R\$ 3.850,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:38:30:447
R\$ 3.849,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:39:56:320
R\$ 3.845,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:40:11:653
R\$ 3.844,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:40:38:423
R\$ 3.830,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:45:35:030
R\$ 3.800,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:46:14:757
R\$ 3.829,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:46:17:210
R\$ 3.799,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:46:46:577
R\$ 3.798,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 12:48:23:727
R\$ 3.797,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:48:45:100
R\$ 3.795,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 12:49:10:780
R\$ 3.794,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:49:21:550
R\$ 3.700,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:49:38:217
R\$ 3.699,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:50:03:683
R\$ 3.695,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:50:43:580
R\$ 3.698,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:50:58:137
R\$ 3.693,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:50:58:660
R\$ 3.600,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:51:15:767
R\$ 3.590,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:51:32:090
R\$ 3.545,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:51:52:243
R\$ 3.500,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:51:55:930
R\$ 3.556,0000	18.563.457/0001-70	05/03/2015 12:52:35:660
R\$ 3.485,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:52:56:393
R\$ 3.499,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:52:58:540
R\$ 3.498,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:00:117
R\$ 3.400,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:53:07:900
R\$ 3.398,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:26:073
R\$ 3.380,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:53:32:583
R\$ 3.399,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:53:45:160
R\$ 3.315,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:53:46:753
R\$ 3.300,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:53:58:220
R\$ 3.275,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:54:11:973
R\$ 3.200,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:54:28:500
R\$ 3.150,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:54:41:980
R\$ 3.198,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:44:880
R\$ 3.100,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:54:53:530
R\$ 3.000,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:55:13:327
R\$ 4.135,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:55:13:980
R\$ 2.980,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:18:610
R\$ 3.075,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:55:23:867
R\$ 2.979,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:30:220
R\$ 3.038,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:36:400
R\$ 2.900,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:44:353
R\$ 2.875,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:55:50:557
R\$ 2.874,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:05:070
R\$ 2.800,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:56:09:727
R\$ 2.775,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:56:22:740

R\$ 2.795,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:25:817
R\$ 2.700,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:56:31:777
R\$ 2.695,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:57:12:307
R\$ 2.680,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:57:16:153
R\$ 2.675,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:57:53:283
R\$ 2.640,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:01:083
R\$ 2.670,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 12:58:17:337
R\$ 2.635,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:58:28:000
R\$ 2.640,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:58:33:270
R\$ 2.634,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:33:987
R\$ 2.610,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 12:58:39:503
R\$ 2.600,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:56:160
R\$ 2.590,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 12:59:05:720
R\$ 2.578,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:59:19:840
R\$ 2.570,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:27:603
R\$ 2.578,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:59:27:743
R\$ 2.564,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:59:46:090
R\$ 2.569,0000	09.457.677/0001-28	05/03/2015 12:59:48:147
R\$ 2.564,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:59:59:903
R\$ 2.560,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:00:06:183
R\$ 2.559,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:00:12:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:36.
Encerrado	05/03/2015 13:00:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:14:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:13:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Aceite	07/04/2015 13:16:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.559,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 12:39:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 12:41:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 69 - SUPORTE / NOBREAK**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME Marca: tsshara Fabricante: tsshara Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 900,0000	R\$ 3.600,0000	23/02/2015 17:06:52
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Marca: sms Fabricante: sms Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/03/2015 13:54:32
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Marca: FORCELINE Fabricante: FORCELINE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto Nobreak Force Line Office Security Plus 1500Va 4Tom. 2 Bat. Aut 25% da Carga Preto Biv/110 Modelo 610 Cor Preto 3 em 1 Nobreak, Estabilizador e Filtro de Linha Quantidade de Tomadas Com 4 tomadas elétricas na nova norma Autonomia Autonomia de 1 hora (autonomia aproximada para alimentação de 1 PC (onboard) + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta) Plugue e Tomadas Plugue e tomadas na nova norma - NBR14136 Alta Tecnologia Totalmente microprocessado Auto Teste Possui auto teste na partida Recarga Automática Sim Funcionamento Sem Energia Na falta de energia seus equipamentos continuam funcionando o tempo necessário para salvar seus dados e não perder seus trabalhos 6 níveis de proteção Surto de tensão, subtensão, sobretensão, proteção total contra curto-circuito (modo rede e modo inversor), proteção contra descarga total da bateria Utilização na Ausência de Energia Pode ser usado mesmo na ausência de energia elétrica (com a bateria carregada) Borne Com borne para conexão de bateria	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/03/2015 09:35:27

externa Baterias Seladas 2 Tensão Tensão de Entrada: 115/230V (bivolt) Tensão de Saída: 115V Potência 1500VA Garantia 01 ano ofertada pelo fabricante

11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/03/2015 10:12:00
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz MARCA RAGTECH MODELO INFINIUM DIGITAL 1600VA/BS/TRIVOLT/8 TOMADAS FARIANTE RAGTECH TIPO NOBREAK PROCEDENCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS; ENTREGA 20 (VINTE) DIAS; GARANTIA 12 (DOZE) MESES; OBS É IMPORTANTE CITAR, QUE ESTAMOS CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, E TAMBEM TODOS OS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS ESTÃO INCLUSOS.						
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.078,0000	R\$ 8.312,0000	04/03/2015 17:07:49
	Marca: RAG TECH Fabricante: RAG TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.078,8000	R\$ 8.315,2000	04/03/2015 23:56:05
	Marca: Microsol/APC Fabricante: Microsol/APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microsol/APC BZ1500PBI-BR - BOXNobreak 1500VA/825W, entrada Bivolt automática, saída de 115V, 8 tomadas, estabilizado com filtro de linha, LEDs indicadores de Status, aceita expansão de autonomia, proteção contra sobre-carga, Gerenciamento através da porta USB -J						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.079,0000	R\$ 8.316,0000	04/03/2015 15:00:21
	Marca: No Break APC BACK-UP Fabricante: No Break APC BACK-UPS 1500VA Bi/115v Brazil - BZ15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No Break APC BACK-UPS 1500VA Bi/115v Brazil - BZ1500PBI-BR Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
94.811.387/0001-00	CNB CASA DO NO BREAK COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.079,0000	R\$ 8.316,0000	04/03/2015 15:51:04
	Marca: NHS 1500 Fabricante: NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
20.422.423/0001-07	LC FORT EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.079,0000	R\$ 8.316,0000	04/03/2015 15:53:36
	Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.079,0000	R\$ 8.316,0000	04/03/2015 18:01:33
	Marca: BMI Fabricante: BMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz. MARCA BMI, MODELO BMI NO-BREAK 1500 VA POWERLINE 2-PL1500B1P						
13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	4	R\$ 2.079,0000	R\$ 8.316,0000	05/03/2015 08:19:09
	Marca: EL Fabricante: EL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz MODELO WS						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	4	R\$ 2.079,0000	R\$ 8.316,0000	05/03/2015 10:53:56
	Marca: APC Fabricante: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK APC BACK-UPS 1500VA BIV/115V USB BZ1500PBI-BR BRAZIL						
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.080,0000	R\$ 8.320,0000	04/03/2015 16:42:58
	Marca: NHS Fabricante: NHS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Compact Plus 1500 VA BIVOLT.						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.100,0000	R\$ 8.400,0000	04/03/2015 15:36:36
	Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA SISTEMAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.400,0000	R\$ 9.600,0000	04/03/2015 16:35:21
	Marca: SMS Fabricante: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMS 27429 - Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 00:37:32
	Marca: SMS Fabricante: SMS						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 08:53:28
	Marca: tsshara Fabricante: tsshara						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:59:11
	Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 17:40:47
	Marca: SMS Fabricante: SMS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
20.646.994/0001-25	MERITUS COMMERCE EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	05/03/2015 10:21:06
	Marca: protec Fabricante: protec						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz Und. 4						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/03/2015 15:58:49
	Marca: apc Fabricante: apc						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/03/2015 17:32:06
	Marca: POWER LINE Fabricante: POWER LINE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:05:36
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA, Bivolt 110 V 50-60 Hz						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:02:397
R\$ 2.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:407
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:410
R\$ 2.000,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 11:02:02:410
R\$ 2.078,8000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 11:02:02:413
R\$ 2.078,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:02:413
R\$ 2.079,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:417
R\$ 2.079,0000	94.811.387/0001-00	05/03/2015 11:02:02:417
R\$ 2.079,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:02:437
R\$ 2.079,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:440
R\$ 2.079,0000	13.475.817/0001-68	05/03/2015 11:02:02:440
R\$ 2.079,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:02:443
R\$ 2.080,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:450
R\$ 2.100,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:457
R\$ 2.400,0000	16.403.724/0001-16	05/03/2015 11:02:02:460
R\$ 2.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:463
R\$ 2.500,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:02:02:463
R\$ 2.500,0000	15.282.550/0001-18	05/03/2015 11:02:02:467
R\$ 3.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:02:470
R\$ 3.000,0000	20.646.994/0001-25	05/03/2015 11:02:02:477
R\$ 5.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:480
R\$ 5.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:480
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:483
R\$ 1.990,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:20:27:837
R\$ 899,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:23:41:680
R\$ 898,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:27:04:990
R\$ 897,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:27:09:007
R\$ 1.129,0000	16.403.724/0001-16	05/03/2015 12:27:40:100
R\$ 895,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:35:49:410
R\$ 894,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:38:49:860
R\$ 990,5000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:39:46:130
R\$ 1.086,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 12:43:27:643

R\$ 893,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:46:18:563
R\$ 892,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:46:37:360
R\$ 890,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:51:06:327
R\$ 891,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:51:10:880
R\$ 988,1100	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:51:43:523
R\$ 889,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:53:13:280
R\$ 888,9800	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:53:22:937
R\$ 888,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:28:683
R\$ 888,9700	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:50:353
R\$ 888,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:54:01:500
R\$ 887,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:54:35:830
R\$ 887,8900	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:54:40:837
R\$ 887,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:55:03:980
R\$ 886,9800	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:07:563
R\$ 886,9700	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:55:32:960
R\$ 886,9700	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:55:33:903
R\$ 814,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:45:887
R\$ 810,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:51:700
R\$ 885,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:55:55:773
R\$ 790,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:56:21:843
R\$ 789,9800	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:56:35:023
R\$ 820,3000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:57:17:003
R\$ 780,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:58:23:613
R\$ 778,9800	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:29:830
R\$ 770,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:59:02:907
R\$ 769,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:59:50:847
R\$ 769,9800	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:59:53:780
R\$ 768,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:00:54:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:36.
Encerrado	05/03/2015 13:04:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:14:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:36:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Aceite	06/04/2015 11:29:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 768,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 70 - ROTEADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.588.422/0001-79	BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi	Sim	Sim	1	R\$ 160,0000	R\$ 160,0000	04/03/2015 09:26:47
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME Marca: TP_LINK Fabricante: TP_LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTEADOR WIRELESS 300MBPS com 02 antenas.	Sim	Sim	1	R\$ 161,0000	R\$ 161,0000	04/03/2015 16:42:58
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP Marca: TPLINK Fabricante: TPLINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz;	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	04/03/2015 17:32:06

Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup
Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi

16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	04/03/2015 16:35:21
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTELBRAS WRN342 - Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi							
19.885.972/0001-39	CAMPOS & MENEZES LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000	04/03/2015 22:56:22
Marca: Link One Fabricante: Link One Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi							
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	05/03/2015 00:36:21
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	03/03/2015 13:54:32
Marca: d link Fabricante: d link Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	04/03/2015 15:58:49
Marca: TPLINK Fabricante: tplink Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roteador: Velocidade: Wi-Fi IEEE 802.11n de 300Mbps; Frequência: 2,4 GHz; Velocidade: 300Mbps em 11N Interfaces: 5 portas Fast Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 11N; WPS: Botão Wi-Fi Protected Setup Padrões: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3 e 802.3u; Antenas: 2 com 5dBi							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160,0000	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:02:483
R\$ 350,0000	16.403.724/0001-16	05/03/2015 11:02:02:487
R\$ 300,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:487
R\$ 161,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:487
R\$ 600,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:490
R\$ 450,0000	19.885.972/0001-39	05/03/2015 11:02:02:490
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:493
R\$ 800,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:493
R\$ 159,9000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:27:23:517
R\$ 177,0000	16.403.724/0001-16	05/03/2015 12:27:42:957
R\$ 159,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:51:37:060
R\$ 159,4000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:55:44:143
R\$ 159,2000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:54:630
R\$ 190,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:57:45:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:37.
Encerrado	05/03/2015 13:22:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:15:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:29:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Aceite	07/04/2015 12:46:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 159,2000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L M DANTAS - ME - CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - PROJETO MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.055,0000	R\$ 2.055,0000	05/03/2015 09:25:43
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto: Epson PowerLite X17 O Epson PowerLite X17 3LCD XGA projetor oferece 2.700 lumens de brilho, com um baixo nível de ruído de apenas 29dB usando o modo ECO. Para garantir detalhes nítidos com pretos profundos e brancos brilhantes, o X17 fornece até 10.000:1 relação de contraste. Produto importado, com garantia de 6 meses para o projetor e 3 meses para a lâmpada descrito na Nota Fiscal Diretamente com a loja. Imagem Sistema de Display: 3-Chip Polysilicon TFT LCD Resolução nativa: XGA - 1024 x 768 Resoluções suportadas: VGA - 640 x 480 SVGA - 800 x 600 WXGA - 1280 x 800 SXGA2 - 1280 x 960 SXGA3 - 1280 x 1024 WXGA 60-3 - 1366 x 768 SXGA+ - 1400 x 1050 WXGA+ - 1440 x 900 WXGA++ - 1680 x 900 UXGA 60 - 1600 x 1200 Formato: NTSC 4.43 / PAL 60, M, N / SECAM Compatibilidade com HDTV: 1080p/1080i/720p Pixels: 2,359,296 Brilho: 2700 Lumens Proporção: 4:3 Contraste: 10000:1 3D: Não Cores: 1 bilhão Lente Foco: Manual Lente: F 1.58 - 1.72 (f = 16.9 - 20.28 mm) Zoom: Digital: 1.0-1.2x Distância: Não Especificado pelo Fabricante Relação de 1.48 - 1.77:1 Tamanho da projeção: 33 - 318' / 83.82 - 807.72 cm Características Correção de Keystone Vertical e Horizontal: ± 30 ° Montável no Teto: Sim Rotação de Projeção: Sim Alto-falante: embutido 5W (Mono) Conectores Entrada/Saída 1x HDMI Video (Entrada) 2x 15-pin VGA Video (Input) 1x S-Video Video (Input) 1x RCA Composite Video (Input) 1x RCA Stereo (L/R) Audio (Input) 2x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Input) 1x USB Type-A Female 1x USB Type-B Female 1x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Output) 1x 15-pin VGA Video (Output) 1x RS-232C Control Lâmpada / Ruído Modelo: 1x UHE Watts: 200W Modo de Vida Normal: 6000 Horas Modo Eco: 5000 horas Modo Fan Noise Normal: 29 dB Modo Eco: 37 dB Energia Requisitos de Alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz Modo de Consumo de Energia Normal: 283W Eco Mode: 234W Modo de espera (net on): 2.9W (net off): 36W Características Físicas Dimensões (LxAxP): 11.6 x 3.4 x 9.6' / 294.6 x 86.4 x 243.8 mm (Sem os Pés) Peso: 5.8 lb / 2.63 kg Gerais Controle Remoto: Sim Segurança: Trava de Cabo, Cadeado, barra de Segurança. Resolução XGA - 1024 x 768 Luminosidade 2700 Lumens Contraste 10000:1 Lentes F 1.58 - 1.72 (f = 16.9 - 20.28 mm) Conexões 1x HDMI Video (Entrada) 2x 15-pin VGA Video (Input) 1x S-Video Video (Input) 1x RCA Composite Video (Input) 1x RCA Stereo (L/R) Audio (Input) 2x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Input) 1x USB Type-A Female 1x USB Type-B Female 1x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Output) 1x 15-pin VGA Video (Output) 1x RS-232C Control</p>							
07.588.422/0001-79	BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.056,0000	R\$ 2.056,0000	04/03/2015 09:27:51
<p>Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off), Taxa de proporção: 4:3</p>							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.056,0000	R\$ 2.056,0000	04/03/2015 18:10:43
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3. MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X17 2700.</p>							
07.511.067/0001-30	ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.056,0000	R\$ 2.056,0000	05/03/2015 09:08:35
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3 - MODELO: X17.</p>							
09.632.173/0001-05	FMS ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.056,0000	R\$ 2.056,0000	05/03/2015 10:52:30
<p>Marca: EPSON EB-X02 Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
10.279.411/0001-11	VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000	04/03/2015 09:47:08
<p>Marca: Powerlite S18-Epson Fabricante: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Epson Powerlite S18+ 3000 Lumens SVGA - 800 x 600 Pixels Conexões HDMI USB RGB Resolução Máxima 1400 x 1050 VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+. tecnologia 3LCD</p>							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.195,0000	R\$ 2.195,0000	04/03/2015 16:53:11
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORJETOR S17 2700 LUMENS RESOLUÇÃO 1024X768 XGA.</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000	04/03/2015 15:52:00
<p>Marca: Epson Fabricante: Projetor Epson Powerlite X17 3LCD XGA 2700 Lumens Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	23/02/2015 17:07:32
<p>Marca: benq Fabricante: benq Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							

12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	04/03/2015 15:38:01
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
15.675.029/0001-40	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 08:19:04
<p>Marca: Epson Fabricante: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia Marca Epson, Modelo PowerLite X17, com Tecnologia Epson 3LCD, Brilho em Cores 2700 ANSI Lumens, Brilho em Branco 2700 ANSI Lumens, Contraste 10000:1, Resolução Nativa XGA (1024x768), Aspecto (nativo) 4:3, Keystone Vertical +/- 30º (automático), Keystone Horizontal +/- 30º Manual, Tipo Lente Fixa - Foco manual, Distância de Projeção 0,7 - 7,62 m, Tamanho da imagem projetada 30" a 300" (polegadas), Zoom 1.0 - 1.2, Deslocamento de lente, Lâmpada - Tipo 200W UHE, Lâmpada - Vida Útil (horas) 5000 H (Alto Brilho) 6000 h (Baixo Brilho), Entrada VGA (D-sub 15 pin) x 2, Vídeo Composto (1 RCA) x1, S-vídeo (Mini DIN 4 pin) x1, Áudio R/L (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (USB Display), USB tipo A x 1 - memória USB, Câmera de documentos, HDMI x 1, Audio (Stereo Mini Jack) x 2, Saída VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out, Áudio (Stereo Mini Jack) x1, Conexões Controle RS-232c x 1, Conectividade Rede Opcional: Compatibilidade Wireless 802.11 b/g/n, Sinal Vídeo - Analógico NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM /, Sinal Vídeo - Digital (HDTV) 480i, 480p, 720p, 1080i, Alto Falante 5W Mono, Consumo 284 W (modo Normal) 208 W (modo Eco), Temperatura de Operação 5º à 35ºC, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC, Dimensões (sem lente) - PxDxA 29,5 cm x 24,4 cm x 8,9 cm, peso 2,5 Kg, Ruído 37 dB (Alto Brilho) 29 dB (Baixo Brilho), Código do projetor V11H569020.</p>							
04.109.796/0001-76	TIME WARE - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 11:16:16
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 16:02:19
<p>Marca: sony Fabricante: sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 17:39:02
<p>Marca: BENQ Fabricante: BENQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
19.675.715/0001-72	M. ALVES BRANDAO E BRANDAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	05/03/2015 10:42:55
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	05/03/2015 00:39:16
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/03/2015 13:59:13
<p>Marca: dell Fabricante: dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3</p>							
04.762.679/0001-07	CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 17:00:32
<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3 - Prazo de Entrega / Prazo de Validade da Proposta / Prazo de Garantia - Conforme Edital</p>							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 09:40:19
<p>Marca: EPSON X24 Fabricante: EPSON X24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto Projetor Epson X24+ Multimídia Powerlite com Controle Bivolt Modelo Powerlite X24+ Tecnologia 3LCD Método de projeção Frontal / traseira / montada no teto Resolução Nativa XGA (1024 x 768 pixels) Resolução máxima suportada 1680 x 1050 Resoluções suportadas VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA / USXGA+ Contraste 10.000:1 Reprodução de Cores Full Color - 16,77 milhões de cores Luminosidade / Brilho 3000 ANSI Lumens (em cores) 3000 ANSI Lumens (em branco) Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela 4:3 (nativo) 16:9 / 16:10 (redimensionamento) Tipo de lentes Foco manual / Zoom Digital Índice de Projeção / Throw Ratio 1,30 - 1,56 Distância de Projeção 0,9 - 10,8 metros (100" a 3m de distância) Tamanho da Imagem 33" - 318" Foco Manual Zoom 1 - 1.2 (óptico) Entradas HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) HDTV READY Sim Conexão para PC Sim Conexão para DVD Sim Conexão RGB Sim Conexão HDMI Sim Conexão USB Sim Conexão Vídeo Sim Conexão Vídeo Componente Sim Conexão Vídeo Composto Sim Compatibilidade de</p>							

Vídeo (sinal de entrada) Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p Sistema de Cor NTSC / PAL / SECAM Tipo de Lâmpada 200W UHE (E-TORL) Vida útil 5000 Horas (modo normal) 6000 Horas (modo Eco) Sistema de Som embutido / Alto falantes Alto falantes embutidos : 2W Correção de Trapézio Vertical (+/- 30 graus) - automático Horizontal (+/- 30 graus) - manual Controle Remoto Sim Idiomas do Menu Japonês / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Português / Chinês simplificado / Chinês Tradicional / Coreano / Russo / Sueco / Norueguês / Finlandês / Dinamarquês / Búlgaro / Holandês / Polonês / Húngaro / Tcheco / Eslovaco / Romeno / Croata / Esloveno / Ucraniano / Catalão / Grego / Turco / Árabe / Hebreu / Tailandês / Indonésio / Malaio / Vietnamita / Hindi / Persa) Voltagem Bivolt (100 - 240V 50/60Hz) Consumo 283W (modo Normal) / 207W (modo ECO) / 0,24W (em espera) Nível de ruído 37 dB (modo normal) / 29 dB (modo Eco) Itens Inclusos Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Cabo de Alimentação Cabo RGB VGA (computador) Cabo USB Maleta de Transporte CD-ROM com documentação do projetor Módulo Wireless LAN Dimensões Aproximadas (LxPxA): 29,7 x 23,4 x 7,7 cm Peso Aproximado 2,4 kg Garantia 3 anos (projetor) / 90 dias (lâmpada) ofertado pelo fabricante

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 05/03/2015 10:55:59

Marca: Projetor Multimídia

Fabricante: Projetor Multimídia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Multimídia: Luminosidade: 2700 lumens ANSI (máx.); Taxa de contraste: mínima de 2.400:1 (Full On/Full Off) Resolução original: 1.024 x 768 (XGA), Taxa de proporção: 4:3

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.055,0000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:02:497
R\$ 2.056,0000	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:02:500
R\$ 2.056,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:503
R\$ 2.056,0000	07.511.067/0001-30	05/03/2015 11:02:02:510
R\$ 2.056,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:02:513
R\$ 2.100,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 11:02:02:520
R\$ 2.195,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:527
R\$ 2.200,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:533
R\$ 2.400,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:02:537
R\$ 3.000,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 11:02:02:540
R\$ 2.800,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:540
R\$ 3.000,0000	04.109.796/0001-76	05/03/2015 11:02:02:543
R\$ 3.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:547
R\$ 3.500,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 11:02:02:550
R\$ 3.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:550
R\$ 4.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:557
R\$ 5.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:560
R\$ 5.000,0000	04.762.679/0001-07	05/03/2015 11:02:02:563
R\$ 10.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:02:567
R\$ 5.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:567
R\$ 2.054,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:29:12:090
R\$ 2.053,9900	07.511.067/0001-30	05/03/2015 12:37:08:537
R\$ 2.055,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:37:40:477
R\$ 2.050,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:51:21:113
R\$ 2.000,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:52:45:763
R\$ 1.999,9800	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:53:393
R\$ 1.999,9900	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:52:54:013
R\$ 1.999,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:53:12:910
R\$ 1.995,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:53:19:863
R\$ 1.992,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:32:423
R\$ 1.991,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:53:40:917
R\$ 1.980,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:53:47:253
R\$ 1.978,9000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:54:04:927
R\$ 1.978,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:12:620
R\$ 1.977,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:18:213
R\$ 2.150,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:54:22:727
R\$ 1.975,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:54:28:640
R\$ 1.970,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:45:273
R\$ 1.968,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:54:55:520
R\$ 1.967,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:55:20:913
R\$ 1.965,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:55:27:050
R\$ 1.964,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:55:56:167
R\$ 1.964,2000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:59:437
R\$ 1.962,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:56:02:763
R\$ 1.960,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:56:19:550
R\$ 1.959,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:56:25:430
R\$ 2.310,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:56:33:487
R\$ 1.950,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:56:40:200

R\$ 1.948,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:56:55:087
R\$ 1.945,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:57:02:000
R\$ 1.947,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:57:02:883
R\$ 1.942,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:57:17:720
R\$ 1.940,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:57:32:773
R\$ 1.938,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:57:50:363
R\$ 1.935,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:58:00:267
R\$ 1.934,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:58:13:820
R\$ 1.930,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:58:26:220
R\$ 1.928,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:58:38:520
R\$ 1.927,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:58:48:313
R\$ 1.926,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:58:59:540
R\$ 1.920,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:16:283
R\$ 1.925,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:20:913
R\$ 1.918,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:59:25:453
R\$ 1.915,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:44:000
R\$ 1.912,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 12:59:49:533
R\$ 1.910,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:00:11:273
R\$ 1.910,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:00:13:893
R\$ 1.907,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 13:00:17:640
R\$ 1.900,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:01:04:103
R\$ 1.905,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:01:04:983
R\$ 1.898,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 13:01:17:133
R\$ 1.890,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:01:39:970
R\$ 1.888,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 13:01:47:967
R\$ 1.885,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:02:03:127
R\$ 1.887,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:02:05:360
R\$ 1.884,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 13:02:09:360
R\$ 1.883,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:02:27:167
R\$ 1.881,0000	15.675.029/0001-40	05/03/2015 13:02:33:250
R\$ 1.882,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:02:34:183
R\$ 1.880,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:02:55:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:38.
Encerrado	05/03/2015 13:03:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:15:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.279.411/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:44:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.279.411/0001-11.
Aceite	08/04/2015 11:12:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.279.411/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.279.411/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.820,0000	R\$ 7.820,0000	04/03/2015 15:00:49

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AUW320 - MARCA SHIMADZU DE QUATRO CASAS DECIMAIS, TECNOLOGIA UNIBLOC - MECANISMO DE BLOCO ÚNICO. EXCELENTE RESPOSTA, ESTABILIDADE E RETORNO AO ZERO DISPONÍVEIS NUMA BALANÇA SEMI-MICRO. OPÇÕES DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS: PSC E CLOCK-CAL O OPERADOR PODE ESCOLHER ENTRE DOIS TIPOS DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. "PSC" É ATIVADA POR VARIAÇÃO NA TEMPERATURA AMBIENTE E "CLOCK-CAL" É ACIONADA EM HORÁRIOS PRÉ-PROGRAMADOS (ATÉ TRÊS VEZES AO DIA). CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA CLOCK-CAL RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO GLP/GMP/ISO RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO PODEM SER AUTOMATICAMENTE IMPRESSOS NA IMPRESSORA ELETRÔNICA OPCIONAL. DATA

E HORÁRIO SÃO TAMBÉM REGISTRADOS, ATENDENDO OS REQUISITOS DE GLP/GMP/ISO. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O MICROCOMPUTADOR NOS APLICATIVOS DO WINDOWS®. SEM A NECESSIDADE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA INTERFAÇEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E SOFTWARES DE LABORATÓRIOS. WINDOWS DIRECT FUNCIONA COM WINDOWS® 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O MICROCOMPUTADOR SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. INTERVALOS PROGRAMADOS DADOS DE PESAGEM PODEM SER LIBERADOS NA SAÍDA EM INTERVALOS DE TEMPO PRÉ- SELECIONADOS. APRESENTA ESTABILIDADE DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO À TEMPERATURA, VELOCIDADE NO TEMPO DE RESPOSTA E UNIFORMIDADE DE CARGA DE CANTO. O CONTROLE DIGITAL POR MICROPROCESSADOR, POSSIBILITA ADEQUAR A OPERAÇÃO DA BALANÇA ÀS CONDIÇÕES AMBIENTES E ÀS DIFERENTES APLICAÇÕES. CAPACIDADE: 320G, PRECISÃO DE 01MG; REPETITIVIDADE (DESVIO PADRÃO): < 0,1MG; LINEARIDADE +OU- 0,2MG, TEMPO DE RESPOSTA DE 3 SEGUNDOS, COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE A TEMP. (10 A 30°C) +/- 2PPM/°C, TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIMENSÕES EXTERNAS: (LXPXA) MM 220X330X310, PESO DE 7KG; CONSUMO DE 7VA; UNIDADES DE PESAGENS DISPONÍVEIS: G, MG, QUILOTE, MOM, LIBRA, OZ, AZT, TAE DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA) E O (PARTE DE LIBRA); POSSUI CALIBRAÇÃO INTERNA; AUTOCALIBRAÇÃO; RELÓGIO INTERNO; RELATÓRIO GLP/GMP/ISSO; WINDOWS DIRECT; SAÍDA DE DADOS EM INTERVALOS; INTERFACÊ SERIAL RS 232C; SOFTWARE PARA MEDIR GRAVIDADE ESPECÍFICA, FORMULAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. POSSUI TARA TOTAL E INDICADOR DE ESTABILIDADE, POSSUI CAPELA COM ABERTURA NAS LATERAIS E SUPERIOR EM VIDRO RESISTENTE A IMPACTOS, POSSUI AJUSTE DE SENSIBILIDADE E VIBRAÇÕES COM FILTROS; INDICADOR DE NÍVEL E APOIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. INDICAÇÃO DE SOBREGARCA NA HORA DA PESAGEM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 ATERRAMENTO. ACOMPANHA: CABO SERIAL, MÓDULO DE CONCERSÃO USB E COM VERIFICAÇÃO INICAL DO IPEM E APROVAÇÃO PELO INMETRO. APROVADA PELO INMETRO CONFORME PORTARIA DIMEL / MDIC NÚMERO 179 DE 04/09/2006 GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 15:54:18
<p>Marca: Metler Toledo Fabricante: Balança Analítica MS304S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.</p>							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/03/2015 13:59:13
<p>Marca: oppex Fabricante: oppex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:08:07
<p>Marca: BELENG Fabricante: BELENG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.</p>							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:57:59
<p>Marca: IN Fabricante: IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA</p>							
65.313.538/0001-00	PRESTOBAT LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/03/2015 16:58:44
<p>Marca: METTLER TOLEDO MS304S Fabricante: METTLER TOLEDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:10:51
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 320G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 320 Tara: 0~320g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: &#8804;±0.2mg Reprodutibilidade: &#8804;±0.1mg Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: &#934;90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:16:49

PARA
LABORATORIOS E
HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 320G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 320 Tara: 0~320g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 16:40:08

Marca: MT

Fabricante: MT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão Semi-Micro MS304S com cúpula de vidro, capacidade máxima para 320 g e precisão de 0,1 mg. RS232 USB. Porta RS232 para conexão direta a impressora ou leitor de código de barras; porta USB para conexão ao PC através de um cabo USB padrão. base de metal sólida e corpo reforçado célula de pesagem de alta precisão suíça com dois pesos de calibração internos. Inteligente protetor de vento ErgoDoor. ajuste interno totalmente controlado por temperatura e tempo automático. célula de pesagem MonoBloc. tela de HCD (High Contrast Display). SmartKeys.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:570
R\$ 7.820,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:02:570
R\$ 15.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:573
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:573
R\$ 15.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:02:577
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:02:580
R\$ 50.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:02:02:580
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:02:583
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:02:587
R\$ 7.800,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:24:24:480
R\$ 7.000,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:54:50:333
R\$ 19.344,1200	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:58:25:930
R\$ 6.560,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:59:36:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:38.
Encerrado	05/03/2015 13:03:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:15:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:00:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	06/04/2015 11:53:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 6.560,7700.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	13	R\$ 600,0000	R\$ 7.800,0000	04/03/2015 17:43:07
	Marca: Nobre						
	Fabricante: Nobre						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço de duas portas com puxadores e fechadura; medidas 90 x 40 x 200 cm (largura, profundidade e altura); com pelo menos quatro gavetas						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:02:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:38.
Encerrado	05/03/2015 13:03:26	Item encerrado
Recusa	11/03/2015 12:52:01	Recusa da proposta. Fornecedor: ADEMIR BORGES FILHO - ME, CNPJ/CPF: 01.176.209/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	11/03/2015 12:52:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelo devido à ausência de fornecedores que atendam ao Edital, e de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 74 - MÁQUINA FOTOGRÁFICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.632.173/0001-05	FMS ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 595,0000	R\$ 1.190,0000	05/03/2015 10:52:30
Marca: SONY DSC-W800 Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Máquina fotográfica digital, resolução 12.1 megapixel,LCD 3.0'							
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	05/03/2015 00:39:16
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina fotográfica digital, resolução 12.1 megapixel,LCD 3.0'							
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/03/2015 17:39:02
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina fotográfica digital, resolução 12.1 megapixel,LCD 3.0'							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 09:40:19
Marca: SONY W800 C/4GB Fabricante: SONY W800 C/4GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Sony Referência DSC-W800/B. Cor Preto Modelo DSC-W800 Display Tamanho 2,7 " LCD TFT - Clear Photo LCD. Touch Screen não Foto Resolução 20M / 10M / 5M / VGA Modo 16:9 - 15M(5,152 x 2,896) / 2M (1,920 x 1,080) Número de pixels 20.1 Zoom digital 10x Zoom óptico 5x Formatos de imagem JPEG. Detector de faces sim Detector de sorrisos sim Foco Face Tracking Focus Tracking Focus Center Weighted AF Multi Point AF Alcance do foco Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm; Imagens 4:3 - 26-130mm; Vídeo 16:9 - 31.5-157.3mm; Vídeo 4:3 - 26-130mm. Modos de cena Sim. 9 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Praia / Neve / Gourmet / Animal de Estimação). Imagem panorâmica Sim Sweep Panorama: Standard / Wide / 360°. Vídeo Resolução do vídeo 1280 x 720 HD 1280 x 720 / VGA 640 x 480 / QVGA 320 x 240. Formatos de vídeo AVI. Grava em alta definição HD Recursos extras Modo Slide Show; Redutor de olhos vermelhos; Blink Warning; Modo Burst. Áudio Microfone embutido Sim Mono. Armazenamento Capacidade da memória interna Aproximadamente 29 MB. Tipo de cartão suportado MS Duo PRO-HG Duo Pro Duo SDXC SDHC SD Flash Embutido sim Modos do flash Auto / On / Off / Slow Syncro / Flash Estendido. Alcance efetivo do flash ISO Auto: Aprox. 0.4m a 3.5m. Lente Marca Sony Lens. Obturador Obturador eletrônico. Velocidade do obturador iAuto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 1/1,500). Sensibilidade Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200. Alcance de abertura F 3.2 (W) - 6.4 (T). Funções Extras Fotos e Vídeos > Menu Diversão: Cyber Color / Câmera de Brinquedo / Cor Pop / Soft Color Fotos Panorâmicas > Menu Diversão: Cyber Color / Cor Pop / Soft Color. Estabilizador de imagem Sim. SteadyShot. Temporizador Sim Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas) Modo GPS Não Alimentação Bateria Recarregável Conexões USB. Peso aproximado Peso do produto 125 gramas. Peso do produto com embalagem 290 gramas. Dimensões do produto Produto (L x A x P): 9,68 x 5,55 x 2,08 cm. Dimensões da embalagem Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,0 x 8,6 x 10,0 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Idiomas do menu Inglês, Francês, Espanhol, Português, Chinês, Coreano, Persa, Árabe, Tailandês, Malaio, Indonésio, Vietnamita e Ucraniano. Tempo Entre os Disparos Aproximadamente 1,9 segundos. Sensor Super HAD CCD. Macro Sim. Memória expansível por cartões Sim. Até 64Gb. Itens inclusos - 01 Câmera Digital; - 01 Adaptador AC/Carregador de Bateria; - 01 Cabo de Alimentação; - 01 Bateria Recarregável; - 01 Cabo USB; - Cordão de Mão.							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	03/03/2015 13:59:13
Marca: canon Fabricante: canon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina fotográfica digital, resolução 12.1 megapixel,LCD 3.0'							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 595,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:02:597
R\$ 700,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:603
R\$ 1.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:610
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:613
R\$ 1.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:617
R\$ 594,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:51:42:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:38.
Encerrado	05/03/2015 13:12:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:15:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:32:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Aceite	07/04/2015 12:46:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 594,5000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L M DANTAS - ME - CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LG 20EN33SS Tamanho da tela 19,5" Resolução Máxima 1600x900@60Hz Pixel Pitch 0,2712 x 0,2626mm Brilho 200 cd/m2 Contraste 5.000.000:1 Ângulo de Visão 90°/50° Tempo de resposta 5ms Pedestal incluso Sim Caixas acústicas embutidas Não Conexões D-Sub 15 pinos Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem 1 monitor, Cabo D-Sub , AC Adapter, Manual do Usuário (CD + Software Dual Smart Solution) Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 28,6x46,3x5,7cm	Sim	Sim	4	R\$ 410,0000	R\$ 1.640,0000	04/03/2015 17:13:30
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP Marca: AOC Fabricante: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 465,0000	R\$ 1.860,0000	04/03/2015 17:35:42
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME Marca: AOC Fabricante: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 19.5 Widescreen (1600x900)(RGB).	Sim	Sim	4	R\$ 472,0000	R\$ 1.888,0000	04/03/2015 16:53:11
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz. MARCA LG, MODELO LG LED 20EN33SS.	Sim	Sim	4	R\$ 550,0000	R\$ 2.200,0000	04/03/2015 18:10:43
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME Marca: AOC Fabricante: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	05/03/2015 00:39:16
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Marca: philipps Fabricante: philipps Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/03/2015 13:59:13
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME Marca: aoc Fabricante: aoc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:02:19
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP Marca: AOC Fabricante: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor tela plana para computador 19 polegadas, com regulagem de altura, resolução mínima SVGA, 110V 50-60 Hz	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 17:39:02

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 410,0000	09.450.715/0001-10	05/03/2015 11:02:02:617
R\$ 472,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:620
R\$ 465,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:02:620
R\$ 1.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:623
R\$ 600,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:623
R\$ 550,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:623
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:627
R\$ 1.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:627
R\$ 409,3500	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:27:56:150
R\$ 409,2000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:51:49:477
R\$ 409,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:54:51:387
R\$ 408,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:36:377
R\$ 650,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:56:43:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:39	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:38.
Encerrado	05/03/2015 13:12:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:16:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:36:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Aceite	07/04/2015 12:47:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 408,5000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L M DANTAS - ME - CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.422.423/0001-07	LC FORT EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.300,0000	R\$ 3.900,0000	04/03/2015 15:55:41
	Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática multifuncional possui velocidade de impressão de 30 ppm, processador de 266 MHz, escaninho de saída para 150 folhas. Wireless						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	03/03/2015 13:59:13
	Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática multifuncional possui velocidade de impressão de 30 ppm, processador de 266 MHz, escaninho de saída para 150 folhas. Wireless						
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.621,0000	R\$ 4.863,0000	04/03/2015 16:53:11
	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL WIRELESS 25PPM, BANDEJA PARA 250 FOLHAS						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/03/2015 16:02:19
	Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática multifuncional possui velocidade de impressão de 30 ppm, processador de 266 MHz, escaninho de saída para 150 folhas. Wireless						
05.488.204/0001-37	COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 15:48:33
	Marca: Brother L2540 Fabricante: Brother Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional Brother L2540 - Prazo de validade da proposta de 60 dias e prazo de entrega do produto de 30 dias. Brother At your Side Home A Brother Produtos Suporte Dúvidas Frequentes Compre agora Onde Comprar Seja uma Revenda Cadastre-se Nossos Produtos Produtos Impressoras Multifuncionais Laser Mono Laser Color Jato de Tinta Profissional A3 Jato de Tinta Compacto Fax Suprimentos Scanners Rotuladores e Etiquetadores Eletrônicos Impressora de Etiquetas Máquinas de Costura e Bordado Máquina de Costura Industrial Impressora Têxtil Máquina de Corte Home Produtos Multifuncionais DCP-L2540DW DCP-L2540DW DCP-L2540DW DCP-L2540DW Multifuncional Laser Compacto com Conectividade à Rede Wireless e Duplex onde comprar indique este produto Apresentação Especificação Técnica Suprimentos e Acessórios Downloads FAQ Geral Tecnologia de Impressão Laser Visor LCD 2 linhas Velocidade Máxima em Preto (ppm) 30 ppm Resolução (máxima) em dpi 2400 x 600 dpi Memória Padrão 32 MB Memória Opcional Não Emulação						

PCL6 & BR-Script3 Duplex Sim Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® Ciclo Mensal Recomendado 2.000 páginas Manuseio do Papel Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas Capacidade de Saída do Papel 100 folhas Tamanhos do Papel A5 até Ofício ADF 35 folhas Cópia Velocidade da Cópia em Preto 30 cpm Ampliação / Redução 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Sim Cópia de Identidade (ID Card) Sim Resolução de Cópia (máxima) 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização Capacidade Máxima do ADF 35 folhas ADF Sim Resolução Óptica do Scanner Até 600 x 2400 dpi Resolução Interpolada Até 19200 x 19200 dpi Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS Tipo de Scanner Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.300,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:02:630
R\$ 1.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:633
R\$ 2.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:637
R\$ 1.621,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:637
R\$ 4.000,0000	05.488.204/0001-37	05/03/2015 11:02:02:640
R\$ 1.800,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:57:57:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:39.
Encerrado	05/03/2015 13:11:37	Item encerrado
Recusa	11/03/2015 13:04:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	11/03/2015 13:37:39	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME, CNPJ/CPF: 02.214.261/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 11:26:17	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.833.079/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.621,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 11:43:00	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 11:57:13	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.488.204/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	12/03/2015 11:57:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores apresentados pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. E de acordo com o item 7.2 do Edital

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.039.326/0001-10	TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 283,0000	R\$ 566,0000	04/03/2015 17:35:42
	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 284,0000	R\$ 568,0000	05/03/2015 09:29:31
	Marca: Samsung Fabricante: Samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Samsung Tecnologia Disco rígido Dimensão do HD 2.5" Cache 8 MB Capacidade 1 TB Tipo de drive Externo Interface USB Descrição Características: - Modelo: M3 - Interface: USB - Taxas de transferência de 480, 5000 MB/s - LED de energia indicadores, Stand-by Pesos e Dimensões: - Peso: 30,3 (860 gramas) - Largura: 1,85" (47 mm) - Profundidade: 7,13" (181 mm) - Altura: 5.12" (130 mm) Condições Operacionais: - Temperatura de Operação: (t-t) 5 - 40° c - Gama de Temperatura de Armazenamento: (t-t) -20 - 65° c Acessórios: - Cabos USB Detalhes técnicos: - Plug e play - USB necessária						
03.873.947/0001-03	C & L INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 284,0000	R\$ 568,0000	05/03/2015 09:56:31
	Marca: Seagate Fabricante: Seagate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido para uso em aplicações externas com capacidade de armazenamento de 1000 Gb ou 1Tb, Interface de comunicação USB 3.0 na cor preta. Prazo de validade da proposta de 60(sessenta) dias.						
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 336,0000	R\$ 672,0000	04/03/2015 16:53:11
	Marca: HITACHI Fabricante: HITACHI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD Externo 1TB Touro Mobile 3.0 Black .						

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 380,0000	R\$ 760,0000	04/03/2015 18:10:43
	Marca: SANSUNG Fabricante: SANSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0. MARCA SANSUNG, MODELO SANSUNG 1T 3M 2.0.						
04.762.679/0001-07	CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	04/03/2015 17:00:32
	Marca: Samsung Fabricante: Samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0 - Prazo de Entrega / Prazo de Validade da Proposta / Prazo de Garantia - Conforme Edital						
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	04/03/2015 17:39:02
	Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	05/03/2015 00:39:16
	Marca: SAMSUNG M3 Fabricante: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
19.885.972/0001-39	CAMPOS & MENEZES LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	04/03/2015 22:57:55
	Marca: western Digital Fabricante: western Digital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	04/03/2015 16:37:13
	Marca: HITACHI Fabricante: HITACHI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HITACHI HGST TOURO - Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	03/03/2015 14:08:26
	Marca: sony Fabricante: sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/03/2015 16:02:19
	Marca: samsung Fabricante: samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 09:40:19
	Marca: samsung Fabricante: samsung Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido externo (portátil) com capacidade 1TB; USB 2.0						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 283,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 11:02:02:640
R\$ 336,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:02:643
R\$ 284,0000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:02:643
R\$ 284,0000	03.873.947/0001-03	05/03/2015 11:02:02:643
R\$ 500,0000	04.762.679/0001-07	05/03/2015 11:02:02:647
R\$ 500,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:647
R\$ 380,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:647
R\$ 1.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:650
R\$ 750,0000	16.403.724/0001-16	05/03/2015 11:02:02:650
R\$ 600,0000	19.885.972/0001-39	05/03/2015 11:02:02:650
R\$ 500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:650
R\$ 1.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:653
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:653
R\$ 329,0000	16.403.724/0001-16	05/03/2015 12:27:45:847
R\$ 282,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:51:54:377
R\$ 280,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:52:19:973
R\$ 279,8000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:37:653
R\$ 276,0000	03.039.326/0001-10	05/03/2015 12:53:11:000
R\$ 275,8000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:21:320
R\$ 380,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:58:11:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:18:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:40.
Encerrado	05/03/2015 13:11:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:16:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:39:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Aceite	07/04/2015 12:47:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 275,8000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L M DANTAS - ME - CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.830.145/0002-63	ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: ElectroluxH160A Fabricante: Electrolux do Brasil S.A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer horizontal capacidade 120 litros; 110 V 50-60 Hz	Não	Não	1	R\$ 1.489,0000	R\$ 1.489,0000	25/02/2015 15:35:27
14.403.381/0001-64	J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer horizontal capacidade 120 litros; 110 V 50-60 Hz	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:50:56
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer horizontal capacidade 120 litros; 110 V 50-60 Hz. MARCA ELETROLUX, MODELO ELETROLUX H160A HOR 140L.	Sim	Sim	1	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000	04/03/2015 18:10:43
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer horizontal capacidade 120 litros; 110 V 50-60 Hz	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	04/03/2015 17:43:07
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: ELECTROLUX/ H160 Freezer Horizontal Electrolux H160 - 154L Modelo Horizontal Quantidade de portas 1 Características Gerais - Tampa: balanceada. - Pés niveladores: Permitem o perfeito nivelamento do produto. Capacidade total (litros) 154 Litros Classificação energética Demais classificações energéticas Consumo (kWh) 49,7 mês Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 12 meses	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	05/03/2015 10:43:34
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Marca: ELECTROLUX H160 Fabricante: ELECTROLUX H160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade Total Líquida: 140 Litros Garantia: 1 Ano Quantidade de portas: 1 Porta Tipo de Freezer: Freezer Horizontal Altura(em Cm): 90 Largura(em Cm): 65.3 Profundidade(em Cm): 73 Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Procel Classificação: A	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 09:40:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.489,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 11:02:02:663
R\$ 2.000,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 11:02:02:673
R\$ 2.100,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:677
R\$ 2.500,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:02:683
R\$ 2.500,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:02:690
R\$ 5.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:697
R\$ 1.999,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:52:23:753
R\$ 1.486,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:58:05:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:40.
Encerrado	05/03/2015 13:11:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:16:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:55:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Aceite	08/04/2015 11:14:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.486,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 16:46:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 16:49:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.122.093/0001-43	LLM MONTEIRO EIRELI - ME Marca: PHYSIS Fabricante: PHYSIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR , MARCA PHYSIS, MODELO SZ 300 COM AUMENTOS DE 7 A 90X TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45º E ROTAÇÃO DE 360º; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 75 MM. AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS DE ± 5 DIOPTRIA. OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0,7 A 4,5X, RELAÇÃO DE 6:5:1 AUMENTO TOTAL DE 7 A 45X; ESTATIVA EM METAL COM PINTCOMANDOS PARA FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM REGULAGEM DE TENSÃO, URA ELETROSTÁTICA, AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 120 MM; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E INCIDENTE POR ILUMINAÇÃO LED OU HALOGENICA DE 6V/20W PAR DE OCULARES DE 10X/20MM OBJETIVA DE 2X TENSÃO: 90 ~ 240 VOLTS; TODAS AS PARTES DO SISTEMA ÓPTICO (INCLUINDO PRISMAS. OBJETIVAS, OCULARES E DEMAIS LENTES) SÃO REVESTIDAS COM UMA CAMADA DE MOLIBDÊNIO QUE PROTEGE CONTRA FUNGOS. AUMENTO MÁXIMO: O APARELHO VEM ORIGINALMENTE DE FÁBRICA COM UM AUMENTO CONTÍNUO (ZOOM) ENTRE 0,7 A 45X. PORÉM MEDIANTE A INTERCAMBIALIDADE DE LENTES AUXILIARES (OPCIONAIS) DE 0,5, 1,5X E 2X E TAMBÉM OCULARES DE 15 E 25X (OPCIONAIS) PODER SE ATINGIR UM AUMENTO MÁXIMO 225X; DOIS POTENCIÔMETROS PARA REGULAR A INTENSIDADE DE LUZ UMA TRANSMITIDA E UMA INCIDENTE PODENDO SER USADO OS DOIS SISTEMAS AO MESMO TEMPO. TENSÃO/ FREQUÊNCIA: BI-VOLT (110/220V) ATRAVÉS DE CHAVE SELECIONADORA. LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O ESTEREOMICROSCÓPIO: 1 ESTATIVA COM CORPO/COMANDOS/ILUMINAÇÃO; 1 BASE DIASCÓPICA COM ILUMINAÇÃO; 2 PRESILHAS METÁLICAS; 1 PLACA (DISCO) SUPORTE PLÁSTICA PRETO/BRANCO; 1 PLACA SUPORTE DIFUSOR DE VIDRO; 1 TUBO TRINOCULAR; 2 OCULARES WF 10X; 2 CONCHAS OFTÁLMICAS; 1 CAPA DE PROTEÇÃO; 1 MANUAL DE OPERAÇÕES. CAPA PLÁSTICA PROTETORA E CAIXA DE EMBALAGEM	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/03/2015 15:19:15
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular, Zoom 0,8X ~ 5X, Aumento 8 X ~ 100X e iluminação Transmitida e Refletida LED 2W. O microscópio se destaca por possuir uma razão de zoom estendida com dispositivo cliq, iluminação dupla LED. Atende uma gama ampla de utilização da estereo microscopia. É um equipamento ideal para Indústrias, centros de pesquisa e instituições de ensino. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Possui excelente sistema óptico e um desenho ergonômico. Com uma configuração especial que permite uma ampla área de utilização. Provida de iluminação fria de altíssima durabilidade e baixo consumo ideal para a área industrial, botânica, entomologia e eletrônica (SMD) entre outras. Aumento: 8X ~ 100X Tubo Binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X (22mm) e WF 20X (12mm) Objetiva zoom com ampliação variando entre 0.8X ~ 5X em movimento giratório e botões bilaterais escalonado. Platina circular com diâmetro de 125 mm em vidro difusor e placa branca / preta. Focalização macrométrica em knob bilateral e dispositivo que permite ao usuário o ajuste de regulagem da tensão sem uso de ferramentas. Movimento macrométrico por pinhão e cremalheira. Deslocamento vertical por rolamentos garantindo maior precisão. Permite ao usuário elevar o conjunto óptico 60 mm com o ajuste no suporte. Distancia de trabalho: 110 mm Ajuste no eixo de estativa 90 mm com knob e movimento por rolamento. Iluminação: Transmitida LED. Refletida LED. Embalagem: Caixa isopor e papelão Manual de instruções em português.	Não	Não	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	04/03/2015 16:53:05
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Marca: Motic smz 168 Fabricante: Motic instruments inc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio de pesquisa com estativa robusta de grande porte; com 113 mm de distancia de trabalho; tubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º; Sistema Ótico GREENOUGH; Um par de oculares de campo amplo de 15X com 16mm de diâmetro; Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7; Aumento total de 11,25 a 75X; Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ; Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares; Ajuste de focalização com duplo manípulo; Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm de diâmetro; Filtro azul com diâmetro de 40mm; A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa; A	Sim	Não	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	02/03/2015 17:04:53

Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de vídeo, imagem no computador, iluminação auxiliar de Fibrã ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases

19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	02/03/2015 11:58:19
<p>Marca: FWL SMZ7.5 + FWL150 Fabricante: Feldmann Wild Leitz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	04/03/2015 11:25:02
<p>Marca: FWL SMZ 7.5/ FWL 150 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio trinocular com sistema de captura de imagem e software para aquisição e análise de imagem (medição) com: Estantiva robusta de estereo microscópio, com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz fria e 6500K com duração aproximada de 25000 horas e controle de intensidade independente de iluminação incidente/transmitida. Luz incidente do tipo Ring Light por LED luz fria. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultânea e chave liga/desliga com botão para acionamento independente das iluminações. Botão macrométrico com ajuste da tensão incorporado a estativa, com variação de zoom posicionado do lado direito da estativa, e com indicador de aumentos. Aumentos padrão de 0.8x – 5.0x e distância de trabalho de 115mm. Objetiva de 1X, podendo atingir outros aumentos com o uso de oculares e objetivas adicionais. Tubo Trinocular inclinado em 45º, giratório em 360º, com ajuste da distância interpupilar de 54-74 mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico, ajuste de anisotropia em conjugação com a correção de dioptrias de +/- 5 nas oculares e permite acoplamento de sistema de fotomicrografia/análise de imagens. Par de oculares grande campo de 10x/22mm com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas as oculares e insertáveis de retículo micrométrico. Platina circular de vidro fosco, permitindo iluminação transmitida com comodidade visual. Placa branca e negra para disseções. Focalização macrométrica bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Capa de proteção e manual de instrução. Cabo de força padrão americano. Transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem de 110 / 240V. – 50Hz / 60Hz. Acompanha Sistema de captura de imagem: Sistema de fotomicrografia digital, de alta resolução, acoplável em qualquer modelo de lupa e microscópio disponível no mercado, podendo ser acoplado a uma das oculares, composto por: Adaptador para sistema de foto micrografia digital, com rosca C-Mount universal (compatível com microscópios Leica ez4, Nikon, Olympus e Zeiss) com lente em cristal de alta resolução - Tripla lente de óptica infinita para adaptação em lupas e microscópios, compatível com todas as marcas e modelos disponíveis no mercado. Câmera Digital de 14.1 Megapixels, zoom ótico de 4x, monitor LCD com 3,5 polegadas de tamanho, bateria de lítio recarregável, compact flash de 4 GB, para trabalhar com adaptador de microscópios conectado através das oculares. Deve acompanhar adaptador para adaptação em lupas e microscópios. Especificações: Câmera digital de alta resolução com 14.1 megapixels, zoom ótico de 4x com lente Carl Zeiss, monitor LCD com 3,5 polegadas de tamanho, bateria de lítio recarregável, compact flash de 4 GB, para trabalhar com adaptador de microscópios conectado através das oculares. Objetiva de zoom com duas lentes esféricas para obter imagens claras e com grande contraste; Zoom digital 4.1X; Função de exposição múltipla; utilização universal com estereo microscópios, macroscópios e microscópios ópticos; Integração completa com arquivo de dados (Leica Image Manager); Tamanho do pixel: 3,45 um x 3,45 um;Resolução: 640(H) x 480(V) x 1024(H) x 768(V); 1600(H) x 1200(V) x 2272(H) x 1704(V) x 2592(H) x 1944(V);Visor LCD com 2.5", para visualização de imagens em cores; Formato de dados: TIFF, JPG; Interfaces com USB, vídeo PAL/NTSC; Controle de branco/nitidez: automático ou manual; Sistema operacional compatível: Windows 95/98/XP/Vista/Windows 7 Maços>8.5, unidade de CD-ROM. Acumulação de imagens: boa relação sem ruído, à câmera pode utilizar-se para aplicações com pouca luz, qualidade das cores com excelente precisão. Dimensões 112X58X42; Manual de instruções</p>							
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	05/03/2015 10:25:33
<p>Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR LED C/ZOOM 180X LM310BZ - Estereomicroscópio binocular com ZOOM, cabeça com inclinação de 45°C e trava para fixação; Aumento de 7X a 180X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Objetivas de 0.7X, 4.5X,e auxiliar de 2X; Distância de trabalho de 100mm; Ocular de campo amplo WF10X e WF20X; Base de 290X245X60mm;</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.095,0000	R\$ 14.190,0000	04/03/2015 15:55:14
<p>Marca: Leica Fabricante: Microscópio Leica EZ4 16x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>							
13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	2	R\$ 7.095,0000	R\$ 14.190,0000	05/03/2015 08:20:01
<p>Marca: LEICA Fabricante: LEICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>							
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 7.095,0000	R\$ 14.190,0000	05/03/2015 09:57:24
<p>Marca: Leica EZ4 16x Fabricante: Leica EZ4 16x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>							

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	05/03/2015 10:57:44
	<p>Marca: Motic-Proc. Can/HK Fabricante: Motic Instruments - mod. SMZ161BL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico Binocular, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator, para aumentos de de 7,5x a 90x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 10x e 20x (incluso).</p>						
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	2	R\$ 8.200,0000	R\$ 16.400,0000	02/03/2015 14:26:40
	<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREO Q764Z SMZ168 BINOCULAR COM ILUM INC TRANS COM LED MODELO Q7764Z-LED - SIMILAR QUANDO ASSOCIADO AO SISTEMA DE ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA ,O ESTEREO MICROSCOPIO NORMALMENTE UTILIZADO NO CONTROLE DE QUALIDADE E NA PESQUISA,PERMITE VISUALIZACAO AMPLIADA E TRIDIMENSIONAL DOS OBJETOS SOB OBSERVACAO QUANDO EQUIPADO COM SISTEMA ZOOM PERMITE ATINGIR A MAGNITUDE TOTAL DE UMA MANEIRA CONTINUA, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE OBJETIVAS . OTICAS COM PROTECAO ANTIFUNGO. *BASE COM ESTATIVA ROBUSTA DE GRANDE PORTE *TUBO INCLINADO A 35 GRAUS *SISTEMA OTICO GREENOUGH *UM PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X COM 23mm DE DIAMETRO *OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0,76 A 5,0X E RELACAO DE 1:6.7 *AUMENTO TOTAL DE 0,75 A 50X *COM USO DE OTICAS AUXILIARES,O AUMENTO TOTAL PODE CHEGAR DE 2,25X ATE 320X *AJUSTE INTERPUPILAR ENTRE 52 A 75mm E CORRECAO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES *AJUSTE DE FOCALIZACAO COM DUPLO MANIPULO *BASE PORTA AMOSTRAS CIRCULAR EM VIDRO FOSCO (LEITOSO),E UMA BRANCA E PRETA, COM 95mm DE DIAMETRO *FILTRO AZUL COM DIAMETRO DE 40mm. *A ILUMINACAO INCIDENTE E FEITA COM EPI-ILUMINADOR EMBUTIDO NA ESTATIVA *A ILUMINACAO TRANSMITIDA E EMBUTIDA NA BASE *A ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA E FEITA COM LED WATTS, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. *OPCIONAIS: OCULARES COM OUTRAS MAGNITUDES,LENTE AUXILIARES, ADAPTADORES PARA FOTOMICROGRAFIA ,DISPOSITIVO PARA POLARIZACAO, IMAGEM NO MONITOR DE VIDEO,IMAGEM COMPUTADOR, ETC: *CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUG COM TRES PINOS,DOIS FASES E UM TERRA; *ACOMPANHA: 02 UNIDADES DE OCULARES WF15 X 17 MM E MANUAL DE INSTRUCOES. VOLTS WATTS PESO OBJETIVA DIMENS. (A X L X P X) 90/240 6 8Kg ZOOM 40X 33X 36 CM.</p>						
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/03/2015 09:59:58
	<p>Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	04/03/2015 10:12:54
	<p>Marca: Leica Fabricante: Leica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>						
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:55:59
	<p>Marca: Microscópio estereos Fabricante: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:08:07
	<p>Marca: OPTICAM Fabricante: OPTICAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:59:09
	<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO</p>						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015 16:40:08
	<p>Marca: Microscópio Fabricante: Microscópio estereoscópico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 11:02:02:703
R\$ 5.000,0000	05.897.011/0001-30	05/03/2015 11:02:02:710
R\$ 4.000,0000	02.976.881/0001-06	05/03/2015 11:02:02:710

R\$ 6.500,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 11:02:02:720
R\$ 7.000,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 11:02:02:730
R\$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:02:02:737
R\$ 7.095,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:740
R\$ 7.095,0000	13.475.817/0001-68	05/03/2015 11:02:02:747
R\$ 7.095,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:02:750
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:02:753
R\$ 8.200,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:02:753
R\$ 8.000,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 11:02:02:753
R\$ 15.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:02:757
R\$ 14.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:02:02:757
R\$ 20.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:760
R\$ 20.000,0000	10.749.045/0001-17	05/03/2015 11:02:02:763
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:02:767
R\$ 6.394,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:24:06:777
R\$ 8.160,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 12:30:44:577
R\$ 5.950,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 12:34:19:617
R\$ 6.450,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:39:56:020
R\$ 2.990,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:41:22:340
R\$ 2.989,9900	11.122.093/0001-43	05/03/2015 12:44:40:780
R\$ 6.980,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:53:54:120
R\$ 2.850,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:56:08:110
R\$ 2.845,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:57:54:230
R\$ 15.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:00:08:190
R\$ 2.800,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:01:29:750
R\$ 2.750,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:01:39:437
R\$ 2.700,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:03:36:093
R\$ 2.700,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:03:49:340
R\$ 2.600,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:04:02:820
R\$ 2.550,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:14:760
R\$ 2.500,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:04:27:687
R\$ 2.490,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:04:41:350
R\$ 2.400,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:04:55:047
R\$ 2.399,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:05:28:487
R\$ 2.300,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:05:36:853
R\$ 7.095,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:06:01:280
R\$ 2.290,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:06:12:013
R\$ 2.200,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:06:22:113
R\$ 2.200,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:06:33:197
R\$ 2.150,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:06:47:423
R\$ 2.150,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:06:48:797
R\$ 2.100,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:06:58:703
R\$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:07:09:993
R\$ 2.050,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:07:28:210
R\$ 1.950,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:08:13:417
R\$ 1.900,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:08:28:420
R\$ 1.850,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:09:13:377
R\$ 1.750,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:09:23:730
R\$ 1.700,0000	11.122.093/0001-43	05/03/2015 13:10:23:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:41.
Encerrado	05/03/2015 13:10:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:17:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:04:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43.
Aceite	10/04/2015 12:48:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LLM MONTEIRO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 80 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 1.012,5000	R\$ 1.012,5000	04/03/2015 16:53:45
	Marca: BHC NAV Fabricante: BHC NAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NAVA 200 - GARANTIA:12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas						
02.631.972/0001-00	SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.014,0000	R\$ 1.014,0000	03/03/2015 10:20:46
	Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS PORTÁTIL ETREX 30 DA GARMIN. Dados físicos e de desempenho: Dimensões da unidade, LxAxP 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) Tamanho do visor, LxA 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" de diagonal (5,6 cm) Resolução do visor, LxA 176 x 220 pixels Tipo de visor TFT colorido e transfectivo com 65.000 cores Peso 5 oz (141,7 g) com baterias Bateria 2 baterias AA (não inclusas); recomendável NiMH ou lítio Duração da bateria 25 horas À prova d'água Sim (IPX7) Receptor de alta sensibilidade Sim Interface USB Mapas e memória: Mapa base Sim Capacidade de incluir mapas Sim Memória interna 1,7 GB Aceita cartões de dados Cartão microSD™ (incluso) Paradas/Favoritos/Localizações 2000 Rotas 200 Registro de trajeto 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Funcionalidades e Vantagens: Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva) Sim (com mapeamento opcional para estradas pormenorizadas) Bússola eletrônica Sim (compensação de inclinação, 3 eixos) Altimetro barométrico Sim Pode ser facilmente usado para geocaching productTemplate.tab.specs.picklist.yes_(paperless) Compatível com mapas personalizados Sim Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) Sim Calendário de caça/pesca Sim Informações sobre o sol e a lua Sim Cálculos de área Sim Pois personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) Sim Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares) Sim Visualizador de imagens Sim Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados) Sim. Na Caixa Acompanha: GPS Portátil ETREX 30. Cabo USB. Manual em português. Prazo de validade da proposta 60(sessenta) dias, garantia e assistência técnica 12 meses, entrega em 30 dias corridos, Universidade Federal do Acre – UFAC – Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 – Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920 - 900 Rio Branco.						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000	04/03/2015 15:38:01
	Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	04/03/2015 15:56:38
	Marca: Garmin Fabricante: GPS Garmin Etrex 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	03/03/2015 14:09:42
	Marca: eTrex H Fabricante: eTrex H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas						
10.944.863/0001-70	GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/02/2015 10:38:10
	Marca: GARMIN Fabricante: GARMIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPS: Alta sensibilidade (ou High Sensitivity GPS); com Altimetro Barometrico e Geração automática de rotas						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.012,5000	09.242.037/0001-09	05/03/2015 11:02:02:770
R\$ 1.014,0000	02.631.972/0001-00	05/03/2015 11:02:02:790
R\$ 2.000,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 11:02:02:793
R\$ 1.500,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:793
R\$ 1.100,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:793
R\$ 2.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:797
R\$ 1.010,0000	10.944.863/0001-70	05/03/2015 12:31:08:000
R\$ 1.293,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:08:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:42.

Encerrado	05/03/2015 13:09:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:17:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR, CNPJ/CPF: 10.944.863/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:04:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR, CNPJ/CPF: 10.944.863/0001-70.
Recusa	10/03/2015 12:01:10	Recusa da proposta. Fornecedor: GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR, CNPJ/CPF: 10.944.863/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.010,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 12:03:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Recusa	10/03/2015 13:07:57	Recusa da proposta. Fornecedor: L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.012,5000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 13:07:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2015 12:13:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2015 12:39:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00.
Aceite	10/04/2015 12:58:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.014,0000 e com valor negociado a R\$ 1.012,5000. Motivo: O licitante aceitou se adequar aos termos do Edital, com base no ITEM 7.2 do Edital.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - DINAMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 350,0000	R\$ 1.400,0000	03/03/2015 14:12:25
	Marca: zootech Fabricante: zootech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro (balança tipo Pesola) com precisão de: tolerância máxima -0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada) ; com arco rotativo ; com parafuso para ajustamento de posição 0 (alcance semelhante a 20%) ; com marcador no nível da graduação com linha clara ; graduação com alta resolução; resistente à abrasão, cor eletrizada; olho de clipe com suspensão baixa rotativa para intercâmbio com outros acessórios da marca; Com divisões mínimas de 1 grama; com pegador padrão boca jacaré; diâmetro de no máximo 12 mm.						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2015 09:15:23
	Marca: Pesola Fabricante: Pesola Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro (balança tipo Pesola) com precisão de: tolerância máxima -0.3% de carga (posição 0 exatamente ajustada) ; com arco rotativo ; com parafuso para ajustamento de posição 0 (alcance semelhante a 20%) ; com marcador no nível da graduação com linha clara ; graduação com alta resolução; resistente à abrasão, cor eletrizada; olho de clipe com suspensão baixa rotativa para intercâmbio com outros acessórios da marca; Com divisões mínimas de 1 grama; com pegador padrão boca jacaré; diâmetro de no máximo 12 mm.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:02:797
R\$ 350,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:43	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:43.
Encerrado	05/03/2015 13:10:08	Item encerrado

Recusa	11/03/2015 13:37:18	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME, CNPJ/CPF: 02.214.261/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 12:16:10	Recusa da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	12/03/2015 12:16:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelo devido à ausência de fornecedores que atendam ao Edital. De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.080,0000	R\$ 3.080,0000	04/03/2015 17:37:34
<p>Marca: SONY Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital Sony Alpha 3000K/B 20.1MP c/ Lente SEL 18-55mm Tipo de Câmera Câmera Digital de lentes intercambiáveis e flash embutido Monitor/Display LCD de 7.5cm (3.0") Widescreen com mais de 230 mil pontos de definição Resolução em Megapixels (MP) 20.1 Memória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC e SDXC Sensor Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias Zoom Óptico 3x Zoom Digital 2x Lentes Intercambiáveis Velocidade do Obturador Fotos: 1/4000 até 30" / Bulb Alcance do foco De 25cm até Infinito, com lente SEL1855 inclusa no kit Abertura f.: 3.5-5.6 Modos de flash Flash off, auto flash, fill flash, slow sync, rear sync, red eye reduction e Hi-speed sync (com flash externo compatível) Alcance do flash 4 metros (utilizando ISO100) Alimentação: tipo de bateria Bateria lithium NP-FW50 Recursos de vídeo Formatos de Vídeo: AVCHD Ver. 2.0 compliant / MPEG-4 AVC (H.264) Resolução de Vídeo: AVCHD 1920 x 1080 (60i, 24Mbps, FX / 60i, 17Mbps, FH / 24p, 24Mbps, FX / 24p, 17Mbps, FH) MP4 1440 x 1080(30fps, 12Mbps), VGA 640 x 480 (30fps, 3Mbps) Recursos de áudio Gravação de Áudio: Dolby Digital (AC-3) 2ch / MPEG-4 AAC-LC, 2ch Modos de cena Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento Microfone embutido Sim COD M - 1680</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/03/2015 15:02:27
<p>Marca: Sony Alpha Ilce-3000 Fabricante: Sony Alpha Ilce-3000K/B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sony Alpha Ilce-3000K/B Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo "E" (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2" com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontos de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização "Optical Steady Shot" presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento - Efeitos Visuais: 11 tipos (15 variações): Posterização (Colorida), Posterização (P/B), Pop Color, Retro Photo, Cor parcial (vermelho; azul; amarelo; verde), Soft High-key, Auto contraste monocromático, câmera brinquedo, Soft focus, Pintura HDR, Rich-tone Mono, Miniatura - Modo Criativo: Padrão, Vivido, Retrato, Paisagem, Por do Sol, Preto e Branco (Contraste [Escala -3 to +3], Saturação [Escala -3 to +3], Nitidez [Escala -3 to +3steps]) - Microfone estéreo embutido</p>							
14.388.211/0001-58	MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/03/2015 15:08:56
<p>Marca: sony Fabricante: sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: câmera digital Sony Alpha ILCE 3000K/B, aracterísticas Gerais - Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20.1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo "E" (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2" com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontos de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização "Optical Steady Shot" presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento - Efeitos Visuais: 11 tipos (15 variações): Posterização (Colorida), Posterização (P/B), Pop Color, Retro Photo, Cor parcial (vermelho; azul; amarelo; verde), Soft High-key, Auto contraste monocromático, câmera brinquedo, Soft focus, Pintura HDR, Rich-tone Mono, Miniatura - Modo Criativo: Padrão, Vivido, Retrato, Paisagem, Por do Sol, Preto e Branco (Contraste [Escala -3 to +3], Saturação [Escala -3 to +3], Nitidez [Escala -3 to +3steps]) - Microfone estéreo embutido Resolução 20.1MP Tamanho do display (LCD) 3.0" Foto 3D não Foto panorâmica não A prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável sim LCD móvel não Reconhecimento de face Sim Reconhecimento de sorriso Sim Zoom óptico 3x com lentes SEL1855 do kit* (pode variar de acordo com lente que está sendo utilizada) Zoom digital Clear Image Zoom de 2x Grava vídeo Sim - com áudio Estabilizador de imagem sim Cartões de memória compatíveis SDHC, SDXC, SD, Memory Stick Pro Duo Flash integrado sim</p>							
19.675.715/0001-72	M. ALVES BRANDAO E BRANDAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	05/03/2015 10:31:58
<p>Marca: NIKON Fabricante: NIKON D3200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo "E" (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2" com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontos de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização</p>							

'Optical Steady Shot' presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

09.632.173/0001-05 FMS ELETRONICA LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 3.100,0000 R\$ 3.100,0000 05/03/2015 10:57:24

Marca: CANON T5

Fabricante: CANON T5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo 'E' (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), 'Exmor' APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2' com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontod de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização 'Optical Steady Shot' presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

01.259.682/0001-14 FA LIMA INFORMATICA - EPP Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 04/03/2015 17:40:30

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo 'E' (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), 'Exmor' APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2' com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontod de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização 'Optical Steady Shot' presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 05/03/2015 09:42:38

Marca: SONY ILCE3000

Fabricante: SONY ILCE3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo "E" (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2" com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontod de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização "Optical Steady Shot" presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento - Efeitos Visuais: 11 tipos (15 variações): Posterização (Colorida), Posterização (P/B), Pop Color, Retro Photo, Cor parcial (vermelho; azul; amarelo; verde), Soft High-key, Auto contraste monocromatico, câmera brinquedo, Soft focus, Pintura HDR, Rich-tone Mono, Miniatura - Modo Criativo: Padrão, Vívido, Retrato , Paisagem, Por do Sol, Preto e Branco (Contraste [Escala -3 to +3], Saturação [Escala -3 to +3], Nitidez [Escala -3 to +3steps]) - Microfone estéreo embutido Resolução 20.1MP Tamanho do display (LCD) 3.0" Foto 3D não Foto panorâmica não À prova d'água não LCD touch screen não Lente intercambiável sim LCD móvel não Reconhecimento de face Sim Reconhecimento de sorriso Sim Zoom óptico 3x com lentes SEL1855 do kit* (pode variar de acordo com lente que está sendo utilizada) Zoom digital Clear Image Zoom de 2x Grava vídeo Sim - com áudio Estabilizador de imagem sim Cartões de memória compatíveis SDHC, SDXC, SD, Memory Stick Pro Duo Flash integrado sim Especificações Técnicas Resolução máx. de vídeo AVCHD 1920 x 1080 (60i, 24Mbps, FX / 60i, 17Mbps, FH / 24p, 24Mbps, FX / 24p, 17Mbps, FH) Sensibilidade (ISO) Para Fotos: AUTO (ISO100 até 3200), Seleccionável ISO100 até 16000 / Para Filmes: AUTO (ISO100 até 3200), Seleccionável ISO100 até 3200 equivalente Tamanhos das imagens (pixels) 3:2 - L: 5456 x 3632 (20M), M: 3872 x 2576 (10M), S: 2736 x 1824 (5M) / 16:9 - L: 5456 x 3064 (17M), M: 3872 x 2176 (8.4M), S: 2736 x 1536 (4.2M) / Pano - Wide: horizontal 12,416 x 1,856 (23M), vertical 5,536 x 2,160 (12M); Standard: horizontal 8,192 x 1,856 (15M), vertical 3,872 x 2,160 (8.4M) Idiomas do menu inglês, português, espanhol, francês, chinês, coreano, árabe, tailandês Conexões Mini USB Alimentação Bateria lithium NP-FW50 Cor Preto Conteúdo da embalagem - 1 Câmera Digital Sony Alpha ILCE 3000K/B Preta - 1 lente Sony SEL1855, Parassol - 1 Tampa frontal da lente - 1 bateria recarregável NP-FW50 - 1 Adaptador AC modelo AC-UB10 - 1 Manual de instruções em Português - 1 Alça de ombro - 1 Cabo Micro USB Garantia 36 meses

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Sim Sim 1 R\$ 6.500,0000 R\$ 6.500,0000 03/03/2015 14:12:25

Marca: sony

Fabricante: sony

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo 'E' (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), 'Exmor' APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2' com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontod de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização 'Optical Steady Shot' presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

14.900.239/0001-22 L M DANTAS - ME Sim Sim 1 R\$ 6.500,0000 R\$ 6.500,0000 05/03/2015 00:41:14

Marca: SONY

Fabricante: SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Digital 18.0 Mega Pixels: Sensor APS-C: Melhor qualidade de imagem e desempenho com pouca luz ; - Lente intercambiável: A cada lente você tem uma câmera totalmente nova em suas mãos; - 20,1 Megapixel: Melhor nível de definição, possibilitando até mesmo utilizar recortes de imagem mantendo ótima definição; - Filmagem Full HD: Você filma e aproveita toda a qualidade Full HD de sua TV; - Efeitos de imagem: São 15 variações de efeitos para deixar sua foto do seu estilo; - Auto enquadramento: Salva uma nova foto sugerindo um outro enquadramento da foto que você tirou; - Compatível com lentes de montagem tipo 'E' (E-mount) - Sensor: Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), 'Exmor' APS HD CMOS com filtro de cores primárias - View Finder (EVF): View finder eletrônico de 0,2' com 100% de cobertura e mais de 200 mil pontod de definição - Flash embutido e sapata para conexão de flash externo (vendido separadamente) - Alcance do Flash: 4 metros (utilizando ISO100) - Estabilizador de Imagem: Sistema de estabilização

'Optical Steady Shot' presente nas lentes (Lentes sem OSS não são estabilizadas) - Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.100,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:800
R\$ 3.080,0000	09.450.715/0001-10	05/03/2015 11:02:02:800
R\$ 3.100,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 11:02:02:803
R\$ 3.100,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 11:02:02:803
R\$ 5.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:807
R\$ 3.100,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:02:807
R\$ 6.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:810
R\$ 5.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:810
R\$ 6.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:813
R\$ 3.079,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:15:197
R\$ 3.050,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:51:51:573
R\$ 3.049,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:30:290
R\$ 3.048,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:52:38:653
R\$ 3.000,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:53:02:600
R\$ 2.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:05:693
R\$ 2.998,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:37:583
R\$ 2.997,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:41:150
R\$ 2.850,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:54:35:990
R\$ 2.996,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:37:610
R\$ 2.849,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:39:743
R\$ 2.500,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:54:57:900
R\$ 2.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:01:260
R\$ 2.844,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:04:690
R\$ 2.250,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:55:19:087
R\$ 2.249,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:22:600
R\$ 2.100,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:55:39:597
R\$ 2.099,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:42:783
R\$ 2.248,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:43:193
R\$ 1.952,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:56:01:410
R\$ 1.951,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:05:030
R\$ 1.750,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:56:23:563
R\$ 1.749,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:27:140
R\$ 1.680,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:56:46:207
R\$ 1.679,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:49:430
R\$ 1.580,7300	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:57:13:530
R\$ 1.580,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:17:080
R\$ 2.200,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:57:30:647
R\$ 1.579,9900	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:57:39:120
R\$ 1.579,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:42:583
R\$ 1.578,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:58:00:657
R\$ 1.577,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:04:347
R\$ 1.570,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:58:23:290
R\$ 1.569,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:26:553
R\$ 1.548,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:58:46:133
R\$ 1.547,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:49:613
R\$ 1.542,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:59:07:057
R\$ 1.541,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:10:060
R\$ 1.485,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:59:28:177
R\$ 1.484,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:31:500
R\$ 1.470,0000	14.388.211/0001-58	05/03/2015 12:59:50:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:44.
Encerrado	05/03/2015 13:18:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:17:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58.
Encerramento do prazo de	06/03/2015	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT

Convocação - Anexo	13:58:21	LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58.
Aceite	07/04/2015 12:59:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.470,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 13:07:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 15:44:24	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar).MARCA CONSUL, MODELO CONSUL VERTICAL 148 L CVU20.	Sim	Sim	1	R\$ 1.809,0000	R\$ 1.809,0000	04/03/2015 18:15:37
01.830.145/0002-63	ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: ElectroluxFE18 Fabricante: Electrolux do Brasil S.A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)	Não	Não	1	R\$ 1.809,0000	R\$ 1.809,0000	25/02/2015 15:37:27
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME Marca: consul Fabricante: consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	23/02/2015 17:08:39
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/03/2015 17:44:38
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: CONSUL/ CVU20 Freezer Vertical CVU20 142L Marca Consul Material/Composição Metal Capacidade (lts) 142 litros Número de portas 1 Consumo (Kw/h) Classe A Grades removíveis Gavetas Controle de temperatura Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 148,8x48,3x62cm Peso aproximado do produto (Kg) 43 Kg	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:40:58
14.403.381/0001-64	J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME Marca: Consul Fabricante: Consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:52:18
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: Consul Fabricante: Consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical 142 Litros (armazenamento de amostras de conteúdo alimentar)	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:18:39
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Marca: electrolux h160 Fabricante: electrolux h160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Horizontal Quantidade de portas 1 Características Gerais - Tampa: balanceada. - Pés niveladores: Permitem o perfeito nivelamento do produto. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade total (litros) 154 Litros Classificação energética Demais classificações energéticas Consumo (kWh) 49,7 mês Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 12 meses	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 09:42:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.809,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 11:02:02:817
R\$ 1.900,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:02:820
R\$ 1.809,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:820
R\$ 2.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:02:827

R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:02:830
R\$ 2.000,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:02:830
R\$ 2.000,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 11:02:02:830
R\$ 5.000,0000	05.207.424/0001-45	05/03/2015 11:02:02:833
R\$ 1.810,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:21:30:253
R\$ 1.808,9000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:40:57:607
R\$ 1.808,8900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:51:51:020
R\$ 1.800,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:54:24:590
R\$ 1.799,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:54:50:137
R\$ 1.790,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:55:11:133
R\$ 1.789,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:56:09:387
R\$ 1.780,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:56:30:787
R\$ 1.779,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:57:02:843
R\$ 1.779,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:57:28:750
R\$ 1.778,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:58:16:137
R\$ 1.776,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:58:34:843
R\$ 1.775,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:58:43:910
R\$ 1.772,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:59:01:850
R\$ 1.770,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:20:650
R\$ 1.769,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:59:40:513
R\$ 1.768,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:49:067
R\$ 1.768,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:59:51:367
R\$ 1.767,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:00:01:953
R\$ 1.765,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:09:890
R\$ 1.762,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:01:18:307
R\$ 1.764,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:01:25:800
R\$ 1.760,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:01:32:070
R\$ 1.759,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:01:55:610
R\$ 1.758,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:01:58:663
R\$ 1.755,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:05:460
R\$ 1.752,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:02:24:540
R\$ 1.750,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:38:820
R\$ 1.749,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:02:42:627
R\$ 1.748,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:59:357
R\$ 1.745,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:03:22:347
R\$ 1.744,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:03:32:960
R\$ 1.742,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:03:36:060
R\$ 1.740,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:00:453
R\$ 1.742,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:04:04:583
R\$ 1.738,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:04:08:397
R\$ 1.735,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:30:143
R\$ 1.735,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:04:33:440
R\$ 1.734,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:04:38:163
R\$ 1.734,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:51:053
R\$ 1.733,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:04:58:487
R\$ 1.728,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:05:01:677
R\$ 1.725,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:16:487
R\$ 1.726,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:05:20:540
R\$ 1.724,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:05:48:610
R\$ 1.719,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:05:54:870
R\$ 1.722,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:05:59:917
R\$ 1.718,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:04:833
R\$ 1.715,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:06:15:877
R\$ 1.717,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:20:817
R\$ 1.711,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:06:21:590
R\$ 1.700,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:28:313
R\$ 1.692,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:06:46:617
R\$ 1.698,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:06:46:797
R\$ 1.691,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:00:647
R\$ 1.687,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:07:13:830
R\$ 1.688,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:17:193
R\$ 1.687,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:22:787
R\$ 1.683,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:07:38:623
R\$ 1.685,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:39:767
R\$ 1.686,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:45:000

R\$ 1.680,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:49:707
R\$ 1.675,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:08:01:930
R\$ 1.672,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:08:24:410
R\$ 1.674,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:24:947
R\$ 1.674,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:08:31:530
R\$ 1.668,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:08:35:623
R\$ 1.665,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:47:737
R\$ 1.659,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:08:54:520
R\$ 1.659,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:08:58:770
R\$ 1.652,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:09:14:877
R\$ 1.650,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:18:463
R\$ 1.646,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:09:41:733
R\$ 1.648,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:09:50:633
R\$ 1.640,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:51:940
R\$ 1.632,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:10:11:413
R\$ 1.629,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:10:16:983
R\$ 1.620,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:27:673
R\$ 1.619,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:10:37:183
R\$ 1.615,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:10:50:683
R\$ 1.605,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:10:58:610
R\$ 1.600,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:11:08:700
R\$ 1.600,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:11:12:793
R\$ 1.596,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:11:19:773
R\$ 1.595,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:11:32:037
R\$ 1.595,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:11:38:397
R\$ 1.590,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:11:44:760
R\$ 1.588,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:12:02:480
R\$ 1.585,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:12:10:710
R\$ 1.580,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:12:36:600
R\$ 1.582,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:12:39:100
R\$ 1.575,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:12:44:277
R\$ 1.570,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:12:58:937
R\$ 1.564,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:13:06:637
R\$ 1.562,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:13:12:620
R\$ 1.562,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:13:22:917
R\$ 1.558,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:13:36:030
R\$ 1.561,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:13:38:370
R\$ 1.557,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:13:44:993
R\$ 1.556,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:13:58:490
R\$ 1.556,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:14:05:247
R\$ 1.552,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:14:13:497
R\$ 1.551,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:14:19:510
R\$ 1.550,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:14:26:690
R\$ 1.548,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:14:40:493
R\$ 1.549,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:14:41:620
R\$ 1.546,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:14:50:523
R\$ 1.541,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:15:07:730
R\$ 1.544,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:15:07:837
R\$ 1.540,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:15:12:480
R\$ 1.520,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:15:32:710
R\$ 1.519,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:15:38:980
R\$ 1.511,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:16:02:863
R\$ 1.510,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:16:07:603
R\$ 1.501,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:16:24:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:45.
Encerrado	05/03/2015 13:18:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:18:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:54:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Aceite	08/04/2015 11:15:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.501,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 84 - MAPOTECA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mapoteca de Aço com 10 gavetas (removíveis) - Formato A-1: 594x841mm, Deslizamento sobre 4 rolamentos em aço, Corpo chapa espessura de 22: 0,75mm, Tampo MDP-BP: 15mm, 2 fechaduras cilíndricas tipo yale, 20 puxadores em poliestireno , 1 porta etiqueta em cada gaveta, capacidade para 500 mapas ou projetos, Capacidade por gaveta: 22kg, Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e Pintura esmalte sintético . MARCA PANDIN, MODELO MAP10	Sim	Sim	4	R\$ 4.223,0000	R\$ 16.892,0000	04/03/2015 18:15:37
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: W3 Fabricante: W3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mapoteca de Aço com 10 gavetas (removíveis) - Formato A-1: 594x841mm, Deslizamento sobre 4 rolamentos em aço, Corpo chapa espessura de 22: 0,75mm, Tampo MDP-BP: 15mm, 2 fechaduras cilíndricas tipo yale, 20 puxadores em poliestireno , 1 porta etiqueta em cada gaveta, capacidade para 500 mapas ou projetos, Capacidade por gaveta: 22kg, Pintura eletrostática a pó - C/Cristal e Pintura esmalte sintético	Sim	Sim	4	R\$ 4.300,0000	R\$ 17.200,0000	04/03/2015 15:42:48

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.223,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:833
R\$ 4.300,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:837
R\$ 4.220,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:56:38:340
R\$ 4.219,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:57:43:150
R\$ 4.218,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:39:647
R\$ 4.217,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:14:047
R\$ 4.200,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:03:09:280
R\$ 4.199,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:03:45:773
R\$ 4.197,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:53:183
R\$ 4.198,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:54:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:45.
Encerrado	05/03/2015 13:09:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:18:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:09:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Aceite	08/04/2015 11:19:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 4.197,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 17:20:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 17:45:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 85 - COMPUTADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	03/03/2015 14:12:25
	Marca: dell Fabricante: dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
11.195.926/0001-04	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 00:45:54
	Marca: GMINFO Fabricante: GMINFO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO COMPUTADOR DESKTOP: 8GB DE MEMÓRIA, DISCO RÍGIDO 1 TB, CONEXÃO HDMI; BLUETOOTH E LEITOR DE CARTÃO MARCA GMINFO MODELO 2650 FÁBRICA GMINFO TIPO COMPUTADOR PROCEDENCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS; ENTREGA 20 (VINTE) DIAS; GARANTIA 12 (DOZE) MESES; OBS É IMPORTANTE CITAR, QUE ESTAMOS CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, E TAMBEM TODOS OS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS ESTÃO INCLUSOS.						
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.078,8000	R\$ 6.157,6000	04/03/2015 23:57:16
	Marca: C-Info Netuno J Fabricante: C-Info Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR MARCA FABRICAÇÃO C-INFO, MODELO NETUNO J; Processador INTEL CORE 2 DUO 7500; MB COMPAT; MEMORIA DDR3 8 GB -; HD 1TB SATA; 7200 RPM; GRAVADOR DVD - RW; REDE 10/100/1000 ON; VGA ON BOARD; KIT MULTIMIDIA, USB COM FIO; GABINETE TORRE 4 BAIAS COM FONTE ATX; C/ BUETOOTH E HDMI; GARANTIA 12 MESES -J						
20.283.971/0001-01	ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD	Sim	Sim	2	R\$ 3.084,0000	R\$ 6.168,0000	02/03/2015 18:23:33
	Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
07.588.422/0001-79	BERTANHA DE CASTRO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.085,0000	R\$ 6.170,0000	04/03/2015 09:29:01
	Marca: CENTRIUM Fabricante: CENTRIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI;						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.085,0000	R\$ 6.170,0000	04/03/2015 15:03:48
	Marca: World Computer Fabricante: World Computer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: World Computer Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
18.363.238/0001-47	DELTA SUPRIMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	23/02/2015 17:08:39
	Marca: work Fabricante: work Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	04/03/2015 15:42:48
	Marca: DELL Fabricante: dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
19.675.715/0001-72	M. ALVES BRANDAO E BRANDAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/03/2015 10:31:58
	Marca: Computador Fabricante: Desktop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 16:03:34
	Marca: intel Fabricante: Intel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 17:40:30
	Marca: PCTOP Fabricante: PCTOP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 08:48:03
	Marca: posit Fabricante: posit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão						

14.900.239/0001-22 L M DANTAS - ME Sim Sim 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 05/03/2015 00:41:14

Marca: EVUS

Fabricante: EVUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 05/03/2015 10:36:29

Marca: Pauta

Fabricante: Pauta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Pauta Computador Desktop: 8Gb de memória, Disco Rígido 1 TB, Conexão HDMI; Bluetooth e Leitor de Cartão.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:02:837
R\$ 3.000,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 11:02:02:840
R\$ 3.078,8000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 11:02:02:847
R\$ 3.084,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 11:02:02:853
R\$ 3.085,0000	07.588.422/0001-79	05/03/2015 11:02:02:860
R\$ 3.085,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:02:860
R\$ 3.500,0000	18.363.238/0001-47	05/03/2015 11:02:02:863
R\$ 4.000,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:867
R\$ 4.000,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 11:02:02:867
R\$ 5.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:02:870
R\$ 5.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:02:877
R\$ 5.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:02:02:880
R\$ 7.000,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:02:883
R\$ 10.000,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:02:887
R\$ 2.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:30:907
R\$ 2.450,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:37:04:430
R\$ 2.440,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:40:04:210
R\$ 2.400,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:44:00:767
R\$ 2.380,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:46:22:317
R\$ 2.379,0000	20.283.971/0001-01	05/03/2015 12:47:51:777
R\$ 2.375,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:50:49:913
R\$ 2.350,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:51:09:967
R\$ 2.349,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:22:273
R\$ 2.300,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:53:04:030
R\$ 2.345,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:53:04:300
R\$ 2.299,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:22:490
R\$ 2.250,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:53:26:777
R\$ 2.249,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:42:303
R\$ 2.248,5000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:54:447
R\$ 2.235,0000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:54:01:167
R\$ 2.200,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:54:05:123
R\$ 2.248,2000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:05:160
R\$ 2.199,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:15:027
R\$ 2.150,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:54:32:040
R\$ 2.195,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:33:783
R\$ 2.149,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:35:753
R\$ 2.100,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:02:157
R\$ 2.099,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:05:270
R\$ 2.215,4000	13.641.994/0001-77	05/03/2015 12:55:11:570
R\$ 2.089,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:25:297
R\$ 2.088,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:28:920
R\$ 2.085,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:55:48:143
R\$ 2.084,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:51:300
R\$ 2.080,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:56:13:107
R\$ 2.079,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:16:260
R\$ 2.075,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:56:38:480
R\$ 2.074,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:42:030
R\$ 2.070,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:46:253
R\$ 2.060,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:57:00:770
R\$ 2.059,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:04:277
R\$ 2.050,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:57:36:110
R\$ 2.049,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:39:593

R\$ 2.040,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:04:647
R\$ 2.039,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:07:717
R\$ 2.038,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:26:200
R\$ 2.037,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:29:263
R\$ 2.500,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:58:36:293
R\$ 2.030,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:58:51:910
R\$ 2.029,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:55:480
R\$ 2.025,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:11:630
R\$ 2.024,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:15:767
R\$ 2.023,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:59:23:440
R\$ 2.022,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:36:483
R\$ 2.021,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:45:663
R\$ 2.020,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 12:59:50:020
R\$ 2.019,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:57:017
R\$ 2.018,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:00:16:213
R\$ 2.017,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:19:417
R\$ 2.016,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:00:48:070
R\$ 2.015,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:51:170
R\$ 2.012,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:00:57:733
R\$ 2.011,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:01:11:580
R\$ 2.011,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:01:14:620
R\$ 2.010,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:01:21:733
R\$ 2.009,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:01:31:943
R\$ 1.998,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:01:36:260
R\$ 1.997,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:01:52:093
R\$ 1.995,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:01:58:253
R\$ 1.997,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:01:59:203
R\$ 1.994,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:02:12:760
R\$ 1.992,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:02:22:597
R\$ 1.990,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:03:31:573
R\$ 1.989,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:03:52:327
R\$ 1.988,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:04:29:100
R\$ 1.987,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:04:36:747
R\$ 1.986,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:06:10:103
R\$ 1.985,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:06:19:043
R\$ 1.984,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:06:45:093
R\$ 1.980,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:06:53:063
R\$ 1.979,9000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:07:11:783
R\$ 1.978,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:07:17:220
R\$ 1.977,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:07:49:877
R\$ 1.900,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:08:02:120
R\$ 1.899,9800	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:08:47:583
R\$ 1.890,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:08:54:653
R\$ 1.889,9800	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:09:10:780
R\$ 1.889,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:09:40:610
R\$ 1.888,9800	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:10:03:107
R\$ 1.880,0000	11.195.926/0001-04	05/03/2015 13:10:15:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:47	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:46.
Encerrado	05/03/2015 13:10:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:18:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:13:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04.
Aceite	07/04/2015 13:17:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - MESA**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/03/2015 11:02:04	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 87 - MICROSCOPIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME Marca: FWL 1000 Fabricante: Feldmann Wild Leitz	Sim	Sim	1	R\$ 2.490,0000	R\$ 2.490,0000	02/03/2015 12:00:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico: Sistema microscópio, com fonte de iluminação de halogênio 12V/100W; estativa em Y; condensador de oito posições motorizado e a porta objetiva codificada integradas à software, para alterar automaticamente os encaixes de contraste (p. ex., prismas DIC ou anulos de contraste de fase) quando da mudança da ampliação. 13 tubos de observação; Platina coaxial revestida de cerâmica com controle inferior esquerdo ou direito; mecanismo de rotação e mecanismo de ajuste de torque; grampos de borracha opcionais; condensador motorizado de oito posições. Iluminador de fluorescência com novas torres de filtros manuais e motorizadas de oito posições. Conjuntos de cubo de filtro de fluorescência. Acessórios de luz polarizada. Objetivas acromáticas e de fluorita sem tensão, Disponíveis em 2x, 4x, 10x, 40x, 50x óleo e 100x óleo						
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: FWL 1000 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ	Sim	Sim	1	R\$ 2.490,0000	R\$ 2.490,0000	04/03/2015 11:27:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscopio biologico binocular configurado por: Estante básica de microscópio, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, com ajuste do torque de pressão de focalização, controle contra quebra de lâminas, e iluminador embutido na base por LED luz branca fria 6000°K (equivalente a 12V/35W) com vida útil de 25000 horas de uso, de alta durabilidade, alto brilho, com controle de intensidade e chave liga/desliga. Tubo de observação binocular tipo SIEDENTOPF inclinado em 30°, giratório 360° com trava, distância interpupilar de 47-75 mm, com prisma de alta transmissão confeccionado em cristal e tratamento antifungo. Platina mecânica retangular 216 x 150 mm com faixa de deslocamento 78(x) x 54(y) mm, porta lâmina, escala vernier para leitura e posicionamento rápido da amostra. Revolver porta objetivas quádruplo reverso (invertido) com 4 objetivas Planacromaticas de óptica Infinita especialmente para trabalhos em campo claro nos aumentos de 4x/0.10; 10x/0.25/ 40x/0.65 retrátil e 100x/1.25 imersão a óleo e retrátil Par de oculares WF 10x/20 mm focalizável, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas com seta indicadora, com protetores oculares incorporados e removíveis e ajuste de dioptria, capacidade de se inserir retículo, ajuste bilateral de dioptrias +/- 5 . Condensador tipo ABBE com abertura numérica N. A 1,25, parafusos de centralização para iluminação segundo "Koehler" e diafragma íris de abertura, iluminando todo o campo de visão, para todos os aumentos, com encaixa par anéis de fase e campo escuro. Filtro azul luz do dia. Frasco de óleo de imersão. Capa de proteção e Manual de Instrução. Voltagem 85/240V. Cabo de força padrão NBR - 1.						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: OPTON Fabricante: OPTON	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:10:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico: Sistema microscópio, com fonte de iluminação de halogênio 12V/100W; estativa em Y; condensador de oito posições motorizado e a porta objetiva codificada integradas à software, para alterar automaticamente os encaixes de contraste (p. ex., prismas DIC ou anulos de contraste de fase) quando da mudança da ampliação. 13 tubos de observação; Platina coaxial revestida de cerâmica com controle inferior esquerdo ou direito; mecanismo de rotação e mecanismo de ajuste de torque; grampos de borracha opcionais; condensador motorizado de oito posições. Iluminador de fluorescência com novas torres de filtros						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: Microscópio óptico Fabricante: Microscópio óptico	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:42:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico: Sistema microscópio, com fonte de iluminação de halogênio 12V/100W; estativa em Y; condensador de oito posições motorizado e a porta objetiva codificada integradas à software, para alterar automaticamente os encaixes de contraste (p. ex., prismas DIC ou anulos de contraste de fase) quando da mudança da ampliação. 13 tubos de observação; Platina coaxial revestida de cerâmica com controle inferior esquerdo ou direito; mecanismo de rotação e mecanismo de ajuste de torque; grampos de borracha opcionais; condensador motorizado de oito posições. Iluminador de fluorescência com novas torres de filtros manuais e motorizadas de oito posições. Conjuntos de cubo de filtro de fluorescência. Acessórios de luz polarizada. Objetivas acromáticas e de fluorita sem tensão, Disponíveis em 2x, 4x, 10x, 40x, 50x óleo e 100x óleo.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.490,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 11:02:02:893
R\$ 2.490,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 11:02:02:897
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:900
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:02:910
R\$ 2.480,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 12:20:18:290

R\$ 2.470,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:40:39:123
R\$ 2.460,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 12:41:27:453
R\$ 2.458,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:42:16:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:47.
Encerrado	05/03/2015 12:59:11	Item encerrado
Cancelado na aceitação	06/03/2015 10:34:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM cancelado, conforme impugnação acatada e acostada ao processo nº 23107.010572/2014-18, e informado no compprasnet.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 88 - GARRAFA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: Limnotec Fabricante: Limnotec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.	Sim	Sim	2	R\$ 1.400,0000	R\$ 2.800,0000	04/03/2015 15:42:48
08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C Marca: LABMATRIX Fabricante: LABMATRIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa de Van Dorn horizontal marca Labmatrix, ref.: GHN-5, corpo em NYLON com volume de 5 litros, possui tampas injetadas em borracha nitrílica com dureza de 70 shore, bocal de entrada de ar e saída de água em PVC, alça e sistema de desarme em aço inox 316 polido, corda em polipropileno com diâmetro de 6 mm x 30 metros de comprimento e mensageiro em aço inox 316 polido.	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:32:28
02.297.602/0001-88	ALFAKIT LTDA - EPP Marca: Alfakit Fabricante: Alfakit Ltda EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa de Van Dorn para coleta de amostras estratificadas. Indicada para coleta de água do fundo para o estudo dos fatores abióticos. Garrafa em PVC 5L. - Pressão de vedação por borracha látex diâmetro de 12 mm - Tampões de vedação de borracha siliconada - Cabo de polipropileno trançado com diâmetro de 5 mm x 25 mm de comprimento - Tamanho do cabo de 25 m. - Sistema de entrada de ar e saída de água, após coleta - Garantia de 1 ano	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 08:19:39
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: SM Fabricante: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:10:58
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.	Sim	Sim	2	R\$ 12.300,0000	R\$ 24.600,0000	04/03/2015 21:45:49
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Alfakit Fabricante: Alfakit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	02/03/2015 09:15:23
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015 16:42:03

Marca: Garrafa de Van Dorn**Fabricante:** Garrafa de Van Dorn**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Garrafa de Van Dorn: Garrafas para coleta de água, horizontal ou vertical, com o corpo em nylon ou acrílico, volumes de 5 litros. Acompanha corda em polyester com 30 metros, mensageiro e maleta para transporte.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:02:913
R\$ 5.000,0000	08.399.449/0001-86	05/03/2015 11:02:02:917
R\$ 10.000,0000	02.297.602/0001-88	05/03/2015 11:02:02:930
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:02:943
R\$ 12.300,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 11:02:02:947
R\$ 20.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:02:950
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:02:960
R\$ 1.500,0000	08.399.449/0001-86	05/03/2015 12:31:56:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:48.
Encerrado	05/03/2015 12:58:30	Item encerrado
Recusa	11/03/2015 13:58:01	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 12:33:08	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 12:48:00	Recusa da proposta. Fornecedor: ALFAKIT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.297.602/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 15:21:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	12/03/2015 15:22:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelo devido à ausência de fornecedores que atendam ao Edital. De acordo com o ITEM 7.2 do Edital. Os valores apresentados encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 89 - ARMÁRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 580,0000	R\$ 580,0000	04/03/2015 18:15:37
	Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço para pastas suspensas com 4 gavetas, com medidas de 47 x 60 x 130 cm (largura, profundidade e altura), cor cinza. MARCA PANDIN, MODELO APOF 4SL						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/02/2015 15:47:58
	Marca: nobre Fabricante: nobre						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço para pastas suspensas com 4 gavetas, com medidas de 47 x 60 x 130 cm (largura, profundidade e altura), cor cinza						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 580,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:02:967
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 11:02:02:970
R\$ 578,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 12:35:08:710
R\$ 510,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:04:29:743
R\$ 577,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:05:17:377
R\$ 509,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:09:407
R\$ 509,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:06:15:717
R\$ 508,9000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:17:960
R\$ 508,0000	10.713.114/0001-32	05/03/2015 13:07:23:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:49.
Encerrado	05/03/2015 13:15:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:19:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:09:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32.
Aceite	10/04/2015 13:08:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 508,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS Marca: OPTON Fabricante: ANATOMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 0,8X ~ 5X, Aumento 8 X ~ 100X e iluminação Transmitida e Refletida LED 2W. O microscópio se destaca por possuir uma razão de zoom estendida com dispositivo cliq, iluminação dupla LED. Atende uma gama ampla de utilização da estereo microscopia. É um equipamento ideal para Indústrias, centros de pesquisa e instituições de ensino. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Possuindo excelente sistema óptico e um desenho ergonômico. Com uma configuração especial que permite uma ampla área de utilização. Provida de iluminação fria de altíssima durabilidade e baixo consumo ideal para a área industrial, botânica, entomologia e eletrônica (SMD) entre outras. Aumento: 8X ~ 100X Tubo Binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X (22mm) e WF 20X (12mm) Objetiva zoom com ampliação variando entre 0.8X ~ 5X em movimento giratório e botões bilaterais escalonados. Platina circular com diâmetro de 125 mm em vidro difusor e placa branca / preta. Focalização macrométrica em knob bilateral e dispositivo que permite ao usuário o ajuste de regulagem da tensão sem uso de ferramentas. Movimento macrométrico por pinhão e cremalheira. Deslocamento vertical por rolamentos garantindo maior precisão. Permite ao usuário elevar o conjunto óptico 60 mm com o ajuste no suporte. Distancia de trabalho: 110 mm Ajuste no eixo de estativa 90 mm com knob e movimento por rolamento. Iluminação: Transmitida LED. Refletida LED. Embalagem: Caixa isopor e papelão Manual de instruções em português.	Não	Não	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:53:23
19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME Marca: FWL SMZ 7.5 Fabricante: Feldmann Wild Leitz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	02/03/2015 12:01:42
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Marca: Motic smz 168 Fabricante: Motic instruments inc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico de pesquisa com estativa robusta de grande porte;com 113 mm de distancia de trabalhoTubo binocular e trinocular inclinado a 35º com rotação de 360º;Sistema Ótico GREENOUGH;Um par de oculares de campo amplo de 15X com 16mm de diâmetro;Objetiva zoom com faixa de 0,75 a 5,0X e relação de 1 : 6.7;Aumento total de 11,25 a 75X;Com o uso de óticas auxiliares, o aumento total pode chegar de 2,25X até 320X ;Ajuste interpupilar entre 52 a 75 mm e correção das diferentes dioptrias para as duas oculares;Ajuste de focalização com duplo manípulo;Base porta amostras circular em vidro fosco (leitoso), e uma branca e preta, com 95mm dediâmetro;Filtro azul com diâmetro de 40mm;A iluminação incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa;A Iluminação transmitida é embutida na base;A iluminação incidente e transmitida é feita com lâmpada de halogênio de 10 Watts, com controle de sua intensidade;Opcionais: Oculares com outras magnitudes, lentes auxiliares, adaptadores para fotomicrografia,dispositivo para Polarização, imagem no monitor de video, imagem no computador, iluminaçãoauxiliar de Fibra ótica, etc.;Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, dois fases	Sim	Não	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	02/03/2015 17:07:53
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: FWL SMZ 7.5 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio trinocular com sistema de captura de imagem e software para aquisição e análise de imagem (medição) com: Estantiva robusta de estereo microscópio, com acabamento em pintura anticorrosiva, com base para iluminação incidente e transmitida por LED luz fria e 6500K com duração aproximada de 25000 horas e controle de intensidade independente de iluminação incidente/transmitida. Luz incidente do tipo Ring Light por LED luz fria. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultânea e chave liga/desliga com botão para acionamento independente das iluminações. Botão macrométrico com ajuste da tensão incorporado a estativa, com variação	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 11:27:59

de zoom posicionado do lado direito da estativa, e com indicador de aumentos. Aumentos padrão de 0.8x – 5.0x e distância de trabalho de 115mm. Objetiva de 1X, podendo atingir outros aumentos com o uso de oculares e objetivas adicionais. Tubo Trinocular inclinado em 45°, giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 54-74 mm, com tratamento antifungo em todo o trajeto óptico, ajuste de anisotropia em conjugação com a correção de dioptrias de +/- 5 nas oculares e permite acoplamento de sistema de fotomicrografia/análise de imagens. Par de oculares grande campo de 10x/22mm com ajuste de foco e protetor oculares (olhetes) incorporados e removíveis, com correções de aberrações cromáticas e ajuste de dioptria em ambas as oculares e insertáveis de retículo micrométrico. Platina circular de vidro fosco, permitindo iluminação transmitida com comodidade visual. Placa branca e negra para disseções. Focalização macrométrica bilateral com botões coaxiais e ajuste de foco no eixo Z. Capa de proteção e manual de instrução. Cabo de força padrão americano. Transformador eletrônico embutido na base com reconhecimento automático de voltagem de 110 / 240V. – 50Hz / 60Hz.

07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.900,0000	R\$ 5.900,0000	01/03/2015 12:43:17
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LEIPZIG INSTRUMENTS

Fabricante: LEIPZIG INSTRUMENTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular para trabalhos de investigações em campo claro e luz transmitida e/ou incidente com gamas de aumentos de 0,75x à 5,0x e aumentos totais padrão de 7,5x a 50x em exclusivos sistema de aumentos pancráticos (zoom) de 1:6.7 e aumentos contínuos, podendo atingir aumentos desde 1,8x até 250x com o uso de outras oculares e/ou objetivas adicionais, iluminação LED de longa durabilidade (25000 horas de uso aproximadamente), sistema de focalização macro e micrométrico bilateral e iluminadores para luz incidente e transmitida incorporados na base do microscópio, porta-óptica giratória em 360 graus e cambiador de aumentos bilateral. Marca LeipZig – Modelo GZ-500. Estereomicroscópio Binocular inclinado em 45° e giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 55mm à 75mm. Sistema pancrático de aumentos contínuos (zoom) de 1:6.7 e aumentos intermediários de 7,5 até 5,0 com aumento padrão de 7,5x até 50,0x e objetiva frontal de 1.0x, ângulo ergonômico com ajuste interpupilar nos tubos oculares e ajustes anisotrópicos para correção de anisotropia. Porta-óptica com cambiador de aumentos bilaterais com escala de aumentos padrões e tubos porta-oculares com ajuste de anisotropia nos tubos para diferenças anisotrópicas de +/- 5° dioptrias, porta-óptica giratória em 360 graus. Porta-microscópio com comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e com ajuste de torque de focalização ajustável por chave que acompanha o equipamento, parafuso de retenção para o porta-óptica. Estantiva de base plana com superfície de trabalho de 250mm, com iluminação LED de vida longa e ótima claridade, com coluna de focalização de percurso de 80mm. Lâmpada LED incidente de 5 Watts de (6800 lux) > 6500K e transmitida de 5 Watts > 6500K (2100 lux), botão de liga/delisa e botão para seleção transmitida/incidente e incidente-transmitida, controle contínuo de intensidade luminosa por potenciômetro de precisão. Fonte universal 90-240 volts - 50/60Hz, Placa de vidro transparente e par de pinças porta-objetos. Par de oculares de grande ângulo de 10X e número de campo 23 (10X/23mm). Protetores oculares incorporado e parafusos de fixação anti-furto, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico. Objetiva frontal única de 1.0x para proporcionar aumentos de 7,5x até 50,0x, com distância de trabalho de 113mm e diâmetro de campo de 5.0 à 33mm. Capa de proteção e manual de proteção. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos e tropicalizado para a umidade do Brasil. Todos os componentes ópticos recebem até 07 (sete) recobrimentos diferentes garantindo altíssima transparência e resolução e evitando reflexos indesejados. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 90V até 240V com reconhecimento automático evita curto circuito e danos por conexão errada e ainda prove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem.  Acessórios Opcionais: Objetivas auxiliares de 0,5x, 0,75x, 1,5x e 2x; Oculares adicionais WF 5x, SWF 10x, WF 15x, WF 20x, WF 25x; Reticulos Micrométricos; Anel de Luz Led ou Fluorescentes; CCD e CMOS video cameras/WiFi Cameras; Maleta de Transportes.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.200,0000	R\$ 6.200,0000	05/03/2015 10:27:24
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR LED C/ZOOM 180X LM310BZ - Estereomicroscópio binocular com ZOOM, cabeça com inclinação de 45°C e trava para fixação; Aumento de 7X a 180X com iluminação Diascópica / Episcópica com potenciômetros para regular a intensidade de luz, ambos com lâmpadas de LED; Objetivas de 0.7X, 4.5X, e auxiliar de 2X; Distância de trabalho de 100mm; Ocular de campo amplo WF10X e WF20X; Base de 290X245X60mm;

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.240,0000	R\$ 6.240,0000	04/03/2015 15:58:34
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Leica

Fabricante: Microscópio Leica EZ4 16x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.

13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	1	R\$ 6.240,0000	R\$ 6.240,0000	05/03/2015 08:24:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LEICA

Fabricante: LEICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	25/02/2015 15:14:16
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: nova optical systems

Fabricante: nova optical systems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova ZTX-G - Microscópio estereoscópico, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 11.25x a 54x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 15x.

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 8.200,0000	R\$ 8.200,0000	02/03/2015 14:29:03
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREO Q764Z SMZ168 BINOCULAR COM ILUM INC TRANS COM LED MODELO Q7764Z-LED - SIMILAR QUANDO ASSOCIADO AO SISTEMA DE ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA ,O ESTEREO MICROSCOPIO NORMALMENTE UTILIZADO NO CONTROLE DE QUALIDADE E NA PESQUISA,PERMITE VISUALIZACAO AMPLIADA E TRIDIMENSIONAL DOS OBJETOS SOB OBSERVACAO QUANDO EQUIPADO COM SISTEMA ZOOM

PERMITE ATINGIR A MAGNITUDE TOTAL DE UMA MANEIRA CONTINUA, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE OBJETIVAS . OTICAS COM PROTECAO ANTIFUNGO. *BASE COM ESTATIVA ROBUSTA DE GRANDE PORTE *TUBO INCLINADO A 35 GRAUS *SISTEMA OTICO GREENOUGH *UM PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X COM 23mm DE DIAMETRO *OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0,76 A 5,0X E RELACAO DE 1:6.7 *AUMENTO TOTAL DE 0,75 A 50X *COM USO DE OTICAS AUXILIARES,O AUMENTO TOTAL PODE CHEGAR DE 2,25X ATE 320X *AJUSTE INTERPUPILAR ENTRE 52 A 75mm E CORRECAO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES *AJUSTE DE FOCALIZACAO COM DUPLO MANIPULO *BASE PORTA AMOSTRAS CIRCULAR EM VIDRO FOSCO (LEITOSO),E UMA BRANCA E PRETA, COM 95mm DE DIAMETRO *FILTRO AZUL COM DIAMETRO DE 40mm. *A ILUMINACAO INCIDENTE E FEITA COM EPI-ILUMINADOR EMBUTIDO NA ESTATIVA *A ILUMINACAO TRANSMITIDA E EMBUTIDA NA BASE *A ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA E FEITA COM LED WATTS, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. *OPCIONAIS: OCULARES COM OUTRAS MAGNITUDES,LENTE AUXILIARES, ADAPTADORES PARA FOTOMICROGRAFIA ,DISPOSITIVO PARA POLARIZACAO, IMAGEM NO MONITOR DE VIDEO,IMAGEM COMPUTADOR, ETC: *CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUG COM TRES PINOS,DOIS FASES E UM TERRA; *ACOMPANHA: 02 UNIDADES DE OCULARES WF15 X 17 MM E MANUAL DE INSTRUcoes. VOLTS WATTS PESO OBJETIVA DIMENS. (A X L X P X) 90/240 6 8Kg ZOOM 40X 33X 36 CM.

07.752.137/0001-41	TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.800,0000	R\$ 9.800,0000	05/03/2015 10:58:21
Marca: Motic-Proc. Can/HK							
Fabricante: Motic Instruments - mod. SMZ161BL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico Binocular, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator, para aumentos de de 7,5x a 90x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 10x e 20x (incluso).							
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 10:01:56
Marca: PH CIENTIFICA							
Fabricante: PH CIENTIFICA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:17:27
Marca: OPTICAM							
Fabricante: OPTICAM							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico modelo leica ez4, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:42:29
Marca: Microscópio							
Fabricante: Microscópio							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico, com sistema óptico incorporado a estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, sistema óptico zoom com fator 4,4:1, para aumentos contínuos de 12.8x a 56x, sem perda de foco através de botões com escala graduada com oculares de 16x.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	02.976.881/0001-06	05/03/2015 11:02:02:977
R\$ 4.500,0000	19.402.220/0001-70	05/03/2015 11:02:02:983
R\$ 5.000,0000	05.897.011/0001-30	05/03/2015 11:02:03:000
R\$ 5.000,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 11:02:03:010
R\$ 5.900,0000	07.993.655/0001-57	05/03/2015 11:02:03:013
R\$ 6.200,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:02:03:027
R\$ 6.240,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:033
R\$ 6.240,0000	13.475.817/0001-68	05/03/2015 11:02:03:037
R\$ 8.200,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:03:043
R\$ 7.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:03:043
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:047
R\$ 9.800,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 11:02:03:047
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:050
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:050
R\$ 5.950,0000	07.752.137/0001-41	05/03/2015 12:35:55:857
R\$ 3.990,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:41:40:087
R\$ 4.000,0000	11.148.918/0001-07	05/03/2015 12:43:41:850
R\$ 6.200,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:23:417
R\$ 3.980,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 12:58:02:233
R\$ 20.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:47:547
R\$ 3.900,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:04:39:290
R\$ 3.800,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:04:47:787
R\$ 6.240,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:05:35:637
R\$ 2.500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:07:06:330
R\$ 2.400,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:07:18:110
R\$ 2.350,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:08:40:807
R\$ 2.100,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:08:51:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:49.
Encerrado	05/03/2015 13:15:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:19:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:09:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Recusa	10/03/2015 12:05:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 12:06:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Recusa	10/03/2015 13:08:15	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 13:08:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 15:17:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 15:20:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Aceite	10/04/2015 13:10:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 14:07:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 14:43:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE 12L/DIA. Desumidificador automático de ambientes, recomendado para ambientes com no máximo 150m3, indicado para uso em laboratórios, indústrias, CPD, museus, bibliotecas, saúde, etc. Possui as seguintes características: IDEAL: Para proteção de produtos e equipamentos, contra mofos, odores, fungos, umidade, etc. CAPACIDADE DE DESUMIDIFICAÇÃO: Até 12 litros por dia. CIRCULAÇÃO: Até 500m3/hora. POTÊNCIA: 290 Watts. DIMENSÕES: 41,0 cm altura; 31,0 cm largura; 33,0 cm profundidade. RESERVATÓRIO: Destacável. PESO: 16 kg. TENSÃO (VOLTAGEM): 110V ou 220V (especificar a tensão desejada). REF. MODELO: 160 MARCA: ARSEC	Sim	Sim	2	R\$ 2.896,0000	R\$ 5.792,0000	03/03/2015 15:47:04
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL - MODELO 160 - PRODUTO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO SOLICITADA.	Sim	Não	2	R\$ 2.896,0000	R\$ 5.792,0000	05/03/2015 09:30:05
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME Marca: 160 Fabricante: ARSEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar ambiente - Modelo 160 - Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulação do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra • Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ • Temperatura de utilização acima de 16°C • Circulação de 500 m³/hora • Potência 290W • Peso 16kg	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	04/03/2015 16:23:10
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	05/03/2015

INSTRUMENTAL TECNICO
LTDA - EPP

10:11:36

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE marca ARSEC modelo 160 -A solução definitiva para proteger seus bens e sua saúde contra o excesso de umidade. -Características comuns a todos os modelos : - Construídos externamente em chapa de aço revestida com pintura epóxi e internamente em alumínio. -Compressor hermético. -Ventilador. -Rodízios e alças laterais. -Reservatório para recolhimento de água. -Controle automático da umidade, através de um umidostato, mantendo a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. - Acessórios Opcionais : -Reservatório com dreno para escoamento direto -Pés de borracha, eliminando os rodízios -Degelo automático para temperatura constante abaixo de 16°C. -Ionizador : Purifica o ar reduzindo partículas em suspensão. -A taxa de umidade relativa(%UR) representa a quantidade de vapor d'água no ar. (Ela é medida com o auxílio de um higrômetro). =Abaixo de 45% UR - O ar está muito seco, é necessário instalar um umidificador. =De 50% a 60% UR: O ar está confortável e saudável para a habitação de seus ocupantes. =Acima de 60% UR : O ar está muito úmido causando muitos males (usar o DESUMIDIFICADOR). -É essencial escolher seu equipamento em função do volume total de seu ambiente(área x altura). - Performance obtida a 80% UR e 30°C. -Para espaços grandes recomendamos utilizar mais de um equipamento. -Um equipamento não dimensionado para o ambiente poderá não alcançar o rendimento desejado. -Exemplos de alguns campos de aplicação : Museus/arquivos/hospitais/residências/ CPDs/pinacotecas/galerias/barcos/automóveis/estúdios fotográficos/silos/bibliotecas etc. Modelo 160 200 250 410 510 GR2 Desumidificação litros/dia 12 15 18 30 36 12 Capac.ambiente máximo m3 150 220 300 400 500 200 Circulação m3/h 500 500 600 900 1200 450 Potência Watts 290 340 390 680 780 340 Largura mm 310 310 310 640 640 310 Profundidade mm 330 330 330 350 350 330 Altura mm 410 470 470 470 470 Peso Kg 16 20 22 38 40 20 Temperatura de utilização Acima de 16°C Acima de 16°C Acima de 16°C Acima de 16°C Acima de 16°C De 8°C a 20°C

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/03/2015 14:18:29

Marca: Desidrat Thermomatic
Fabricante: Desidrat Thermomatic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m³): 150m³; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m³/h

17.682.346/0001-10 DAIANE DA SILVA MAAS - ME Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 04/03/2015 15:55:56

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m³): 150m³; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m³/h

19.142.596/0001-92 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 05/03/2015 08:17:11

Marca: 160
Fabricante: ARSEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar ambiente - Modelo 160 - Marca: Arsec Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: • Compressor hermético • Motor ventilador • Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros • Controlador de umidade "Umidostato" • Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato • Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio • Alças laterais e rodízios para facilitar a locomoção • Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi • Com gás ecológico. • Garantia 2 anos • Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas • Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra • Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ • Temperatura de utilização acima de 16°C • Circulação de 500 m³/hora • Potência 290W • Peso 16kg

00.761.025/0001-08 VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 05/03/2015 08:54:03

Marca: arsec
Fabricante: arsec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m³): 150m³; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m³/h

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 05/03/2015 10:19:24

Marca: Arsec
Fabricante: Arsec

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m³): 150m³; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m³/h "

10.596.399/0001-79 ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 02/03/2015 09:15:59

Marca: Thermomatic
Fabricante: Thermomatic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificadores: Alimentação (V): 127V / 220V; Capacidade (m): 150m ; Capacidade do Compressor: 1/6Hp; Potência Desumidificador (W): 386W / 304W; Corrente (A): 3,04A / 1,38A; Desumidificação (L/dia): 8L/D 30°C 80%UR; Reservatório Desumidificador (L): 4,0L Dimensões (mm): A 450 x L 340 x P 350 mm; Elemento Resfriamento: Compressor; Gás Refrigerante Compressor: R134A; Peso (Kg): 20Kg; Pressão Máx. Descarga: 1,5 Mpa; Pressão Máx. Sucção: 1,0 Mpa; Defrost: (Degelo); Temperatura Mín. C/ Defrost: 8°C; Temperatura Mín. S/ Defrost: 17°C; Temperatura ideal de trabalho (°C): 17°C a 40°C; Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma); Ruído (db): 52db; Volume de Ar Hora: 257,24 m /h

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.896,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:03:053
R\$ 2.896,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:02:03:053
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:057
R\$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	05/03/2015 11:02:03:060
R\$ 5.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:063
R\$ 5.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:02:03:070
R\$ 5.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:03:073
R\$ 6.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:02:03:080
R\$ 6.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:03:087
R\$ 30.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:03:093
R\$ 2.895,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:20:08:147
R\$ 2.896,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:21:39:470
R\$ 2.400,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:34:173
R\$ 2.390,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:00:753
R\$ 2.100,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:51:17:373
R\$ 2.099,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:51:32:580
R\$ 2.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:52:13:463
R\$ 1.999,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:31:300
R\$ 1.900,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:52:48:407
R\$ 1.899,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:52:54:787
R\$ 1.800,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:53:11:800
R\$ 1.798,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:53:23:070
R\$ 1.799,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:28:833
R\$ 1.700,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:53:34:863
R\$ 1.690,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:53:59:787
R\$ 1.680,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:54:36:550
R\$ 1.425,5800	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:54:51:587
R\$ 1.670,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:54:58:210
R\$ 1.490,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:56:26:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:49.
Encerrado	05/03/2015 13:13:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:19:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:52:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Aceite	06/04/2015 15:19:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.425,5800.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,0000	04/03/2015 15:46:01
	Marca: electrolux Fabricante: electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg						
01.830.145/0002-63	ROVER DISTRIBUIDORA -	Não	Não	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	25/02/2015

IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Marca: ElectroluxFFE24

Fabricante: Electrolux do Brasil S.A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - Sim Sim 1 R\$ 2.900,0000 R\$ 2.900,0000 05/03/2015 10:31:31

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: ELECTROLUX/ FF2 24 Freezer Vertical Frost Free 218 Lts FFE24 - Electrolux Capacidade (lts): 218L Consumo (Kw/h): 71 kWh/mês Congelamento rápido Dreno de degelo Controle de temperatura Conteúdo da embalagem: 1 Peça Voltagem Não informado pelo fornecedor Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 173,1x55x64,5cm Peso aproximado do produto (Kg) 60Kg Garantia do Fornecedor 1 ano

01.176.209/0001-73 ADEMIR BORGES FILHO - ME Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 04/03/2015 17:47:04

Marca: Electrolux

Fabricante: Electrolux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg

14.403.381/0001-64 J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 05/03/2015 10:53:05

Marca: Electrolux

Fabricante: Electrolux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 3.100,0000 R\$ 3.100,0000 04/03/2015 18:22:26

Marca: ELETROLUX

Fabricante: ELETROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg. MARCA ELETROLUX, MODELO ELETROLUX 218 L FFE24

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 05/03/2015 10:19:24

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Vertical Frost Free 218 Lts: Capacidade de 218 litros, uma porta, largura de 55 cm, altura 1,73m, profundidade 65 cm, peso 60 kg

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.300,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:097
R\$ 2.500,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 11:02:03:100
R\$ 2.900,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:03:103
R\$ 3.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:03:107
R\$ 3.000,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 11:02:03:110
R\$ 3.100,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:03:113
R\$ 5.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:03:130
R\$ 2.312,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:21:48:597
R\$ 2.299,9000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:41:26:920
R\$ 2.899,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:00:107
R\$ 2.290,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:13:693
R\$ 2.290,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:54:16:553
R\$ 2.280,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:44:507
R\$ 2.278,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:55:22:820
R\$ 2.277,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:58:39:067
R\$ 2.275,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:59:09:263
R\$ 2.274,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:00:13:667
R\$ 2.270,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:00:32:857
R\$ 2.269,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:01:36:737
R\$ 2.268,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:02:32:820
R\$ 2.260,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:02:49:520
R\$ 2.259,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:04:07:843
R\$ 2.258,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:04:52:677
R\$ 2.258,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:04:54:593
R\$ 2.257,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:06:470
R\$ 2.240,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:15:993
R\$ 2.255,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:05:17:873
R\$ 2.238,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:05:30:370
R\$ 2.230,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:05:45:417
R\$ 2.220,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:06:10:190
R\$ 2.229,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:11:323

R\$ 2.215,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:06:24:423
R\$ 2.214,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:06:38:000
R\$ 2.213,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:06:46:440
R\$ 2.212,9000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:07:11:163
R\$ 2.212,5000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:21:467
R\$ 2.212,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:38:327
R\$ 2.211,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:07:50:490
R\$ 2.211,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:12:873
R\$ 2.210,9800	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:08:24:513
R\$ 2.210,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:08:55:007
R\$ 2.209,9800	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:09:12:320
R\$ 2.209,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:09:44:983
R\$ 2.208,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:09:54:673
R\$ 2.207,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:10:11:227
R\$ 2.206,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:10:21:593
R\$ 2.205,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:10:36:063
R\$ 2.204,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:10:46:483
R\$ 2.203,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:11:16:467
R\$ 2.198,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:11:29:860
R\$ 2.190,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:11:58:350
R\$ 2.189,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:12:08:743
R\$ 2.180,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:12:45:050
R\$ 2.179,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:12:55:310
R\$ 2.177,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:13:20:750
R\$ 2.169,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:13:30:363
R\$ 2.168,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:13:42:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:50.
Encerrado	05/03/2015 13:13:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:20:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 13:43:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Recusa	10/03/2015 12:17:47	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 2.168,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 12:18:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Recusa	10/03/2015 13:20:28	Recusa da proposta. Fornecedor: J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.169,9900. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 13:20:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 15:27:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 16:20:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	07/04/2015 12:23:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 2.209,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - SUPORTE / NOBREAK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	04/03/2015 15:46:01
	Marca: lacerda						
	Fabricante: lacerda sistemas						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A							
94.811.387/0001-00	CNB CASA DO NO BREAK COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	04/03/2015 15:52:30
Marca: TS 1200 Fabricante: TS SHARA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A							
13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	05/03/2015 08:25:58
Marca: EL Fabricante: EL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A							
13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 601,0000	R\$ 1.202,0000	04/03/2015 17:03:50
Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1300VA BIVOLT COM CONECTOR PARA BATERIAS EXTERNA VEICULAR DE 60A.							
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/03/2015 17:47:04
Marca: SMS Fabricante: SMS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	03/03/2015 14:18:29
Marca: sms Fabricante: sms							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:04:56
Marca: ragtech Fabricante: ragtech							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A							
20.646.994/0001-25	MERITUS COMMERCE EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:22:20
Marca: protec Fabricante: protec							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1200VA Bivolt com slot para pelo menos duas baterias-extra externas tipo veicular de 60 A Und. 2							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:133
R\$ 600,0000	94.811.387/0001-00	05/03/2015 11:02:03:137
R\$ 600,0000	13.475.817/0001-68	05/03/2015 11:02:03:147
R\$ 601,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:03:157
R\$ 1.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:03:163
R\$ 1.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:167
R\$ 2.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:03:170
R\$ 2.000,0000	20.646.994/0001-25	05/03/2015 11:02:03:180
R\$ 599,9000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:29:44:763
R\$ 692,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 12:43:42:957
R\$ 900,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 12:58:48:897
R\$ 599,8900	13.475.817/0001-68	05/03/2015 13:03:51:283
R\$ 599,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:04:39:103
R\$ 598,9900	13.475.817/0001-68	05/03/2015 13:05:02:807
R\$ 598,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:05:40:337
R\$ 597,9900	13.475.817/0001-68	05/03/2015 13:05:53:287
R\$ 597,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:07:20:750
R\$ 596,9900	13.475.817/0001-68	05/03/2015 13:07:50:487
R\$ 595,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:09:17:063
R\$ 594,9900	13.475.817/0001-68	05/03/2015 13:09:36:440
R\$ 590,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:10:49:813
R\$ 589,9900	13.475.817/0001-68	05/03/2015 13:11:52:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015	Item aberto.

	12:19:24	
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:51.
Encerrado	05/03/2015 13:12:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:20:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2015 09:53:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2015 11:57:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2015 14:31:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68.
Aceite	10/04/2015 12:50:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 589,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	05/03/2015 09:39:01
	<p>Marca: Sony Fabricante: Sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VPL-DX100 Projetor compacto e elegante, de ótimo custo e design eficiente. O VPL-DX100 apresenta ótimos recursos para uso portátil, como design compacto e leve, uso otimizado de energia, com foco na redução do custo total da operação. O estilo elegante, compacto e leve torna a série VPL-D100 de projetores de dados da Sony perfeita para uso portátil. Desenvolvidos para fazer uso inteligente da energia, vêm com função automática de economia de energia, tecnologia de controle da lâmpada, design de baixo consumo e lâmpada de longa duração. Fáceis de usar, os projetores da série VPL-D100 reproduzem imagens incríveis, apresentando um excelente equilíbrio entre qualidade e custo, ideal para uso educacional ou corporativo. Design compacto e leve O VPL-DX100 tem um corpo leve e compacto, com dimensões reduzidas de aproximadamente 315 x 75 x 230,5mm e peso de aproximadamente 2,5kg. Ótimo custo e design eficiente Função automática de economia de energia Modo automático (Função de auto ajuste de brilho) O brilho da lâmpada é automaticamente ajustado em função do brilho da imagem projetada, para evitar o consumo desnecessário de energia. Ao mostrar imagens mais escuras, que não exijam alta luminosidade, a intensidade do brilho da lâmpada diminui. Função de dimerização da lâmpada O VPL-DX100 é equipado com uma lâmpada que traz a função de dimerização. Depois de 10 segundos recebendo um sinal estático, a lâmpada escurece aproximadamente 15%, o que é quase imperceptível. Se o Projetor é esquecido ligado quando não estiver em uso, após um intervalo de tempo determinado, ele irá automaticamente detectar que não há mudanças no sinal de entrada e escurecerá a lâmpada aproximadamente a 30% do brilho original, reduzindo significativamente o consumo de energia. Função blank O VPL-DX100 pode desabilitar temporariamente a saída do sinal de vídeo. Essa função pode ser facilmente operada com um simples toque no botão do controle remoto. Além disso, permite a projeção de uma imagem vazia, com baixo consumo de energia, utilizando a tecnologia de controle da lâmpada. Design eficiente O VPL-DX100 oferece um consumo de energia extremamente baixo, gerando economia significativa nas despesas finais de energia elétrica. Botão ECO MODE Com um simples toque na tecla ECO MODE do Projetor ou no controle remoto, a configuração de economia de energia é acionada. Lâmpada de longa duração Por incorporar uma lâmpada de alta performance e uma avançada tecnologia de controle, o VPL-DX100 apresenta alta durabilidade nas lâmpadas, que funcionam, em média, durante sete mil horas. Excelente qualidade de imagem Desempenho de cor brilhante O VPL-DX100 adota um sistema de projeção 3LCD que incorpora três painéis LCD com um prisma óptico. Esse sistema permite ao Projetor apresentar imagens mais brilhantes e naturais. Ao combinar uma avançada geração de painéis LCD inorgânicos que utilizam a tecnologia BrightEra da Sony com um sistema de projeção 3LCD, o VPL-DX100 proporciona alta qualidade de imagem e brilho. Correção gama 3D de 12 bits O VPL-DX100 opera com um circuito de correção gama 3D de 12 bits para realizar uma correção gama de alta precisão, resultando em gradações mais suaves e uma rica escala de cinza. Modo filme Imagens suaves e de alta qualidade são reproduzidas utilizando um processador de alto desempenho para conversão I/P. Sinais de fonte adequados de conversão I/P são processados automaticamente e imagens extremamente precisas são reproduzidas. óptica - Sistema de Projeção 3 painéis LCD, 1 lente do Projetor do sistema - Lâmpada UHP lâmpada, 210W - Saída de Luz - 2300 lm (lâmpada modo: alta) / 1800 lm (lâmpada modo: Standard) / 1500 lm (modo de lâmpada: baixo) - Saída de Luz Cor - 2300 lm (lâmpada modo: alta) / 1800 lm (lâmpada modo: Standard) / 1500 lm (modo de lâmpada: baixo) - Cobertura de Tela - 30 "a 300" (medido na diagonal) Painel - 0,63 "x 3 BrightEra LCD Aspecto painel: 04:03 - Lentes de Projetor - Aprox. 1,2 vezes Foco / zoom manual manual, TR = 1,47 ~ 1.77:1 - Faixa de Correção Keystone - Max. Vertical: + / - 30 graus - Distância de Lançamento (4:3 tela) Do centro da janela de projeção para a tela - 80 "Tela de 2,42 a 2.88m, 100" Tela de 3,02 para 3,60 m, 120 "Tela de 3,63 a 4.33m, 150" Tela de 4,55 a 5.42m, 200 Screen "6.07 a 7.23m Sinais - Relação de contraste - 2500:1 Resolução - Visor do painel: 2359296 (1024x768 pixels x 3) - Sistema de Cor - NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N - Display de entrada Resolução de vídeo - NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p - Display de entrada de computador Resolução - Exibição máxima (redimensionamento): UXGA 1600x1200 pontos * 1 (resolução de tela do painel: 1024x768 pontos) - Frequência de varredura Displayable - fh: 15 KHz a 92 KHz, fv: 48 Hz a 92Hz Geral - Dimensões (aprox.) (LxAxP) (sem protusão): 315</p>						
10.279.411/0001-11	VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/03/2015 09:48:18
	<p>Marca: Powerlite S18-Epson Fabricante: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor Epson Powerlite S18+ 3000 Lumens SVGA - 800 x 600 Pixels Conexões HDMI USB RGB Resolução Máxima 1400 x 1050 VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+. tecnologia 3LCD</p>						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/03/2015 15:59:40
	<p>Marca: Epson Fabricante: Projetor Epson Powerlite S18+ 3000 Lumens HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano</p>						

13.833.079/0001-83	AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/03/2015 17:03:50
	Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor LG BE325 (DLP / 2800 Lumens / SVGA / HDMI / RGB).						
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/03/2015 18:22:26
	Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano. MARCA LG, MODELO LG 320 2800						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	05/03/2015 10:23:25
	Marca: Epson Fabricante: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: Epson/ S18 Projetor Epson Powerlite S18+ com 3LCD SVGA HDMI 3000 lumens Wireless Resolução Máxima SVGA (800 x 600 pixels) Luminosidade 3000 Lumens Lâmpada 200W UHE Lente Tipo: Zoom digital /Foco manual - Zoom: 1,0-1,35 (Digital) - Razão de Projeção: (Throw Ratio): 1.45-1.96 - Tamanho (distância de projeção): 23"-350" (0.88-10,44 m) Outras Funções Não informado Requisitos do Sistema Compatível com Computadores, notebooks, TVs, Vídeo Games e outros equipamentos que suportam Projetor Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) Conteúdo da Embalagem Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Cabo de Alimentação Cabo RGB VGA (computador) Cabo USB Maleta de Transporte CD-ROM com documentação do projetor Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 7,7x29,7x23,4cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,4kg Garantia do Fornecedor 36 meses Modelo S18 Referência do Modelo S18						
19.675.715/0001-72	M. ALVES BRANDAO E BRANDAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	05/03/2015 10:40:57
	Marca: SONY Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
09.632.173/0001-05	FMS ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	05/03/2015 10:59:36
	Marca: LG BE325 Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	04/03/2015 15:46:01
	Marca: epson Fabricante: epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	05/03/2015 00:42:16
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 16:04:56
	Marca: lg Fabricante: lg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
04.762.679/0001-07	CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 17:01:25
	Marca: Benq Fabricante: Benq Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano - Prazo de Entrega / Prazo de Validade da Proposta / Prazo de Garantia - Conforme Edital						
01.259.682/0001-14	FA LIMA INFORMATICA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 17:41:16
	Marca: LG Fabricante: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 08:54:38
	Marca: epson Fabricante: epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/03/2015 14:18:29
	Marca: philipps Fabricante: philipps Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Datashow: Um projetor multimídia, 2300 lumens ANSI, com cabos, fonte 110 V 50/60 Hz. Com estojo, controle remoto e garantia de um ano						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	07.055.987/0001-90	05/03/2015 11:02:03:180
R\$ 3.100,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 11:02:03:183
R\$ 3.100,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:187
R\$ 3.100,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 11:02:03:190
R\$ 3.100,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:03:197
R\$ 3.100,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:03:197
R\$ 3.500,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:200
R\$ 3.500,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:03:200
R\$ 3.100,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 11:02:03:200
R\$ 3.100,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:03:200
R\$ 5.000,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 11:02:03:203
R\$ 5.000,0000	04.762.679/0001-07	05/03/2015 11:02:03:203
R\$ 5.000,0000	01.259.682/0001-14	05/03/2015 11:02:03:207
R\$ 5.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:02:03:213
R\$ 6.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:227
R\$ 2.499,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:25:51:923
R\$ 2.498,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:30:07:653
R\$ 2.497,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:11:400
R\$ 2.496,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:50:52:437
R\$ 2.495,9000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:13:060
R\$ 2.494,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:52:51:773
R\$ 2.493,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:15:350
R\$ 2.492,5000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:26:740
R\$ 2.490,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:53:34:073
R\$ 2.489,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:54:610
R\$ 2.489,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:59:870
R\$ 2.488,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:02:750
R\$ 2.487,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:14:900
R\$ 2.488,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:54:23:063
R\$ 2.486,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:25:010
R\$ 2.485,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:35:063
R\$ 2.485,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:54:38:670
R\$ 2.485,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:39:800
R\$ 2.480,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:54:50:913
R\$ 2.479,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:55:540
R\$ 2.475,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:08:473
R\$ 2.478,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:55:14:030
R\$ 2.474,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:16:337
R\$ 2.485,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:55:17:223
R\$ 2.473,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:55:26:970
R\$ 2.472,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:36:350
R\$ 2.470,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:56:02:397
R\$ 2.469,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:05:520
R\$ 2.470,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:56:11:180
R\$ 2.465,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:18:103
R\$ 2.464,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:26:157
R\$ 2.468,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:56:28:837
R\$ 2.464,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:56:31:300
R\$ 2.460,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:56:33:363
R\$ 2.459,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:46:160
R\$ 2.457,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:50:780
R\$ 2.459,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:56:53:810
R\$ 2.450,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:56:58:790
R\$ 2.449,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:06:890
R\$ 2.449,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:57:15:640
R\$ 2.440,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:57:15:770
R\$ 2.430,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:57:25:497
R\$ 2.429,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:29:120
R\$ 2.425,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:57:48:230
R\$ 2.425,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:57:50:460
R\$ 2.424,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:51:337
R\$ 2.428,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:57:57:203
R\$ 2.420,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:58:01:290

R\$ 2.419,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:11:823
R\$ 2.420,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:58:12:440
R\$ 2.418,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:58:15:577
R\$ 2.417,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:32:190
R\$ 2.400,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:58:37:643
R\$ 2.415,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:58:40:783
R\$ 2.398,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:58:48:673
R\$ 2.397,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:52:657
R\$ 2.410,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:00:947
R\$ 2.390,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:03:140
R\$ 2.390,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:59:05:690
R\$ 2.389,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:13:353
R\$ 2.389,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:59:21:650
R\$ 2.389,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:59:26:150
R\$ 2.380,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:27:903
R\$ 2.388,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 12:59:29:140
R\$ 2.379,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:33:430
R\$ 2.375,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:41:460
R\$ 2.370,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 12:59:45:673
R\$ 2.375,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 12:59:47:017
R\$ 2.370,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 12:59:49:963
R\$ 2.369,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:59:54:197
R\$ 2.370,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:00:05:140
R\$ 2.360,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:00:11:820
R\$ 2.359,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:15:173
R\$ 2.365,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:00:16:913
R\$ 2.368,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:00:17:917
R\$ 2.350,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 13:00:18:843
R\$ 2.349,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:43:750
R\$ 2.350,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:00:47:607
R\$ 2.345,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:00:53:137
R\$ 2.346,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:00:54:003
R\$ 2.340,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:01:17:687
R\$ 2.340,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:01:20:637
R\$ 2.338,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:01:26:167
R\$ 2.338,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:01:26:970
R\$ 2.320,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:01:38:500
R\$ 2.335,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:01:40:063
R\$ 2.116,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:01:44:017
R\$ 2.000,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:01:51:180
R\$ 1.950,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:02:03:650
R\$ 2.300,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 13:02:16:283
R\$ 1.949,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:02:32:743
R\$ 1.949,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:02:34:940
R\$ 1.940,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:02:43:313
R\$ 1.948,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:02:45:173
R\$ 1.949,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:02:51:790
R\$ 1.939,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:03:02:200
R\$ 1.930,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:03:21:560
R\$ 1.938,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:03:26:430
R\$ 1.925,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:03:37:993
R\$ 1.929,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:03:38:103
R\$ 1.924,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:03:59:633
R\$ 1.919,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:04:13:170
R\$ 1.900,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:04:21:043
R\$ 1.899,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:04:35:003
R\$ 1.895,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:04:44:517
R\$ 1.898,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:04:45:943
R\$ 1.890,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:04:58:170
R\$ 1.885,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:05:06:707
R\$ 1.884,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:05:15:810
R\$ 1.884,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:05:20:130
R\$ 2.250,0000	19.675.715/0001-72	05/03/2015 13:05:24:820
R\$ 1.879,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:05:25:300
R\$ 1.882,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:05:28:060

R\$ 1.870,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:05:47:217
R\$ 1.870,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:05:51:890
R\$ 1.869,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:07:943
R\$ 1.865,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:06:13:487
R\$ 1.864,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:06:16:790
R\$ 1.865,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:06:21:320
R\$ 1.863,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:06:34:357
R\$ 1.863,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:06:34:560
R\$ 1.858,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:06:40:180
R\$ 1.800,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:06:45:840
R\$ 1.799,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:06:57:430
R\$ 1.798,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:07:02:873
R\$ 1.799,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:03:480
R\$ 1.798,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:07:06:847
R\$ 1.795,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:07:21:590
R\$ 1.790,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:07:32:120
R\$ 1.785,0000	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:07:37:293
R\$ 1.784,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:07:46:403
R\$ 1.780,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:07:54:923
R\$ 1.784,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:07:57:850
R\$ 1.769,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:08:04:487
R\$ 1.768,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:08:16:350
R\$ 1.765,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:08:25:513
R\$ 1.749,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:08:35:277
R\$ 1.749,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:08:47:633
R\$ 1.764,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:08:48:733
R\$ 1.748,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:08:54:160
R\$ 1.744,9900	15.724.019/0001-58	05/03/2015 13:08:57:903
R\$ 1.748,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:09:09:783
R\$ 1.747,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:09:11:680
R\$ 1.740,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:09:24:213
R\$ 1.739,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:09:42:123
R\$ 1.739,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:09:47:540
R\$ 1.738,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:09:55:507
R\$ 1.738,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:10:01:413
R\$ 1.738,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:10:06:067
R\$ 1.738,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:10:08:190
R\$ 1.737,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:10:16:340
R\$ 1.737,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:10:32:890
R\$ 1.737,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:10:35:633
R\$ 1.736,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:10:39:763
R\$ 1.730,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:10:52:247
R\$ 1.734,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:10:59:917
R\$ 1.729,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:11:01:537
R\$ 1.728,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:11:17:880
R\$ 1.720,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:11:21:227
R\$ 1.727,2000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:11:24:263
R\$ 1.715,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:11:47:287
R\$ 1.705,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:12:03:423
R\$ 1.704,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:12:11:083
R\$ 1.702,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:12:25:580
R\$ 1.701,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:12:37:270
R\$ 1.700,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:12:40:610
R\$ 1.699,0000	13.833.079/0001-83	05/03/2015 13:12:46:003
R\$ 1.695,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:13:01:310
R\$ 1.698,0000	10.279.411/0001-11	05/03/2015 13:13:03:470
R\$ 1.698,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 13:13:08:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:53.
Encerrado	05/03/2015	Item encerrado

	13:13:15	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:20:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:42:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22.
Aceite	07/04/2015 12:48:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.695,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L M DANTAS - ME - CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 95 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.707.140/0001-05	OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: KOMECO/AMBIENT Fabricante: KOMECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v MARCA/MODELO - KOMECO/AMBIENT; PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS; GARANTIA - 12 MESES; VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS	Sim	Sim	13	R\$ 1.600,0000	R\$ 20.800,0000	04/03/2015 14:44:50
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: Midea Fabricante: Midea Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220v.	Sim	Sim	13	R\$ 1.600,0000	R\$ 20.800,0000	04/03/2015 15:46:01
02.465.299/0004-28	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MIDEA LUNA SEM INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, FRIO, 220V, 60 HZ GÁS R22 PROCEL A Especificações Evaporadora 42MLCB12M5 Condensadora 38MLCB12M5 Ciclos Frio Capacidade (BTU/h) 12.000 Tensão (V)/ Fase 220 / 1F Tecnologia Convencional Gás refrigerante R-22 Consumo (W) 1.076 Classificação Energética A Unidade Interna (LxAxP)(mm) 790x265x198 Unidade Externa (LxAxP)(mm) 843x540x250 Peso Líquido - Int/Ext (Kg) 8 / 27,5===Sistema Ar+Puro Sistema de tratamento de ar que ajuda a prevenir reações alérgicas na sua família. Controle remoto com backlight Controle remoto com backlight: perfeito para ambientes com baixa iluminação. Classificação energética A Produto com melhor nível de eficiência energética dentro da categoria. IonizadorEmite ions negativos, removendo poeira e micro-organismos suspensos no ar.Auto CleanO aparelho realiza processo autolimpante.Filtro de carvão ativadoPrevine reações alérgicas e elimina odores.Filtro 3MElimina odores, poeira, fungos, micro-organismos e bactérias, deixando o ar mais puro.Função favoritoMemoriza modo, temperatura e velocidade preferido.Função siga-meA temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto.Função LEDIndica a temperatura e pode ser desligado.Timer fácil O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.Função dormirRegula a temperatura durante o sono por até 7 horas.Função turboO aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.Função oscilarMovimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.Reinício automáticoMemoriza a última configuração em caso de reinicialização automática.AutodiagnósticoAvisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho == ediatl Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v	Não	Não	13	R\$ 1.600,0000	R\$ 20.800,0000	04/03/2015 22:33:24
14.368.002/0001-42	ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO - DISTRIBUIDORA - ME Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v marca:elgin modlo:hpfa12000	Sim	Sim	13	R\$ 1.600,0000	R\$ 20.800,0000	05/03/2015 08:01:55
14.403.381/0001-64	J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar-Condicionado Mini Split Komeco KOS 12FC 3HX 12.000 BTUs - 220V Detalhes do produto O Princess da Komeco possui controle multifuncional que proporciona maior facilidade na operação de todas as funções. Conta também com a função Siga-me, que controla a temperatura do ar de acordo com a posição do controle remoto. É ideal para ambientes com até 26m². Clique e confira o manual disponível do produto e tire todas as dúvidas Arquivo 1 Características Timer Sim Sleep Sim Swing Sim Controle remoto Sim Características Gerais - 3 Minutos de proteção - Autodiagnóstico - Autorreinício - Cobertura das válvulas - Compressor de alta eficiência - Swing - Aletas com camada Blue Fin - Sleep - Turbo - Timer Especificações Técnicas Tipo de operação Somente frio Capacidade térmica (BTUs) 12.000 Classificação de consumo (Selo Procel) A Cor Branco Potência (W) 1140 Tensão/Voltagem 220V Garantia 24 Meses contra defeitos de fabricação Observações.	Sim	Sim	13	R\$ 2.000,0000	R\$ 26.000,0000	05/03/2015 10:47:22
21.202.420/0001-20	A. M. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA. - Marca: VG Fabricante: VG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v	Sim	Sim	13	R\$ 2.000,0000	R\$ 26.000,0000	23/02/2015 15:54:50
01.830.145/0002-63	ROVER DISTRIBUIDORA - IMPORTACAO E	Não	Não	13	R\$ 2.300,0000	R\$ 29.900,0000	25/02/2015 09:59:21

EXPORTACAO LTDA

Marca: ElectroluxTE12TI12F**Fabricante:** Electrolux do Brasil S.A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	13	R\$ 2.500,0000	R\$ 32.500,0000	03/03/2015 11:47:24
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	13	R\$ 2.500,0000	R\$ 32.500,0000	05/03/2015 10:34:20
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca: ELECTROLUX/ Split Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v. ENTREGUE NA EMBALAGEM DO FABRICANTE SEM MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO

14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	13	R\$ 2.600,0000	R\$ 33.800,0000	05/03/2015 00:42:16
--------------------	-----------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FREE**Fabricante:** FREE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	13	R\$ 2.800,0000	R\$ 36.400,0000	04/03/2015 17:47:04
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Electrolux**Fabricante:** Electrolux**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

00.761.025/0001-08	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	13	R\$ 3.000,0000	R\$ 39.000,0000	05/03/2015 08:54:38
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: samsung**Fabricante:** samsung**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v

88.114.632/0001-27	PROJETAR - AR CONDICIONADO LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R\$ 3.000,0000	R\$ 39.000,0000	23/02/2015 10:47:21
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: GREE**Fabricante:** GREE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v, quente e frio - GAS REFRIGERANTE R410A (ECOLOGICO) - CLASSIFICACAO INMETRO A - TECNOLOGIA INVERTER - MARCA/FABRICANTE: GREE MODELO: GWH12MB-D3DNC1F/O + GWH12MB-D3DNC1F/I

02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	13	R\$ 5.000,0000	R\$ 65.000,0000	03/03/2015 14:18:29
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: samsung**Fabricante:** samsung**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Condicionador de ar tipo split com controle remoto, capacidade de 12.000 BTU; 220 v**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	17.707.140/0001-05	05/03/2015 11:02:03:233
R\$ 1.600,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:237
R\$ 1.600,0000	02.465.299/0004-28	05/03/2015 11:02:03:240
R\$ 1.600,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 11:02:03:247
R\$ 2.000,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 11:02:03:257
R\$ 2.500,0000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 11:02:03:260
R\$ 2.300,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 11:02:03:260
R\$ 2.000,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 11:02:03:260
R\$ 2.600,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 11:02:03:263
R\$ 2.500,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:03:263
R\$ 2.800,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:03:267
R\$ 5.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:270
R\$ 3.000,0000	88.114.632/0001-27	05/03/2015 11:02:03:270
R\$ 3.000,0000	00.761.025/0001-08	05/03/2015 11:02:03:270
R\$ 1.999,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:23:56:327
R\$ 1.998,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:25:58:540
R\$ 1.997,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:28:37:550
R\$ 1.996,9700	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:32:05:640
R\$ 1.996,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:32:26:903
R\$ 1.599,9000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:35:33:163
R\$ 1.995,9900	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:36:16:187
R\$ 1.995,9500	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:36:58:910

R\$ 1.598,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:50:23:963
R\$ 1.599,9800	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:50:28:870
R\$ 1.598,0100	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:50:48:933
R\$ 1.597,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:51:03:177
R\$ 1.596,8000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:00:740
R\$ 1.590,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:52:14:087
R\$ 1.595,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:52:26:740
R\$ 1.589,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:52:46:620
R\$ 1.588,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:52:55:827
R\$ 1.589,4900	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:52:57:887
R\$ 1.587,5000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:09:397
R\$ 1.589,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:53:16:640
R\$ 1.587,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:53:20:550
R\$ 1.590,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:53:20:997
R\$ 1.586,9900	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:53:31:860
R\$ 1.583,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:53:38:587
R\$ 1.580,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:53:47:987
R\$ 1.582,9000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:53:49:570
R\$ 1.580,0000	01.830.145/0002-63	05/03/2015 12:54:01:483
R\$ 1.579,6000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:54:01:900
R\$ 1.576,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:54:17:310
R\$ 1.570,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:54:25:910
R\$ 1.575,6000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:54:26:300
R\$ 1.575,8000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:54:29:680
R\$ 1.550,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:54:38:890
R\$ 1.569,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:54:44:163
R\$ 1.545,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:54:48:157
R\$ 1.549,5000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:54:48:507
R\$ 1.544,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:03:037
R\$ 1.544,2000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:55:11:083
R\$ 1.538,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:55:18:057
R\$ 1.537,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:25:223
R\$ 1.530,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:55:31:920
R\$ 1.536,2000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:55:34:100
R\$ 1.534,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:55:47:527
R\$ 1.529,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:55:49:300
R\$ 1.500,0000	02.465.299/0004-28	05/03/2015 12:55:53:720
R\$ 1.528,9900	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:55:56:697
R\$ 1.490,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:56:01:973
R\$ 1.489,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:12:353
R\$ 1.488,9900	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:56:19:620
R\$ 1.488,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:56:22:930
R\$ 1.480,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:56:28:783
R\$ 1.479,2000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:34:527
R\$ 1.495,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:56:41:883
R\$ 1.478,6000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:56:44:207
R\$ 1.475,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:56:55:313
R\$ 1.478,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:56:55:760
R\$ 1.474,0000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:57:08:747
R\$ 1.471,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:57:19:803
R\$ 1.472,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:57:22:050
R\$ 1.473,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:57:26:280
R\$ 1.465,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:57:29:823
R\$ 1.470,9900	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:57:31:657
R\$ 1.462,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:57:46:580
R\$ 1.464,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:57:46:697
R\$ 1.461,2000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:57:51:713
R\$ 1.460,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:57:56:697
R\$ 1.459,0000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:58:14:207
R\$ 1.463,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:18:943
R\$ 1.458,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:58:21:527
R\$ 1.458,0000	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:58:25:930
R\$ 1.457,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:58:33:757
R\$ 1.457,0000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:58:34:777
R\$ 1.453,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:58:53:273

R\$ 1.454,9900	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:58:55:173
R\$ 1.452,2000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:58:58:143
R\$ 1.450,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:59:01:873
R\$ 1.450,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:06:860
R\$ 1.449,1000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:59:22:383
R\$ 1.449,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:59:27:170
R\$ 1.448,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:32:510
R\$ 1.440,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 12:59:37:150
R\$ 1.446,9700	21.202.420/0001-20	05/03/2015 12:59:38:677
R\$ 1.445,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 12:59:39:333
R\$ 1.439,9000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 12:59:45:560
R\$ 1.435,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 12:59:54:900
R\$ 1.436,5200	21.202.420/0001-20	05/03/2015 13:00:04:033
R\$ 1.434,9000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 13:00:08:260
R\$ 1.438,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:00:14:197
R\$ 1.432,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:00:18:940
R\$ 1.431,9500	21.202.420/0001-20	05/03/2015 13:00:24:540
R\$ 1.432,9500	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:00:25:930
R\$ 1.420,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 13:00:33:973
R\$ 1.419,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:00:48:850
R\$ 1.410,0000	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:00:54:570
R\$ 1.418,9700	21.202.420/0001-20	05/03/2015 13:00:55:293
R\$ 1.418,0000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 13:00:58:220
R\$ 1.419,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:01:06:173
R\$ 1.409,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:01:17:100
R\$ 1.409,9000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 13:01:19:887
R\$ 1.400,0000	14.368.002/0001-42	05/03/2015 13:01:25:703
R\$ 1.405,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:01:32:217
R\$ 1.400,0000	17.707.140/0001-05	05/03/2015 13:01:41:340
R\$ 1.399,0000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 13:01:42:357
R\$ 1.398,9900	14.403.381/0001-64	05/03/2015 13:01:46:317
R\$ 1.395,0000	14.900.239/0001-22	05/03/2015 13:01:51:303
R\$ 1.350,0000	17.707.140/0001-05	05/03/2015 13:02:03:383
R\$ 1.391,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:02:10:167
R\$ 1.349,3000	19.108.740/0001-74	05/03/2015 13:02:12:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:54.
Encerrado	05/03/2015 13:02:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:20:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:01:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74.
Aceite	08/04/2015 11:24:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.349,3000.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 96 - MICROFONE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	03/03/2015 14:18:29

Marcas: K6 - Me66-k6 - Sennh

Fabricante: K6 - Me66-k6 - Sennheiser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone direcional: Transdutor Condensador, Padrão Polar Supercardióide, Resposta de Frequência 40Hz - 20kHz (+/-2.5 dB), Entrada Máxima de Nível de Som 125 dB a 1 kHz (THD = 1%), Requisitos de Alimentação Fonecido por Módulos de Energia K6 ou K6, Impedância de Saída 200 ohms, Conectores de Saída Conecta-se somente às Fontes de Alimentação K-6 ou K-6P, Case Não, Pad Não, Filtragem de Baixa Frequência Encontrado nas Fontes de

Alimentação K-6 e K-6P, Aplicações Palco, Gravação de Campo, Entrevistas, Produção de Filme e Broadcast. Dimensões 13,5 x 0,885 polegada (343 x 22,5mm) Peso 3,57 onças (100g).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:55.
Encerrado	05/03/2015 12:54:32	Item encerrado
Recusa	10/03/2015 16:20:22	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME, CNPJ/CPF: 02.214.261/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	10/03/2015 16:20:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelo devido à ausência de fornecedores que atendam ao Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.975.356/0001-58	VAGNER FRANCISCO SILVA DO CARMO - ME Marca: Zaas Fabricante: Zaas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Zaas Fabricante: Zaas Modelo: 01,0013 Descrição: Paquímetro Digital 200mm/8" CD-8" Prazo de Garantia: 12 (Doze) Meses contado a partir da data de emissão da nota fiscal do material. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	Sim	Sim	4	R\$ 290,0000	R\$ 1.160,0000	26/02/2015 09:18:52
10.716.869/0001-90	INSIZE DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE/1108-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital - Capacidade: 200mm/8"; Exatidão: ± 0,03; Resolução: 0,01mm/0,0005.	Não	Não	4	R\$ 294,0000	R\$ 1.176,0000	04/03/2015 15:16:19
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Marca: KINGTOOLS Fabricante: KINGTOOLS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital com Dígito Extra Grande de 200mm/8" Cód. 502.200BL Fabricados em aço inoxidável - Zero em qualquer ponto - Conversão milímetro / polegada - Botão liga / desliga - Sistema de medição quadrimensional - Parafuso de fixação da medida - Resolução 0,01mm/.0005" Cód. 502.200BL CAPACIDADE: 200mm/8" GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL	Sim	Sim	4	R\$ 294,0000	R\$ 1.176,0000	05/03/2015 08:27:39
09.632.173/0001-05	FMS ELETRONICA LTDA - ME Marca: TITAN TIT C-454 Fabricante: TITAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Paquímetro Digital 200mm MARCA TITAN MODELO: TIT C-454	Sim	Sim	4	R\$ 294,0000	R\$ 1.176,0000	05/03/2015 10:59:36
17.424.905/0001-91	SANTECH FERRAMENTAS LTDA - ME Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 200mm/8' CD-8' validade da proposta 60(sessenta) dias; Prazo de entrega 30(trinta) dias; prazo de garantia em conformidade com o edital	Sim	Sim	4	R\$ 294,0000	R\$ 1.176,0000	26/02/2015 09:36:13
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Marca: Mitutoyo Fabricante: Mitutoyo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 200mm/8' CD-8	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	03/03/2015 14:18:29
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 200mm/8' CD-8'	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	03/03/2015 10:05:59
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP Marca: MARBERG Fabricante: MARBERG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Digital 200mm/8'	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	05/03/2015 10:53:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 290,0000	20.975.356/0001-58	05/03/2015 11:02:03:277
R\$ 294,0000	17.424.905/0001-91	05/03/2015 11:02:03:293
R\$ 294,0000	10.716.869/0001-90	05/03/2015 11:02:03:307
R\$ 294,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:03:323
R\$ 294,0000	09.632.173/0001-05	05/03/2015 11:02:03:333
R\$ 500,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:340
R\$ 600,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:350
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:02:03:360
R\$ 289,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:52:27:507
R\$ 289,9800	20.975.356/0001-58	05/03/2015 12:52:56:923
R\$ 289,9700	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:00:240
R\$ 289,9500	20.975.356/0001-58	05/03/2015 12:53:24:617
R\$ 289,9400	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:28:363
R\$ 289,9000	20.975.356/0001-58	05/03/2015 12:53:45:097
R\$ 289,8900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:54:193
R\$ 289,8700	20.975.356/0001-58	05/03/2015 12:54:05:887
R\$ 288,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:54:11:323
R\$ 287,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:14:413
R\$ 287,9000	20.975.356/0001-58	05/03/2015 12:54:33:087
R\$ 287,8900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:36:650
R\$ 280,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:54:46:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:56.
Encerrado	05/03/2015 12:54:56	Item encerrado
Recusa	10/03/2015 16:32:24	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 16:57:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 17:02:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Cancelado na aceitação	06/04/2015 17:53:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelado por sua divergência de valores entre o Edital e a IRP registrada no comprasnet.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - MINIGRAVADOR ÁUDIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	05/03/2015 11:02:04	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - BINÓCULO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.407.229/0001-00	PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 465,0000	R\$ 2.790,0000	02/03/2015 15:45:18

Marca: Masevision

Fabricante: Masevision

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Binóculos profissional com "Dimensões de 8x42 ou 10x30. 8.0x de ampliação, objetivas de 42mm, Extra-Low Dispersion Glass Elements, Prismas roof BK-4 corrigidos por fase, Ergonomic Open-Hinge Design, Lentes revestidas SeeClear, Ótica Totalmente Multirrevestida Corpo com proteção emborrachada, Interior à prova d'água/de embaçamento, Anel de foco central texturizado Lightweight Polycarbonate Construction. Ref. 2181 Masevision 8x42 Proposta valida por 90 dias Entrega dentro do solicitado em edital : 30 dias Todos as despesas inclusas no valor unitario Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 700,0000	R\$ 4.200,0000	02/03/2015 17:36:01
Marca: Leidory Fabricante: Leidory Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Binóculos profissional com Dimensões de 8x42 ou 10x30. 8.0x de ampliação, objetivas de 42mm, Extra-Low Dispersion Glass Elements, Prismas roof BK-4 corrigidos por fase, Ergonomic Open-Hinge Design, Lentes revestidas SeeClear, Ótica Totalmente Multirrevestida Corpo com proteção emborrachada, Interior à prova d'água/de embaçamento, Anel de foco central texturizado Lightweight Polycarbonate Construction.							
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	03/03/2015 14:18:29
Marca: nikon Fabricante: nikon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Binóculos profissional com Dimensões de 8x42 ou 10x30. 8.0x de ampliação, objetivas de 42mm, Extra-Low Dispersion Glass Elements, Prismas roof BK-4 corrigidos por fase, Ergonomic Open-Hinge Design, Lentes revestidas SeeClear, Ótica Totalmente Multirrevestida Corpo com proteção emborrachada, Interior à prova d'água/de embaçamento, Anel de foco central texturizado Lightweight Polycarbonate Construction.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 465,0000	18.407.229/0001-00	05/03/2015 11:02:03:370
R\$ 700,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:03:393
R\$ 800,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:57	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:56.
Encerrado	05/03/2015 13:18:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:21:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:24:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00.
Aceite	08/04/2015 11:26:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 465,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 16:01:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2015 16:11:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.640,0000	R\$ 3.640,0000	04/03/2015 15:02:42

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA MODELO ATY224. BALANÇA ANALÍTICA DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSOES ELETROMAGNÉTICOS. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO.SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C MODELO APROVADO PELO INMETRO

CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 4.736,0000	R\$ 4.736,0000	26/02/2015 13:42:40
<p>Marca: Adam Fabricante: Adam Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, marca Adam, modelo Nimbus, com as seguintes características: Calibração externa motorizada. Constituída de material com resistência química. Ideal para pesagens dinâmicas, de porcentagem, densidade, totalização e contagem de partes. Capacidade: 220 g Precisão: 0,001g Reprodutibilidade: 0,002 g Unidades de Peso: g, ct, mg, dr, oz, N, ct, GN, ozt, dwt, mm, tl T, tl H, tl S, T, ti, custom. Monitor de LCD com backlit Alimentação: 100~240V, 50-60Hz. Peso: 4,5 Kg. Catalogo: NBL 223e</p>							
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 16:23:10
<p>Marca: AUY-220 Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica – Modelo: AUY220 – Marca: Shimadzu As Balanças Analíticas UNIBLOC Shimadzu são as primeiras balanças que aproveitam a tecnologia do dectetor de forças UNIBLOC de um só peso. A balança, automaticamente, escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. Os informes de calibração atendem as normas GLP/GMP/ISO e podem ser registrados automaticamente em uma impressora opcional. Nos relatórios são impressos data e hora para se cumprir as normas GLP/GMP/ISO. A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório. A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e superior. O microcomputador deverá ser compatível com o padrão IBM PC/AT. É Antivibração Pode-se também programar quais intervalos de tempo para se transmitir os dados para os computadores e equipamentos externos definidos previamente pelo operador. Características Técnicas: - Capacidade: 220g - Capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g) - Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg (escala menor); - Linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +-0,1mg (escala menor); - Portas que se abrem nas três direções O acesso à câmara é fácil em qualquer direção Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15s escala menor; - Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C - Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo +-2 ppm); - Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; - Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); - Peso: 7 kgs; - Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V; - Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra): - Peso de calibração externo. - Windows direct; - RS232 I/F; - Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor; - Visor analógico Gráfico - Homologada pelo INMETRO.</p>							
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 10:05:59
<p>Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica: Capacidade: 220 gramas; -Capacidade mínima indicado no visor: 0,1 mg (0,0001g); repetibilidade (desvio padrão) < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); -Linearidade: + 0,2 mg (escala maior) + 0,1 mg (escala menor); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3s escala maior, menor 15s escala menor; Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 40°C; -Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30°C): + 2 ppm/°C; Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo + 2 ppm); diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm.</p>							
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/03/2015 16:29:02
<p>Marca: shimadzu Fabricante: shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SHIMADZU MODELO ATY224</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:18:36
<p>Marca: BELENG Fabricante: BELENG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica: Capacidade: 220 gramas; -Capacidade mínima indicado no visor: 0,1 mg (0,0001g); repetibilidade (desvio padrão) < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); -Linearidade: + 0,2 mg (escala maior) + 0,1 mg (escala menor); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3s escala maior, menor 15s escala menor; Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 40°C; -Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30°C): + 2 ppm/°C; Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo + 2 ppm); diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm.</p>							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/02/2015 11:03:28
<p>Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL ANALÍTICA, COM CAPACIDADE DE 0,1MG (0,0001G) ATÉ 220G BIVOLT – FA-2204-Bi MARCA BIOSCALE CARACTERÍSTICAS: A Balança Digital Analítica da Bioscale modelo FA-2204-BI foi especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade, utilizando quatro casa decimais após a vírgula.Nossa balança atende as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios de pesquisa, assim como outros segmentos. Possui excelente design além de um visor de cristal líquido de fácil visualização com dígitos de aproximadamente quinze milímetros. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Balança, 01 Capela em vidro transparente, 01 Prato de pesagem em aço inox escovado,01 Fonte de Alimentação Bivolt, 01 Capa protetora, 01 Peso Padrão (200g). Capacidade máxima: 220g, Pesagem mínima: 0,0001g, Sensibilidade: 0,0001g, Reprodutibilidade: +ou- 0,0001g, Erro Linear: +ou- 0,0002g, Tamanho do prato 80 mm. Capela de vidro. Abertura da capela superior e laterais, taxa de tara toda a capacidade, tipo de pesagem: célula de carga, Pesagem hidrostática: sim, tempo de resposta menor ou igual a 8 segundos. Peso de calibração: incluso peso de 200 gramas. Comunicação com pc ou impressora: Saída RS-232. Unidade ambiente 50-80%. Peso: 7,2 Kg. Fonte de alimentação: Bi-volt.</p>							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 15.300,0000	R\$ 15.300,0000	04/03/2015 21:46:43

LABORATORIOS
LTDA - EPP

Marca: SHIMATZU

Fabricante: SHIMATZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica: Capacidade: 220 gramas; -Capacidade mínima indicado no visor: 0,1 mg (0,0001g); repetibilidade (desvio padrão) < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); -Linearidade: + 0,2 mg (escala maior) + 0,1 mg (escala menor); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3s escala maior, menor 15s escala menor; Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 40°C; -Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30°C): + 2 ppm/°C; Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo + 2 ppm); diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm.

13.440.815/0001-33	AZLAB	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015
--------------------	-------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
PARA
LABORATORIOS E
HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças, WindowsTM Direct É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Tempo de resposta: até 2,5 segundos Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas correções 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES"

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	04/03/2015
--------------------	------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças, WindowsTM Direct É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Tempo de resposta: até 2,5 segundos Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas correções 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015
--------------------	--------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------

MOREIRA - ME

Marca: Balança analítica

Fabricante: Balança analítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica: Capacidade: 220 gramas; -Capacidade mínima indicado no visor: 0,1 mg (0,0001g); repetibilidade (desvio padrão) < 0,1 mg (escala maior) < 0,05 mg (escala menor); -Linearidade: + 0,2 mg (escala maior) + 0,1 mg (escala menor); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3s escala maior, menor 15s escala menor; Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 40°C; -Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30°C): + 2 ppm/°C; Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo + 2 ppm); diâmetro da bandeja de pesagem: 80mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:400
R\$ 4.736,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:02:03:400
R\$ 3.640,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:03:400
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:403
R\$ 10.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:02:03:403
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:407
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:407
R\$ 15.300,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 11:02:03:413
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:03:420
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:423
R\$ 250.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:03:423
R\$ 3.620,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:24:29:940
R\$ 3.610,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:50:47:137
R\$ 3.577,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:55:16:303
R\$ 3.576,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:30:710
R\$ 3.457,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:55:48:437
R\$ 3.455,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:55:59:993
R\$ 3.400,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:56:09:937
R\$ 3.399,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:28:350
R\$ 3.377,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:56:38:817
R\$ 3.376,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:56:48:600
R\$ 3.300,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:57:13:283

R\$ 3.299,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:57:32:867
R\$ 3.000,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 12:57:46:310
R\$ 30.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:06:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:58	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:57.
Encerrado	05/03/2015 13:02:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 17:14:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/03/2015 14:36:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	06/04/2015 11:56:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.980,0000. Motivo: O licitante aceitou se adequar aos termos do Edital, com base no ITEM 7.2 do Edital.
Habilitado	04/05/2015 11:16:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 101 - ANEMÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO LM8000 - TERMO-HIGRO-ANEMÔMETRO-LUXÍMETRO DIGITAL Faixa de medição: Velocidade do vento: 0.4 a 30 m/s Umidade relativa: 10 a 95%UR Intensidade de luz: 0 a 20000 Lux Temperatura: 0 a 50°C (sensor interno) -100 a 1300°C (tipo K) Resolução: Velocidade do vento: 0.1 m/s Umidade relativa: 0.1%UR Intensidade de luz: 1 Lux Temperatura: 0.1°C (sensor interno) 0.1°C (tipo K) Exatidão: Velocidade do vento: ±3% fundo de escala (0 a 20 m/s) ±4% fundo de escala (20 a 30 m/s) Umidade relativa: ±4%UR (0 a 70%UR) ± (4% da leitura + 1.2 dígitos)%UR (70 a 100%UR) Intensidade de luz: ±(5% da leitura + 8 dígitos) Lux Temperatura: ±1.2°C (sensor interno) ± (1% da leitura + 1 dígito)°C (tipo K) Dimensões: 156 x 60 x 33 mm Peso: 160g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9V (1 x 6LR61) Funções adicionais: - Seleção °C/°F - Realiza medições em m/s, ft/min, km/h, mph, knots, Lux e Ft-cd - Registro de máxima e mínima - Função HOLD - Indicação de bateria fraca - Ajuste do luxímetro em ponto "zero" - Desligamento automático após 10 minutos	Não	Não	10	R\$ 430,0000	R\$ 4.300,0000	24/02/2015 10:19:56
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v	Sim	Sim	10	R\$ 750,0000	R\$ 7.500,0000	05/03/2015 09:43:32
03.996.661/0001-07	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instrumento de medição portátil para uso profissional, ideal para utilização e diversos situações na Indústria e Serviços, possui 9 funções de medição: 1. Velocidade do Ar/Temperatura 2. Termo-Higrômetro 3. Luxímetro 4. CFM, CMM 5. Ponto de Orvalho 6. Bulbo Úmido 7. Vento Frio 8. Índice de Calor 9. Temperatura Pt 1000 ohm.(Sonda opcional) -Corpo desenvolvido com material resistente e tamanho portátil ideal para uso manual. -[Pulseira para maior proteção durante o uso especialmente durante medições manuais.] -Esfera de baixa fricção para montagem desenvolvida especialmente para maior precisão em medições de velocidade do ar. -Foto diodo exclusive e filtro de correção de cor com sensor de luz, espectro em conformidade com padrão C.I.E. -Sensor de umidade de alta precisão com rápido tempo de resposta. -Sonda de temperatura opcional Pt 1000 ohm para medições precisas de temperatura. -Microprocessador que assegura excelente performance e precisão. -Disposição e arranjo compacto dos botões para fácil operação. -Memória de valores máxima e mínima para leitura. -Seleção de C°/F° através de botão no painel frontal. -Função Hold para congelamento de leitura do valor corrente no display.	Não	Não	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 09:25:43
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-Higro-Anemômetro Luxímetro Digital Modelo: THAL-300 Display de	Não	Não	10	R\$ 1.132,0000	R\$ 11.320,0000	26/02/2015 11:10:00

Cristal Líquido (LCD): Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: - Velocidade: 0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão: £ 20 m/s: ± 3% da escala completa > 20 m/s: ± 4% da escala completa - Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão: < 70% RH: ± 4% RH ≥ 70% RH: ± 4% da leitura + 1.2% RH - Temperatura (Termistor): 0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: ± 1.2°C / ± 2.5°F - Temperatura (Tipo K): -100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: ± 1% da leitura + 1°C ± 1% da leitura + 2°F - Luminosidade: 0 a 20,000 Lux / 0 a 2,000Fc Resolução: 1 Lux / 1 Ft-cd Precisão: ± 5% da leitura ± 8 dígitos Sensores de luminosidade, velocidade do ar e umidade incorporados ao aparelho Memória: Máxima e Mínima Ajuste de zero automático Data Hold: Congela a leitura no Display Temperatura de Operação: 0 a 50°C Umidade de Operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V (não incluso) Dimensões / Peso: 156 x 60 x 33mm / 160g Fornecido: Manual de instruções Prazo de Garantia: 12 Meses

11.729.113/0001-49	ATM BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.460,0000	R\$ 14.600,0000	02/03/2015 08:58:58
	Marca: EXTECH Fabricante: EXTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de luz, anemômetro higrotérmico - Modelo45170 • Invólucro ergonômico de tamanho portátil com visor de LCD grande, duplo e simultâneo da temperatura e velocidade do ar ou umidade relativa • Os caracteres no visor invertem a direção dependendo do Higrotermo-anemômetro ou do fotômetro • Armazenamento de dados para congelar o valor exibido • Registra as leituras mín/máx • A roda da palheta integrada de baixa fricção aprimora a precisão da velocidade do ar em pés/min, MPH, m/s, km/h e nós • Sensor integrado de umidade da capacitância com película delgada de precisão para resposta rápida • Termistor integrado para medições da temperatura ambiente • Medições de temperatura elevada usando termopar tipo K • Utiliza fotodiodo de precisão e filtro de correção de cores • Medições do cosseno e da iluminação colorida corrigida • Desativação automática, indicação de bateria fraca e de alcance longo • Completo com sensor de umidade integrado, sensor de iluminação e roda da palheta, pulseira e bateria de 9 V						
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.465,0000	R\$ 14.650,0000	03/03/2015 10:08:35
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.465,0000	R\$ 14.650,0000	04/03/2015 16:02:31
	Marca: Instrutherm Fabricante: TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO-LUXIMETRO THAL-300 ES-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: - Velocidade: 0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão: £ 20 m/s: ± 3% da escala completa > 20 m/s: ± 4% da escala completa - Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão: < 70% RH: ± 4% RH ≥ 70% RH: ± 4% da leitura + 1.2% RH - Temperatura (Termistor): 0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: ± 1.2°C / ± 2.5°F - Temperatura (Tipo K): -100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: ± 1% da leitura + 1°C ± 1% da leitura + 2°F - Luminosidade: 0 a 20,000 Lux / 0 a 2,000Fc Resolução: 1 Lux / 1 Ft-cd Precisão: ± 5% da leitura ± 8 dígitos Sensores de luminosidade, velocidade do ar e umidade incorporados ao aparelho Memória: Máxima e Mínima Data Hold: Congela a leitura no Display Temperatura de Operação: 0 a 50°C Umidade de Operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V Dimensões / Peso: 156 x 60 x 33mm / 160g Fornecido: Manual de instruções Opcional: Estojo para transporte mod. ES-01, Sensores Termoacoplados (S-01K / S-03K / S-04K / S-05K / S-06K / S-07K) e Estojo para transporte Mod. ES-10, Maleta para Transporte Mod.MA-800, Maleta para Transporte Mod.MA-810 e Certificado de calibração Ajuste de zero automático Estojo para Transporte Mod. ES-01						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.465,0000	R\$ 14.650,0000	05/03/2015 08:29:22
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-Higro-Anemômetro Luxímetro Digital MODELO THAL-300 Display de Cristal Líquido (LCD): Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: - Velocidade: 0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão: £ 20 m/s: ± 3% da escala completa > 20 m/s: ± 4% da escala completa - Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão: < 70% RH: ± 4% RH ≥ 70% RH: ± 4% da leitura + 1.2% RH - Temperatura (Termistor): 0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: ± 1.2°C / ± 2.5°F - Temperatura (Tipo K): -100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: ± 1% da leitura + 1°C ± 1% da leitura + 2°F - Luminosidade: 0 a 20,000 Lux / 0 a 2,000Fc Resolução: 1 Lux / 1 Ft-cd Precisão: ± 5% da leitura ± 8 dígitos Sensores de luminosidade, velocidade do ar e umidade incorporados ao aparelho Memória: Máxima e Mínima Ajuste de zero automático Data Hold: Congela a leitura no Display Temperatura de Operação: 0 a 50°C Umidade de Operação: Máx. 80% RH Alimentação: 1 Bateria de 9V (não incluso) Dimensões / Peso: 156 x 60 x 33mm / 160g Fornecido: Manual de instruções GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/03/2015 14:21:45
	Marca: THAL-300 Fabricante: THAL-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v						
67.718.783/0001-14	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:54:07
	Marca: SKILL-TEC Fabricante: SKILL-TEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	24/02/2015 19:03:53

MAQUINAS LTDA -
ME

Marca: IMPAC

Fabricante: IMPAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/03/2015 11:29:41
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 10:21:11
--------------------	-------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ICOTERM

Fabricante: ICOTERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	04/03/2015 16:48:08
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------------	---------------------	---------------------

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil; tela cristal líquido LCD de 8mm, dimensões: 156 x 60 x33 mm; peso 160g; Alimentação: 01 bateria de 9v

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 430,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:03:430
R\$ 750,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:03:440
R\$ 1.000,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 11:02:03:443
R\$ 1.460,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 11:02:03:450
R\$ 1.132,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:03:450
R\$ 1.465,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:453
R\$ 2.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:457
R\$ 1.465,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:457
R\$ 1.465,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:03:457
R\$ 2.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:03:460
R\$ 2.000,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 11:02:03:460
R\$ 3.000,0000	10.828.286/0001-51	05/03/2015 11:02:03:463
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:470
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:477
R\$ 395,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:20:06:383
R\$ 570,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 12:24:30:187
R\$ 662,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:10:527
R\$ 1.120,0000	11.729.113/0001-49	05/03/2015 12:44:21:373
R\$ 661,9900	10.828.286/0001-51	05/03/2015 12:50:24:400
R\$ 394,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:20:220
R\$ 390,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:53:38:530
R\$ 389,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:53:41:850
R\$ 389,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:54:00:513
R\$ 388,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:03:787
R\$ 388,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:54:25:400
R\$ 387,9900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:28:710
R\$ 569,9900	12.134.879/0001-43	05/03/2015 12:54:38:250
R\$ 387,5000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:54:49:980
R\$ 387,4900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:54:53:417
R\$ 387,1000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:55:13:437
R\$ 387,0900	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:17:103
R\$ 387,0800	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:55:34:020
R\$ 387,0700	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:37:297
R\$ 387,0500	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:55:56:020
R\$ 387,0400	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:55:59:423
R\$ 387,0300	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:56:17:837
R\$ 387,0200	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:56:21:010
R\$ 387,0100	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:56:39:130
R\$ 387,0000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:56:42:617
R\$ 386,9900	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:57:03:537
R\$ 386,9800	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:06:960
R\$ 386,9700	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:57:25:970
R\$ 386,9600	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:29:210

R\$ 386,9500	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:57:46:940
R\$ 386,9400	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:57:50:057
R\$ 456,0000	03.996.661/0001-07	05/03/2015 12:58:02:993
R\$ 386,9300	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:58:12:180
R\$ 386,9200	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:58:15:180
R\$ 565,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 12:58:18:320
R\$ 386,9100	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:58:36:147
R\$ 386,9000	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:58:39:313
R\$ 1.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:59:14:387
R\$ 386,8900	53.775.862/0001-52	05/03/2015 12:59:38:877
R\$ 386,8800	67.718.783/0001-14	05/03/2015 12:59:41:923
R\$ 455,9900	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:01:11:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:58.
Encerrado	05/03/2015 13:03:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:21:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:27:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	07/04/2015 11:24:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 386,8800.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - TELEMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	04/03/2015 13:39:46
Marca: RANGEFINDER Fabricante: RANGEFINDER Telêmetro a Laser JCS-602 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Visor LCD interno Alcance: de 15 a 1400 metros Unidades de medida: jardas ou metros Precisão: +/- 1 metro Ampliação do visor: 7X Diâmetro da Objetiva: 25mm Tratamento Ótico das lentes: Full Multi-Coated Desligamento automático Alimentação: 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts Indicador de pilha fraca Peso: 280 gramas Dimensões: 118 x 44 x 82 mm Modo de medida: Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda							
04.044.903/0001-25	LEX LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	04/03/2015 16:50:10
Marca: cintrax Fabricante: cintrax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.							
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	04/03/2015 19:17:18
Marca: BRH Fabricante: BRH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db. MOD. JCS 602 1000							
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	05/03/2015 09:54:32
Marca: Rangefinders Fabricante: Rangefinders JCS-602 1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Visor LCD interno Alcance: de 15 a 1400 metros Unidades de medida: jardas ou metros Precisão: +/- 1 metro Ampliação do visor: 7X Diâmetro da Objetiva: 25mm Tratamento Ótico das lentes: Full Multi-Coated Desligamento automático Alimentação: 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts Indicador de pilha							

fraca Peso: 280 gramas Dimensões: 118 x 44 x 82 mm Modo de medida: Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda
Acompanha: bolsa para transporte e manual

15.417.963/0001-62 ONIX COMERCIO E Sim Sim 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 05/03/2015
SERVICOS LTDA - 10:07:01
EPP

Marca: BRH

Fabricante: BRH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.

11.190.403/0001-67 PROSPERA Sim Sim 2 R\$ 7.500,0000 R\$ 15.000,0000 24/02/2015
COMERCIO DE 19:03:53
EQUIPAMENTOS E
MAQUINAS LTDA -
ME

Marca: SINTRAX

Fabricante: JCS-602 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser modelo JCS-602 1000, com alcance de até 1400 metros. Especificações: Visor LCD interno Alcance: de 15 a 1400 metros Unidades de medida: jardas ou metros Precisão: +/- 1 metro Ampliação do visor: 7X Diâmetro da Objetiva: 25mm Tratamento Ótico das lentes: Full Multi-Coated Desligamento automático Alimentação: 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts Indicador de pilha fraca Peso: 280 gramas Dimensões: 118 x 44 x 82 mm Modo de medida: Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda Acompanha: bolsa para transporte e manual

02.214.261/0001-30 JAIRO CARDOSO Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 03/03/2015
DE FREITAS - ME 14:21:45

Marca: Telêmetro a Laser JC

Fabricante: Telêmetro a Laser JCS-602 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: elêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.

10.596.399/0001-79 ATLANTIS Sim Sim 2 R\$ 70.000,0000 R\$ 140.000,0000 02/03/2015
COMERCIO DE 09:16:43
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: Cintrax

Fabricante: Cintrax

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.

09.150.883/0001-90 BIDDING Sim Sim 2 R\$ 400.000,0000 R\$ 800.000,0000 04/03/2015
COMERCIAL LTDA - 18:08:20
EPP

Marca: Telêmetro a laser: V

Fabricante: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 04/03/2015
MOREIRA - ME 16:48:08

Marca: Telêmetro a laser

Fabricante: Telêmetro a laser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telêmetro a laser: Visor LCD interno; Alcance: de 15 a 1400 metros; Unidades de medida: jardas ou metros; Precisão: +/- 1 metro; Ampliação do visor: 7X; Diâmetro da Objetiva: 25mm; Tratamento Ótico das lentes em Full Multi-Coated; Desligamento automático; Alimentação por 2 pilhas alcalinas pequenas de 1,5 volts; Indicador de pilha fraca; Peso: 280 gramas; Dimensões máximas 118 x 44 x 82 mm; Modo de medida a Laser pulsado de 940nm de comprimento de onda; Acompanha: bolsa para transporte e manual; Garantia mínima de 2 Anos; Ruído (db) máximo 52db.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.500,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:480
R\$ 6.500,0000	04.044.903/0001-25	05/03/2015 11:02:03:483
R\$ 6.500,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:02:03:487
R\$ 6.500,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:03:493
R\$ 7.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:03:500
R\$ 7.000,0000	15.417.963/0001-62	05/03/2015 11:02:03:500
R\$ 400.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:03:503
R\$ 70.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:03:503
R\$ 15.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:503
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:507
R\$ 6.000,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:20:35:440

R\$ 5.900,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:24:54:407
R\$ 5.899,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:26:23:023
R\$ 5.000,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:30:19:460
R\$ 4.999,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:30:23:210
R\$ 4.990,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:32:09:093
R\$ 4.989,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:32:12:333
R\$ 4.900,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:34:14:457
R\$ 4.898,9700	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:53:10:740
R\$ 4.897,9700	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:34:017
R\$ 4.896,8500	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:53:37:620
R\$ 4.895,8500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:53:54:710
R\$ 4.894,4000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:53:58:070
R\$ 4.800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:54:03:660
R\$ 4.799,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:15:110
R\$ 4.797,1600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:54:18:803
R\$ 4.796,1600	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:35:617
R\$ 4.794,7600	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:54:39:157
R\$ 4.793,7600	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:54:56:530
R\$ 4.792,2200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:54:59:533
R\$ 4.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:55:03:397
R\$ 4.699,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:17:000
R\$ 4.697,7200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:55:20:267
R\$ 4.696,7200	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:37:790
R\$ 4.695,6200	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:55:40:793
R\$ 4.694,6200	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:55:57:937
R\$ 4.693,0700	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:56:01:030
R\$ 4.690,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:56:12:740
R\$ 4.689,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:18:177
R\$ 4.687,7000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:56:21:570
R\$ 4.686,7000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:38:927
R\$ 4.685,1900	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:56:42:093
R\$ 4.684,1900	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:56:59:287
R\$ 4.682,7000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:02:490
R\$ 4.448,0900	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:36:387
R\$ 4.446,9000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:39:793
R\$ 4.600,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:57:43:570
R\$ 4.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:57:56:630
R\$ 3.998,8300	11.345.206/0001-70	05/03/2015 12:57:59:880
R\$ 4.400,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:58:06:080
R\$ 3.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:26:560
R\$ 20.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:58:48:103
R\$ 2.998,8700	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:00:22:053
R\$ 2.848,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:26:683
R\$ 2.846,8400	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:00:43:620
R\$ 2.704,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:00:46:810
R\$ 2.702,6500	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:01:46:120
R\$ 2.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:02:33:983
R\$ 1.998,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:03:14:387
R\$ 1.400,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:03:24:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:59.
Encerrado	05/03/2015 13:03:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:21:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:11:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87.
Recusa	10/03/2015	Recusa da proposta. Fornecedor: M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF:

	17:16:05	06.122.074/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 17:20:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Recusa	10/03/2015 18:29:57	Recusa da proposta. Fornecedor: TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.998,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 18:29:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 15:33:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04.
Recusa	12/03/2015 17:43:03	Recusa da proposta. Fornecedor: M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 17:43:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04.
Recusa	12/03/2015 17:50:20	Recusa da proposta. Fornecedor: M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/03/2015 11:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.044.903/0001-25.
Recusa	13/03/2015 13:15:41	Recusa da proposta. Fornecedor: LEX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.044.903/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/03/2015 13:15:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LEX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.044.903/0001-25.
Recusa	13/03/2015 13:23:08	Recusa da proposta. Fornecedor: LEX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.044.903/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Recusa	13/03/2015 13:26:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.417.963/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	13/03/2015 13:39:50	Recusa da proposta. Fornecedor: PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.190.403/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	13/03/2015 13:41:20	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores apresentados pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. E de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 103 - CARRETA REBOQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: real Fabricante: real carretas	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	04/03/2015 15:50:50
07.642.698/0001-98	JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME Marca: Irmaos nautica Fabricante: Irmaos Nautica	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	23/02/2015 08:10:58
14.568.575/0001-10	C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP Marca: MORINI Fabricante: MORINI	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2015 10:45:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

metros; pintura em PU alifático para uso em água doce. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura deste pregão. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Universidade Federal do Acre - UFAC - Campus Rio Branco, BR 364, Km 04 - Distrito industrial Caixa Postal 500 - CEP: 69.920-900 Rio Branco - Acre PREÇOS: Nos preços propostos estão incluídos todos os custos com transportes, cargas e descarga, bem como o seguro dos materiais (Frete CIF) inclusive todos os impostos, taxas e demais encargos incidentes no objeto licitado conforme legislação em vigor. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Atenciosamente.

10.420.563/0001-92	RDT COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 08:34:42
<p>Marca: CARRETAS MULTIRAO Fabricante: CARRETAS MULTIRAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce. VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS. - GARANTIA 12 MESES.ISENTO DE REGISTRO.</p>							
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:57:54
<p>Marca: NAC Fabricante: NAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	05/03/2015 10:58:42
<p>Marca: Carreta rodoviária (Fabricante: Carreta rodoviária (reboque) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.</p>							
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 35.000,0000	R\$ 70.000,0000	04/03/2015 18:23:38
<p>Marca: Odne Fabricante: Odne Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Odne. Modelo: Carreta Rodoviária.</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/03/2015 16:06:10
<p>Marca: Rebocar Fabricante: Rebocar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.</p>							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	04/03/2015 13:23:33
<p>Marca: CARRET RE Fabricante: carret re Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce</p>							
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 450.000,0000	R\$ 900.000,0000	04/03/2015 18:08:20
<p>Marca: fortcarreboques Fabricante: fortcarreboques Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 11:02:03:507
R\$ 20.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:02:03:510
R\$ 20.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:02:03:510

R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:03:510
R\$ 15.000,0000	14.568.575/0001-10	05/03/2015 11:02:03:510
R\$ 12.000,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:510
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:02:03:513
R\$ 50.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:513
R\$ 35.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:02:03:513
R\$ 450.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:03:517
R\$ 23.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:53:12:887
R\$ 11.990,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:53:14:380
R\$ 11.900,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:54:48:490
R\$ 11.800,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:38:050
R\$ 11.790,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:00:00:210
R\$ 11.770,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:00:29:830
R\$ 11.760,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:00:59:550
R\$ 11.750,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 13:02:48:377
R\$ 11.700,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:03:03:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:49:59	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:59.
Encerrado	05/03/2015 13:03:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:21:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:22:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98.
Recusa	06/03/2015 13:23:43	Recusa da proposta. Fornecedor: JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 11.700,0000. Motivo: Desclassificação a pedido do fornecedor, conforme e-mail. Por impossibilidade de entrega do objeto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:23:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:11:26	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 17:22:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Recusa	10/03/2015 18:30:18	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 11.750,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/03/2015 18:30:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Recusa	12/03/2015 15:49:15	Recusa da proposta. Fornecedor: C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP, CNPJ/CPF: 14.568.575/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 16:06:55	Recusa da proposta. Fornecedor: RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 16:19:28	Recusa da proposta. Fornecedor: COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L, CNPJ/CPF: 18.873.549/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	12/03/2015 16:21:00	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores apresentados pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005.E de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 104 - BARCO ALUMÍNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.642.698/0001-98	JET CARGO DO	Sim	Sim	1	R\$ 7.460,0000	R\$ 7.460,0000	23/02/2015

MILENIO EIRELI - ME

Marca: Irmaos Nautica**Fabricante:** Irmaos Nautica**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm

12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.300,0000	R\$ 9.300,0000	04/03/2015 15:50:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: jurua**Fabricante:** JURUA BARCOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm

18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:57:54
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NAC**Fabricante:** NAC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm

18.046.428/0001-30	F. C. ROCHA - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/02/2015 11:00:19
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PetyBrazil**Fabricante:** PetyBrazil**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:58:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Barco de alumínio ná**Fabricante:** Barco de alumínio náutico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200.000,0000	R\$ 200.000,0000	04/03/2015 13:23:33
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: ALUMAR**Fabricante:** alumar**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barco de alumínio náutico proa tipo semi-bico com plataforma de trabalho, com comprimento de 6,00 m, Boca máxima: 1,40 m, Pontal: 0,52 m, Calado: 0,13 m, Potência mínima: 8 hp, Potência máxima: 40 hp, Peso aproximado: 120 Kg, Passageiros: 05, Espessura do casco: 1,8mm, Espessura do costado: 1,2mm**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.300,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:517
R\$ 7.460,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 11:02:03:517
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:02:03:520
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:03:520
R\$ 10.000,0000	18.046.428/0001-30	05/03/2015 11:02:03:520
R\$ 10.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:02:03:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:52:59.
Encerrado	05/03/2015 12:53:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:22:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:24:09	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98.
Recusa	06/03/2015 13:24:16	Recusa da proposta. Fornecedor: JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 7.460,0000. Motivo: Desclassificação a pedido do fornecedor, conforme e-mail. Por impossibilidade de entrega do objeto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:24:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:11:49	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Recusa	10/03/2015 17:46:34	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 9.300,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	10/03/2015 18:05:58	Recusa da proposta. Fornecedor: F. C. ROCHA - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.046.428/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	10/03/2015 18:26:12	Recusa da proposta. Fornecedor: COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L, CNPJ/CPF: 18.873.549/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	10/03/2015 18:26:56	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores apresentados pelas Licitantes encontram-se acima do valor estimado pela administração, conforme pesquisa acostada ao processo nº 23107.010572/2017-18, não se demonstrando aceitável nos termos do §5º, art 25. Decreto Nº 5.450/2005. E de acordo com item 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 105 - CARRETA REBOQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP Marca: REAL Fabricante: REAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doc	Sim	Sim	1	R\$ 11.000,0000	R\$ 11.000,0000	04/03/2015 15:50:50
07.642.698/0001-98	JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME Marca: Irmaos Nautica Fabricante: Irmaos Nautica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.	Sim	Sim	1	R\$ 11.000,0000	R\$ 11.000,0000	23/02/2015 08:10:58
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Marca: RONDON Fabricante: RONDON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.	Sim	Sim	1	R\$ 11.090,0000	R\$ 11.090,0000	04/03/2015 17:33:08
18.046.428/0001-30	F. C. ROCHA - EIRELI - ME Marca: PetyBrazil Fabricante: PetyBrazil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/02/2015 11:00:19
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L Marca: NAC Fabricante: NAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:57:55
10.420.563/0001-92	RDT COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: CARRETAS MULTIRAO Fabricante: CARRETAS MULTIRAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce. VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS. - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS. -GARANTIA 12 MESES.ISENTOS DE REGISTRO.	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/03/2015 08:35:46
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: Odne Fabricante: Odne Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/03/2015 18:23:38

barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Odne. Modelo: Carreta Rodoviária.

06.122.074/0001-87 M&M SOLUCOES Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/03/2015 16:07:01
CORPORATIVAS EIRELI
- ME

Marca: Rebocar

Fabricante: Rebocar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 05/03/2015 10:58:42
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA -
ME

Marca: Carreta rodoviária (

Fabricante: Carreta rodoviária (reboque)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

05.530.834/0001-22 DUNAS COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 04/03/2015 13:23:33
LTDA - EPP

Marca: CARRET RE

Fabricante: carret re

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço sem freio, com capacidade para barco de alumínio até seis metros, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 500 kg; largura de 2 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 980.000,0000 R\$ 980.000,0000 04/03/2015 18:08:20
LTDA - EPP

Marca: fortcarreboques

Fabricante: fortcarreboques

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta rodoviária (reboque) fabricada em aço com freio a disco, com capacidade para lanchas de até 20 pés, com berços e torre de proa totalmente reguláveis; eixo com rodas aro 14; freios a disco hidráulico com acionamento por inércia e de acionamento de emergência manual; estrutura em metalão de 80 x 40 mm nas longarinas e nas travessas; capacidade para pelo menos 1.000 kg; largura de 2 metros; comprimento de 5,5 a 6,5 metros; pintura em PU alifático para uso em água doce.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.090,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:02:03:523
R\$ 11.000,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 11:02:03:523
R\$ 11.000,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:523
R\$ 20.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:02:03:527
R\$ 15.000,0000	18.046.428/0001-30	05/03/2015 11:02:03:527
R\$ 25.000,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 11:02:03:530
R\$ 30.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:533
R\$ 25.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:02:03:533
R\$ 200.000,0000	05.530.834/0001-22	05/03/2015 11:02:03:537
R\$ 30.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:03:537
R\$ 980.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:03:540
R\$ 10.990,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:30:48:910
R\$ 10.900,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:32:42:140
R\$ 10.850,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:50:57:713
R\$ 10.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:51:43:480
R\$ 10.680,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:52:48:370
R\$ 10.500,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:53:30:130
R\$ 16.750,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 12:53:36:933
R\$ 10.400,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:53:37:770
R\$ 10.390,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:54:13:140
R\$ 10.350,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:54:20:040
R\$ 10.300,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:54:47:890
R\$ 10.299,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:54:54:783
R\$ 10.200,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:54:58:257
R\$ 10.150,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:55:17:720
R\$ 10.100,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:55:25:493
R\$ 10.099,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:55:38:030
R\$ 10.050,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:55:46:220
R\$ 10.000,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:55:56:463
R\$ 10.049,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:56:00:230
R\$ 9.999,9900	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:56:16:660
R\$ 9.998,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:56:23:980

R\$ 9.997,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:56:46:243
R\$ 9.955,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:56:50:137
R\$ 9.990,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:56:57:100
R\$ 9.950,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:57:06:887
R\$ 9.900,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:57:12:333
R\$ 9.800,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:57:30:160
R\$ 9.896,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:57:35:247
R\$ 9.899,9900	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:57:42:650
R\$ 9.750,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:57:55:767
R\$ 9.700,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:58:10:083
R\$ 9.699,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:58:17:130
R\$ 9.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:58:22:447
R\$ 9.690,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:58:34:793
R\$ 9.650,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:58:47:110
R\$ 9.640,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:58:57:700
R\$ 9.640,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:07:047
R\$ 9.600,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:59:09:137
R\$ 9.599,9900	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:59:24:217
R\$ 9.600,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 12:59:35:733
R\$ 9.599,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 12:59:38:523
R\$ 9.590,0000	07.642.698/0001-98	05/03/2015 12:59:49:123
R\$ 9.560,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:59:56:423
R\$ 9.585,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 13:00:01:320
R\$ 9.500,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:00:08:433
R\$ 9.450,0000	10.420.563/0001-92	05/03/2015 13:00:21:683
R\$ 9.499,9900	07.642.698/0001-98	05/03/2015 13:00:27:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:00.
Encerrado	05/03/2015 13:00:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:25:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:34:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/04/2015 11:54:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 12:54:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92.
Aceite	10/04/2015 13:03:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 13:09:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 13:33:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 106 - MOTOR DE POPA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.707.140/0001-05	OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	04/03/2015 14:48:43

Marca: KAWASHIMA/KM30TE

Fabricante: KAWASHIMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de

proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice MARCA/MODELO - KAWASHIMA/KM30TE; PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS; GARANTIA - 12 MESES; VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

12.911.227/0001-78	RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	04/03/2015 15:50:50
<p>Marca: SUZUKI Fabricante: SUZUKY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							
18.046.428/0001-30	F. C. ROCHA - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/02/2015 11:00:19
<p>Marca: mercury Fabricante: mercury Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/03/2015 16:08:56
<p>Marca: Suzuki Fabricante: Motor de Popa Suzuki DT-30S 2 Tempos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							
11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:58:42
<p>Marca: MOTOR DE POPA KM 30T Fabricante: MOTOR DE POPA KM 30TE KAWASHIMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							
20.457.489/0001-32	NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 21.000,0000	R\$ 21.000,0000	04/03/2015 16:54:00
<p>Marca: / Fabricante: / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							
18.873.549/0001-56	COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:57:55
<p>Marca: NAC Fabricante: NAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:48:08
<p>Marca: Motor de popa Fabricante: Motor de popa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor de popa 30HP 2 Tempos; com partida manual; Motor: 02 tempos, dois cilindros em linha; Cilindradas: 499cc; Diâmetro x Curso: 71 x 63mm; Sistema alimentação: Carburador; Altura do espelho de popa: 15"; Faixa de operação pot. máxima:5000-5600 rpm; Capac. Tanque combustível externo: 25lts; Carregador de bateria: 12V-80W; Direção: Manete; inclinação e ângulo de direção: Manual; Lubrificação: Pré-Mistura combustível:lubrificante de 50:1; Alavanca de engate: F : N : R; Sistema de proteção de partida: Standard; Sistema de proteção do propulsor: Amortecedor Borracha; escapamento pelo hélice.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.500,0000	17.707.140/0001-05	05/03/2015 11:02:03:540
R\$ 20.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:543

R\$ 15.000,0000	18.046.428/0001-30	05/03/2015 11:02:03:543
R\$ 10.500,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 11:02:03:543
R\$ 50.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:02:03:547
R\$ 21.000,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 11:02:03:547
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:03:547
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:550
R\$ 10.490,0000	12.911.227/0001-78	05/03/2015 12:53:25:727
R\$ 14.999,0000	20.457.489/0001-32	05/03/2015 12:54:42:700
R\$ 35.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:59:703
R\$ 16.545,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 12:58:15:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:00.
Encerrado	05/03/2015 13:00:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:25:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:15:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 16:25:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Recusa	12/03/2015 18:21:47	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 10.490,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 18:21:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/03/2015 11:15:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.707.140/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/03/2015 11:51:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.707.140/0001-05.
Aceite	08/04/2015 11:31:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.707.140/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.707.140/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - DISPENSADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: DIGIPET Fabricante: DIGIPET	Sim	Sim	1	R\$ 1.557,0000	R\$ 1.557,0000	03/03/2015 15:48:55
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME Marca: KASVI Fabricante: KASVI	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	04/03/2015 08:55:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR AUTOCLAVAVEL DE 5,0-50ML, DF-50 Para rotinas laboratoriais de aspiração/dispensação de soluções alcalinas, soluções salinas, solventes polares e meios não agressivos. Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade (PTFE, FEP, BSG, PP); Para dispensação de líquidos de maneira rápida, precisa, simples e segura sem perdas de reagente; Dispensação suave; Ponta do dispensador com tampa para evitar respingos; Intervalo de graduação facilmente visualizado; O adaptador permite que o dispensador encaixe na maioria dos frascos padrões; PRESSÃO MÁXIMA 500mbar VISCOSIDADE MÁXIMA 500mm ² /s TEMPERATURA MÁXIMA 40°C DENSIDADE MÁXIMA 2.2g/cm ³ LIMPEZA E OPERAÇÃO: Pode ser desmontado para facilitar a limpeza e a operação. VOLUME DISPENSADO: Capacidade de 5 A 50mL; O ajuste do volume é efetuado pela simples rotação de um botão (tipo rosca) para o aumento ou diminuição do volume desejado. AUTOCLAVAGEM: Todas as peças poderão ser autoclavadas a 121°C ADAPTADORES: Compatíveis com todos os frascos originais de reagentes atualmente conhecidos, devido aos diferentes tipos de adaptadores disponíveis. O CONJUNTO É COMPOSTO COM: 01 Dispensador autoclavável com rosca 30mm; 01 Adaptador para frasco GL25; 01 Adaptador para frasco GL28; 01 Adaptador para frasco GL32; 01 Adaptador para frasco GL38; 01 Adaptador para frasco S40 01 Tubo de aspiração (Tubo Telescópico); 01 Tubo de descarga (Dispensação); OBSERVAÇÃO: Não acompanha o frasco (reservatório) para reagentes. REF. MODELO: DF-50 MARCA: "DIGIPET"							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensadores: 5,0 a 50 ml – Graduação 1,00ml –Adaptadores: 25 mm – 28 mm – 40 mm – 45/32 mm - Produzidos em material de alta resistência à prova de choque mecânico e químico. Design							

possibilita a calibração automática do equipamento e impede o acúmulo de bolhas durante o uso. Com trava de volume e saída para proteção contra gases tóxicos e umidade. Suas características garantem a reprodução precisa dos volumes através de um manuseio seguro, suave e sem esforço. Fabricados de acordo com as normas ISO 9001 e CE. Ideais para manuseio e fracionamento de líquidos. Características: • Design robusto, anti-bolhas; • Atende ampla variedade de volumes; • Adaptável a diversos tamanhos de roscas; • Autoclavável a 121°C, 29 psi; • Ajuste de volume simples e com trava rosqueável • Saída com trava anti-vazamento; • Grande variedade de acessórios, para melhor adaptação a sua metodologia; • Os dispensadores são testados individualmente conforme seu número de série. Embalagem contém: • 1 dispensador • 4 adaptadores padrões • 1 tubo de dispensa • 1 tubo de aspiração 310mm • 1 tubo de aspiração 390mm • Manual de instruções

17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 15:58:14
<p>Marca: LAB Fabricante: LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensador autoclavável capacidade 50 mL</p>							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/03/2015 16:07:12
<p>Marca: VITLAB Fabricante: VITLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensador autoclavável capacidade 50 mL</p>							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 11:09:41
<p>Marca: PET Fabricante: PET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensador: Capacidade de 5 à 50 mL Informações técnicas: Especialmente desenvolvido para assegurar alta performance nas dosagens de reagente e produtos químicos com segurança e precisão. Acompanha 05 adaptadores projetado para ser utilizado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns e etc. Conjunto composto por: • 01 Dosador com rosca (bocal) padrão de 30 mm; • 5 adaptadores para os variados tipos de frascos, nas medidas: 28 mm, 32 mm, 38 mm, 42 mm, 45 mm; • 01 Ferramenta de calibração; • Manual de instrução; • 01 Tubo de entrada; • Acompanha certificado de calibração individual da fábrica de acordo com as normas ISO 8655</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/03/2015 17:12:57
<p>Marca: MDI Fabricante: MDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR COM ADAPTADOR EM VÁRIAS ROSCAS de 5,0 - 60 mL - Produzidos em material de alta resistência à prova de choque mecânico e químico. Design possibilita a calibração automática do equipamento e impede o acúmulo de bolhas durante o uso. Com trava de volume e saída para proteção contra gases tóxicos e umidade. Suas características garantem a reprodução precisa dos volumes através de um manuseio seguro, suave e sem esforço. Fabricados de acordo com as normas ISO 9001 e CE. Ideais para manuseio e fracionamento de líquidos. CARACTERÍSTICAS: • Design robusto, anti-bolhas; • Atende ampla variedade de volumes; • Adaptável a diversos tamanhos de roscas; • Autoclavável a 121°C, 29 psi; • Ajuste de volume simples e com trava rosqueável; • Saída com trava anti-vazamento; • Grande variedade de acessórios, para melhor adaptação a sua metodologia; • Os dispensadores são testados individualmente conforme seu número de série. GARANTIA 12 MESES</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:18:04
<p>Marca: MDI Fabricante: MDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR COM ADAPTADOR EM VÁRIAS ROSCAS de 5,0 - 60 mL - Produzidos em material de alta resistência à prova de choque mecânico e químico. Design possibilita a calibração automática do equipamento e impede o acúmulo de bolhas durante o uso. Com trava de volume e saída para proteção contra gases tóxicos e umidade. Suas características garantem a reprodução precisa dos volumes através de um manuseio seguro, suave e sem esforço. Fabricados de acordo com as normas ISO 9001 e CE. Ideais para manuseio e fracionamento de líquidos. CARACTERÍSTICAS: • Design robusto, anti-bolhas; • Atende ampla variedade de volumes; • Adaptável a diversos tamanhos de roscas; • Autoclavável a 121°C, 29 psi; • Ajuste de volume simples e com trava rosqueável; • Saída com trava anti-vazamento; • Grande variedade de acessórios, para melhor adaptação a sua metodologia; • Os dispensadores são testados individualmente conforme seu número de série. GARANTIA 12 MESES</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:48:08
<p>Marca: Dispensador Fabricante: Dispensador autoclavável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispensador autoclavável capacidade 50 mL</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:02:03:550
R\$ 2.500,0000	12.925.007/0001-01	05/03/2015 11:02:03:550
R\$ 1.557,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:03:550
R\$ 6.000,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 11:02:03:560
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:563
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:03:567
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:570
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:03:570
R\$ 1.556,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:20:43:057
R\$ 1.556,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 12:24:37:063
R\$ 2.490,0000	12.925.007/0001-01	05/03/2015 12:24:43:240

R\$ 1.400,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:39:803
R\$ 1.399,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:55:06:310
R\$ 1.300,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:55:16:927
R\$ 1.298,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 12:55:50:197
R\$ 1.200,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:56:02:593
R\$ 15.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:41:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:01.
Encerrado	05/03/2015 13:00:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:25:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:52:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Aceite	06/04/2015 15:19:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 108 - CONTADOR DE COLÔNIAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR ELETRONICO DE COLONIAS MODELO Q295B Permite a contagem de colônias através de impulsos registrados em display LCD com até 999 unidades, e 99 memórias para alocar as contagens. Preocupação Ambiental: Aparelho desenvolvido com material totalmente reciclável e baixíssimo consumo de energia (economia de até 65%). • Gabinete em material plástico resistente (reciclável); • Alojamento da placa quadriculado para facilitar a contagem; • Iluminação LED com alta visibilidade e baixo consumo de energia; • Lupa com aumento de 3X com apoio de rotação e altura ajustável; • Aceita placas de petri de até 12 cm de diâmetro; • Display LCD 16X2 Big Number com backlight azul e caracteres brancos, possibilitando fácil visualização; • Sonda metálica contadora por pulsos de contato; • Capacidade para armazenar até 99 memórias; • Contagem de 0 a 999; • Caneta contadora tipo pressão para marcação; • Confirmação de cada contagem por beep; • Em processo de cadastramento junto a Anvisa; • Multilínguas: inglês, português e espanhol; • Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; • Dois anos de garantia; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Comunicação RS232, para uso opcional com impressora (Q805S); • Cadastro Finame 1550671. Modelo Volts Watts Peso (Kg) Dim. Externas (C x L x A) cm Q295B 90~240 30 0,9 30 x 23 x 10	1	R\$ 1.890,0000	R\$ 1.890,0000	02/03/2015 08:34:18		
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: HEXIBAC Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLONIAS ELETRONICO, LUPA DE AUMENTO 3X, CANETA MARCADORA, 220 VOLTS Contador de colônias eletrônico, utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: • Microbiologia; • Indústria de alimentos; • Indústria farmacêutica; • Análise de água; • Controle de poluição; • Etc. CARACTERÍSTICAS GERAIS: • Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados na sonda. • Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias ou fungos. • A sonda de contagem é uma caneta marcadora tipo pressão. • Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150mm de diâmetro. • Display digital tipo LED de três dígitos. • Controle da claridade da tela de contagem. • Lupa de aumento de 3X. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Display: tipo LED de 3 dígitos; • Contagem: 0 a 999; • Aumento: 3X; • Tamanho máximo da placa de Petri: Ø 150mm; • Lâmpada fluorescente: 28W; • Dimensões (L x P x A) (cm): 36 x 30 x 18; • Potência: 50W; • Tensão e frequência: 220V, 50/60Hz; • Peso: 4,3Kg. O contador de colônias é fornecido com: • 01 Unidade principal; • 01 Lupa de aumento de 3X em um braço flexível ajustável; • 01 Caneta contadora; • 01 Manual de operação. REF. MODELO: BAC-COUNTER MARCA: HEXIBAC	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	03/03/2015 15:48:55		
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: EEQ9033B-b - GARANTIA:12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - Contador de colônias eletrônico digital	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	04/03/2015 17:00:27		
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	04/03/2015 18:07:08		

PRODUTOS E
MATERIAIS PARA
LABOR

Marca: HEXIBAC

Fabricante: HEXIBAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES

44.239.382/0001-86	PHOENIX	Não	Não	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	23/02/2015 13:44:37
--------------------	---------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
CIENTIFICO

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico, marca Phoenix, modelo CP 600 Plus, procedência nacional, equipamento para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro, possui ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 w e lupa de aumento de 1,5 vez com haste flexível, e possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Possui uma bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado, possui um sistema de memória para até 30 placas e regulagem de inclinação para facilitar a contagem. Montada em caixa de poliestireno, medindo 23 cm de largura x 8 cm de altura x 36 cm de profundidade. Funcionamento 110/220volts.

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	05/03/2015 09:31:54
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVA INSTRUMENTS

Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL - MODELO NI - PRODUTO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO SOLICITADA.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:41:01
--------------------	----------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

COMERCIO DE
INSTRUMENTACAO
ANALITICA LTDA -
ME

Marca: CP600P

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico - Modelo: CP600 Plus - Marca: Phoenix Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.

19.142.596/0001-92	VITALABE	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 08:17:45
--------------------	----------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: CP600PLUS

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico - Modelo: CP600 Plus - Marca: Phoenix Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.

17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 15:59:32
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAB

Fabricante: LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias eletrônico digital

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:21:11
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias eletrônico digital

00.130.857/0001-26	SISLAB	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/02/2015 11:09:41
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

TECNOLOGIA
LABORATORIAL
LTDA - ME

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas através de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas através de um sistema mecânico. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade na contagem do número de colônias da cultura. Montada em caixa de poliestireno. Contagem de 0 à 99.999. Possui sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:48:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Contador de colônias**Fabricante:** Contador de colônias**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contador de colônias eletrônico digital**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.900,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:02:03:573
R\$ 1.900,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:03:573
R\$ 1.890,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:03:573
R\$ 1.900,0000	09.242.037/0001-09	05/03/2015 11:02:03:577
R\$ 1.900,0000	06.925.910/0001-61	05/03/2015 11:02:03:580
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:590
R\$ 2.600,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:02:03:590
R\$ 5.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:02:03:593
R\$ 4.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:03:593
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:600
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:607
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:610
R\$ 1.913,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:23:08:767
R\$ 1.500,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:47:207
R\$ 1.610,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 12:53:34:983
R\$ 1.400,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 12:54:35:663
R\$ 1.300,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:55:11:110
R\$ 1.960,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 12:56:14:403
R\$ 7.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:18:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:01.
Encerrado	05/03/2015 13:00:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:26:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:53:18	Encerramento do prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78.
Aceite	06/04/2015 15:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 109 - ESTERILIZADOR DE VESTUARIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: HEXIBAC Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTERILIZADOR DE AGULHAS E ALCAS DE PLATINA, TEMPERATURA ATE 815°C, 135W, 220V Esterilizador (incinerador) de agulhas e alças de inoculação de platina, com as seguintes características técnicas: APLICAÇÃO: Ideal para utilização em capelas, estações de trabalho e fluxos laminares, por que ele elimina os riscos de combustão (gás-aquecimento-aerossol). ESTERILIZAÇÃO: Realizada através de calor infravermelho, sendo o calor produzido no interior de um elemento de cerâmica sem amianto. TEMPERATURA: Esterilização realizada a temperatura aproximada de 815°C (1500°F) por 5 a 7 segundos. TAMANHO MÁXIMO: Tamanho máximo da alça e tubos de 14mm de diâmetro. ESTRUTURA: Estrutura externa totalmente em aço inoxidável. VOLTAGEM: 220 Volts, 50/60Hz. POTÊNCIA: 135 Watts. DIMENSÕES: Largura: 130 mm; Profundidade: 102 mm; Altura: 180 mm. PESO:1,3 Kg. REF. MODELO: BAC-100 MARCA: "HEXIBAC"	Sim	Sim	1	R\$ 1.645,0000	R\$ 1.645,0000	03/03/2015 15:48:55
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: ACBLABOR Fabricante: ACBLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta	Sim	Sim	1	R\$ 1.645,0000	R\$ 1.645,0000	04/03/2015 18:07:08

densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ;Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	04/03/2015 17:54:06
<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-15 – MARCA: SOLAB – Esterilizador de alças Infravermelho – Características: - Gabinete construído em aço inox polido; - Pannel eletrônico com lâmpada indicadora e potenciômetro de ajuste de temperatura; - Proteção cilindro perfurado em aço inox polido; - Área esterilizada 17 mm diâmetro interno e 120 mm de comprimento; - Resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; - Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário; - Controle Temperatura eletrônico analógico com escala numérica; - Temperatura ambiente a 815°C dentro de 5 a 7 segundos; - Isolação fibra-cerâmica; - Potência 200 watts; - Alimentação 220 volts - monofásico; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação."</p>							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	25/02/2015 15:17:00
<p>Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 3000 - Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ;Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts</p>							
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000	05/03/2015 10:57:30
<p>Marca: cienlab Fabricante: cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ;Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts</p>							
19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	05/03/2015 08:48:39
<p>Marca: Esterilizador Fabricante: Esterilizador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ; Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts</p>							
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	04/03/2015 16:49:16
<p>Marca: BAC-100 Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTERILIZADOR (INCINERADOR) DE ALÇAS E AGULHAS DE INOCULAÇÃO, ATRAVÉS DE CALOR INFRAVERMELHO, A UMA TEMPERATURA DE 815°C. APLICAÇÕES: UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE AGULHAS, PINÇAS E ALÇAS DE INOCULAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM LABORATÓRIOS DE: - MICROBIOLOGIA; - GENÉTICA DE MICROORGANISMOS; - CULTURA DE CÉLULAS; - ETC. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE AGULHAS E ALÇAS DE INOCULAÇÃO BACTERIOLÓGICA ATRAVÉS DE CALOR INFRAVERMELHO; - IDEAL PARA USO EM CÂMARAS AERÓBICAS, FLUXOS LAMINARES, BANCADAS; - CALOR PRODUZIDO NO INTERIOR DE UM ELEMENTO DE CERÂMICA, SEM AMIANTO, CONFERINDO SEGURANÇA NA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO AO USUÁRIO; - GARANTE MÁXIMA ESTERILIDADE, EVITANDO CONTAMINAÇÃO CRUZADA OU POR RESPIGOS; - ESTERILIZAÇÃO REALIZADA A UMA TEMPERATURA DE 815°C (1.500°F); - ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL PERFORADO E SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL; - NÃO HÁ FORMATO DE CHAMAS; - BASE AMPLA E ESTÁVEL GARANTE UMA UTILIZAÇÃO SEGURA. O ESTERILIZADOR É FORNECIDO COM: - 01 UNIDADE PRINCIPAL BAC-100; - 01 MANUAL DE OPERAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TEMPERATURA: 815°C + / - 50°C; - TAMANHO MÁXIMO DA ALÇA / AGULHA: 15,0CM; - COMPRIMENTO DO ESTERILIZADOR: 100MM; - POTÊNCIA (CONSUMO): 135W; - TENSÃO / FREQUÊNCIA: 220V / 50-60HZ; - PESO: 1,3KG; - DIMENSÕES (L X P X A): 13,0 X 1,-2 X 18,0CM; - DIÂMETRO DE ABERTURA: 1,4CM</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:21:11
<p>Marca: SM Fabricante: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ; Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts</p>							
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:48:08
<p>Marca: Esterilizador Fabricante: Esterilizador de Alças Infravermelho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esterilizador de Alças Infravermelho com gabinete construído em aço inox polido; com resistência de infravermelho em cerâmica, com filamento de níquel cromo; Isolação em fibra cerâmica de alta densidade com controlador eletrônico de aquecimento, com ajuste pelo usuário e ; Alimentação 220 volts monofásico, potência 200 watts</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R\$ 1.645,0000

CNPJ/CPF
12.349.852/0001-78

Data/Hora Registro
05/03/2015 11:02:03:613

R\$ 1.800,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:02:03:617
R\$ 1.645,0000	06.925.910/0001-61	05/03/2015 11:02:03:617
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:03:627
R\$ 2.200,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:02:03:633
R\$ 3.500,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:02:03:643
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:650
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:650
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:657
R\$ 1.500,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:48:52:493
R\$ 1.554,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 12:50:37:013
R\$ 2.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 12:51:27:730
R\$ 1.499,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:55:25:343
R\$ 1.400,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:55:56:887
R\$ 1.399,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:56:00:920
R\$ 1.300,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:56:19:750
R\$ 1.299,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:56:25:273
R\$ 1.200,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:56:47:263
R\$ 1.199,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:56:51:570
R\$ 10.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:57:00:110
R\$ 1.100,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:57:08:940
R\$ 1.099,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:57:14:270
R\$ 1.000,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:57:29:807
R\$ 999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:57:35:527
R\$ 990,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:58:27:910
R\$ 989,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:58:32:927
R\$ 980,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:58:48:667
R\$ 979,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:58:53:587
R\$ 970,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:59:18:123
R\$ 969,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:59:22:410
R\$ 960,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 12:59:40:220
R\$ 959,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 12:59:45:907
R\$ 950,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:00:03:673
R\$ 949,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:00:08:193
R\$ 930,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:00:26:730
R\$ 929,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:00:45:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:01.
Encerrado	05/03/2015 13:00:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:26:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:57:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	06/04/2015 11:41:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 929,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno de microondas cap. 42 L com 10 níveis de potência. MARCA ELETROLUX, MODELO ME55X 45L	Sim	Sim	1	R\$ 1.230,0000	R\$ 1.230,0000	04/03/2015 18:27:03
20.422.423/0001-07	LC FORT EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	04/03/2015 15:56:51

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno de microondas cap. 42 L com 10 níveis de potência

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000	05/03/2015 10:26:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca/Modelo: ELECTROLUX/ MEX55 Descrição Maior capacidade do mercado (45 Litros). Acabamento em aço Inox / porta espelhada. Funções One Touch. Marca: Electrolux. Capacidade Total: 45 Litros. Prato Giratório.

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:19:54
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Electrolux**Fabricante:** Electrolux**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno de microondas cap. 42 L com 10 níveis de potência**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	20.422.423/0001-07	05/03/2015 11:02:03:667
R\$ 1.230,0000	19.111.762/0001-93	05/03/2015 11:02:03:667
R\$ 1.600,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:03:670
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:03:673
R\$ 1.500,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:22:04:763
R\$ 1.229,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 12:53:16:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:02.
Encerrado	05/03/2015 13:00:50	Item encerrado
Recusa	12/03/2015 16:44:45	Recusa da proposta. Fornecedor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -, CNPJ/CPF: 02.309.765/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.229,9900. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 16:59:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.230,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 17:13:59	Recusa da proposta. Fornecedor: LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Recusa	12/03/2015 17:24:02	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Cancelado na aceitação	12/03/2015 17:24:28	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item será cancelo devido à ausência de fornecedores que atendam ao Edital. De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 111 - SELADORA FILME****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.475.817/0001-68	ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO	Sim	Sim	1	R\$ 1.818,0000	R\$ 1.818,0000	05/03/2015 08:26:49
	Marca: isamaq Fabricante: isamaq						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	24/02/2015 19:11:08
	Marca: PANORAM Fabricante: PANORAM						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:20:20
	Marca: Everest Fabricante: Everest						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave						
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/03/2015 09:18:25

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: Cristófoli

Fabricante: Cristófoli

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: eladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015
MOREIRA - ME 16:52:08

Marca: Seladora de bobinas

Fabricante: Seladora de bobinas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de bobinas de nylon e de papel grau cirúrgico para autoclave

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:03:673
R\$ 1.818,0000	13.475.817/0001-68	05/03/2015 11:02:03:673
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:677
R\$ 20.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:03:677
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:03:677
R\$ 1.818,5400	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:22:21:473
R\$ 1.800,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 12:54:02:487
R\$ 50.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 12:56:43:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 12:19:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 12:50:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 12:53:03.
Encerrado	05/03/2015 13:00:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:27:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:56:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	07/04/2015 12:24:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - INSTRUMENTO PARA ANALISE CLINICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS Marca: vital Fabricante: centrallab	Sim	Sim	1	R\$ 809,0000	R\$ 809,0000	03/03/2015 15:11:28
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER	Sim	Sim	1	R\$ 809,0000	R\$ 809,0000	03/03/2015 15:49:42
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. Marca: Gehaka	Não	Não	1	R\$ 809,0000	R\$ 809,0000	04/03/2015 15:10:24

Fabricante: Gehaka**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador Vortex Modelo AV-MAGIC Agitador de tubos Vortex. Design compacto e estrutura plana. Voltagem [VAC]: 100-240 (automático) Frequencia [Hz]: 50/60 Consumo [W]: 20 Movimento de Agitação: Orbital Diâmetro Orbital [mm]: 4.8 Potência de entrada [W]: 12 Potência do motor [W]: 8 Velocidade de Agitação [rpm]: 3000 Operação: touch Dimensões (mm): 134 x 134 x 70.5 Peso [kg]: 0.8 Temperatura Amb. [°C]: 5-40 Umidade Rel. Amb.: 80% Proteção [DIN 60529]: IP21

09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 809,0000	R\$ 809,0000	04/03/2015 16:59:25
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: EDUTEC**Fabricante:** ASTRAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: EEQ9013B-2 - GARANTIA:12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - Agitador de tubos tipo vortex

44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENITIFICO	Não	Não	1	R\$ 809,0000	R\$ 809,0000	23/02/2015 13:39:29
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: PHOENIX**Fabricante:** PHOENIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador de tubos tipo Vortex, marca Phoenix, modelo AP - 59. Procedência nacional tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e é indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de poliestireno na cor branca. Mede 18 cm de largura por 13 cm de altura por 15 cm de profundidade. Possui motor de 3.800 RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.

53.994.497/0001-77	UNISCIENCE DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 950,0000	R\$ 950,0000	02/03/2015 10:54:55
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: UNISCIENCE**Fabricante:** UNISCIENCE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UNI-E0612 = UNI-Vortex (220V) - Uniscience - Descrição: ideal para agitação e homogeneização de amostras e para ressuspender células ou pellets de tubos de até 15 ml. Características: - Dois modos de funcionamento: contínuo e pulsado; - Ampla faixa de velocidade: 0-2500rpm; - Acompanha uma plataforma padrão (tipo copo), para tubos e microtubos de centrifugação; - Possui diferentes opções de adaptadores podendo manipular até 12 tubos de só vez. Observação: adaptadores vendidos separadamente. - Possui base de alumínio, com pés com sucção à vácuo para evitar o movimento do equipamento durante o uso. - Voltagem: 220V.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	25/02/2015 15:19:17
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: novainstruments**Fabricante:** novainstruments**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NI 1055 - Agitador de tubos tipo vortex

12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	04/03/2015 08:57:10
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: KASVI**Fabricante:** KASVI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR VORTEX BASIC 2.800RPM - 110V/60HZ COM PLATAFORMA Aplicação: Ideal para homogeneização de soluções . Características: - Dois modos de trabalho - Toque ou Contínuo; - Base com ventosas; - Velocidade fixa; - Certificado ISO 9001. - Plataforma cônica; Informações Técnicas Especificações Descrição Velocidade 2.800rpm - Controle Analógico 2 posições - Dimensões Ø105 x 142mm - Potência 40W - Voltagem AC 120V/60Hz - Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: Caixa contém: 1 Vortex Basic; 1 Plataforma cônica; Manual de instruções.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 08:18:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AP59**Fabricante:** PHOENIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de poliestireno, com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. Possui motor de 3.800 RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 127/220 volts. Equipamento de procedência nacional. Dimensões (A x L x P): 18 x 14 x 16 cm. MOD: AP59 - MARCA: PHOENIX

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENITIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000	02/03/2015 08:29:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR VORTEX MICROPROCESSADO PARA TUBOS MODELO Q220M Destinado para agitação por vibração, conta com inovador sistema de sensor infravermelho que detecta a aproximação do tubo sem necessidade de pressão para acionamento, minimizando o esforço do operador e o desgaste do aparelho. No modo de agitação contínuo, através de 4 suportes que acompanham o agitador, é possível utilizar diversos tubos simultaneamente com diferentes capacidades. • Construída em aço carbono com pintura eletrostática; • Motor contínuo (50-60Hz) e silencioso de baixo consumo com ruído inferior à 65db; • Controle de velocidade eletrônico (PWM) com indicador de velocidade por LED; • Regulagem de 300 a 3000 rpm com incrementos de 135 rpm; • Diâmetro orbital de 3mm; • Dois tipos de funcionamento, sendo: A) Contínuo (Mam), com a tecla motor acionada; B) Automático (Aut - Sensor), por aproximação do tubo no suporte cônico, funcionamento através de sensor infravermelho, sem necessidade de pressão ou esforço para o acionamento. • Suporte para copo becker de 250mL ou 500mL; • Suporte para 5 tubos de ensaio de 16mm de diâmetro; • Suporte para 14 tubos de ensaio de 12mm de diâmetro; • Suporte para 7 tubos de ensaio de 10mm de diâmetro; • Pés tipo ventosa; • Capacidade de carga máxima: 0,5kg; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro Finame 2123801. Modelo Volts Watts Dim. Externas (CxLxA) cm Q220M 90~240 30 25 x 16 x 12

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENITIFICA LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 2.516,0000	R\$ 2.516,0000	26/02/2015 13:45:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Scientific Industries

Fabricante: Scientific Industries**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador para tubos, modelo Vortex Genie2, marca SI, com as seguintes características técnicas: Controle de agitação 2 posições de funcionamento por toque ou contínuo Possibilidade de troca da plataforma Velocidade de agitação: 600 a 3.200RPM Temperatura de Trabalho: 0°C a 38°C Acompanha: 1 plataforma de 3 polegadas 1 plataforma pop-off-cup Peso: 4Kg com base metal Dimensões: 165 x 122 x 165 Alimentação: 120V - 60 HZ Catalogo: SI-0236

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 16:50:59
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: AP59**Fabricante:** PHOENIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGITADOR DE SOLUÇÕES - MODELO: AP59 - MARCA: PHOENIX Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de polistireno (plástico), com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. Possui motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	25/02/2015 11:15:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PET**Fabricante:** PET**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador compacto, silencioso e de fácil operação, utilizado para mistura de diversos líquidos em laboratórios químicos, biológicos e hospitalares. Modo de Operação: contínuo ou através de toque (pulso). Com botão de liga/ desliga. Velocidade "fixa": 2800rpm. Consumo: 30W. Área da superfície de trabalho: 6,2 x 24mm. Dimensões: Ø105 x 142mm. Peso: 2,4Kg Obs: produto 110 ou 220V, escolher voltagem na hora da compra.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	05/03/2015 10:27:45
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: L IMPORT**Fabricante:** L IMPORT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agitador de tubos tipo vortex

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:13:35
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "AGITADOR VORTEX, 2.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BIVOLT com plug no padrão brasileiro; Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" • 01 Plataforma • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:18:35
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "AGITADOR VORTEX, 2.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BIVOLT com plug no padrão brasileiro; Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" • 01 Plataforma • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português GARANTIA 12 MESES"**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 809,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 11:02:03:680
R\$ 809,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:02:03:683
R\$ 809,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:03:683
R\$ 809,0000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 11:02:03:687
R\$ 809,0000	09.242.037/0001-09	05/03/2015 11:02:03:690
R\$ 950,0000	53.994.497/0001-77	05/03/2015 11:02:03:693
R\$ 1.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:03:700
R\$ 1.500,0000	12.925.007/0001-01	05/03/2015 11:02:03:707
R\$ 2.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:03:710
R\$ 2.100,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:03:713
R\$ 2.516,0000	00.868.405/0001-46	05/03/2015 11:02:03:717
R\$ 3.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:720
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:03:723
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:723
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:723
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:03:727

R\$ 800,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:27:17:720
R\$ 799,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:32:15:513
R\$ 750,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:35:28:590
R\$ 700,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:42:22:063
R\$ 600,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:43:21:793
R\$ 630,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:45:41:690
R\$ 660,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:47:17:277
R\$ 590,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:48:41:133
R\$ 589,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:49:27:560
R\$ 580,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:35:360
R\$ 579,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:50:17:930
R\$ 575,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:21:920
R\$ 570,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:50:37:603
R\$ 574,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:50:47:403
R\$ 560,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:01:510
R\$ 500,0000	44.239.382/0001-86	05/03/2015 13:51:17:110
R\$ 495,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:24:007
R\$ 520,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:51:24:590
R\$ 400,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:51:46:420
R\$ 395,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:52:043
R\$ 480,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:51:57:070
R\$ 569,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:51:59:977
R\$ 394,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:52:28:427
R\$ 390,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:52:32:860
R\$ 340,8200	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:52:38:580
R\$ 335,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:52:55:000
R\$ 339,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:53:01:300
R\$ 334,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:53:32:623
R\$ 333,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:53:55:010
R\$ 332,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:54:06:570
R\$ 330,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:19:690
R\$ 329,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:54:30:260
R\$ 328,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:40:260
R\$ 327,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:54:52:343
R\$ 326,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:55:00:697
R\$ 325,7100	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:55:16:010
R\$ 324,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:55:22:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:27:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:39:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	06/04/2015 11:20:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 324,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 113 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 2.861,0000	R\$ 2.861,0000	04/03/2015 16:59:25
	Marca: EDUTEC						

	Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: EEQ9003F-B - GARANTIA:12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - Balança analítica eletrônica 0,0001G						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Marca: SHIMADZU Fabricante: S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA MODELO ATY224. BALANÇA ANALÍTICA DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACER COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO.SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA: 7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Sim	Sim	1	R\$ 3.640,0000	R\$ 3.640,0000	04/03/2015 15:05:51
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME Marca: SHIMADZU AUY-220 Fabricante: SHIMADZU AUY-220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica eletrônica 0,0001 g	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/03/2015 14:23:21
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME Marca: AUY-220 Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Shimadzu - Balança Analítica AUY220 Capacidade: 220g Leitura: 0,1 mg Linearidade: + 0,2mg Diâmetro do prato: 80 mm Calibração externa Interfaces: RS232C / Conector de entrada/ Saída de dados para impressora eletrônica Função Windows Direct: Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de dados e software de laboratório Modelo homologado pelo INMETRO	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	05/03/2015 10:45:37
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica eletrônica 0,0001 g	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 10:13:04
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: BELENG Fabricante: BELENG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica eletrônica 0,0001 g	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:27:45
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FA-2204B-BI CARACTERÍSTICAS: A Balança Digital Analítica da Bioscale modelo FA-2204-BI foi especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade, utilizando quatro casa decimais após a vírgula.Nossa balança atende as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios de pesquisa, assim como outros segmentos. Possui excelente design além de um visor de cristal líquido de fácil visualização com dígitos de aproximadamente quinze milímetros. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Balança, 01 Capela em vidro transparente, 01 Prato de pesagem em aço inox escovado,01 Fonte de Alimentação Bivolt, 01 Capa protetora, 01 Peso Padrão (200g). Capacidade máxima: 220g, Pesagem mínima: 0,0001g, Sensibilidade: 0,0001g, Reprodutibilidade: +ou- 0,0001g, Erro Linear: +ou- 0,0002g, Tamanho do prato 80 mm. Capela de vidro. Abertura da capela superior e laterais, taxa de tara toda a capacidade, tipo de pesagem: célula de carga, tempo de resposta menor ou igual a 8 segundos. Peso de calibração: incluso peso de 200 gramas. Comunicação com pc ou impressora: Saída RS-232. Unidade ambiente 50-80%. Peso: 7,2 Kg. Fonte de alimentação: Bi-volt	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	25/02/2015 11:15:59
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: SHINATZU Fabricante: SHINATZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica eletrônica 0,0001 g	Sim	Sim	1	R\$ 36.000,0000	R\$ 36.000,0000	04/03/2015 21:48:26
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:13:35

LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças, Windows™ Direct É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Tempo de resposta: até 2,5 segundos Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 04/03/2015 17:18:35

EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
PARA
LABORATORIOS E
HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nível bolha Função contagem de peças, Windows™ Direct É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Capacidade (g): 220 Tara: 0~220g Legibilidade: 0.0001g Linearidade: ≤±0.2mg Reprodutibilidade: ≤0.1mg Tempo de resposta: até 2,5 segundos Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade) Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Camera de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 BIVOLT 01 Peso Padrão GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 04/03/2015 16:52:08

Marca: Balança analítica

Fabricante: Balança analítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica eletrônica 0,0001 g

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.861,0000	09.242.037/0001-09	05/03/2015 11:02:03:727
R\$ 5.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:730
R\$ 3.640,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:03:730
R\$ 9.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:733
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:737
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:737
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:03:740
R\$ 36.000,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 11:02:03:740
R\$ 15.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:740
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:03:743
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:747
R\$ 3.440,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:26:23:603
R\$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:30:46:447
R\$ 2.800,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:42:28:087
R\$ 2.799,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:49:30:437
R\$ 2.790,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:38:207
R\$ 2.758,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:49:52:537
R\$ 2.750,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:00:640
R\$ 5.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:55:19:307
R\$ 2.749,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:58:53:990
R\$ 2.744,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:58:59:803
R\$ 2.743,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:59:16:167
R\$ 2.700,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:59:22:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:27:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de	06/03/2015	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS

Convocação - Anexo	14:40:21	LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	06/04/2015 11:20:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 114 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.238.563/0001-76	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: NSPIRE HEALTH Fabricante: NSPIRE HEALTH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESPIRÔMETRO ANALÓGICO - Especificação: Equipamento mecânico analógico; Com manômetro de pressão com escala de aproximadamente +/2 100 cm/H2O; Com intervalo de escala aproximado de aproximadamente 4 em 4 cm/H2O; Confeccionado em aço inoxidável; Provido de ponteiro para indicar o volume; Alimentação: mecânica e analógica. "Conexão padrão NPT 1/4"; Acompanha: Adaptador; Redutor; Bocal; Bolsa para transporte; Manual de operação e manutenção atualizado, em português; Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; É exigido: Instalação e treinamento operacional; Registrado no ministério da saúde; Garantia de 12 meses. - VENTILÔMETRO, com as características mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; Instrumento usado para medir volumes e capacidades pulmonares; Conexões de entrada/saída de 22 mm e intervalo de medição de 0-1l/min e o 0-100l/min; Visor com diâmetro de 35mm. - VENTILÔMETRO DE WRIGHT MECÂNICO- Descrição Técnica: Ventilômetro Wright utiliza uma turbina de ar extremamente sensível para medir o fluido de gás. São transferidas revoluções do cata-vento de turbina às mãos por um mecanismo de engrenagem. A energia para a turbina funcionar é derivada do fluido de ar, nenhum outro poder é requerido. O Ventilômetro Wright responde ao fluido em uma única direção, o fluido reversivo é ignorado. O desmame de um ventilador requer uma mudança sutil alertada nas condições dos pacientes. As análises dos gases sanguíneos indicarão quando o paciente tem progredido ao ponto quando o desmame pode ser tentado. Este ponto pode ser estabelecido usando o Ventilômetro Wright para determinar se os volumes relativos dos pacientes são adequados para os pacientes. Volume relativo medido durante o desmame é o melhor indicador do grau de sucesso do desmame ou se o paciente precisará retornar para o ventilador, e reduz a frequência caso o gás sanguíneo precisar ser medido. . GARANTIA 12(doze) meses - MARCA: NSPIRE HEALTH - MODELO: Wright Mark-8 - REGISTRO NA ANVISA: 80181930052	Sim	Sim	1	R\$ 16.200,0000	R\$ 16.200,0000	04/03/2015 16:49:01
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: WRIGHT Fabricante: WRIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirômetro analógico	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:27:45
09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP Marca: Ferraris Fabricante: Ferraris Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: espirômetro analógico	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 18:01:59
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: GERARMED Fabricante: GERARMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Respirômetro analógico	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:52:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.200,0000	10.238.563/0001-76	05/03/2015 11:02:03:750
R\$ 30.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:783
R\$ 300.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:03:800
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:803
R\$ 29.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:29:41:153
R\$ 16.199,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:32:53:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:28:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:40:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08.
Aceite	06/04/2015 11:29:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 16.199,9900.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 115 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.652.233/0001-09	DECAGON DEVICES IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	Não	Não	1	R\$ 35.703,1000	R\$ 35.703,1000	27/02/2015 16:57:26
	<p>Marca: Decagon Devices Fabricante: Decagon Devices Inc. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo AccuPAR LP-80 Ceptômetro para medida de RFA e IAF, com: 1 MB de memória RAM não volátil, 80 sensores com espaçamento de 1 cm, amplitude de leitura RFA de 0 à > 2.500 &#956;mol m-2s-1; resolução de 1 &#956;mol m-2s-1; comprimento da sonda de 86,5 cm e comprimento total de 102 cm; intervalo de gravação automática selecionável pelo usuário de 1 à 60 min, recolhimento dos dados direto via RS-232; teclado de 7 teclas, guiado por menus; ambiente de utilização de 0-50°C (32-122°F), 0-100% UR; alimentação por 4 pilhas alcalinas AAA; acompanha software para gerenciamento dos dados, sensor externo com 2 metros de cabo para leituras RFA acima do dossel. Acompanha estojo resistente para armazenamento e transporte, manual de instruções, pilhas, chaves para o estojo, software para download dos dados, extensão para sensor externo. Garantia de um ano para defeitos de fabricação.</p>						
06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 12:13:33
	<p>Marca: CID CI-202 Fabricante: CID CI-202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CID CI-202 Medidor de área foliar portátil Medição não-destrutivos Medidas de área, comprimento, largura e perímetro e calcula fator de forma e proporção De alta resolução de 0,1 milímetros Não necessita de calibração Armazena até 8.000 medições individuais Fácil de usar Instrumento leve e auto-suficiente com built-in registrador de dados e display LCD Bateria recarregável Medidas de objetos de até Transferências dos dados da porta USB para o computador Peso: 1,8 kg Medição da espessura: 15mm max Medindo Largura: 150 milímetros max Medir Comprimento: 36 centímetros Scanner: 675nm Laser Diode Resolução: 0.025mm² Precisão: ± 1% para amostras > 10cm² Interface: USB 2.0 Tamanho da memória: 8.000 medições Display: 16 caracteres x 2 linhas LCD Velocidade de digitalização: 127 milímetros / segundo Bateria: 7,2 volt NiMH recarregáveis Capacidade da bateria: 15 horas Temperatura de operação: 0 -50 ° C A CI-202 inclui: Palette estilo da placa de digitalização Scanner a laser com unidade de controle interno As baterias internas Carregador de bateria Software de comunicação Uma película transparente adicional Manual de operação Instrumento Hard-shell maleta</p>						
16.678.803/0001-30	PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 13:59:28
	<p>Marca: WinFolia Fabricante: Regent Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para análise de medidas de área foliar composto por scanner, software e notebook.</p>						
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 17:45:36
	<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI AM350 Medidor de Área Foliar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: especificações técnicas: Alimentação: 110V/60Hz ou 240V/50Hz Resolução: 0,065mm² Precisão: 1% Velocidade de medida: 0,25 segundos por plegada Dimensões: 275mm x 250mm x 30mm Peso: 1,8kg</p>						
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 18:28:06
	<p>Marca: Cid Bio-Science Fabricante: Cid Bio-Science Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil. Procedência: Importado - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Cid Bio-Science. Modelo: CI-202.</p>						
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 18:28:36
	<p>Marca: CID BIO-SCIENCE Fabricante: CID BIO-SCIENCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: CID BIO-SCIENCE FABRICANTE: CID BIO-SCIENCE MODELO: CI 202 GARANTIA: 01 ANO PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS PRODUTO DE ORIGEM IMPORTADA VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES. Medidor de área foliar portátil.</p>						
63.601.116/0001-04	M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/03/2015 19:18:18
	<p>Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil. MOD. CI 203</p>						
15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 45.000,0000	R\$ 45.000,0000	05/03/2015 10:23:49
	<p>Marca: CID Bio-Science Fabricante: CID Bio-Science Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil - Aplicação Indicado para medir a área de folhas</p>						

ou de objetos com formato similar através de um scanner laser de alta resolução. Mensura também o comprimento, largura, perímetro, proporção e fator de forma. Espessura Medida até 15mm max Largura Medida até 150mm max Comprimento Medido até 36cm Scanner 675nm Diodo Laser Resolução 0.025mm² Precisão ±1% para amostras >10cm² Interface USB 2.0 Capacidade de Memória 8,000 medições Display LCD de duas linhas e 16 caracteres Velocidade do Scanner 127mm/segundo Bateria 7.2 volt recarregável NiMH Capacidade da Bateria 15 horas Temperatura de Operação 0 a 50°C Peso 1.8Kg Dimensões da Prancha 38,5cm comprimento x 21,5cm largura x 3cm altura Dimensões do Scanner 11,5cm comprimento x 20,0cm largura x 8cm altura

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	05/03/2015 10:59:25
	<p>Marca: Medidor de área foli Fabricante: Medidor de área foliar portátil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil</p>						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	04/03/2015 10:28:12
	<p>Marca: Veragle - TKS Fabricante: Veragle - TKS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil.</p>						
01.176.209/0001-73	ADEMIR BORGES FILHO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	04/03/2015 18:09:48
	<p>Marca: CID - Bio Science Fabricante: CID - Bio Science Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil</p>						
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,0000	05/03/2015 10:59:28
	<p>Marca: cid Fabricante: cid Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil</p>						
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	1	R\$ 57.000,0000	R\$ 57.000,0000	05/03/2015 09:31:10
	<p>Marca: CID Fabricante: CID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE ÁREA FOLIAR PORTÁTIL, MARCA CID BIO-SCIENCE, MODELO CI-203 Aplicação: Mede a área de folhas ou de objetos com formato similar através de um scanner laser de alta resolução. Mensura também o comprimento, largura, perímetro, proporção e fator de forma. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS Espessura Medida: até 25mm max Largura Medida: até 150mm max Comprimento Medido: até 3m Resolução: 0.1mm² Precisão: ±1% para amostras >10cm² Interface: Interface USB em série Unidades Mensuradas: cm² (área), cm (comprimento, largura, e perímetro) Capacidade de Memória: 32k bytes, 15.000 medições Display: LCD de duas linhas e 16 caracteres Velocidade do Scanner: 200mm/segundo Bateria: 7.2 volt recarregável NiMH Capacidade da Bateria: Mais de 15 horas Temperatura de Operação: 0 a 50°C Dimensões: 35,5cm comprimento x 4,5cm largura x 5cm altura Peso: 910g **O CLIENTE DEVE ESPECIFICAR SE O EQUIPAMENTO SERÁ 110V OU 220V** BENEFÍCIOS E VANTAGENS: Display Gráfico e renderização da imagem da folha para verificação de uma medição correta e auditoria dos dados GPS interno para localização de cada medição Cartão SD para armazenar os dados Ideal para utilizar-se em campo Medições não destrutivas Mensura a área, comprimento, largura, perímetro e calcula o fator de forma e proporção de aspecto Alta resolução de 0,1mm² Não é necessário calibrar Armazena até 15.000 medições individuais Fácil de usar Extremamente leve e possui data logger e display gráfico de LCD no mesmo equipamento Bateria recarregável Mensura objetos de até 150mm (254 com o transportador) de largura e 25mm de espessura e comprimento ilimitado Conveyor Attachment (transportador conectado) (CI-203CA) é opcional para medições rápidas no campo ou no laboratório Saída RS232 para transferir os dados para o computador</p>						
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/03/2015 16:24:36
	<p>Marca: ADC Fabricante: ADC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil</p>						
04.044.903/0001-25	LEX LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/03/2015 17:59:12
	<p>Marca: cid biosscience. Fabricante: ced bioscience. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil</p>						
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	24/02/2015 19:28:20
	<p>Marca: AM300 Fabricante: AM300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátilAM300 - Medidor de área foliar altamente portátil permitindo que sejam realizadas medidas da área foliar sem a destruição da amostra, incluindo: Bolsa para transporte Carregador de bateria Scan-board de alta resolução e software com capacidade de armazenagem integral das medidas, imagens, datas e horários Saída para PC Manual de instrução O AM300 possui um display de imagem da folha scaneada e dos seus parâmetros, com apresentação de medidas em mm, cm ou em polegadas, permite também a visualização das áreas doentes das folhas.Cerca de 2000 conjuntos de dados podem ser armazenados e posteriormente revistos na tela do equipamento, transferindo para um impressora ou para um PC. Até 3000 medidas podem ser realizadas sem necessidade de recarga da bateria. Folhas mais longas e mais largas que o scanner também podem ser medidas. Especificações técnicas: Alimentação: 110V/60Hz ou 240V/50Hz Resolução: 0,065mm² Precisão: 1% Velocidade de medida: 0,25 segundos por polegada Dimensões: 275mm x 250mm x 30mm Peso: 1,8kg Marca: ADC Procedência: Inglaterra</p>						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	05/03/2015 10:27:45
	<p>Marca: CID Fabricante: CID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil</p>						
08.399.449/0001-86	ALKAHEST	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	05/03/2015

COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS C

Marca: LI-COR

Fabricante: LI-COR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor portátil de área foliar LI-3000C, para a medição direta e não destrutiva, tanto no campo como no laboratório, da área de folhas de plantas vivas ou de folhas separadas. Utilizado para o acompanhamento do desenvolvimento da área foliar de plantas ou da sua redução, associada com condições de infestação de insetos, estiagem ou poluição do ar, tanto no campo como em câmaras de crescimento. A área restante de folhas danificadas por insetos também pode ser medida. Indica e armazena na memória a área de folhas individuais, área acumulada, comprimento da folha, largura média e largura máxima. Capacidade de armazenamento de até 2400 leituras. Interface RS232 e USB para conexão a computador ou impressora. Permite a medição precisa de folhas perfuradas ou com bordas irregulares. Pode ser facilmente combinado com uma esteira transportadora LI-3050C (opcional), transformando o equipamento em uma unidade de laboratório. Consiste de uma unidade sensora e de uma unidade de controle. A unidade sensora possui em uma de suas faces internas uma fileira de 128 LEDs vermelhos de banda estreita, espaçados em 1 mm enquanto que na face oposta está o sistema de detecção por fotodiodos. Os fotodiodos são ativados quando a unidade sensora desliza sobre a folha e esta encobre a luz emitida pelos LEDs. Esta operação permite a medição da largura da folha. O comprimento da folha é medido por um cordão codificado, com uma das extremidades fixadas ao pecíolo (haste) da folha enquanto que a outra se estende conforme a unidade sensora se desloca sobre a folha. Os LEDs pulsam sequencialmente a cada deslocamento de 1 mm do cordão codificado. O cálculo da área é feito por um método eletrônico de aproximação retangular, com uma resolução de 1 mm². O equipamento permite (sem a utilização da esteira transportadora) a medição de amostras com largura variando de 1 a 127 mm, comprimento de até 1 m e espessura máxima de 8 mm. Com a utilização da esteira opcional, o comprimento das folhas é ilimitado. A unidade de controle possui uma memória interna de 32 Kb RAM, permitindo armazenar de 675 entradas (675 arquivos de 1 entrada) a até 2385 entradas (1 arquivo com 2385 entradas), dispensando a necessidade de ter um computador durante as medições. Velocidade de comunicação variável e selecionável entre 300, 1200, 2400, 4800 e 9600 bauds. Alimentação por bateria recarregável de 6 V, permitindo operação contínua de até 15 h, ou 108-126/216-252 VAC, 48 a 66 Hz. O teclado alfanumérico de membrana é utilizado para a entrada de dados, identificação das amostras, data das medições com relógio embutido em tempo real, e para a programação. O mostrador é do tipo LCD com duas linhas de 16 caracteres cada. A unidade sensora tem 30,5 cm de comprimento e pesa 680 g. A unidade de controle tem dimensões de 19,8 x 15,5 x 10,0 cm (C x L x P) e pesa 2,0 kg. O equipamento vem pronto para uso e inclui unidade sensora, unidade de controle, cabo de conexão com computador ou impressora e manual de operação em inglês. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Marca: Li-Cor/USA.

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 980.000,0000	R\$ 980.000,0000	04/03/2015 18:03:20
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CID

Fabricante: CID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:52:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Medidor de área

Fabricante: Medidor de área

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de área foliar portátil

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.703,1000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 11:02:03:803
R\$ 40.000,0000	06.122.074/0001-87	05/03/2015 11:02:03:820
R\$ 40.000,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 11:02:03:820
R\$ 40.000,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 11:02:03:823
R\$ 40.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:02:03:823
R\$ 40.000,0000	18.007.154/0001-70	05/03/2015 11:02:03:823
R\$ 50.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:03:827
R\$ 45.000,0000	15.417.963/0001-62	05/03/2015 11:02:03:827
R\$ 40.000,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 11:02:03:827
R\$ 57.000,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:02:03:830
R\$ 55.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:02:03:830
R\$ 55.000,0000	01.176.209/0001-73	05/03/2015 11:02:03:830
R\$ 55.000,0000	40.392.813/0001-99	05/03/2015 11:02:03:830
R\$ 60.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:02:03:833
R\$ 90.000,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:03:837
R\$ 60.000,0000	04.044.903/0001-25	05/03/2015 11:02:03:837
R\$ 120.000,0000	08.399.449/0001-86	05/03/2015 11:02:03:840
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:840
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:843
R\$ 980.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:03:843
R\$ 35.700,0000	63.601.116/0001-04	05/03/2015 13:26:00:000
R\$ 35.700,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:26:17:480
R\$ 34.020,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:26:35:290
R\$ 34.000,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:27:08:290
R\$ 72.000,0000	08.399.449/0001-86	05/03/2015 13:28:06:477
R\$ 33.999,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:28:17:150
R\$ 33.550,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:28:52:670
R\$ 33.549,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:28:56:230
R\$ 33.998,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:29:09:300
R\$ 33.400,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:29:27:477
R\$ 33.399,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:29:31:420

R\$ 33.525,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:29:53:717
R\$ 33.100,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:30:09:820
R\$ 33.099,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:30:13:263
R\$ 33.000,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:31:30:680
R\$ 33.010,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:31:32:287
R\$ 32.999,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:31:33:910
R\$ 33.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:31:51:600
R\$ 55.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:31:57:100
R\$ 32.500,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:32:41:173
R\$ 32.499,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:32:44:520
R\$ 32.500,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:33:20:383
R\$ 32.100,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:34:04:680
R\$ 32.099,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:34:07:710
R\$ 32.099,9000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:36:34:140
R\$ 32.099,8500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:36:37:657
R\$ 32.050,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:38:04:653
R\$ 32.049,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:38:07:920
R\$ 31.900,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:40:01:070
R\$ 31.899,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:40:04:817
R\$ 32.048,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:40:10:857
R\$ 31.898,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:40:50:013
R\$ 31.897,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:40:53:070
R\$ 31.896,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:41:16:433
R\$ 31.895,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:41:19:937
R\$ 31.700,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:41:23:143
R\$ 31.699,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:41:40:060
R\$ 31.698,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:41:58:243
R\$ 31.697,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:42:01:510
R\$ 31.696,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:42:23:360
R\$ 31.695,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:42:26:557
R\$ 31.694,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:43:04:957
R\$ 31.693,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:43:08:367
R\$ 31.692,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:43:38:453
R\$ 31.691,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:43:42:107
R\$ 31.500,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:44:02:900
R\$ 31.499,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:44:06:367
R\$ 31.497,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:44:55:523
R\$ 31.496,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:44:58:583
R\$ 31.495,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:45:50:323
R\$ 31.494,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:45:53:977
R\$ 31.493,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:46:25:300
R\$ 31.492,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:46:29:160
R\$ 31.200,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:46:37:653
R\$ 31.491,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:46:49:247
R\$ 31.199,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:46:49:367
R\$ 20.000,0000	16.678.803/0001-30	05/03/2015 13:47:58:827
R\$ 31.490,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:48:06:920
R\$ 32.998,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:48:17:820
R\$ 31.100,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:48:24:290
R\$ 38.000,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:49:38:343
R\$ 31.099,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:49:55:557
R\$ 31.489,0000	11.345.206/0001-70	05/03/2015 13:50:01:640
R\$ 36.000,0000	15.417.963/0001-62	05/03/2015 13:50:04:920
R\$ 37.000,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:50:46:747
R\$ 31.100,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:53:23:543
R\$ 31.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:53:29:100
R\$ 30.999,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:53:29:640
R\$ 30.900,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:54:08:660
R\$ 30.899,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:54:09:250
R\$ 30.800,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:54:38:643
R\$ 30.799,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:54:39:103
R\$ 30.750,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:55:21:710
R\$ 30.749,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:55:21:907
R\$ 30.700,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:56:10:050
R\$ 30.699,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:56:10:687

R\$ 30.720,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:56:19:927
R\$ 30.650,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:56:51:617
R\$ 30.649,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:56:52:117
R\$ 30.600,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:57:00:157
R\$ 30.599,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:57:12:507
R\$ 30.590,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:57:27:040
R\$ 30.589,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:57:32:940
R\$ 30.550,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:58:10:803
R\$ 30.549,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:58:11:287
R\$ 30.579,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:58:18:880
R\$ 30.500,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 13:59:02:730
R\$ 30.499,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:59:03:280
R\$ 30.400,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:59:42:970
R\$ 30.399,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 13:59:43:647
R\$ 30.299,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:00:15:920
R\$ 30.298,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:00:16:140
R\$ 30.295,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:00:48:077
R\$ 30.294,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:00:48:560
R\$ 30.290,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:01:11:500
R\$ 30.289,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:01:12:093
R\$ 30.285,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:01:46:463
R\$ 30.284,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:01:47:117
R\$ 30.282,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:02:12:570
R\$ 30.281,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:02:12:860
R\$ 30.280,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:02:42:167
R\$ 30.279,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:02:42:560
R\$ 30.276,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:03:08:217
R\$ 30.275,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:03:08:757
R\$ 30.274,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:03:36:933
R\$ 30.273,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:03:37:300
R\$ 30.272,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:04:10:917
R\$ 30.271,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:04:11:043
R\$ 30.260,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:04:48:740
R\$ 30.259,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:04:48:887
R\$ 30.255,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:05:21:580
R\$ 30.254,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:05:21:810
R\$ 30.220,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:05:53:210
R\$ 30.219,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:05:53:520
R\$ 30.215,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:06:14:670
R\$ 30.214,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:06:14:860
R\$ 30.212,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:06:38:873
R\$ 30.211,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:06:39:563
R\$ 30.200,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:07:04:910
R\$ 30.199,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:07:05:597
R\$ 30.210,0000	16.652.233/0001-09	05/03/2015 14:07:13:647
R\$ 30.150,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:07:25:667
R\$ 30.149,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:07:25:787
R\$ 42.570,4100	11.488.758/0001-37	05/03/2015 14:07:36:793
R\$ 30.147,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:07:48:337
R\$ 30.146,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:07:48:783
R\$ 30.144,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:08:37:000
R\$ 30.143,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:08:37:447
R\$ 30.142,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:09:01:780
R\$ 30.141,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:09:02:847
R\$ 30.140,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:09:23:817
R\$ 30.139,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:09:24:130
R\$ 30.129,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:09:48:947
R\$ 30.128,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:09:49:460
R\$ 30.127,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:10:11:503
R\$ 30.126,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:10:11:600
R\$ 30.125,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:10:33:193
R\$ 30.124,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:10:33:753
R\$ 30.122,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:10:59:623
R\$ 30.121,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:11:01:013
R\$ 30.121,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:11:21:140

R\$ 30.120,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:11:21:270
R\$ 30.120,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:11:45:977
R\$ 30.119,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:11:46:393
R\$ 30.116,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:12:07:533
R\$ 30.115,9500	06.122.074/0001-87	05/03/2015 14:12:08:170
R\$ 30.112,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 14:12:29:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:28:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:56:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Aceite	08/04/2015 11:33:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 14:10:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 14:43:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - - CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 116 - CILINDRO GÁS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
74.663.972/0001-00	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP Marca: MAT SA Fabricante: MAT SA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO ANVISA:ISENTO Descrição técnica: Fabricados em tubos de aço sem costura em conformidade com a norma DOT 3AA, aço de construção SAE 1541 em médio manganês - Rosca 3/4" NGT, pressão de trabalho 150Bar Diam. Externo 165.1mm com Altura nominal 457mm - Volume Hidráulico de 7Litros - Capacidade para 1,00m ³ de Gás, com pintura primer anti.corrosiva e pintura final na cor oficial do Gás.	Sim	Sim	3	R\$ 1.040,0000	R\$ 3.120,0000	24/02/2015 14:36:18
17.682.346/0001-10	DAIANE DA SILVA MAAS - ME Marca: DBC Fabricante: DBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindros de oxigênio capacidade 7 litros	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/03/2015 16:29:53
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: MAT SA Fabricante: MAT SA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindros de oxigênio capacidade 7 litros	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:27:45
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: MAT Fabricante: MAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindros de oxigênio capacidade 7 litros	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/03/2015 09:18:25
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Marca: Cilindros Fabricante: Cilindros de oxigênio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindros de oxigênio capacidade 7 litros	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/03/2015 16:52:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.040,0000	74.663.972/0001-00	05/03/2015 11:02:03:843
R\$ 5.000,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 11:02:03:860
R\$ 5.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:863

R\$ 10.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:03:867
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:873
R\$ 1.039,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:32:16:573
R\$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:33:36:983
R\$ 1.039,9800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:41:18:080
R\$ 1.039,9700	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:41:21:157
R\$ 1.039,9600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:48:26:503
R\$ 1.039,9500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:48:29:803
R\$ 1.038,8800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:48:57:807
R\$ 1.038,8700	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:49:01:287
R\$ 1.038,8500	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:49:18:837
R\$ 1.038,8400	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:49:22:197
R\$ 1.038,8200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:49:40:833
R\$ 1.038,8100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:49:44:260
R\$ 1.038,7800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:50:04:673
R\$ 1.038,7700	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:50:07:993
R\$ 1.038,7500	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:50:25:387
R\$ 1.038,7400	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:50:28:517
R\$ 1.038,6900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:50:54:487
R\$ 1.038,6800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:50:58:180
R\$ 1.038,6600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:51:14:913
R\$ 1.038,6500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:51:19:037
R\$ 1.038,6200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:51:39:060
R\$ 1.038,6100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:51:42:080
R\$ 1.038,5900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:52:02:120
R\$ 1.038,5800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:52:05:420
R\$ 1.038,5600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:52:22:753
R\$ 1.038,5500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:52:26:623
R\$ 1.038,2200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:52:47:320
R\$ 1.038,2100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:52:50:753
R\$ 1.038,1900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:53:09:240
R\$ 1.038,1800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:53:12:653
R\$ 1.038,1600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:53:31:330
R\$ 1.038,1500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:53:34:610
R\$ 1.038,1200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:53:52:250
R\$ 1.038,1100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:53:55:257
R\$ 1.038,0900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:54:14:807
R\$ 1.038,0800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:54:19:023
R\$ 1.037,0600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:54:34:833
R\$ 1.037,0500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:54:39:557
R\$ 1.037,0200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:54:58:783
R\$ 1.037,0100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:55:01:940
R\$ 1.036,9800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:55:22:053
R\$ 1.036,9700	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:55:25:420
R\$ 1.036,9400	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:55:43:433
R\$ 1.036,9300	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:55:47:227
R\$ 1.036,9200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:56:03:637
R\$ 1.036,9100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:56:08:090
R\$ 1.036,8700	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:56:26:573
R\$ 1.036,8600	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:56:29:997
R\$ 1.036,8200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:56:46:880
R\$ 1.036,8100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:56:50:690
R\$ 1.036,7400	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:57:10:317
R\$ 1.036,7300	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:57:13:950
R\$ 1.036,6900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:57:31:530
R\$ 1.036,6800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:57:34:833
R\$ 1.036,6600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:57:54:440
R\$ 1.036,6500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:57:57:923
R\$ 1.035,5500	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:58:14:470
R\$ 1.035,5400	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:58:18:613
R\$ 1.035,2200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:58:37:563
R\$ 1.035,2100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:58:40:730
R\$ 1.035,1100	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:59:01:533
R\$ 1.035,1000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:59:04:900
R\$ 1.033,0800	17.682.346/0001-10	05/03/2015 13:59:27:023

R\$ 1.033,0700	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:59:30:300
R\$ 1.033,0200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:00:40:523
R\$ 1.033,0100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:00:44:300
R\$ 1.033,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:01:04:127
R\$ 1.032,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:01:07:390
R\$ 1.032,6600	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:01:26:087
R\$ 1.032,6500	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:01:29:740
R\$ 1.032,2200	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:01:49:250
R\$ 1.032,2100	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:01:52:687
R\$ 1.032,2000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:02:12:770
R\$ 1.032,1900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:02:15:877
R\$ 1.028,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:03:55:603
R\$ 1.027,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:03:58:820
R\$ 1.025,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:04:28:057
R\$ 1.024,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:04:31:567
R\$ 1.022,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:04:52:923
R\$ 1.021,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:04:56:440
R\$ 1.021,0000	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:05:15:443
R\$ 1.020,9900	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:05:18:993
R\$ 999,9900	17.682.346/0001-10	05/03/2015 14:05:38:047
R\$ 999,9800	10.596.399/0001-79	05/03/2015 14:05:41:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:28:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:46:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Aceite	06/04/2015 12:14:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 999,9800.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 117 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.300,0000	R\$ 12.900,0000	05/03/2015 08:00:20
Marca: LIMATEC							
Fabricante: LIMATEC-EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD LT 320 T: Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; Câmara interna em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta; Isolamento em poliuretano expandido; Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 4 prateleiras; Vedação perfil imantado; Circulação interna de ar forçada por micro ventilador (cooler); Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; unidade de refrigeração com compressor hermético de 1/8 HP, sistema FROST FREE, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor; Sistema de proteção de sobrecargas por 2(dois) disjuntores, proporcionando maior vida útil do equipamento; Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; Controlador eletrônico de temperatura microprocessado digital, com sistema PID; Sensor de temperatura PT 100, com resolução de 0,1°C, variação no controlador de +/- 0,5°C, com leitura digital do set-point e do processo; Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304, 500W de potência; Painel frontal superior com controlador de temperatura, chave geral; Volume Total Bruto: 364 litros; Volume Total de Armazenamento: 342 litros; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Alimentação 110 ou 220 volts. Faixa de trabalho: Temperatura -10°C a 60°C. Acompanha Manual de instrução. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; Procedência Nacional.							
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.310,0000	R\$ 12.930,0000	04/03/2015 13:45:05
Marca: LUCADEMA							
Fabricante: LUCADEMA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: B.O.D INCUBADORA REFRIGERADA MOD. LUCA-161/01, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID - Temperatura ajustável de -10 ° C até 60 ° C - Precisão +/- 1 ° C - Volume 334 litros - Volume útil 325 litros - Controle de umidade Reservatório interno com evaporação natural - Circulação de ar forçada por ventilação interna - Segurança Termostato de superaquecimento acima de 60 ° C com alarme sonoro e desligamento automático - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi - Tensão/ Potencia 220V / 230 W - Sensor Pt-100 - Uniformidade 0,3 ° C - Compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre							

do CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 °C - Isolação em poliuretano expandido - Pannel de controle na porta para fácil operação e visualização - Potência da resistência 150W - Dimensões internas 500 x 400 x 1150 (LxPxA) mm - Dimensões externas 600 x 630 x 1620 (LxPxA) mm - Peso aproximado 55Kg Acompanha - 02 Prateleiras em aço com pintura eletrostática (prateleiras adicionais serão cotadas a parte) - 02 bandejas plásticas na porta - 01 gavetão plástico no compartimento inferior - Manual de instruções com termo de garantia.

19.213.013/0001-77	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S	Sim	Sim	3	R\$ 4.380,0000	R\$ 13.140,0000	05/03/2015 08:49:54
	Marca: BOD Fabricante: BOD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara incubadora tipo BOD 364 litros						
67.897.538/0001-11	ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB	Sim	Sim	3	R\$ 4.384,0000	R\$ 13.152,0000	26/02/2015 09:12:53
	Marca: Eletrolab Fabricante: Eletrolab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Incubadora BOD, modelo EL101/3. Alimentação 110/220V. Volume de 364L. Descrição: construída em gabinete tipo geladeira com isolamento térmica em poliuretano expandido e acabamento em chapa de aço; Termoperíodo: Temperaturas constantes ou alternadas; Faixa de controle: -10 a 60 °C; Precisão de temperatura de 0,3°C; Precisão termostática de 0,1°C; Termostato mecânico para proteção contra sobreaquecimento; Controlador digital microprocessado: Alternância automática programável: o Dia: lâmpadas acesas e configuração para temperatura dia; Noite: lâmpadas apagadas e configuração para temperatura noite; Indicação de um minuto; Alarme de baixas e altas temperaturas; Termômetro de máxima e mínima com apenas um toque; Indicação de 0,1°C; Este sistema atua de forma inteligente acionando aquecimento e refrigeração conforme parâmetros internos, tendo como benefício: Maior durabilidade do motor compressor; Maior precisão de temperatura; Menor emissão de calor no ambiente de trabalho; Menor consumo de energia elétrica. Circulação de ar forçada na direção vertical, através de ventoinha tipo cooler de baixo ruído e grande eficiência; O painel é localizado na porta do equipamento, facilitando o acesso e visualização. Motor compressor: 1/6 HP (Selado). Potência 140W. Gás: 134-A (Ecológico). Termostato: Mecânico (para segurança), 4 Suportes para Prateleiras. Procedência nacional, garantia de 12 meses (1 ano) contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente com nossa empresa que é a Fabricante do equipamento.						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/03/2015 17:54:56
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-200/364 - MARCA: SOLAB - Câmara Incubadora BOD - Características: - Gabinete externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em termoplástico injetado em polipropileno; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Pannel frontal superior; - 04 suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 04 bandejas em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Distância entre as bandejas 115 mm; - Isolação em Poliuretano expandido em todas as paredes e porta; - Vedação perfil imantado; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada por dois micro-ventiladores; - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC; - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados; - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Controle eletrônico microprocessado digital PID; - Temperatura -10°C até 60°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 364 Litros; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Potência 800 watts; - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm; - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm; - Peso 60 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	05/03/2015 10:27:45
	Marca: N LAB Fabricante: N LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara incubadora tipo BOD 364 litros						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/03/2015 16:52:08
	Marca: Câmara incubadora Fabricante: Câmara incubadora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara incubadora tipo BOD 364 litros						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.300,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 11:02:03:880
R\$ 4.380,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:02:03:883
R\$ 4.310,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:02:03:883
R\$ 6.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:02:03:887
R\$ 4.384,0000	67.897.538/0001-11	05/03/2015 11:02:03:887
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:890
R\$ 30.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:890
R\$ 4.250,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:25:30:903
R\$ 4.249,9900	67.897.538/0001-11	05/03/2015 13:30:28:690
R\$ 4.200,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:31:44:590
R\$ 10.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:34:02:617
R\$ 4.100,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:48:37:437
R\$ 4.099,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:48:41:080
R\$ 4.000,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:48:59:480
R\$ 3.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:03:113

R\$ 3.900,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:49:11:030
R\$ 3.800,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:49:26:110
R\$ 3.899,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:26:177
R\$ 3.799,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:49:34:603
R\$ 3.500,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:49:48:980
R\$ 3.798,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:49:983
R\$ 3.499,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:49:56:227
R\$ 3.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:50:21:450
R\$ 3.399,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:50:28:287
R\$ 3.300,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:50:45:577
R\$ 3.299,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:50:52:063
R\$ 3.200,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:51:11:963
R\$ 3.199,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:51:19:513
R\$ 3.198,0000	67.897.538/0001-11	05/03/2015 13:51:51:633
R\$ 3.197,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:51:56:680
R\$ 3.100,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:52:00:847
R\$ 3.099,0000	67.897.538/0001-11	05/03/2015 13:52:14:373
R\$ 3.098,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:52:22:993
R\$ 3.000,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:52:32:947
R\$ 2.999,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:52:45:223
R\$ 2.999,9999	67.897.538/0001-11	05/03/2015 13:52:53:347
R\$ 2.960,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:52:54:743
R\$ 2.959,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:53:10:920
R\$ 2.999,0000	67.897.538/0001-11	05/03/2015 13:53:15:583
R\$ 2.958,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:53:59:957
R\$ 2.957,0000	13.825.298/0001-10	05/03/2015 13:54:07:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:28:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:18:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 12:23:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 12:26:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	10/04/2015 12:47:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.957,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 118 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 9.800,0000	R\$ 29.400,0000	04/03/2015 14:14:33
Marca: LUCADEMA							
Fabricante: LUCADEMA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE EST. C/ CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA MOD. LUCA-82/360, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara Externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inox polido - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 5 Suportes interno - Acompanha 3 bandeja em aço inox - Isolação Lã de vidro - Vedação da porta em Perfil de Silicone - Resistência Blindada em aço inox - Sensor de Temperatura PT-100 - Circulação de ar forçada através de motor - Motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H - Rotação do motor 3.400 RPM - Ventilação Através de ventoinha - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho: de 5°C acima do ambiente a 200°C. - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 360 Litros - Alimentação 220 volts - Potência 1600 watts - Dimensões Internas: L=700 X A=800 X P=650 mm - Dimensões Externas: L=900 X A=1200 X P=800 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.							
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/03/2015 17:50:53

INSTRUMENTACAO
ANALITICA LTDA -
ME

Marca: EL360DI

Fabricante: ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As Estufas são produtos fabricados para Esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico e odontológico através do calor seco. As estufas EL são produzidas em 8 modelos e tamanhos diferentes variando de 11 a 280 litros de capacidade para atender seguimentos variados com termostatização até a temperatura de 250°C. Possui suspiro localizado na parte superior para permitir a saída de ar expandido pelo aquecimento, Painel com chave geral (liga/desliga), chave reversora de tensão (110/220V), porta fusível com fusível de proteção, termômetro bimetalico graduado de 0 a 250°C, indicador de aquecimento e termostato eletromecânico. Estrutura construída totalmente em chapa de aço tratado quimicamente anti-corrosão, acabamento interno pintado com tinta alumínio resistente ao calor e externo em pintura eletrostática a pó. Porta com sistema de vedação em silicone, puxador de formato anatômico com isolante térmico e elétrico com fecho tipo rolete e bandejas removíveis. Calor irradiado através de 4 resistências dispostas nas paredes laterais, posterior e na base com isolamento térmica em lâ Roofing em todas as paredes incluídas a porta. Para medidas especiais, favor consultar;

05.028.325/0001-04	P & B VIDA HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.250,0000	R\$ 30.750,0000	03/03/2015 11:59:22
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: sterilifer

Fabricante: sterilifer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 litros com as seguintes características: • Estrutura externa com chapa de aço revestida em pintura eletrostática a pó na cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. • Porta com fecho de pressão à esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; • Vedação da porta com perfil de silicone (Borracha atóxica); • Porta com sistema de trinco de pressão para oferecer um bom fechamento; • Resistência tubular blindada e aletada; • Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; • Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de ± 1°C; • Faixa de trabalho até 200 °C, homogeneidade: ± 2,5°C; • Temperatura mínima de 15°C acima da temperatura ambiente; • Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E230; • Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador; • Motor para circulação forçada do ar dentro da câmara por rotor ciroco localizado na parte de traz; • Saída regulável para renovação e circulação de ar ; • Acompanha uma prateleira e manual de instruções; • Rodízios com travas para os modelos SXCR200 / 250 / 360;

08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	Sim	Sim	3	R\$ 10.250,0000	R\$ 30.750,0000	03/03/2015 15:11:28
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VIDROLABOR

Fabricante: centrallab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.250,0000	R\$ 30.750,0000	04/03/2015 18:28:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Deleo

Fabricante: Deleo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L. Procedência: Nacional - Prazo de Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega do Material: 30 (trinta) dias - Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Marca/Fabricante: Deleo. Modelo: DL-AF.

47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	3	R\$ 11.330,0000	R\$ 33.990,0000	05/03/2015 09:31:10
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MARCA TECNAL, MODELO TE-394/3-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±4°C Capacidade: 7 bandejas distantes 115 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lâ de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polido Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=800 x P=600 x A=1100 mm Volume: 528 litros Dimensões externas: L=1120 x P=720 x A=1660 mm Peso: 200 kg Potência: 4000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 03 Bandejas - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para determinação de umidade e secagem de amostras em geral

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	04/03/2015 17:54:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-102/336 - MARCA: SOLAB - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - 01 Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 05 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre as bandejas 130 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm) em todas as paredes e porta; - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar circulação de ar forçada natural; - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Disjuntor motor de proteção contra superaquecimento; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 200°C graus; - Exatidão ± 3°C; - Resolução 0,1°C; - Capacidade 336 Litros; - Alimentação 110 volts ou 220 volts; - Potência 2000 watts; - Dimensões internas L=700 x A=800 x P=600 mm; - Dimensões externas L=900 x A=1200 x P=750 mm; - Peso 180 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

18.873.549/0001-56	COMBRAS	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	05/03/2015
--------------------	---------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIAL DE
MATERIAL
PERMANENTE E DE
CONSUMO L

Marca: eurobras

Fabricante: eurobras

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

19.213.013/0001-77 EDVALDO ROSA Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 05/03/2015 08:50:49

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
PARA S

Marca: Estufa

Fabricante: Estufa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 05/03/2015 10:59:58

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Estufa com circulação

Fabricante: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

65.313.538/0001-00 PRESTOBAT LTDA - EPP Sim Sim 3 R\$ 30.000,0000 R\$ 90.000,0000 05/03/2015 10:31:59

Marca: ODONTOBRAS

Fabricante: ODONTOBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

00.130.857/0001-26 SISLAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 25/02/2015 11:15:59

TECNOLOGIA
LABORATORIAL
LTDA - ME

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SXCR360 - 360 litros CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L Estrutura externa com chapa de aço revestida em pintura eletrostática a pó na cor Cinza (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. Porta com fecho de pressão à esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada de materiais no interior da câmara; Vedação da porta com perfil de silicone (Borracha atóxica); Porta com sistema de trinco de pressão para oferecer um bom fechamento; Resistência tubular blindada e aletada; Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de +/- 1°C; Faixa de trabalho de até 200°C, homogeneidade de +/- 2,5°C; Temperatura mínima de 15°C acima da temperatura ambiente; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador; Motor para circulação forçada do ar dentro da câmara por rotor ciroco localizado na parte de traz; Saída reguláveis para renovação e circulação de ar; Acompanha uma prateleira e manual de instruções; Fornecida sem termômetro.

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 3 R\$ 485.000,0000 R\$ 1.455.000,0000 04/03/2015 18:46:15

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 04/03/2015 16:52:08

Marca: Estufa

Fabricante: Estufa com circulação forçada de ar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa com circulação forçada de ar capacidade 360 L

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:890
R\$ 9.800,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:02:03:890
R\$ 10.250,0000	05.028.325/0001-04	05/03/2015 11:02:03:893
R\$ 10.250,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:02:03:893
R\$ 10.250,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 11:02:03:897
R\$ 20.000,0000	19.213.013/0001-77	05/03/2015 11:02:03:900
R\$ 15.000,0000	18.873.549/0001-56	05/03/2015 11:02:03:900
R\$ 12.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:02:03:900
R\$ 11.330,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:02:03:900
R\$ 30.000,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 11:02:03:903
R\$ 20.000,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 11:02:03:903
R\$ 100.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:907
R\$ 485.000,0000	09.150.883/0001-90	05/03/2015 11:02:03:910
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:913
R\$ 20.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:34:33:667
R\$ 10.245,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:43:42:740
R\$ 9.799,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:47:35:447
R\$ 9.500,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:47:51:090
R\$ 9.499,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:48:36:900

R\$ 9.498,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:48:42:687
R\$ 9.498,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:48:43:107
R\$ 9.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:48:48:933
R\$ 9.399,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:03:637
R\$ 9.490,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:10:077
R\$ 9.369,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:49:13:493
R\$ 9.000,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:49:17:223
R\$ 8.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:26:287
R\$ 8.898,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:49:35:503
R\$ 8.990,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:44:807
R\$ 8.897,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:49:727
R\$ 8.500,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:49:55:757
R\$ 8.878,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:50:05:563
R\$ 8.450,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:50:06:410
R\$ 8.449,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:50:10:573
R\$ 8.850,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:50:26:777
R\$ 8.000,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:50:27:320
R\$ 8.400,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:50:30:050
R\$ 7.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:50:31:013
R\$ 8.299,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:50:35:347
R\$ 7.990,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:50:45:323
R\$ 7.950,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:50:52:443
R\$ 7.949,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:50:58:400
R\$ 7.989,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:50:58:690
R\$ 7.900,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:51:02:120
R\$ 7.940,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:51:09:990
R\$ 7.890,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:51:13:987
R\$ 8.600,0000	04.879.948/0001-10	05/03/2015 13:51:17:350
R\$ 7.889,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:51:21:053
R\$ 7.850,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:51:27:020
R\$ 7.800,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:51:34:960
R\$ 7.800,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:51:40:203
R\$ 7.799,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:51:43:230
R\$ 7.789,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:51:48:540
R\$ 7.800,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:51:58:843
R\$ 7.700,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:52:05:557
R\$ 7.788,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:52:05:977
R\$ 7.500,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:52:13:307
R\$ 7.680,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:52:22:027
R\$ 7.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:52:26:907
R\$ 7.399,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:52:31:757
R\$ 7.399,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:52:37:640
R\$ 7.000,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:52:42:633
R\$ 7.350,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:52:43:940
R\$ 6.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:52:54:527
R\$ 6.800,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:53:05:730
R\$ 6.799,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:53:16:770
R\$ 6.700,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:53:27:257
R\$ 6.680,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:53:38:357
R\$ 6.679,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:53:45:233
R\$ 6.500,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:53:48:777
R\$ 6.490,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:54:00:860
R\$ 7.349,0000	65.313.538/0001-00	05/03/2015 13:54:02:177
R\$ 6.489,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:54:14:633
R\$ 6.300,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:54:19:230
R\$ 6.480,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:54:21:500
R\$ 6.299,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:54:36:493
R\$ 6.100,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:54:56:777
R\$ 6.099,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:55:01:807
R\$ 6.000,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:55:17:207
R\$ 19.800,0000	11.488.758/0001-37	05/03/2015 14:10:45:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Aberto	05/03/2015 13:24:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:29:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI, CNPJ/CPF: 08.367.470/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:20:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI, CNPJ/CPF: 08.367.470/0001-08.
Recusa	12/03/2015 17:27:00	Recusa da proposta. Fornecedor: VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI, CNPJ/CPF: 08.367.470/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 17:30:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2015 17:49:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	06/04/2015 11:42:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.099,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 119 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU	Sim	Sim	1	R\$ 7.820,0000	R\$ 7.820,0000	04/03/2015 15:05:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AUW220D - MARCA SHIMADZU AS BALANÇAS SEMI-MICRO COM DUPLA-ESCALA AUW-D SÃO AS PRIMEIRAS BALANÇAS DE CINCO CASAS DECIMAIS, A NÍVEL MUNDIAL, A UTILIZAR AS VANTAGENS DA TECNOLOGIA UNIBLOC - MECANISMO DE BLOCO ÚNICO. DOIS MODELOS PARA MELHOR ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES EXCELENTE RESPOSTA, ESTABILIDADE E RETORNO AO ZERO DISPONÍVEIS NUMA BALANÇA SEMI-MICRO. OPÇÕES DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS: PSC E CLOCK-CAL O OPERADOR PODE ESCOLHER ENTRE DOIS TIPOS DE CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. "PSC" É ATIVADA POR VARIAÇÃO NA TEMPERATURA AMBIENTE E "CLOCK-CAL" É ACIONADA EM HORÁRIOS PRÉ-PROGRAMADOS (ATÉ TRÊS VEZES AO DIA). CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA CLOCK-CAL RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO GLP/GMP/ISO RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO PODEM SER AUTOMATICAMENTE IMPRESSOS NA IMPRESSORA ELETRÔNICA OPCIONAL. DATA E HORÁRIO SÃO TAMBÉM REGISTRADOS, ATENDENDO OS REQUISITOS DE GLP/GMP/ISO. FUNÇÃO WINDOWSDIRECT A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O MICROCOMPUTADOR NOS APLICATIVOS DO WINDOWS®. SEM A NECESSIDADE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E SOFTWARES DE LABORATÓRIOS. WINDOWSDIRECT FUNCIONA COM WINDOWS® 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O MICROCOMPUTADOR SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT. INTERVALOS PROGRAMADOS DADOS DE PESAGEM PODEM SER LIBERADOS NA SAÍDA EM INTERVALOS DE TEMPO PRÉ- SELECIONADOS. APRESENTA ESTABILIDADE DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO À TEMPERATURA, VELOCIDADE NO TEMPO DE RESPOSTA E UNIFORMIDADE DE CARGA DE CANTO. O CONTROLE DIGITAL POR MICROPROCESSADOR, POSSIBILITA ADEQUAR A OPERAÇÃO DA BALANÇA ÀS CONDIÇÕES AMBIENTES E ÀS DIFERENTES APLICAÇÕES. CAPACIDADE: 220G/82G, PRECISÃO DE 01MG/0,01MG; REPRODUTIBILIDADE (DESVIO PADRÃO): < 0,1MG/0,05MG; LINEARIDADE +OU- 0,2MG/0,1MG, TEMPO DE RESPOSTA DE 3 SEGUNDOS, COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE A TEMP. (10 A 30°C) +/- 2PPM/°C, TEMP. DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C; DIMENSÕES EXTERNAS: (LXPXA) MM 220X330X310, PESO DE 7KG; CONSUMO DE 7VA; UNIDADES DE PESAGENS DISPONÍVEIS: G, MG, QUILOTE, MOM, LIBRA, OZ, AZT, TAE DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA) E O (PARTE DE LIBRA); POSSUI CALIBRAÇÃO INTERNA; AUTOCALIBRAÇÃO; RELÓGIO INTERNO; RELATÓRIO GLP/GMP/ISSO; WINDOWS DIRECT; SAÍDA DE DADOS EM INTERVALOS; INTERFACE SERIAL RS 232C; SOFTWARE PARA MEDIR GRAVIDADE ESPECÍFICA, FORMULAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. POSSUI TARA TOTAL E INDICADOR DE ESTABILIDADE, POSSUI CAPELA COM ABERTURA NAS LATERAIS E SUPERIOR EM VIDRO RESISTENTE A IMPACTOS, POSSUI AJUSTE DE SENSIBILIDADE E VIBRAÇÕES COM FILTROS; INDICADOR DE NÍVEL E APOIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. INDICAÇÃO DE SOBREGARÇA NA HORA DA PESAGEM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE 3 ATERRAMENTO. ACOMPANHA COM VERIFICAÇÃO INICIAL DO IPEN E APROVAÇÃO PELO INMETRO. APROVADA PELO INMETRO CONFORME PORTARIA DIMEL / MDIC NÚMERO 179 DE 04/09/2006 GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 15:01:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão com 5 casas decimais						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: SM Fabricante: SM	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/03/2015 10:27:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão com 5 casas decimais						
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/03/2015 16:31:01

Marca: shimadzu**Fabricante:** shimadzu**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHIMADZI A UW220D Balança de precisão com 5 casas decimais - 82/220G X0,01MG/0,1MG

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 33.000,0000	R\$ 33.000,0000	04/03/2015 21:48:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SHIMATZU**Fabricante:** SHIMATZU**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de precisão com 5 casas decimais

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:52:08
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: Balança de precisão**Fabricante:** Balança de precisão**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de precisão com 5 casas decimais**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.820,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:03:913
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:917
R\$ 20.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:02:03:920
R\$ 15.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:920
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:923
R\$ 33.000,0000	55.741.110/0001-04	05/03/2015 11:02:03:923
R\$ 50.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:35:25:323
R\$ 7.816,6700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:53:05:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:12:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:29:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:20:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	06/04/2015 11:57:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 7.816,6700.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 120 - BALANÇA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.980,0000	R\$ 2.980,0000	04/03/2015 15:05:51
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA MODELO AD200 - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 210G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001G, COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PLATAFORMA EM AÇO INOX DE 100MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. SAÍDA SERIAL RS232C INCORPORADA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 292X210X260 MM. PESO: 7KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 008/12 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 16:31:01

	Marca: bioprecisa Fabricante: bioprecisa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOPRECISA ja3003n Balança de precisão com 3 casas decimais						
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	02/03/2015 09:09:19
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO MODELO Q510-310C Balança de precisão eletrônica digital de alta qualidade e confiabilidade equipada com servomotor para ajuste automático do peso. • Auto ajuste por meio de peso interno; • Funções contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas; • Visor LCD com retro iluminação; • Legibilidade de 1mg, três casas decimais; • Resolução 0,001g; • Repetitividade 0,002g; • Linearidade 0,003g; • Tempo de estabilidade 4 segundos; • Dimensões da câmara de pesagem: C= 16 cm x L= 16 cm x A= 23 cm; • Diâmetro do prato de pesagem: 11 cm; • Saída de dados serial RS232; • Impressora QA500I opcional; • Garantia de 2 anos. Modelo Volts Watts Capacidade Precisão Auto calibração Dim. Externas. (CxLxA) cm Q510-310C 90~240 13 310g 0,001g Sim 34,5 x 21,5 x 34,5						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,0000	05/03/2015 10:28:58
	Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 210G 0,001G S203 - Balança de precisão compacta com alta tecnologia e design Italiano. Ideal para laboratórios, universidades e escolas, especialmente projetado para o uso acadêmico ou quando não seja requerida a verificação inicial do INMETRO. Característica: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade sólidos e líquidos; Função carga de ruptura; Funcionamento também com bateria interna; Protetor de vento; Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos: Tamanho: L=345x215x155h (mm); LW= 345x215x345h (mm) [Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm)]; Peso: L= 3,5Kg (cal ext & int) LW=5,5Kg (cal ext & int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo: S203; Capacidade: 210g; Resolução: 0,001g; Prato: Ø 110mm; sem calibração automática.						
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 3.472,5000	R\$ 3.472,5000	04/03/2015 12:30:00
	Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica. Modelo BK600. Design moderno, com linhas harmônicas. Gabinete injetado em alumínio, garante robustez. Dispositivo Antifurto, facilita a fixação da BK sem perturbar seu funcionamento. Robusta, com seu novo dispositivo de proteção do Sensor de peso. Display LCD customizado de fácil visualização com alto Contraste, indicação das Unidades de medida, Símbolos e Funções. Atende GLP, gera relatórios com data e hora e Número de Série pois dispõe de Relógio de Tempo Real (RTC) com Bateria que dura 5 anos. Fonte de Alimentação: Externa, tipo Wall Plug, opera de 90 a 240 Volts, 50/60Hz. Potência consumida 5VA. Capacidade: 610g Divisão: 0,001g Repetitividade: ± 0,002g Linearidade: ± 0,002g Dimensões do prato: Circular 100mm. Faixa de tara: Até a carga máxima. Temperatura de uso: 15 a 35°C Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 90 a 240VAC Aprovação do Inmetro/Dimel nº 188 de 31.10.2003 Saída Serial RS 232C Garantia de fábrica: 12 meses Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciada pelo INMETRO em todo o território nacional. Funções: Porcentagem, Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e Carat (Quilate). Origem: 100% Nacional						
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 16:50:59
	Marca: AD200 Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - MODELO: AD200; MARCA: MARTE Modos: Pesagem. Contagem de peças. Percentagem absoluta e relativa. Densidade. Verificação de peso(modos de comparação). Função Estatística, (exibe o número de amostras tomadas, a médias das amostras, o desvio padrão e o coeficiente de variação). Pesagem de animais vivos. • Saída RS232 programável. • Display com 14mm de altura para fácil visualização. • Identidade programável da balança. • Comunicação direta com Excel. • Indicador de Estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada da balança. • Ajustável ao ambiente de trabalho Capacidade: 210g x 0,001g						
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/03/2015 15:01:17
	Marca: PH CIENTIFICA Fabricante: PH CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão com 3 casas decimais						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2015 11:16:50
	Marca: EXACTA Fabricante: EXACTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. EL-320AB *CAPACIDADE MÁXIMA: 320g *Legibilidade: 0,001 g *Sensibilidade: 0,001 g *Funções Pesagem, contagem de peças, porcentagem de acumulação *Comunicação: RS-232 *Cabibração: Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão *Unidades de pesagem: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr *Alimentação: Bivolt (acompanha bateria recarregável) *Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) *Tela: De LCD com luz de fundo retro iluminação *Teclado: 5 teclas tipo membrana com toque sensível. *Umidade ≤ 80%; 80% *Tipo de pesagem: Lacradaem "uniblock" *Peso padrão: acompanha *Taxa de tara: toda a capacidade *SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 150% da gama completa. *ESTRUTURA DA CAPELA: Capela de Vidro *PRATO EM AÇO INOX: Diâmetro Ф 85 mm *DIMENSÕES: 280 x 188 x 290 mm *TAMANHO DA CAIXA 350 x 280 x 322 mm *PESO LÍQUIDO 2600 g						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:27:45
	Marca: SM						

Fabricante: SM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de precisão com 3 casas decimais

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:13:35
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 220G- compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Desing Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. Principais características: Capacidade máxima(g): 220 Legibilidade: 0.001g Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão Unidades de Pesagem: "g", "ct", "oz", "dwt", "ozt", "lb", "gn", "kg", "t", "gms", "alcatrão", "tmr" Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retroiluminação) Tela Opcional de Iluminação LED Nível bolha Taxa de Tara: Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ85mm Bandeja: Totalmente em Aço Inox Capela: Plástico ABS Ultra Resistente Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:18:35
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 220G- compactas e altamente precisas são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Desing Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de plástico abs Ultra Resistente. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. Principais características: Capacidade máxima(g): 220 Legibilidade: 0.001g Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão Unidades de Pesagem: "g", "ct", "oz", "dwt", "ozt", "lb", "gn", "kg", "t", "gms", "alcatrão", "tmr" Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retroiluminação) Tela Opcional de Iluminação LED Nível bolha Taxa de Tara: Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ85mm Bandeja: Totalmente em Aço Inox Capela: Plástico ABS Ultra Resistente Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:52:08
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: Balança de precisão**Fabricante:** Balança de precisão**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança de precisão com 3 casas decimais**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.400,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 11:02:03:927
R\$ 3.200,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:03:927
R\$ 3.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:02:03:927
R\$ 2.980,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:03:927
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:930
R\$ 3.472,5000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 11:02:03:930
R\$ 30.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:03:933
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:03:933
R\$ 10.000,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:03:933
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:03:937
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:03:937
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:03:937
R\$ 2.970,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:29:52:657
R\$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:35:58:573
R\$ 2.900,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:42:36:460
R\$ 2.850,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:43:16:480
R\$ 2.849,0900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:47:43:087
R\$ 2.800,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:48:45:767
R\$ 2.799,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:07:110
R\$ 2.790,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:12:970
R\$ 2.789,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:28:780
R\$ 2.700,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:49:38:770
R\$ 2.780,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:40:957
R\$ 2.650,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:49:45:287
R\$ 2.649,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:55:207
R\$ 2.600,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:49:58:887
R\$ 2.590,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:03:943
R\$ 2.580,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:50:11:533

R\$ 2.580,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:50:15:343
R\$ 2.570,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:50:22:897
R\$ 2.570,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:25:207
R\$ 2.540,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:50:32:450
R\$ 2.535,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:50:41:687
R\$ 2.500,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:45:783
R\$ 2.500,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:50:45:847
R\$ 2.475,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:50:59:520
R\$ 2.490,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:51:01:740
R\$ 2.400,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:07:867
R\$ 2.390,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:51:22:250
R\$ 2.380,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:51:27:377
R\$ 2.350,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:33:390
R\$ 2.300,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:51:47:140
R\$ 2.299,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:51:54:520
R\$ 2.290,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:57:793
R\$ 2.275,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:52:02:783
R\$ 2.200,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:52:18:590
R\$ 2.250,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:52:20:653
R\$ 2.274,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:52:28:560
R\$ 2.186,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:52:33:940
R\$ 2.100,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:52:41:380
R\$ 2.090,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:52:50:157
R\$ 2.050,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:53:00:610
R\$ 2.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:53:05:310
R\$ 1.999,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:53:15:190
R\$ 1.970,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:53:24:043
R\$ 1.960,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:53:34:640
R\$ 1.965,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:53:40:933
R\$ 1.950,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:53:48:363
R\$ 1.930,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:53:57:180
R\$ 1.948,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:54:03:807
R\$ 1.929,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:08:793
R\$ 1.877,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:54:13:820
R\$ 1.870,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:54:22:340
R\$ 1.870,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:54:24:367
R\$ 1.820,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:33:067
R\$ 1.810,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:54:45:000
R\$ 1.800,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:54:48:953
R\$ 1.800,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:54:50:160
R\$ 1.799,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:53:350
R\$ 1.790,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:55:06:317
R\$ 1.783,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:55:14:187
R\$ 1.785,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:55:15:113
R\$ 1.780,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:55:18:500
R\$ 1.770,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:55:27:050
R\$ 1.760,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:55:34:247
R\$ 1.750,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:55:37:313
R\$ 1.700,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:55:42:337
R\$ 1.740,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:55:55:467
R\$ 1.680,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:55:56:540
R\$ 2.500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:56:01:783
R\$ 1.600,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:56:04:813
R\$ 1.599,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:56:17:107
R\$ 1.550,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:56:20:810
R\$ 1.500,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:56:34:767
R\$ 1.490,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:56:43:443
R\$ 1.450,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:56:58:450
R\$ 1.439,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:57:05:867
R\$ 1.420,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:57:21:123
R\$ 1.415,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:57:51:890
R\$ 1.414,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:57:55:953
R\$ 1.410,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 13:58:15:993
R\$ 1.409,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:58:19:800
R\$ 1.408,0000	05.230.436/0001-90	05/03/2015 14:05:45:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:06:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:29:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:41:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	06/04/2015 11:20:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.407,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 121 - DESTILADOR ÁGUA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN MODELO Q341-210 Aparelho de destilação desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de água pelo sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriologicamente pura. • Produz água com pureza abaixo de 4 μS, considerando entrada até 300 μS; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados. • Cadastro FINAME 2124315. Volts Watts Rendimento (L/h) Cons. de água aprox.(L) Dim. Externas (C x L x A) cm 220 7000 10 240 31 x 28,5 x 103	Não	Não	3	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000	02/03/2015 08:40:04
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, MODELO LUCA-10L, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Destilador de água tipo Pilsen - Construído totalmente em aço inox (bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada) - Cúpula opcional em vidro, (opção do cliente) - Controle para desligar automático na falta de água por microswitch - Equipado com lâmpada piloto - Contactora de segurança - Suporte para instalação na parede. - Conduktividade: até 5 microsimsen - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia. RENDIMENTO/HORA: Luca 10L =10 L (potência 7.000 w) 220 v - Dimensões Externas (CxLxA)cm: 28x44x100	Sim	Sim	3	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000	04/03/2015 14:16:11
08.367.470/0001-08	VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI Marca: VIDROLABOR Fabricante: centrallab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água inox cap. 10 L/h	Sim	Sim	3	R\$ 2.690,0000	R\$ 8.070,0000	03/03/2015 15:12:26
09.242.037/0001-09	L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE Marca: EDUTECH Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: EEQ9017D-2 - GARANTIA:12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS -Destilador de água inox cap. 10 L/h	Sim	Sim	3	R\$ 2.690,0000	R\$ 8.070,0000	04/03/2015 16:57:51
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-71/10 - MARCA: SOLAB - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	04/03/2015 17:55:42

controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Sensor bimetalico, desligamento automático na ausência de água; - Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 10 l/h; - Consumo 100 l/h; - Potência 7000 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões 600 x 340 x 1270 mm; - Peso 25 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.225,0000	R\$ 9.675,0000	04/03/2015 15:10:12
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA MODELO MB1010 - 220V - MARCA MARTE DESTILADOR DO TIPO PILSEN TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, INCLUSIVE A TAMPA. DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALTA D'ÁGUA ATRAVÉS DO PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VAZÃO DE DESTILADO: 10,0 L/H VAZÃO DE DESCARTE: 70 LITROS PARA CADA LITRO DESTILADO VOLTAGEM: 220 V POTÊNCIA: 7000 W DIMENSÕES EXTERNAS: 400X270X1110 MM (CXLXA) PESO DO EQUIPAMENTO: 5,9 KG SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EM AÇO TRATADO, ANTI-CORROSÃO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM EPÓXI. CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA-PILOTO. A MARTE DESENVOLVEU UM SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR: REGULADOR DE FLUXO (PRESSOSTATO): DESLIGA O CONTATOR EM CASO DE BAIXA PRESSÃO NO FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA OU INEXISTÊNCIA DA MESMA, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DO DESTILADOR; CONTATOR: É O RESPONSÁVEL POR CORTAR A ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CASO DE PROBLEMAS, EVITANDO QUE O EQUIPAMENTO ENTRE EM ESTADO DE SUPERAQUECIMENTO; TERMOSTATO DE CONTROLE: NO CASO DE FALHA NO PRESSOSTATO OU AUMENTO EXCESSIVO DA TEMPERATURA, DESLIGA O CONTATOR, EVITANDO ACIDENTES OU DANOS NO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA: SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE, MANGUEIRAS E MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE CALIBRAÇÃO.						
02.214.261/0001-30	JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	03/03/2015 14:24:37
	Marca: PILSEN import Fabricante: PILSEN import Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água inox cap. 10 L/h						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 10:33:14
	Marca: JKI - ITK Fabricante: JKI - ITK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água inox cap. 10 L/h.						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/03/2015 17:03:59
	Marca: MB1010 Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água – Modelo: MB1010 – Marca: Marte Destilador de água tipo Totalmente fabricado em aço inox AISI 304, com polimento total (inclusive tampa). Possui sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento em caso de falta d'água através de pressostato. O aquecimento é feito por meio de resistência tubular blindada em aço inox., possui caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicativa de atividade. Vazão de destilado: 10,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 7000 W. Possui termostato de rearme manual Para a instalação: Necessário instalação elétrica de disjuntor de 35 A, não utilizar plugues de tomadas comuns.						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	25/02/2015 15:20:05
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1410 - Destilador de água inox cap. 10 L/h						
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	3	R\$ 4.180,0000	R\$ 12.540,0000	05/03/2015 09:32:25
	Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MARCA TECNAL, MODELO TE-2801 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condutividade: Até 5,0 µS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 µS/cm) Rendimento: ±10 litros/hora Consumo: ±100 litros/hora Segurança: Na ausência de água, desligamento automático Caldeira: Exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem Caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Estrutura: Em aço inox 304 polido Dimensões: L=400 x P=330 x A=1080 mm Peso: 10 kg Potência: 8000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA:- 05 Parafusos com bucha - Suporte para fixação - Manual de instruções e termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado no processo de purificação de água						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	05/03/2015 08:19:08
	Marca: MB1010 Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água – Modelo: MB1010 – Marca: Marte Destilador de água tipo Totalmente fabricado em aço inox AISI 304, com polimento total (inclusive tampa). Possui sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento em caso de falta d'água através de pressostato. O aquecimento é feito por meio de resistência tubular blindada em aço inox., possui caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicativa de atividade. Vazão de destilado: 10,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 7000 W. Possui termostato de rearme manual Para a instalação: Necessário instalação elétrica de disjuntor de 35 A, não utilizar plugues de tomadas comuns.						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/03/2015 10:30:16
	Marca: M BIO Fabricante: M BIO						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água inox cap. 10 L/h

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA MOREIRA - ME Sim Sim 3 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 04/03/2015 16:56:18

Marca: NOVA INSTRUMENTS**Fabricante:** NOVA INSTRUMENTS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Destilador de água inox cap. 10 L/h**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.600,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:03:943
R\$ 2.600,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:02:03:953
R\$ 2.690,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 11:02:03:960
R\$ 2.690,0000	09.242.037/0001-09	05/03/2015 11:02:03:960
R\$ 3.225,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:03:963
R\$ 3.000,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 11:02:03:963
R\$ 4.000,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:03:973
R\$ 4.000,0000	02.214.261/0001-30	05/03/2015 11:02:03:980
R\$ 4.000,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 11:02:03:987
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:03:993
R\$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:03:997
R\$ 4.180,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:02:03:997
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:04:000
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:04:010
R\$ 2.590,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:25:11:490
R\$ 3.532,8400	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:30:11:630
R\$ 2.800,0000	03.983.817/0001-15	05/03/2015 13:32:31:403
R\$ 2.589,9900	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:33:53:667
R\$ 2.550,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:34:30:873
R\$ 3.780,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:43:54:130
R\$ 2.500,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:46:51:430
R\$ 2.400,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:47:10:617
R\$ 2.399,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:47:41:530
R\$ 2.300,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:47:57:257
R\$ 2.350,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:48:29:600
R\$ 2.299,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:48:42:590
R\$ 2.290,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:03:140
R\$ 2.200,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:49:07:130
R\$ 2.289,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:07:420
R\$ 2.199,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:29:240
* R\$ 2.170,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:49:33:890
R\$ 2.169,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:49:52:790
R\$ 2.199,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 13:50:02:833
R\$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:50:03:820
* R\$ 2.165,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:50:05:527
R\$ 2.000,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:50:06:403
R\$ 1.999,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:50:14:430
R\$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:50:33:393
R\$ 1.977,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:50:37:747
R\$ 1.899,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:50:40:800
R\$ 1.920,0000	08.367.470/0001-08	05/03/2015 13:50:54:677
R\$ 1.500,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:50:58:360
R\$ 1.499,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:51:04:977
R\$ 1.700,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:51:20:303
* R\$ 1.495,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:51:26:053
R\$ 1.494,0000	05.869.012/0001-70	05/03/2015 13:51:31:303
R\$ 1.477,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:51:54:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Exclusão de lance	05/03/2015 13:50:47	Exclusão do lance de R\$ 2.170,0000
Exclusão de lance	05/03/2015 13:55:35	Exclusão do lance de R\$ 1.495,0000

Exclusão de lance	05/03/2015 13:56:31	Exclusão do lance de R\$ 2.165,0000
Encerrado	05/03/2015 14:06:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:30:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:22:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	06/04/2015 11:57:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.477,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 122 - LUPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa de bancada	Sim	Sim	30	R\$ 265,0000	R\$ 7.950,0000	05/03/2015 09:47:18
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa MODELO LP-500 Estrutura metálica Braço regulável e articulável Fixação: fixador para bancada tipo morsa Iluminação: Lâmpada Fluorescente de cor branca protegida por acrílico Fator de ampliação: 8x (oito vezes) Potência: 22 Watts Alimentação: 110/127 Volts Diâmetro de lente: 115 mm Cor do conjunto: branca Peso: 2,6kg Medidas: 120 x 800 x 340mm Acessórios fornecidos: Lâmpada (já instalada), cabo de alimentação (embutido), fixador para bancada tipo morsa e manual de instruções. GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL	Sim	Sim	30	R\$ 297,7300	R\$ 8.931,9000	05/03/2015 08:32:04
13.699.092/0001-91	E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME Marca: HIKARI Fabricante: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa de bancada COM ZOOM DE 5X EXCELENTE MARCA	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	05/03/2015 08:40:39
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa de bancada	Sim	Sim	30	R\$ 500,0000	R\$ 15.000,0000	03/03/2015 15:05:40
11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME Marca: IMPAC Fabricante: IMPAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa de bancada	Sim	Sim	30	R\$ 500,0000	R\$ 15.000,0000	24/02/2015 19:31:30
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Modelo: LP-500 Estrutura metálica Braço regulável e articulável Fixação: fixador para bancada tipo morsa Iluminação: Lâmpada Fluorescente de cor branca protegida por acrílico Fator de ampliação: 8x (oito vezes) Potência: 22 Watts Alimentação: 110/127 Volts Diâmetro de lente: 115 mm Cor do conjunto: branca Peso: 2,6kg Medidas: 120 x 800 x 340mm Acessórios fornecidos: Lâmpada (já instalada), cabo de alimentação (embutido), fixador para bancada tipo morsa e manual de instruções. Prazo de Garantia: 12 Meses	Não	Não	30	R\$ 618,0000	R\$ 18.540,0000	26/02/2015 11:13:45
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Ester Fabricante: Ester Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa de bancada	Sim	Sim	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	02/03/2015 09:19:10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 297,7300	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:04:017
R\$ 265,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:04:017
R\$ 500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:04:020
R\$ 300,0000	13.699.092/0001-91	05/03/2015 11:02:04:020
R\$ 618,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:04:023
R\$ 500,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:04:023

R\$ 5.000,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 11:02:04:027
R\$ 250,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:25:02:790
R\$ 230,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 13:27:52:177
R\$ 220,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:28:04:900
R\$ 250,0000	10.596.399/0001-79	05/03/2015 13:32:40:583
R\$ 249,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:35:34:970
R\$ 218,4000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:49:47:320
R\$ 219,9900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:50:04:653
R\$ 218,3900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:50:34:640
R\$ 214,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:50:50:133
R\$ 213,9900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:50:59:440
R\$ 213,9800	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:51:26:903
R\$ 213,9700	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:51:33:583
R\$ 213,9600	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:51:50:287
R\$ 213,9500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:51:59:133
R\$ 213,9400	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:52:11:603
R\$ 213,9300	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:52:25:590
R\$ 213,9200	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:52:36:280
R\$ 213,9100	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:52:54:450
R\$ 213,9000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:53:15:233
R\$ 213,8900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:53:29:847
R\$ 213,8800	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:53:58:567
R\$ 213,8700	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:54:07:057
R\$ 213,8600	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:54:29:427
R\$ 213,8500	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:54:38:343
R\$ 213,8400	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:55:18:660
R\$ 213,8300	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:55:30:077
R\$ 200,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:58:25:210
R\$ 199,9900	13.699.092/0001-91	05/03/2015 13:58:45:367
R\$ 190,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:59:06:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:06:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:30:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:08:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Recusa	10/04/2015 13:25:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 190,0000. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 17:11:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 13.699.092/0001-91.
Recusa	10/04/2015 17:40:03	Recusa da proposta. Fornecedor: E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 13.699.092/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 199,9900. Motivo: De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2015 17:40:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 13.699.092/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2015 11:13:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2015 11:46:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	17/04/2015 11:06:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 213,8400.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 123 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.545.381/0001-08	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 850,0000	R\$ 1.700,0000	24/02/2015 10:21:15
	Marca: AKSO Fabricante: AKSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO PH PRÓ - MEDIDOR DE PH DE BANCADA Faixa de medição: 0 a 14 pH -1999 a 1999 mV 0 a 100°C Resolução: 0.01 pH 1 mV 0.1 °C Exatidão: ±0.02 + 1 dígito pH ±0.1% + 1 dígito FS ±1°C Dimensões: 160 x 190 x 70 mm Peso: 750g Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9VDC (acompanha adaptador 220VAC) Funções adicionais: -Memória para até 25 registros - Compensação automática de temperatura (0 a 100°C) -Calibração automática em até 3 pontos -Iluminação do visor (backlight)						
07.156.081/0001-62	TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D	Sim	Sim	2	R\$ 920,0000	R\$ 1.840,0000	04/03/2015 09:34:38
	Marca: Tekna Fabricante: Tekna Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro de bancada - Marca Tekna - Modelo T-1000 - Digital - Microprocessado - Parâmetros de Leitura: pH, Milivolts e Temperatura- Calibração Automática de dois ou três pontos - Temperatura Automática e Manual - Indicação simultânea no display dos parâmetros pH e Temperatura - Pode ser usado como termômetro digital - Gabinete em material plástico de alta resistência, imune a oxidação e a corrosão - Display de cristal líquido, alfanumérico, 2 linhas X 16 caracteres, retroiluminado - Teclado em policarbonato, com três teclas Táctil, com indicação sonora de acionamento - Fonte de Alimentação com seleção automática de voltagem - Faixa pH: -2.00 a 20,00 - Resolução pH: 0.01 - Precisão pH: 0.02 - Faixa Milivolts: -1999.0 a 1999,0 mV - Resolução Milivolts: 0.1 mV - Precisão Milivolts: melhor que 2 mV - Faixa Temperatura: -5 a 100 Graus Celsius - Resolução Temperatura: 0.1 Grau Celsius - Precisão Temperatura: 1 Grau Celsius - Acompanha: Base suporte para soluções + Haste suporte da Pinça + Pinça suporte para eletrodos de pH e Temperatura + Eletrodo pH de vidro com referência interna de KCL 3M+AgCl com conector BNC + Eletrodo Temperatura Pt 100 com sonda encapsulada em aço inox 304 com conector RCA + 100 ml Sol. Buffer pH 7,00 + 100 ml Sol. Buffer pH 4,00 + Fonte de alimentação com seleção automática de voltagem na faixa de 90/240 Vac + Manual de Operação - Procedência Nacional.						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 09:47:18
	Marca: Tecnopon Fabricante: Tecnopon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada digital						
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.160,0000	R\$ 2.320,0000	03/03/2015 15:05:40
	Marca: INSTRUTEMP Fabricante: INSTRUTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada digital						
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	2	R\$ 1.160,0000	R\$ 2.320,0000	04/03/2015 12:31:04
	Marca: Gehaka Fabricante: Gehaka Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada, microprocessado, modelo PG 1800. Calibração do instrumento em menos de 3 minutos com soluções tampão de pH 4,01 / 7,01 e 10,01 ou 4,00 / 6,86 e 9,18. Possibilidade de medição de pH, mV, ORP (potencial de oxi-redução) e Temperatura da Amostra. Efetua verificação do eletrodo automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é feita. Possui gabinete de plástico tipo ABS de alto impacto. Faixa de pH - 2,00 a 20,00 pH Resolução pH - 0,01 pH Precisão pH - ± 0,02 pH Pontos de Calibração 6 Temperatura Faixa - 0,0 a 100,0°C Resolução - 0,1°C Precisão - ± 0,2°C Eletrodo: Ambiente a 60,0 C mV Faixa mV -2.000,0 a 2.000,0 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - ± 0,1 mV Calibração feita com no mínimo 2 valores de referência. Acessórios inclusos: Eletrodo para Uso Geral, com corpo de vidro, uma junção tipo cerâmica, solução eletrolítica de KCl 3M + AgCl, cabo de 1 metro e conector BNC. Manual instrução em português. Sensor de temperatura PT1000 em aço Inoxidável Suporte pantográfico para até 3 eletrodos. Fonte de alimentação automática 96 a 240 Volts. Jogo de Soluções USA, composto por: - 01 Frasco de 250ml pH 4.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 7.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 10.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml KCL 3 mol Fornecidas com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025						
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.160,0000	R\$ 2.320,0000	04/03/2015 14:17:52
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MOD. LUCA-210, PROCEDÊNCIA NACIONAL • Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. • Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. • Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. • Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. • Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. • Compensação de temperatura automática ou manual. • Gabinete em ABS, evita corrosão. • Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. • Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. CARACTERÍSTICAS TECNICAS PH Faixa de trabalho: -2 a 20Resolução: 0,01Exatidão: +- 0,01Incerteza: 0,01 MV Faixa de trabalho: -1999 a + 1999Resolução: 0,1Exatidão: +- 0,1Incerteza: 0,1 TEMPERATURA Faixa de trabalho: -20 a 120 °CResolução: 0.1°CExatidão: +- 0.3°CIncerteza: 0.2°C CALIBRAÇÃO Automática - Tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00 ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC SAÍDA: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. OPCIONAIS NÃO INCLUSOS: Saída analógica para registrador gráfico, memória para armazenamento de ate 30 leituras. GARANTIA: 12 meses						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.160,0000	R\$ 2.320,0000	05/03/2015 08:32:04
	Marca: INSTRUTHERM						

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph Digital Mod. PH-2600 Display LCD de 4 dígitos • Escala de medição: - pH: 0,00~14,00pH - mV:-1999~1999V - Temp 0~100°C • Precisão: - pH: ±0,01pH -mV: ±0,1%FS±1dígito - Temp: ±0,4°C • Resolução: -pH: 0,01pH -mV: 1mV -Temp:0,1°C • Exibição em Milivolt: PH MV 10 --> 100 4 --> 100 7 --> 0
OBS: A escala em MV é medida através do próprio sensor EPC-70 sendo apenas uma conversão. • Condensação de temperatura automática: 0 à 100°C (válida para o medidor apenas) • Alimentação: 110 Volts • Condições de operação: - Temperatura ambiente: 0°C~50°C - Umidade: ≤ 90% UR • Resistência de entrada: 10¹² • Dimensão: 240mm(C) / 185mm(L) / 100mm(A) • Peso: Equipamento: 660g • Acessórios fornecidos: 1 eletrodo de pH (0 à 14pH - 0 à 50°C), sensor de temperatura, solução de calibração pH 4 e pH7 (amostra, pequena quantidade), Adaptador (110 Volts AC) e manual de instruções. GARANTIA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

60.160.975/0001-09	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.160,0000	R\$ 2.320,0000	23/02/2015 10:28:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Tecnopon**Fabricante:** Tecnopon**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: mPA 210. pHmetro de bancada digital

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.190,0000	R\$ 2.380,0000	03/03/2015 15:51:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PHTEK**Fabricante:** PHTEK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA DIGITAL, FAIXA DE -2 A 16 PH (0,001PH), ATC, 220V PHMETRO DE BANCADA DIGITAL, pH / TEMPERATURA / ORP / CONDUTIVIDADE / TDS / MV, FAIXA DE -2 A 16pH (0,001pH), COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) CARACTERÍSTICAS: - Medidor de pH, ORP, Condutividade, TDS e temperatura, para realização de trabalhos nas mais diversas áreas; - Estrutura moldada em plástico ABS resistente à prova de respingos; Display digital de fácil leitura; - Ajuste de calibração em até 3 pontos, com 5 valores de padrão na memória (PH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 e 10.01); - Compensação automática e manual de temperatura (0 a 100°C para EC, e -9.9 a 120°C para pH); Faixa de medição: • -2.0 a 16 pH; • ±699.9 mV / ±2000 mV; • 0.00 a 19.99 µS/cm / 0.00 a 9.99 ppm; • 20.0 a 199.9 µS/cm / 10 a 99.9 ppm; • 200 a 1999 µS/cm / 100 a 999 ppm; • 2.00 a 19.99 mS/cm / 1.00 a 9.99 ppt; • 20.0 a 199.9 mS/cm / 10.0 a 99.9 ppt. Exatidão: • pH: ± 0,001pH; • ± 0.01 pH; • ± 0.2mV (±699.9 mV); • ± 1mV (±2000 mV); • ± 1% f.s (EC/TDS); • ± 0,5°C. SOLUÇÃO: Este PHmetro vem acompanhado de três soluções Tampão (buffer). SOLUCAO TAMPÃO BUFFER PH 4,00 - Característica: Líquido incolor - Especificações Técnicas: Densidade a 25° C: 1,002-1,004 pH a 25° C: 3,98- 4,02 SOLUCAO TAMPÃO BUFFER PH 7,00 - Característica: Líquido incolor - Especificações Técnicas: Densidade a 25° C: 1,003- 1,004 pH a 25° C: 6,98- 7,02 SOLUCAO TAMPÃO BUFFER PH 9,00 - Características: Líquido incolor - Especificações Técnicas: Densidade a 25° C: 1,002- 1,004 pH a 25° C: 8,98- 9,02 VOLTAGEM: 220 Volts ((50/60 Hz). O Conjunto é composto por: • 01 Phmetro de bancada 220V; • 01 Eletrodo combinado; • 01 Sonda de Condutividade com sensor de temperatura; • 01 Sonda de Temperatura; • 01 Suporte para eletrodo; • 01 Adaptador 12 Vdc; • 01 Solução tampão (buffer) pH 4,00; • 01 Solução tampão (buffer) pH 7,00; • 01 Solução tampão (buffer) pH 9,00; • 01 Manual de instruções; REF. MODELO: PH-8B MARCA: PHTEK

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000	05/03/2015 09:18:57
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Analyser 300**Fabricante:** Analyser

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH bancada, modelo 300, digital LED, marca Analyser. Escalas de medição; 0,00 a 14,00 pH,e-1999 a +1999mV. Resolução: 0,01pH e 1mV Comutação de polaridade: Automática Compensação de temperatura: 0 a 100°C manual Slope: 80 a 105% Conexão: Tipo BNC para eletrodo combinado Alimentação: 110/220V (50/60Hz) Dimensões: 20 x 8 x 21cm. Peso: 0,800Kg. Procedência: Nacional. Acessórios que acompanham: 1 Eletrodo combinado para pH corpo em vidro, Haste e Suporte com braço articulado para eletrodos, Solução Tampão para calibração pH 7,00 e pH 4,00 e manual de instruções.

47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	2	R\$ 1.450,0000	R\$ 2.900,0000	05/03/2015 09:32:25
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: TECNAL**Fabricante:** TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH MICROPROCESSADO MARCA TECNAL, MODELO TEC-5 COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de trabalho: 0 a 14 pH Precisão: ±0,01 + erro da solução/eletrodo/calibração Faixa de mV: -414 a +414 Resolução mV: ± 1mV Faixa de temperatura: 10°C a 60°C Precisão de temperatura: ±0,4°C Compensação de temperatura: Manual (20°C e 25°C)/Automática Memória: Permanente para registro de parâmetros programáveis e calibração Display: Em LCD com fundo azul Gabinete: Polietileno de Alto-impacto Dimensões do suporte: L=125 x P=200 x A=330 mm Dimensões do gabinete: L=140 x P=240 x A=115 mm Peso: 1,9 Kg Potência: 7 Watts Tensão: 110/220 Volts (chave seletora) Acompanha: - 01 Cabo serial RS232 (opcional cabo conversor Serial USB) - 01 Eletrodo de pH Mettler Toledo - 01 Sensor de temperatura PT-100 - 01 Solução Tampão pH 4,00 - 01 Solução Tampão pH 7,00 - 01 Suporte para eletrodo - Manual de Instruções com Termo de Garantia OPCIONAL: Cabo conversor serial USB

11.190.403/0001-67	PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	24/02/2015 19:31:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: IMPAC**Fabricante:** IMPAC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** pHmetro de bancada digital

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/03/2015 15:10:12
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MODELO MB10 MARCA MARTE TOTALMENTE MICROPROCESSADO. MEDE PH/MV/OPR E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE PARA ÁLCOOL.SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO USAR O EQUIPAMENTO COMO

TERMÔMETRO. DISPLAY ALFA-NUMÉRICO LCD (CRISTAL LÍQUIDO) FORNECE MENSAGENS QUE ORIENTAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO OS PROBLEMAS.MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO.INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO SE PODE EFETUAR A LEITURA.COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL.GABIENTE EM ABS, EVITANDO CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. SUPORTE PARA O ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. POTENCIAL OXI-REDUÇÃO (ORP), CONCENTRAÇÃO (COM ELETRODO ESPECIAL) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. TODAS AS FUNÇÕES SÃO APRESENTADAS EM UM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO (2LINHAS 16 CARACTERES). FÁCIL MANUSEIO, APARTIR DE APENAS 3 TECLAS O USUÁRIO OPERA O EQUIPAMENTO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE OS TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO. POSSUI TERMOCOMPENSADOR QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE O PH DA AMOSTRA O VALOR DO PH E CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. PERMITE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH 0 ATÉ 14, FAIXA DE ORP +/- 1999, RESOLUÇÃO DE PH 0.1/0.01/0.001, PRECISÃO RELATIVA 0.01%, RECONHECE TAMPÕES 6.68/7.00/7.02/4.00/9.00/10.00. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 ATÉ 100°C / RESOLUÇÃO DE 0.1°C. SAÍDA SERIAL RS 232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA.O VALOR DO PH É CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. DIMENSÕES DE 23X21X11 (LXCXA) E PESO DE 3KG.POSSUI COMUTAÇÃO DE POLARIDADE, SLOPE : 80 A 105. CONEXÃO TIPO BNC PARA ELETRODO COMBINADO. * ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ACOMPANHA UM ELETRODO PARA MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7 E PH 4. *

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	25/02/2015 15:20:05
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada digital

53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.733,0000	R\$ 5.466,0000	26/02/2015 11:13:45
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph e ORP Digital de Bancada Modelo: PH-2000 Instrumento Microprocessado - Realiza medições de pH/mV/ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Display alfanumérico, em português e auto explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões • Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH -Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH • ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV • Temperatura -Escala: -20° a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C • Dimensões: 23.0 X 21.0 X 11.0cm • Peso: 3.00 Kg. • Interface serial RS-232 • Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 • Alimentação: 110/220V • Saída: Saída para computador tipo RS-232 • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH e pH-7 - Fonte de alimentação - Manual de instruções. Prazo de Garantia: 12 Meses

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/03/2015 17:03:59
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MPA210

Fabricante: TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PH METRO DE BANCADA - MODELO: MPA210 - MARCA: TECNOPON CARACTERÍSTICAS Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos (com conector BNC), inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Alimentação bivolt 110 e 220 V acessórios que acompanham: eletrodo de vidro p/ pH de soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. ESPECIFICAÇÕES PH Faixa de Trabalho: -2 a 20 / Resolução: 0,01 / Exatidão: */- 0,01 / Incerteza: +/- 0,01 MV Faixa de Trabalho: -1999 a 1999 / Resolução: 0,1 / Exatidão: */- 0,1 / Incerteza: +/- 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C / Resolução: 0,1 / Exatidão: */- 0,3 / Incerteza: +/- 0,2

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	05/03/2015 08:19:08
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MPA210

Fabricante: TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PH METRO DE BANCADA - MODELO: MPA210 - MARCA: TECNOPON CARACTERÍSTICAS Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos (com conector BNC), inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Alimentação bivolt 110 e 220 V acessórios que acompanham: eletrodo de vidro p/ pH de soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. ESPECIFICAÇÕES PH Faixa de Trabalho: -2 a 20 / Resolução: 0,01 / Exatidão: */- 0,01 / Incerteza: +/- 0,01 MV Faixa de Trabalho: -1999 a 1999 / Resolução: 0,1 / Exatidão: */- 0,1 / Incerteza: +/- 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C / Resolução: 0,1 / Exatidão: */- 0,3 / Incerteza: +/- 0,2

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 3.684,4500	R\$ 7.368,9000	27/02/2015 15:56:55
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGICROM ANALITICA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH, ORP e Temperatura Digital e Microprocessado de laboratório. Marca Digimed - Modelo DM-22. Faz a medida de soluções aquosas, orgânicas e de etanol. Possui display (LCD) retroiluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero de última geração que não pega fogo e não libera fumaça, extremamente resistente a impactos e com construção castelar. Seu teclado é tipo micro swiitch a prova de respingos e solventes orgânicos e operado por apenas 3 teclas. Mostra simultaneamente no display o Valor de pH / mV, o valor da temperatura da amostra, a sensibilidade do eletrodo e a temperatura de referência. Reconhece automaticamente os tampões, os sensores e o termocompensador. Faixa de leitura de pH de -2,000 a 20,000 pH Resolução de pH 0,001 / 0,01 / 0,1 (auto range) Faz a calibração de pH automaticamente em até 5 pontos diferentes e programáveis pelo usuário Faixa de leitura de Temperatura de -20 a 120o C Resolução de Temperatura 0,1o C Faixa de leitura de ORP de - 1999,9 a +1999,9 mV Resolução mV 0,1 / 1 Possui as entradas BNC, plug 4 mm, BNC

para termo, RS 232 e tripolo para cabo de força Tem Compensação de Temperatura Automática ou Manual na faixa de -20 a 120oC Realiza a leitura de pH em diferentes temperaturas de referência programável pelo usuário Quando desligado mostra data e horário que podem ser acertados pelo usuário Permite datar a troca de eletrodo. Possibilita o registro da data da última calibração Possui Bargraph. Atende as normas GLP, calculando a média das leituras e permite o usuário inserir seu nome para posterior impressão. Possui check automático do eletrodo Tem Alarme sonoro de Máximo e Mínimo ajustáveis pelo usuário. Possui Alimentação elétrica de 80 a 240 VCA (50 / 60 Hz) com fonte chaveada. Tem Saída Digital RS 232 para impressora ou PC. Opera na umidade relativa 0 a 95% não condensada e na temperatura de - 15 a 55 oC O aparelho faz a leitura de modo Contínuo, Médio ou Hold Realiza o cálculo estatístico das medidas e pode ser enviada pela saída digital. Reconhece automaticamente o termocompensador, eletrodo e tampões. O equipamento realiza a medida direta de ORP com a função mV e possibilita a calibração com padrões redox programáveis. Permite o ajuste pelo usuário do sensor de temperatura. Acessórios que Acompanham: - Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e sistema de referência com barreira iônica - Haste suporte com braço articulado em poliuretano com orifícios para 3 sensores - Solução padrão de Calibração pH=6,86 colorida (frasco 250ml) - Solução padrão de Calibração pH=4,01 colorida (frasco 250ml) - Manual de instruções em Português - Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. - Certificado de Calibração rastreável a RBC do equipamento, do(s) sensor(es) e da(s) solução(ões) - Possui Marcação CE

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/03/2015 10:30:16
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MS TECNOPON

Fabricante: MSTECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada digital

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	25/02/2015 11:18:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ION

Fabricante: ION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nosso pHmetro é um excelente medidor laboratorial, estável e de fácil operação. Realiza compensação de temperatura automática ou manual. Modelo: PHB-500-BI, faixa de medição de pH 0,00 até 14,00 pH, resolução de pH ± 0.01 pH, precisão de pH ± 0.01 pH, faixa de medição mV -1999 até + 1999 mV, resolução de mV ± 2 mV, precisão de mV ± 1 mV. Temperatura de operação 0°C até 100°C, mensuração de temperatura 0°C até 100°C, precisão de temperatura ± 1 °C (com sonda), compensação automática de temperatura (ATC) Sim de 0°C até 100°C, conexão do eletrodo BNC, eletrodo acompanha eletrodo universal de vidro (recarregável), calibração automática em até três pontos, padrão de calibração Seleccionável *NIST: pH4.00, 6.86, 9.18 *EUA: pH 4.01, 7.00, 10.01, umidade de operação menor ou igual a 80%, tecla LCD, alimentação Bi-volt, sem comunicação. Dimensões 210x205x65 mm, peso 1600g.

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:14:18
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00pH RESOLUCAO DE pH: ± 0.01 pH PRECISAO DE pH: ± 0.01 pH FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV RESOLUCAO DE mV: ± 1 mV PRECISAO DE mV: ± 1 mV TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1 °C (Com sonda) COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C CONEXAO DO ELETRODO: BNC ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plastico CALIBRAÇÃO: Automatica em ate tres pontos PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01 UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80% TELA: LCD ALIMENTAÇÃO: Bivolt COMUNICACAO: RS-232 DIMENSÕES: 332 X 265 X 275 mm PESO (g): 2000 GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	04/03/2015 17:19:03
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00pH RESOLUCAO DE pH: ± 0.01 pH PRECISAO DE pH: ± 0.01 pH FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV RESOLUCAO DE mV: ± 1 mV PRECISAO DE mV: ± 1 mV TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1 °C (Com sonda) COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C CONEXAO DO ELETRODO: BNC ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plastico CALIBRAÇÃO: Automatica em ate tres pontos PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01 UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80% TELA: LCD ALIMENTAÇÃO: Bivolt COMUNICACAO: RS-232 DIMENSÕES: 332 X 265 X 275 mm PESO (g): 2000 GARANTIA 12 MESES"

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	04/03/2015 16:56:18
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Marca: pHmetro de bancada

Fabricante: pHmetro de bancada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada digital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 850,0000	05.545.381/0001-08	05/03/2015 11:02:04:030
R\$ 920,0000	07.156.081/0001-62	05/03/2015 11:02:04:033
R\$ 1.160,0000	60.160.975/0001-09	05/03/2015 11:02:04:037
R\$ 1.000,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 11:02:04:037
R\$ 1.160,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 11:02:04:043
R\$ 1.160,0000	60.637.667/0001-21	05/03/2015 11:02:04:047
R\$ 1.160,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:02:04:050
R\$ 1.160,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 11:02:04:050
R\$ 1.190,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:04:057
R\$ 1.450,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 11:02:04:063
R\$ 1.300,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 11:02:04:063
R\$ 2.000,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:04:067

R\$ 1.500,0000	11.190.403/0001-67	05/03/2015 11:02:04:067
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:04:070
R\$ 2.733,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 11:02:04:070
R\$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	05/03/2015 11:02:04:070
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	05/03/2015 11:02:04:073
R\$ 3.684,4500	60.160.546/0001-31	05/03/2015 11:02:04:073
R\$ 3.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:04:073
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:04:080
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:04:087
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:04:090
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:04:097
R\$ 855,0000	53.775.862/0001-52	05/03/2015 13:25:14:353
R\$ 840,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:25:42:733
R\$ 910,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:27:02:913
R\$ 1.069,9400	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:27:27:010
R\$ 860,0000	01.808.192/0001-20	05/03/2015 13:27:58:360
R\$ 850,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:36:16:787
R\$ 5.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:36:46:427
R\$ 800,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:42:45:150
R\$ 1.200,0000	55.482.475/0001-53	05/03/2015 13:43:54:210
R\$ 1.325,0000	47.010.566/0001-68	05/03/2015 13:44:05:707
R\$ 755,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:46:52:713
R\$ 754,9900	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:47:34:250
R\$ 754,0900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:48:44:780
R\$ 750,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:48:50:820
R\$ 749,5000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:49:06:877
R\$ 749,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:15:937
R\$ 748,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:49:33:147
R\$ 742,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:46:233
R\$ 740,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:49:53:807
R\$ 735,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:06:913
R\$ 734,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:50:18:310
R\$ 730,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:29:020
R\$ 728,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:50:42:493
R\$ 727,5000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:55:863
R\$ 727,4000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:51:48:440
R\$ 727,2000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:52:03:997
R\$ 726,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:53:20:790
R\$ 725,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:05:777
R\$ 724,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:54:42:287
R\$ 723,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:54:48:543
R\$ 720,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:55:37:790
R\$ 719,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:55:46:450
R\$ 718,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:56:11:873
R\$ 717,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:56:15:847
R\$ 716,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:56:38:210
R\$ 715,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:56:45:017
R\$ 712,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:56:59:680
R\$ 715,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:57:02:857
R\$ 711,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:57:07:257
R\$ 710,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:57:23:830
R\$ 710,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:57:25:900
R\$ 709,9900	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:57:28:127
R\$ 709,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:57:47:690
R\$ 708,9900	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:57:52:483
R\$ 708,9900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:58:13:430
R\$ 708,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:58:35:957
R\$ 707,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:58:40:570
R\$ 705,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:58:59:347
R\$ 704,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:59:04:300
R\$ 702,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 13:59:19:300
R\$ 704,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:59:22:990
R\$ 701,9900	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:59:26:183
R\$ 701,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 13:59:47:920
R\$ 700,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:59:53:677

R\$ 700,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:00:14:417
R\$ 699,9900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:00:45:813
R\$ 699,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:00:52:907
R\$ 698,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:01:14:757
R\$ 697,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:01:23:373
R\$ 697,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:01:38:057
R\$ 696,9900	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:02:26:177
R\$ 696,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:02:30:917
R\$ 696,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:02:50:290
R\$ 695,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:03:22:560
R\$ 694,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:03:27:007
R\$ 693,0000	12.134.879/0001-43	05/03/2015 14:03:33:200
R\$ 692,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:03:44:393
R\$ 690,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:03:47:930
R\$ 689,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:04:05:840
R\$ 687,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:04:13:340
R\$ 686,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:04:27:207
R\$ 685,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:04:36:647
R\$ 685,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:04:48:923
R\$ 680,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:05:14:357
R\$ 679,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:05:19:080
R\$ 670,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:05:36:290
R\$ 669,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:05:39:957
R\$ 650,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:06:00:310
R\$ 649,9900	17.930.162/0001-21	05/03/2015 14:06:30:117
R\$ 649,0000	21.137.143/0001-10	05/03/2015 14:06:40:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:06:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:31:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:20:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10.
Aceite	06/04/2015 13:08:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 649,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.251.627/0001-90	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 900,0000	R\$ 900,0000	25/02/2015 10:29:22
	Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA COM CAPACIDADE PARA 20 KG.MARCA LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO B160, CERTIFICADO PELO INMETRO, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, PROCEDENCIA NACIONAL, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS, A CONTAR DA SUA APRESENTAÇÃO; ENTREGA - 30 DIAS, A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO; GARANTIA - 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PRODUTO ISENTA DE REGISTRO NA ANVISA.						
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	05/03/2015 10:17:43
	Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca/Modelo: RAMUZA/ DCR 30 Balança com capacidade para 20 kg						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,0000	04/03/2015 15:10:12

Marca: BALMAK**Fabricante:** BALMAK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA COMERCIAL MODELO ELPN25 - MARCA BALMAK DUPLA ESCALA - CAPACIDADE MÁX. 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG. COBERTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRA-BRANCO, PRATO 225LX298PMM EM AÇO INOX ESPELHADO. UM DISPLAY LCD CRISTAL LÍQUIDO EM CADA LADO PARA VISUALIZAÇÃO DE "PESO". FUNÇÕES DE TARA 100%, ZERO E IMPRESSÃO. VISORES EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE ELEVADA. TECLADO DE MEMBRANA VEDADO, E DE FÁCIL E BARATA MANUTENÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA POR CONVERSOR EXTERNO AC/DC AUTOMÁTICO 90-240 VOLTS. CONSUMO 0,5W. PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA REGULÁVEL. DISPOSITIVO INDICADOR DE NÍVEL - TIPO BOLHA. DIMENSÕES DA COBERTURA: 300LX280PX95AMM. DIMENSÕES DO PRATO: 225LX298PMM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E ACABAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/03/2015 16:32:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: balmak**Fabricante:** BALMAK**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALMAK MODELO elpn25 BALANÇAELETRONICA CAP 25 KG

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	05/03/2015 10:20:43
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Balmak**Fabricante:** Balmak**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança com capacidade para 20 kg

60.160.546/0001-31	DIGICROM ANALITICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.469,5000	R\$ 5.469,5000	27/02/2015 15:56:55
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DIGIMED**Fabricante:** DIGICROM ANALITICA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Microprocessada e Digital com plataforma. Marca Digimed - Modelo DG-20WL Tem a capacidade de 20kg (20.000g) Possui a legibilidade de 0,5g Tem a Reprodutibilidade +- 1g Possui a Linearidade de +- 2 g Tem a temperatura de operação de 0 a 50 graus Celcius Possui o tempo de resposta ajustável de 0,5 a 2 segundos Possui as seguintes unidades de pesagem de g, kg, %, +e-, contagem, set points e cte. A balança realiza as funções de percentual absoluto e relativo, pesagem de animais vivos e contagem de peças. Tem Display de Cristal Líquido (LCD) iluminado e alfanumérico de 2 linhas por 16 caracteres. Tem 3 teclas para operação sendo uma para tara. Possui grau de Proteção IP-65. Tem o teclado resistente a solventes. Possui a Plataforma em aço carbono. Possui sistema de pesagem com célula de carga. Tem sistema de proteção contra sobrecarga e batidas laterais. Possui calibração automática e permite a introdução do valor exato do peso-padrão a ser utilizado. O display possui Indicador de estabilidade a unidade de pesagem Possui sensores que corrigem os desvios de temperatura e sempre nos primeiros 30 minutos aparece no display um alerta de pré-aquecimento, sem impedir, porém as pesagens. É possível ajustar a estabilidade do local de instalação da balança em Muito Estável, Estável, Instável e Muito Instável. O usuário pode estabelecer a unidade de pesagem desejada. Possui campo de Tara Subtrativa igual à capacidade total de pesagem da balança. Tem saída digital RS-232. Possui alimentação elétrica de 90 ~ 240 VAC (50 / 60Hz) com fonte chaveada Tem o prato de pesagem em aço inox com as dimensões de 480 x 360mm Acessórios que acompanham: - Manual de instruções em português - Cabo de força - Prato de pesagem

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	05/03/2015 10:30:16
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SM**Fabricante:** SM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança com capacidade para 20 kg

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:14:18
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE BANCADA DE 1,0G ATÉ 30KG Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. CAPACIDADE: 30Kg LEGIBILIDADE: 1,0g SENSIBILIDADE: 1,0g PLATAFORMA DE PESAGEM: 230 x 290 BALANÇA DE BANCADA: Sim ALIMENTAÇÃO: 110V BATERIA RECARREGÁVEL: De 6V/4AH, Inclua TEMPO DE OPERAÇÃO: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) TELA DE LCD: Com luz de fundo retroiluminação. TECLADO: Digital em Policarbonato de Alta Resistência FUNÇÃO DE TARA: Sim MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Sim TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 0°C ~ 40 °C UMIDADE IDEAL DE OPERAÇÃO: ≤ 80%; 80% TAXA DE TARA: Toda a Capacidade SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 10% da gama completa GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/03/2015 17:19:03
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN**Fabricante:** EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE BANCADA DE 1,0G ATÉ 30KG Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. CAPACIDADE: 30Kg LEGIBILIDADE: 1,0g SENSIBILIDADE: 1,0g PLATAFORMA DE PESAGEM: 230 x 290 BALANÇA DE BANCADA: Sim ALIMENTAÇÃO: 110V BATERIA RECARREGÁVEL: De 6V/4AH, Inclua TEMPO DE OPERAÇÃO: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga) TELA DE LCD: Com luz de fundo retroiluminação. TECLADO: Digital em Policarbonato de Alta Resistência FUNÇÃO DE TARA: Sim MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Sim TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 0°C ~ 40 °C UMIDADE IDEAL DE OPERAÇÃO: ≤ 80%; 80% TAXA DE TARA: Toda a Capacidade SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 10% da gama completa GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	09.251.627/0001-90	05/03/2015 11:02:04:097
R\$ 1.000,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 11:02:04:110
R\$ 1.350,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:04:113
R\$ 2.000,0000	05.364.996/0001-38	05/03/2015 11:02:04:117
R\$ 2.000,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 11:02:04:120
R\$ 5.469,5000	60.160.546/0001-31	05/03/2015 11:02:04:130
R\$ 10.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:04:140

R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 11:02:04:150
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	05/03/2015 11:02:04:153
R\$ 901,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:33:59:053
R\$ 880,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:42:49:703
R\$ 799,9900	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:49:07:453
R\$ 795,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:49:18:680
R\$ 794,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:50:04:703
R\$ 790,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:50:09:750
R\$ 789,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:50:31:620
R\$ 777,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:51:39:353
R\$ 788,0000	17.930.162/0001-21	05/03/2015 13:51:40:650
R\$ 777,7000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:51:47:623
R\$ 777,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:52:08:023
R\$ 775,9500	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:52:12:270
R\$ 770,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:52:23:810
R\$ 765,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:52:33:067
R\$ 700,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:52:44:103
R\$ 764,0000	20.483.193/0001-96	05/03/2015 13:52:46:387
R\$ 695,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:52:53:890
R\$ 677,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:53:32:937
R\$ 675,0000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:53:37:107
R\$ 650,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:53:54:410
R\$ 649,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:53:58:710
R\$ 647,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:54:24:000
R\$ 647,7000	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:54:30:723
R\$ 640,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:54:57:807
R\$ 639,9800	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:55:02:340
R\$ 630,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:55:45:790
R\$ 629,9900	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:55:50:530
R\$ 627,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:56:17:350
R\$ 627,7500	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:56:21:950
R\$ 620,7700	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:56:41:390
R\$ 620,7500	02.309.765/0001-33	05/03/2015 13:56:47:130
R\$ 615,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:57:03:623
R\$ 730,0000	09.251.627/0001-90	05/03/2015 13:58:15:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Encerrado	05/03/2015 14:06:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:32:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 15:24:09	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	06/04/2015 11:58:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 615,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 125 - FILTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 980,0000	R\$ 980,0000	04/03/2015 13:46:51

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L MOD. LUCA-310, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC - Indicação de pureza da água - Sistema de coluna intercambiável - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna. - Produz água com condutividade inferior a 4 micros Siemens - PH entre 5 e 8 na saída (Inicial) - 5L de resina mista - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento) - Potencia 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm -

Ciclos Aproximados em L: 900 - Vazão: 50 L/Hora. - Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia - Opcionais disponíveis (não incluso): Filtro de carvão ativo, filtro polipropileno, reservatório para armazenamento em PVC.

48.071.377/0001-68	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA	Não	Não	1	R\$ 1.050,0000	R\$ 1.050,0000	02/03/2015 09:03:26
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR BASICO MODELO Q380M22 Próprios para se obter água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente a da água destilada. Tem sua aplicação na fabricação de cosméticos, água para baterias, etc. Este modelo se fundamenta no principio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna. • Coluna em PVC com soldagem termoplástica; • Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; • Sistema de coluna intercambiável; • Produz água com condutividade inferior a 20&#956;S/cm²; • pH entre 6 e 8 na saída; • O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; • Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; • Os deionizadores Quimis possuem exclusivo respiro para eliminar o ar interno; • Rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; • Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124278. • Para maior durabilidade das resinas e melhor qualidade da água produzida, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentação (Q381) de carvão ativado (Q382), itens opcionais cuja instalação dependem da pressão da água de entrada. * Dependendo do balanço iônico da água de entrada. Modelo Volts Watts Dim. Externas (A x Ø) cm Vazão (L/h) Ciclo Aprox. (L)* Q380M22 220 6 70 x 14 50 500</p>							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.092,3600	R\$ 1.092,3600	03/03/2015 15:51:03
<p>Marca: UNION Fabricante: UNION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR TRADICIONAL, VAZAO DE 50L/H, BIVOLT, DAU 50 DEIONIZADOR TRADICIONAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUÍMICA Para uso em laboratórios de análises clínicas, hospitais, farmácias, e produção de águas para bateria, reciclagem de cartuchos de impressoras e para alimentação de aquários; Remove sais dissolvidos na água produzindo água deionizada de alto grau de pureza; Fabricado em PVC; Trabalha com resina de troca iônica (catiônica e aniônica); Cor branca; Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (lâmpada vermelha), indicando necessidade de troca da coluna; 5 litros de resina mista (para deionizador de vazão de 50 litros/h) tem rendimento de 900 litros (rendimento estimado para água bruta contendo 100 ppm CaCO3, de sais dissolvidos); Condutividade: 0,7 a 4,0 µS/cm; Resistividade: 0,3 a 1,5 MO x cm; pH: 5 a 8; Eletrólitos totais dissolvidos: < 1 ppm; Dimensões: 15cm diâmetro x 74,5cm de altura; Vazão: 50 litros por hora Potencia: 9W (consumo de energia). Tensão: Bivolt MODELO: DAU 50 MARCA: UNION</p>							
04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	1	R\$ 1.092,3600	R\$ 1.092,3600	23/02/2015 14:52:53
<p>Marca: UNION - DAU 50 Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador de água - dimensões 70 x 14 cm 50 litros/hora - rendimento da coluna para água bruta com 100 ppm de CaCO3: 900 litros - Condutividade variável: 0,7 a 4,0 microSiemens/cm - Resistividade variável: 1,5 a 0,3 Megaohm.com. A condutividade é monitorada por uma célula condutimétrica na qual observamos uma lâmpada verde e uma vermelha que quando acender sinaliza a necessidade da troca da coluna. Modelo: DAU 50 - Produto Nacional. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p>							
13.098.166/0001-34	VALLI EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	05/03/2015 10:42:22
<p>Marca: LC Fabricante: LC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador de água dimensões 70 x 14 cm 50 litros/hora</p>							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.560,0000	R\$ 1.560,0000	04/03/2015 15:10:12
<p>Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA MODELO DM 50 - MARCA MARTE PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUÍMICA, REMOVENDO OS SAIS MINERAIS A UMA VAZÃO DE 50 L/H, COM CONDUTIVIDADE VARIÁVEL DE 0,7 A 4,0 M.S/CM, PH DE SAÍDA: 5 A 8, DANDO-LHES PUREZA IÔNICA SUPERIOR À DA ÁGUA BI-DESTILADA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TRABALHA COM RESINAS DE TROCA IÔNICA (CATIÔNICA E ANIÔNICA) QUE ESTÃO NA MESMA COLUNA. DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS, POR CARTUCHO; DURABILIDADE DA RESINA MISTA: 1000 LITROS (CONSIDERANDO-SE UMA ÁGUA DE ENTRADA COM DUREZA DE 100 PPM DE CA CO3, MÉDIA APRESENTADA PELAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO); CONECTOR PARA MANGUEIRA DE SILICONE COM Ø 9 MM INTERNO; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONEXÕES E CARCAÇAS EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, APROVADO PELA F.D.A.; - CARCAÇAS COM ELEMENTOS FILTRANTES EM POLIPROPILENO ATÓXICO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INDICA QUANDO HÁ A NECESSIDADE DA TROCA DA COLUNA DE RESINA (CONTEUDO DO CARTUCHO) COM A LAMPADA VERMELHA DA CÉLULA CONDUTIMÉTRICA. A LAMPADA VERDE DA CELULA CONDUTIMETRICA, INDICA A QUALIDADE DA AGUA PURIFICADA DENTRO DOS PARAMETROS DESEJADOS. DIMENSÕES EXTERNAS: H 610 MM, C 310 MM, L 125 MM; ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ; BIVOLT MANUAL. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	05/03/2015 09:33:30
<p>Marca: PERMUTION Fabricante: PERMUTION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL - PRODUTO DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO SOLICITADA.</p>							
17.209.903/0001-80	ACG FILTROS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/03/2015 15:11:31
<p>Marca: AD Filtros - DeionAD</p>							

Fabricante: ACG FILTROS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento ideal para se obter água deionizada de alta pureza, remove os sais minerais dissolvidos na água conferindo uma pureza iônica superior ao da água destilada. contem Condutivímetro ótico integrado, bivolt com duas escalas de indicação de saturação da resina. volume /tamanho modelo: 50 litros H Acessórios inclusos Mangueira de alimentação bitola 1/2". Torneira plástica de saída bitola 1/2". Interruptor liga/desliga do condutivímetro garantia 1 ano(por defeito da peça)

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/03/2015 17:03:59
	Marca: 50L/H Fabricante: DELLTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR - MODELO: 50L/H - MARCA: DELLTA - Capacidade: 50 litros/hora ou sob encomenda - Lâmpada indicadora de Água Saturada - Produz água tipo II - Dimensões: 85cm (altura) x 15cm (diâmetro) - Peso: aproximadamente 6Kg						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	05/03/2015 08:19:08
	Marca: D50 Fabricante: DELLTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR - MODELO: D50 - MARCA: DELLTA - Capacidade: 50 litros/hora ou sob encomenda - Lâmpada indicadora de Água Saturada - Produz água tipo II - Dimensões: 85cm (altura) x 15cm (diâmetro) - Peso: aproximadamente 6Kg						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	05/03/2015 10:30:16
	Marca: DELTA Fabricante: DELTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador de água - dimensões 70 x 14 cm 50 litros/hora						
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/02/2015 16:27:33
	Marca: SPENCER Fabricante: VITRINE CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Deionizador de Água 50 L/H remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água bi-distilada, e com custo muito mais acessível, baixo consumo de energia elétrica e sem desperdício com água de rejeito. • Único do mercado com consumo de 12 Volts; • Construído em PVC rígido branco com soldagem termoplástica; • Possui sensor condutivímetro de alarme ótico; • Com indicação de pureza da água; • Capaz de produzir água com condutividade inferior a 3ms; • Ph entre 6 e 8 na saída; • Instalação simples; • A coluna, quando saturada, pode ser regenerada ou trocada por outra ativada. • Resina mista Catiónica / Aniônica;						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	04/03/2015 16:56:18
	Marca: Deionizador de água Fabricante: Deionizador de água Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador de água - dimensões 70 x 14 cm 50 litros/hora						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 980,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 11:02:04:153
R\$ 1.050,0000	48.071.377/0001-68	05/03/2015 11:02:04:163
R\$ 1.092,3600	04.112.301/0001-68	05/03/2015 11:02:04:167
R\$ 1.092,3600	12.349.852/0001-78	05/03/2015 11:02:04:167
R\$ 1.560,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 11:02:04:170
R\$ 1.500,0000	13.098.166/0001-34	05/03/2015 11:02:04:170
R\$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 11:02:04:173
R\$ 2.000,0000	17.209.903/0001-80	05/03/2015 11:02:04:173
R\$ 1.800,0000	22.283.196/0001-01	05/03/2015 11:02:04:173
R\$ 4.000,0000	17.127.386/0001-08	05/03/2015 11:02:04:177
R\$ 3.000,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 11:02:04:177
R\$ 10.000,0000	07.437.835/0001-52	05/03/2015 11:02:04:180
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	05/03/2015 11:02:04:183
R\$ 950,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:27:35:383
R\$ 940,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:27:48:507
R\$ 900,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:31:28:280
R\$ 850,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:31:56:323
R\$ 840,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:35:40:060
R\$ 800,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:36:04:600
R\$ 5.999,9900	18.543.917/0001-06	05/03/2015 13:37:12:970
R\$ 700,0000	12.349.852/0001-78	05/03/2015 13:43:32:940
R\$ 650,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:47:03:660
R\$ 699,0000	19.142.596/0001-92	05/03/2015 13:47:05:837
R\$ 728,0000	11.098.524/0001-83	05/03/2015 13:48:14:223
R\$ 649,9900	17.209.903/0001-80	05/03/2015 13:49:37:570
* R\$ 600,0000	13.735.911/0001-09	05/03/2015 13:50:13:810
R\$ 683,0000	68.886.605/0001-65	05/03/2015 13:52:33:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	05/03/2015 13:24:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2015 13:45:46	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2015 13:48:46.
Exclusão de lance	05/03/2015 13:58:01	Exclusão do lance de R\$ 600,0000
Encerrado	05/03/2015 14:06:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 13:32:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/03/2015 14:27:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80.
Aceite	08/04/2015 11:35:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 649,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 12:19:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80.
Inabilitado	22/04/2015 14:24:49	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 649,9900. Motivo: De acordo com o Edital, subitem 8.1.2. Não enviou a documentação no prazo estipulado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2015 14:24:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 12:34:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2015 14:03:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09.
Aceite	04/05/2015 11:10:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	04/05/2015 11:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCA LICIT - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
Pregoeiro 05/03/2015 11:03:46	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro 05/03/2015 11:03:57	Primeiramente a UFAC agradece a presença de todos neste certame.
Pregoeiro 05/03/2015 11:04:09	A UFAC informa que todos permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, ESCLARECENDO QUE A AUSÊNCIA DURANTE A SESSÃO E/OU A FALTA DE RESPOSTA AOS PEDIDOS E QUESTIONAMENTOS EFETUADOS POR ESTE PREGOEIRO PODERÁ(AO) OCASIONAR A RECUSA DA PROPOSTA.
Pregoeiro 05/03/2015 11:04:27	Se necessário algum esclarecimento, que o faça por meio telefônico (68 - 32297288 e 39012593) ou pelo e-mail: pregao@ufac.br
Pregoeiro 05/03/2015 11:05:09	Solicitamos a todos atenção ao termo de referência do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital do presente procedimento e seus demais anexos, bem como avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA O PRESENTE CERTAME.
Pregoeiro 05/03/2015 11:05:41	m instantes estaremos iniciando a fase de lances, desejando uma boa competição e boa sorte a todos. Solicitamos que permaneçam logados no Sistema C omprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta.
Pregoeiro 05/03/2015 11:06:02	Sejam responsáveis e não busquem disputar somente por disputar, pois iremos abrir processos administrativos contra empresas que desistirem de suas propostas sem motivo plausível, com punições desde as mais leves até mesmo suspensão de seu SICAF.
Pregoeiro 05/03/2015 11:06:22	Caso haja algum erro de digitação no momento dos lances, não identificado pelo pregoeiro, solicito aos senhores que entrem em contato, solicitando a exclusão do lance, com vistas a não prejudicar o certame, bem como não se corra o risco de penalidades previstas em legislação pertinente.
Pregoeiro 05/03/2015 11:07:11	Esclarecemos que após a fase de lances, durante a fase de aceitação, será(ao) convocada(s) o(s) licitante(s) classificado em 1º para envio da proposta de preços e planilhas de composição de custos, ajustada ao ultimo lance ofertado/valor negociado.
Pregoeiro 05/03/2015 11:08:45	SENHORES LICITANTES: conforme aconselhamento do TCU, iremos conceder prazos de 120 minutos para a entrega de TODA a documentação, que será dividida da seguinte forma: - 60 minutos para a entrega proposta adequada ao último lance (com a possibilidade de tolerância de

30 minutos)+ 60 minutos para a entrega da documentação (também com prazo de tolerância de 30 minutos). Sendo que esses 30 minutos de tolerância só serão concedidos se solicitados.

Pregoeiro	05/03/2015 11:09:32	conforme item 7.4 do edital.
Pregoeiro	05/03/2015 11:10:13	Ainda quanto ao prazo, Essa contagem se dará após abertura do anexo do ComprasNet.
Pregoeiro	05/03/2015 11:10:31	IMPORTANTE: a não entrega de toda a documentação necessária para a aceitação da proposta enseja em desclassificação do licitante, não sendo proporcionada a possibilidade de ajustes.
Pregoeiro	05/03/2015 11:10:50	Abriremos a fase de lances.
Sistema	05/03/2015 11:13:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 11:13:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 11:13:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 11:13:51	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 11:14:00	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/03/2015 11:17:54	Senhores licitantes, ofertem seus lances, temos itens com os valores acima do estimado.
Pregoeiro	05/03/2015 11:21:44	ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS DO CERTAME.
Pregoeiro	05/03/2015 11:22:58	Senhores licitantes, ofertem seus lances, temos itens com os valores acima do estimado.
Pregoeiro	05/03/2015 11:28:13	Srs. Licitantes ainda temos itens com os valores acima do estimado.
Sistema	05/03/2015 11:30:42	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 11:33 de 05/03/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/03/2015 11:37:39	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 11:33 de 05/03/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/03/2015 11:43:59	O item 3 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/03/2015 11:54:25	Senhores licitantes, ofertem seus lances, ainda temos itens com os valores acima do estimado. Busquem ofertar seus melhores lances.
Pregoeiro	05/03/2015 12:10:18	Sr licitantes, aguardem um momento, estamos com alguns problemas em relação ao navegador.
Pregoeiro	05/03/2015 12:10:28	Peço que permaneçam conectados.
Sistema	05/03/2015 12:16:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:16:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:16:49	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:17:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:17:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:17:57	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:18:13	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:18:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:18:33	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:08	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:21	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:24	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:40	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:46	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o

	12:19:47	envio de lances.
Sistema	05/03/2015 12:19:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/03/2015 12:24:09	Reiterando: Solicitamos a todos atenção ao termo de referência do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital do presente procedimento e seus demais anexos, bem como avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA ESTE CERTAME.
Pregoeiro	05/03/2015 12:24:48	Temos valores acima do estimado. Ofertem seus melhores lances.
Pregoeiro	05/03/2015 12:28:48	NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA ESTE CERTAME. Informe-se sobre os preços estimados no Termo de Referência ANEXO I do Edital.
Pregoeiro	05/03/2015 12:30:10	Temos valores acima do estimado. Ofertem seus melhores lances.
Pregoeiro	05/03/2015 12:36:26	Senhores licitantes, temos valores acima do estima pelo Termo de Referência.
Pregoeiro	05/03/2015 12:36:34	Ofertem seus melhores lances.
Pregoeiro	05/03/2015 12:36:45	NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA ESTE CERTAME. Informe-se sobre os preços estimados no Termo de Referência ANEXO I do Edital.
Sistema	05/03/2015 12:46:58	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 está(ão) em iminência até 12:49 de 05/03/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/03/2015 12:50:04	O(s) Item(ns) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 está(ão) em iminência até 12:52 de 05/03/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/03/2015 12:50:07	NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA ESTE CERTAME. Informe-se sobre os preços estimados no Termo de Referência ANEXO I do Edital.
Pregoeiro	05/03/2015 12:50:07	NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA ESTE CERTAME. Informe-se sobre os preços estimados no Termo de Referência ANEXO I do Edital.
Pregoeiro	05/03/2015 12:50:21	Continuem dando seus lances.
Pregoeiro	05/03/2015 12:53:53	Caso haja algum erro de digitação no momento dos lances, não identificado pelo pregoeiro, solicito aos senhores que entrem em contato, solicitando a exclusão do lance, com vistas a não prejudicar o certame, bem como não se corra o risco de penalidades previstas em legislação pertinente.
Pregoeiro	05/03/2015 13:02:45	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 2.111,9900 do item 46 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/03/2015 13:03:48	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 2.580,0000 do item 20 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/03/2015 13:08:02	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 4.499,0000 do item 43 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	05/03/2015 13:09:18	O item 16 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/03/2015 13:09:28	O item 34 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/03/2015 13:10:40	Os lances excluídos até o presente momento foram feitos a pedido do próprios licitantes.
Sistema	05/03/2015 13:24:26	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/03/2015 13:24:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/03/2015 13:25:28	Senhores licitantes, abrimos os últimos lances para a fase de lances.
Pregoeiro	05/03/2015 13:25:40	Ofertem seus melhores lances.
Pregoeiro	05/03/2015 13:25:49	NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PARA ESTE CERTAME. Informe-se sobre os preços estimados no Termo de Referência ANEXO I do Edital.
Sistema	05/03/2015 13:45:46	O(s) Item(ns) 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125 está(ão) em iminência até 13:48 de 05/03/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	05/03/2015 13:50:47	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 2.170,0000 do item 121 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/03/2015 13:51:58	Lance excluído a pedido do licitantes via telefone.
Pregoeiro	05/03/2015 13:55:35	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 1.495,0000 do item 121 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/03/2015 13:56:31	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 2.165,0000 do item 121 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/03/2015 13:56:44	Lance excluído a pedido do licitantes via telefone.
Pregoeiro	05/03/2015 13:58:01	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 600,0000 do item 125 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	05/03/2015	Lance excluído a pedido do licitantes via telefone.

	13:58:11	
Sistema	05/03/2015 14:12:47	O(s) item(ns) 3, 16, 34 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/03/2015 14:12:47	Sr. Fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17127386000108, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 14:17:47 de 05/03/2015.
Sistema	05/03/2015 14:15:12	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17127386000108 enviou um lance no valor de 6.288,9900
Sistema	05/03/2015 14:15:27	Sr. Fornecedor NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ/CPF: 20457489000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16, inferior ao lance vencedor, até às 14:20:27 de 05/03/2015.
Pregoeiro	05/03/2015 14:16:50	Senhores, em instantes vamos para a fase de aceitação.
Sistema	05/03/2015 14:20:31	O item 16 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:20:27 de 05/03/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ/CPF: 20457489000132
Sistema	05/03/2015 14:20:31	Sr. Fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10572109000157, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16, inferior ao lance vencedor, até às 14:25:31 de 05/03/2015.
Sistema	05/03/2015 14:23:08	O item 16 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10572109000157 enviou um lance no valor de 29.710,0000
Sistema	05/03/2015 14:23:11	Sr. Fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12911227000178, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 34, inferior ao lance vencedor, até às 14:28:11 de 05/03/2015.
Sistema	05/03/2015 14:26:12	O item 34 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12911227000178 enviou um lance no valor de 74,9000
Sistema	05/03/2015 14:26:12	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/03/2015 14:30:08	Senhores licitantes, passaremos agora à fase de aceitação de propostas. Fiquem atentos e respondam aos questionamentos deste pregoeiro.
Pregoeiro	05/03/2015 14:43:25	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Boa tarde Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 6. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	05/03/2015 14:49:30	Senhores licitantes, MAIS UMA VEZ, lembrando e esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta.
Pregoeiro	05/03/2015 14:50:17	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 6. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
92.690.338/0001-30	05/03/2015 15:00:29	Boa tarde.Qual o valor estimado para o item?
Pregoeiro	05/03/2015 15:00:32	Para TARTANHA PROGRESS LTDA - ME - Boa Tarde Senhor licitante, O senhor está em segundo lugar, com a melhor proposta para item 6. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	05/03/2015 15:01:46	Senhores licitantes, MAIS UMA VEZ, lembrando e esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta. Peço que fiquem atentos.
Pregoeiro	05/03/2015 15:04:28	Para TARTANHA PROGRESS LTDA - ME - Senhor?
Sistema	05/03/2015 15:07:57	Senhor fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	05/03/2015 15:08:11	Senhor fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, o prazo para envio de anexo para o ítem 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/03/2015 15:13:47	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - Senhor licitante, me desculpe o equívoco ocorrido anteriormente.
14.094.525/0001-48	05/03/2015 15:19:19	SEM PROBLEMA SOLICITO A ABETURA PARA QUE POSSA ANEXAR PROPOSTA E DESCRITIVO
Pregoeiro	05/03/2015 15:26:40	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Informo que o senhor é o vencedor do item 1 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:26:48	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	05/03/2015 15:27:36	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Informo que o senhor é o vencedor do item 02 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.

Sistema	05/03/2015 15:27:44	Senhor fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	05/03/2015 15:28:23	Para MEDMEPY LTDA - ME - Informo que o senhor é o vencedor do item 03 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:28:35	Senhor fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	05/03/2015 15:29:11	Para BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Informo que o senhor é o vencedor do item 04 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:29:17	Senhor fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	05/03/2015 15:29:41	Senhor fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	05/03/2015 15:29:59	Para BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Informo que o senhor é o vencedor do item 05 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:30:20	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	05/03/2015 15:30:41	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Informo que o senhor é o vencedor do item 07 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Pregoeiro	05/03/2015 15:31:20	Para SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - Informo que o senhor é o vencedor do item 08 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:31:28	Senhor fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	05/03/2015 15:32:14	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Informo que o senhor é o vencedor do item 09 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:32:21	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	05/03/2015 15:33:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	05/03/2015 15:34:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	05/03/2015 15:35:13	Senhor fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	05/03/2015 15:35:39	Senhor fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	05/03/2015 15:36:48	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - Informo que o senhor é o vencedor do item 10 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:37:14	Senhor fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	05/03/2015 15:37:42	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - Informo que o senhor é o vencedor do item 13 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:38:07	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	05/03/2015 15:38:30	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Informo que o senhor é o vencedor do item 14 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	05/03/2015 15:38:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	05/03/2015 15:40:12	Senhores licitantes, MAIS UMA VEZ, lembrando e esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Conforme aceitamos vamos solicitando os anexos. Fiquem atentos.
Sistema	05/03/2015 15:43:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	05/03/2015 15:48:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	05/03/2015 15:49:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	05/03/2015 15:50:07	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - Boa tarde, senhor licitante!
09.150.883/0001-90	05/03/2015 15:51:11	Boa tarde sr(a) pregoeiro(a)
Pregoeiro	05/03/2015	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - O senhor está em terceiro lugar, com a melhor proposta

	15:51:25	para item 6. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
09.150.883/0001-90	05/03/2015 15:53:18	Um instante, iremos verificar a possibilidade de redução.
Sistema	05/03/2015 15:55:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	05/03/2015 15:56:51	Para ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Boa tarde, Senhor licitante!
Pregoeiro	05/03/2015 15:57:42	Para ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 11. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	05/03/2015 16:05:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	05/03/2015 16:09:26	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - Senhor licitante?
09.150.883/0001-90	05/03/2015 16:11:05	Sr(a) pregoeiro(a) o destilador que os(as) senhores(as) necessitam seria um de 42 ou 12 provas ? Está informação não esta explicitada no termo de referência.
Pregoeiro	05/03/2015 16:17:22	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - um momento, vou verificar.
Pregoeiro	05/03/2015 16:18:15	Aos Licitantes convocados para o envio de suas propostas, o prazo esta se encerrando.
Pregoeiro	05/03/2015 16:26:12	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - Um momento que farei o questionamento a equipe técnica, Certo?
Pregoeiro	05/03/2015 16:27:11	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - O senhor esta ciente do prazo?
Sistema	05/03/2015 16:28:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.130.857/0001-26, enviou o anexo para o item 8.
17.930.162/0001-21	05/03/2015 16:31:07	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Estavamos com problemas de internet que só foi estabilizado agora.
Pregoeiro	05/03/2015 16:37:35	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - 12 provas atende as necessidades.
Pregoeiro	05/03/2015 16:39:18	Para COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME - Senhor licitante?
Sistema	05/03/2015 16:41:49	Senhor fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, o prazo para envio de anexo para o item 13 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/03/2015 16:44:50	Senhores licitantes: tendo em vista alguns imprevistos com o token de certificação e alguns engasgos na conexão, o que atrasou um um pouco o certame, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades amanhã, as 10h (horário de Brasília - 8h, horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Sistema	05/03/2015 16:53:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/03/2015 10:30:04	Bom dia Senhores licitantes.
Pregoeiro	06/03/2015 10:30:42	O sistema COMPRASNET estava indisponível para acesso.
Pregoeiro	06/03/2015 10:30:54	Daremos seguimento a fase de aceitação.
Sistema	06/03/2015 10:34:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	06/03/2015 10:36:38	Estarei convocando o envio das propostas que estão de acordo com o Edital e Termo de Referência. Fiquem atento aos prazos.
Pregoeiro	06/03/2015 10:38:39	Para tanto, os senhores terão, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	06/03/2015 10:39:51	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	06/03/2015 10:40:24	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	06/03/2015 10:40:50	Senhor fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	06/03/2015 10:41:40	Senhor fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	06/03/2015 10:41:55	Senhor fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	06/03/2015 10:42:18	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	06/03/2015 10:42:33	Senhor fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	06/03/2015 10:42:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	06/03/2015 10:42:59	Senhor fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	06/03/2015 10:43:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06, enviou o anexo para o item 18.

Sistema	06/03/2015 10:44:03	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	06/03/2015 10:44:24	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	06/03/2015 10:45:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	06/03/2015 10:46:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	06/03/2015 10:46:24	Senhor fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	06/03/2015 10:50:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	06/03/2015 10:56:16	Senhor fornecedor PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	06/03/2015 10:57:39	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	06/03/2015 10:58:49	Senhor fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	06/03/2015 10:59:57	Senhor fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	06/03/2015 11:00:36	Senhor fornecedor BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.150.883/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	06/03/2015 11:01:15	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	06/03/2015 11:01:43	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	06/03/2015 11:02:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10, enviou o anexo para o ítem 26.
Pregoeiro	06/03/2015 11:03:43	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - Bom dia Sr Licitante!
Pregoeiro	06/03/2015 11:04:11	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - O senhor está em terceiro lugar, com a melhor proposta para ítem 06. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	06/03/2015 11:05:42	Senhor fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	06/03/2015 11:05:58	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	06/03/2015 11:06:16	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	06/03/2015 11:07:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	06/03/2015 11:07:33	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Sistema	06/03/2015 11:08:04	Senhor fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	06/03/2015 11:11:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 39.
Sistema	06/03/2015 11:13:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o ítem 24.
Pregoeiro	06/03/2015 11:14:13	Para ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Licitante?
Pregoeiro	06/03/2015 11:15:19	Para ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para ítem 11. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	06/03/2015 11:18:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 37.
Pregoeiro	06/03/2015 11:18:52	Senhores licitantes, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta. Também estamos disponíveis pelo telefone informado no edital.
Pregoeiro	06/03/2015 11:21:31	Para EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S - O senhor está em quarto lugar, com a melhor proposta para ítem 06. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	06/03/2015 11:26:50	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Bom dia Sr licitante?
Pregoeiro	06/03/2015 11:27:33	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para ítem 12. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	06/03/2015 11:30:21	Senhor fornecedor SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57, o prazo para envio de anexo para o ítem 16 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 11:37:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, enviou o anexo para o ítem 33.

Pregoeiro	06/03/2015 11:37:45	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Sr. o senhor esta com a segunda melhor proposta para o ITEM 16. Então, vamos analisar sua proposta.
Sistema	06/03/2015 11:38:04	Senhor fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
04.846.613/0001-03	06/03/2015 11:41:35	Ok, sendo enviada proposta.
Sistema	06/03/2015 11:44:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	06/03/2015 11:45:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	06/03/2015 11:46:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	06/03/2015 11:59:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	06/03/2015 12:03:41	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Sr licitante, o senhor esta ciente do prazo para envio da proposta?
Pregoeiro	06/03/2015 12:04:29	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Sr licitante, o senhor esta ciente do prazo para envio da proposta?
Pregoeiro	06/03/2015 12:24:37	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Prezado(a), Sua proposta é a segunda melhor para o ITEM 11, porem esta acima do estimado, então pergunto, aceita adequar o seu valor ao do Termo de Referência?
18.543.917/0001-06	06/03/2015 12:27:21	Boa tarde
18.543.917/0001-06	06/03/2015 12:27:45	Qual seria o valor de referencia ?
Pregoeiro	06/03/2015 12:29:51	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Valor Estimado: R\$ 1.731,50
18.543.917/0001-06	06/03/2015 12:32:44	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para este item
Pregoeiro	06/03/2015 12:34:27	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Certo.
Pregoeiro	06/03/2015 12:36:02	Para PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 - rezado(a), Sua proposta é a terceira melhor para o ITEM 11, porem esta acima do estimado, então pergunto, aceita adequar o seu valor?
Sistema	06/03/2015 12:37:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	06/03/2015 12:38:26	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Prezado(a), Sua proposta é a primeira melhor para o ITEM 12, porem esta acima do estimado, então pergunto, aceita adequar o seu valor ao do Termo de Referência?
Pregoeiro	06/03/2015 12:47:54	MAIS UMA VEZ, lembrando e esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Peço que fiquem atentos.
Pregoeiro	06/03/2015 12:49:26	Para ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sua proposta é a segunda melhor para o ITEM 12, porem esta acima do estimado, então pergunto, aceita adequar o seu valor ao do Termo de Referência?
Sistema	06/03/2015 13:06:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, enviou o anexo para o item 19.
Pregoeiro	06/03/2015 13:06:57	Senhores licitantes, estarei convocando o envio das propostas que estão de acordo com o Edital e Termo de Referência dos itens restantes. Se quiserem, podem encaminhar em junto com a documentação de habilitação, afim de ganharmos tempo. Fiquem atento aos prazos.
Sistema	06/03/2015 13:08:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	06/03/2015 13:08:45	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	06/03/2015 13:09:01	Senhor fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 44.
Sistema	06/03/2015 13:09:15	Senhor fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Sistema	06/03/2015 13:09:32	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Sistema	06/03/2015 13:09:42	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 48.
Sistema	06/03/2015 13:09:55	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	06/03/2015 13:10:08	Senhor fornecedor LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	06/03/2015 13:10:18	Senhor fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 51.
Sistema	06/03/2015 13:10:32	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	06/03/2015 13:11:03	Senhor fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	06/03/2015 13:11:16	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 56.
Sistema	06/03/2015 13:11:29	Senhor fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 57.

Sistema	06/03/2015 13:11:46	Senhor fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	06/03/2015 13:12:07	Senhor fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	06/03/2015 13:12:28	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	06/03/2015 13:12:40	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	06/03/2015 13:13:19	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	06/03/2015 13:13:29	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	06/03/2015 13:13:45	Senhor fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	06/03/2015 13:14:16	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	06/03/2015 13:14:40	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	06/03/2015 13:14:50	Senhor fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Sistema	06/03/2015 13:15:01	Senhor fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Sistema	06/03/2015 13:15:14	Senhor fornecedor VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.279.411/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	06/03/2015 13:15:32	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 72.
Sistema	06/03/2015 13:15:59	Senhor fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	06/03/2015 13:16:23	Senhor fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 75.
Sistema	06/03/2015 13:16:46	Senhor fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
Sistema	06/03/2015 13:16:57	Senhor fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 78.
Sistema	06/03/2015 13:17:25	Senhor fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 79.
Sistema	06/03/2015 13:17:38	Senhor fornecedor GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR, CNPJ/CPF: 10.944.863/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Sistema	06/03/2015 13:17:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, enviou o anexo para o item 51.
Sistema	06/03/2015 13:17:58	Senhor fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Sistema	06/03/2015 13:18:14	Senhor fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 83.
Sistema	06/03/2015 13:18:38	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 84.
Sistema	06/03/2015 13:18:52	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 85.
Sistema	06/03/2015 13:19:19	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 89.
Sistema	06/03/2015 13:19:34	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 90.
Sistema	06/03/2015 13:19:50	Senhor fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 91.
Sistema	06/03/2015 13:20:02	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 92.
Sistema	06/03/2015 13:20:17	Senhor fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 93.
Sistema	06/03/2015 13:20:27	Senhor fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 94.
Sistema	06/03/2015 13:20:42	Senhor fornecedor CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 95.
Sistema	06/03/2015 13:21:10	Senhor fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 99.
Sistema	06/03/2015 13:21:34	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 101.
Sistema	06/03/2015 13:21:42	Senhor fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 102.
Sistema	06/03/2015 13:21:55	Senhor fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 103.
Sistema	06/03/2015 13:22:19	Senhor fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao item 104.
Sistema	06/03/2015 13:22:52	Senhor fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98, o prazo para envio de anexo para o item 103 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 13:23:51	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 103.

Sistema	06/03/2015 13:24:09	Senhor fornecedor JET CARGO DO MILENIO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.642.698/0001-98, o prazo para envio de anexo para o item 104 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 13:24:21	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 104.
Sistema	06/03/2015 13:24:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00, enviou o anexo para o item 99.
Sistema	06/03/2015 13:25:21	Senhor fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 105.
Sistema	06/03/2015 13:25:32	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 106.
Sistema	06/03/2015 13:25:47	Senhor fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 107.
Sistema	06/03/2015 13:26:21	Senhor fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 108.
Sistema	06/03/2015 13:26:45	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 109.
Sistema	06/03/2015 13:26:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 64.
Sistema	06/03/2015 13:27:11	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 111.
Sistema	06/03/2015 13:27:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 101.
Sistema	06/03/2015 13:27:27	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 112.
Sistema	06/03/2015 13:27:45	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 113.
Sistema	06/03/2015 13:27:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	06/03/2015 13:28:01	Senhor fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 114.
Sistema	06/03/2015 13:28:10	Senhor fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 117.
Sistema	06/03/2015 13:28:23	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 116.
Sistema	06/03/2015 13:28:56	Senhor fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 115.
Sistema	06/03/2015 13:29:22	Senhor fornecedor VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI, CNPJ/CPF: 08.367.470/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 118.
Sistema	06/03/2015 13:29:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, enviou o anexo para o item 70.
Sistema	06/03/2015 13:29:38	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 119.
Sistema	06/03/2015 13:29:49	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 120.
Sistema	06/03/2015 13:30:02	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 121.
Sistema	06/03/2015 13:30:17	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 122.
Sistema	06/03/2015 13:31:53	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 123.
Sistema	06/03/2015 13:32:09	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 124.
Sistema	06/03/2015 13:32:26	Senhor fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 125.
Sistema	06/03/2015 13:32:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, enviou o anexo para o item 74.
Sistema	06/03/2015 13:33:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	06/03/2015 13:34:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, enviou o anexo para o item 105.
Pregoeiro	06/03/2015 13:35:29	Para MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 59. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	06/03/2015 13:36:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, enviou o anexo para o item 75.
Sistema	06/03/2015 13:36:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, enviou o anexo para o item 69.
Sistema	06/03/2015 13:39:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, enviou o anexo para o item 60.
Sistema	06/03/2015 13:39:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, enviou o anexo para o item 77.
Pregoeiro	06/03/2015 13:39:42	Para MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - Senhor?

	58	13:40:18	
Sistema	06/03/2015	13:40:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, enviou o anexo para o item 114.
14.388.211/0001-58	06/03/2015	13:41:07	Podemos chegar ao valor estimado de R\$ 2.005,00.
Sistema	06/03/2015	13:42:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L M DANTAS - ME, CNPJ/CPF: 14.900.239/0001-22, enviou o anexo para o item 94.
Pregoeiro	06/03/2015	13:43:14	Para MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - Confirma R\$ 2.005,00 ?
Sistema	06/03/2015	13:43:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	06/03/2015	13:44:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.279.411/0001-11, enviou o anexo para o item 71.
Sistema	06/03/2015	13:46:18	Senhor fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	06/03/2015	13:46:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o item 116.
Sistema	06/03/2015	13:52:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, enviou o anexo para o item 91.
Sistema	06/03/2015	13:52:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, enviou o anexo para o item 107.
Sistema	06/03/2015	13:53:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, enviou o anexo para o item 108.
Sistema	06/03/2015	13:55:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	06/03/2015	13:55:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 48.
Sistema	06/03/2015	13:56:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 111.
Sistema	06/03/2015	13:56:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, enviou o anexo para o item 115.
Sistema	06/03/2015	13:57:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 109.
Sistema	06/03/2015	13:58:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, enviou o anexo para o item 82.
Sistema	06/03/2015	13:59:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, enviou o anexo para o item 59.
Sistema	06/03/2015	14:01:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, enviou o anexo para o item 95.
Sistema	06/03/2015	14:13:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	06/03/2015	14:13:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o item 85.
Sistema	06/03/2015	14:14:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, enviou o anexo para o item 45.
Sistema	06/03/2015	14:18:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 117.
Sistema	06/03/2015	14:19:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, enviou o anexo para o item 56.
Sistema	06/03/2015	14:20:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	06/03/2015	14:20:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, enviou o anexo para o item 123.
Sistema	06/03/2015	14:27:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80, enviou o anexo para o item 125.
Sistema	06/03/2015	14:39:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 112.
Sistema	06/03/2015	14:40:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 113.
Sistema	06/03/2015	14:41:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 120.
Sistema	06/03/2015	14:49:44	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, o prazo para envio de anexo para o item 28 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015	14:51:58	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	06/03/2015	14:54:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, enviou o anexo para o item 83.
Sistema	06/03/2015	14:55:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, enviou o anexo para o item 78.
Sistema	06/03/2015	14:55:59	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015	14:56:46	Senhor fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, o prazo para envio de anexo para o item 44 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015	14:57:21	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, o prazo para envio de anexo para o item 49 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema	06/03/2015 14:57:56	Senhor fornecedor LC FORT EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.422.423/0001-07, o prazo para envio de anexo para o item 50 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 14:58:16	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, o prazo para envio de anexo para o item 52 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 14:59:02	Senhor fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, o prazo para envio de anexo para o item 58 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 14:59:33	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, o prazo para envio de anexo para o item 63 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 14:59:47	Senhor fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04, o prazo para envio de anexo para o item 65 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:00:01	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, o prazo para envio de anexo para o item 67 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:00:23	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, o prazo para envio de anexo para o item 72 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:04:02	Senhor fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, o prazo para envio de anexo para o item 79 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:04:19	Senhor fornecedor GPS BRASIL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETR, CNPJ/CPF: 10.944.863/0001-70, o prazo para envio de anexo para o item 80 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:08:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, enviou o anexo para o item 122.
Sistema	06/03/2015 15:09:00	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, o prazo para envio de anexo para o item 84 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:09:26	Senhor fornecedor SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, o prazo para envio de anexo para o item 89 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:09:37	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 90 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:11:12	Senhor fornecedor M&M SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 06.122.074/0001-87, o prazo para envio de anexo para o item 102 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:11:26	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 103 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:11:49	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 104 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:15:01	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 106 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:20:23	Senhor fornecedor VITAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORI, CNPJ/CPF: 08.367.470/0001-08, o prazo para envio de anexo para o item 118 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:20:35	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, o prazo para envio de anexo para o item 119 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:22:32	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, o prazo para envio de anexo para o item 121 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	06/03/2015 15:24:09	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, o prazo para envio de anexo para o item 124 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/03/2015 15:33:54	Para MEDMEPY LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 12. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
17.127.386/0001-08	06/03/2015 15:36:45	só um minuto por favor.
17.127.386/0001-08	06/03/2015 15:42:35	Boa tarde, o máximo que conseguimos e R\$ 1.049,40.
Pregoeiro	06/03/2015 15:44:03	Para MEDMEPY LTDA - ME - Ainda continua acima do estimado. Não é possível baixar mais um pouco?
17.127.386/0001-08	06/03/2015 15:47:47	infelizmente não. E o máximo mesmo que consigo!
Pregoeiro	06/03/2015 15:54:09	Para MEDMEPY LTDA - ME - Tudo bem então.
Pregoeiro	06/03/2015 15:58:35	Para FANEM LTDA - Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 22. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
61.100.244/0001-30	06/03/2015 16:05:58	Boa Tarde
61.100.244/0001-30	06/03/2015 16:06:30	Infelizmente já estamos em nosso preço mínimo, não temos como reduzir.
Pregoeiro	06/03/2015 16:07:57	Para FANEM LTDA - Tudo bem.
Pregoeiro	06/03/2015 16:12:41	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está em segundo lugar, com a melhor proposta para item 22. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	06/03/2015 16:21:03	Licitantes, ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Peço que fiquem atentos.
Pregoeiro	06/03/2015 16:21:55	Estou tentando negociar os itens acima do estimado.

Pregoeiro	06/03/2015 16:23:22	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, O senhor está em terceiro lugar, com a melhor proposta para item 22. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
05.869.012/0001-70	06/03/2015 16:24:45	um momento, por favor.
Pregoeiro	06/03/2015 16:25:39	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Aguardando.
05.869.012/0001-70	06/03/2015 16:26:26	Lamento, mas não podemos chegar no seu valor referencial.
Pregoeiro	06/03/2015 16:29:34	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Certo.
Pregoeiro	06/03/2015 16:31:20	Para QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LIMITADA - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 22. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	06/03/2015 16:47:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	06/03/2015 16:48:52	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 34 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/03/2015 16:52:13	Para MEDMEPY LTDA - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 27. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	06/03/2015 17:04:29	Para EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S - O senhor está com a melhor proposta para item 28. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe assim, que possível a partir da abertura do anexo.
Sistema	06/03/2015 17:04:46	Senhor fornecedor EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S, CNPJ/CPF: 19.213.013/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	06/03/2015 17:06:15	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 30. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
17.682.346/0001-10	06/03/2015 17:15:58	Um momento por gentileza
17.682.346/0001-10	06/03/2015 17:18:24	Infelizmente não podemos ofertar pelo valor de referência
Pregoeiro	06/03/2015 17:19:31	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Tudo bem. Obrigado
Pregoeiro	06/03/2015 17:23:03	Para EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S - Senhor licitante, o senhor esta ciente do prazo?
19.213.013/0001-77	06/03/2015 17:23:36	Boa tarde Sr Pregoeiro,
19.213.013/0001-77	06/03/2015 17:24:16	Estávamos com problema de internet agora que conseguimos logar
19.213.013/0001-77	06/03/2015 17:24:57	Pedimos que se possível prorrogue nosso anexo devido problemas com a internet.
Pregoeiro	06/03/2015 17:27:12	Para EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA S - Se possível e se achar necessário, pode enviar para o e-mail pregao@ufac.br. Prazo concedido.
19.213.013/0001-77	06/03/2015 17:28:15	Muito Obrigado.
Sistema	06/03/2015 18:38:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	06/03/2015 18:38:57	Senhores licitantes: Tendo em vista o fim do expediente desta IFES, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 09/03/2015, as 11h (horário de Brasília - 9h, horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Sistema	09/03/2015 09:53:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, enviou o anexo para o item 93.
Sistema	09/03/2015 10:40:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, enviou o anexo para o item 40.
Pregoeiro	09/03/2015 11:03:14	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	09/03/2015 11:03:40	A UFAC agradece mais uma vez a participação de todos.
Pregoeiro	09/03/2015 11:04:06	Agradecemos ainda pela paciência e colaboração.
Pregoeiro	09/03/2015 11:06:20	Estamos organizando todas as propostas a nós enviadas para posterior envio para a equipe técnica e setor demandante para análise. E vou continuar tentando a negociação dos itens que ficaram com seus valores acima do estimado pelo edital.
Pregoeiro	09/03/2015 11:09:00	Ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta. Também estamos disponíveis pelo telefone informado no edital.
Pregoeiro	09/03/2015 11:11:01	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 30. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	09/03/2015 11:16:30	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Senhor Licitante?
Pregoeiro	09/03/2015	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 28. Então,

	11:19:30	vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe assim, que possível a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	09/03/2015 11:19:41	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Pregoeiro	09/03/2015 11:21:37	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - O sr. esta ciente do prazo?
Pregoeiro	09/03/2015 11:29:00	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Senhor?
Pregoeiro	09/03/2015 11:33:35	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 30. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	09/03/2015 11:36:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o item 28.
12.349.852/0001-78	09/03/2015 11:45:58	Bom dia. um momento para eu verificar
12.349.852/0001-78	09/03/2015 11:48:09	Infelizmente nao sera possivel Sr(a) pregoiro pois o preço estimado no edital nao condiz com o preço do produto solicitado no mercado hoje. Assim nosso melhor preço e o ja lancado no sistema. infelizmente
Pregoeiro	09/03/2015 11:49:00	Senhores licitantes, tenho alguns itens com valor acima do estimado para negociação, no entanto quando chamo no chat os que deveriam ser interessados estão demorando muito. Não podemos perder muito tempo haja vista que esta é uma licitação por ITENS, o que se torna muito mais demorado. Peço compreensão e colaboração. Obrigado.
Pregoeiro	09/03/2015 11:49:23	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Obrigado Sr. licitante.
Pregoeiro	09/03/2015 11:51:18	Para EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - - Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 30. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	09/03/2015 12:03:24	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Licitante, você está com a melhor proposta para item 34. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	09/03/2015 12:04:13	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Pregoeiro	09/03/2015 12:04:22	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Favor desconsiderar mensagem anterior. Desculpe o equívoco.
Pregoeiro	09/03/2015 12:05:16	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor está com a melhor proposta para item 34. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Pregoeiro	09/03/2015 12:48:00	Senhores licitantes, desculpe a ausência mas a conexão com a internet havia caído.
Pregoeiro	09/03/2015 12:49:09	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sr licitante, o senhor esta ciente do prazo?
Sistema	09/03/2015 13:11:14	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/03/2015 13:13:22	Para PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA - O senhor está com a melhor proposta para item 34. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	09/03/2015 13:13:52	Senhor fornecedor PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA, CNPJ/CPF: 14.294.219/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Pregoeiro	09/03/2015 13:25:30	Para PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA - O senhor esta ciente do prazo?
Sistema	09/03/2015 13:43:48	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 92 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/03/2015 14:13:15	Para PARIS DAKAR MOTOR ´S LTDA - Sr licitante, não recebemos seu anexo no tempo estipulado. o senhor esta desclassificado De acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	09/03/2015 14:14:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/03/2015 14:17:11	Senhores licitantes: Tendo em vista o horário disponibilizado para almoço, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades, as 16h (horário de Brasília - 14h, horário do Acre) do corrente dia. Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	09/03/2015 16:03:19	Boa tarde Senhores licitantes. Obrigado mais uma vez pela participação e colaboração.
Pregoeiro	09/03/2015 16:09:35	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 35. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	09/03/2015 16:31:39	Ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Também estamos disponíveis pelo telefone informado no edital.
Pregoeiro	09/03/2015 16:50:59	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - O senhor está agora com a melhor proposta para item 40. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Pregoeiro	09/03/2015 16:51:31	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - O senhor tem ciência dos prazos?
Sistema	09/03/2015 16:51:44	Senhor fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 40.

Pregoeiro	09/03/2015 16:56:18	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor está com a melhor proposta para item 41. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	09/03/2015 17:07:59	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - O senhor está agora com a melhor proposta para item 43. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados. O senhor tem ciência dos prazos?
Sistema	09/03/2015 17:08:08	Senhor fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	09/03/2015 17:18:13	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sua proposta foi recusada De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	09/03/2015 17:18:51	Para VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 41. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	09/03/2015 17:32:30	Para VIDA EQUIPAMENTOS DE SEGURACA E PRECISAO LTDA - ME - Sua proposta foi recusada De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	09/03/2015 17:34:07	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Sr. o prazo para o envio do anexo referente ao item 40 esta se esgotando. O senhor tem conhecimento do prazo?
Sistema	09/03/2015 17:46:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 43.
Pregoeiro	09/03/2015 17:59:05	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - sua proposta foi recusada De acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Sistema	09/03/2015 18:00:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/03/2015 18:02:46	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 53. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	09/03/2015 18:29:12	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Sua proposta para o item 53 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	09/03/2015 18:35:29	Senhores licitantes: Tendo em vista o fim do expediente desta IFES, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 10/03/2015, as 10h (horário de Brasília - 8h, horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	10/03/2015 10:08:29	Bom dia, Senhores licitantes. A UFAC agradece mais uma vez a participação de todos. Agradecemos ainda pela paciência e colaboração.
Pregoeiro	10/03/2015 10:09:09	Continuaremos tentando negociar os itens que ficaram com seus valores acima do estimado pelo edital.
Pregoeiro	10/03/2015 10:09:52	Ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta. Também estamos disponíveis pelo telefone informado no edital. Sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	10/03/2015 10:11:46	Para CAMPOS & MENEZES LTDA - ME - Bom dia Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 50. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
19.885.972/0001-39	10/03/2015 10:21:07	Bom dia Sr. pregoeiro! Sim, temos interesse. Por favor, qual o menor valor aceito pelo orgao para podermos consultar nosso distribuidor?
Pregoeiro	10/03/2015 10:23:28	Para CAMPOS & MENEZES LTDA - ME - Para o item 50 o valor estimado é R\$ 750,00. Por favor, Seja breve em sua resposta.
19.885.972/0001-39	10/03/2015 10:25:19	Sim, podemos aceitar esse valor. Aguardamos orientacoes.
Pregoeiro	10/03/2015 10:28:06	Para CAMPOS & MENEZES LTDA - ME - Então peço que envie sua proposta ajustada com o valor negociado, no prazo estipulado, a partir da abertura de convocação do anexo.
Sistema	10/03/2015 10:28:54	Senhor fornecedor CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.885.972/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Pregoeiro	10/03/2015 10:29:30	Para CAMPOS & MENEZES LTDA - ME - Envie*
19.885.972/0001-39	10/03/2015 10:31:31	Estamos preparando a proposta e enviaremos dentro do prazo.
Pregoeiro	10/03/2015 10:35:02	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Bom dia Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 54. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 10:44:56	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Por favor, Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	10/03/2015 10:50:33	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sua proposta para o item 54 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 10:52:01	Para TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP - Bom dia Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 54. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 11:03:08	Para TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP - Por favor, Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	10/03/2015 11:07:20	Para TECHBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA - EPP - Sua proposta para o item 54 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 11:09:05	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Bom dia Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 54. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
19.111.762/0001-	10/03/2015	Um momento Sr. pregoeiro

	93	11:17:26	
Pregoeiro	10/03/2015	11:20:10	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Por favor, Seja breve em sua resposta.
19.111.762/0001-93	10/03/2015	11:23:40	Bom dia Sr Pregoeiro, qual o valor cotado para este item pela administração..
Sistema	10/03/2015	11:24:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.885.972/0001-39, enviou o anexo para o item 50.
Pregoeiro	10/03/2015	11:24:39	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - O valor estimado para o item 54 é R\$ 1.835,62.
19.111.762/0001-93	10/03/2015	11:26:30	ok Sr pregoeiro, so mais uma duvida, qual a Polegado do produto solicitado???
Pregoeiro	10/03/2015	11:31:47	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Um momento.
Pregoeiro	10/03/2015	11:39:13	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Sr licitante, não foi localizado no Edital, nem na solicitação do setor demandante as polegadas do item em questão, ocorre uma ausência de especificação do objeto no termo de referência. Então, optamos por não dar seguimento na negociação deste item. Afim de não prejudicarmos nenhum licitante e nem a administração. O item será cancelado.
Pregoeiro	10/03/2015	11:45:51	Para ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD - O senhor está agora com a melhor proposta para item 58. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Pregoeiro	10/03/2015	11:46:58	Para ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD - O senhor esta ciente dos prazos?
Sistema	10/03/2015	11:47:14	Senhor fornecedor ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD, CNPJ/CPF: 20.283.971/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Pregoeiro	10/03/2015	11:53:14	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - O senhor está agora com a melhor proposta para item 58. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015	11:53:31	Senhor fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	10/03/2015	11:54:36	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Retificando: ITEM 63*
Pregoeiro	10/03/2015	11:58:32	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor está agora com a melhor proposta para item 65. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015	11:58:49	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	10/03/2015	12:03:19	Para L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE - O senhor está agora com a melhor proposta para item 80. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015	12:03:31	Senhor fornecedor L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 80.
Pregoeiro	10/03/2015	12:05:55	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - O senhor está agora com a melhor proposta para item 90. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015	12:06:01	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 90.
Pregoeiro	10/03/2015	12:18:21	Para J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - O senhor está agora com a melhor proposta para item 92. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015	12:18:31	Senhor fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 92.
Sistema	10/03/2015	12:19:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, enviou o anexo para o item 65.
Pregoeiro	10/03/2015	12:33:09	Para ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD - Sr. o prazo para o envio do anexo referente ao item 58 esta se esgotando. O senhor tem conhecimento do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015	12:39:56	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Sr. o prazo para o envio do anexo referente ao item 63 esta se esgotando. O senhor tem conhecimento do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015	12:48:23	Para ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD - Sua proposta para o item 58 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	10/03/2015	12:48:56	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/03/2015	12:55:36	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Sua proposta para o item 63 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	10/03/2015	12:55:56	Senhor fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, o prazo para envio de anexo para o item 63 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/03/2015	12:58:17	Para L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE - Sr. o prazo para o envio do anexo referente ao item 80 esta se esgotando. O senhor tem conhecimento do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015	13:00:11	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Sr. o prazo para o envio do anexo referente ao item 90 esta se esgotando. O senhor tem conhecimento do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015	13:06:54	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Sua proposta para o item 90 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015	13:07:28	Para L.B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRE - Sua proposta para o item 80 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	10/03/2015	13:07:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/03/2015		Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

	13:08:15	
Pregoeiro	10/03/2015 13:09:05	Para J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - Sr. o prazo para o envio do anexo referente ao item 92 esta se esgotando. O senhor tem conhecimento do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015 13:19:58	Para J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - Sua proposta para o item 92 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	10/03/2015 13:20:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/03/2015 13:21:13	Senhores licitantes: Tendo em vista o horário disponibilizado para almoço, informo que a presente licitação será suspensão, para retorno das atividades, as 16h (horário de Brasília - 14h, horário do Acre) do corrente dia. Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	10/03/2015 16:03:30	Boa Tarde, Senhores(as). Vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	10/03/2015 16:06:31	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 96. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 16:08:31	Senhores, peço que sejam breve em suas respostas.
Pregoeiro	10/03/2015 16:19:40	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Sua proposta para o item 96 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 16:21:37	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 97. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 16:32:07	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Pela sua ausência, sua proposta para o item 97 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 16:32:55	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 97. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
67.718.783/0001-14	10/03/2015 16:39:03	Momento, por favor
Pregoeiro	10/03/2015 16:40:54	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Estou aguardando, por favor seja breve.
67.718.783/0001-14	10/03/2015 16:41:18	O valor estimado é R\$ 294,00, estamos abaixo certo?
Pregoeiro	10/03/2015 16:42:55	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Errado. O valor estimado para o ITEM 97 é R\$ 234,00
67.718.783/0001-14	10/03/2015 16:44:59	Por favor, verifique o edital, estou com ele em mãos, o valor é R\$ 294,00 .
Pregoeiro	10/03/2015 16:52:31	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Sr licitante, houve um equivoco na hora em que o valor foi lançado na IRP, porém eu não posso aceitar um valor acima deste estimado registrado no COMPRASNET, o senhor aceita adequar o seu valor?
67.718.783/0001-14	10/03/2015 16:55:14	Ok, nesse caso tudo bem, aceitamos o valor de R\$ 234,00 unit. para o item 97.
Pregoeiro	10/03/2015 16:57:01	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Então, vou convocar o senhor a enviar o anexo com a proposta ajustada ao valor negociado de R\$ 234,00. No prazo estipulado.
Pregoeiro	10/03/2015 16:57:19	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - de 60 minutos.
Sistema	10/03/2015 16:57:25	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 97.
67.718.783/0001-14	10/03/2015 16:57:37	OK!!!
Pregoeiro	10/03/2015 17:00:57	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 100. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	10/03/2015 17:02:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 97.
68.886.605/0001-65	10/03/2015 17:13:10	Sr. Pregoeiro boa tarde, concordamos sim em manter o valor estimado,
Pregoeiro	10/03/2015 17:13:22	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	10/03/2015 17:14:29	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Então, vou convocar o senhor a enviar o anexo com a proposta ajustada ao valor negociado de R\$ 2.980,00. Obrigado.
Sistema	10/03/2015 17:14:34	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 100.
Pregoeiro	10/03/2015 17:20:33	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Licitante, está agora com a melhor proposta para item 102. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015 17:20:52	Senhor fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102.
Pregoeiro	10/03/2015 17:22:14	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sr. licitante, você esta agora com a melhor proposta para item 103. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	10/03/2015 17:22:19	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103.

Pregoeiro	10/03/2015 17:29:50	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 104. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 17:45:54	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sua proposta para o item 104 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 17:48:16	Para F. C. ROCHA - EIRELI - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 104. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 17:58:54	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Licitante, ainda não recebemos o anexo referente ao ítem 102. O senhor esta ciente do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015 18:03:27	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Licitante, ainda não recebemos o anexo referente ao ítem 103. O senhor esta ciente do prazo?
Pregoeiro	10/03/2015 18:05:34	Para F. C. ROCHA - EIRELI - ME - Sua proposta para o item 104 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 18:09:55	Para COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 104. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/03/2015 18:25:48	Para COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L - Sua proposta para o item 104 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 18:28:41	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sua proposta para o item 103 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Pregoeiro	10/03/2015 18:29:21	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Sua proposta para o item 102 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	10/03/2015 18:29:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	10/03/2015 18:30:18	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/03/2015 18:31:59	Senhores licitantes: Tendo em vista o fim do expediente desta IFES, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 11/03/2015, as 11h (horário de Brasília - 9h, horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	11/03/2015 11:16:46	Bom dia, Senhores licitantes. A UFAC agradece mais uma vez a participação de todos. Agradecemos ainda pela paciência e colaboração.
Pregoeiro	11/03/2015 11:19:15	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - O senhor está agora com a melhor proposta para item 58. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	11/03/2015 11:33:34	Senhor fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
11.345.206/0001-70	11/03/2015 11:34:54	Bom dia Sr. Pregoeiro.
11.345.206/0001-70	11/03/2015 11:35:14	ok, iremos providenciar.
Pregoeiro	11/03/2015 11:41:03	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - O senhor está agora com a melhor proposta para item 63. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	11/03/2015 11:41:26	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Pregoeiro	11/03/2015 11:56:49	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Sr. Licitante, você agora está com a melhor proposta para item 80. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	11/03/2015 12:05:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, enviou o anexo para o ítem 58.
02.631.972/0001-00	11/03/2015 12:09:52	Para o item 80 concedemos o desconto , sendo o valor unitário R\$ 1012,50
Pregoeiro	11/03/2015 12:12:32	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	11/03/2015 12:13:17	Senhor fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Pregoeiro	11/03/2015 12:21:56	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, O senhor está em primeiro lugar, com a melhor proposta para item 66. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, condição esta que, como já foi dito, não será aceita. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
12.911.227/0001-78	11/03/2015 12:29:30	Senhor Pregoeiro, não temos condições baixar o preço para o estimado pela administração, pois o mesmo não condiz com valor de mercado.
Pregoeiro	11/03/2015 12:31:58	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor tem conhecimento do ITEM em questão?
Pregoeiro	11/03/2015 12:35:12	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Certo. Sua proposta para o item 66 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2015 12:37:02	Para ADEMIR BORGES FILHO - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 73. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração.

		Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Sistema	11/03/2015 12:39:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, enviou o anexo para o item 80.
Pregoeiro	11/03/2015 12:48:22	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Licitante, ainda não recebemos o anexo referente ao item 63. O senhor esta ciente do prazo?
Pregoeiro	11/03/2015 12:51:06	Para ADEMIR BORGES FILHO - ME - Sua proposta para o item 73 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2015 12:53:43	Para LC FORT EIRELI - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 76. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	11/03/2015 13:04:26	Para LC FORT EIRELI - ME - Sua proposta para o item 76 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2015 13:13:29	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 81. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	11/03/2015 13:17:20	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Reiterando: Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para os itens 76 e 81. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	11/03/2015 13:36:53	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Sua proposta para o item 76 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2015 13:37:01	Para JAIRO CARDOSO DE FREITAS - ME - Sua proposta para o item 81 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Sistema	11/03/2015 13:39:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 63.
Pregoeiro	11/03/2015 13:39:39	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 88. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração, o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	11/03/2015 13:57:41	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sua proposta para o item 88 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2015 14:02:21	Senhores licitantes: Tendo em vista o horário disponibilizado para almoço, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades, as 09h Horário do Acre (horário de Brasília - 11h) do dia 12/03/2015.
Pregoeiro	11/03/2015 14:06:20	Informo ainda que todas as propostas que estão em conformidade com o edital, até então, serão encaminhadas para avaliação da Equipe Técnica e Setor Demandante. Contudo, amanhã, continuarei tentando negociar os itens que ainda estão com valores acima do estimado e convocando os posteriores colocados quando for o caso. Obrigado, mais uma vez pela participação.
Pregoeiro	12/03/2015 11:03:50	Bom dia, Senhores licitantes. A UFAC agradece mais uma vez a participação de todos. Agradecemos ainda pela paciência e colaboração.
Pregoeiro	12/03/2015 11:05:31	Vou continuar tentando a negociação dos itens que ficaram com seus valores acima do estimado conforme Termo de Referência, anexo edital.
Pregoeiro	12/03/2015 11:08:26	Ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Também estamos disponíveis pelo telefone informado no edital. Sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 11:10:15	Para AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 76. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 11:25:53	Para AUTOMATIZA BRASIL LTDA - ME - Sua proposta para o item 76 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 11:27:00	Para QUALITY ATACADO LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 76. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 11:42:38	Para QUALITY ATACADO LTDA - ME - Sua proposta para o item 76 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 11:43:46	Para COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 76. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 11:56:45	Para COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA - ME - Sua proposta para o item 76 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 12:00:42	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 81. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?. Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 12:15:57	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sua proposta para o item 81 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 12:17:41	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 88. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?.Peço que seja breve em sua resposta.
08.399.449/0001-86	12/03/2015 12:19:11	boa tarde. Um momento, por favor.

Pregoeiro	12/03/2015 12:27:22	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Estou aguardando.
08.399.449/0001-86	12/03/2015 12:29:09	só mais um instante por favor. Estamos em horário de almoço e estou tentando localizar as pessoas responsáveis pelo custo e preço dos produtos.
08.399.449/0001-86	12/03/2015 12:31:44	Sr. Pregoeiro, lamento mas não será possível fazer o valor de referência. O frete praticado para a região fica mais caro do que o produto.
Pregoeiro	12/03/2015 12:32:56	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Tudo bem Licitante. Obrigado.
Pregoeiro	12/03/2015 12:34:03	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Sua proposta para o Item 88 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 12:35:37	Para ALFAKIT LTDA - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 88. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?.Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 12:47:23	Para ALFAKIT LTDA - EPP - Sua proposta para o Item 88 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 12:49:49	Senhores licitantes: Informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades as 15h horário de Brasília (13h horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	12/03/2015 15:06:41	Boa Tarde, Senhores(as). Vamos dar continuidade ao certame.
Pregoeiro	12/03/2015 15:07:18	ou continuar tentando a negociação dos itens que ficaram com seus valores acima do estimado conforme Termo de Referência, anexo edital.
Pregoeiro	12/03/2015 15:07:24	Vou*
Pregoeiro	12/03/2015 15:09:25	Para MEDMEPY LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 88. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?.Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 15:17:17	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - O senhor está agora com a melhor proposta para item 90. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	12/03/2015 15:17:32	Senhor fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 90.
11.148.918/0001-07	12/03/2015 15:18:55	Só um momento, já vou enviar
Sistema	12/03/2015 15:20:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, enviou o anexo para o item 90.
Pregoeiro	12/03/2015 15:21:15	Para MEDMEPY LTDA - ME - Sua proposta para o Item 88 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 15:27:31	Para BRASIDAS EIRELI - ME - O senhor está agora com a melhor proposta para item 92. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	12/03/2015 15:27:48	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 92.
Pregoeiro	12/03/2015 15:33:05	Para M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Licitante, o senhor está agora com a melhor proposta para item 102. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	12/03/2015 15:33:16	Senhor fornecedor M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 63.601.116/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 102.
Pregoeiro	12/03/2015 15:35:49	Para C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 103. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?.Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 15:49:02	Para C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP - Sua proposta para o Item 103 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 15:49:48	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 103. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?.Peço que seja breve em sua resposta.
10.420.563/0001-92	12/03/2015 15:51:20	So um momento por favor.
Pregoeiro	12/03/2015 15:54:13	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Certo. Estou aguardando.
10.420.563/0001-92	12/03/2015 16:00:05	Sr,Pregoeiro nosso lance no Valor de 20.000,00 foi para apenas 1 unidades de Carreta, portanto é nosso preço final para unidade.
Pregoeiro	12/03/2015 16:03:04	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Certo. Obrigado, portanto sua proposta para o Item 103 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
10.420.563/0001-92	12/03/2015 16:07:22	OK Obrigada.
Pregoeiro	12/03/2015 16:07:52	Para COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 103. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?.Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 16:19:11	Para COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO L - Sua proposta para o Item 103 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Sistema	12/03/2015 16:20:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 92.

Pregoeiro	12/03/2015 16:25:00	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor está agora com a melhor proposta para item 106. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	12/03/2015 16:25:07	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 106.
Pregoeiro	12/03/2015 16:30:54	Para EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - - O senhor está com a melhor proposta para item 110. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 16:44:29	Para EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - - Sua proposta para o Item 110 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 16:45:39	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 110. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 16:58:27	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Sua proposta para o Item 110 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 16:59:59	Para LC FORT EIRELI - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 110. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	12/03/2015 17:12:45	Para LC FORT EIRELI - ME - Sua proposta para o Item 110 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2015 17:14:30	Para BRASIDAS EIRELI - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 110. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?Peço que seja breve em sua resposta.
20.483.193/0001-96	12/03/2015 17:21:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
20.483.193/0001-96	12/03/2015 17:22:39	Infelizmente o valor estimado para este item se encontra abaixo do nosso valor.
Pregoeiro	12/03/2015 17:23:46	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Tudo bem. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	12/03/2015 17:30:49	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - O senhor está agora com a melhor proposta para item 118. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	12/03/2015 17:30:59	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 118.
Sistema	12/03/2015 17:43:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	12/03/2015 17:49:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 118.
Pregoeiro	12/03/2015 18:21:19	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Sua proposta para o item 106 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	12/03/2015 18:21:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	12/03/2015 18:24:09	Senhores licitantes, Ainda Estamos com os ITENS 102 E 106 em aberto. Peço aos interessados que fiquem de olho no chat e nas chamadas de convocações, pois, reforço mais uma vez, que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta.
Pregoeiro	12/03/2015 18:25:03	Tendo em vista o fim do expediente desta IFES, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 13/03/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração. Boa noite e Até amanhã.
Pregoeiro	13/03/2015 11:09:04	Bom dia, Senhores licitantes. A UFAC agradece mais uma vez a participação de todos. Agradecemos ainda pela paciência e colaboração.
Pregoeiro	13/03/2015 11:09:14	Vou continuar tentando a negociação dos itens que ficaram com seus valores acima do estimado conforme Termo de Referência, anexo edital.
Pregoeiro	13/03/2015 11:10:01	Ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Também estamos disponíveis pelo telefone informado no edital. Sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	13/03/2015 11:13:22	Para LEX LTDA - ME - Licitante, o senhor está agora com a melhor proposta para item 102. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	13/03/2015 11:14:20	Senhor fornecedor LEX LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.044.903/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 102.
Pregoeiro	13/03/2015 11:15:23	Para OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Licitante, o senhor está agora com a melhor proposta para item 106. Então, vamos avaliar sua proposta. Peço que encaminhe sua proposta a partir da abertura do anexo. Fique atento aos prazos estipulados.
Sistema	13/03/2015 11:15:31	Senhor fornecedor OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.707.140/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 106.
17.707.140/0001-05	13/03/2015 11:19:33	Bom dia, Estamos providenciando, obrigada
Sistema	13/03/2015 11:51:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.707.140/0001-05, enviou o anexo para o item 106.
Pregoeiro	13/03/2015 12:12:12	Para LEX LTDA - ME - Sr, você esta ciente dos prazos?
Pregoeiro	13/03/2015 13:15:02	Para LEX LTDA - ME - Sua proposta para o item 102 foi recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.

Sistema	13/03/2015 13:15:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	13/03/2015 13:16:25	Para ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - O senhor está com a melhor proposta para item 102. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	13/03/2015 13:26:37	Para ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Sua proposta para o Item 102 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	13/03/2015 13:27:31	Para PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME - O senhor está com a melhor proposta para item 102. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	13/03/2015 13:39:15	Para PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME - Sua proposta para o Item 102 será recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	13/03/2015 13:45:27	Senhores licitantes, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 16/03/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Obrigado a todos pela compreensão e colaboração. Tenham um ótimo final de semana.
Pregoeiro	16/03/2015 14:01:26	Senhores licitantes, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 23/03/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Tal se justifica em razão das propostas estarem ainda em fase de análise pela unidade técnica. Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Sistema	16/03/2015 14:36:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 100.
Pregoeiro	23/03/2015 11:06:19	Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	23/03/2015 11:07:01	Informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 25/03/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Tal se justifica em razão das propostas estarem ainda em fase de análise pela unidade técnica. Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	25/03/2015 11:10:40	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 30/03/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Tal se justifica em razão das propostas estarem ainda em fase de análise pela unidade técnica/setor demandante. Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	30/03/2015 13:03:05	Bom dia, Senhores Licitantes. Ocorreu um problema com o Certificado Digital do pregoeiro, o que ocasionou um atraso no acesso ao sistema Comprasnet.
Pregoeiro	30/03/2015 13:05:27	Informamos ainda que a presente licitação será suspensa novamente, para retorno das atividades no dia 06/04/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Tal ação se justifica pela não devolução do processo que esta em análise pela unidade técnica/setor demandante. Obrigado a todos pela compreensão e colaboração.
Pregoeiro	30/03/2015 13:06:23	Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, tanto no e-mail como nos telefones informados no Edital do presente certame.
Pregoeiro	06/04/2015 11:08:40	Bom dia Senhores licitantes.
Pregoeiro	06/04/2015 11:10:01	Daremos seguimento ao certame. Informo que a equipe técnica/ setor demandante nos devolveu o processo para que possamos realizar a aceitação de suas propostas.
Pregoeiro	06/04/2015 11:11:03	Peço que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta Peço ainda, que sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	06/04/2015 11:17:00	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 01, 23, 112, 113, 120, se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 11:22:40	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 02 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 11:29:14	Para MEDMEPY LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 03, 69, 114 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 11:37:19	Para BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 04 e 05 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
61.607.925/0001-90	06/04/2015 11:39:48	MOmento por favor...
61.607.925/0001-90	06/04/2015 11:40:26	OK, aguardaremos as orientações..
Pregoeiro	06/04/2015 11:41:23	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 07, 109, 118 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 11:47:17	Para SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 08 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 11:52:41	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 09, 72, 100, 119, 121, e 124 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.

Pregoeiro	06/04/2015 12:04:05	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 10 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 12:13:54	Para ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 13 e 116 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 12:20:10	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Bom dia, Senhor(a)?
Pregoeiro	06/04/2015 12:20:44	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 14 e 61 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 12:23:12	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - No entanto, na proposta enviada foi informado o ITEM 30, que estava acima do valor e que foi informado e que não foi possível negocia-lo. Peço que adequue sua proposta, excluindo tal item.
Pregoeiro	06/04/2015 12:24:28	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Que estava acima do valor estimado e que não foi possível negocia-lo*
Sistema	06/04/2015 12:26:47	Senhor fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	06/04/2015 12:27:40	Para DAIANE DA SILVA MAAS - ME - Vou convocar no ITEM 14 que envie a proposta corrigida.
17.682.346/0001-10	06/04/2015 12:29:50	Bom dia! ok, estamos encaminhando
Pregoeiro	06/04/2015 12:32:56	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 15 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 12:35:11	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 16 e 17 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 12:38:19	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Desculpe, apenas o item 17 será aceito.
Sistema	06/04/2015 12:42:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAIANE DA SILVA MAAS - ME, CNPJ/CPF: 17.682.346/0001-10, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	06/04/2015 12:45:59	Senhores licitantes, para o ITEM 16, será necessário retornar a fase de desempate.
Sistema	06/04/2015 12:46:42	Sr. Fornecedor NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ/CPF: 20457489000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16, inferior ao lance vencedor, até às 12:51:42 de 06/04/2015.
Sistema	06/04/2015 12:51:58	O item 16 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:51:42 de 06/04/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NILSON MOLINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EPP, CNPJ/CPF: 20457489000132
Sistema	06/04/2015 12:51:58	Sr. Fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10749045000117, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16, inferior ao lance vencedor, até às 12:56:58 de 06/04/2015.
Sistema	06/04/2015 12:57:20	O item 16 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 12:56:58 de 06/04/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10749045000117
Sistema	06/04/2015 12:57:20	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/04/2015 13:00:59	Para CELER BIOTECNOLOGIA S/A - Senhor licitante, após a fase desempate, sua proposta para o item 16 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 13:04:04	Para FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 18 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 13:08:14	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 19, 38, 56, 62, 123 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 13:15:16	Senhores licitantes, devido ao horário de almoço desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos até 15:00h (horário de Brasília) do dia de hoje (06/04/2015). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	06/04/2015 15:08:11	Boa tarde, Senhores Licitantes. Daremos seguimento ao certame.
Pregoeiro	06/04/2015 15:09:05	Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Peço ainda, que sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	06/04/2015 15:17:59	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 21, 91, 107, 108 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	06/04/2015 15:23:45	Para BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 24 se encontra em

		conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 15:29:45	Para PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 26 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 15:32:13	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 28 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
13.735.911/0001-09	06/04/2015 15:38:11	Ok Obrigado e Boa Tarde.
Pregoeiro	06/04/2015 15:42:47	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 29, 31, 43, 46, se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 15:48:54	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Senhor licitante, O CORRETO SÃO os itens 29, 31, 43.
Pregoeiro	06/04/2015 15:50:43	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - O item 46, está com o valor acima do estimado. estando em desacordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	06/04/2015 15:54:17	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Contudo, este foi um item que não foi negociado. Aproveite então, que como senhor está com a melhor proposta para item 46. este que encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado? Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	06/04/2015 16:04:22	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sua proposta para o item 46 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	06/04/2015 16:11:06	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 46. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado? Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	06/04/2015 16:14:07	Para BIDDING COMERCIAL LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 32 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 16:15:50	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Senhor licitante?
Pregoeiro	06/04/2015 16:21:16	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Sua proposta para o item 46 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	06/04/2015 16:22:34	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Senhor licitante, O senhor está com a melhor proposta para item 46. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado? Seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	06/04/2015 16:28:38	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Senhor licitante?
Pregoeiro	06/04/2015 16:30:09	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Sua proposta para o item 46 foi recusada de acordo com o ITEM 7.2 do Edital.
Pregoeiro	06/04/2015 16:34:08	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Analisamos sua proposta para o ITEM 65 constatamos que a mesma não está assinada. O senhor terá o prazo de 30 minutos a partir da convocação do anexo para enviar sua proposta assinada.
Pregoeiro	06/04/2015 16:36:09	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O numero do Item também está errado. O informado na proposta é 85, quando o correto é 65. No entanto, vou convocar o anexo para que o Senhor nos envie a proposta corrigida. No prazo de 30 minutos.
Sistema	06/04/2015 16:36:34	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	06/04/2015 16:37:13	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor esta ciente do prazo?
Pregoeiro	06/04/2015 16:39:42	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 36 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
05.545.381/0001-08	06/04/2015 16:42:53	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Muito obrigada, fico à disposição para maiores esclarecimentos.
Pregoeiro	06/04/2015 17:04:35	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - O senhor esta ciente do prazo?
Sistema	06/04/2015 17:14:24	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o item 65 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	06/04/2015 17:26:39	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 37 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	06/04/2015 17:32:28	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - No entanto, em sua proposta consta o ITEM 97, item cancelado na aceitação por sua divergência de valores entre o Edital e a IRP registrada no comprasnet.
Pregoeiro	06/04/2015 17:33:47	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Peço que proceda a correção de sua proposta e envie por meio da convocação do anexo, no item 37.
Pregoeiro	06/04/2015 17:35:11	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Alguma duvida?
Sistema	06/04/2015	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

	17:35:31	12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Pregoeiro	06/04/2015 17:40:47	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, já solicitei o anexo para que possa enviar sua proposta corrigida.
12.134.879/0001-43	06/04/2015 17:41:36	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	06/04/2015 17:42:18	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Boa tarde!
12.134.879/0001-43	06/04/2015 17:42:50	Não entendi o solicitado.
12.134.879/0001-43	06/04/2015 17:45:24	Para o item 97 vencemos com o valor de referencia dentro do estabelecido no edital, que é de R\$294,00
Pregoeiro	06/04/2015 17:46:27	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - A proposta a nos enviada consta o item 97, este que foi cancelado por sua divergência de valores entre o Edital e a IRP registrada no comprasnet.
Pregoeiro	06/04/2015 17:47:50	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Peço então, que nos envie uma proposta corrigida. Devido ao cancelamento do item 97.
12.134.879/0001-43	06/04/2015 17:49:15	Para o item 97 podemos chegar no valor de referencia, que antes era de R\$ 294,00 e depois passou a ser de R\$ 234,00 Iremos reenviar a proposta com o valor de R\$ 234,00.
12.134.879/0001-43	06/04/2015 17:49:55	OK?
Pregoeiro	06/04/2015 17:55:02	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - O item foi cancelado. O que pode ocorrer é você, na fase de recurso, recorrer sobre esse cancelamento.
12.134.879/0001-43	06/04/2015 17:59:43	ok, então o solicitado é para excluir o item 97 da proposta e enviar somente com o item 37. É isto? Podemos anexar amanhã de manhã, pois nosso expediente já se encerrou as 17:30h.
Pregoeiro	06/04/2015 18:00:53	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Tudo bem. Amanhã convocarei o anexo novamente. Obrigado.
Pregoeiro	06/04/2015 18:02:12	Senhores licitantes, Tendo em vista o fim do expediente desta IFES, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 06/04/2015, as 10h - horário de Brasília (8h, horário do Acre).
Pregoeiro	06/04/2015 18:03:30	Agradeço a compreensão e colaboração. Tendo em vista que esta licitação se deu POR ITENS, fator que a torna muito extensa e cansativa. Novamente agradeço a vossa colaboração.
Pregoeiro	06/04/2015 18:03:39	Obrigado a todos. Boa noite e Até amanhã.
Sistema	07/04/2015 08:33:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 37.
Pregoeiro	07/04/2015 10:21:40	Bom Dia, senhores licitantes. Daremos seguimento ao certame.
Pregoeiro	07/04/2015 10:22:21	Desculpe o atraso. Tivemos alguns problemas operacionais com o Token.
Pregoeiro	07/04/2015 10:23:03	Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta. Peço ainda, que sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	07/04/2015 10:29:44	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Bom Dia, senhor licitante.
Pregoeiro	07/04/2015 10:35:08	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 39, 64 ,101 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	07/04/2015 10:39:49	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP - No entanto, em sua proposta consta o ITEM 97, item cancelado na aceitação por sua divergência de valores entre o Edital e a IRP registrada no comprasnet. Peço que proceda a correção de sua proposta, excluindo o ITEM 97, e envie por meio da convocação do anexo, no item 39.
Sistema	07/04/2015 10:40:33	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39.
Pregoeiro	07/04/2015 10:52:06	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - Senhor licitante?
Pregoeiro	07/04/2015 10:52:42	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 44 e 79 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	07/04/2015 10:54:31	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - No entanto, em sua proposta consta o ITEM 42, item este que esta com o valor estimado acima da média. portanto o senhor nem deveria ter colocado ele em sua proposta. Peço que proceda a correção de sua proposta, excluindo o ITEM 42.
Pregoeiro	07/04/2015 10:55:19	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - Alguma duvida?
Pregoeiro	07/04/2015 10:58:14	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - Envie por meio da convocação do anexo, no item 44.
Sistema	07/04/2015 10:58:28	Senhor fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	07/04/2015 11:06:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EP, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 39.
Pregoeiro	07/04/2015 11:28:30	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 45 e 58 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	07/04/2015 11:36:45	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Senhor licitante?

20.483.193/0001-96	07/04/2015 11:39:08	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	07/04/2015 11:41:01	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Em sua proposta para o ITEM 92 a marca informada esta diferente da apresentada no prospecto.
20.483.193/0001-96	07/04/2015 11:45:58	Um momento.
20.483.193/0001-96	07/04/2015 11:49:03	Houve um equívoco, considera-se o produto cotado, o produto constante no prospecto.
Pregoeiro	07/04/2015 12:03:11	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Tudo bem. Então vou convocar através do ITEM 47 que nos envie a proposta corrigida. Aguardo.
Sistema	07/04/2015 12:03:25	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
20.483.193/0001-96	07/04/2015 12:07:26	Ok. Estaremos encaminhando.
Sistema	07/04/2015 12:15:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 47.
Pregoeiro	07/04/2015 12:29:36	Para SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 49, 52, 67, 89 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
10.713.114/0001-32	07/04/2015 12:31:48	Bom dia, obrigado!
Pregoeiro	07/04/2015 12:36:39	Para CAMPOS & MENEZES LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado
Pregoeiro	07/04/2015 12:41:51	Para TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 51 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	07/04/2015 12:45:34	Para L M DANTAS - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 55, 70, 74, 75, 77, 94 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	07/04/2015 12:51:53	Para ATRES REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 57 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	07/04/2015 12:54:09	Para MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 59 e 82 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	07/04/2015 13:11:02	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 63 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	07/04/2015 13:15:38	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 68 e 85 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	07/04/2015 13:25:12	Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição e outras atividades administrativas, os trabalhos deste certame estão suspensos até amanhã, dia 08/04/2015, às 11:00h (horário de Brasília). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:02:27	Bom dia, Senhores licitantes. Vamos dar seguimento ao procedimento licitatório de nº 03/2015. Obrigado desde já pela colaboração e compreensão. Peço que se mantenham conectado ao chat. Levarei esta sessão até as 13:00 - Horário de Brasília.
Pregoeiro	08/04/2015 11:05:22	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - Bom dia, senhor licitante. Aguardo o envio de sua proposta corrigida, com a exclusão do ITEM 42, item este que esta com o valor estimado acima da média, portanto o senhor nem deveria ter colocado ele em sua proposta. Peço que proceda a correção de sua proposta, excluindo o ITEM 42. Envie por meio da convocação do anexo, no item 44.
Pregoeiro	08/04/2015 11:06:58	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Senhor licitante?
Pregoeiro	08/04/2015 11:12:21	Para VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 71 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:14:22	Para J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 78 e 83 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	08/04/2015 11:19:10	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 84 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:21:47	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 90 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo

	11:23:55	requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 95 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:26:02	Para PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 99 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:31:09	Para OPREMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 106 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:33:04	Para PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 115 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:35:05	Para ACG FILTROS LTDA - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 125 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	08/04/2015 11:46:50	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Bom dia, senhor(a) licitante?
Pregoeiro	08/04/2015 11:49:30	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Ao analisar sua proposta para o item 105 sua proposta informa erroneamente o ITEM 102, onde o correto é ITEM 105. Portanto peço que proceda a correção de sua proposta, irei convocar novamente o ITEM 105 para que envie sua proposta corrigida.
Pregoeiro	08/04/2015 11:49:36	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Alguma duvida?
Sistema	08/04/2015 11:54:10	Senhor fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 105.
Pregoeiro	08/04/2015 11:56:55	Para ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - Ao analisar sua proposta para o item 93 sua proposta informa erroneamente o ITEM 00, onde o correto é ITEM 93. Portanto peço que proceda a correção de sua proposta, irei convocar novamente o ITEM 105 para que envie sua proposta corrigida. Alguma duvida?
Sistema	08/04/2015 11:57:05	Senhor fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 93.
Pregoeiro	08/04/2015 13:04:56	Para ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos às 16:00h horário de Brasília (14:00H horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	08/04/2015 13:05:14	Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos às 16:00h horário de Brasília (14:00H horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	08/04/2015 14:26:43	Senhores licitantes, tendo em vista outras demandas administrativas desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos o dia 10/04/2015, às 11:00h - horário de Brasília (09:00H - Horário do Acre) . Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Sistema	08/04/2015 14:31:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO, CNPJ/CPF: 13.475.817/0001-68, enviou o anexo para o item 93.
Sistema	09/04/2015 10:11:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LLM MONTEIRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.122.093/0001-43, enviou o anexo para o item 44.
Pregoeiro	10/04/2015 11:02:17	Bom dia, Senhores licitantes. Vamos dar seguimento ao procedimento licitatório de nº 03/2015. Obrigado desde já pela colaboração e compreensão. Peço que se mantenham conectado ao chat.
Pregoeiro	10/04/2015 11:02:43	Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Peço ainda, que sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	10/04/2015 11:05:58	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Bom dia, Senhor licitante?
Pregoeiro	10/04/2015 11:08:46	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Ao analisar sua proposta para os itens 20 e 117 sua proposta informa a mesma descrição em ambos os itens. Portanto peço que se manifeste sobre o detalhamento de sua proposta.
Pregoeiro	10/04/2015 11:17:27	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Senhor licitante, pedimos que seja breve em sua resposta.
13.825.298/0001-10	10/04/2015 11:32:00	Bom dia, sr Pregoeiro! Só um instante!
Pregoeiro	10/04/2015 11:33:19	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Peço que seja breve em sua resposta.
Pregoeiro	10/04/2015 11:36:10	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, ao analisar sua proposta para os itens 60 e 80 sua proposta informa a mesma descrição em ambos os itens. Portanto peço que se manifeste sobre o detalhamento de sua proposta.
Pregoeiro	10/04/2015 11:46:16	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Peço que seja breve em sua resposta.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 11:48:07	Bom dia Sr. Pregoeiro,
Pregoeiro	10/04/2015 11:52:31	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Senhor licitante?
02.631.972/0001-00	10/04/2015 11:53:20	Informo que para os itens 60 e 80 foi cotado um único modelo, porque atende a sua demanda das especificações.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 11:55:56	quanto a diferença de valores, foi devido ao encerramento de lances no tempo aleatório do chat.

Pregoeiro	10/04/2015 11:59:37	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Então não temos justificativa para aceitar o mesmo objeto com valores diferentes. Pergunto, você gostaria de adequar sua proposta para o menor preço por você ofertado?
Pregoeiro	10/04/2015 12:00:24	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Equiparar o valor de ambos os itens.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:05:38	Favor aguardar um instante, pois estamos recalculando nossos preços.
Pregoeiro	10/04/2015 12:11:41	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Estamos aguardando.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:17:02	Para os itens 60 e 80 consigo fornecer no valor unitário de R\$ 1.014,00 cada.
Pregoeiro	10/04/2015 12:23:16	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Senhor licitante, pedimos que envie sua proposta corrigida, através da convocação do ITEM 117.
Sistema	10/04/2015 12:23:37	Senhor fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 117.
13.825.298/0001-10	10/04/2015 12:24:56	Ok. Estarei enviando!
Sistema	10/04/2015 12:26:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 117.
Pregoeiro	10/04/2015 12:27:23	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, seu menor lance é de R\$ 1.012,50, em se tratando que o mesmo equipamento atende aos requisitos do edital, não posso aceitar uma valor acima desde estimado por sua empresa. Uma vez que seu lance já esta registrado. Pergunto, o senhor pode adequar ao menos lance?
Pregoeiro	10/04/2015 12:30:15	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - menor"
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:31:25	Sim.
Pregoeiro	10/04/2015 12:33:23	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Senhor?
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:36:49	Retificando, aceito fornecer os itens 60 e 80 pelo valor de R\$ 1.012,50 cada.
Pregoeiro	10/04/2015 12:36:58	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Então, peço que o senhor envie sua proposta corrigida, através do ITEM 60.
Sistema	10/04/2015 12:37:38	Senhor fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:38:12	Ok, favor disponibilizar o acesso do anexo.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:38:24	Grato
Pregoeiro	10/04/2015 12:42:26	Para LUZIMARIO LIMA PEREIRA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 20 e 117 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Sistema	10/04/2015 12:42:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.631.972/0001-00, enviou o anexo para o ítem 60.
Pregoeiro	10/04/2015 12:48:17	Para LLM MONTEIRO EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta, para os itens 44 e 79, se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
Pregoeiro	10/04/2015 12:50:20	Para ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 93 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Sistema	10/04/2015 12:54:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, enviou o anexo para o ítem 105.
Pregoeiro	10/04/2015 12:54:39	Para SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para os itens 60 e 80 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para os itens citados.
02.631.972/0001-00	10/04/2015 12:56:34	ok
Pregoeiro	10/04/2015 13:02:56	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o item 105 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	10/04/2015 13:41:27	Para RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, Analisamos sua proposta para o ITEM 65 constatamos que a mesma não está assinada. O numero do Item também está errado. O informado na proposta é 85, quando o correto é 65. Favor enviar sua proposta corrigida através da convocação do anexo do item 65.
Sistema	10/04/2015 13:41:33	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Pregoeiro	10/04/2015 13:59:11	Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos às 16:00h horário de Brasília (14:00H horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	10/04/2015 16:08:23	Boa trade, Senhores licitantes. Daremos seguimento ao certame.
Pregoeiro	10/04/2015 16:10:57	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, O senhor está agora com a melhor proposta para item 46. No entanto sua proposta encontra-se com valor acima do

		estimado pela administração. Portanto pergunto se o senhor tem interesse em baixar o preço para adequar-se ao valor estimado?
Pregoeiro	10/04/2015 16:11:49	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Seja breve em sua resposta.
17.930.162/0001-21	10/04/2015 16:22:26	NATIVA - Boa tarde. Pedimos desculpas pela demora, estávamos com problemas na conexão.
Pregoeiro	10/04/2015 16:23:19	Senhores, o ITEM 46 esta faltando negocia-lo, portanto peço aos interessados que respondam no chat. Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar a recusa da proposta. Peço ainda, que sejam breves em sua resposta.
Pregoeiro	10/04/2015 16:24:35	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante?
17.930.162/0001-21	10/04/2015 16:26:01	NATIVA - Qual seria o valor de referência para o item?
Pregoeiro	10/04/2015 16:27:30	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - R\$ 1.840,00
17.930.162/0001-21	10/04/2015 16:28:26	NATIVA - Podemos chegar no valor de referência para o referido item.
Pregoeiro	10/04/2015 16:35:22	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor fornecedor, nos autos temos registrado, conforme pesquisa de mercado, valores abaixo ao estimado. É possível o senhor baixar mais um pouco?!
17.930.162/0001-21	10/04/2015 16:44:25	NATIVA - Podemos chegar a R\$ 1.600,00 no máximo.
Pregoeiro	10/04/2015 16:53:12	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Tudo bem, irei convocar o anexo do ITEM 46. Aguardo seu envio.
Sistema	10/04/2015 16:53:37	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
17.930.162/0001-21	10/04/2015 16:55:32	NATIVA - OK Sr. Pregoeiro.
Sistema	10/04/2015 16:57:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 46.
Pregoeiro	10/04/2015 17:11:36	Para E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME - Senhor licitante, Informo que o senhor esta com a melhor proposta para o item 122 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Sistema	10/04/2015 17:11:46	Senhor fornecedor E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 13.699.092/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 122.
Pregoeiro	10/04/2015 17:12:02	Para E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME - O senhor esta ciente do prazo?
13.699.092/0001-91	10/04/2015 17:14:06	Boa Tarde
13.699.092/0001-91	10/04/2015 17:14:17	Sim estou ciente, um momento
13.699.092/0001-91	10/04/2015 17:32:00	Sr. Pregoeiro infelizmente não poderei passar proposta desse item
Pregoeiro	10/04/2015 17:37:08	Para E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME - Certo. Ficando claro que o licitante que não enviar anexo da proposta vencedora juntamente a todos os documentos solicitados, será automaticamente desclassificado estando sujeito às sanções previstas neste Edital.
Pregoeiro	10/04/2015 17:39:32	Para E.B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME - No entanto, Declaro sua proposta para o ITEM 122 desclassificada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	10/04/2015 17:40:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	10/04/2015 17:48:50	Senhores licitantes, levando em consideração o tempo de retorno do processo por parte do Setor demandante/Equipe Técnica e demais demandas desta Instituição, ainda não foi possível realizar a análise de toda a documentação de habilitação a nós enviada até o momento. Portanto, peço que mantenham sua documentação em dia.
Pregoeiro	10/04/2015 17:50:12	Retornaremos na próxima sessão para a realização da Habilitação de vossas empresas. Sem mais, os trabalhos deste certame estão suspensos o dia 13/04/2015, às 11:00h - horário de Brasília (09:00H - Horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	13/04/2015 11:03:07	Bom dia, Senhores licitante.
Pregoeiro	13/04/2015 11:03:42	Daremos seguimento ao certame. logo mais entraremos na fase de Habilitação.
Pregoeiro	13/04/2015 11:06:23	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Senhor licitante, Informo que o senhor esta com a melhor proposta para o item 122 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 60 (sessenta) minutos para efetiva entrega. Caso necessite, poderá ser concedido - se solicitado, 30 minutos de tolerância.
Pregoeiro	13/04/2015 11:07:38	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - O senhor esta ciente do prazo?
Sistema	13/04/2015 11:13:39	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 122.
53.775.862/0001-52	13/04/2015 11:31:05	Sr. Pregoeiro, favor aguardar 10 minutos, já estamos providenciando o envio da proposta.
Pregoeiro	13/04/2015 11:42:00	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Certo. Aguardo.
Sistema	13/04/2015 11:46:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o item 122.

Pregoeiro	13/04/2015 12:28:56	Senhores licitantes, ainda estamos em analise da documentação a nós enviadas. Peço que fiquem atentos as chadas via chat.
Pregoeiro	13/04/2015 13:01:02	Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos às 16:00h horário de Brasília (14:00H horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	13/04/2015 16:04:01	Boa tarde, Senhores licitantes.
Pregoeiro	13/04/2015 16:05:32	Estamos agora na fase de habilitação. Peço que fiquem atentos as chamadas via chat.
Pregoeiro	13/04/2015 16:07:17	Para BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Boa tarde, Senhor licitante. Iremos agora para a fase de habilitação, o senhor terá o prazo de 60 minutos a partir da solicitação de anexo para enviar via "comprasnet/anexo" os documentos de habilitação.
Pregoeiro	13/04/2015 16:07:29	Para BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - O senhor esta ciente do prazo?
Sistema	13/04/2015 16:09:57	Senhor fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	13/04/2015 16:20:58	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Boa tarde, Senhor licitante. Iremos agora para a fase de habilitação, o senhor terá o prazo de 60 minutos a partir da solicitação de anexo para enviar via "comprasnet/anexo" os documentos de habilitação.
Pregoeiro	13/04/2015 16:21:11	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - O senhor esta ciente do prazo?
Sistema	13/04/2015 16:22:56	Senhor fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	13/04/2015 17:14:28	Aos que tiveram anexo convocado, me desculpe o equivoco. o Tempo para envio após a convocação do anexo é de até 120 (cento e vinte) minutos.
Pregoeiro	13/04/2015 17:15:42	De acordo com o ITEM 8.7 do Edital
Pregoeiro	13/04/2015 17:52:15	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, seu prazo para envio da documentação já está se esgotando. O senhor esta ciente do seu prazo?
Pregoeiro	13/04/2015 17:53:28	Para BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Senhor licitante, seu prazo para envio da documentação já está se esgotando. O senhor esta ciente do seu prazo?
Sistema	13/04/2015 18:12:22	Senhor fornecedor BEIRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 61.607.925/0001-90, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/04/2015 18:12:48	Senhor fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2015 18:19:42	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Senhores licitantes, os trabalhos deste certame estão suspensos até o dia 15/04/2015, às 10:00h - horário de Brasília (08:00H - Horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	13/04/2015 18:20:09	Senhores licitantes, os trabalhos deste certame estão suspensos até o dia 15/04/2015, às 10:00h - horário de Brasília (08:00H - Horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	15/04/2015 10:13:23	Bom Dia, senhores licitantes. Desculpe o pequeno atraso.
Pregoeiro	15/04/2015 10:16:03	Informo que ainda estão sendo analisadas a documentação a nós enviada. Tal demora ocorre pelo fato de esta ser uma licitação por ITENS, que aumenta a quantidade de empresas participantes. E ainda pelas diversas demandas que chegam a este setor. Agradeço desde já, e novamente, a atenção, paciência e participação de Todos.
Pregoeiro	15/04/2015 10:17:03	Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar sua desclassificação. Peço ainda, que sejam breves em suas respostas.
Pregoeiro	15/04/2015 13:36:50	Senhores licitantes, os trabalhos deste certame estão suspensos até o dia 17/04/2015, às 11:00h - horário de Brasília (09:00H - Horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	17/04/2015 11:06:46	Bom dia senhores licitante.
Pregoeiro	17/04/2015 11:07:19	Desde já agradeço a presença de todos. Daremos seguimento ao certame.
Pregoeiro	17/04/2015 11:07:40	Necessário algum esclarecimento, que o faça por meio telefônico (68 - 32297288 e 39012593) ou pelo e-mail: pregao@ufac.br
Pregoeiro	17/04/2015 11:11:27	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Bom dia, Senhor(a) licitante. Após consulta ao SICAF e CEIS, constatou-se que consta contra a sua empresa um impedimento de licitar com a União, portanto o senhor não poderia está participando desta licitação. Portanto, declaro o senhor inabilitado.
Pregoeiro	17/04/2015 11:29:23	Para MEDMEPY LTDA - ME - Bom dia, Senhor licitante. Em consulta ao SICAF constatamos que o mesmo esta desatualizado. Bem como não consta na documentação a nos envia a Certidão negativa de falência e concordata.
Pregoeiro	17/04/2015 11:33:40	Para MEDMEPY LTDA - ME - O senhor terá 30 (trinta) minutos a partir da convocação do anexo no ITEM 03.
Sistema	17/04/2015 11:34:11	Senhor fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
17.127.386/0001-08	17/04/2015 11:36:21	Só um momento por gentileza .
Pregoeiro	17/04/2015 11:47:45	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - Bom dia, Senhor licitante. Em consulta ao SICAF constatamos que o mesmo esta desatualizado. Bem como não consta na documentação a nos envia a Certidão negativa de falência e concordata e nem Atestado de Capacidade Tecnica.
14.094.525/0001-48	17/04/2015 11:50:24	PODEMOS ENVIAR POR EMAIL

Pregoeiro	17/04/2015 11:51:21	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - O senhor terá 30 (trinta) minutos a partir da convocação do anexo no ITEM 10.
Sistema	17/04/2015 11:51:44	Senhor fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	17/04/2015 12:04:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	17/04/2015 12:09:46	Para MEDMEPY LTDA - ME - Senhor Licitante?
Pregoeiro	17/04/2015 12:18:47	Senhores licitantes. Estou convocando empresas que faltam alguma documentação. Peço que fiquem atentos as chamadas no Chat. Se necessário algum esclarecimento, que o faça por meio telefônico (68 - 32297288 e 39012593) ou pelo e-mail: pregao@ufac.br.
Pregoeiro	17/04/2015 12:36:51	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor(a) licitante?
11.195.926/0001-04	17/04/2015 12:37:33	Boa tarde
11.195.926/0001-04	17/04/2015 12:38:08	o doc faltante seria, capacidade técnica e falência e concordata ?
Pregoeiro	17/04/2015 12:38:44	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Em analise a documentação a nos envia, não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata e nem Atestado de Capacidade Técnica. O senhor terá 30 (trinta) minutos para enviar a partir da convocação do anexo no ITEM 68 para tanto.
Pregoeiro	17/04/2015 12:39:02	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Isso.
Sistema	17/04/2015 12:39:31	Senhor fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
11.195.926/0001-04	17/04/2015 12:40:31	é para anexar no site ou encaminhar via email?
Sistema	17/04/2015 12:41:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	17/04/2015 12:41:51	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Pelo Comprasnet, por favor. Já esta aberto o anexo. Item 68.
11.195.926/0001-04	17/04/2015 12:47:05	já anexamos.
Pregoeiro	17/04/2015 12:48:54	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Obrigado.
11.195.926/0001-04	17/04/2015 12:50:52	de nada, agora posso entregar esse material via correio?
Pregoeiro	17/04/2015 12:51:51	Para BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME - Assim que for necessário solicitarei o envio. Peço que aguarde.
11.195.926/0001-04	17/04/2015 12:53:16	obrigada
Pregoeiro	17/04/2015 13:00:34	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Bom dia, Licitante.
12.349.852/0001-78	17/04/2015 13:01:33	Bom dia Srs.
Pregoeiro	17/04/2015 13:01:54	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Iremos convocar anexo, para que envie sua Documentação de Habilitação. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 21.
Sistema	17/04/2015 13:02:13	Senhor fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
12.349.852/0001-78	17/04/2015 13:03:15	Ok senhor pregoeiro. estarei providenciando em seguida. Obrigado pela informação
Sistema	17/04/2015 13:39:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro	17/04/2015 13:49:16	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Senhor licitante?
Pregoeiro	17/04/2015 13:49:50	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata.
Sistema	17/04/2015 13:51:47	Senhor fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
12.349.852/0001-78	17/04/2015 13:57:50	Ok senhor ja estamos providenciando..
Sistema	17/04/2015 13:59:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, enviou o anexo para o ítem 21.
12.349.852/0001-78	17/04/2015 13:59:34	Srs. anexado a certidao conforme solicitado.
Pregoeiro	17/04/2015 14:00:26	Para CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - Obrigado.
Pregoeiro	17/04/2015 14:06:11	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Boa tarde, Sr. licitante. Iremos convocar agora o anexo, para que envie sua Documentação de Habilitação. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 90.
Sistema	17/04/2015 14:07:00	Senhor fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
11.148.918/0001-07	17/04/2015 14:18:21	Sim, Sr estou providenciando
11.148.918/0001-	17/04/2015	qual o prazo para envio

	07	14:19:02	
Sistema	17/04/2015	14:43:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 11.148.918/0001-07, enviou o anexo para o item 90.
Pregoeiro	17/04/2015	15:02:46	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Sr. Desculpe a ausência de reposta. Tivemos problemas com nossa conexão.
Sistema	17/04/2015	15:14:32	Senhor fornecedor MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/04/2015	15:33:10	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Boa tarde, Licitante.
Pregoeiro	17/04/2015	15:34:15	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Em consulta ao SICAF constamos que o mesmo esta desatualizado.
Pregoeiro	17/04/2015	15:39:38	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - O senhor poderá enviar a partir da convocação do anexo no ITEM 09 para tanto.
Sistema	17/04/2015	15:40:09	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
68.886.605/0001-65	17/04/2015	15:41:26	Boa tarde! Sr.º Pregoeiro já estamos providenciando .
68.886.605/0001-65	17/04/2015	15:43:55	Sr.º Pregoeiro a nossa unidade cadastradora esta de recesso devido ao feriado. Estamos enviando a certidão municipal atualizada, que a única que esta vencida no SICAF.
Sistema	17/04/2015	15:44:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	17/04/2015	15:59:10	Para PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME - Boa tarde Senhor licitante, Em consulta ao SICAF constamos que o mesmo esta desatualizado. Em analise a documentação a nós enviada, não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata e nem Atestado de Capacidade Técnica.
Pregoeiro	17/04/2015	16:01:39	Para PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME - O senhor poderá enviar sua Documentação a partir da convocação do anexo no ITEM 99 para tanto.
Sistema	17/04/2015	16:01:56	Senhor fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 99.
18.407.229/0001-00	17/04/2015	16:06:28	Anexando, grato.
Sistema	17/04/2015	16:11:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROLUMEN ILUMINACAO E OPTICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.407.229/0001-00, enviou o anexo para o item 99.
Pregoeiro	17/04/2015	16:45:40	Para J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - Boa tarde Senhor licitante, Em consulta ao SICAF constamos que o mesmo esta desatualizado. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua regularidade a partir da convocação do anexo no ITEM 78 para tanto.
Sistema	17/04/2015	16:46:12	Senhor fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 78.
14.403.381/0001-64	17/04/2015	16:47:01	Boa tarde, Ok. solicitamos o link de anexo para enviarmos a documentação atualizada.
Pregoeiro	17/04/2015	16:48:07	Para J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME - Já foi feita a convocação no ITEM 78.
Sistema	17/04/2015	16:49:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.B.L. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.403.381/0001-64, enviou o anexo para o item 78.
Pregoeiro	17/04/2015	17:01:14	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Boa tarde Senhor licitante, em analise a sua documentação constamos que o senhor não enviou nenhum atestado de capacidade técnica. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua capacidade a partir da convocação do anexo no ITEM 28 para tanto.
Sistema	17/04/2015	17:01:40	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	17/04/2015	17:05:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o item 28.
Pregoeiro	17/04/2015	17:09:47	Para FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Boa tarde, Sr. licitante. Iremos convocar agora o anexo, para que envie sua Documentação de Habilitação conforme Edital. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 18.
Sistema	17/04/2015	17:10:25	Senhor fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
19.361.833/0001-06	17/04/2015	17:15:22	BOA TARDE, NAO ESTAMOS CONSEGUINDO ENVIAR O ANEXO, ENVIAREMOS VIA EMAIL
Pregoeiro	17/04/2015	17:18:38	Para FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Estamos aguardando.
Sistema	17/04/2015	17:20:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.361.833/0001-06, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	17/04/2015	17:20:21	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME - Senhor licitante, em analise a documentação a nós enviada Não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 84.
Sistema	17/04/2015	17:20:49	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 84.
Pregoeiro	17/04/2015	17:31:49	Para FLV EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Licitante, você enviou sua proposta novamente. Precisamos que envie sua Documentação de Habilitação conforme Edital. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 18.
19.361.833/0001-06	17/04/2015	17:34:40	favor abrir novamente para anexarmos a documentação
19.361.833/0001-06	17/04/2015	17:36:44	já enviamos por email
Sistema	17/04/2015		Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - ME,

	17:45:32	CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o item 84.
Pregoeiro	17/04/2015 18:07:06	Senhores licitantes, Tendo em vista o fim do expediente desta IFES, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 22/04/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre).
Pregoeiro	17/04/2015 18:07:30	Obrigado a todos pela colaboração. Bom final de semana.
Pregoeiro	22/04/2015 11:00:26	Bom dia senhores licitante. Desde já agradeço a presença de todos. Daremos seguimento ao certame.
Pregoeiro	22/04/2015 11:01:24	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Bom dia, Senhor licitante.
Pregoeiro	22/04/2015 11:03:43	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Em análise a sua documentação constatamos que o senhor não enviou nenhum atestado de capacidade técnica. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua capacidade a partir da convocação do anexo no ITEM 47 para tanto.
Sistema	22/04/2015 11:04:17	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
Pregoeiro	22/04/2015 11:08:51	Para BRASIDAS EIRELI - ME - Peço desculpas pelo equívoco. Seu atestado esta dentro do anexo já enviado.
Sistema	22/04/2015 11:09:33	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, o prazo para envio de anexo para o item 47 foi encerrado pelo Pregoeiro.
20.483.193/0001-96	22/04/2015 11:11:48	Bom dia Sr. Pregoeiro, tudo bem.
Pregoeiro	22/04/2015 11:16:20	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	22/04/2015 11:17:14	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Em análise a sua documentação percebemos que o senhor não enviou nenhum atestado de capacidade técnica. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua capacidade a partir da convocação do anexo no ITEM 45 para tanto.
11.345.206/0001-70	22/04/2015 11:18:35	Bom dia senhor pregoeiro.
Sistema	22/04/2015 11:18:40	Senhor fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Sistema	22/04/2015 11:20:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 11.345.206/0001-70, enviou o anexo para o item 45.
Pregoeiro	22/04/2015 11:22:44	Para TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME - Obrigado.
Pregoeiro	22/04/2015 11:33:21	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	22/04/2015 11:36:31	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Com o aceite de sua proposta, vamos analisar agora sua Documentação de Habilitação, conforme Edital. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua habilitação a partir da convocação do anexo no ITEM 36 para tanto.
Sistema	22/04/2015 11:37:13	Senhor fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
05.545.381/0001-08	22/04/2015 11:41:12	Bom dia Sr. Pregoeiro, já estou anexando a documentação, conforme solicitado.
05.545.381/0001-08	22/04/2015 11:48:41	Não estou conseguindo atualizar a documentação junto ao SICAF, peço um tempo a mais para resposta.
Pregoeiro	22/04/2015 11:50:58	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - De acordo com o Edital, subitem 8.1.2 "licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital"
05.545.381/0001-08	22/04/2015 11:52:11	Ok, já estou providenciando a atualização.
Sistema	22/04/2015 11:52:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	22/04/2015 11:56:53	Para AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante, senhor não enviou nenhum atestado de capacidade técnica. Convocarei novamente o ITEM 36 para tanto.
Sistema	22/04/2015 11:57:25	Senhor fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	22/04/2015 12:16:24	Para ACG FILTROS LTDA - ME - Bom dia, Senhor licitante.
Pregoeiro	22/04/2015 12:18:08	Para ACG FILTROS LTDA - ME - Com o aceite de sua proposta, vamos analisar agora sua Documentação de Habilitação, conforme Edital. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua habilitação a partir da convocação do anexo no ITEM 125 para tanto.
Sistema	22/04/2015 12:19:12	Senhor fornecedor ACG FILTROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.209.903/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 125.
Pregoeiro	22/04/2015 13:07:30	Para MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP - Senhor licitante, em análise a documentação a nós enviada Não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 82.
Sistema	22/04/2015 13:07:39	Senhor fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 82.
Pregoeiro	22/04/2015 13:08:33	Para RDT COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, em análise a documentação a nós enviada Não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata e nem Atestado de Capacidade Técnica. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 105.
Sistema	22/04/2015 13:09:03	Senhor fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 105.
Sistema	22/04/2015 13:22:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.545.381/0001-08, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	22/04/2015	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RDT COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 10.420.563/0001-92,

	13:33:32	enviou o anexo para o ítem 105.
Pregoeiro	22/04/2015 13:48:51	Para TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA - Boa dia, Senhor licitante, Em consulta ao SICAF verificamos que o mesmo esta desatualizado. O senhor poderá enviar sua Documentação para comprovação de sua regularidade a partir da convocação do anexo no ITEM 51 para tanto.
Sistema	22/04/2015 13:49:18	Senhor fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
65.865.065/0001-45	22/04/2015 14:04:44	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Peço um mom por favor
Pregoeiro	22/04/2015 14:09:48	Para PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA - - Senhor licitante, em analise a documentação a nós enviada Não identificamos a Certidão negativa de falência e concordata. Peço que envie a partir da convocação do anexo do ITEM 115.
Sistema	22/04/2015 14:10:09	Senhor fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 115.
Pregoeiro	22/04/2015 14:23:43	Para ACG FILTROS LTDA - ME - De acordo com o Edital, subitem 8.1.2. Declaro o sua empresa inabilitada.
Sistema	22/04/2015 14:23:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 65.865.065/0001-45, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	22/04/2015 14:43:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA -, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, enviou o anexo para o ítem 115.
Sistema	22/04/2015 15:44:24	Senhor fornecedor MDD COMMERCE IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.388.211/0001-58, o prazo para envio de anexo para o ítem 82 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/04/2015 16:06:44	Senhor fornecedor RIO NEGRO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 12.911.227/0001-78, o prazo para envio de anexo para o ítem 65 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/04/2015 16:39:43	Senhores licitantes, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 24/04/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre).
Pregoeiro	24/04/2015 11:15:33	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	24/04/2015 11:15:46	Pedimos desculpas pelo pequeno atraso.
Pregoeiro	24/04/2015 11:17:17	Daremos seguimento ao certame. Informo que com a inabilitação de algumas empresas, alguns itens voltaram para a FASE DE ACEITAÇÃO, Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar sua desclassificação.
Pregoeiro	24/04/2015 11:17:37	Principalmente aos interessados do itens.
Pregoeiro	24/04/2015 11:27:57	Senhores licitantes, peço que aguardem um momento.
Pregoeiro	24/04/2015 12:14:07	Senhores licitantes. Voltaremos para aceitação dos itens restantes.
Pregoeiro	24/04/2015 12:14:29	Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ao) ocasionar sua desclassificação.
Pregoeiro	24/04/2015 12:14:46	Peço ainda, que sejam breves em suas respostas.
Pregoeiro	24/04/2015 12:29:03	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, Informo que o senhor esta com a melhor proposta para o item 29 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo.
Sistema	24/04/2015 12:29:38	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	24/04/2015 12:31:35	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Licitante, Informo que o senhor esta agora com a melhor proposta para o item 31 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo.
Sistema	24/04/2015 12:31:42	Senhor fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Pregoeiro	24/04/2015 12:32:55	Para CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP - Senhor licitante, Informo que o senhor esta com a melhor proposta para o item 43 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo.
Sistema	24/04/2015 12:33:07	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	24/04/2015 12:34:11	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Senhor licitante, Informo que o senhor esta com a melhor proposta para o item 125 e neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo.
Sistema	24/04/2015 12:34:15	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 125.
Sistema	24/04/2015 12:35:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.823.299/0001-72, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	24/04/2015 13:25:51	Senhores licitantes. Atendem-se os prazos de envio de anexo.
Sistema	24/04/2015	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09,

	14:03:36	enviou o anexo para o item 125.
Pregoeiro	24/04/2015 14:23:03	Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição, os trabalhos deste certame estão suspensos até às 16:00h horário de Brasília (14:00h horário do Acre). Agradeço a compreensão de todos. Estarei aguardando no horário marcado.
Sistema	24/04/2015 14:23:14	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, o prazo para envio de anexo para o item 29 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/04/2015 14:23:30	Senhor fornecedor CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, o prazo para envio de anexo para o item 43 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/04/2015 18:14:41	Senhores licitantes, devido a falta de conexão nesta instituição não foi possível retornar a licitação no horário marcado. Informo ainda, que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 28/04/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre).
Pregoeiro	28/04/2015 11:01:45	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	28/04/2015 11:01:55	Daremos seguimento ao certame. Informo que com a inabilitação de algumas empresas, alguns itens voltaram para a FASE DE ACEITAÇÃO, Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá ocasionar sua desclassificação.
Pregoeiro	28/04/2015 11:02:13	Principalmente aos interessados do itens.
Pregoeiro	28/04/2015 11:08:20	Para JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME - Senhor licitante, Informo que o senhor esta agora com a melhor proposta para o item 29, neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo
Sistema	28/04/2015 11:08:38	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Pregoeiro	28/04/2015 11:09:57	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, Informo que o senhor esta agora com a melhor proposta para o item 29, neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo
Sistema	28/04/2015 11:10:15	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	28/04/2015 11:44:15	Senhores licitantes, se atentem ao prazo de envio.
Sistema	28/04/2015 12:01:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o item 43.
Pregoeiro	28/04/2015 13:15:23	Para JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME - Senhor licitante, pelo não envio da documentação no prazo estipulado, Declaro sua proposta para o ITEM 29 recusada de acordo com o ITEM 7.4 do Edital.
Sistema	28/04/2015 13:15:39	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/04/2015 13:17:17	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Senhor licitante, Informo que o senhor esta agora com a melhor proposta para o item 29, neste momento iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, de acordo com o ITEM 7.4 do Edital, a contar da abertura do anexo, 120 minutos para efetiva entrega. Peço também que, se possível, anexar toda a documentação de habilitação, para agilizarmos o processo
Sistema	28/04/2015 13:18:00	Senhor fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	28/04/2015 13:57:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.735.911/0001-09, enviou o anexo para o item 29.
Pregoeiro	28/04/2015 14:09:34	Senhores licitantes, tendo em vista horário de almoço desta instituição, e também o recebimento das propostas dos itens que faltavam, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 30/04/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	30/04/2015 10:43:19	Senhores licitantes, informo que a presente licitação será suspensa, para retorno das atividades no dia 04/04/2015, as 11h - horário de Brasília (9h, horário do Acre). Estarei aguardando no horário marcado.
Pregoeiro	04/05/2015 11:01:41	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	04/05/2015 11:02:28	Daremos seguimento ao certame. Peço mais uma vez que não se ausentem do chat. Pois sua ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar sua desclassificação.
Pregoeiro	04/05/2015 11:03:45	Informo que a equipe técnica/ setor demandante nos devolveu o processo para que possamos realizar a aceitação de suas propostas dos itens restantes.
Pregoeiro	04/05/2015 11:05:08	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o ITEM 29 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	04/05/2015 11:06:12	Para TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o ITEM 31 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	04/05/2015 11:07:53	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o ITEM 43 se encontra em conformidade com os termos e especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.
Pregoeiro	04/05/2015 11:08:47	Para LUCA LICIT - EIRELI - ME - Senhor licitante, após análise de sua proposta pelo requisitante, constatou-se que sua proposta para o ITEM 125 se encontra em conformidade com os termos e

especificações do edital, portanto, SALVO melhor juízo, declaro sua proposta aceita para o item citado.

Pregoeiro	04/05/2015 11:19:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/05/2015 às 11:40:00.
Pregoeiro	04/05/2015 11:19:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	04/05/2015 11:20:05	Todos os fornecedores que tiveram sua proposta aceita, e enviaram sua documentação correta e também não foram mais questionado pelo pregoeiro, já foram habilitados!
Pregoeiro	04/05/2015 11:20:18	Todos os fornecedores que tiveram sua proposta aceita, e enviaram sua documentação correta e também não foram mais questionado pelo pregoeiro, já foram habilitados!
Pregoeiro	04/05/2015 11:41:36	Senhores licitantes, está encerrado o prazo para intenção de recurso. Não houve intenção de recurso. A sessão está encerrada.
Pregoeiro	04/05/2015 11:41:42	A UFAC agradece a participação de todos, tenham um bom dia!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	06/03/2015 10:34:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/03/2015 13:57:04	Pregoeiro Anterior: 95017828249-EVERTON FIDELIS DA SILVA . Pregoeiro Atual: 52718549220-JANIO DA CUNHA BASTOS . Justificativa: Para registro de aviso
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	16/03/2015 14:02:56	Pregoeiro Anterior: 52718549220-JANIO DA CUNHA BASTOS . Pregoeiro Atual: 95017828249-EVERTON FIDELIS DA SILVA . Justificativa: Para vinculação do pregoeiro.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	30/03/2015 13:01:05	Pregoeiro Anterior: 95017828249-EVERTON FIDELIS DA SILVA . Pregoeiro Atual: 52718549220-JANIO DA CUNHA BASTOS . Justificativa: O certificado Digital do pregoeiro anterior foi revogado.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	06/04/2015 11:02:36	Pregoeiro Anterior: 52718549220-JANIO DA CUNHA BASTOS . Pregoeiro Atual: 95017828249-EVERTON FIDELIS DA SILVA . Justificativa: O pregoeiro que deu inicio ao certame continuará, tendo em vista o mesmo estava com problema no Token.
Informado Fechamento de Prazo	04/05/2015 11:19:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/05/2015 às 11:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:42 horas do dia 04 de maio de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EVERTON FIDELIS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE MORAIS DE SOUZA
Equipe de Apoio

GEANE DE OLIVEIRA JANUARIO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

