

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

154044.202015.83338.4559.9031268328.817



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00020/2015 (SRP)

Às 11:01 horas do dia 01 de julho de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 201/2015 de 15/01/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23107002742201491, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Tecnológica de Alimentos - UTAL.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 °C

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.670,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: QUARTEADOR HOMOGENEIZAÇÃO AMOSTRAS

Descrição Complementar: Homogeneizador de Amostras de Alimentos para Análises Microbiológicas Tipo Stomacher . 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 9.082,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 6.999,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: BLOCO DIGESTOR

Descrição Complementar: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.057,5600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.903,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 4

Descrição: PIPETADOR

Descrição Complementar: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFobo, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 639,8700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 524,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: MOINHO DE CAFE, PIMENTA E SEMELHANTES

Descrição Complementar: Moinho Analítico, operação de moagem, lote, potência de motor input/output:300/160W, alcance de velocidade 28000 rpm, volume máximo 80 ml, ciclo de trabalho on/off 5 min/10 min, velocidade circunferencial 53m/seg, granulométrica máxima para princípio de trabalho 10 mm, umidade máxima ambiente de 80%, classe de proteção segundo din em 60529, ip 43 temperatura máxima ambiente 5-40 °C. Acompanha câmara de moagem 100ml, lâmina de aço inox.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 6.491,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.705,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 6

Descrição: SELADORA EMBALAGEM

Descrição Complementar: Máquina Seladora de embalagens plásticas. Acionamento manual, com temporizador eletrônico de 1 a 4 segundos, solda de 1,5 mm de largura, para soldar polipropileno e nylon, duração do ciclo de 20 a 35 seg, vácuo final 99,9%, alimentação 110V.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 883,4400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 861,9400 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: REFRAÔMETRO

Descrição Complementar: Refratômetro digital de bancada. Ocular com ajuste para focalização, faixa de medição do índice de refração 1.300 a 1.700, faixa de medição em Brix de 0 a 95%, precisão do índice de Refração de 0,0003, valor mínimo de leitura de escala do índice de refração de 0,0005, valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar): 0,25%. Acompanha termômetro, padrão sólido para índice de Refração e manual de instrução.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.073,1100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 8

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: Balança eletrônica de precisão semi-analítica. Peso máximo 500g, precisão de 0,001g, Linearidade de 0,001g, Repetibilidade de 0,0005g, Microprocessador, Tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada, pesagem de massa em g, kg, dwt, oz, ozt, ct e lb, sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem, calibração automática, temperatura de operação de 10 a 40 °C, tensão de trabalho 110/220V.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.016,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 9

Descrição: TERMÔMETRO

Descrição Complementar: Termômetro digital com haste metálica. Temperatura de -10 a 300 °C, uso laboratorial, de cristal líquido, tecla liga/desliga, trava e programação para alarme, alimentação a bateria.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 150,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RPF COMERCIAL LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 10

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança para determinação de umidade por infravermelho. Emissor de quartzo com 4 elementos com I = 2,5 de alta eficiência, balança semi-analítica (0,001g) com capacidade de 160g, resultados expressos diretamente em % de umidade ou sólidos seco, sistema de trabalho com tempo programado ou auto-desligamento, sinal sonoro no final do processo, possibilidade de verificação durante o processo da temperatura da câmara de secagem, tempo restante, além da % de umidade, proteção contra abertura prematura da câmara, calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar, Linearidade 0,001g, Resolução 0,001g, Legibilidade 0,001g, capacidade mínima de umidade 1%, temperatura de operação 40 a 160 °C, tempo de estabilização 2 seg., prato 110 mm, 110/220V, potência do secador 400Watts. Opcional: gancho hidrostático e interface rs 232.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.807,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 11

Descrição: CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 120 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL, VAZÃO ATÉ 600 M3/H

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 4.679,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 12

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro digital de bancada. Display LCD de matiz de pontos, condutividade em água, escala de 0 a 20000 s/cm com seleção automática. Resolução: 0,01 (0 a 20 s/cm; 0 a 10ppm); 0,1 (0 a 200 s/cm; 0 a 100ppm); 1 (0 a 2000 s/cm; 0 a 1000ppm); 10 (0 a 20 ms/cm; 0 a 10000ppm). Precisão 2% fundo de escala; Incerteza 1%.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 1.714,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 13

Descrição: CRIOSCÓPIO ANALISADOR CONGELAMENTO LEITE

Descrição Complementar: Crioscópio digital de bancada. Capacidade amostral individual, mostra em tela LCD o ponto crioscópio, resfriamento por células Peltier controladas por microprocessador, temperatura de operação de 5 a 36 °C, calibração automática, saída de dados RS 232 impressora opcional, agitação e golpes controlados pelo software, resultados expressos em grau °C, Hortvert e percentual de água. Volume de amostra 2 a 2,5 ml, tempo de análise 2 minutos. Tempo de preparação do equipamento 5 minutos.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 9.984,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 9.690,2700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 14

Descrição: FORNO MUFLA

Descrição Complementar: Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 5.773,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.135,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 15

Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Espectrofotômetro para análises de água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e de amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores tipo LCD, assegurando visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda, simultaneamente.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 28.935,8900

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 16

Descrição: CONTADOR DE COLÔNIAS

Descrição Complementar: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE MANUAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA,

COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.873,8800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.870,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 17

Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Complementar: Medidor de pH de bancada. Microprocessado, para amostras de 4,01, 7,01 e 10,1, medindo ph com faixa de escala de -2,00 a 20,00, resolução 0,01, precisão +/- 0,02 ph, medindo potencial na escala de mv de -1999,9 a 1999,9, calibração em menos de 3 minutos, mostrador tipo display digital, alimentação 110/220V, acompanha eletrodos e solução padrão de pH = 4 e pH = 7. Inclui manual de operações e serviços, garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 739,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, **pelo melhor lance de R\$ 824,0000 e com valor negociado a R\$ 739,4700 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO

Descrição Complementar: Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.946,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIERME F. DA ROSA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.531,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 19

Descrição: DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA

Descrição Complementar: Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.572,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SHS COMERCIAL EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 1.508,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 20

Descrição: ROLO MASSA

Descrição Complementar: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.235,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIERME F. DA ROSA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.150,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 21

Descrição: TRITURADOR

Descrição Complementar: Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.777,1700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 865,5700 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 22

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: Deionizador (10 a 20L). Hermeticamente fechado, leito misto (resina catiônica e aniônica), sensor condutimétrico com três faixas de leitura auto volt (110 220/9W), com chave liga desliga incorporada, possibilita instalação e troca da coluna saturada por outra ativada, confeccionado em plástico PVC, possui sensor condutivimetro de

alarme ótico, condutividade 0,7 a 4,0 m s/cm, resistividade 1,5 a 0,3 m ω xcm, contendo um elemento de resina mista.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.015,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 23

Descrição: BARRILETE

Descrição Complementar: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 25 L, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEÁVEL E ALÇA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 557,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 160,9000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 24

Descrição: DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Complementar: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA VIDRO, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 6,80 A, FREQUÊNCIA 1.550 W, TEMPO EBULIÇÃO 15 MIN, APLICAÇÃO ANÁLISE NITROGÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRINCÍPIO KJELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDE N

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.105,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.393,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Item: 25

Descrição: ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHA

Descrição Complementar: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 8.330,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Histórico

Item: 1 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,0000	01/07/2015 08:37:29
	Marca: Newlab						
	Fabricante: Newlab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria. Modelo: NL 21-02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - Temperatura Ambiente +5°C até 100°C - Controlador de Temperatura Digital microprocessado PID com duplo display - Sensor Tipo PT-100 - Precisão de controle ±0,1 °C - Uniformidade ±0,2 °C - Potência da resistência 1400 Watts - Gabinete Em aço carbono com pintura eletrostática - Cuba Em aço inoxidável 304 com cantos arredondados - Segurança Resistência blindada em aço inoxidável 304 - Dimensões da cuba 500 x 300 x 150 mm (LxPxA) - Dimensão útil da cuba 500 x 300 x 100 mm (LxPxA) - Volume 18 litros úteis - Dimensão total 550 x 350 x 270 mm (LxPxA) - Potência 1410W - Peso 14 kg - Tensão 220 volts ACOMPANHA: Tampa com 08 anéis redutores e uma grade protetora da resistência. - Manual de Instruções com Termo de Garantia						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 17:17:45
	Marca: WARSM8						

Fabricante: WARMNEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banhos Maria Digitais Oito Bocas – Modelo: WARMS8 – Marca: Warmnest
 Descrição do Produto Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e indústrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série WARMS da WARMNEST adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inox laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epóxi. Faixa de Controle de Temperatura: Ambiente a 100°C Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 18 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concêntricos Torneira de bronze Tela digital Potencia: 2.000W Precisão: ≤ 0,5°C Area de trabalho: 63cm x 32cm x 9cm Peso: 14kg

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.952,0000	R\$ 6.952,0000	01/07/2015 10:44:39
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 232 - BANHO MARIA METABÓLICO DUBNOFF Banho Maria Metabólico Dubnoff com plataforma de movimento longitudinal, para uso universal em laboratório. Compacto e silencioso. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 40 a 240 bpm. Sistema de agitação da plataforma com motor de 100 W com sistema redutor incorporado. Movimento longitudinal com amplitude 20 mm através mancais e rolamentos. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT, com sistema PID. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação de tubos ou frascos. Plataforma intercambiável em aço inox AISI 304 com capacidade para tubos ou frascos até 1000 ml. *Capacidades maiores sob consulta. Capacidade de frascos: 28 frascos de 25 ml; ou 18 frascos de 50 ml; ou 10 frascos de 125 ml; ou 10 frascos de 250 ml; ou 6 frascos de 500 ml; ou 2 frascos de 1.000 ml para trabalhos sem a tampa. (especificar a capacidade desejada no pedido). *Possibilidade de trabalho com plataforma mista (consultar). *Capacidades maiores sob consulta. *Não acompanha vidraria. Tampa pingadeira removível em aço inox AISI 304. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dreno. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da plataforma (LxP) de 380 x 230 mm. Dimensão da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 665 x 330 x 330 mm. Fusível de segurança. Motor para sistema de agitação com potência de 100 W. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	30/06/2015 13:56:39
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-157/52 – MARCA: SOLAB – Banho metabólico Dubnoff com agitação e controle de temperatura – Características: - Câmara externa construído em aço carbono com pintura anticorrosiva epóxi eletrostática; - Montado sobre pés de borracha; - Nível constante e dreno; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - Tampa angular construída em aço inoxidável polido; - Isolação Lã de vidro (espessura 25 mm); - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Controlador Temperatura Microprocessado Digital PID; - Sensor de Temperatura PT 100; - Temperatura de trabalho 5°C acima do ambiente a 100°C; - Variação até 0,2°C; - Precisão 0,1°C; - Motor Moto redutor de até 200 rpm; - Agitação pendular; - Movimento Reciprocante com amplitude 28 mm através de excêntrico; - Controle velocidade eletrônico analógico de 20 a 220 RPM; - Acompanha 01 bandeja de 12 erlenmeyers de 250 ml com garras em aço inox AISI 304; - Potência 1500 watts - Alimentação 220 volts; - Capacidade de 8 bocas; - Volume cuba 52 Litros - Dimensões internas L=540 x P=340 x A=280 mm; - Dimensões externas L= 800 x P=480 x A=300 mm; - Peso 20 kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 26.442,0000	R\$ 26.442,0000	25/06/2015 12:02:06
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Jeiotech**Fabricante:** Jeiotech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria com agitação marca Jeiotech . modelo BS-11 com um exclusivo sistema de circulação interna para melhor uniformidade de temperatura com as seguintes características: Temperatura : 5°C acima do ambiente até 100°C Uniformidade 0,2°C à temperatura 50°C Microprocessador PID Tempo de agitação 1 mim a 99h 59mim Agitação 20 a 180RPM Amplitude de agitação: 25, 30 ou 35mm Display LED digital para temperatura (0,1°C de resolução) Alarme indicador e limitador de temperatura alta Capacidade: 25L. Dimensões internas : 229 x 243 x 235 mm Dimensões Externas : 550 x 440 x 355mm com tampa Voltagem 220V / 60Hz. Peso: 30kg. Catalogo: AAH44111K

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2015 17:46:11
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: NEW LAB**Fabricante:** NEW LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria com agitação e controle de temperatura digital: agitação pendular, cuba de aço inox medindo aprox. (PxLxA) 340x540x280mm, controle eletrônico de velocidade de 30 a 200 RPM, Controlador eletrônico digital de temperatura até 100 °C, variação até 0,2 graus, nível constante e dreno, controle de temperatura por termostato hidráulico com capilar de aço inox, aquecedor de resistência tubular blindada, tampa de aço inox, caixa interna de chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, capacidade de 8 bocas. Garantia mínima de 12 meses, manual de instruções e assistência técnica

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.600,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:01:14:440
R\$ 6.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:443
R\$ 6.952,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:01:14:457
R\$ 7.500,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:01:14:470

R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:490
R\$ 26.442,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:01:14:490
R\$ 3.599,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:23:33:567
R\$ 6.951,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:27:46:400
R\$ 6.950,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:30:09:887
R\$ 6.949,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:30:10:480
R\$ 3.550,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:30:21:197
R\$ 3.540,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:31:01:087
R\$ 3.530,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:31:11:323
R\$ 3.520,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:32:20:723
R\$ 3.510,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:33:00:097
R\$ 3.500,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:33:44:263
R\$ 3.499,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:33:52:563
R\$ 6.940,9900	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:34:10:993
R\$ 6.940,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:34:11:120
R\$ 3.480,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:34:30:237
R\$ 3.470,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:34:36:063
R\$ 3.460,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:35:11:667
R\$ 3.450,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:35:18:853
R\$ 3.440,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:35:34:737
R\$ 6.938,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:35:43:400
R\$ 3.430,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:35:45:493
R\$ 6.937,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:35:48:140
R\$ 3.420,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:05:970
R\$ 3.410,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:36:21:703
R\$ 3.400,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:33:160
R\$ 3.399,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:36:51:130
R\$ 6.935,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:37:12:367
R\$ 6.934,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:37:14:980
R\$ 3.390,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:37:28:887
R\$ 3.380,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:37:35:550
R\$ 3.370,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:12:233
R\$ 3.360,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:38:17:740
R\$ 6.933,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:38:47:813
R\$ 6.932,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:38:50:037
R\$ 3.350,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:53:227
R\$ 3.300,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:38:58:720
R\$ 3.290,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:24:893
R\$ 3.280,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:39:31:137
R\$ 6.931,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:39:45:503
R\$ 6.930,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:39:45:990
R\$ 3.270,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:48:043
R\$ 3.260,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:39:54:120
R\$ 3.250,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:40:13:983
R\$ 3.200,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:40:19:410
R\$ 3.180,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:40:40:380
R\$ 3.100,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:40:46:710
R\$ 3.090,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:41:03:363
R\$ 3.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:41:10:943
R\$ 6.929,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:41:19:320
R\$ 6.928,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:41:19:727
R\$ 2.999,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:41:23:577
R\$ 2.980,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:41:33:550
R\$ 2.970,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:41:46:900
R\$ 6.927,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:41:51:960
R\$ 6.926,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:41:52:627
R\$ 2.900,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:41:56:883
R\$ 2.890,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:42:07:580
R\$ 6.925,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:42:15:453
R\$ 6.924,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:42:15:680
R\$ 2.880,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:42:18:380
R\$ 2.850,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:42:28:490

R\$ 6.923,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:42:38:073
R\$ 6.922,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:42:38:417
R\$ 2.800,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:42:38:887
R\$ 2.790,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:42:48:753
R\$ 2.750,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:43:01:480
R\$ 6.921,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:43:08:680
R\$ 6.920,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:43:09:377
R\$ 2.740,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:43:09:680
R\$ 2.700,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:43:23:127
R\$ 2.695,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:43:31:893
R\$ 2.690,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:43:31:893
R\$ 6.919,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:43:44:480
R\$ 6.918,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:43:44:997
R\$ 2.600,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:43:45:557
R\$ 2.599,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:43:52:127
R\$ 6.917,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:44:05:500
R\$ 6.916,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:44:05:910
R\$ 2.500,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:44:08:347
R\$ 2.499,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:44:12:520
R\$ 2.400,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:44:29:030
R\$ 2.398,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:44:33:650
R\$ 2.300,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:44:51:060
R\$ 2.299,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:44:55:977
R\$ 6.915,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:45:12:747
R\$ 2.200,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:45:12:917
R\$ 6.914,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:45:14:660
R\$ 2.198,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:45:17:693
R\$ 2.100,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:45:34:840
R\$ 2.099,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:45:40:013
R\$ 2.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:46:01:060
R\$ 6.913,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:46:50:737
R\$ 6.912,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:46:57:580
R\$ 6.911,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:47:32:593
R\$ 6.910,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:47:36:253
R\$ 6.909,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:47:52:763
R\$ 6.908,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:47:56:780
R\$ 6.900,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:48:21:843
R\$ 6.899,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:48:26:270
R\$ 6.895,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:53:59:700
R\$ 6.894,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:54:02:187
R\$ 6.893,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:54:47:997
R\$ 6.892,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:54:48:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 12:01:04	Item encerrado
Recusa	01/07/2015 12:24:05	Recusa da proposta. Fornecedor: NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.226.252/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado e não houve interesse em negociar a redução após reiteradas chamadas no Chat.
Recusa	01/07/2015 12:58:54	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.099,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado e não houve interesse em negociar a redução após reiteradas chamadas no Chat.
Recusa	01/07/2015 13:10:31	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.892,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado e a empresa informou no chat que já estava no limite do seu valor mínimo.
Recusa	01/07/2015 13:31:35	Recusa da proposta. Fornecedor: M. F. A. AGUIAR - EPP, CNPJ/CPF: 23.453.855/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 6.893,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado e não houve interesse em negociar a redução após reiteradas chamadas no Chat.
Recusa	01/07/2015 13:38:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 26.442,0000. Motivo: Proposta com valor

acima do estimado e a empresa informou no chat que não conseguiu chegar no preço referencial.

Recusa	01/07/2015 14:21:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado e não houve interesse em negociar a redução após reiteradas chamadas no Chat.
Cancelado na aceitação	01/07/2015 14:22:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: Como não os preços apresentados pelos fornecedores estavam acima do estimado pela Administração e os fornecedores não quiseram baixar o preço ao limite referencial, o item será cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - QUARTEADOR HOMOGENEIZAÇÃO AMOSTRAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.080,0000	R\$ 9.080,0000	01/07/2015 08:23:11
	<p>Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador de Amostras Patogenicas e Microbianas, Tipo Stomarc, marca MARCONI, modelo MA 440-COPO: Aplicacao: Analises microbiologicas e quimicas de amostras solidas Estrutura: - caixa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - dimensoes em mm.: L= 210 X P= 525 X A=346 - peso: 35 kg. Homogeneizacao: - homogeneizacao da amostra totalmente isenta de contaminacao, usando-se saco plastico esterilizado por irradiao gama - dimensoes da camara de homogeneizacao: 180 x 310 mm. - abertura da tampa: 70 mm. - simuladores do movimento e tampa em acrilico, de facil higienizacao - container para bolsa plastica descartavel de 80 ate 400 ml. - velocidade fixa de 240 BPM - moto redutor de 120 watts, forca de 5,2 Nm. Temporizador: - chave para funcionamento continuo ou para uso com timer - timer eletronico, leitura digital, para programacao de tempo de 9 segundos a 999 horas Segurança: - sistema de protecao (o equipamento nao e acionado se a tampa estiver aberta) Acessorios: - 100 saquetas esterilizadas capacidade 400 ml (SEM FILTRO). - suporte em chapa de aco inox AISI 304, capacidade para 12 saquetas, com travessas e grampos de fixacao ***ACOMPANHA 06 COPOS DE ACO INOXIDAVEL ESTERELIZAVEIS***** Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL</p>						
22.496.649/0001-88	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.082,6700	R\$ 9.082,6700	30/06/2015 22:23:43
	<p>Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeinizador de Amostras de Alimentos para Análises Microbiológicas Tipo "Stomacher". 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V – 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.</p>						
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	27/06/2015 12:12:52
	<p>Marca: yk tecnologia Fabricante: YK Tecnologia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aplicação: Instrumento ideal para preparação, com segurança e rapidez, de amostras para análise. O produto a ser analisado mais o diluente (Ex.: 10gr + 90 ml diluente) são acondicionados em um plástico esterilizado e descartável, reduzindo assim o risco de contaminação. Destaque: Campo de aplicação é diversificado: Massas, carne, grãos, fumo, frutas e polpa de frutas, laticínios, amostra de solos, sangue, análises fecais e etc. Homogeneização Combinação de forças mecânicas, esmagamento e agitação. Ajuste de esmagamento Pás de esmagamento ajustáveis de 2 a 14mm. Capacidade de agitação (Sacos.) 30 a 400ml. Temporizador Digital com alarme sonoro no fim do processo. Tempo configurável 1 a 999minutos. Velocidade de batidas De 50 a 490 gpm. (Golpes por minuto.) Material de extração Sacos em polietileno atóxicos esterilizados. Segurança Sistema de proteção que não permite funcionamento com tampa aberta. Gabinete Construído em aço inox (AISI 304). Polimento alto brilho em todo o equipamento. Dimensões totais Larg.220mm X Prof.400mm X Alt.250mm. Peso 20Kg. Pés De borracha antiderrapante. Potência 450 Watts. Tensão 220 Volts. Acompanha 01 suporte para 10 sacos, construído totalmente em aço inox 304. 02 fusíveis extras. 01 manual técnico.</p>						
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/07/2015 08:20:52
	<p>Marca: Cap-Lab-MK1204 Fabricante: Cap-Lab-MK1204 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeinizador de Amostras de Alimentos para Análises Microbiológicas Tipo Stomacher . 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.</p>						
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 22.500,0000	R\$ 22.500,0000	30/06/2015 13:56:39
	<p>Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SL-00 - MARCA: SOLAB - Homogeinizador de Amostras de Alimentos para Análises Microbiológicas Tipo "Stomacher". 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V – 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.</p>						
12.254.203/0001-93	FERNANDO	Sim	Sim	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,0000	01/07/2015

ANTONIO
MADEIRA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
CIENT

Marca: Equipar Homogeiniza

Fabricante: Equipar Homogeinizador Alimentos 01 Und 01 R\$ 1.6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipar Homogeinizador Alimentos 01 Und 01 R\$ 1.670,67 R\$ 1.670,67 chapa de aço com tratamento de para Amostras Análises Microbiológicas Tipo "Stomacher". 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V – 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.

11.098.524/0001-83	TEKLOR	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIO DE
INSTRUMENTACAO
ANALITICA LTDA -
ME

Marca: ST-400

Fabricante: STOMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador digital tipo "Stomacher", 220V MODELO: ST-400 • Homogeneizador para análises microbiológicas e químicas de amostra sólida. • Para trabalhos em indústria de alimentos, indústria farmacêutica, cosmética e análise ambiental; • Homogeniza as amostras por meio de pás metálicas que maceram o conteúdo dos sacos de amostra; • Volume nominal: 30 - 400mL; AJUSTES: • Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); • Velocidades dos batimentos de 5 a 9 b/s; • Distância das pás regulável de 2 a 14mm.

10.596.399/0001-79	ATLANTIS	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2015
--------------------	----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: Boitton

Fabricante: Boitton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador de Amostras de Alimentos para Análises Microbiológicas Tipo Stomacher . 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA -	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2015
--------------------	----------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

ME

Marca: NEW LAB

Fabricante: NEW LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeinizador de Amostras de Alimentos para Análises Microbiológicas Tipo "Stomacher". 06 copos de aço inoxidável esterilizáveis, potência máxima de ¼ CV, velocidade fixa de 240 g.p.m., temporizador: 30, 60, 120, 180 segundos ou infinito, rede elétrica 110V – 60Hz, dimensões da câmara de amostra 180 x 220 mm, abertura da tampa 70 mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.080,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:503
R\$ 9.082,6700	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:01:14:513
R\$ 24.000,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:527
R\$ 22.500,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:01:14:527
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	01/07/2015 11:01:14:527
R\$ 15.000,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:01:14:527
R\$ 30.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:537
R\$ 100.000,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:01:14:540
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:543
R\$ 9.100,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:09:23:560
R\$ 15.638,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:14:48:593
R\$ 15.630,0000	21.548.780/0001-89	01/07/2015 11:23:11:857
R\$ 15.629,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:27:55:983
R\$ 9.000,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:32:10:923
R\$ 8.999,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 8.999,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 8.999,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:32:38:023
R\$ 8.700,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:32:47:117
R\$ 8.699,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:32:57:397
R\$ 8.650,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:33:04:337
R\$ 8.649,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:33:18:047
R\$ 8.500,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:33:28:190
R\$ 8.500,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:33:34:497
R\$ 8.499,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:33:38:403
R\$ 8.200,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:33:55:423
R\$ 8.495,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:33:55:943
R\$ 8.199,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:33:59:060

R\$ 8.140,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:34:03:810
R\$ 8.000,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:34:17:010
R\$ 7.999,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:34:20:870
R\$ 7.980,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:34:34:603
R\$ 7.979,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:34:41:827
R\$ 8.000,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:34:47:150
R\$ 7.700,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:34:48:660
R\$ 7.699,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:35:02:693
R\$ 7.600,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:35:12:253
R\$ 7.599,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:35:22:833
R\$ 7.499,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:35:46:437
R\$ 7.499,9800	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:35:50:700
R\$ 7.200,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:36:07:870
R\$ 7.480,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:36:09:940
R\$ 7.199,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:36:11:513
R\$ 7.000,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:36:31:390
R\$ 6.999,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:36:35:060
R\$ 7.180,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:36:37:460
R\$ 5.000,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:36:52:210
R\$ 7.000,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:39:26:183
R\$ 4.990,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:41:16:863
R\$ 4.989,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:41:26:210
R\$ 4.960,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:41:38:647
R\$ 4.959,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:41:51:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:53:53	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:32:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:57:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Aceite	17/07/2015 11:07:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 4.959,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 11:41:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 13:38:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 13:55:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 14:17:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Inabilitado	17/07/2015 14:20:55	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 4.959,9900. Motivo: Não enviou o atestado de capacidade técnica exigido no item 8.7 e subitem 8.7.1, mesmo após sucessivos chamados pelo chat pelo pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 14:22:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 15:36:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.

Convocação -
Anexo

Abertura do
prazo de 17/07/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA
Convocação - 15:39:24 LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.

Encerramento
do prazo de 17/07/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE
Convocação - 16:01:39 INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.

Recusa 17/07/2015 Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME,
16:06:55 CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4.960,0000. Motivo: A empresa pediu
desclassificação da sua proposta por ter dado lance inexequível, conforme documento anexado pela
empresa no sistema e que integrará os autos do processo.

Abertura do
prazo de 17/07/2015 Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Convocação - 16:07:07 LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.

Encerramento
do prazo de 17/07/2015 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E
Convocação - 17:55:34 EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.

Aceite 22/07/2015 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
11:04:15 - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 6.999,9900.

Habilitado 23/07/2015 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14:09:59 LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BLOCO DIGESTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.698,0000	R\$ 2.698,0000	29/06/2015 15:58:03
	Marca: Thoth Fabricante: Tecluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MICRO DE KJELDAHL. Mod. 2350.40 Possui controlador de temperatura digital, com sistema PID para controle de temperatura, resolução de 1°C. Sensor de temperatura tipo " J " com 1,5 metros. Precisão ± 1°C. Controlador remoto que permite o controle fora da capela de exaustão proporcionando maior segurança. Faixa de trabalho ambiente +5°C a 450°C. Pannel em policarbonato com indicação de funções. Galeria com alça, para 40 provas micro (25x250mm). Construído em bloco de alumínio, montado em caixa de aço inox AISI 304, escovado com isolamento entre o bloco e a caixa através de revestimento em fibra-cerâmica de baixa densidade, resistente à alta temperatura. Resistência bastão blindada em aço inox 304. Cabo de alimentação com dupla isolamento e plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 220V, 2200W, 60Hz. Acompanha: 01 galeria micro para 40 tubos. 01 manual de instruções em português com termo de garantia. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.						
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.050,0000	R\$ 3.050,0000	24/06/2015 09:52:53
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MICRO MOD. LUCA-23/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Caixa externa em aço inoxidável com acabamento polido; - Isolação em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco de alumínio e a caixa externa; - Bloco de aquecimento em alumínio fundido, moldado para 40 furos; - Galeria transportadora em alumínio - Capacidade para 40 provas, para tubos de ensaio de 25X250mm com orla; - Profundidade para as provas de 50mm; - Dimensões em mm: L=360 x P=260x A=140mm; - Resistência blindada em tubo de aço inoxidável encapsulada no bloco; - Controlador eletrônico de temperatura microprocessado PID; - Sensor tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Leitura digital do processo, para trabalhos de 50 a 450 °C, - Precisão de +- 3°C e Uniformidade de 0,1°C - Caixa de comando em chapa em aço inoxidável - Potencia: 2200 Watts, - Voltagem: 110 Volts, - Cabo de energia com isolamento e plug de três pinos, sendo duas fases e um terra, conforme NBR 14136 - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.						
22.496.649/0001-88	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.057,5600	R\$ 3.057,5600	30/06/2015 22:23:43
	Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor em alumínio fundido. Caixa de aço inoxidável AISI 304, Acabamento escovado e capacidade para 40 provas micro (tubos de ensaio de diâmetro até 25 x 250 mm) com dimensões externas aproximadas de 435 x 320 x 140 mm (C x L x A) e profundidade dos orifícios para provas aprox.. 50mm, resistência em aço inoxidável blindada 304 tubular, potência aprox.. 2200W, 110V, controlador de temperatura digital microprocessado programado para trabalho de 0º a 450°C e termopar tipo J com 1,5m de comprimento, 01 galeria de alumínio anonizado com capacidade para 40 provas.						
47.010.566/0001-68	TECNAL	Não	Não	1	R\$ 3.743,0000	R\$ 3.743,0000	30/06/2015

INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MARCA TECNAL, MODELO TE-040/25, CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C Controlador de Temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão: ±1°C Uniformidade: ±3°C Segurança: Resistência blindada evitando contato com o ácido sulfúrico Bloco: Em alumínio fundido com profundidade dos orifícios de 45 mm Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=320 x P=430 x A=330 mm Peso: 19 kg Potência: 2200 Watts Tensão: 110 Volts ACOMPANHA: - 01 Galeria em alumínio - 01 Controlador de temperatura digital microprocessado - 40 Tubo micro em vidro borossilicato de 100 ml Ø25 x 250 mm - Manual de Instruções com Termo de Garantia Outros Modelos: TE-040/25-70 - Profundidade dos furos 70 mm TE-040/25-RP - Controlador de temperatura digital com rampas e patamares Aplicação: Utilizados para digerir os mais diversos tipos de amostras, tais como plantas, alimentos, bebidas, entre outros; para posterior análise de nitrogênio/proteína.

09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	30/06/2015 15:26:34
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CIENLAB

Fabricante: CIENLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor em alumínio fundido. Caixa de aço inoxidável AISI 304, Acabamento escovado e capacidade para 40 provas micro (tubos de ensaio de diâmetro até 25 x 250 mm) com dimensões externas aproximadas de 435 x 320 x 140 mm (C x L x A) e profundidade dos orifícios para provas aprox.. 50mm, resistência em aço inoxidável blindada 304 tubular, potência aprox.. 2200W, 110V, controlador de temperatura digital microprocessado programado para trabalho de 0º a 450°C e termopar tipo J com 1,5m de comprimento, 01 galeria de alumínio anodizado com capacidade para 40 provas. MODELO: CE-415/B-40

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.050,0000	R\$ 4.050,0000	01/07/2015 08:23:11
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco Digestor em Alumínio Fundido, marca MARCONI, modelo MA 4025-S: Estrutura: - caixa externa em aço inox AISI 304, acabamento polido - isolamento em fibra cerâmica de alta densidade entre o bloco de alumínio e a caixa externa - bloco de aquecimento em alumínio fundido, moldado para 40 furos, - capacidade para 40 provas, para tubos de ensaio de até 25 mm. de diâmetro - dimensões em mm.: L=210 x P=430 x A=110 Termostatização: - resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304, encapsulada no bloco - controlador eletrônico de temperatura microprocessado, PID, para trabalhos de 50 a 450 C, sensibilidade de 1 C, caixa de comando em chapa de aço inox AISI 304, com cabos de conexão de 1,5 m. para instalação no lado externo da capela de digestão Acessórios: - galeria transportadora em alumínio, para: 40 tubos micro com orla medindo 25 X 250 mm., para amostras de até 50 ml. - Energia: - capa protetora sobre as conexões elétricas. - cabo de energia com isolamento e plug de três pinos, sendo duas fases e um terra, conforme NBR NM 243 e NBR 14136 - 2000 Watts, 220 Volts, 50/60 hz. - com manual de instruções e certificado de garantia COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	30/06/2015 13:56:39
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-25/40 - MARCA: SOLAB - Bloco digestor de Kjeldahl - Características: - Caixa do bloco construída em aço inox AISI 304 escovado; - Bloco alumínio fundido profundidade dos orifícios para provas aproximadamente 50 mm; - Capacidade de 40 provas simultâneas; - Galeria transportadora em alumínio com 40 alojamentos; - Isolamento do bloco em fibra-cerâmica; - Resistência bastão blindada em aço inox AISI 304; - Tubos de Vidro borossilicato de 25 x 250 mm, com orla; - Caixa Controle Construída em aço inox 304 Polido; - Controlador de temperatura digital microprocessado programado com sistema PID; - Sensor Tipo J, com 1,5m de cabo para instalação fora da capela; - Temperatura de ambiente +7°C a 450° C; - Precisão ± 1°C; - Resolução 0,1°C; - Potência 2200 watts; - Voltagem 110 volts; - Dimensões L=435 x P=320 x A=140 mm; - Peso 25 kg; Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, 40 tubos micro com orla com dimensões de tubos de ensaio de diâmetro até 25 x 250 mm, 01 galeria de alumínio anodizado, controlador de temperatura, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,0000	01/07/2015 08:37:29
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Newlab

Fabricante: Newlab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor. Modelo: NL 23-01. em alumínio fundido. Caixa de aço inoxidável AISI 304, Acabamento escovado e capacidade para 40 provas micro (tubos de ensaio de diâmetro até 25 x 250 mm) com dimensões externas aproximadas de 435 x 320 x 140 mm (C x L x A) e profundidade dos orifícios para provas aprox.. 50mm, resistência em aço inoxidável blindada 304 tubular, potência aprox.. 2200W, 110V, controlador de temperatura digital microprocessado programado para trabalho de 0º a 450°C e termopar tipo J com 1,5m de comprimento, 01 galeria de alumínio anodizado com capacidade para 40 provas.

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 17:13:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 352 - BLOCO DIGESTOR MICRO DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA Bloco Digestor de Nitrogênio e Proteína para uso com tubos micro, projetado para digestão de diferentes substâncias e posterior análise. Capacidade máxima para 42 provas micro. Caixa de controle remota permite o controle fora da

capela de exaustão proporcionando maior segurança. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT instalado na caixa de controle. Faixa de temperatura de ambiente a 450°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo J. Aquecimento através de resistência blindada de 2500 W. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Galeria em aço inox AISI 304 escovado para colocação dos tubos micro, com alças para transporte. Bloco aquecedor em alumínio. Isolação entre o bloco e o gabinete através de revestimento em fibra cerâmica de baixa densidade, resistente à alta temperatura. Gabinete em chapa de aço inox AISI 304 escovado. Montado sob pés de borracha. Dimensão externa (LxPxA) 320 x 370 x 180 mm (sem galeria). Dimensão externa (LxPxA) 320 x 370 x 350 mm (com galeria). Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220 V, 50/60 Hz, potência de 2500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Tubos micro em borossilicato de 25 x 250 mm; Controlador com rampas e patamares; Certificado de Calibração Rastreável à RBC. Itens que Acompanha: Galeria em aço inox AISI 304 com capacidade para 42 provas micro e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 352. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 01/07/2015 09:56:00

Marca: DELEO

Fabricante: DELEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:DELEO Modelo:DL-BD Descrição:BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015 17:46:11

Marca: NEW LAB

Fabricante: NEW LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco digestor em alumínio fundido. Caixa de aço inoxidável AISI 304, Acabamento escovado e capacidade para 40 provas micro (tubos de ensaio de diâmetro até 25 x 250 mm) com dimensões externas aproximadas de 435 x 320 x 140 mm (C x L x A) e profundidade dos orifícios para provas aprox.. 50mm, resistência em aço inoxidável blindada 304 tubular, potência aprox.. 2200W, 110V, controlador de temperatura digital microprocessado programado para trabalho de 0º a 450°C e termopar tipo J com 1,5m de comprimento, 01 galeria de alumínio anodizado com capacidade para 40 provas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.698,0000	03.823.299/0001-72	01/07/2015 11:01:14:553
R\$ 3.050,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:573
R\$ 3.743,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:01:14:580
R\$ 3.057,5600	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:01:14:580
R\$ 4.000,0000	09.019.664/0001-77	01/07/2015 11:01:14:593
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	01/07/2015 11:01:14:610
R\$ 4.600,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:01:14:610
R\$ 4.200,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:01:14:610
R\$ 4.050,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:610
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:623
R\$ 20.000,0000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:01:14:623
R\$ 2.500,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:08:07:230
R\$ 3.088,0000	61.012.811/0001-05	01/07/2015 11:08:48:513
R\$ 3.380,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:09:24:180
R\$ 3.300,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:18:12:290
R\$ 2.600,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:27:04:593
R\$ 2.499,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:31:28:867
R\$ 2.437,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:32:080
R\$ 2.436,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:31:49:080
R\$ 2.384,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:53:237
R\$ 2.383,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:32:09:157
R\$ 2.319,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:13:883
R\$ 2.318,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 2.261,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:41:127
R\$ 8.876,0000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:33:08:263
R\$ 2.260,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:38:24:290
R\$ 2.206,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:38:27:947
R\$ 2.205,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:38:45:200
R\$ 2.128,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:38:48:457
R\$ 2.127,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:39:12:717
R\$ 2.051,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:18:010
R\$ 2.050,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:39:48:790
R\$ 1.978,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:52:713
R\$ 1.977,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:40:16:300
R\$ 1.943,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:40:19:983
R\$ 1.942,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:40:48:923

R\$ 1.933,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:41:33:753
R\$ 1.932,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:41:45:000
R\$ 1.923,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:41:53:837
R\$ 1.922,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:42:11:280
R\$ 1.913,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:42:14:303
R\$ 1.912,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:42:31:313
R\$ 1.903,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:42:34:893
R\$ 2.400,0000	09.019.664/0001-77	01/07/2015 11:50:22:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:53:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:32:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:16:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Aceite	17/07/2015 11:07:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1.903,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - PIPETADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.193.608/0001-33	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Marca: CRAL Fabricante: CRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta motorizada tipo Aid, dispensação de volumes de 1 a 100 ml; indicador de bateria fraca; filtro e válvula de segurança, filtro de membrana para prevenção da contaminação por aerossol. MARCA CRAL	Não	Não	3	R\$ 639,0000	R\$ 1.917,0000	30/06/2015 19:33:21
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOTO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	30/06/2015 20:10:03
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME Marca: Ionpipet Fabricante: Ionpipet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MOTORIZADA TIPO AID PARA VOLUMES DE 1 A 100 ML COM CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO E 2 FILTROS HIDROFÓBICOS Pipeta motorizada é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação - Botões de operação suaves - Indicador de carga da Bateria - Formato ergonômico - Filtro e válvula de segurança - Bateria com duração de 8 horas - Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas) - Acompanha a pipeta: 01 Pipeta motorizada - 01 Carregador de bateria bivolt - 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM - 01 Suporte para fixação - 01 Manual de Instruções em Português - GARANTIA 12 MESES	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	01/07/2015 08:29:06
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPET-PUMP PIPETADOR MOTORIZADO - Pipetador automático tradicionalmente utilizado como auxiliar em pipetagens com pipetas de vidro comuns. Amplamente utilizado em universidades, é um aparelho recomendado em qualquer laboratório. Tem fácil manutenção e alta durabilidade. Após o	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 15:52:56

carregamento total, esse pipetador trabalha sem fio, possibilitando manuseio rápido e eficiente em qualquer laboratório por até 8 horas contínuas. Cone fabricado em material siliconado, possibilitando excelente encaixe para as pipetas. O mecanismo de controle de entrada e saída do fluido é de fácil manuseio. Faixa de trabalho de 0.1 a 100ml. Acompanha o equipamento um suporte para bancada e cabo de alimentação 100~240V. Marca Novainstruments. Procedência Importada.

12.254.203/0001-93 FERNANDO Sim Sim 3 R\$ 2.500,0000 R\$ 7.500,0000 01/07/2015 09:00:52
ANTONIO
MADEIRA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
CIENT

Marca: itk Pipeta motoriza

Fabricante: itk Pipeta motorizada tipo Aid, dispensação de vo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: itk Pipeta motorizada tipo Aid, dispensação de volumes de 1 a 100 ml; indicador de bateria fraca; filtro e válvula de segurança, filtro de membrana para prevenção da contaminação por aerossol.

00.130.857/0001-26 SISLAB Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 30/06/2015 19:39:49
TECNOLOGIA
LABORATORIAL
LTDA - ME

Marca: BIOPET

Fabricante: BIOPET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador tipo AID Controlador eletrônico (auxiliar) de pipetagem (tipo AID), usado com pipetas plásticas e de vidro de 0,1 a 200ml, permitindo trabalhos rápidos, seguros e precisos; • Leve e com desenho ergonômico, é muito confortável, ideal para trabalhos prolongados e facilmente manuseado com apenas umamão; • Aspiração ou dispensação utilizando apenas dois botões; • Corpo fabricado em plástico ABS e cone, em polipropileno; • Resistente à ação de radiação UV; • Velocidade variável de aspiração ou dispensação, utilizando apenas dois botões; • Possui controle para ajuste de velocidade, possibilitando maior sensibilidade no trabalho com pequenos volumes; • Filtro de membrana hidrofóbico de 0,2µm protege contra a penetração imprevista de "uídos. • LED indicador para recarga de bateria com antecedência - duas horas antes que a bateria esgote-se completamente; • Sistema de recarga inteligente da bateria previne sua sobrecarga, o que reduz o «efeito da bateria preguiçosa» (tempo reduzido de operação devido a recargas prematuras). • O equipamento pode ser acomodado de maneira invertida sobre bancadas, evitando contaminação. Pode ainda ser colocado no suporte de parede, economizando espaço; • Botão para seleção de dispensação por gravidade ou por sopro, utilizando a força do motor; • Disponível em quatro cores, as quais individualizarão seu equipamento: azul escuro, salmão, verde escuro e cinza. • 2 #filtros hidrofóbicos reserva • 1 tampa para compartimento bateria reserva • 1 carregador de bateria bivolt (100-240V, 50/60Hz); • 1 adaptador • 1 manual instruções • Peso: 190g • Temperatura de Operação e Carregamento: 10 - 35°C • Velocidade de pipetagem: até 50ml em menos de 10 segundos • Aproximadamente 12 horas de pipetagem contínua (com uma pipeta de 10mL) • Bateria de Lítio 2,4V

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 30/06/2015 16:22:11
PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA - ME

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PIPETA MOTORIZADA é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação Botões de operação suaves Indicador de carga da Bateria Formato ergonômico Filtro e válvula de segurança Bateria com duração de 8 horas Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas) Acompanha a pipeta 01 Pipeta motorizada 01 Carregador de bateria bivolt 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM 01 Suporte para fixação 01 Manual de Instruções em Português GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 30/06/2015 16:24:14
EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS
PARA
LABORATORIOS
E HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PIPETA MOTORIZADA é um equipamento muito moderno e de fácil trabalho, com muitos dispositivos para dar conforto aos usuários. Esse equipamento pode ser utilizada tanto em pipetas de plástico ou vidro, com volumetria entre 1 e 100 ML. Esse equipamento é composto das seguintes características: Ajuste de velocidade para aspiração e dispensação Botões de operação suaves Indicador de carga da Bateria Formato ergonômico Filtro e válvula de segurança Bateria com duração de 8 horas Bateria recarregável (tempo de recarga total 12 horas) Acompanha a pipeta 01 Pipeta motorizada 01 Carregador de bateria bivolt 02 filtros hidrofóbicos em PTFE 0,2 UM 01 Suporte para fixação 01 Manual de Instruções em Português GARANTIA 12 MESES"

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 30/06/2015 17:46:11

Marca: LABORIMPORT

Fabricante: LABORIMPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta motorizada tipo Aid, dispensação de volumes de 1 a 100 ml; indicador de bateria fraca; filtro e válvula de segurança, filtro de membrana para prevenção da contaminação por aerossol.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 639,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:01:14:623
R\$ 2.500,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:633
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:01:14:633
R\$ 1.500,0000	12.925.007/0001-01	01/07/2015 11:01:14:633
R\$ 700,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:01:14:633
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:01:14:637

R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:01:14:637
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:637
R\$ 5.000,0000	00.130.857/0001-26	01/07/2015 11:01:14:637
R\$ 635,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:09:40:877
R\$ 630,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:11:14:253
R\$ 629,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:14:01:353
R\$ 620,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:15:06:810
R\$ 1.490,0000	12.925.007/0001-01	01/07/2015 11:16:47:660
R\$ 620,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:21:33:577
R\$ 610,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:22:24:370
R\$ 550,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:23:38:373
R\$ 930,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:32:03:723
R\$ 549,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:37:58:107
R\$ 545,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:38:16:750
R\$ 544,9900	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:31:080
R\$ 540,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:38:39:187
R\$ 539,9900	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:53:313
R\$ 525,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:39:21:700
R\$ 524,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:26:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:39:31	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:32:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:17:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:27:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/07/2015 11:08:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 524,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MOINHO DE CAFE, PIMENTA E SEMELHANTES

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.470,0000	R\$ 6.470,0000	24/06/2015 09:52:53
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico - Mod - Q298A - Marca Quimis - Procedência Nacional						
	• Corpo em material resistente; • Câmara de moagem e faca, em aço inoxidável; • Chave acionadora tipo push-button; • Velocidade do motor sem carga 17000 rpm; • Pode trabalhar continuamente sem interrupção; • Serpentina para refrigeração; • Sistema de segurança não permite o motor girar com a tampa aberta; • O volume efetivo da câmara de moagem é de 50 mL; • Lâmpada indicadora de energizado; • Temperatura de trabalho é de 5°C acima da temperatura ambiente até 40°C; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; Volts: 220V Potência: 180Watts Volume: 50ml Dim. Externas (diamxA)cm: 12x26						
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.490,0000	R\$ 6.490,0000	01/07/2015 08:23:11
	Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho de Laboratorio Multi Uso, marca MARCONI, modelo MA 630: Aplicacao: - para moagem de: racao, pelets, cereais, fertilizantes, etc. Estrutura: - suporte em chapa de aco carbono, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - engate rapido da cuba de moagem, com alavanca - dimensoes (mm): L=380 X P=300 X A=580 - peso bruto: 15kg - dimensoes da embalagem (mm): L=500 X P=500 X						

A=650 Moagem: - haste, helice (facas) e camara de 360 ml., em aco inox AISI 304 - camara de facil remocao para descarga da amostra e limpeza - motor tipo universal, 650 watts, com rotacao de 28000 RPM sem carga, - travamento da camara na posicao de moagem, com engate rapido Energia: - chave liga/desliga - chave tipo pulsar - sistema de protecao (motor acionado somente com a camara encaixada) - 220 volts, 60 hz.. PROCEDENCIA NACIONAL

22.496.649/0001-88 MATOLI Sim Sim 1 R\$ 6.491,6700 R\$ 6.491,6700 30/06/2015 22:23:43
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico, operação de moagem, lote, potência de motor input/output:300/160W, alcance de velocidade 28000 rpm, volume máximo 80 ml, ciclo de trabalho on/off 5 min/10 min, velocidade circunferencial 53m/seg, granulométrica máxima para princípio de trabalho 10 mm, umidade máxima ambiente de 80%, classe de proteção segundo din em 60529, ip 43 temperatura máxima ambiente 5-40 °C. Acompanha câmara de moagem 100ml, lâmina de aço inox.

47.010.566/0001-68 TECNAL Não Não 1 R\$ 6.945,0000 R\$ 6.945,0000 30/06/2015 09:32:46
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO MULTI-USO MARCA TECNAL, MODELO TE-631/3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Rotação: Até 25.000 RPM Controle de Rotação: Analógico Motor: Escova corrente contínua Cuba: 350 ml em aço inox com sistema de refrigeração Moagem: Por batelada Temporizador: Digital - Programável para até 99,59 minutos. Desligamento automático ao término do tempo programado Segurança: Que permite o giro da faca somente quando a mesma estiver no interior da cuba Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões: L=505 x P=400 x A=555 mm Peso: 12 kg Potência: 500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para moagem de rações, grãos e fertilizantes

13.226.252/0001-85 NEWLAB Sim Sim 1 R\$ 9.000,0000 R\$ 9.000,0000 01/07/2015 08:37:29
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP

Marca: Newlab

Fabricante: Newlab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho. Modelo: NL 227-02. CARACTERÍSTICAS GERAIS Rotação Ajustável até 60 RPM Controle de Rotação Analógico Motor Escova corrente contínua 01 rolo motriz fixo de 500mm x 50mm de diâmetro aproximado 01 rolo movido ajustável com curso de 200 mm(distância entre eixos) para utilização em vários volumes de frascos Moagem por batelada Gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões L=700 x P=400 x A=300 mm Peso 12 Kg Potência 500 Watts Tensão 220 Volts Acompanha - Manual de Instruções com Termo de Garantia

10.378.106/0001-87 COLUMBIA Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 30/06/2015 17:08:12
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico - Marca: IKA - Modelo: A11 BASIC - Moinho analítico; Volume útil de 80ml; Princípio de operação: corte/impacto; Velocidade máxima:28000 rpm; Câmara de moagem não pode ser resfriada com água; Temperatura ambiente/ Umidade relativa permissível:5 a 40°C/80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 43; Pode ser usado para moagem de materiais com até 06 mohs de dureza e com lamina opcional até 09 mhs. Potência entrada/ saída do motor 160/100w; Ciclo de serviço (ON/OFF) 1/10 min; Máx. granulometria de entrada 10mm; Material da câmara de moagem: Aço inoxidável (AISI 326L); Velocidade circunferencial :53m/s; Dimensões 85x85x240mm; Peso 1,5 K; Acompanha câmara de 80 ml e contentor de moagem de 250ml. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015 17:46:11
- ME

Marca: NEW LAB

Fabricante: NEW LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Moinho Analítico, operação de moagem, lote, potência de motor input/output:300/160W, alcance de velocidade 28000 rpm, volume máximo 80 ml, ciclo de trabalho on/off 5 min/10 min, velocidade circunferencial 53m/seg, granulométrica máxima para princípio de trabalho 10 mm, umidade máxima ambiente de 80%, classe de proteção segundo din em 60529, ip 43 temperatura máxima ambiente 5-40 °C. Acompanha câmara de moagem 100ml, lâmina de aço inox.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.490,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:637
R\$ 6.470,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:637
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:640
R\$ 30.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:640
R\$ 9.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:01:14:640
R\$ 6.945,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:01:14:640
R\$ 6.491,6700	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:01:14:640
R\$ 6.271,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:09:47:317
R\$ 6.000,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:10:27:860
R\$ 5.999,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:18:23:487

R\$ 5.940,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:18:26:830
R\$ 5.750,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:26:51:477
R\$ 6.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:27:42:377
R\$ 5.700,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:32:20:983
R\$ 5.623,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 5.610,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:32:56:270
R\$ 5.555,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:59:477
R\$ 5.200,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:33:17:037
R\$ 5.142,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:20:577
R\$ 4.999,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:33:45:240
R\$ 4.941,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:48:603
R\$ 4.800,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:34:11:633
R\$ 4.705,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:34:14:870
R\$ 4.500,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:34:37:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:59:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:38:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88.
Aceite	17/07/2015 11:08:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000.
Inabilitado	17/07/2015 14:21:39	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Não enviou o atestado de capacidade técnica exigido no item 8.7 e subitem 8.7.1, mesmo após sucessivos chamados pelo chat pelo pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 14:22:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 14:56:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Aceite	22/07/2015 11:04:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 4.705,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SELADORA EMBALAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 883,4400	R\$ 883,4400	01/07/2015 10:47:36
Marca: Sulpack Fabricante: Sulpack Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SP 400 T G2 - Temporizada Seladora Convencional - SP 400 T G2 - Temporizada Características: • Possui temporizador para controle do tempo de selagem e chave geral iluminada; • Equipamento robusto com maior área e rapidez de selagem; • Utilização para PE (Polietileno) e PP (Polipropileno) de até 20 micras de espessura; • Aquecimento instantâneo; • Sinalizador luminoso para selagem; • Tipo de resistência: fita chata de níquel cromo envolta por fita protetora; • Pintura epóxi branca. Especificações Técnicas: • Área de selagem (mm): 400x3 • Tensão (V): 127 ou 220 (chave seletora) • Dimensões externas (mm): 400x250x900 • Peso líquido/bruto (kg): 9,5 / 10,4 • Consumo (kW/h): 0,06 • Cubagem (m³): 0,12							
10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 17:15:37

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: Nelymac

Fabricante: Nelymac

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina Seladora de embalagens plásticas. Acionamento manual, com temporizador eletrônico de 1 a 4 segundos, solda de 1,5 mm de largura, para soldar polipropileno e nylon, duração do ciclo de 20 a 35 seg, vácuo final 99,9%, alimentação 110V.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015
- ME 17:46:11

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina Seladora de embalagens plásticas. Acionamento manual, com temporizador eletrônico de 1 a 4 segundos, solda de 1,5 mm de largura, para soldar polipropileno e nylon, duração do ciclo de 20 a 35 seg, vácuo final 99,9%, alimentação 110V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 883,4400	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:01:14:640
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:643
R\$ 10.000,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:01:14:643
R\$ 883,4300	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:34:03:427
R\$ 883,4200	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:34:25:290
R\$ 883,4100	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:34:28:477
R\$ 883,4000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:34:55:777
R\$ 883,3900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:34:59:827
R\$ 883,3500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:35:24:813
R\$ 883,3400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:35:27:947
R\$ 883,3000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:35:49:220
R\$ 883,2900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:35:54:177
R\$ 883,2200	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:36:22:217
R\$ 883,2100	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:36:25:403
R\$ 883,1500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:36:43:983
R\$ 883,1400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:36:47:243
R\$ 883,1000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:37:06:710
R\$ 883,0900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:37:10:380
R\$ 883,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:37:27:290
R\$ 882,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:37:31:160
R\$ 882,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:37:52:947
R\$ 882,9400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:37:56:383
R\$ 882,9000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:38:22:873
R\$ 882,8900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:38:26:200
R\$ 882,8500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:38:44:440
R\$ 882,8400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:38:47:713
R\$ 882,8000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:39:17:063
R\$ 882,7900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:39:20:893
R\$ 882,7500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:39:45:827
R\$ 882,7400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:39:49:117
R\$ 882,7000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:40:10:230
R\$ 882,6900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:40:13:663
R\$ 882,6500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:40:43:820
R\$ 882,6400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:40:47:193
R\$ 882,6000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:41:05:153
R\$ 882,5900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:41:08:867
R\$ 882,5500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:41:34:613
R\$ 882,5400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:41:38:050
R\$ 882,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:42:00:150
R\$ 881,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:42:03:600
R\$ 881,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:42:23:170
R\$ 880,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:42:26:270
R\$ 880,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:42:44:047
R\$ 879,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:42:47:580
R\$ 878,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:43:06:657
R\$ 877,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:43:10:227
R\$ 877,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:43:40:457
R\$ 877,9400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:43:43:823

R\$ 877,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:44:03:367
R\$ 876,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:44:07:110
R\$ 875,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:44:23:383
R\$ 875,9400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:44:27:440
R\$ 875,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:44:52:127
R\$ 874,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:44:55:430
R\$ 874,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:45:24:913
R\$ 873,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:45:30:630
R\$ 872,6500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:45:45:160
R\$ 872,6400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:45:51:140
R\$ 872,6000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:46:12:673
R\$ 872,5900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:46:16:517
R\$ 872,5500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:46:34:207
R\$ 872,5400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:46:38:023
R\$ 872,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:47:06:517
R\$ 872,4900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:47:10:030
R\$ 872,4500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:47:29:007
R\$ 872,4400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:47:32:993
R\$ 872,4200	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:47:53:157
R\$ 872,4100	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:47:56:330
R\$ 872,3800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:48:18:310
R\$ 872,3700	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:48:21:403
R\$ 872,3000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:48:39:640
R\$ 872,2900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:48:42:720
R\$ 872,2500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:48:59:743
R\$ 872,2400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:49:02:917
R\$ 872,2000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:49:34:697
R\$ 872,1900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:49:37:697
R\$ 872,1500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:50:12:560
R\$ 872,1400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:50:16:343
R\$ 872,1000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:50:34:863
R\$ 872,0900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:50:38:550
R\$ 872,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:51:15:157
R\$ 871,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:51:18:940
R\$ 870,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:51:35:680
R\$ 869,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:51:39:560
R\$ 865,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:52:09:947
R\$ 864,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:52:16:713
R\$ 864,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:52:40:730
R\$ 863,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:52:45:800
R\$ 863,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:53:14:120
R\$ 863,9400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:53:18:527
R\$ 863,9200	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:53:40:987
R\$ 863,9100	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:53:45:840
R\$ 863,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:54:07:323
R\$ 862,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:54:13:653
R\$ 862,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:54:34:670
R\$ 861,9900	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:54:37:793
R\$ 861,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:55:00:043
R\$ 861,9400	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:55:03:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:55:13	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:34:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:04:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79.

Aceite	17/07/2015	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 861,9400.
Habilitado	23/07/2015	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - REFRAATÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	01/07/2015 08:11:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro de Bancada Tipo Abbe MODELO RTA-100 Escala de nD: 1.300 a 1.700 Escala de %Brix: 0 a 95% Precisão de nD: ± 0.0002 Ampliação telescópica: 2X Ampliação de leitura: 30X Peso: 2,6Kg Dimensões: 100 x 200 x 240 mm Aplicação: Utilizado na indústria de petróleo, óleo, mel, substâncias concentradas, indústria de gordura, indústria farmacêutica, indústrias de tintas, escolas e institutos de pesquisa para medição do índice refrativo e a dispersão relativa de líquidos transparentes e semi-transparentes ou sólidos. Fornecedor: Refratômetro Abbe, Bloco de Calibração, Solução de Calibração, Termômetro especial (com escudo protetor), Chave de fenda e Manual de Instruções						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP Marca: HANNA Fabricante: HANNA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	30/06/2015 16:51:10
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRAATOMETRO DIGITAL DE BANCADA modelo HI-96801 marca HANNA - O refratômetro para sacarose é robusto, leve e resistente à água, para medições em laboratório e em campo. -Cada instrumento oferece uma análise específica para determinar uma concentração precisa de açúcar. -Estes instrumentos ópticos utilizam a medição do índice de refração para determinar parâmetros pertinentes para a análise da concentração de açúcar. -A medição atual do índice de refração é simples, rápida e fornece ao operador um método padrão aceitável para a determinação do açúcar. -As amostras são medidas após uma simples calibração com água destilada ou deionizada. Em segundos, o instrumento determina o índice de refração da amostra e converte para unidades de concentração % Brix. -Este refratômetro elimina a incerteza associada aos refratômetros mecânicos e são facilmente transportáveis para medições em campo. -Utiliza referências reconhecidas internacionalmente para conversão de unidades e compensação da temperatura e usa metodologias recomendadas no Livro de Métodos ICUMSA (Comissão Internacional para a Uniformização dos Métodos para a Análise do Açúcar). -A temperatura em °C ou °F. é exibida simultaneamente com a medição na tela com ícones de nível de bateria baixa e outras mensagens de ajuda. -LCD de dois níveis : Exibe as medições e a leitura de temperatura simultaneamente -Compensação automática da temperatura para medições precisas -Fácil medição : Coloque algumas gotas de amostra no orifício e pressione o botão READ - SPEB (sistema de prevenção de erro por bateria/Battery Error Prevention System) alerta o usuário no caso em que a falta de bateria pode adversamente afetar os resultados -Resistência à água IP-65 : Construído para funcionar em condições agressivas de laboratório e campo associadas com ambientes com água do mar. -Resultados rápidos e precisos : As leituras são exibidas em aproximadamente 1.5 segundos -Único ponto de calibração : Calibra com água destilada ou deionizada -Para pequenas quantidades de amostras : O volume necessário de amostra é de 02 gotas métricas. -Orifício para amostra de aço inoxidável resistente à corrosão em contato com a água salgada -Carcaça termoplástica ABS -Faixa de conteúdo de açúcar : 0 a 85% Brix -Faixa de temperatura : 0 a 80°C.(32 a 176°F) -Resolução de conteúdo de açúcar : 0.1% Brix -Resolução de temperatura : 0.1°C(0.1°F) -Precisão (@20°C/68°F) de conteúdo de açúcar : ±0.2% Brix -Precisão (@20°C/68°F) de temperatura : 0.3°C.(0.5°F) -Compensação de temperatura automática entre 10 e 40°C.(50 a 104°F) -Tempo de medição : Aproximadamente 1.5 segundos -Volume mínimo de amostra : 100 µl.(para cobrir totalmente o prisma) -Fonte de luz : LED amarelo -Célula de amostra : Anel de aço inoxidável e prisma de vidro -Desligamento automático após de 3 minutos sem utilização -Classificação da estrutura : IP-65 -Tipo de bateria/vida útil : 9V/aproximadamente 5000 leituras. -Dimensões : 192x104x69 mm.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Não	Não	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	29/06/2015 11:08:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro Digital Portátil Mod. RTD-95 Unidade Escala Divisões Precisão Brix 0 ~ 95% Brix 0,1 ±0,2 Índice de Refração 1.3330 ~1.5400 0,0001 ±0,0003 Escala de temperatura: 0°C ~ 70°C (32°F ~158°F) Precisão de temperatura: ± 1°C (2°F) Resolução de temperatura: 1°C (1°F) Temperatura de operação: 0°C ~30°C Temperatura de armazenagem: 0°C ~50°C Dimensões: 135 x 65 x 70mm Peso: 200g Alimentação: 2 pilhas de 1,5V • Escala de medição de temperatura: 0°C ~70°C • Compensação automática de temperatura • Desligamento automático • Conversão entre °C / °F • Indicação de pilha fraca (baixa tensão) • Medição em Brix e Índice de refatividade Acessórios fornecidos Estojo, Conta gotas, Manual de instruções; Prazo de Garantia: 12 meses						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM	Sim	Sim	1	R\$ 4.145,0000	R\$ 4.145,0000	30/06/2015 17:06:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro digital de bancada. Ocular com ajuste para focalização, faixa de medição do índice de refração 1.300 a 1.700, faixa de medição em Brix de 0 a 95%, precisão do índice de Refração de 0,0003, valor mínimo de leitura de escala do índice de refração de 0,0005, valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar): 0,25%. Acompanha termômetro, padrão sólido para índice de Refração e manual de instrução.						
03.213.418/0001-75	BUNKER Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	30/06/2015

COMERCIAL LTDA
- EPP

15:52:56

Marca: nova optical systems**Fabricante:** nova optical systems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO 2WA - REFRAATÔMETRO ANALÓGICO DE BANCADA – usado para medir Índice Refrativo de solução ou sólidos , porcentagem satisfatória de sólidos secos e Brix na solução de açúcar. Faixa de teste: 1.3000-1.7000. Índice de Refração para concentração de solução de açúcar: $\pm 0-95^\circ$ BRUX. Precisão: ± 0.0003 . Valor de escala mínima para concentração de ND: 0.0005. Valor de escala mínima para concentração de solução de açúcar: 0.25. Pode ser acoplado a banho Maria para termostatização. Acompanha chave de fenda, termômetro e frasco com 7mL de bromonaftaleno. Marca: Nova Optical Systems, Procedência: Importada.

11.098.524/0001-83 TEKLAVOR Sim Sim 1 R\$ 7.000,0000 R\$ 7.000,0000 30/06/2015 17:17:45

COMERCIO DE
INSTRUMENTACAO
ANALITICA LTDA -
ME

Marca: RMT**Fabricante:** BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro de Bancada – Modelo: RMT – Marca: Bel Instrumento para avaliar o índice de refração (nD) e a dispersão óptica média (NF-NC) de substâncias líquidas, pastosas, pós e sólidos. Podem ser utilizadas soluções aquosas, alcoólicas e etéreas, óleos, ceras, alimentos, xaropes, soluções açucaradas, gorduras, óleos alimentícios, tintas, produtos sintéticos. O instrumento também fornece a indicação da porcentagem BRUX da amostra. Permite a determinação da concentração, dispersão e pureza das amostras. Possui conectores para termostatização, permitindo sua ligação a um banho termostático, podendo avaliar índices de refração na faixa de 0 – 70C. Largamente utilizado na indústria em geral, laboratórios, usinas de açúcar, geologia, escolas e centros de pesquisa. Modelo Aplicação Faixa Obs RMT Índice Refração BRUX 1,300 – 1,720 nD 0 – 95% 0,0002 nD 0,2% Largamente utilizado na indústria em geral, laboratórios, usinas de açúcar, geologia, escolas e centros de pesquisa. Conectores para termostatização dos prismas através de banho ultratermostático com circulação externa (opcional). Dimensões: 100mm - largura, 200mm - comprimento e 240mm - altura. Peso: 2,5kg.

12.254.203/0001-93 FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT Sim Sim 1 R\$ 9.000,0000 R\$ 9.000,0000 01/07/2015 09:00:52

Marca: bel Refratômetro di**Fabricante:** bel Refratômetro digital de bancada. Ocular com a

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bel Refratômetro digital de bancada. Ocular com ajuste para focalização, faixa de medição do índice de refração 1.300 a 1.700, faixa de medição em Brix de 0 a 95%, precisão do índice de Refração de $\pm 0,0003$, valor mínimo de leitura de escala do índice de refração de $\pm 0,0005$, valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar): 0,25%. Acompanha termômetro, padrão sólido para índice de Refração e manual de instrução.

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 30/06/2015 17:08:13

Marca: Quimis**Fabricante:** Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro - Marca: Quimis - Modelo: Q767B - REFRAATOMETRO ABBE DE BANCADA; Robusto com estabilidade usa a luz natural; Excelente definição do campo visual; Ocular com ajuste para focalização; Faixa de medição do índice de refração: 1.300 a 1.700; Faixa de medição em Brix: 0 a 95%; Precisão na medição do índice de refração de $\pm 0,0002$; Valor mínimo de leitura na escala do índice de refração de $\pm 0,0005$; Valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar): 0,25% ; Termometro digital acoplado; Não possui compensação automática da temperatura; Acompanha manual de instruções. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Validade da Proposta: 60 dias

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015 17:46:11

Marca: BENFER**Fabricante:** BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refratômetro digital de bancada. Ocular com ajuste para focalização, faixa de medição do índice de refração 1.300 a 1.700, faixa de medição em Brix de 0 a 95%, precisão do índice de Refração de $\pm 0,0003$, valor mínimo de leitura de escala do índice de refração de $\pm 0,0005$, valor mínimo de leitura na escala do Brix (% de açúcar): 0,25%. Acompanha termômetro, padrão sólido para índice de Refração e manual de instrução.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:643
R\$ 4.000,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:01:14:653
R\$ 3.000,0000	12.134.879/0001-43	01/07/2015 11:01:14:653
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:657
R\$ 9.000,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:657
R\$ 7.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:657
R\$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:01:14:657
R\$ 4.145,0000	10.828.286/0001-51	01/07/2015 11:01:14:657
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:660
R\$ 2.999,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:23:26:760
R\$ 2.998,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:25:55:177
R\$ 2.848,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:31:22:820
R\$ 2.848,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:31:59:297
R\$ 2.860,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:32:10:233

R\$ 2.800,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:32:25:410
R\$ 2.790,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:32:46:260
R\$ 2.700,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:32:49:760
R\$ 2.500,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:32:55:740
R\$ 2.400,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:33:20:827
R\$ 2.200,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:33:32:550
R\$ 2.100,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:33:50:273
R\$ 1.994,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:34:06:193
R\$ 2.580,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:34:09:953
R\$ 1.999,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:34:16:080
R\$ 1.990,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:34:36:587
R\$ 1.989,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:35:00:890
R\$ 1.890,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:35:06:347
R\$ 1.850,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:35:27:963
R\$ 1.756,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:35:53:117
R\$ 1.755,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:37:37:947
R\$ 1.666,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:37:58:393
R\$ 1.700,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:38:38:460
R\$ 1.650,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:39:03:873
R\$ 1.614,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:39:13:100
R\$ 1.567,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:41:02:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:07:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:55:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:34:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:30:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:32:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:50:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52.
Aceite	17/07/2015 11:09:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.140,0000	R\$ 2.140,0000	30/06/2015 14:01:19
	Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALITICA MOD. BK-600 (610g ± 0,001) C/PRATO - Com prato quadrado (112x112mm) e protetor de vidro quadrado sem tampa.Design moderno, com linhas harmônicas e baixo perfil, ocupando o mínimo de espaço na bancada. O display LCD possibilita fácil visualização e alto contraste, além de fornecer todas as informações necessárias, como Unidade de Medida, Símbolos e Funções. Oferece inúmeras opções de pratos nos formatos circulares, quadrados e retangulares, que se adequam a sua necessidade sem perder o estilo. Possuem saída serial RS 232C em todos os modelos. Atendem a GLP, gerando relatórios com data, hora e número de série. São 25 modelos com novas capacidades de pesagem. As Balanças BK são aprovadas pelo INMETRO e atendem à UL e CE. Modelo BK 600: - Carga máxima: 610 g - Divisão: 0,001 g						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	30/06/2015 14:47:48
	Marca: MARTE						

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA MODELO AD500 - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 510G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001G, COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. POSSUI PROTETOR DE VENTO CAPELA DE ACRÍLICO. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PLATAFORMA EM AÇO INOX DE 100MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. SAÍDA SERIAL RS232C INCORPORADA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 292X210X260 MM. PESO: 7KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 008/12 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2015 10:46:26
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARTE**Fabricante:** Marte

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: AD500. BALANCA ELETRONICA AD500 MARTE. Balança semi-analítica modelo AD500 marca Marte. Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Com capela em acrílico transparente. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e percentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Especificações técnicas: Carga máxima: 510 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,001g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox de 100 mm de diâmetro Peso do equipamento: 5,5 Kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em língua portuguesa Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, etiquetadora, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - usb, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2015 09:53:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOSCALE**Fabricante:** BIOSCALE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:BIOSCALE Modelo:EL-620AB-BI Descrição:Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Podem ser utilizadas como balanças portáteis, graças a sua bateria interna recarregável, que após carga de 8 horas trabalha até 3 dias sem necessidade de recarga. Características Capacidade Máxima: 620g Legibilidade: 0,001g Sensibilidade: 0,001g Funções: Pesagem, contagem de peças, porcentagem de acumulação Comunicação: RS-232 | *Windows Direct Calibração: Calibração externa Unidades de Pesagem: G, CT, OZ, DWT, OZT, LB, GN, KG, T, GMS, ALCATRÃO, TMR Tempo de Estabilização: ≤ 3 Seg Alimentação: Bivolt (acompanha bateria recarregável) Bateria: Trabalha três dias (após 8 - 10 horas de carga) Tela: de LCD com luz de fundo retroiluminação Temperatura: 0°C - 50°C Umidade: ≤ 80% Segurança: Sobrecarga de aproximadamente 150% da gama completa Tipo de Pesagem: Lacrada em "uniblock" Peso Padrão: Acompanha Taxa de Tara: Toda a capacidade Sobrecarga de Segurança: Aproximadamente 150% da gama completa Estrutura da Capela: Capela de vidro Prato em Aço Inox: Diâmetro Φ 85 mm Dimensão do Equipamento: 280x188x165 (C X L X A) mm Tamanho da Capela: 188x188x210 (C X L X A) mm Peso Líquido: 2600g

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	30/06/2015 09:55:15
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: marte**Fabricante:** marte

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: marte AD500 Balança eletrônica de precisão semi-analítica. Peso máximo 500g, precisão de 0,001g, Linearidade de 0,001g, Repetibilidade de 0,0005g, Microprocessador, Tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada, pesagem de massa em em 3 tipos diferente, sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem, calibração automática, temperatura de operação de 10 a 40 °C, tensão de trabalho 110/220V.

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 19:39:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: EXACTA**Fabricante:** EXACTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EL-620AB Os modelos de balanças Exacta possuem durabilidade superior às balanças disponíveis no mercado. Todos os modelos possuem uma capa plástica transparente que protege todo o equipamento contra poeira e umidade, mesmo durante a utilização. Capacidade máximo de 620g LEGIBILIDADE 0,001g SENSIBILIDADE 0,001g; funções de pesagem, contagem de peças, porcentagem de acumulação; comunicação RS-232; calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão; unidades de pesagem g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr; ALIMENTAÇÃO Bivolt (Acompanha bateria recarregável); BATERIA Trabalha três dias (Após 8 - 10 horas de carga); tela De LCD com luz de fundo retroiluminação; teclado 5 teclas tipo membrana com toque sensível; pesagem tipo Lacrada em "UNIBLOCK"; acompanha peso padrão; taxa de tara com toda a capacidade; com capela de vidro Ultra Resistente; prato de inox diâmetro 85 mm; dimensões 280x188x165 mm; tamanho da caixa 188x188x210 mm; peso líquido 2600 g. BI-VOLT

12.254.203/0001-93	FERNANDO	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	01/07/2015
--------------------	----------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

ANTONIO
MADEIRA
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
CIENT

Marca: bel Balança eletrôn

Fabricante: bel Balança eletrônica de precisão semi- analítica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bel Balança eletrônica de precisão semi- analítica. Peso máximo 500g, precisão de 0,001g, Repetibilidade Microprocessador, mostrador indicador de estabilidade de leitura e indicador pesagem de massa em g, kg, dwt, oz, ozt, ct e lb, sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem, calibração automática, temperatura de operação de 10 a 40 °C, tensão de trabalho 110/220V.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	30/06/2015
	IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP						16:51:10

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO DIGITAL CENTESIMAL marca BEL modelo M-503 -Balança com calibração automática com peso externo "que não acompanha" -Sistema mecânico de proteção a sobrecarga. -Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. -Possibilita utilização de nove unidades de pesagem (não disponíveis para modelos homologados). -Adaptação as condições ambientais : Com 05 filtros selecionáveis. -Função Auto-Zero com 05 níveis. -Função conta-peças ou peso específico. -Saída RS-232 e gancho hidrostático de linha. -Alimentação : 110 ou 220v. frequência 50/60 Hz. -Manual de instruções em português. Modelos: Mark 163 - Capacidade 160 g Mark 223 - Capacidade 220 g Mark 333 - Capacidade 330 g Mark 503 - Capacidade 500 g Mark 723 - Capacidade 720 g M.1003 - Capacidade 1.000 g UMark 1000 M - Capacidade 1.000g M.1203 - Capacidade 1.200 g - Acompanha : Kit de pesagem hidrostática(KPHP) Resolução (g) 0,001 Campo de tara (g) Total Reprodutibilidade (g) 0.0005 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.003 Tempo de resposta médio <=/= 2 sec. temperatura operação +10 à +30/°C Span Drift +10 à +30C +/- 4 ppm/°C Dimensões balança LxPxA 205x325x165mm Dimensões prato pesagem 110 mm. Peso líquido (kg) 4,5 kg Consumo 127 ou 220V. VA 9

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -	Sim	Não	1	R\$ 7.482,0000	R\$ 7.482,0000	24/06/2015
							15:12:18

Marca: Adam

Fabricante: Adam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de Precisão serie Nimbus modelo NBL 623e marca Adam com as seguintes características técnicas: Capacidade 620gr Legibilidade: 0,001g Repetibilidade: 0,002g Tamanho do Prato 120mmØ Unidades de Medida: Gram (g),quilograma (kg) ,Carat (ct) , Grãos (gn) , Newton (n),Libra(lb) , Onça (oz), Onça Troy (ozt) Pennyweight (TPB). Tempo de estabilização (sec): 3 segundos Calibração Externa Monitor em LCD retroiluminado Base em alumínio Dimensões: 220x310x270mm Peso: 4,5kg Catalogo: NBL 623e

11.098.524/0001-83	TEKLOR DE COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015
							17:17:45

Marca: AD 500

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: apacidade de Pesagem: 510 g x 0,001 g Dimensões do prato: Ø 100 mm, inoxidável polido. Dimensões da Balança (L x A X C): 240 x 280 x 320 Capacidade de Tara: Até a carga máxima de pesagem (subtrativa). Display: LCD com 14 mm de altura Alimentação: Fonte automática - 110 Vca a 220 Vca Bateria Interna: Opcional Peso (com embalagem): 6 kg Consumo: 1 a 2 W. Interface de comunicação: RS 232 - não acompanha cabo Garantia: 12 meses

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2015
							17:46:11

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão semi-analítica. Peso máximo 500g, precisão de 0,001g, Linearidade de 0,001g, Repetibilidade de 0,0005g, Microprocessador, Tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada, pesagem de massa em g, kg, dwt, oz, ozt, ct e lb, sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem, calibração automática, temperatura de operação de 10 a 40 °C, tensão de trabalho 110/220V.

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	30/06/2015
							16:22:11

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 620G As Balanças possuem célula de carga diferenciada e acabamento Série Premium em aço inox. Proporcionando melhor estabilidade, precisão e maior resistência contra respingos de produtos químicos. Além de muito precisas são mais pesadas, o que garante menor interferência do ambiente (Vibrações). A Série Premium é o modelo mais requintado, graças ao seu acabamento revestido em aço inox e capela em vidro ultra-transparente com abertura em três lados (Consulte modelos com capela). Toda a gama acompanha bateria recarregável, fazendo com que essas balanças se tornem um equipamento portátil, pois após carga de oito horas essas balanças podem ser utilizadas por até cinco dias sem a necessidade de recargas. Seu design italiano com formas suaves tornam esse equipamento muito bonito e de fácil utilização. Sobre toda sua estrutura existe uma proteção em pvc resistente e ultra-transparente que não permite a entrada de pó ou líquido sobre o equipamento, o que lhe garante maior vida útil.Especificação de produtos: 1. Base eletro magnética; 2. Grande display LCD com luz de fundo retroiluminado; 3. Quatro Nível Anti-Shock com função regulável; 4. Vários tipos de pesagem: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, unidades de peso tmr; 5. Comunicação externa com impressora ou outro equipamento através de RS232; 6. Função Pesagem, contagem de peças e pesagem percentual 7. Auto-calibração, (volta a zero toda a gama pressionando apenas um tecla); 8. Tempo de resposta de pesagem ajustável; 9. Alta precisão, rápida estabilidade, precisão estável, operação simples e função completa. CAPACIDADE: 620g / LEGIBILIDADE: 0,001g DPI EXTERNO: 1 ~ 600.000 / 3.000.000 / FUNÇÕES: Pesagem,

contagem de peças, porcentagem, Acumulação; COMUNICAÇÃO: RS-232 / Calibração automática interna ou externa com peso padrão/Função auto-zero UNIDADES DE PESAGEM: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr* BATERIA: Duração de três dias (Após 8 - 10 horas de carga)/ ALIMENTAÇÃO: Bivolt (Acompanha bateria recarregável) CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO: 4 Seleções TAXA DE TARA: Toda Capacidade ESTRUTURA: Prato em aço inoxidável e estrutura em ABS TELA: Grande LCD retroiluminado TEMPERATURA: 0°C ~ 50°C GAMA: Full Ranger SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 150% da gama completa PRATO DE AÇO INOX GARANTIA 12 MESES"

13.440.815/0001-33 AZLAB Sim Sim 1 R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 30/06/2015 16:24:14
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 620G As Balanças possuem célula de carga diferenciada e acabamento Série Premium em aço inox. Proporcionando melhor estabilidade, precisão e maior resistência contra respingos de produtos químicos. Além de muito precisas são mais pesadas, o que garante menor interferência do ambiente (Vibrações). A Série Premium é o modelo mais requintado, graças ao seu acabamento revestido em aço inox e capela em vidro ultra-transparente com abertura em três lados (Consulte modelos com capela). Toda a gama acompanha bateria recarregável, fazendo com que essas balanças se tornem um equipamento portátil, pois após carga de oito horas essas balanças podem ser utilizadas por até cinco dias sem a necessidade de recargas. Seu design italiano com formas suaves tornam esse equipamento muito bonito e de fácil utilização. Sobre toda sua estrutura existe uma proteção em pvc resistente e ultra-transparente que não permite a entrada de pó ou líquido sobre o equipamento, o que lhe garante maior vida útil.Especificação de produtos: 1. Base eletro magnética; 2. Grande display LCD com luz de fundo retroiluminado; 3. Quatro Nível Anti-Shock com função regulável; 4. Vários tipos de pesagem: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, unidades de peso tmr; 5. Comunicação externa com impressora ou outro equipamento através de RS232; 6. Função Pesagem, contagem de peças e pesagem percentual 7. Auto-calibração, (volta a zero toda a gama pressionando apenas um tecla); 8. Tempo de resposta de pesagem ajustável; 9. Alta precisão, rápida estabilidade, precisão estável, operação simples e função completa. CAPACIDADE: 620g / LEGIBILIDADE: 0,001g DPI EXTERNO: 1 ~ 600.000 / 3.000.000 / FUNÇÕES: Pesagem, contagem de peças, porcentagem, Acumulação; COMUNICAÇÃO: RS-232 / Calibração automática interna ou externa com peso padrão/Função auto-zero UNIDADES DE PESAGEM: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr* BATERIA: Duração de três dias (Após 8 - 10 horas de carga)/ ALIMENTAÇÃO: Bivolt (Acompanha bateria recarregável) CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO: 4 Seleções TAXA DE TARA: Toda Capacidade ESTRUTURA: Prato em aço inoxidável e estrutura em ABS TELA: Grande LCD retroiluminado TEMPERATURA: 0°C ~ 50°C GAMA: Full Ranger SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 150% da gama completa PRATO DE AÇO INOX GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.200,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:01:14:660
R\$ 2.140,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:01:14:660
R\$ 4.000,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:01:14:670
R\$ 5.000,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:01:14:673
R\$ 5.000,0000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:01:14:673
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:677
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:677
R\$ 7.482,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:01:14:677
R\$ 7.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:677
R\$ 6.500,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:677
R\$ 6.000,0000	00.130.857/0001-26	01/07/2015 11:01:14:677
R\$ 250.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:01:14:680
R\$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:01:14:680
R\$ 2.100,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:09:45:077
R\$ 2.730,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:10:48:133
R\$ 3.300,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:13:54:277
R\$ 5.712,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:15:01:283
R\$ 2.835,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:15:05:300
R\$ 2.099,5000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:17:40:130
R\$ 2.000,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:24:36:940
R\$ 2.834,9900	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:27:19:393
R\$ 2.524,0000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:33:33:800
R\$ 1.995,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:03:433
R\$ 1.994,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:38:13:733
R\$ 1.993,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:23:790
R\$ 1.977,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:38:45:250
R\$ 1.976,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:00:037
R\$ 1.964,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:39:21:100
R\$ 1.900,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:40:09:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:01	Item aberto.

Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:40:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:34:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:46:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/07/2015 11:09:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 146,1600	R\$ 876,9600	01/07/2015 08:11:45
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital Portátil (Tipo Espeto) MODELO TE-400 Display de Cristal Líquido (LCD) - Escala: -50 ~ 200°C / -58 ~ 392°F - Precisão: ±0,5°C de -10 ~ 100°C / ±0,9°F de 14 ~ 212°F ±1,5°C / ±2,7°F Para as demais escalas. - Resolução: 0,1° - Atualização: 1 segundo - Tempo de resposta: 8 segundos de 25 ~ 100°C - Índice de proteção: IP67 (Protegido contra poeira e água) - Alimentação: 1 bateria de 3V CR 2032 - Duração da bateria: Cerca de 5.700 horas de operação Contínua - Dimensões do display: 18 x 9mm - Dimensões da sonda: 2,5 x 125mm - Dimensões do instrumento: 41(E) x 17(D) x 182(L)mm (incluindo protetor de haste) - Temperatura ambiental: 0 a 50°C / 32 a 122°F - Fabricado conforme as normas: EN-61000-6-3 2007+A1: 2011, EN-61000-6-1 2007 (EN-61000-4-2: 2009, EN-61000-4-3: 2006+ A1: 2008+A2:2010) • Acessórios Fornecidos: - 1 bateria de 3V CR 2032 - Protetor da haste para uso em bolso - Manual de instruções						
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 220,0000	R\$ 1.320,0000	24/06/2015 09:50:35
	Marca: Incoterm Fabricante: Incoterm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital com haste metálica. Temperatura de -10 a 300 °C, uso laboratorial, de cristal líquido, tecla liga/desliga, trava e programação para alarme, alimentação a bateria.						
12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT	Sim	Sim	6	R\$ 250,0000	R\$ 1.500,0000	01/07/2015 09:00:52
	Marca: incoterm Termômetro Fabricante: incoterm Termômetro digital com haste metálica. T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: incoterm Termômetro digital com haste metálica. Temperatura laboratorial, liga/desliga, trava e programação para alarme, alimentação a bateria. potência de alcance motor de circunferencial 53m/seg, de máxima 05 Und 01 R\$ 6.491,67 R\$ 6.491,67 10 mm, umidade Seladora Acionamento de embalagens manual, com 06 soldar Und 01 R\$ 883,44 R\$ 883,44 a 35 seg, vácuo final 99,9%, 07 Und 01 R\$ 2.073,11 R\$ 2.073,11 Linearidade de Tara de de 0,001g, 0,0005g, subtrativa, cristal digital líquido, 08 Und 01 R\$ 2.016,66 R\$ 2.016,66 de capacidade já utilizada, de -10 de a cristal 300 líquido, °C, uso tecla						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	29/06/2015 11:08:28
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital Portátil (Tipo Espeto) - Modelo: TE-400 Especificações Técnicas - Display de Cristal Líquido (LCD) - Escala: -50 ~ 200°C / -58 ~ 392°F - Precisão: ±0,5°C de -10 ~ 100°C / ±0,9°F de 14 ~ 212°F ±1,5°C / ±2,7°F Para as demais escalas. - Resolução: 0,1° - Atualização: 1 segundo - Tempo de resposta: 8 segundos de 25 ~ 100°C - Índice de proteção: IP67 (Protegido contra poeira e água) - Alimentação: 1 bateria de 3V CR 2032 - Duração da bateria: Cerca de 5.700 horas de operação Contínua - Dimensões do display: 18 x 9mm - Dimensões da sonda: 2,5 x 125mm - Dimensões do instrumento: 41(E) x 17(D) x 182(L)mm (incluindo protetor de haste) - Temperatura ambiental: 0 a 50°C / 32 a 122°F - Fabricado conforme as normas: EN-61000-6-3 2007+A1: 2011, EN-61000-6-1 2007 (EN-61000-4-2: 2009, EN-61000-4-3: 2006+ A1: 2008+A2:2010) • Acessórios Fornecidos: - 1 bateria de 3V CR 2032 - Protetor da haste para uso em bolso - Manual de instruções Prazo de Garantia: 12 meses						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 500,0000	R\$ 3.000,0000	30/06/2015 16:53:58
	Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro portátil; - Visor em cristal líquido de fácil visualização; - Haste em aço inox de 15 cm, com terminal pontiagudo; - Alarme; - A prova água; - Haste em inox;						

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA Sim Sim 6 R\$ 100.000,0000 R\$ 600.000,0000 30/06/2015
- ME 17:46:11

Marca: INCORTERM

Fabricante: INCORTERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro digital com haste metálica. Temperatura de -10 a 300 °C, uso laboratorial, de cristal líquido, tecla liga/desliga, trava e programação para alarme, alimentação a bateria

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220,0000	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:01:14:680
R\$ 146,1600	12.134.879/0001-43	01/07/2015 11:01:14:680
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 500,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 300,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 250,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 150,0000	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:12:28:623
R\$ 200,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:14:18:100
R\$ 138,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:31:37:293
R\$ 137,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:31:55:883
R\$ 130,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:33:19:840
R\$ 129,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:33:23:423
R\$ 123,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:33:53:500
R\$ 122,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:33:57:250
R\$ 116,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:34:21:687
R\$ 115,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:34:27:220
R\$ 110,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:34:52:393
R\$ 109,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:34:56:373
R\$ 104,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:35:20:820
R\$ 103,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:35:24:367
R\$ 98,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:35:42:830
R\$ 100,0000	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:35:45:723
R\$ 97,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:37:32:727
R\$ 93,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:37:45:910
R\$ 92,9900	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:37:59:510
R\$ 88,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:38:15:123
R\$ 80,0000	03.217.016/0001-49	01/07/2015 11:38:29:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:59:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:35:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:51:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Aceite	17/07/2015 11:10:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 11:42:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 11:57:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.600,0000	R\$ 5.600,0000	30/06/2015 14:47:48

PARA
LABORATORIO
LTDA - EPP

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE MODELO ID200 - MARCA MARTE DETERMINADOR DE UMIDADE COM FONTE DE CALOR INFRAVERMELHO PRODUZIDO POR RESISTÊNCIA ENCAPSULADA EM QUARTZO, AJUSTE DE TEMPERATURA DE 60° ATÉ 180°C COM INCREMENTO DE 1°C, FAIXA DE UMIDADE DE 0 - 100%. INTERFACE (SAÍDA) RS232C BIDERIONAL, DISPLAY EM LCD (CRISTAL LÍQUIDO) MATRIZ DE PONTOS LUMINOSOS. APRESENTA RESULTADO DE SECAGEM EM: SÓLIDO/TOTAL, LÍQUIDO/TOTAL OU LÍQUIDO/SÓLIDO. (A PARTIR DA VERSÃO 1.8). COM TRÊS PROGRAMAS DE SECAGEM: - MODO NORMAL:A AMOSTRA É SECADA NUM DETERMINADO PERÍODO A UMA TEMPERATURA DETERMINADA. - MODO DE SECAGEM AUTOMÁTICA:A AMOSTRA É SECADA ATÉ QUE NÃO HAJA MAIS VARIAÇÃO DE PESO E O EQUIPAMENTO PARA AUTOMATICAMENTE A ANÁLISE. - MODO DE MULTI - TEMPERATURA:A AMOSTRA É SECADA UTILIZANDO ATÉ 3 PERÍODOS DIFERENTES DE TEMPERATURA/ TEMPO, PODENDO SER USADA, POR EXEMPLO, PARA SECAR AMOSTRAS EXTREMAMENTE ÚMIDAS, COMEÇANDO COM UMA TEMPERATURA MAIS ALTA, MANTIDA EM UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, PARA ENTÃO CONTINUAR COM UMA TEMPERATURA MAIS BAIXA, AJUSTADA PARA UM MENOR OU MAIOR INTERVALO DE TEMPO. O EQUIPAMENTO TAMBÉM POSSUI DIVERSAS FUNÇÕES QUE O TORNAM IMPORTANTE FERRAMENTA NUM LABORATÓRIO: PESAGEM, CONTAGEM, PERCENTAGEM ABSOLUTA E RELATIVA, ESTÁTISCA E CHECAGEM DE PESO. - CARGA MÁXIMA DE 210 GRAMAS, SENSIBILIDADE DE 0,01G, PRECISÃO DE 0,1%(UMIDADE), DIMENSÃO DO PRATO (DIÂMETRO): 90MM, DIMENSÕES (CXLXA): 290X210X190 MM. TENSÃO DE 220 VOLTS.**SIMILAR CAPACIDADE MAIOR E PRECISÃO.

05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 09:55:15
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: bel

Fabricante: bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bel modelo I-Thermo I63L SEM GANCHO HIDROSTATICO

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 14:03:29
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL PHOTONICS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DET. UMIDADE 160G 0,001G I-THERMO 163L - A Termo Balança i-Thermo 163L são instrumentos robustos para a medida da determinação umidade de matérias-primas e amostras acabadas dos alimentos, cosméticos, cerâmica, agricultura e indústria da construção civil. - Características: LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Saída serial RS232; Lâmpada Alógena-Infravermelha; Modo de tempo 1-99 minutos; Modo Auto-stop; 5 programas de secagem memorizáveis; Intervalo de temperatura: 35-160°C/1°C; Indicação umidade e resíduo seco em porcentual, ATRO; Resolução secagem 0,01% (0,1% para i-Thermo 63L); Impressão resultados peso e de secagem; 10 pratinhos diam. 100mm para amostra; Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Peso de calibração; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Cabo para conexão computador; KIT Calibração Termômetro, mod.STCi-01. Dados Técnicos: Tamanho: 345x215x240h (mm); Peso: 4,8 Kg / 6,2 Kg (i-Thermo 163M); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Forninho: 230V AC 50/60Hz, 400Watt. Modelo: iThermo 163L; Capacidade: 160g; Resolução: 0,001g; Prato: Ø 100mm; Sem Calibração Auto; Bivolt.

12.254.203/0001-93	FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2015 09:00:52
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: bel Balança para de

Fabricante: bel Balança para determinação de umidade por infr

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bel Balança para determinação de umidade por infravermelho. Emissor de quartzo com 4 elementos com I = 2,5 de alta eficiência, balança semi-analítica (0,001g) com expressos diretamente em % de umidade ou sólidos seco, sistema de trabalho com tempo programado ou auto-desligamento, sinal possibilidade da verificação durante o processo da temperatura da câmara de secagem, tempo restante, além da % de umidade, prematura automática, sistema mecânico de proteção a ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar, Linearidade 0,001g, Resolução 0,001g, Legibilidade 0,001g, capacidade mínima de umidade 1%, temperatura de operação 40 a 160 °C, tempo de estabilização 2 seg., prato 110 mm, 110/220V, potência do

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/07/2015 08:21:48
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Stom-Q533M

Fabricante: Stom-Q533M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança para determinação de umidade por infravermelho. Emissor de quartzo com 4 elementos com I = 2,5 de alta eficiência, balança semi-analítica (0,001g) com capacidade de 160g, resultados expressos diretamente em % de umidade ou sólidos seco, sistema de trabalho com tempo programado ou auto-desligamento, sinal sonoro no final do processo, possibilidade da verificação durante o processo da temperatura da câmara de secagem, tempo restante, além da % de umidade, proteção contra abertura prematura da câmara, calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar, Linearidade 0,001g, Resolução 0,001g, Legibilidade 0,001g, capacidade mínima de umidade 1%, temperatura de operação 40 a 160 °C, tempo de estabilização 2 seg., prato 110 mm, 110/220V, potência do secador 400Watts. Opcional: gancho hidrostático e interface rs 232.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/06/2015 17:08:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Determinador de Umidade - Marca: Quimis - Modelo: Q533M - Determinador de umidade por infravermelho, emissor halógeno Philips de alta eficiência, balança semi-analítica (0,001g) com capacidade de 160g, resultados expressos diretamente em % de umidade ou sólidos seco, sistema de trabalho com tempo programado ou auto-desligamento. Sinal sonoro no final do processo. Possibilidade da verificação durante o processo da temperatura da câmara de secagem, tempo restante (ou taxa de variação da umidade - modo automático), além da % de umidade. Repetição do ciclo a um toque. Memória para programas de secagem. Proteção

contra abertura prematura da câmara. Calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Função para ajuste da temperatura. Capacidade mínima de umidade 1%, resolução 0,01% ; Capacidade: 160g; Resolução: 0.001g; Resolução de secagem: 0,01%; Legibilidade 0.001g; Linearidade: ± 0.001g; Dimensão do prato: Ø 110mm; Calibração: externa; Tempo de resposta: menos de 2 segundos; Intervalo de Temperatura: 35 - 160°C/1°C; Interface: serial RS232; Alimentação: 110/230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA; Itens Inclusos: Suporte para prato, 10 pratinhos de Ø100mm para amostra, mascara plástica de proteção do painel, fonte de alimentação e manual de instruções em português. Dimensões 34,5x21x5x24 cm; Peso 4,8 Kg. 110 ou 220. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Validade da Proposta: 60 dias

11.098.524/0001-83 TEKLABOR Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 30/06/2015 17:17:45
COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME

Marca: I THERMO 163

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE I-TERMO L 0,001g; Marca: Bel; Modelo: I TERMO 163L APLICAÇÃO Equipamento atua por infravermelho, medindo o percentual de umidade de materiais como matérias-primas do plástico, têxteis, papéis, anilinas, pigmentos, alimentos entre outros. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Modelo - I TERMO 163L Capacidade(g) - 160g Resolução(g) - 0,001g Prato - 10 pratos de 100mm para amostras Calibração - Peso Externo Fonte Alimentação - 110-230Vac - 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA Forninho - 230V AC 50/60Hz, 400Watt Display - LCD retroiluminado com iluminação de contraste Elemento de aquecimento - Lâmpada Alógena-Infravermelha Modo de Tempo - 1-99min. Função - Modo Auto-stop Programas de secagens - 5 memórias Saída Serial - RS232 Intervalo de Temperatura - 35-160°C/1°C Indicação umidade e resíduo seco - Porcentual, ASTRO Resolução de Secagem - 0,01% Dimensões - 345x215x240h(mm) Peso - 4,8kg ACESSÓRIOS OPCIONAIS: ***Peso de Calibração ***Impressora Serial TLP-50 com data/hora ***Cabo conexão computador ***Peso Calibração Recomendado 100g F1 ***Kit calibração Termômetro, mod. STCi-01

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015 17:46:11

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança para determinação de umidade por infravermelho. Emissor de quartzo com 4 elementos com I = 2,5 de alta eficiência, balança semi-analítica (0,001g) com capacidade de 160g, resultados expressos diretamente em % de umidade ou sólidos seco, sistema de trabalho com tempo programado ou auto-desligamento, sinal sonoro no final do processo, possibilidade de verificação durante o processo da temperatura da câmara de secagem, tempo restante, além da % de umidade, proteção contra abertura prematura da câmara, calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga, teclas únicas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar, Linearidade 0,001g, Resolução 0,001g, Legibilidade 0,001g, capacidade mínima de umidade 1%, temperatura de operação 40 a 160 °C, tempo de estabilização 2 seg., prato 110 mm, 110/220V, potência do secador 400Watts. Opcional: gancho hidrostático e interface rs 232.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 6.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 5.600,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:01:14:683
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:687
R\$ 20.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:687
R\$ 20.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:687
R\$ 15.000,0000	21.548.780/0001-89	01/07/2015 11:01:14:687
R\$ 10.000,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:687
R\$ 5.500,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:10:55:410
R\$ 6.450,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:15:21:797
R\$ 5.300,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:18:25:260
R\$ 9.980,0000	21.548.780/0001-89	01/07/2015 11:22:34:883
R\$ 5.000,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:24:44:710
R\$ 4.900,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:25:26:363
R\$ 4.899,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:25:45:363
R\$ 4.850,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:26:13:980
R\$ 4.800,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:26:17:010
R\$ 4.799,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:26:40:980
R\$ 4.799,9900	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:26:53:327
R\$ 4.798,8800	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:27:13:430
R\$ 4.797,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:27:20:823
R\$ 4.500,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:28:18:213
R\$ 4.449,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:28:54:640
R\$ 4.400,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:29:36:390
R\$ 4.300,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:30:01:323
R\$ 4.798,8000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:08:863
R\$ 4.200,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:50:55:193
R\$ 4.199,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:51:20:077
R\$ 4.180,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:52:06:027
R\$ 4.150,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:52:20:980
R\$ 4.125,0000	05.364.996/0001-38	01/07/2015 11:52:41:353
R\$ 4.000,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:52:46:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:52:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:35:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:50:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Aceite	17/07/2015 11:10:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - CAPELA EXAUSTÃO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.205.754/0001-06	CASPLASTE MOVEIS E EXAUSTAO EIRELI - EPP Marca: Casplaste Fabricante: Casplaste	Sim	Sim	1	R\$ 2.650,0000	R\$ 2.650,0000	19/06/2015 14:57:50
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA	Sim	Sim	1	R\$ 4.670,0000	R\$ 4.670,0000	24/06/2015 09:55:44
04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT Marca: UNION - CQU 1200 Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.679,6700	R\$ 4.679,6700	22/06/2015 09:42:05
11.999.655/0001-31	MAX LABOR - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	01/07/2015 10:28:43

Marca: MAX LABOR**Fabricante:** MAX LABOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Construída em fibra de vidro laminado (peça única) com acabamento externo, dispensa instalação especial em alvenaria, porta em vidro temperado permitindo visualização do interior, resistente aos solventes e fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto, abertura da porta aprox.. 42cm, iluminação interna tipo incandescente, com proteção fosca, painel à direita com interruptor/acionador do exaustor e de iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100mm, motor 1/30hp com ventilação interna. Exaustor encaixado na saída da capela podendo ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal, velocidade do ar de 14 m/s, cabo de força com plug de dois pinos NBR 13249, Alimentação 110V, 100W. Dimensões internas aprox.: 66 x 110 x 64 cm (AxLxP)

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2015 10:47:12
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES, MARCA: LUCADEMA LUCA-15 - Construída em fibra de vidro laminada com reforços. - Formato aerodinâmico de exaustão. - Dispensa instalação especial de alvenaria. - Porta em vidro, de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. - Iluminação interna - Lâmpada incandescente ou Fluorescente - Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. - Interruptores externos com comunicação direta com interruptores internos. - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor de 1/6 HP (opcional em outras potencias) - Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Modelo: LUCA-15 Volts: 110 ou 220 Exaustão m3/Min: 15 Dim. Internas (AxLxP) cm: 104x110x60 Dim. Externas (AxLxP) cm: 150x113x69 (Altura c/ Motor) Opções de Motor: 1/2 , 1/3 , 1/4, 1/5, 1/8.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.300,0000	R\$ 6.300,0000	30/06/2015 13:57:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLAB**Fabricante:** SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-602 - MARCA: SOLAB - Capela de exaustão de gases - Características: - Construída em fibra de vidro laminado (peça única) com acabamento externo. - Dispensa instalação especial em alvenaria. - Porta em vidro temperado permitindo visualização do interior. - Resistente aos solventes e fácil limpeza. - Deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto, abertura da porta aproximadamente 420 mm. - Iluminação interna tipo incandescente, com proteção fosca. - Painel à direita com interruptor/acionador do exaustor e de iluminação, ambos com lâmpada piloto interna. - Turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100mm, motor 1/30 HP com ventilação interna. - Exaustor encaixado na saída da capela podendo ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Velocidade do ar de 14 m/s. - Cabo de força com plug de dois pinos NBR 13249. - Alimentação 110 volts. - Potência 100 watts. - Dimensões internas 660 x 1100 x 640 mm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. "

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	30/06/2015 14:05:19
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SPENCER**Fabricante:** SPENCER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Exaustão de Gases SP80N - Porta de Vidro - Dimensões (L x P x A) 800x600x900mm - Modelo SP1040-25

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	22/06/2015 10:32:55
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SPENCER**Fabricante:** VITRINE CIENTIFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de Exaustão de Gases SP112N - Porta Vidro - Dimensões (L x P x A) : 1120x660x950mm. As Capelas de Exaustão de Gases SP112N são fabricadas com toda a qualidade e tecnologia Sp Spencer Scientific®, em novos modelos com design moderno e alta funcionalidade. Eliminam vapores tóxicos e odores durante a manipulação de reagentes no laboratório. São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser mudadas de lugar a qualquer momento, também possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. Construída totalmente em fibra de vidro, sobre uma única peça sem emendas e com ótimo acabamento; possuem porta em vidro; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Saída Ø 150mm. • Material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza; • Iluminação interna feita por lâmpada fluorescente de 25W, no qual, não gera calor na área de trabalho; • Interruptor liga/desliga; • Utiliza exaustor 1/3hp

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2015 09:55:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BECNER**Fabricante:** BECKER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: BECNER Descrição: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80X 60 X 120 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL, VAZÃO ATÉ 600 M3/H

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/06/2015 12:14:22
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: wea**Fabricante:** Wea

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de Exaustão 10 m³/min , 110 Volts ou 220 Volts, Construída em fibra de vidro - material isolamento elétrico, isolamento térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza - sobre uma única peça sem emendas , porta de vidro 3 mm ou em acrílico;

todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna feita por lâmpada incandescente de 40W, interruptor liga/desliga ,Saída Ø 100 mm, Dimensões (cm): 95x60x110. Exaustor: 1/25CV. Garantia de 01 ano.

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015
- ME 17:52:07

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de exaustão de gases. Construída em fibra de vidro laminado (peça única) com acabamento externo, dispensa instalação especial em alvenaria, porta em vidro temperado permitindo visualização do interior, resistente aos solventes e fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto, abertura da porta aprox.. 42cm, iluminação interna tipo incandescente, com proteção fosca, painel à direita com interruptor/acionador do exaustor e de iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100mm, motor 1/30hp com ventilação interna. Exaustor encaixado na saída da capela podendo ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal, velocidade do ar de 14 m/s, cabo de força com plug de dois pinos NBR 13249, Alimentação 110V, 100W. Dimensões internas aprox.: 66 x 110 x 64 cm (AxLxP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.650,0000	19.205.754/0001-06	01/07/2015 11:01:14:687
R\$ 4.900,0000	11.999.655/0001-31	01/07/2015 11:01:14:703
R\$ 4.679,6700	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:01:14:703
R\$ 4.670,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:703
R\$ 6.300,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:01:14:713
R\$ 5.000,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:01:14:713
R\$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:01:14:717
R\$ 10.000,0000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:01:14:717
R\$ 7.500,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:01:14:717
R\$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:01:14:717
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:720
R\$ 2.500,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:08:35:467
R\$ 4.600,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:09:52:453
R\$ 2.499,9000	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:10:36:080
R\$ 2.400,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:10:57:593
R\$ 3.000,0000	11.999.655/0001-31	01/07/2015 11:14:12:840
R\$ 2.399,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:16:46:743
R\$ 2.379,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:16:50:373
R\$ 2.378,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:24:50:083
R\$ 2.344,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:24:53:370
R\$ 4.200,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:28:33:953
R\$ 2.343,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:30:35:270
R\$ 2.326,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:30:38:900
R\$ 3.160,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:30:59:470
R\$ 2.324,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:31:47:390
R\$ 2.290,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:50:850
R\$ 2.288,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:32:12:893
R\$ 2.265,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:16:417
R\$ 2.262,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:32:44:507
R\$ 2.243,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:47:557
R\$ 2.242,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:33:11:567
R\$ 2.202,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:15:143
R\$ 2.200,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:33:32:037
R\$ 2.162,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:35:543
R\$ 2.160,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:34:06:373
R\$ 2.130,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:34:10:383
R\$ 2.121,6300	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:34:29:717
R\$ 2.128,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:34:31:610
R\$ 2.094,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:34:32:853
R\$ 2.110,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:34:47:997
R\$ 2.084,1900	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:34:51:660
R\$ 2.068,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:34:55:100
R\$ 2.800,0000	11.999.655/0001-31	01/07/2015 11:35:01:447
R\$ 2.060,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:35:07:683
R\$ 2.052,2600	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:35:11:710
R\$ 2.024,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:35:15:270
R\$ 2.039,9900	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:35:22:150
R\$ 2.023,8200	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:35:32:017

R\$ 2.006,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:35:35:443
R\$ 2.019,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:35:40:720
R\$ 2.019,9900	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:35:43:360
R\$ 1.986,1300	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:35:54:033
R\$ 1.970,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:35:57:150
R\$ 1.979,9900	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:36:11:770
R\$ 1.959,3700	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:36:14:087
R\$ 1.960,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:36:16:073
R\$ 1.937,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:36:18:080
R\$ 1.856,6600	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:36:36:787
R\$ 1.930,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:36:42:697
R\$ 1.920,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:37:13:190
R\$ 1.838,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:37:17:323
R\$ 1.823,9900	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:37:35:350
R\$ 1.795,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:37:39:053
R\$ 1.730,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:37:55:763
R\$ 1.707,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:37:59:230
R\$ 1.650,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:38:18:073
R\$ 1.640,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:41:58:183
R\$ 1.630,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:42:10:830
R\$ 1.620,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:42:19:030
R\$ 1.600,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:42:34:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:54.
Encerrado	01/07/2015 11:52:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:36:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:37:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:36:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 12:11:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Aceite	17/07/2015 11:11:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 11:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 12:10:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90
Registro Intenção de Recurso	23/07/2015 14:25:12	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME CNPJ/CPF: 19620377000171. Motivo: Estamos entrando com a intenção de Recurso, pois a empresa vencedora não atende as especificações técnica solicitada no edital, não é informado na proposta a potência do motor, t
Intenção de Recurso Aceita	23/07/2015 15:08:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19620377000171. Motivo: Como a intenção preenche os aspectos de admissibilidade, aceitamos a intenção de recurso, conforme item 10 do edital. O prazo para apresentação das razões é de três dias corridos, contados a partir desta data. Como o término do prazo coincidirá com o final de semana, o recorrente terá até segunda feira para fazê-lo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.620.377/0001-71	23/07/2015 14:25	23/07/2015 15:08	Aceito

Motivo Intenção: Estamos entrando com a intenção de Recurso, pois a empresa vencedora não atende as especificações técnica solicitada no edital, não é informado na proposta a potência do motor, também não é indicado a abertura da porta e a lâmpada ofertada é fluorescente e a solicitada em edital é incandescente, por isso solicitamos a desclassificação da empresa vencedora.

Motivo Aceite ou Recusa: Como a intenção preenche os aspectos de admissibilidade, aceitamos a intenção de recurso, conforme item 10 do edital. O prazo para apresentação das razões é de três dias corridos, contados a partir desta data. Como o término do prazo coincidirá com o final de semana, o recorrente terá até segunda feira para fazê-lo.

Item: 12 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.877.189/0001-75	ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	01/07/2015 10:57:37
	Marca: ION Fabricante: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro, com Compensação Automática de Temperatura (ATC), Medições de 0,001mS a 200,0mS Faixas de leitura de condutividade: 0,1 - 0,000~1,999 mS/cm; 2,000~19,99 mS/cm 1,0 - 20,00~199,9 mS/cm; 200,0~1999 mS/cm 10,1 - 2,000~19,99 mS/cm 20,00~200,0 mS/cm Exatidão da Condutibilidade: ±1,0% (em toda escala) Escala de Temperatura: 0 a 100°C Precisão da Temperatura: ± 1°C (com sonda) Normalização da Temperatura: 25°C Coeficiente de Temperatura: 0 a 3.9% por °C ajustável Pontos de Calibração: 1 ponto por escala Solução de Calibração: 10 a 17mS/cm; 100 a 170 mS/cm; 1000 a 1700 mS/cm; 10 a 17 mS/cm Compensação Automática de Temperatura: 0 a 50°C, manual ou automático Seleções de Constante de Célula: 0,1 / 1,0 / 10,0 Umidade de Operação: Menor ou igual a 80% Tela LCD: Sim Alimentação: Bivolt Memória: - Saída USB: - Dimensões (C x L x A) (mm): 210 x205 x 65 Peso (g): 1600 1700						
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	24/06/2015 09:55:44
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO MOD. 150 MC - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento completo para medições exatas de condutividade. - Totalmente microprocessado. - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K =10 - Mede condutividade em águas (S/cm). - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável. - Mede condutividade em álcool (S/m). - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Compensação de temperatura automática em todas escalas. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. - Gabinete ABS evita corrosão.- Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura. - Calibração automática. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Condutividade em água (S/cm): Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 uS/cm Escalas: 0 a 2 uS/cm, 0 a 20 uS/cm, 0 a 200 uS/cm, 0 a 2.000 uS/cm, 0 a 20.000 uS/cm (de 0 a 20 mS/cm), 0 a 200.000 uS/cm (de 0 a 200 mS/cm), Resolução: 0,001 uS/cm 0,01 uS/cm 0,1 uS/cm 1 uS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Condutividade em Alcool (S/m) Faixa de Trabalho: 0 a 200.000 uS/m Escalas: 0 a 2 uS/m, 0 a 20 uS/m, 0 a 200 uS/m, 0 a 2.000 uS/m, 0 a 20.000 uS/m (de 0 a 20 mS/m), 0 a 200.000 uS/m (de 0 a 200 mS/m) Resolução: 0,001 uS/m 0,01 uS/m 0,1 uS/m 1 uS/m 0,01 mS/m 0,1 mS/m Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala - Resistencia OHMS - Faixa de trabalho: 5 Ω a infinito Resolução: 0,1 Ω Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala - Concentração: PPM Faixa de Trabalho: 0 a 100.000 PPM/ 0% a 4,5% Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Salinidade Faixa de Trabalho: 0 a 4,5% Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Temperatura Faixa de Trabalho: -5 a 120°C Resolução: 0.1°C Exatidão: +- 0,3°C Incerteza: +- 0,2°C Alimentação 110/220 VAC automático- Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e de temperatura - Acessórios que acompanham 01 Célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 uS/m, suporte para célula e sensor de temperatura e manual de instruções						
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.992,0000	R\$ 3.984,0000	01/07/2015 08:25:24
	Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro microprocessado, de bancada, marca MARCONI, modelo MA 521: - Totalmente microprocessado - Aceita tres tipos de constante de celula, K=0.1, K=1 ou K=10 - Mede condutividade em aguas (S/cm) - Mede STD Solidos Totais Dissolvidos com fator programavel - Mede condutividade em alcool (S/m) - Sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termometro - Compensacao de temperatura automatica em todas as escalas - Display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impedem erros de utilizacao - Verifica defeitos na celula, sensor de temperatura e nas solucoes de calibracao, informando em caso de problemas - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solucao - Gabinete em ABS, evita corrosao - Suporte individual para celula e sensor de temperatura. Calibracao automatica. Faixa de trabalho: - Condutividade em aguas: 0 a 200000uS/cm (200mS/cm) com Selecao automatica de escalas. 0 a 100000 ppm STD. - Resolucao (Faixa de trabalho): 0.001...(0 a 2uS/cm/ 0 a 1 ppm) 0.01.....(0 a 20uS/cm/ 0 a 10 ppm) 0.1.....(0 A 200uS/cm/ 0 a 100 ppm) 1.....(0 a 2000uS/cm/ 0 a 10000 ppm) 0.01.....(0 a 20mS/cm/ 0 a 10000 ppm) 0.1.....(0 a 200mS/cm/ 0 a 100000 ppm) - Condutividade em alcool: 0 a 20000uS/m com selecao automatica - Exatidao: 2% fundo de Escala - Incerteza: +/- 1% - Saída RS-232 Acompanha: - 01 Celula com corpo em vidro K=1, para medicao de condutividade em solucoes aquosas - 01 Sensor de temperatura em aço inox - 01 Suporte para ate duas celulas e sensor de temperatura - 01 Solucao nao rastreada de calibracao 149.6uS/cm (frascos com 250ml) - 01 Manual de instrucoes - 01 Fonte de alimentacao PROCEDENCIA NACIONAL						
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2015 08:12:41

INSTRUMENTOS
LTDA - EPP

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro Microprocessado Bancada MODELO CD-820 Display LCD de matriz de pontos Condutividade em água - Escala: 0 a 20000mS/cm com seleção automática - Resolução: 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10ppm) 0,1...(0 a 200mS/cm / 0 a 100ppm) 1...(0 a 2000mS/cm / 0 a 1000ppm) 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10000ppm) - Precisão: 2% fundo de escala - Incerteza: ±1% Condutividade em Álcool* - Escala: 0 a 20000mS/m com seleção automática - Resolução: 0,01...(0 a 20mS/m) 0,1...(0 a 200mS/m) 1...(0 a 2000 mS/m) 0,01...(0 a 20mS/m) - Precisão: 2% fundo de escala - Resolução: ±1% Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula termostática (opcional) Temperatura - Escala: 0 a 60°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,3°C - Incerteza: ± 0,2°C Interface serial RS-232 Compensação de temperatura: Automática ou manual Calibração automática Alimentação: Fonte de alimentação 110/220VAC Dimensões: Altura: 24cm; largura:32cm; comprimento;38cm Peso: 3,2 Kg Acessórios fornecidos: Célula de Vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas, Cabo RS-232, Sensor de temperatura em aço inox, Fonte de alimentação 110/220V, Solução Padrão 146,9 μS/cm; Suporte para Eletrodo e sensor e Manual de Instruções

47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	2	R\$ 2.810,0000	R\$ 5.620,0000	30/06/2015 09:33:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVIMETRO DIGITAL MARCA TECNAL, MODELO TEC-4MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Leitura: Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m) e STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável Display: Alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Indicação: Com controle microprocessado da condutividade, célula K=0,1; K=1 ou K=10 Calibração: Automática Interface: Para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e temperatura Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões: L=120 x P=185 x A=70 mm Peso: 1,5Kg Tensão: 110/220 Volts (automática) Acompanha:- 01 Célula de vidro constante de K=1 - 01 Sensor de temperatura em aço inox - 01 Solução padrão de calibração 146,9 µS/cm - 01 Suporte para célula - 01 Fonte de alimentação - Manual de Instruções com Termo de Garantia Opcional:Célula para medição de Condutividade em Álcool, Soluções de calibração: 500µS/m (5µS/cm) ou 14,69mS/m (146,9µS/cm) Informações adicionais: Faixa de Trabalho: 0,001 a 1.000 µS/cm com seleção automática (Com Constante K=0,1) 100 a 100.000 µS/cm com seleção automática (Com Constante K=1) 10.000 a 200.000 µS/cm com seleção automática (Com Constante K=10) Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Temperatura: Faixa de trabalho: -5 a 120 °C Resolução: 0.1 °C Exatidão: ± 0.3 °C Incerteza: ± 0.2 °C

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 15:57:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: novainstruments

Fabricante: novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI CVM - CONDUTIVÍMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA - Totalmente microprocessado, aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1; K = 1 ou K = 10. Mede condutividade em águas (S/cm) e condutividade em álcool (S/m). Sensor de temperatura individual, fabricado em aço inox, permitindo usar o equipamento como termômetro, compensação de temperatura automática em todas as escalas. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização, verifica defeitos na célula, no sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura. Calibração automática. Características Técnicas: Faixa de trabalho: Condutividade em água e Condutividade em álcool (com eletrodo especial): 0 a 20000 uS/cm com seleção automática. Resolução, exatidão e incerteza: 0,01... (0 a 20 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,1... (0 a 200 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 1... (0 a 2000 uS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%; 0,01... (0 a 20 mS/cm), 2% fundo de escala, +- 1%. Faixa de trabalho da temperatura: 0 a 100° C. Resolução, exatidão e Incerteza em temperatura: 0,1° C, +-0,3° C, +-0,2° C. Alimentação: 110/220 VAC. Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro p/ medir condutividade em soluções aquosas, 01 sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,7 uS/cm e manual de instruções. Suporte de bancada para célula e sensor de temperatura, Saída para computador tipo RS 232C. Opcionais: Célula termostática para medição de condutividade em álcool. Soluções de calibração: 13,32 mS/m, 1412 uS/cm. Soluções Certificadas com rastreabilidade: sob consulta. Saída analógica para registrador gráfico. Marca Novainstruments, Procedência Nacional.

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 16:19:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MCA150

Fabricante: TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada - Modelo: MCA150 - Marca: Tecnopon Equipamento completo para medições exatas de condutividade, Totalmente microprocessado; Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10; Mede condutividade em águas (S/cm).; Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável.; Mede condutividade em álcool (S/m); Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Compensação de temperatura automática em todas escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete ABS evita corrosão; Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura; Calibração automática. Condutividade em águas: Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Condutividade em alcool*(s/m): Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Resistência: Faixa de trabalho: 5 a infinito Escalas: Resolução: 0,1 Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Concentração: PPH / Faixa de trabalho: 0 a 10.000ppm / 0% a 4,5%. PPH / Escalas: PPH / Resolução: PPH / Exatidão: 2% fundo de escala. PPH / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Salinidade / Faixa de trabalho: 0% a 4,5%. Salinidade / Escalas: Salinidade / Resolução: Salinidade / Exatidão: 2% fundo de escala. Salinidade / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Temperatura / Faixa de trabalho: -5 a 120°C. Temperatura / Escalas: Temperatura / Resolução: 0.1°C. Temperatura / Exatidão: +/- 0.3 °C. Temperatura / Incerteza: +/- 0.2 °C. Alimentação: 110/220 VAC Automático Saída: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e da temperatura. Acessórios que

acompanha: 01 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 us/cm suporte para célula, sensor de temperatura e manual de instruções.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.159,5200	R\$ 6.319,0400	30/06/2015 14:16:36
<p>Marca: HANNA Fabricante: HANNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O HI2314 é um medidor de condutividade de bancada com compensação manual de temperatura e de fácil utilização. A sonda potenciométrica do medidor de quatro anéis com sensor de platina oferece gamas de medição mais amplas e de maior precisão. A sonda potenciométrica funciona com o princípio de indução que elimina os efeitos da polarização, um problema comum nos sistemas amperométricos. Os dois anéis externos aplicam uma voltagem alternada e induzem uma sequência de corrente na solução enquanto os dois anéis internos medem a voltagem induzida pela sequência de corrente, que depende do valor de condutividade da solução. Utilizando o método de quatro anéis é possível medir desde valores de condutividade muito baixos a valores muito altos (até 200 mS/cm) sem mudar de sonda.</p>							
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.430,0000	R\$ 6.860,0000	30/06/2015 17:08:11
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro digital de bancada. Display LCD de matriz de pontos, condutividade em água, escala de 0 a 20000 s/cm com seleção automática. Resolução: 0,01 (0 a 20 s/cm; 0 a 10ppm); 0,1 (0 a 200 s/cm; 0 a 100ppm); 1 (0 a 2000 s/cm; 0 a 1000ppm); 10 (0 a 20 ms/cm; 0 a 10000ppm). Precisão 2% fundo de escala; Incerteza 1%.</p>							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	29/06/2015 11:12:44
<p>Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro Microprocessado Bancada - Modelo: CD-820 Display LCD de matriz de pontos Condutividade em água - Escala: 0 a 20000mS/cm com seleção automática - Resolução: 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10ppm) 0,1...(0 a 200mS/cm / 0 a 100ppm) 1...(0 a 2000mS/cm / 0 a 1000ppm) 0,01...(0 a 20mS/cm / 0 a 10000ppm) - Precisão: 2% fundo de escala - Incerteza: ±1% Condutividade em Álcool* - Escala: 0 a 20000mS/m com seleção automática - Resolução: 0,01...(0 a 20mS/m) 0,1...(0 a 200mS/m) 1...(0 a 2000 mS/m) 0,01...(0 a 20mS/m) - Precisão: 2% fundo de escala - Resolução: ±1% Observação: Para análise da condutividade em álcool é necessária a utilização da célula termostática (opcional) Temperatura - Escala: 0 a 60°C - Resolução: 0,1°C - Precisão: ± 0,3°C - Incerteza: ± 0,2°C Interface serial RS-232 Compensação de temperatura: Automática ou manual Calibração automática Alimentação: Fonte de alimentação 110/220VAC Dimensões: Altura: 24cm; largura:32cm; comprimento;38cm Peso: 3,2 Kg Acessórios fornecidos: Célula de Vidro (K=1) para medir condutividade em soluções aquosas, Cabo RS-232, Sensor de temperatura em aço inox, Fonte de alimentação 110/220V, Solução Padrão 146,9 &#956;S/cm; Suporte para Eletrodo e sensor e Manual de Instruções Prazo de Garantia: 12 Meses</p>							
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 17:19:55
<p>Marca: MCA 150 Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutímetro de Bancada - Modelo: MCA150 - Marca: Tecnopon Equipamento completo para medições exatas de condutividade, Totalmente microprocessado; Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10; Mede condutividade em águas (S/cm).; Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável.; Mede condutividade em álcool (S/m); Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Compensação de temperatura automática em todas escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete ABS evita corrosão; Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura; Calibração automática. Condutividade em águas: Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Condutividade em álcool*(s/m): Faixa de trabalho: 0 a 200.000 us/cm. Escalas: 0 a 2 us/cm - 0 a 20 us/cm - 0 a 200 us/cm - 0 a 2.000 us/cm - 0 a 20.000 us/cm (0 a 20 ms/cm) - 0 a 200.000 us/cm (0 a 200 ms/cm). Resolução:0,001 us/cm - 0,01 us/cm - 0,1 us/cm - 1 us/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm. Exatidão: 2% fundo de escala. Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Salinidade / Escalas: Salinidade / Resolução: Salinidade / Exatidão: 2% fundo de escala. Salinidade / Incerteza: Melhor que 1% fundo escala. Temperatura / Faixa de trabalho: -5 a 120°C. Temperatura / Escalas: Temperatura / Resolução: 0.1°C. Temperatura / Exatidão: +/- 0.3 °C. Temperatura / Incerteza: +/- 0.2 °C. Alimentação: 110/220 VAC Automático Saída: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e da temperatura. Acessórios que acompanha: 01 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, solução de calibração 146,7 us/cm suporte para célula, sensor de temperatura e manual de instruções.</p>							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015 16:57:25
<p>Marca: HANNA Fabricante: HANNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DIGITAL DE BANCADA PARA EC/RESISTIVIDADE/TDS/SALINIDADE E TEMPERATURA modelo HI-5321-01 marca HANNA -Medidor de bancada para EC/TDS/Resistividade/Salinidade e Temperatura com USP <645> -Trata-se de um medidor de bancada para EC/Resistividade/TDS/Salinidade com um amplo mostrador LCD gráfico, teclado de toque capacitivo e um alcance de 0.001 &#956;S/cm a 1 S/cm. -Pode ser utilizado para realizar medições de condutividade conformidade com o método USP <645> para as etapas 1 e 2 de análise de água para injeção(WFI). -O medidor fornece indicações claras de como realizar cada passo de análise e monitoriza automaticamente a temperatura, condutividade e estabilidade durante os</p>							

testes e determina se uma amostra se encontra dentro dos limites USP. -Teclado de toque capacitivo -Interface de utilização claro e intuitivo -Métodos para medição de água pura e ultra pura -Calibração de EC até 4 pontos e Calibração de Salinidade a 1 ponto -Com Certificado de Boas Práticas Laboratoriais -Modos de registro automático, manual e AutoHold. -Configuração de até 10 perfis de utilização. -Possibilidade conexão com o PC através de USB. -Faixa de medição EC Gama : 0.000 a 9.999 μ S/cm.10.00 a 99.99 μ S/cm.100.0 A 999.9 μ S/cm.1.000 a 9.999 mS/cm.10.00 a 99.99 mS/cm.100.0 a 1000.0 mS/cm EC atual* -Resolução : 0.001 μ S/cm. 0.01 μ S/cm. 0.1 μ S/cm. 0.001 mS/cm.0.01 mS/cm.e 0.1 mS/cm. -Precisão : $\pm 1\%$ da leitura($\pm 0.01 \mu$ S/cm). -Constante de célula : 0.0500 a 200.00 -Tipo de célula : 04 células -Calibração : Reconhecimento automático de padrões, calibração multi-pontos/um padrão personalizável. -Com aviso de calibração. -Coeficiente de temperatura : 0.00 a 10.00 $^{\circ}$ C. -Compensação da temperatura : Desativada, linear e não-linear(água natural). -Temperatura de referência : 5.0 a 30.0 $^{\circ}$ C. -Perfis : Até 10, 5 em cada canal. -Com conformidade USP. -TDS Gama : 0.000 a 9.999 ppm./10.00 a 99.99 ppm./100.0 a 999.9 ppm./1.000 a 9.999 ppt./10.00 a 99.99 ppt./100.0 a 400.0 ppt./TDS atual*(com fator de 1.00). Resolução : 0.001 ppm./0.01 ppm./0.1 ppm./0.001 ppt./0.01 ppt./ 0.1 ppt. -Precisão : $\pm 1\%$ da leitura (± 0.01 ppm). -Resistividade Gama : 1.0 a 99.9 μ S/cm; 100 a 999 μ S/cm; 1.00 a 9.99 k μ S/cm. 10.0 a 99.9 k μ S/cm. 100 a 999 k μ S/cm.1.00 a 9.99 M μ S/cm.10.0 a 100.0 M μ S/cm. -Resolução : 0.1 μ S/cm; 1 μ S/cm; 0.01 k μ S/cm; 0.1 k μ S/cm; 1 k μ S/cm.0.01 M μ S/cm. 0.1 M μ S/cm. -Precisão : $\pm 2\%$ da leitura ($\pm 1 \mu$ S/cm) -Salinidade Gama : Escala prática: 0.00 a 42.00 psu; escala água do mar natural: 0.00 a 80.00 ppt.escala percentual: 0.0 a 400.0% -Resolução : 0.01 para escala prática /escala água do mar natural. 0.1% para escala percentual. -Precisão : $\pm 1\%$ da leitura. -Calibração : Escala percentual — um ponto(com padrão HI-7037) -Temperatura** Gama -20.0 a 120 $^{\circ}$ C.-4.0 a 248.0 $^{\circ}$ F.253.15 a 393.15K. -Resolução : 0.1 $^{\circ}$ C. 0.1 $^{\circ}$ F. 0.1K. -Precisão : $\pm 0.2^{\circ}$ C. $\pm 0.4^{\circ}$ F. ± 0.2 K(sem sonda). -Especificações adicionais : -Sonda EC HI-76312 sonda de EC/TDS em platina, de 04 anéis, com cabo de 1 metro(incluída). -BPL Constante de célula, coeficiente/temperatura referência, pontos de calibração, hora de calibração, offset de sonda para condutividade

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 23.000,0000	R\$ 46.000,0000	30/06/2015 17:10:16
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro - Marca: Quimis - Modelo: Q795A - Condutivímetro de bancada; Apropriado para medir a condutividade da maioria dos líquidos, usado para medição da pureza da água destilada, osmosificada, potável, de poço artesiano e de caldeira, também é muito utilizado nas indústrias eletrônicas, químicas, farmacêuticas, etc. É um aparelho dedicado às medições de condutividade elétrica das águas, utilizadas nos mais diversos ramos da indústria, didática e pesquisa; Gabinete em plástico com desenho moderno e fino acabamento; Display tipo LED, de fácil leitura, com 3 dígitos, com 20 mm de altura; Compensação manual da temperatura entre 5 $^{\circ}$ C e 40 $^{\circ}$ C; Ajuste da calibração da constante da célula de medição; Faixa de medição entre 0 e 20.000 μ S, divididos em 4 distintas gamas de medição; Estabilidade de $\pm 0,33\%$ (fundo de escala 0 \sim 2x 10⁴) e $\pm 0,66\%$ (fundo de escala 2 x 10⁴ \sim 1 x 10⁴) precisão de $\pm 1,0\%$ do fundo de escala; Reprodutibilidade de $\pm 0,17\%$ (fundo de escala 0 \sim 2 x 10⁴) e $\pm 0,33\%$ (fundo de escala 2 x 10⁴ \sim 1 x 10⁴); Sinal de saída para registrador entre 0 e 10 mV; Permite trabalhar com células de constante 0,01, 1 e 10 cm⁻¹; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha uma célula de medição em vidro com placa de platina preta, constante 1, solução padrão de condutividade, suporte para a célula e manual de instruções. 220 V - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Validade da Proposta: 60 dias

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	30/06/2015 17:52:07
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: TECNOPON

Fabricante: TECNOPON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro digital de bancada. Display LCD de matiz de pontos, condutividade em água, escala de 0 a 20000 μ S/cm com seleção automática. Resolução: 0,01 (0 a 20 μ S/cm; 0 a 10ppm); 0,1 (0 a 200 μ S/cm; 0 a 100ppm); 1 (0 a 2000 μ S/cm; 0 a 1000ppm); 10 (0 a 20 ms/cm; 0 a 1000ppm). Precisão 2% fundo de escala; Incerteza $\pm 1\%$.

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/06/2015 16:24:53
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDUTIVIMETRO DE BANCADA Esse equipamento é o mais moderno do mercado. Possui o maior visor de LCD da categoria. Possui compensação de temperatura manual e automática. Especificações Possui uma ampla tela de LCD com visualização ao mesmo tempo da condutividade e da temperatura. Equipamento Microprocessado Calibração em um ponto por constante de célula Mede variações de condutividade em tempo real Compensação Automática de Temperatura (ATC) Coeficiente de Temperatura Ajustável: de 0,0 até 3,9% por $^{\circ}$ C Ajuste da constante de célula (K=0,1; 1; 10) Constante de célula (Cm-1) Taxa de condutividade (mS/cm) 0,1 0,000~1,999mS/cm; 2,000~19,99mS/cm 1 20 ,00~199,9mS/cm; 200,0~1999mS/cm 10 2,000~19,99mS/cm; 20,00~200,0mS/cm Precisão da leitura da sonda: $\pm 1,0\%$ (em toda escala) Precisão da leitura do equipamento: $\pm 1,0\%$ (em toda escala) Precisão da Temperatura na faixa de 0 $^{\circ}$ C até 100 $^{\circ}$ C: 1,0 $^{\circ}$ C Compensação Automática de Temperatura: de 0 $^{\circ}$ C até 50 $^{\circ}$ C Normalização da temperatura: 25 $^{\circ}$ C Dimensões em milímetros: 210 x 205 x 65 Alimentação: DC9V com adaptador AC Peso: 1700 g Circunstâncias Para Bom Funcionamento Temperatura ambiente: de 5 $^{\circ}$ C até 40 $^{\circ}$ C Umidade relativa: inferior a 80% Não haver campos magnéticos próximos ao medidor Acompanha o Equipamento: 01 Condutivímetro 01 Sonda de medição de temperatura 01 Eletrodo 01 Fonte de Alimentação GARANTIA 12 MESES"

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	30/06/2015 16:22:51
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONDUTIVIMETRO DE BANCADA Esse equipamento é o mais moderno do mercado. Possui o maior visor de LCD da categoria. Possui compensação de temperatura manual e automática. Especificações Possui uma ampla tela de LCD com visualização ao mesmo tempo da condutividade e da temperatura. Equipamento Microprocessado Calibração em um ponto por constante de célula Mede variações de condutividade em tempo real Compensação Automática de Temperatura (ATC) Coeficiente de Temperatura Ajustável: de 0,0 até 3,9% por $^{\circ}$ C Ajuste da constante de célula (K=0,1; 1; 10) Constante de célula (Cm-1) Taxa de condutividade (mS/cm) 0,1 0,000~1,999mS/cm; 2,000~19,99mS/cm 1 20 ,00~199,9mS/cm; 200,0~1999mS/cm 10 2,000~19,99mS/cm; 20,00~200,0mS/cm Precisão da leitura da sonda: $\pm 1,0\%$ (em toda escala) Precisão da leitura do equipamento: $\pm 1,0\%$ (em toda escala) Precisão da Temperatura na faixa de 0 $^{\circ}$ C até 100 $^{\circ}$ C: 1,0 $^{\circ}$ C Compensação Automática de

Temperatura: de 0°C até 50°C Normatização da temperatura: 25°C Dimensões em milímetros: 210 x 205 x 65
 Alimentação: DC9V com adaptador AC Peso: 1700 g Circunstâncias Para Bom Funcionamento Temperatura ambiente: de 5°C até 40°C Umidade relativa: inferior a 80% Não haver campos magnéticos próximos ao medidor Acompanha o Equipamento: 01 Condutivímetro 01 Sonda de medição de temperatura 01 Eletrodo 01 Fonte de Alimentação GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.700,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:720
R\$ 1.700,0000	21.877.189/0001-75	01/07/2015 11:01:14:720
R\$ 1.992,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:733
R\$ 2.810,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:01:14:737
R\$ 2.500,0000	12.134.879/0001-43	01/07/2015 11:01:14:737
R\$ 3.000,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:01:14:740
R\$ 3.000,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:01:14:743
R\$ 3.430,0000	10.828.286/0001-51	01/07/2015 11:01:14:750
R\$ 3.159,5200	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:01:14:750
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:753
R\$ 4.000,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:01:14:753
R\$ 15.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:757
R\$ 23.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:760
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:767
R\$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:01:14:780
R\$ 200.000,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:01:14:783
R\$ 1.699,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:09:49:077
R\$ 1.612,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:10:20:030
R\$ 1.500,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:10:35:737
R\$ 1.499,9000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:10:50:250
R\$ 1.400,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:11:07:130
R\$ 1.330,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:12:02:383
R\$ 1.290,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:12:05:727
R\$ 1.270,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:12:25:413
R\$ 1.230,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:12:28:923
R\$ 6.100,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:14:33:363
R\$ 1.698,9900	10.828.286/0001-51	01/07/2015 11:14:54:363
R\$ 1.395,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:15:35:993
R\$ 1.890,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:18:35:507
R\$ 1.400,0000	21.877.189/0001-75	01/07/2015 11:24:18:840
R\$ 1.650,0000	10.828.286/0001-51	01/07/2015 11:26:39:783
R\$ 1.229,9000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:27:10:723
R\$ 1.190,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:27:13:727
R\$ 1.380,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:32:17:237
R\$ 1.390,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:32:18:217
R\$ 2.499,9100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:09:503
R\$ 1.150,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:15:380
R\$ 1.110,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:38:19:290
R\$ 1.100,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:41:130
R\$ 1.060,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:38:44:657
R\$ 1.059,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:05:423
R\$ 1.019,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:08:473
R\$ 1.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:29:663
R\$ 960,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:32:667
R\$ 959,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:50:880
R\$ 919,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:53:997
R\$ 915,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:40:12:183
R\$ 908,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:40:15:610
R\$ 900,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:40:33:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.

Encerrado	01/07/2015 11:57:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:36:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:46:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/07/2015 11:11:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CRIOSCÓPIO ANALISADOR CONGELAMENTO LEITE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.094.525/0001-48	EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI	Sim	Sim	1	R\$ 9.984,0000	R\$ 9.984,0000	01/07/2015 09:22:40
	Marca: ENTELBRA Fabricante: ENTELBRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crioscópio Modelo MICROLAK						
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.984,6600	R\$ 9.984,6600	30/06/2015 12:07:27
	Marca: entelbra Fabricante: entelbra Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Crioscópio MicroLak é o menor e o mais leve crioscópio do mundo, pesando apenas 4 Kg, incorpora as últimas tecnologias disponíveis no campo da eletrônica embarcada para instrumentação científica e laboratorial. O único que possibilita o acompanhamento das análises em forma gráfica e numérica, e grava automaticamente em cartão de memória removível (padrão SD) os resultados das análises : Ano, Mês, Dia, Hora da análise, Número ou código do produtor, Volume de leite entregue, Índice Crioscópico e Quantidade de Água Adicionada ao Leite com uma precisão de duas casas decimais após a virgula. Memória com registro de mais de 3000 análises. Com display gráfico, teclado de setas e um menu totalmente interativo, permite ter acesso a todos os recursos disponíveis de forma clara e objetiva, o que torna o seu uso agradável e descomplicado. Apresentação dos resultados das crioscopias com 4 casas decimais após a virgula, tornando as análises mais precisas e confiáveis. Calibração automática efetuada com apenas duas análises com solução padrão (422 e 621) e ajuste de curva com apenas uma análise com solução padrão (530), tornando as calibrações do MicroLak rápidas, precisas e descomplicadas. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Faixa de medidas: 0 a 1000 °Hortvet Resolução: 0,0001 °Hortvet ou 0,02 % de água Repetibilidade: 0,004 °C - (ISO 5764:2009 - IDF 108:2009) Reprodutibilidade: 0,006 °C - (ISO 5764:2009 - IDF 108:2009) Resultados em °H ou °C, e % de água adicionada Tempo de análise: 1:30 minutos (aproximadamente) Temperatura de trabalho: 10 a 35 °C Bomba Peristáltica p/ enchimento automático do banho refrigerado Auto Calibração com solução padrão: 422 e 621 Padrão de Crioscopia: Plateau ou Tempo (30, 50, 60 ou 90 seg.) Gravação dos resultados das análises em cartão de memória removível SD Possibilidade de gravação do número do produtor vinculado à análise Possibilidade de gravação do volume de leite entregue pelo produtor CARACTERÍSTICAS GERAIS: Interface Amigável: Simples na Operação e Calibração. Comunicação com impressora e computador Portátil, com design moderno e arrojado Pequena quantidade de leite p/ análise - 2 ml Disponível com Menu em Português e Inglês Amplitude de agitação programável Tempo de homogeneização programável Baixo consumo de energia Garantia Integral Suporte Permanente Segue as Normas Internacionais ISO 5764:2009 e IDF 108:2009 AMBIENTE DE TRABALHO: Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 35°C Temperatura da Amostra do Leite: 5°C a 35°C Umidade relativa do ar: 30% a 80% CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: Fonte de Alimentação: 100 a 230 VCA (automático) Uso em Campo: Alimentação 12 V - Acendedor de cigarros Automotivo Consumo de energia: 50W Max. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: Dimensões (L x P x A): 210 x 210 x 170 mm Peso: 4 kg Gabinete em Aço Inox ACOMPANHA O MICROLAK: Kit de Solução para Calibração: 422/ 530/ 621 (500 ml) 24 Tubos de Ensaio em Borossilicato de alta precisão, com indicação de volume Suporte para Tubos Solução Anticongelante (500 ml) Manual de Operação Cabos para Conexão						
76.785.302/0001-84	PZL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.213,0000	R\$ 13.213,0000	29/06/2015 16:31:16
	Marca: PZL Fabricante: PZL Indústria Eletrônica Ltda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crioscópio PZL-7000 : Em aço inoxidável. Microprocessado. Sistema de análise por plateau. Totalmente automático. Leitura dos resultados: display digital que indica o índice de crioscopia (graus Hortvert) e diretamente a porcentagem de água do leite (cálculo feito pelo microprocessador). Sistema de refrigeração tropicalizado dispensando o uso de ar condicionado exigido por outros crioscópios. Placas eletrônicas em fibra de vidro que não absorvem a umidade. Identificação automática de erro. Indicação da temperatura do banho por termômetro eletrônico diretamente no painel do crioscópio, permitindo a verificação do correto funcionamento do sistema de congelamento. 4 análises no display: display alfanumérico de cristal líquido com 4 linhas e 20 colunas, que mostra normalmente as 4 últimas análises, indicando a hora em que foram feitas, a crioscopia e a porcentagem (%) de água, de cada amostra analisada. Mensagens de Orientação. Leitor de Código do Produtor: possibilidade de conexão de um leitor de código de barras (caneta ótica). Interface Direta com Impressora: possibilidade de ligação direta de uma impressora, para a impressão dos resultados no momento em que são feitas as análises, ou posteriormente, gerando relatórios com as análises, data e hora em que ocorreram. Interface com Computador: possibilidade de interligação com um computador, enviando automaticamente os resultados das análises, com a data e a hora, assim como o código do produtor, no momento da análise ou posteriormente. Memorização das Análises: memória interna com registro automático das últimas 2500 análises no próprio Crioscópio (ficando gravadas mesmo que o equipamento seja desligado), permitindo a conferência posterior no display do equipamento, assim como a impressão de relatórios ou transferência de dados ao computador, depois de feita uma série de análises. CALIBRAÇÃO						

AUTOMATIZADA: calibração pelo software do Crioscópio. Check-up constante com mensagens escritas. Check-up Técnico: sistema de diagnóstico dos circuitos eletrônicos do Crioscópio (dados analógicos e digitais, tensões de alimentação do circuito, etc.) Especificações Técnicas. Faixa de uso: crioscopia de 422 (-0,422 °H) a 621 (-0,621 °H). Tempo médio de análise: aproximadamente 2,5 minutos. Volume de amostra por análise: 2,5 ml. Solução do banho refrigerador simples: água, glicerina e álcool. Resolução: 0,001 °H ou 0,2% de água. Precisão (repetitividade): ± 0,002 °H ou ± 0,4% de água. Temperatura ambiente para operação: de 0°C a +50°C. Leitura: display LCD, alfanumérico (80 caracteres, 4 linhas x 20 colunas). Alimentação: 220 Volts, 60 Hz. Dimensões: 330 x 370 x 370 mm. Peso: 40 kg (aprox.). Acessórios que acompanham o Crioscópio PZL 7000: 01 jogo de soluções de calibração, 01 Solução Anticongelante, 24 tubos de ensaio de precisão em pyrex, 01 suporte com capacidade para 24 tubos de ensaio, 01 caixa de madeira revestida de espuma, 01 manual de operação do equipamento. Frete: Incluso no preço. Impostos: Empresa optante pelo S.I.M.P.L.E.S (inclusos no preço). Garantia do equipamento: 12 (doze) meses a partir da data da entrega do equipamento. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/06/2015 12:14:22
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Asko

Fabricante: Asko

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realiza análises de gordura, extrato seco desengordurado, densidade, proteína, lactose, sólidos, água adicionada, ponto de congelamento, temperatura, pH e condutividade. Mede 11 variáveis em apenas 60 segundos e possui impressora acoplada para emissão do relatório logo após a análise. Especificações Técnicas: Faixa de medição: Gordura: 0 a 20% Extrato seco desengordurado: 3 a 15% Densidade: 1015 a 1040 kg/m³ Proteínas: 2 a 7% Lactose: 0.01 a 6% Água adicionada: 0 a 70% Temperatura: 1 a 40°C Ponto de congelamento: -0.3 a -0.7°C Sólidos: 0.4 a 1.5% pH: 0 a 14 pH Condutividade: 2 a 10 mS/cm Exatidão: Gordura: ±0.08% Extrato seco desengordurado: ±0.1% Densidade: ±0.3kg/m³ Proteínas: ±0.1% Lactose: ±0.1% Água adicionada: ±3.0% Temperatura: ±1°C Ponto de congelamento: ±0.005°C Sólidos: ±0.05% pH: ±0.05 pH Condutividade: ±0.1 mS/cm Dimensões: 110 x 260 x 205 mm Volume de leite por amostra: 25 mL Temperatura de operação: -10 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 12VDC (acompanha adaptador externo bivolt) Acessórios: - 1 manual em português - 1 impressora integrada - 1 cabo USB - 1 adaptador AC/DC (fonte de alimentação) - 1 adaptador veicular 12V - 1 sachê de solução alcalina para limpeza (DAILY) - 1 sachê de solução ácida para limpeza (WEEKLY) - 1 CD (software) - 3 cubetas plásticas - 1 eletrodo de pH - 1 suporte para eletrodo GARANTIA DE 01 ANO.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015 18:11:22
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Entelbra

Fabricante: Entelbra

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crioscópio digital de bancada. Capacidade amostral individual, mostra em tela LCD o ponto crioscópio, resfriamento por células Peltier controladas por microprocessador, temperatura de operação de 5 a 36 °C, calibração automática, saída de dados RS 232 - impressora opcional, agitação e golpes controlados pelo software, resultados expressos em grau °C, Hortvert e percentual de água. Volume de amostra 2 a 2,5 ml, tempo de análise 2 minutos. Tempo de preparação do equipamento 5 minutos - Marca: Entelbra - Modelo: Microlak.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	30/06/2015 17:10:16
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PZL

Fabricante: PZL Tecnologia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crioscópio Eletrônico Digital - Marca: PZL - Modelo: PZL 7000 - CRIOSCÓPIO MICROPROCESSADO LK-7000 ; Características do Equipamento: Sistema eletrônico microprocessado; Operação automática: o operador apenas dosa a amostra, o restante é feito, automaticamente, pelo Crioscópio, inclusive com o cálculo do percentual de água adicionada. Reduz o risco de "erro humano" e ainda libera o operador para outras atividades enquanto faz a análise; Display: display alfanumérico de cristal líquido com 4 linhas e 20 colunas, que mostra normalmente as 4 últimas análises, indicando a hora em que foram feitas, a crioscopia da amostra (em °C ou °Hortvert) e o percentual de água adicionada; Memorização das análises: memória interna com registro automático das últimas 2500 análises no próprio Crioscópio PZL-7000 (ficando gravadas mesmo que o equipamento seja desligado), permitindo a conferência posterior no display do equipamento, assim como a impressão de relatórios ou transferência de dados ao computador, depois de feita uma série de análises; Calibração Automatizada: calibração pelo software do Crioscópio PZL-7000, bastando ao operador fazer as análises com as soluções de calibração, sem fazer qualquer ajuste em botões ou chaves de fenda, pois o próprio Crioscópio verificará se os resultados obtidos correspondem aos valores corretos e fará todos os ajustes através do software, reduzindo consideravelmente o trabalho do operador e as possibilidades de erros na calibração; Estrutura em aço inoxidável e alumínio; Sistema de refrigeração tropicalizado: funciona normalmente em quaisquer temperaturas ambientes do Brasil (de 0°C a 45°C), sem a necessidade de ar condicionado ou de qualquer sistema de resfriamento forçado do equipamento; Conexão para "leitor de código de barras": possibilidade de conexão de um leitor de código de barras para que o operador leia um código de identificação da amostra, código este que poderá ser impresso juntamente com o resultado da análise, dispensando a anotação manual, reduzindo a ocorrência de erros e permitindo um melhor controle. Interface direta com impressora: possibilidade de ligação direta de uma impressora, para a impressão dos resultados no momento em que são feitas as análises, ou posteriormente, gerando relatórios com as análises, data e hora em que ocorreram, assim como o código de identificação da amostra. Interface com computador: possibilidade de interligação com um computador, enviando automaticamente os resultados das análises, com a data e a hora, assim como o código de identificação da amostra, no instante em que feita a análise ou em qualquer momento posterior; Faixa de uso: crioscopia de 422 (-0,422 °H) a 621 (-0,621 °H); Tempo médio de análise: aproximadamente 2,5 minutos; Volume de amostra por análise: 2,5 ml; Solução do banho refrigerador simples: água, glicerina e álcool; Resolução: 0,001 °H ou 0,2% de água; Precisão (repetitividade): ± 0,002 °H ou ± 0,4% de água; Temperatura ambiente para operação: de 0°C a +50°C; Leitura: display LCD, alfanumérico (80 caracteres, 4 linhas x 20 colunas); Alimentação: 220 Volts, 60 Hz; Dimensões: 330 x 370 x 370 mm; Peso: 40 kg (aprox.) - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2015 17:52:07
--------------------	-------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: PZL

Fabricante: PZL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Crioscópio digital de bancada. Capacidade amostral individual, mostra em tela LCD o ponto crioscópio, resfriamento por células Peltier controladas por microprocessador, temperatura de operação de 5 a 36 °C, calibração automática, saída de dados RS 232 - impressora opcional, agitação e golpes controlados pelo software, resultados expressos em grau °C, Hortvert e percentual de água. Volume de amostra 2 a 2,5 ml, tempo de análise 2 minutos. Tempo de preparação do equipamento 5 minutos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.213,0000	76.785.302/0001-84	01/07/2015 11:01:14:783
R\$ 9.984,6600	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:01:14:783
R\$ 9.984,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:01:14:783
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:787
R\$ 50.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:787
R\$ 30.000,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:01:14:787
R\$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:01:14:787
R\$ 10.000,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:10:08:013
R\$ 13.900,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:21:57:973
R\$ 9.983,9900	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:31:21:633
R\$ 13.200,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:31:39:470
R\$ 9.983,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:31:46:557
R\$ 9.982,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:31:57:397
R\$ 9.980,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:32:19:770
R\$ 9.979,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:32:42:033
R\$ 9.979,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:32:52:293
R\$ 9.978,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:32:57:623
R\$ 9.977,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:33:06:457
R\$ 9.973,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:33:33:860
R\$ 9.971,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:33:38:643
R\$ 9.969,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:34:05:910
R\$ 9.967,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:34:13:927
R\$ 9.900,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:34:31:250
R\$ 9.895,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:34:39:043
R\$ 9.895,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:34:50:117
R\$ 9.800,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:34:58:650
R\$ 9.795,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:35:05:247
R\$ 9.794,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:35:20:340
R\$ 9.793,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:35:26:957
R\$ 9.792,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:36:06:117
R\$ 9.791,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:36:11:320
R\$ 9.760,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:36:22:630
R\$ 9.790,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:36:29:253
R\$ 9.759,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:36:32:780
R\$ 9.755,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:36:52:887
R\$ 9.758,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:36:57:840
R\$ 9.754,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:36:58:443
R\$ 9.733,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:37:18:227
R\$ 9.732,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:37:25:297
R\$ 9.730,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:37:44:173
R\$ 9.729,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:37:49:917
R\$ 9.728,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:38:23:877
R\$ 9.727,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:38:29:670
R\$ 9.725,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:38:47:863
R\$ 9.724,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:38:53:097
R\$ 9.722,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:39:15:693
R\$ 9.721,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:39:22:593
R\$ 9.719,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:39:41:920
R\$ 9.720,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:39:42:427
R\$ 9.711,0000	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:39:48:840
R\$ 9.700,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:40:24:873
R\$ 9.690,2700	11.042.902/0001-07	01/07/2015 11:40:29:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015	Item encerrado

	11:40:38	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:36:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:45:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:22:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 12:08:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07.
Aceite	17/07/2015 11:11:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 9.690,2700.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - FORNO MUFLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	30/06/2015 15:29:23
	Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia.MODELO: CE-800/S16						
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	24/06/2015 09:55:45
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA MICROPROCESSADO MOD. LUCA2000G-DI - MARCA LUCADÉMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior - Painel de comando na lateral. - Resistências de fio kanthal a 1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador. - Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C. - Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação - Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C - Resolução de 1 em 1°C. - Sensor de temperatura tipo "k". - Temperatura máxima de trabalho 1200°C. - Faixa de trabalho entre 0 e 1200°C. - Alimentação pode ser em 220 volts, 380 volts, 440 volts trifásico. - Medidas: 40x20x20cm - Potencia 6000 wats						
19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.700,0000	R\$ 5.700,0000	30/06/2015 16:19:06
	Marca: 2000G.2RP Fabricante: ZEZIMAQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla Microprocessado - Modelo: 2000G.2MRP - Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Painel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point, auto sintonia, bloqueio e pid Com 02 rampas e 02 patamares; Duplo display sendo que o verde é para a Programação e o vermelho para a indicação; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas: 2000G 40x20x20cm						
22.496.649/0001-88	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.773,3300	R\$ 5.773,3300	30/06/2015 22:25:39
	Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia.						
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	01/07/2015 09:57:24
	Marca: FENIX						

Fabricante: FENIX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca:FENIX Modelo:200G Descrição:Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia.

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	22/06/2015 10:32:55
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SPENCER**Fabricante:** VITRINE CIENTIFICA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno Mufla Digital 16 L - Temperatura máxima de trabalho 1200°C . Os Forno Mufla Digital 16 L, têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. Sua faixa inicial de trabalho em ambiente à temperatura máxima de trabalho é de 1200°C; Possui potência aproximada de 6400 Watts; Conta com ligação monofásica; Resistência metálica espiralada; Contém programador de temperatura digital microprocessado com PID e sensor de temperatura tipo "K"; Suas medidas internas são 40 x 20 x 20 cm. Construído em chapa de aço carbono com pintura epóxi na cor azul. Possui isolamento térmica evitando alto aquecimento da parte exterior; Painel de comando lateral para melhor visualização; Resistências de fio Kanthal®, embutidas em refratários. Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão.

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	30/06/2015 15:57:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: novainstruments**Fabricante:** novainstruments**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NI 1386 - FORNO MUFLA (Grande) - O Forno Mufla Novainstruments é um forno de uso descontinuo, usado na determinação de elementos químico-físicos e aquecimento no tratamento térmico de aço de pequenas dimensões, tais como endurecimento, recozimento e têmpera de laboratórios dos ramos de mineração industrial, unidade de investigação científica e faculdades. O forno de alta temperatura pode ser usado no aquecimento de alta temperatura do metal, sinterização, dissolução e análise da cerâmica. Temperatura controlada eletronicamente. Isolação a base de fibras cerâmicas de baixa densidade. A troca de calor com o meio externo é lenta, assegurando grande economia de energia elétrica. O interior da câmara, totalmente construído em cerâmica refratária de composição especial, não necessita calefação. Resistências em pirocerâmica. Gabinete interno e externo em chapa de aço. Controle de temperatura: Microprocessado com indicação digital; Faixa de Temperatura: 50° à 1.200°C; Sensor de temperatura: Bi metálico tipo; Isolação: Fibra cerâmica de baixa densidade; Porta: com abertura lateral, sem contrapesos; Resistência: Conjunto em Piro cerâmica com 10.000 W; Alimentação: 220 V; Dimensão externa: (L x A x P) 910 x 620 x 630 mm; Dimensão da câmara: (P x L x A) 380 x 250 x 160 mm; Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura automotiva; Opcional: rampas e patamares de aquecimento. Manual de Instruções/Termo de Garantia de 01 ano. Marca Novainstruments. Procedência Importado.

11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 17:19:55
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: 2000G**Fabricante:** ZEZIMAQ**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno Mufla Microprocessado - Modelo: 2000G - Marca: Zezimaq Descrição: Temperatura máxima de trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 100 e 1200°C; Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epoxi eletrostático; Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; Painel de comando na lateral; Resistências de fio kanthal a 1 ,embutidas em Refratários de alta percentagem de alumina; Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão ± 7°C; Indicação digital da temperatura com precisão de ±7°C; resolução de 1 em 1°C ; Sensor de temperatura tipo "k"; Alimentação pode ser em 220 volts. Medidas: 2000G 40x20x20cm

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 18:11:22
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Zezimaq**Fabricante:** Zezimaq**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia - Marca: Zezimaq - Modelo: 2000G.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.101,0000	R\$ 10.101,0000	30/06/2015 16:41:10
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CIENLAB**Fabricante:** CIENLAB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/06/2015 17:01:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO MUFLA MICROPROCESSADO Q-318M 25T marca QUIMIS -Nas aplicações de altas temperaturas, seja no laboratório ou indústria, é imprescindível o uso de um forno mufla sendo que o Usuário poderá ter os mais variados tamanhos de câmaras de trabalho, e também ao escolher o controle microprocessado poderá ter na sua mão uma gama de recursos para segurança e versatilidade de operação; ao programar a temperatura desejada o próprio instrumento vai se autocalibrar e procurar o PID ideal podendo também programar ate 4 rampas de aquecimento e 04 patamares. -Temperatura máxima de trabalho 1200OC. -Faixa de

trabalho entre 300 e 1200OC. -Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento na parte exterior -Painel de comando lateral permitindo melhor visualização dos controles e dotado de sistema de irradiação de calor -Resistências de fio Kanthal@ A1.embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; -Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger contra eventual queda de material quente no operador -Para eventual saída de gases, visor frontal e respiro superior -Controlador microprocessado de tecnologia fuzzy ou seja, está sempre monitorando o pid fazendo as correções automaticamente -A seleção da temperatura é totalmente automática, bastando escolher a desejada, programar o set point, que o software do aparelho vai procurar um pid automático e estabilizar a temperatura com precisão de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.em 1000OC. -O display é na cor vermelha com excelente contraste -O controlador permite programar 04 rampas de aquecimento/resfriamento e 04 patamares -Utiliza sensor tipo k -Acompanha manual de instruções em português. Modelos Volts Watts Dim.câmara A x L x P (cm) Dim.ext.A x L x P (cm) Peso(Kg) Q-318M21 220 1720 10 x 12 x 15 47 x 67 x 41 55 Q-318M24 220 4000 15 x 15 x 30 52 x 72 x 56 80 Q-318M25T* 220 6000 22 x 20 x 40 68 x 90 x 66 130

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015 17:52:07

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno Mufla. Diâmetro da câmara arpx. (CxLxA) 40 x 20 x 22; temperatura ajustável de 50 a 1200°C (mínimo), em aço tratado e revestida com epóxi eletrostático, controle eletrônico microprocessado, resolução de 1°C, indicador digital da temperatura programável, alimentação 110/220V (selecionável), inclui manuais e garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.300,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:787
R\$ 5.000,0000	09.019.664/0001-77	01/07/2015 11:01:14:787
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:790
R\$ 7.000,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:01:14:790
R\$ 7.000,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:01:14:790
R\$ 7.000,0000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:01:14:790
R\$ 5.773,3300	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:01:14:790
R\$ 5.700,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:01:14:790
R\$ 10.101,0000	05.530.834/0001-22	01/07/2015 11:01:14:793
R\$ 10.000,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:01:14:793
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:800
R\$ 15.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:800
R\$ 4.800,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:09:05:197
R\$ 7.300,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:14:48:203
R\$ 4.799,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:17:12:870
R\$ 4.658,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:17:16:770
R\$ 4.650,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:23:42:423
R\$ 4.567,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:23:45:860
R\$ 4.560,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:24:12:483
R\$ 4.500,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:24:16:157
R\$ 4.499,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:25:01:393
R\$ 4.400,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:04:660
R\$ 4.395,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:27:18:113
R\$ 4.262,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:27:21:560
R\$ 4.260,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:28:38:690
R\$ 4.200,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:28:42:257
R\$ 4.190,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:29:00:117
R\$ 4.045,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:29:03:943
R\$ 4.035,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:29:23:767
R\$ 3.959,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:29:26:853
R\$ 3.950,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:29:44:387
R\$ 3.882,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:29:47:773
R\$ 3.870,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:30:09:620
R\$ 3.756,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:30:12:790
R\$ 4.999,0000	05.530.834/0001-22	01/07/2015 11:30:21:383
R\$ 3.750,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:30:34:787
R\$ 3.613,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:30:38:160
R\$ 3.749,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:30:46:130
R\$ 3.600,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:30:57:893
R\$ 3.490,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:01:430
R\$ 3.450,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:31:18:597
R\$ 3.388,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:21:993
R\$ 3.599,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:31:26:000
R\$ 3.370,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:31:41:090
R\$ 3.314,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:45:107

R\$ 3.380,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:31:51:733
R\$ 3.313,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:32:03:290
R\$ 3.208,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:06:717
R\$ 3.300,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:32:07:673
R\$ 3.200,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:32:13:867
R\$ 4.350,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:32:21:280
R\$ 3.128,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:26:773
R\$ 3.150,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 3.100,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 3.100,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:32:37:807
R\$ 6.040,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:32:38:397
R\$ 2.982,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:47:050
R\$ 3.097,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:32:52:387
R\$ 2.900,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:33:01:500
R\$ 2.970,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:33:07:383
R\$ 2.813,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:07:490
R\$ 2.900,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:33:08:667
R\$ 2.811,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:33:20:373
R\$ 2.800,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:33:27:120
R\$ 2.750,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:33:32:170
R\$ 2.700,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:33:53:073
R\$ 2.748,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:33:58:567
R\$ 2.500,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:34:01:880
R\$ 2.480,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:34:14:440
R\$ 2.490,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:34:15:730
R\$ 2.475,4000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:34:29:080
R\$ 2.470,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:34:35:727
R\$ 2.450,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:34:42:950
R\$ 2.447,2300	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:34:51:047
R\$ 2.430,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:34:57:740
R\$ 2.430,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:34:59:460
R\$ 2.400,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:35:04:507
R\$ 2.395,4000	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:35:11:090
R\$ 2.380,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:35:20:247
R\$ 2.350,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:35:25:627
R\$ 2.338,6200	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:35:31:420
R\$ 2.340,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:35:34:227
R\$ 2.330,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:35:40:857
R\$ 2.300,0020	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:35:45:970
R\$ 2.296,0900	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:35:53:430
R\$ 2.290,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:36:01:860
R\$ 2.280,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:07:180
R\$ 2.265,3400	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:36:13:483
R\$ 2.260,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:36:22:347
R\$ 2.300,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:36:26:950
R\$ 2.250,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:27:847
R\$ 2.249,5900	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:36:33:590
R\$ 2.240,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:36:44:040
R\$ 2.230,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:49:137
R\$ 2.216,6800	12.068.781/0001-35	01/07/2015 11:36:53:773
R\$ 2.210,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:37:06:310
R\$ 2.200,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:37:10:060
R\$ 2.190,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:37:29:060
R\$ 2.189,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:37:33:187
R\$ 2.248,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:37:34:650
R\$ 2.185,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:37:50:913
R\$ 2.180,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:37:54:793
R\$ 2.170,0000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:38:15:653
R\$ 2.169,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:20:377
R\$ 2.168,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:38:30:220
R\$ 2.160,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:41:263
R\$ 2.159,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:38:55:587

R\$ 2.150,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:01:860
R\$ 2.159,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:02:410
R\$ 2.149,9000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:39:18:290
R\$ 2.149,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:39:19:843
R\$ 2.148,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:25:660
R\$ 2.149,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:26:223
R\$ 2.147,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:39:43:773
R\$ 2.147,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:49:497
R\$ 2.146,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:40:05:620
R\$ 2.140,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:40:10:107
R\$ 2.145,9000	19.142.596/0001-92	01/07/2015 11:40:13:193
R\$ 2.139,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:40:21:420
R\$ 2.139,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:40:27:620
R\$ 2.135,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:40:30:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:40:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:37:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:02:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Aceite	17/07/2015 11:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.135,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83
Registro Intenção de Recurso	23/07/2015 14:35:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 19142596000192. Motivo: Solicitamos a desclassificação da 3º primeiras colocadas, Motivo: No edital pede (indicador digital da temperatura programável), ou seja com programação de rampa e patamar, no
Intenção de Recurso Aceita	23/07/2015 15:10:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19142596000192. Motivo: Como a intenção preenche os aspectos de admissibilidade, aceitamos a intenção de recurso, conforme item 10 do edital. O prazo para apresentação das razões é de três dias corridos, contados a partir desta data. Como o término do prazo coincidirá com o final de semana, o recorrente terá até segunda feira para fazê-lo.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.142.596/0001-92	23/07/2015 14:35	23/07/2015 15:10	Aceito
<p>Motivo Intenção:Solicitamos a desclassificação da 3º primeiras colocadas, Motivo: No edital pede (indicador digital da temperatura programável), ou seja com programação de rampa e patamar, no modelo ofertado 2000G não possui esta programação.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Como a intenção preenche os aspectos de admissibilidade, aceitamos a intenção de recurso, conforme item 10 do edital. O prazo para apresentação das razões é de três dias corridos, contados a partir desta data. Como o término do prazo coincidirá com o final de semana, o recorrente terá até segunda feira para fazê-lo.</p>			

Item: 15 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
59.720.862/0001-31	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R\$ 18.536,0000	R\$ 18.536,0000	22/06/2015 11:14:32
<p>Marca: Femto Fabricante: Femto Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Marca: FEMTO – Modelo: 600Plus - Especificações principais: Faixa espectral: 325 a 1100 nm. Largura de banda: 5 nm. Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. Teclado tipo membrana, 15 teclas. Função Go to. Ajuste automático de 100.0 %T ou .000Abs. Programável: • Grava 181 equações</p>							

de regressão linear simples • Armazena 181 curvas de calibração. Compartimento de amostras: • Permite percurso óptico de 0,1 a 100mm; • Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO • Carrinho manual para 3 posições. Banco óptico em alumínio fundido. Interface RS 232C; Porta paralela Centronics. Alimentação: Comutação automática de voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 (+/- 10%). Membrana do painel, Manual de instalação e uso em português. Outras especificações: Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm. Filtros ópticos para seleção da segunda ordem; 05 filtros com troca automática, resistentes a fungos. Comprimento de onda: Resolução: 1 nm; Exatidão: melhor ou igual a 2 nm. Lâmpada de tungstênio-halogênio. Faixa fotométrica: • Transmissão 0 a 200.0 %T; • Absorbância -0.1 a 2.5 Abs; • Concentração 0 a 9999. Exatidão fotométrica 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs. Ruído Fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs. Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm. Potência 90VA. Dimensões 330 x 320 x 180 mm (l x c x h). Peso líquido 8,5 Kg. - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Acompanha: 01 - Suporte para 3 cubetas quadradas 10mm; Manual de Instalação e Uso em português; Capa de proteção.

07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 28.900,0000	R\$ 28.900,0000	19/06/2015 17:33:24
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KASUAKI

Fabricante: KASUAKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital com faixa UV-Visível de 190 à 1100nm, Duplo feixe, banda de passagem ajustável (0,5; 1,0; 2,0 ou 4,0nm) com software exclusivo. Acompanha suporte para 1 cubeta de amostra e 1 de referência. Marca Kasuaki - Modelo: (#IL-0082-BI). Espectrofotômetro Kasuaki UV/VIS de feixe duplo com varredura, foi projetado com precisão, sendo conhecido pela sua precisão e qualidade de medição em aplicações de múltiplos propósitos. Possui Layout óptico inovador e utiliza dois receptores para a medição da mesma amostra, com resultados respectivos e simultâneos, além do duplo feixe com alta grade holográfica, o que garante alta precisão. Seu design integrado assegura estabilidade em longo prazo e durabilidade. O suporte de amostra permite a leitura de oito células de modo automático ou de oito amostras em sucessão. Utiliza uma fonte de luz de deutério e uma lâmpada halogênea para melhorar a precisão dentro do espectro de luz Uv/Visível a partir de 190nm até 1100nm. Capacidade de impressão de gráficos e tabelas de resultados com qualquer impressora. Grande display LCD (320 x 240 pontos Matrix) capaz de exibir curvas de leituras espectrais. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a um microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão.  Características Técnicas: Tipos de operação: Fotometria - Absorbância, Transmissão, Análise quantitativa - Criação de curva padrão Cinética - Leitura cinética padrão, Cinética em dois parâmetros, Escaneamento de comprimento de onda em absorbância (abs), transmitância (%t) e energia. Análises com múltiplos comprimentos de onda até 15 comprimentos de onda na mesma análise Análise de DNA / Proteína; Sistema Ótico: Duplo feixe; Faixa de comprimento de onda: 190-1100 nm; Largura de banda espectral ajustável: 0,5 ou 1,0 ou 2,0 ou 4,0 nm; Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm; Repetibilidade do comprimento de onda: 0,2 nm; Configuração do comprimento de onda: Automática; Faixa de exibição fotométrica (A / %T / C): 0-200% T / -0,3-3,0A / C 0-9999; Precisão fotométrica (%T): ± 0,3; Repetibilidade fotométrica (%T): 0,2%; Estabilidade: ± 0,002A/h @500 nm; Luz difusa: ≤ 0,05% T @ 220nm, 360nm; Porta de dados de saída: USB; Software de comunicação (Desktop e Daptop): Compatível com Windows XP, Vista e 7; Comunicação com impressora: Porta Paralela; Tela LCD: 320 x 240 pontos; Lâmpada W de tungstênio (luz visível): Sim; Lâmpada D2 (Luz): Sim; Detector: Fotodiodo de silício: Sim; Suporte para 1 cubeta + cubeta de referência: Sim; Peso: 30 Kg  Acompanha o equipamento: - 01 Cabo de energia - 01 Fusível já instalado - 04 Cubetas de vidro - 02 Cubetas de quartzo - 01 CD do software com cabo USB - 01 Manual de Instruções em português - 01 Capa de proteção - 01 Suporte para cubetas: 1 de amostra e 1 de referência, ambas de 10 mm (KAS-SUP1/10)

11.516.620/0001-02	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 28.930,0000	R\$ 28.930,0000	30/06/2015 15:25:55
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: METASH

Fabricante: METASH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro modelo V5200, para análises de água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e de amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores tipo LCD, assegurando visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda. Marca Metash, proc. China.

14.094.525/0001-48	EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI	Sim	Sim	1	R\$ 28.935,0000	R\$ 28.935,0000	01/07/2015 09:22:40
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: FEMTO

Fabricante: FEMTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro FEMTO modelo 600PLUS + DQO (conforme catálogo em anexo e disponível no site www.femto.com.br)

21.877.189/0001-75	ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 28.935,0000	R\$ 28.935,0000	01/07/2015 10:42:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: femto

Fabricante: femto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS .MARCA FEMTO Faixa espectral: 195 a 1100 nm. Largura da banda: 5 nm. Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. Teclado tipo membrana, 15 teclas. Função Go to. Ajuste automático de 100.0% ou .000 Abs. Programável: - Grava 181 equações da Regressão linear simples. - Armazena 181 curvas de calibração. Compartimento de amostras: - Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm. - Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO. - Carrinho manual, 3 posições. Banco óptico em alumínio fundido Interface RS 232 C. Porta paralela Centronics. Alimentação: Comutação manual de voltagem, 117 / 220V (± 10%). Membrana do painel, Manual de instalação e Uso em português. Especificações PDF ESPECTROFOTOMETRO 700 Plus Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm. Filtros óticos para seleção da segunda ordem. 05 filtros com troca automática. Resistente a fungos. Comprimento de onda: - Resolução: 1 nm. - Exatidão: melhor ou igual a 2nm. Lâmpada de tungstênio-halogênio. Lâmpada de deutério. Faixa fotométrica: - Transmissão: 0 a 200.0 %T. - Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs. - Concentração: 0 a 9999 Conc. Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm. Potência: 150 VA. Dimensões: 330 mm (largura) X 380 mm (comprimento) X 180 mm (altura) Peso líquido: 11 kg. Acompanha Suporte para 3 cubetas quadradas de 10 mm. Manual de Instalação e Uso em português. Capa de proteção.

10.193.608/0001-33	MEDPLUS	Não	Não	1	R\$ 28.935,0000	R\$ 28.935,0000	30/06/2015
--------------------	---------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIO E
REPRESENTACAO
LTDA

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para análises de água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e de amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores tipo LCD, assegurando visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda, simultaneamente. MARCA QUIMIS

13.767.262/0001-28 EXODO Sim Sim 1 R\$ 29.000,0000 R\$ 29.000,0000 30/06/2015
20:51:46

TECNOLOGIA
ASSISTENCIA E
PRESTACAO DE
SERVICOS LT

Marca: Macherey-Nagel,
Fabricante: Macherey-Nagel,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para análises de água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e de amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores tipo LCD, assegurando visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda, simultaneamente. OFERECEMOS SIMILAR :Descrição detalhada do espectrofotômetro Macherey-Nagel, NANOCOLOR® VIS de bancada microprocessado, com detector de referência, para análise de água, referência 919150: - Faixa de comprimento de onda de 340 a 1100 nm, selecionados por sistema de monocromador automático eletrônico de 1200 linhas/mm; - Lâmpada halógena de tungstênio com trabalho em pulsos para maior durabilidade; - Óptica de duplo feixe com um detector de fotodíodo de silício e sistema de detector de referência; - Varreduras completas em menos de um minuto; - Resolução de 0,3 nm e largura de banda espectral de 4 nm; - Auto calibração de comprimento de onda e auto checagem; - Faixa fotométrica de +- 3 A entre 400 e 900 nm; - Precisão fotométrica de 0,005 A a 0,0 - 0,5 A; 1 % a 0,5 - 2,0 A; - Linearidade fotométrica < 0,5 % a 2 A; <= 1 % a > 2 A; - Luz espúria < 0,5 % - Leitura de turbidez nefelométrica com lâmpada auxiliar a um ângulo de 90° do detector; - Suporte aberto para cubetas redondas de 16 mm e retangulares de 2, 10, 20 e 50 mm, sem necessidade de capa ou tampa, com compensação automática da luz ambiente; - Mais de 200 métodos pré-programados e espaço para 100 métodos / calibrações de usuário; - Memória para até 1000 resultados conforme BPL; - Ferramenta para varredura espectral e funções básicas para leitura de absorvância, transmitância, cinética, fator e padrão; - Tela iluminada e colorida de LCD sensível ao toque com 10 idiomas, incluindo o português; - Tecnologia de leitura de código de barras para detecção de métodos em tubos e sensor de cubetas; - Interface USB e serial RS232 para comunicação com software; - Dimensões de 325x215x115 mm e 2 kg; - Alimentação por carregador bivolt 100-240 V; - Acompanha DVD com software, guia de referência rápida, manual de operação e de métodos, capa anti poeira, pano em microfibras para limpeza, principais adaptadores para fonte de alimentação, cabo USB A-B, pendrive USB, cubeta de calibração e certificado de conformidade com o sistema ISO 9001 da MACHEREY-NAGEL; - Garantia de 2 anos; - OBS 1: Possibilidade de calibração RBC, de acordo com exigências do sistema ISO 17025 para aprovação do INMETRO (valores e prazos sob consulta); - OBS 2: Não inclui cubetas, estas devem ser adquiridas separadamente.

11.098.524/0001-83 TEKLOR Sim Sim 1 R\$ 30.000,0000 R\$ 30.000,0000 01/07/2015
10:47:42

COMERCIO DE
INSTRUMENTACAO
ANALITICA LTDA -
ME

Marca: UV-M51
Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro – Modelo: UV-M51 – Marca: Bel Faixa de comprimento de onda: 200nm a 100nm. Modos: Absorbancia, transmitância, concentração e fator. Largura de banda espectral de 2nm (para atender farmacopeia.) A base de dados interna pode armazenar 200 grupos de dados. Lâmpada de tungstênio e deutério pode ser ligadas/desligadas individualmente, para prolongar a duração. O equipamento tem saída de dados através de interface USB para computador. O software UV-professional incluído expande as possibilidades através de: Analise forométrica, quantitativa. Varredura por comprimento de onda, curva padrão, cinética (varredura de tempo), leitura em múltiplos comprimentos de onda. Determinação de múltipla derivadas e comparação de espectros. Analise de DNA/proteínas. Acompanha: Cubetas de vidro 10mm e de quartzo 10mm. Especificações: Sistema óptico: Feixe único. Grade 1200 linhas/mm. Faixa de comprimento de onda: 200~1000nm. Seleção de comprimento de onda: Auto. Faixa fotométrica: 0~200%T, -0.3.0A, 0~9999C. Estabilidade: 0.002%/H – 500nm. Luz espúria: 0.3%T. Carrossel manual: 4 cubetas de 10mm. Tipo de indicador: Display LCD 128+164 pontos. Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e deutério. Tipo de detector: Fotodiodo. Saída de dados: USB Saída impressora: Paralela. Voltagem: AC 110/220v – 80W Dimensões/Peso: 420x280x180mm / 15Kg.

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO Sim Sim 1 R\$ 33.000,0000 R\$ 33.000,0000 22/06/2015
10:33:26

DE MORAIS
SUPRIMENTOS -
ME

Marca: SPENCER
Fabricante: VITRINE CIENTIFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para análises de água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e de amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores tipo LCD, assegurando visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda, simultaneamente.

05.530.834/0001-22 DUNAS Sim Sim 1 R\$ 35.001,0000 R\$ 35.001,0000 30/06/2015
16:45:41

COMERCIAL LTDA
- EPP

Marca: FEMTO
Fabricante: FEMTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO Especificações Principais Faixa espectral: 325 a 1100 nm Largura de banda: 5 nm Display 16 caracteres, 2 linhas LCD Teclado tipo membrana, 15 teclas Função Go to Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs Programável Grava 181 equações da Regressão linear simples Armazena 181 curvas de calibração Compartimento de amostras: Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO Carrinho manual para 3 posições Banco óptico em alumínio fundido Interface RS 232C Porta paralela Centronics Alimentação: Comutação Automática de Voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 V (± 10%) Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm Filtros ópticos para seleção da segunda ordem 05 filtros com troca automática. Resistente a fungos Comprimento de onda Resolução: 1 nm

Exatidão: melhor ou igual a 2 nm Lâmpada de tungstênio-halogênio Faixa fotométrica: Transmissão: 0 a 200.0 %T Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs Concentração: 0 a 9999 Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm Potência: 90 VA Dimensões: 330 x 320 x 180 mm (l x c x h) Peso líquido: 8,5 kg Acompanha: Suporte para 03 cubetas quadradas, 10 mm Manual de Instalação e Uso em português Capa de proteção

68.886.605/0001-65 MARTE Sim Sim 1 R\$ 36.000,0000 R\$ 36.000,0000 30/06/2015 14:51:43
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIO
LTDA - EPP

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Spectro 580 UVP MODELO SPECTRO 580UVP CARACTERISTICAS GERAIS Modos de Operação: Simples leitura ABS/%T/Conc. e Quantificação. Expansão utilizando software para modos: Cinética, Multi comprimento de onda, Varredura (Spectrum), Teste de DNA/Proteínas - já incluso Trabalham em Stand-alone, sem a necessidade de um PC para controle Apresentam memória para mais de 100 curva e 200 resultados ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Sistema Óptico: Simples Feixe (1200 lines/mm Grating) Monocromador: óptico Comprimento de Onda: 190 ... 1100nm Largura de banda: 2 nm Comprimento de onda: Configuração do comprimento de onda: automático Repetibilidade: 0,2 nm Exatidão: +/- 0,5 nm Lâmpada: tungstênio-halogênio (VIS) e Deutério (UV). Vida útil de aproximadamente 2000 horas. Detector: Fotodiodo de silício Faixa fotométrica: Transmissão: 0 a 200.0%T. Absorbância: -0.3 a 3.0 Abs. Concentração: 0 a 9999. Precisão fotométrica: +/- 0,3 %T Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: Menor ou igual 0.2 %T Estabilidade: +/-0,002 A/h @ 500m Flutuação da Linha de base: ± 0.002A Luz Empúria: <=0.05%T Ajuste de 100,0% T ou .000 Abs automático Programável: Regressão linear simples Compartimento de amostra: Permite percurso ótico de 5 a 100 mm com adaptadores de cubeta opcional Interface: USB e paralela RS 232 para impressora Alimentação: 110/220V, 50/60Hz Dimensões: 460 x 360 x 225 mm Peso líquido: 18 kg ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM - equipamento, kit de cubeta em quartzo(02), adaptador de cubeta de 10mm , SOFTWARE, capa protetora, manual de operação

12.254.203/0001-93 FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT Sim Sim 1 R\$ 40.500,0000 R\$ 40.500,0000 01/07/2015 09:01:36

Marca: braic Espectrofotômetro

Fabricante: braic Espectrofotômetro água. Faixa visível do es

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: braic Espectrofotômetro água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda, simultaneamente.

11.036.658/0001-70 L. H. Z. DOS SANTOS - ME Sim Sim 1 R\$ 45.000,0000 R\$ 45.000,0000 27/06/2015 12:14:22

Marca: PG Instruments

Fabricante: PG Instruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UV-Visível 190-1100nm (Split beam). Utilizado para a mais ampla variedade de aplicações(proteção biológica, análises de alimentos, análises de biologia molecular, indústrias farmacêuticas, produtos agropecuários, saúde pública, indústrias biotecnológicas, e muitas outras aplicações bioquímicas e orgânicas). A série de espectrofotômetros da PG Instruments , líder em instrumentos científicos, desenvolveu a mais inovadora séries, com design mecânico e óptico, controle eletrônico e software de fácil uso e ampla aplicação acessando a base de dados, análises tri-dimensional espectral, protocolos GLP, resíduos de pesticidas, entre outras aplicações. O equipamento é capaz de análises fotométricas, varredura espectral, análises cinéticas, determinações quantitativas de análises de DNA/ Proteínas. Características: - banda espectral : 2,0 (feixe fixo) ou 0,5 , 1, 2 e 5 nm (feixe variável). - Modo de trabalho: MPU ou PC - Software: MPU software plataforma / - Spec UV software Exatidão de Comprimento de Onda: +/-0.3nm Reprodutibilidade: 0.2nm Dispersão de Luz: < 0.12%T Modo Fotométrico: Transmissão, Absorbância, Energia Faixa Fotométrica: -0.3 - 3.0Abs Exatidão Fotométrica: +/-0.002 Abs (0 - 0.5A) +/-0.004 Abs (0.5 - 1A) +/-0.3%T (0 - 100%T) Reprodutibilidade Fotométrica: 0.001Abs (0 - 0.5A) 0.002Abs (0.5 - 1A) 0.15%T (0 - 100%T) Linha de Base: +/- 0.0015Abs (190 - 110nm) Estabilidade de Linha de Base: 0.0008Abs/h (500nm, 0Abs 2nm SB,) Ruído fotométrico: +/- 0.001Abs (500nm, 0Abs 2nm SB) UV WIN SOFTWARE 3D: Software operacional para controle de espectrofotômetros UV/VIS marca PG em computador permitindo as seguintes funções : Modo fotométrico . Leitura fotométrica em multi comprimento de onda : leitura de até 8 comprimentos de onda em 10 segundos, permitindo a inserção de equações. Controle de qualidade : inserção de limites para absorbância com estabelecimento de ações pertinentes. Modo Varredura Espectral : Permite a execução de cinética enzimática realizando a leitura de 20 ciclos em 20 segundos. Estabelece inicio e fim da varredura, habilita tabela de picos e vales, sobrepõem espectrogramas para comparação de gráficos, posiciona cursor, fornece ordenadas e abississas, realiza gráficos em 3 D, permite impressão de relatórios em diferentes cores, entre outros. Modo Fotométrico: Fornece primeira, segunda, terceira e quarta ordem; deleta pontos da curva, permite estabelecimento de parâmetros de controle de qualidade e equações da reta. Comprimento de onda : 190-1100nm - Precisão Comprimento de onda : +/- 0,3nm (correção automática). - Reprodutibilidade: 0.2nm - Dispersão da Luz:<0,12%T (220nm, NaI ; 340nm NaNO2) - Modo Fotométrico: Transmissão, Absorbância e Energia - Variação Fotométrica: 0.3~3Abs - Precisão Fotométrica: +/-0.002Abs (0-0,5A) / +/-0.004Abs(0.5-1A) / +/- 0,3%T(0-100%T) - Reprodutibilidade Fotométrica: 0,001Abs(0-0,5A) / 0,002Abs(0,5-1A) / 0,15% T (0-100%T) - Nivelamento da linha de base: +/- 0,002Abs(190-1100nm) - Estabilidade da linha de base: 0,001Abs/h (500nm, 0Abs 2nm Comprimento de banda espectral) - Ruído fotométrica: +/- 0,001Abs (500nm, 0Abs 2nm Comprimento de banda espectral). - Acompanha o equipamento: 02 cubetas de quartzo, 01 lâmpada tungstênio 01 lâmpada de halogênio, 01 bloco escuro para correção de corrente, 01 fonte de energia, 01 fusível 2A, 01 capa de proteção, 01 cd com software (UV Win Software 3D) 01 manual de operações, 01 documento de sistema e calibração, 01 suporte motorizado de célula caminho 10mm com 8 posições; Garantia de 01 ano.

00.868.405/0001-46 BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA Sim Não 1 R\$ 48.848,0000 R\$ 48.848,0000 25/06/2015 12:02:48

Marca: Eppendorf

Fabricante: Eppendorf

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV - VIS marca Eppendorf, modelo BioSpectrophotometro Basic, Completo com as seguintes características técnicas: - Faixa de Comprimento de Onda: De 220nm ate 830nm, incremento de 1,0nm. - Banda Passante: < 4,0nm - Faixa Fotométrica: 0 - 3,0 Abs a 260 nm - Precisão Fotométrica: 0,002 A em 0 A - 0,005 A em 1 A - Correção Fotométrica: ± 1% em 1 A - Sistema Ótico:

Monocromador de Absorção de Luz, Mono feixe e feixe de Referência. - Fonte de Luz: Lâmpada Xenon de alta durabilidade, 10 anos app. - Detector: Rede de fotodiodos tipo C--MOS - Quantificação de Ácidos Nucléicos: (dsDNA, ssDNA, RNA, oligo) - Quantificação de Proteínas: A280 - BCA - Lowry - OD600 - etc - Varredura do espectro completo - (scanning) com ZOOM para visualização detalhada De pontos críticos ou de interesse da curva resultante da varredura. - Display de Cristal líquido de 15 cm, para apresentação de leituras, parâmetros, resultados. - Informações adicionais para os análises de DNA/RNA: Concentração Molar Razão 260/280; Razão 260/230, Concentração Molar. - Memória de calibração: para todas as aplicações de calibração - Memória de resultados: para 1000 resultados com valores de absorbância, número e nome da amostra, parâmetros usados no programa, data e hora no análises, etc. - Análises de duplo comprimento de onda com Subtração e/ou divisão - Interpolação Linear (análises ponto a ponto da curva) - Interface Para comunicação externa: RS-232-C, para ligação de impressora. USB ligação opcional ao PC. - Compartimento de amostra: 12,5 x 12,5cm para cubetas de 10 mm - Permite uso de cubetas de Quartzo, vidro de UVettes , plástico especial da Eppendorf - Consumo: aprox. 30 W em funcionamento, aprox. 5 Watts no modo standby. - Alimentação: 100 - 240 Vac, ± 10% ; 50 - 60 Hz, ± 5%. - Dimensões: (L x P x A): 295 mm x 400 mm x 150 mm - Peso Líq: 5,4 kg Catalogo: 6135 000 009

63.067.904/0002-35	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Não	Não	1	R\$ 50.891,8400	R\$ 50.891,8400	30/06/2015 12:53:41
<p>Marca: ThermoFisher Fabricante: ThermoFisher Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotometro NanoDrop 2000C - Espectrofotometro para UV e visível com sistema patenteado de retenção de amostra capaz de mensurar amostras a partir de 0.5 µL e de automaticamente otimizar a leitura para detectar baixas e altas concentrações (2 a 15.000 ng/µL de dsDNA). A capacidade de medição com cubeta de quartzo permite modos de amostragem dupla para acomodar ambas as amostras muito baixa e muito alta em concentração O sistema permite a rápida e fácil quantificação e determinação da pureza das amostras, tais como ácidos nucleicos e proteínas. Calcula automaticamente as razões de pureza 260/280 nm e 260/230 nm. O sistema vem pré-configurado para utilização com DNA, RNA, Proteína A280, microarray, marcadores, Pierce 660, Bradford, BCA e Lowry. Inclui software para PC, cabo USB e fonte de alimentação. Especificações Técnicas: - Faixa de comprimento de onda: 190 a 840 nm - Pedestal de aço inoxidável e fibra de quartzo - Voltagem: 12 vdc (com adaptador 110-220 V incluso) Procedência: USA - Isento de registro no MS. Garantia: 12 meses</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/06/2015 17:52:07
<p>Marca: BENFER Fabricante: BENFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para análises de água. Faixa visível do espectro e do ultravioleta próximo, utilizando sistema de cálculo em série, o que garante exatidão em conversões T-A. Possui suporte para 03 cubetas, para leitura de branco e de amostras, software com memória para até cem programas com dez pontos cada; e indicadores tipo LCD, assegurando visualização dos resultados de leitura e comprimento de onda, simultaneamente</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	30/06/2015 16:24:53
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL COM FAIXA UV E VISÍVEL DE 190-1000 nm, BANDA DE PASSAGEM 4nm COM SOFTWARE E SAÍDA RS-232 - realiza medições precisas confiáveis para atender às diversas aplicações, como espectrofotometria, absorbância, transmitância e concentração total. Pode ser usado igualmente em análise qualitativa e análise quantitativa em campos, como a investigação bioquímica e indústria, a análise farmacêutica e de produção, educação ambiental, indústria alimentícia, exames clínicos, etc. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. As Lâmpadas de Tungstênio e de Deutério podem ser ligadas ou desligadas individualmente, aumentando sua durabilidade. Calibração e configuração do comprimento de onda automática do comprimento de onda e sistema de controle pelo computador preciso e automático. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. Principais Características: Sistema ótico de feixe simples garantindo 1200 linhas/mm Taxa operação: 195-1000 nm Largura da banda: 4 nm Precisão: ± 1 nm Repetibilidade: 0,5 nm Configuração do comprimento de onda: Automático Precisão de fotométrica: ± 5%T Repetibilidade de fotométrica: 0,3%T Taxa fotométrica: -0,3-3A; 0-200%T Luz difusa: &#8804; 0,3%T Estabilidade: ± 0,002A/h @500 nm Tela: LCD de 128*64 pontos Detector: Fotodiodo Suporte de cubetas: para 4 cubetas de 10 mm Fonte de luz: Tungstênio e Lâmpada de Deutério Saída de comunicação: porta USB e porta paralela para impressora Energia para funcionamento: AC 110/220V 50/60Hz Dimensões: 420 x 280 x 180 mm Suporta 4 cubetas de (10mm) ao mesmo tempo Peso do equipamento: 12 kg Acompanha o Equipamento: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 450.000,0000	R\$ 450.000,0000	30/06/2015 16:22:51
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL COM FAIXA UV E VISÍVEL DE 190-1000 nm, BANDA DE PASSAGEM 4nm COM SOFTWARE E SAÍDA RS-232 - realiza medições precisas confiáveis para atender às diversas aplicações, como espectrofotometria, absorbância, transmitância e concentração total. Pode ser usado igualmente em análise qualitativa e análise quantitativa em campos, como a investigação bioquímica e indústria, a análise farmacêutica e de produção, educação ambiental, indústria alimentícia, exames clínicos, etc. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. As Lâmpadas de Tungstênio e de Deutério podem ser ligadas ou desligadas individualmente, aumentando sua durabilidade. Calibração e configuração do comprimento de onda automática do comprimento de onda e sistema de controle pelo computador preciso e automático. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. Principais Características: Sistema ótico de feixe simples garantindo 1200 linhas/mm</p>							

Taxa operação: 195-1000 nm Largura da banda: 4 nm Precisão: ± 1 nm Repetibilidade: 0,5 nm Configuração do comprimento de onda: Automático Precisão de fotométrica: $\pm 5\%$ T Repetibilidade de fotométrica: 0,3%T Taxa fotométrica: -0,3-3A; 0-200%T Luz difusa: ≤ 0,3%T Estabilidade: $\pm 0,002$ A/h @500 nm Tela: LCD de 128*64 pontos Detector: Fotodiodo Suporte de cubetas: para 4 cubetas de 10 mm Fonte de luz: Tungstênio e Lâmpada de Deutério Saída de comunicação: porta USB e porta paralela para impressora Energia para funcionamento: AC 110/220V 50/60Hz Dimensões: 420 x 280 x 180 mm Suporta 4 cubetas de (10mm) ao mesmo tempo Peso do equipamento: 12 kg Acompanha o Equipamento: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 04 Cubetas de vidro e 02 cubetas de quartzo 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.900,0000	07.993.655/0001-57	01/07/2015 11:01:14:800
R\$ 18.536,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:01:14:800
R\$ 33.000,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 30.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 29.000,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 28.935,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 28.935,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 28.935,0000	21.877.189/0001-75	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 28.930,0000	11.516.620/0001-02	01/07/2015 11:01:14:803
R\$ 50.891,8400	63.067.904/0002-35	01/07/2015 11:01:14:807
R\$ 48.848,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:01:14:807
R\$ 45.000,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:01:14:807
R\$ 40.500,0000	12.254.203/0001-93	01/07/2015 11:01:14:807
R\$ 36.000,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:01:14:807
R\$ 35.001,0000	05.530.834/0001-22	01/07/2015 11:01:14:807
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:810
R\$ 450.000,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:01:14:813
R\$ 400.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:01:14:813
R\$ 18.500,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:09:54:397
R\$ 23.600,0000	11.036.658/0001-70	01/07/2015 11:10:35:190
R\$ 17.499,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:10:43:773
R\$ 17.300,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:13:20:623
R\$ 38.999,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:15:48:540
R\$ 16.499,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:17:51:093
R\$ 35.700,0000	63.067.904/0002-35	01/07/2015 11:18:12:943
R\$ 16.000,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:18:26:367
R\$ 15.499,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:19:09:353
R\$ 16.720,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:19:26:380
R\$ 15.100,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:19:36:563
R\$ 20.000,0000	21.877.189/0001-75	01/07/2015 11:22:47:430
R\$ 15.090,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:23:48:320
R\$ 15.099,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:24:12:550
R\$ 15.000,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:24:26:963
R\$ 14.900,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:24:50:023
R\$ 16.986,4200	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:25:01:290
R\$ 14.000,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:25:49:483
R\$ 13.999,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:26:49:323
R\$ 13.000,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:27:13:233
R\$ 12.999,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:28:22:660
R\$ 12.660,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:28:43:347
R\$ 14.899,0000	05.530.834/0001-22	01/07/2015 11:29:34:267
R\$ 12.499,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:29:36:913
R\$ 12.990,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:30:16:860
R\$ 12.489,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:31:56:603
R\$ 12.470,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:33:00:017
R\$ 12.399,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:33:16:833
R\$ 12.460,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:33:17:680
R\$ 12.380,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:33:37:470
R\$ 12.389,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:33:41:080
R\$ 12.397,0000	05.530.834/0001-22	01/07/2015 11:33:51:057
R\$ 12.370,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:34:12:993
R\$ 12.349,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:34:31:973
R\$ 12.330,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:34:47:147
R\$ 12.340,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:34:54:243

R\$ 12.320,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:35:30:097
R\$ 12.299,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:35:48:813
R\$ 12.298,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:35:58:820
R\$ 12.280,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:15:803
R\$ 12.279,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:36:41:043
R\$ 12.270,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:36:54:973
R\$ 12.250,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:37:07:837
R\$ 12.240,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:37:19:757
R\$ 12.249,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:37:28:930
R\$ 12.200,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:37:29:360
R\$ 12.239,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:37:33:200
R\$ 12.199,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:37:42:823
R\$ 12.100,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:37:50:447
R\$ 12.099,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:03:807
R\$ 12.149,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:38:06:897
R\$ 12.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:07:937
R\$ 12.098,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:38:10:600
R\$ 12.000,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:38:12:877
R\$ 11.099,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:24:680
R\$ 11.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:33:880
R\$ 11.900,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:38:35:930
R\$ 10.999,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:38:47:933
R\$ 11.900,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:38:54:020
R\$ 10.990,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:38:57:477
R\$ 10.980,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:10:123
R\$ 10.980,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:14:500
R\$ 11.899,0000	59.720.862/0001-31	01/07/2015 11:39:18:107
R\$ 10.970,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:39:26:057
R\$ 10.950,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:39:31:780
R\$ 10.940,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:35:473
R\$ 10.938,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:39:52:847
R\$ 10.930,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:57:093
R\$ 10.900,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:40:01:230
R\$ 10.700,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:40:14:530
R\$ 10.890,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:40:17:377
R\$ 10.500,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:40:22:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:40:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:37:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:46:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Recusa	08/07/2015 11:07:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000. Motivo: Conforme parecer acostados ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, ensejando a desclassificação conforme item 6.2. do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:18:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 12:51:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48.
Recusa	14/07/2015 11:12:25	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 10.700,0000. Motivo: Motivo da Recusa:

Conforme parecer acostados ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, ensejando a desclassificação conforme item 6.2. do Edital.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 11:17:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 13:24:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Recusa	14/07/2015 13:26:24	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10.890,0000. Motivo: Não enviou a proposta quando convocado por este pregoeiro via Comprasnet.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 13:26:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 59.720.862/0001-31.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 13:39:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 59.720.862/0001-31.
Recusa	14/07/2015 13:53:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 59.720.862/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 11.899,0000. Motivo: Como se trata do mesmo produto recusado do segundo colocado, conforme parecer acostado ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, ensejando a desclassificação conforme item 6.2. do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 13:56:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 15:59:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Recusa	14/07/2015 15:59:31	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 11.900,0000. Motivo: Não enviou a proposta quando convocado por este pregoeiro via Comprasnet.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 16:00:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 16:56:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22.
Recusa	14/07/2015 17:00:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 12.397,0000. Motivo: Como se trata do mesmo produto recusado do segundo colocado, conforme parecer acostado ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, ensejando a desclassificação conforme item 6.2. do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 11:00:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 11:07:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 13:04:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33.
Recusa	15/07/2015 13:04:51	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 12.660,0000. Motivo: Não enviou a proposta quando convocado por este pregoeiro via Comprasnet.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 13:05:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/07/2015 14:17:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Aceite	17/07/2015 11:11:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 16.720,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 11:41:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Encerramento	17/07/2015	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EXODO TECNOLOGIA

do prazo de Convocação - Anexo	13:49:53	ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Inabilitado	17/07/2015 14:02:35	Inabilitação de proposta. Fornecedor: EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 16.720,0000. Motivo: Não enviou a documentação referente à habilitação, quando convocado pelo pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 14:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 16:00:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65.
Recusa	22/07/2015 11:07:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 16.986,4200. Motivo: Conforme parecer acostados ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, ensejando a desclassificação conforme item 6.2. do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 11:19:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 11:49:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Recusa	22/07/2015 11:54:37	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000. Motivo: Como se trata do mesmo produto recusado do primeiro colocado, já recusado, conforme parecer acostados ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, ensejando a desclassificação conforme item 6.2. do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 11:58:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 14:00:45	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75.
Recusa	22/07/2015 14:01:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Não enviou a documentação referente à habilitação, quando convocado pelo pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 14:01:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 14:11:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Recusa	22/07/2015 14:40:25	Recusa da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 23.600,0000. Motivo: Conforme parecer acostados ao processo, o item não atende as especificações exigidas no edital, por não ter a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 14:41:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 15:37:39	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Recusa	22/07/2015 15:38:53	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 28.900,0000. Motivo: Conforme solicitado no e-mail e no chat, a empresa pediu desclassificação por "pois o nosso espectrofotômetro da marca Kasuaki, não possui programa interno específico para análise de água e efluentes".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 15:39:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2015 17:40:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Recusa	22/07/2015 17:40:36	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 28.930,0000. Motivo: Não enviou a documentação referente à habilitação, quando convocado pelo pregoeiro.
Recusa	22/07/2015 17:50:09	Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 35.700,0000. Motivo: O melhor lance está

		acima do estimado pela administração, sem negociação no chat, pois a empresa não se manifestou quando provocada pelo pregoeiro.
Recusa	22/07/2015 17:58:29	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 38.999,0000. Motivo: O melhor lance está acima do estimado pela administração, sem negociação no chat, pois a empresa não se manifestou quando provocada pelo pregoeiro.
Recusa	22/07/2015 18:01:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 40.500,0000. Motivo: Motivo da Recusa: O melhor lance está acima do estimado pela administração, sem negociação no chat, pois a empresa não se manifestou quando provocada pelo pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 11:03:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 11:35:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93.
Recusa	23/07/2015 12:04:23	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMEPY LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.127.386/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: O melhor lance está acima do estimado pela administração, sem negociação no chat, pois a empresa não se manifestou quando provocada pelo pregoeiro.
Cancelado na aceitação	23/07/2015 12:06:36	Item cancelado na aceitação. Motivo: Como não há mais licitantes a serem convocados e os que foram convocados ou não atenderam as especificações do edital ou não enviaram a documentação referente à proposta de preços ou, ainda, a documentação referente à habilitação, o item será cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - CONTADOR DE COLÔNIAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	30/06/2015 20:12:40
	Marca: HEXIBAC Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS, AJUSTE MANUAL, CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM, ADICIONAL INCLINAÇÃO REGULÁVEL, COMPONENTES BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, OFERECEMOS SIMILAR : Contador de colônias eletrônico, lupa de aumento 3x, caneta marcadora, 220 volts. MODELO: BAC-COUNTER Contador de colônias eletrônico, utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: - Microbiologia; - Indústria de alimentos; - Indústria farmacêutica; - Análise de água; - Controle de poluição; - Etc. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados na sonda. - Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias ou fungos. - A sonda de contagem é uma caneta marcadora tipo pressão. - Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150mm de diâmetro. - Display digital tipo LED de três dígitos. - Controle da claridade da tela de contagem. - Lupa de aumento de 3X. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Display: tipo LED de 3 dígitos; - Contagem: 0 a 999; - Aumento: 3X; - Tamanho máximo da placa de Petri: Ø 150mm; - Lâmpada fluorescente: 28W; - Dimensões (L x P x A) (cm): 36 x 30 x 18; - Potência: 50W; - Tensão e frequência: 220V, 50/60Hz; - Peso: 4,3Kg.						
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.870,0000	R\$ 3.740,0000	19/06/2015 17:33:24
	Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias eletrônico para contagem de colônias de bactérias, fungos e leveduras. Marca Global Trade Technology (#J3) Utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: Microbiologia; Indústria de alimentos; Indústria farmacêutica; Análise de água; Controle de poluição; Etc.  Características Técnicas: Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir da caneta contadora; Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem; Ótima iluminação e visibilidade, livre de reflexo ou sombra, possibilitando ao usuário um trabalho confortável sem fadiga visual; Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; A contagem é feita com uma caneta contadora tipo pressão; Área de contagem moldada em acrílico transparente com o fundo quadriculado e com controle de iluminação; Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150 mm de diâmetro; Display digital tipo LED de três dígitos; Iluminação com lâmpada fluorescente inferior e superior; Acionamento das lâmpadas por dois botões laterais; Lupa de aumento de 3X; Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; Sinal sonoro Função de zerar ou reiniciar o contador; Função de voltar a contagem. Duas fontes de iluminação ajustáveis; Função de zerar ou reiniciar o contador;  Especificações Técnicas: Display: Tipo LED de 3 dígitos Contagem: 0 a 999 Aumento da Lupa: 3 X Tamanho máximo da placa Petri: 150 mm de diâmetro Diâmetro da área de contagem: 155 mm Lâmpada fluorescente: 28 W Dimensões: 36,0 x 30,0 x 18,0 cm Potência (Consumo): 50 W Tensão/Frequência: 110v (J-3) ou 220v (J-3u) (± 10%) (60 hz). Peso: 4,3 Kg  O Contador de colônias é fornecido com: 01 Unidade principal J3; 01 Lupa de aumento de 3X em um braço flexível ajustável; 01 Caneta contadora; 01 Cabo de força; 01 Manual de operação.						
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.024,0000	R\$ 6.048,0000	01/07/2015 08:25:24
	Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colonias, marca MARCONI, modelo MA6000: Aplicacao: Para contagem rapidas de colonias de bacterias ou fungos em placa de Petri de ate 150 mm.de diametro. Estrutura: - caixa						

em ABS - dimensoes em mm.: L=285 x P=305 x A= 130 - peso: 5200 gramas Contagem: - sensor de contagem no proprio suporte da placa - pressionando a placa o contador registra - iluminacao atraves de lampada circular fluorescente de 22 W, luz do dia - nao apresenta reflexos-livres, sombras ou ruidos - saida RS 232 - lupa de aumento de 2 a 3 vezes, - contagem atraves de circuito eletronico sensivel, contador digital dos pulsos originados pela sonda - bacia de sustentacao da placa de petri, estampada em acrilico transparente e quadriculada, - possui sistema de memoria para ate 30 placas - placa de contraste: preto e branco - pode-se zerar, voltar ou reiniciar o contador - pressao de sensibilidade: ajustavel - acompanha caneta Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 110/220 Volts, 60 hz. PROCEDENCIA NACIONAL

11.098.524/0001-83 TEKLABOR Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 30/06/2015 17:19:55
COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME

Marca: CP 600PLUS

Fabricante: PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico - Modelo: CP600 Plus - Marca: Phoenix Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.

00.130.857/0001-26 SISLAB Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 30/06/2015 19:40:45
TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME

Marca: BIOPET

Fabricante: BIOPET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLONIAS DIGITAL - J3 Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital (Display: tipo LED de 3 dígitos) os pulsos originados a partir de uma caneta contadora tipo pressão. Quando houver erro na contagem, os botões "-" ou "+" podem ser acionados, para diminuir ou aumentar a contagem. Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras. Área de contagem iluminada. Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150 mm de diâmetro. Display digital tipo LED de três dígitos. Duas fontes de iluminação ajustáveis. Lupa de aumento de 3x. Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa. Sinal sonoro. Função de zerar ou reiniciar o contador. Aplicações: contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de microbiologia, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, análise de água, controle de poluição, etc. Tamanho máximo de placa de Petri: 150 mm de diâmetro. Diâmetro da área de contagem: 155 mm. Dimensões: 36,0 x 30,0 x 18,0 cm. Peso: 4,3 kg. Consumo da lâmpada: 12 w (min), 28 w (max) Aumento da lupa: 3x. Tamanho máximo de placa de Petri: 150 mm de diâmetro. Diâmetro da área de contagem: 155 mm. Dimensões: 36,0 x 30,0 x 18,0 cm. Peso: 4,3 kg. Consumo da lâmpada: 12 w (min), 28 w (max). Obs: produto 110 ou 220V, escolher voltagem na hora da compra

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 30/06/2015 17:52:07

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias. Para contagem de bactérias, em caixa de poliestireno com lâmpada circular, fluorescente de 22W, lupa de 1,5-com hastes flexíveis; Eletron. Digit. Com caneta, memória e regulagem de inclinação para facilitar a contagem; Dimensões aprox.. (LxAxP) 23 x 8 x 36. Alimentação 110/220V. Acompanha caneta, manual de instruções e garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.024,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:813
R\$ 1.870,0000	07.993.655/0001-57	01/07/2015 11:01:14:813
R\$ 1.800,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:01:14:813
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:817
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:817
R\$ 5.000,0000	00.130.857/0001-26	01/07/2015 11:01:14:817
R\$ 2.053,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:16:30:260
R\$ 2.870,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:18:44:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:08:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:33:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:38:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Encerramento do prazo de	01/07/2015 12:46:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.

Convocação - Anexo	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:54:10 Convocado para envio de anexo o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:33:12 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28.
Aceite	17/07/2015 11:11:57 Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000.
Inabilitado	17/07/2015 14:02:09 Inabilitação de proposta. Fornecedor: EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Não enviou a documentação referente à habilitação, quando convocado pelo pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 14:23:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 15:12:43 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Aceite	22/07/2015 11:04:36 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 1.870,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 12:29:54 Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/07/2015 14:00:01 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57.
Habilitado	23/07/2015 14:09:58 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MOD. LUCA-210 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PH Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: +- 0,01 Incerteza: 0,01 MV Faixa de trabalho: -1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: +- 0,1 Incerteza: 0,1 TEMPERATURA Faixa de trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1°C Exatidão: +- 0,3°C Incerteza: 0,2°C - CALIBRAÇÃO Automática - Tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00 - ALIMENTAÇÃO: 110/220VAC SAÍDA: Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: 02 eletrodos de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções.	Sim	Sim	3	R\$ 980,0000	R\$ 2.940,0000	24/06/2015 09:55:45
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MODELO MB10 MARCA MARTE TOTALMENTE MICROPROCESSADO. MEDE PH/MV/OPR E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE PARA ÁLCOOL.SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. DISPLAY ALFA-NUMÉRICO LCD (CRISTAL LÍQUIDO) FORNECE MENSAGENS QUE ORIENTAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, NO SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO OS PROBLEMAS.MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO.INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO SE PODE EFETUAR A LEITURA.COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL.GABIENTE EM ABS, EVITANDO CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS	Sim	Sim	3	R\$ 1.200,0000	R\$ 3.600,0000	30/06/2015 14:51:43

DE TAMPÕES. SUPORTE PARA O ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. POTENCIAL OXI-REDUÇÃO (ORP), CONCENTRAÇÃO (COM ELETRODO ESPECIAL) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. TODAS AS FUNÇÕES SÃO APRESENTADAS EM UM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO (2LINHAS 16 CARACTERES). FÁCIL MANUSEIO, APARTIR DE APENAS 3 TECLAS O USUÁRIO OPERA O EQUIPAMENTO. RECONHECE AUTOMATICAMENTE OS TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO. POSSUI TERMOCOMPENSADOR QUE CORRIGE AUTOMATICAMENTE O PH DA AMOSTRA O VALOR DO PH E CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. PERMITE CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH 0 ATÉ 14, FAIXA DE ORP +/- 1999, RESOLUÇÃO DE PH 0.1/0.01/0.001, PRECISÃO RELATIVA 0.01%, RECONHECE TAMPÕES 6.68/7.00/7.02/4.00/9.00/10.00. FAIXA DE TEMPERATURA DE 0 ATÉ 100°C / RESOLUÇÃO DE 0.1°C. SAÍDA SERIAL RS 232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA. O VALOR DO PH É CONGELADO APÓS A ESTABILIZAÇÃO EVITANDO DESSA FORMA VALORES ERRADOS. DIMENSÕES DE 23X21X11 (LXCXA) E PESO DE 3KG. POSSUI COMUTAÇÃO DE POLARIDADE, SLOPE : 80 A 105. CONEXÃO TIPO BNC PARA ELETRODO COMBINADO. * ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: ACOMPANHA UM ELETRODO PARA MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7 E PH 4. *

07.156.081/0001-62	TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D	Sim	Sim	3	R\$ 1.473,0000	R\$ 4.419,0000	01/07/2015 09:03:46
	Marca: Tekna Fabricante: Tekna Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro de bancada – Marca Tekna – Modelo T-1000 – Digital – Microprocessado – Parâmetros de Leitura: pH, Milivolts e Temperatura- Calibração Automática de dois ou três pontos – Temperatura Automática e Manual – Indicação simultânea no display dos parâmetros pH e Temperatura – Pode ser usado como termômetro digital – Gabinete em material plástico de alta resistência, imune a oxidação e a corrosão – Display de cristal líquido, alfanumérico, 2 linhas X 16 caracteres, retroiluminado – Teclado em policarbonato, com três teclas Táctil, com indicação sonora de acionamento – Fonte de Alimentação com seleção automática de voltagem – Faixa pH: -2,00 a 20,00 – Resolução pH: 0.01 – Precisão pH: 0.02 – Faixa Milivolts: -1999.0 a 1999,0 mV – Resolução Milivolts: 0.1 mV – Precisão Milivolts: melhor que 2 mV – Faixa Temperatura: -5 a 100 Graus Celsius – Resolução Temperatura: 0.1 Grau Celsius – Precisão Temperatura: 1 Grau Celsius – Acompanha: Base suporte para soluções + Haste suporte da Pinça + Pinça suporte para eletrodos de pH e Temperatura + Eletrodo pH de vidro com referência interna de KCL 3M+AgCl com conector BNC + Eletrodo Temperatura Pt 100 com sonda encapsulada em aço inox 304 com conector RCA + 100 ml Sol. Buffer pH 7,00 + 100 ml Sol. Buffer pH 4,00 + Fonte de alimentação com seleção automática de voltagem na faixa de 90/240 Vac + Manual de Operação – Procedência Nacional.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	30/06/2015 14:09:59
	Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PH-METRO DE BANCADA PG-1800 - Os Medidores de pH Microprocessados Gehaka Linha PG são precisos, rápidos, compactos e possuem design ergonômico e arrojado. São equipamentos de fácil utilização e ideais para uso em laboratório ou em campo. Efetua calibração de pH automática, por 3 pontos com 2 jogos de buffers memorizados e selecionáveis. Os Medidores de bancada efetuam a verificação do eletrodo e indicam seu real estado quando executada a rotina de calibração. pH Faixa de Medição: -2,00 a 20,00 pH; Divisão: 0,001 pH; Precisão Relativa: 0,05% (FE); Pontos de Calibração: 3; Milivolts: Faixa de Medição: -1,999 a +1,999 mV; Divisão: 1mV; Precisão Relativa: 0,05% (FE); Temperatura: Faixa de Medição do Equipamento: -20°C a 120°C; Divisão: 0,1°C; Precisão Relativa: 0,3% (FE); Compensação de Temperatura: 0 a 100°C; Display: LCD 16 caracteres x 2 linhas; Ambiente Operação: 0 a 45°C / 5 a 95% sem condensar; Alimentação: 90 a 240 VAC; Potência Consumida: 4 VA; Acompanha eletrodo combinado pH (suporta temperaturas de até 75°C); Suporte de eletrodos Pantográfico; Sensor de temperatura PT1000 em aço inoxidável; Adaptador de rede chaveado (90 a 240 VAC); Manual de instruções SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 500ML						
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	30/06/2015 15:29:23
	Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de bancada. Microprocessado, para amostras de 4,01, 7,01 e 10,1, medindo ph com faixa de escala de -2,00 a 20,00, resolução 0,01, precisão +/- 0,02 ph, medindo potencial na escala de mv de -1999,9 a 1999,9, calibração em menos de 3 minutos, mostrador tipo display digital, alimentação 110/220V, acompanha eletrodos e solução padrão de pH = 4 e pH = 7. Inclui manual de operações e serviços, garantia mínima de 12 meses.						
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	29/06/2015 11:14:05
	Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Ph e ORP Digital de Bancada - Modelo: PH-2000 Instrumento Microprocessado - Realiza medições de pH/mV/ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Display alfanumérico, em português e auto explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões • Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH -Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH • ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV • Temperatura -Escala: -20° a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C • Dimensões: 23.0 X 21.0 X 11.0cm • Peso: 3.00 Kg. • Interface serial RS-232 • Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 • Alimentação: 110/220V • Saída: Saída para computador tipo RS-232 • Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - Fonte de alimentação - Manual de instruções. Prazo de Garantia: 12 Meses						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/06/2015 17:19:55
	Marca: MPA210 Fabricante: TECNOPON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PH METRO DE BANCADA – MODELO: MPA210 – MARCA: TECNOPON CARACTERÍSTICAS Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de						

eletrodos (com conector BNC), inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Alimentação bivolt 110 e 220 V acessórios que acompanham: eletrodo de vidro p/ pH de soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. ESPECIFICAÇÕES PH Faixa de Trabalho: -2 a 20 / Resolução: 0,01 / Exatidão: +/- 0,01 / Incerteza: +/- 0,01 MV Faixa de Trabalho: -1999 a 1999 / Resolução: 0,1 / Exatidão: +/- 0,1 / Incerteza: +/- 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C / Resolução: 0,1 / Exatidão: +/- 0,3 / Incerteza: +/- 0,2

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015 17:05:14
<p>Marca: HANNA Fabricante: HANNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O instrumento de bancada HI 3220 da HANNA apresenta até cinco pontos de calibração de pH, com uma escolha de cinco tampões personalizados e sete tampões padrão. O HI 3220 possui como característica uma interface de usuário com suporte interativo que ajuda você antes, durante e após a medição. Tutoriais e guias na tela do usuário através da configuração, calibração e medição, podem ser acessíveis em qualquer momento, pressionando um botão. A tela de ajuda inclui assistência em linguagem específica para menu dos parâmetros, calibração, registro de dados, contatos e informações sobre acessórios para o seu instrumento. Este instrumento possui o exclusivo Calibration Check™ da Hanna, sistema de diagnósticos que assegura todas as leituras precisas de pH. Com alertas ao usuário sobre potenciais problemas durante o processo de calibração, o sistema Calibration Check™ elimina leituras erradas devido a eletrodos de pH sujos, com defeito ou soluções tampão para pH contaminadas durante a calibração. Ao longo do processo de calibração, o usuário é guiado passo-a-passo pela tela tutorial. Após o processo de calibração, a condição da sonda é avaliada e é exibido um indicador informando ao usuário o estado geral do eletrodo de pH. O HI 3220 é equipado com um canal de entrada. Este instrumento pode realizar medições de eletrodos de ORP (entrada canal pH), graças à sua capacidade de medir mV com uma resolução de até 0,1 mV.</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/06/2015 16:23:20
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC TIPO DIGITAL BANCADA DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE pH: -2,00 ate 18,00pH; RESOLUÇÃO DE pH: ± 0.01pH; PRECISÃO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDIÇÃO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUÇÃO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ate 100 °C; MENSURAÇÃO DE TEMPERATURA: 0 °C ate 100 °C; PRECISÃO DE TEMPERATURA: ± 1 °C (Com sonda); COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0 °C até 100 °C; CONEXÃO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRÃO DE CALIBRAÇÃO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERAÇÃO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICAÇÃO: RS-232; DIMENSÕES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "</p>							
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/06/2015 16:24:53
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC TIPO DIGITAL BANCADA DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO DE pH: -2,00 ate 18,00pH; RESOLUÇÃO DE pH: ± 0.01pH; PRECISÃO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDIÇÃO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUÇÃO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ate 100 °C; MENSURAÇÃO DE TEMPERATURA: 0 °C ate 100 °C; PRECISÃO DE TEMPERATURA: ± 1 °C (Com sonda); COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0 °C até 100 °C; CONEXÃO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRÃO DE CALIBRAÇÃO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERAÇÃO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICAÇÃO: RS-232; DIMENSÕES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "</p>							
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/06/2015 17:52:07
<p>Marca: BENFER Fabricante: BENFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de bancada. Microprocessado, para amostras de 4,01, 7,01 e 10,1, medindo ph com faixa de escala de -2,00 a 20,00, resolução 0,01, precisão +/- 0,02 ph, medindo potencial na escala de mv de -1999,9 a 1999,9, calibração em menos de 3 minutos, mostrador tipo display digital, alimentação 110/220V, acompanha eletrodos e solução padrão de pH = 4 e pH = 7. Inclui manual de operações e serviços, garantia mínima de 12 meses</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.473,0000	07.156.081/0001-62	01/07/2015 11:01:14:817
R\$ 1.200,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:01:14:817
R\$ 980,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:817
R\$ 10.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:820
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:820
R\$ 3.000,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:01:14:820
R\$ 2.500,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:01:14:820

R\$ 2.500,0000	09.019.664/0001-77	01/07/2015 11:01:14:820
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:01:14:823
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:01:14:823
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:827
R\$ 975,0000	07.156.081/0001-62	01/07/2015 11:09:58:467
R\$ 975,0000	17.930.162/0001-21	01/07/2015 11:09:59:053
R\$ 950,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:10:45:420
R\$ 4.600,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:15:10:517
R\$ 1.370,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:20:09:360
R\$ 950,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:22:12:620
R\$ 1.008,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:22:58:157
R\$ 900,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:25:17:367
R\$ 890,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:20:650
R\$ 850,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:25:48:073
R\$ 848,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:26:22:993
R\$ 854,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:26:30:760
R\$ 830,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:29:27:917
R\$ 920,0000	07.156.081/0001-62	01/07/2015 11:29:59:973
R\$ 1.020,0000	53.775.862/0001-52	01/07/2015 11:32:42:183
R\$ 829,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:34:38:970
R\$ 825,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:11:320
R\$ 824,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:38:21:867
R\$ 824,0000	13.440.815/0001-33	01/07/2015 11:38:37:803
R\$ 1.010,0000	09.019.664/0001-77	01/07/2015 11:51:37:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:55:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:57:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:00:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	17/07/2015 11:13:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 824,0000 e com valor negociado a R\$ 739,4700. Motivo: O fornecedor aceitou baixar o preço quando provocado por este pregoeiro no chat.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - MODELADORA MASSA PANIFICAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.003.668/0001-25	BRASP SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,0000	01/07/2015 10:53:47
	Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento. MODELO: MPV35						
18.356.304/0001-51	SHS COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.946,2500	R\$ 2.946,2500	30/06/2015 15:03:19

Marca: Venâncio**Fabricante:** Venâncio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento. mv23 Venâncio

10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	30/06/2015 16:27:46
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Venâncio**Fabricante:** Metalúrgica Venâncio Ltda**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões (AxPxL): 1190 x 680 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento. Marca Venâncio. Modelo MPV-35. Validade da ata: 12 meses. Validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Forma de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2015 08:29:50
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio MPV 35**Fabricante:** venancio MPV 35**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modeladora. MPV35 - Rolamentos tipo ZZ (blindados em ambos os lados); - Mancais injetados; - Rolos dianteiros banhados em cromo duro e o restante zincados; - Grade de segurança com dispositivo anti esmagamento; - Motor monofásico bivolt com chave seletora 127/220V; - Estrutura em chapa reforçada SAE 1010/1020 com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Filtros com 90% de lã pura; INFORMAÇÕES TÉCNICAS Altura: 1190mm Largura: 520mm Profundidade: 680mm Peso: 69kg Consumo 0,245kw/h "

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	30/06/2015 16:06:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio**Fabricante:** venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	01/07/2015 08:33:09
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Venancio**Fabricante:** Venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento. "

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	01/07/2015 10:54:21
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Venâncio**Fabricante:** Venâncio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções.

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.570,0500	R\$ 8.570,0500	01/07/2015 08:17:42
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio**Fabricante:** venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 18:11:22
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Venâncio**Fabricante:** Venâncio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento - Marca: Venâncio - Modelo: MPSV35.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/06/2015 17:10:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Venâncio**Fabricante:** Venâncio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modeladora de Massas - Marca: Venâncio - Modelo: MPSV35 - Modeladora; Rolamentos tipo ZZ (blindados em ambos os lados); Mancais injetados; Rolos dianteiros banhados em

chromo duro e o restante zincados; Grade de segurança com dispositivo anti esmagamento; Motor monofásico bivolt com chave seletora 127/220V; Estrutura em chapa reforçada SAE 1010/1020 com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Feltros com 90% de lã pura; Informações técnicas: Altura: 1190mm, Largura: 520mm, Profundidade: 680mm, Peso: 69kg, Consumo 0,245kw/h; Área útil de 35 cm; Motor 1/3 cv monofásico-bivolt; Fiação cabo de alimentação sem flecha; Correia 3L460; Polia motor 60 Z1; Polia de alumínio 250 Z1; 1 jogo com 3 feltros. Medidas 1190mmx520mmx680mm; Peso 69 kg; Consumo 0,245 Kw/h. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	30/06/2015 17:16:38
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Venâncio

Fabricante: Venâncio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modeladora. Com corpo de gabinete de chapa de aço, pintada em pintura epóxi, tipo de coluna, potência de motor 1/3 cv, monofásico, alimentação 220V. Dimensões aprox.. (AxPxL): 1120 x 630 x 520 mm. Para modelar pães de 20g a 1Kg, possui bandeja de retorno, base com rodízios, acompanha certificado de garantia e manual de instruções. Obs.: Acondicionada de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.946,2500	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:01:14:830
R\$ 2.900,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:01:14:830
R\$ 4.000,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:01:14:850
R\$ 5.000,0000	17.451.234/0001-58	01/07/2015 11:01:14:853
R\$ 15.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:857
R\$ 10.000,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:01:14:857
R\$ 8.570,0500	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:01:14:857
R\$ 8.000,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:01:14:857
R\$ 6.000,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:01:14:857
R\$ 5.000,0000	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:01:14:857
R\$ 20.000,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:01:14:860
R\$ 3.115,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:16:48:687
R\$ 4.150,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:31:57:803
R\$ 2.898,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:08:013
R\$ 2.897,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:32:42:543
R\$ 2.896,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:49:857
R\$ 2.897,9300	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:32:55:487
R\$ 2.895,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:33:03:173
R\$ 3.999,9000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:10:863
R\$ 2.895,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:11:873
R\$ 2.894,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:33:24:073
R\$ 2.893,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:35:097
R\$ 2.894,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:33:36:850
R\$ 2.892,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:33:44:677
R\$ 2.892,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:34:04:843
R\$ 2.892,8500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:34:08:583
R\$ 2.891,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:34:15:717
R\$ 2.890,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:34:28:973
R\$ 2.890,9300	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:34:43:840
R\$ 2.890,8800	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:34:49:713
R\$ 2.800,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:35:04:910
R\$ 2.890,8000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:35:05:020
R\$ 2.799,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:35:09:827
R\$ 2.799,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:35:13:590
R\$ 2.798,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:35:30:197
R\$ 3.688,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:35:41:223
R\$ 2.798,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:35:41:290
R\$ 2.790,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:35:46:227
R\$ 2.797,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:35:47:633
R\$ 2.789,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:35:50:340
R\$ 2.945,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:35:59:133
R\$ 2.789,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:36:06:957
R\$ 2.789,8500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:36:10:707
R\$ 2.788,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:14:070
R\$ 2.788,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:36:14:447
R\$ 3.687,8100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:36:19:220

R\$ 2.787,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:36:31:097
R\$ 2.780,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:36:34:960
R\$ 2.779,9990	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:36:42:697
R\$ 2.779,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:36:51:857
R\$ 2.778,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:57:420
R\$ 2.778,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:37:01:680
R\$ 2.777,9990	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:37:11:933
R\$ 2.777,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:37:15:223
R\$ 2.776,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:37:29:073
R\$ 2.776,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:33:100
R\$ 2.775,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:37:35:570
R\$ 2.775,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:37:38:620
R\$ 2.774,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:37:55:847
R\$ 2.773,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:37:59:587
R\$ 2.772,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:08:687
R\$ 2.773,9300	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:38:12:580
R\$ 2.771,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:38:17:700
R\$ 2.770,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:38:21:257
R\$ 2.770,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:34:557
R\$ 2.770,9500	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:38:37:387
R\$ 2.769,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:38:42:023
R\$ 2.768,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:38:46:007
R\$ 2.767,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:59:710
R\$ 2.766,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:39:03:550
R\$ 2.766,9990	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:39:07:960
R\$ 2.766,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:39:30:830
R\$ 2.765,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:39:34:533
R\$ 2.765,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:39:39:007
R\$ 2.765,9300	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:39:44:293
R\$ 2.764,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:39:54:343
R\$ 2.763,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:39:57:497
R\$ 2.763,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:40:07:493
R\$ 2.762,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:40:17:567
R\$ 2.761,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:40:21:450
R\$ 2.761,9300	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:40:32:497
R\$ 2.760,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:40:41:357
R\$ 2.759,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:40:44:813
R\$ 2.758,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:40:52:883
R\$ 2.757,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:41:05:603
R\$ 2.757,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:41:05:943
R\$ 2.757,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:41:19:533
R\$ 2.757,2500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:41:28:097
R\$ 2.756,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:41:37:010
R\$ 2.755,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:41:48:143
R\$ 2.754,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:41:51:250
R\$ 2.753,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:41:58:820
R\$ 2.753,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:42:00:710
R\$ 2.752,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:42:08:727
R\$ 2.752,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:42:12:303
R\$ 2.750,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:42:20:927
R\$ 2.752,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:42:21:403
R\$ 2.749,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:42:29:390
R\$ 2.748,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:42:42:770
R\$ 2.749,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:42:47:307
R\$ 2.749,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:42:49:360
R\$ 2.748,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:42:49:887
R\$ 2.748,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:43:08:807
R\$ 2.747,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:43:12:527
R\$ 2.748,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:43:13:670
R\$ 2.747,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:43:17:387
R\$ 2.746,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:43:32:770
R\$ 2.745,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:43:38:393

R\$ 2.746,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:43:41:070
R\$ 2.743,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:43:51:613
R\$ 2.742,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:43:55:487
R\$ 2.742,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:44:11:017
R\$ 2.742,8700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:44:15:720
R\$ 2.742,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:44:24:530
R\$ 2.740,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:44:29:473
R\$ 2.739,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:44:36:040
R\$ 2.739,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:44:42:920
R\$ 2.739,5500	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:44:46:110
R\$ 2.738,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:44:51:840
R\$ 2.737,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:44:56:290
R\$ 2.737,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:45:07:730
R\$ 2.736,9500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:45:16:780
R\$ 2.735,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:45:29:503
R\$ 2.734,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:45:37:087
R\$ 2.733,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:45:40:557
R\$ 2.730,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:45:54:590
R\$ 2.732,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:45:55:330
R\$ 2.700,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:45:58:160
R\$ 2.699,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:46:17:307
R\$ 2.680,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:46:23:807
R\$ 2.690,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:46:26:013
R\$ 2.679,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:46:42:487
R\$ 2.678,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:46:47:120
R\$ 2.650,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:46:55:353
R\$ 2.649,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:47:05:370
R\$ 2.648,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:47:13:480
R\$ 2.640,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:47:16:573
R\$ 2.639,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:47:34:813
R\$ 2.638,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:47:42:103
R\$ 2.635,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:47:48:667
R\$ 2.633,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:48:07:177
R\$ 2.632,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:48:12:093
R\$ 2.620,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:48:15:230
R\$ 2.619,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:48:31:510
R\$ 2.618,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:48:34:620
R\$ 2.615,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:48:44:340
R\$ 2.613,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:48:52:667
R\$ 2.612,5500	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:48:58:713
R\$ 2.610,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:49:08:653
R\$ 2.609,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:49:18:200
R\$ 2.608,5500	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:49:22:260
R\$ 2.605,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:49:30:873
R\$ 2.603,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:49:42:103
R\$ 2.602,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:49:46:197
R\$ 2.601,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:49:52:417
R\$ 2.600,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:50:05:970
R\$ 2.595,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:50:13:197
R\$ 2.594,5000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:50:28:410
R\$ 2.590,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:50:34:943
R\$ 2.590,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:50:38:293
R\$ 2.585,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:50:52:910
R\$ 2.544,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:51:00:620
R\$ 2.580,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:51:06:120
R\$ 2.543,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:51:13:743
R\$ 2.538,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:51:21:563
R\$ 2.535,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:51:28:863
R\$ 2.533,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:51:43:540
R\$ 2.532,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:51:47:853
R\$ 2.531,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:51:51:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:10		Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55		Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:51:58		Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:38:58		Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:39:39		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:42:34		Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:52:52		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Aceite	17/07/2015 11:14:13		Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.531,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME - CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - DIVISORA DE COLUNA MASSA ALIMENTÍCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.356.304/0001-51	SHS COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.572,9700	R\$ 1.572,9700	30/06/2015 15:03:19
	Marca: Venâncio Fabricante: Venâncio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.						
22.003.668/0001-25	BRASP SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	01/07/2015 10:53:47
	Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia. MODELO: DMV30						
10.759.101/0001-02	ELETRONOGUEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	01/07/2015 09:56:43
	Marca: g.paniz Fabricante: g.paniz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.						
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	30/06/2015 16:06:04
	Marca: venancio Fabricante: venancio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.						
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	30/06/2015 16:30:21
	Marca: Venâncio Fabricante: Metalúrgica Venâncio Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia. Marca Venâncio. Modelo DMV-30. Validade da ata: 12 meses. Validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Forma de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.						
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2015 08:33:09

Marca: Venancio**Fabricante:** Venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia. "

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.926,8000	R\$ 4.926,8000	01/07/2015 08:17:42
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: venancio**Fabricante:** venancio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2015 08:29:50
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: venancio DMV30**Fabricante:** venancio DMV30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	30/06/2015 17:10:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Venâncio**Fabricante:** Venâncio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Divisora de Massas - Marca: Venâncio - Modelo: DMV30 - Divisora de massas, efetua 30 divisões iguais em cada operação; mesa, pedestal e carenagem em aço carbono SAE 1020; navalha de corte em aço inox; mesa revestida em aço inoxidável; estrutura, eixo dentado e engrenagem da alavanca em ferro fundido; acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; AxLxP 1450x385x820mm 44kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 17:16:38
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Venâncio**Fabricante:** Venâncio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Divisora. Estrutura em ferro fundido, facas em aço carbono, mesa teflonada, acionamento manual, composta de mesa e coluna, medindo aprox.. (LxAxC): a mesa 50 x 70 x 60 cm e coluna 48 x 13 x 90 cm. Operação através de alavanca, capacidade de 30 divisões, produção aproximada de 1000 pães/hora. Com certificado de garantia.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	17.451.234/0001-58	01/07/2015 11:01:14:860
R\$ 2.000,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:01:14:860
R\$ 1.572,9700	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:01:14:860
R\$ 4.926,8000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:01:14:863
R\$ 4.000,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:01:14:863
R\$ 3.000,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:01:14:863
R\$ 3.000,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:01:14:863
R\$ 5.000,0000	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:01:14:867
R\$ 10.000,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:01:14:870
R\$ 8.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:870
R\$ 1.990,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:12:01:807
R\$ 1.794,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:17:03:670
R\$ 2.990,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:27:36:820
R\$ 1.568,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:13:877
R\$ 2.989,8900	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:11:433
R\$ 1.567,9600	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:33:17:343
R\$ 1.566,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:24:627
R\$ 1.890,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:33:33:120
R\$ 1.620,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:34:06:567
R\$ 1.560,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:35:16:093
R\$ 1.559,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:35:29:660
R\$ 2.233,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:35:51:023
R\$ 1.550,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:35:58:020
R\$ 1.548,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:08:037
R\$ 2.232,8000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:36:20:347
R\$ 3.000,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:36:28:917

R\$ 1.540,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:36:48:663
R\$ 1.880,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:36:50:533
R\$ 1.539,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:01:850
R\$ 1.538,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:37:19:577
R\$ 1.538,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:37:26:590
R\$ 1.537,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:26:923
R\$ 1.530,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:37:42:080
R\$ 1.528,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:54:200
R\$ 1.527,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:38:03:400
R\$ 1.526,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:16:967
R\$ 1.525,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:38:34:807
R\$ 1.524,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:39:04:993
R\$ 1.520,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:39:49:110
R\$ 1.519,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:40:02:190
R\$ 1.518,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:40:25:780
R\$ 1.517,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:40:36:837
R\$ 1.517,9300	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:41:44:340
R\$ 1.516,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:41:53:323
R\$ 1.516,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:42:11:603
R\$ 1.515,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:42:25:640
R\$ 1.514,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:43:01:917
R\$ 1.513,5500	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:43:15:490
R\$ 1.512,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:43:24:460
R\$ 1.511,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:43:44:323
R\$ 1.510,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:43:58:913
R\$ 1.509,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:44:19:930
R\$ 1.508,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:44:43:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:45:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:48:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51.
Aceite	17/07/2015 11:14:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.508,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 11:41:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/07/2015 13:24:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHS COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - ROLO MASSA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.003.668/0001-25	BRASP SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: VENÂNCIO Fabricante: VENÂNCIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm. MODELO: CLPV39	Sim	Sim	1	R\$ 5.200,0000	R\$ 5.200,0000	01/07/2015 10:53:47
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E	Sim	Sim	1	R\$ 5.235,0000	R\$ 5.235,0000	30/06/2015 16:32:00

EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Venâncio

Fabricante: Metalúrgica Venâncio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm. Marca Venâncio. Modelo CLMV-39. Validade da ata: 12 meses. Validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Forma de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

09.473.461/0001-56	COMERCIAL LICITE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.235,0000	R\$ 5.235,0000	30/06/2015 17:54:00
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio

Fabricante: venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.modelo:CLPSV 39NR garantia: 12 meses.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.235,9700	R\$ 5.235,9700	01/07/2015 10:48:36
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BRAESI

Fabricante: BRAESI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: CBP 37-TOP/1 BIVOLT EPÓXI CILINDRO C/PEDESTAL 370 MM. Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.

18.356.304/0001-51	SHS COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.700,0000	R\$ 5.700,0000	30/06/2015 15:03:19
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Venâncio

Fabricante: Venâncio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm. cl50 venancio

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	30/06/2015 16:06:04
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio

Fabricante: venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	01/07/2015 08:29:50
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio CLPSV39NR

Fabricante: venancio CLPSV39NR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cilindro para massas. Equipamentos de acordo com a Portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; - Cilindro de mesa ou com cavalete para laminar massas de pastéis e similares; - Possui proteção móvel intertravada, que impede o acesso aos rolos pela parte interna (entrada da massa) e que ao ser aberta efetuará a parada imediata dos rolos; - O intertravamento funciona através de duas chaves eletromecânicas com acionamento individual, atuando simultaneamente na proteção móvel, a fim de evitar falhas e burla; - Estrutura em chapa SAE 1010/1020 reforçada e com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Modelos em inox, possuem chapa de cobertura dos rolos de proteção em aço 430 escovado; - Sistemas de raspadores auto-reguláveis; - Manipulador para regulagem dos rolos; - Interface de segurança; - Motor monofásico com opção de voltagem de 127V ou 220V (sem seletor de voltagem); Altura: 1300mm Largura: 760mm Profundidade: 760mm Consumo: 0,75 kW/h"

10.759.101/0001-02	ELETRONOGUEIRA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	01/07/2015 09:56:43
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: progas

Fabricante: progas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 9.068,3000	R\$ 9.068,3000	01/07/2015 08:17:42
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: venancio

Fabricante: venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2015 08:33:09
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm. "

12.185.204/0001-23	VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/06/2015 18:12:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Venâncio

Fabricante: Venâncio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm - Marca: Venâncio - Modelo: CLPSV39.

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	30/06/2015 17:10:16
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Venâncio

Fabricante: Venâncio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro de Massas - Marca: Venâncio - Modelo: CLMVI39 - Cilindro de mesa; Rolos amassadores revestidos em cromo duro; Manipulador para regulagem dos rolos; Estrututs rm chsps SAE1010/1020 reforçada e acabamento em pintura a pó eletrostática; Cilindros profissionais com alta capacidde de

produção; Possui bandeja frontal e traseira em aço escovado; Possui chapa de cobertura dos rolos de proteção em aço 430 escovado; Cilindro 390mm; Capacidade para 7kg de massa; 2 rolos de 75mmx390mm; Motor monofásico de 1cv; Chave liga/desliga:20A; 110/220v; Abertura dos rolos 0-20; Fiação 2x2,5-750w; Tomada 30A- 500V com flecha de 2 pinos; Correia plana A33; Polia motor 55 A2; Polia central 250 A2. Dimensões 630x760x760mm; Consumo 0,75 kW/h - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

10.596.399/0001-79 ATLANTIS Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 30/06/2015 17:16:38
 COMERCIO DE
 MAQUINAS E
 EQUIPAMENTOS
 LTDA - EPP

Marca: Venâncio

Fabricante: Venâncio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro para massas. Capacidade de 5Kg de massa, bandeja inox ou pintura epóxi, cilindro 370mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.200,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:01:14:870
R\$ 5.700,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:01:14:873
R\$ 5.235,9700	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:01:14:873
R\$ 5.235,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:01:14:873
R\$ 5.235,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:01:14:873
R\$ 10.000,0000	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:01:14:877
R\$ 9.068,3000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:01:14:877
R\$ 9.000,0000	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:01:14:877
R\$ 9.000,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:01:14:877
R\$ 6.000,0000	17.451.234/0001-58	01/07/2015 11:01:14:877
R\$ 50.000,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:01:14:880
R\$ 12.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:880
R\$ 10.000,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:01:14:880
R\$ 6.000,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:12:32:257
R\$ 5.500,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:22:43:337
R\$ 5.199,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:30:50:077
R\$ 5.198,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:31:03:793
R\$ 5.190,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:31:10:923
R\$ 5.190,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:31:17:937
R\$ 5.180,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:31:21:187
R\$ 5.180,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:31:24:307
R\$ 5.155,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:31:32:493
R\$ 5.100,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:31:50:623
R\$ 5.149,3300	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:31:53:820
R\$ 5.097,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:31:55:730
R\$ 5.097,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:31:58:437
R\$ 4.999,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:32:06:227
R\$ 4.995,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:32:18:103
R\$ 4.998,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:32:18:933
R\$ 4.995,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:19:240
R\$ 4.999,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:32:19:483
R\$ 4.994,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 4.949,3300	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 4.989,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:32:41:177
R\$ 4.900,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:42:217
R\$ 4.994,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:32:45:303
R\$ 4.899,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:32:55:987
R\$ 4.849,3300	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:33:00:100
R\$ 4.848,3300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:03:150
R\$ 4.898,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:03:160
R\$ 4.850,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:33:05:260
R\$ 4.849,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:33:06:733
R\$ 4.880,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:33:09:617
R\$ 4.899,9990	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:33:13:460
R\$ 4.848,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:33:18:533
R\$ 4.845,5800	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:23:573
R\$ 4.845,5500	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:33:27:267
R\$ 4.800,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:31:167
R\$ 4.845,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:33:32:910

R\$ 4.755,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:33:34:337
R\$ 4.777,3300	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:33:36:607
R\$ 4.700,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:33:40:287
R\$ 4.755,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:33:42:593
R\$ 4.697,6500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:43:573
R\$ 4.697,6200	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:33:47:347
R\$ 4.697,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:33:55:420
R\$ 4.697,5000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:33:56:163
R\$ 4.500,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:33:59:053
R\$ 4.600,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:59:290
R\$ 4.497,7500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:34:03:583
R\$ 4.549,3300	12.185.204/0001-23	01/07/2015 11:34:06:220
R\$ 4.497,7100	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:34:07:680
R\$ 4.498,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:34:08:473
R\$ 4.300,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:34:10:847
R\$ 3.999,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:34:19:130
R\$ 4.200,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:34:20:373
R\$ 3.997,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:34:24:037
R\$ 3.996,9700	10.942.831/0001-36	01/07/2015 11:34:28:070
R\$ 1.996,9500	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:34:36:237
R\$ 3.990,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:34:39:540
R\$ 3.989,9900	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:35:01:297
R\$ 3.989,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:35:15:983
R\$ 3.970,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:35:20:507
R\$ 3.301,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:35:23:670
R\$ 3.890,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:35:26:603
R\$ 3.989,5900	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:35:39:090
R\$ 3.980,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:36:16:620
R\$ 3.301,1600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:36:17:910
R\$ 1.990,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:36:28:083
R\$ 3.200,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:37:980
R\$ 3.797,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:36:43:773
R\$ 1.989,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:36:50:590
R\$ 6.500,0000	10.596.399/0001-79	01/07/2015 11:37:03:660
R\$ 3.199,8600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:37:14:090
R\$ 3.790,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:37:24:543
R\$ 3.196,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:47:573
R\$ 3.775,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:38:10:603
R\$ 3.195,8900	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:38:11:497
R\$ 3.150,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:47:127
R\$ 3.770,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:39:34:903
R\$ 3.774,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:39:37:517
R\$ 1.980,0000	18.356.304/0001-51	01/07/2015 11:40:44:860
R\$ 3.760,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:40:46:613
R\$ 1.979,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:41:13:790
R\$ 4.799,0000	09.473.461/0001-56	01/07/2015 11:45:03:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:45:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:39:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:06:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Recusa	01/07/2015	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo

	14:19:05	melhor lance de R\$ 1.979,9900. Motivo: Conforme informativo anexado ao Comprasnet a empresa pediu a sua desclassificação no referido item.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:19:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 16:21:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51.
Recusa	01/07/2015 16:24:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.980,0000. Motivo: Quando convocado o anexo da proposta a empresa não os enviou no sistema ou pelo e-mail fornecido, contrariando o item 7.4 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 16:24:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 16:44:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71.
Aceite	17/07/2015 11:15:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 3.150,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA - ME - CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - TRITURADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.003.668/0001-25	BRASP SOLUCOES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: METVISA Fabricante: METVISA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano. MODELO: TA2	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	01/07/2015 10:54:41
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Becker Fabricante: Becker Equipamentos Industriais Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano. Marca Becker. Modelo RBT-4. Validade da ata: 12 meses. Validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Forma de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 1.777,0000	R\$ 1.777,0000	30/06/2015 16:33:36
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Marca: VITALEX Fabricante: Vitalex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: LQI-02. Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano.	Sim	Sim	1	R\$ 1.777,1700	R\$ 1.777,1700	01/07/2015 10:45:24
10.759.101/0001-02	ELETRONOGUEIRA LTDA - ME Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano.	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	01/07/2015 09:57:35
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME Marca: becker Fabricante: becker Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano.	Sim	Sim	1	R\$ 3.395,0000	R\$ 3.395,0000	01/07/2015 08:18:44
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME Marca: Spolu Fabricante: Spolu	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2015 08:33:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Triturador de alimentos. Revestido em aço inox, modelo industrial, tipo baixa rotação, com copo em aço inox, com capacidade para 2L, velocidade única. Alimentação 110V Potência 0,33cv. Garantia de 1 ano. "

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	30/06/2015 17:10:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Metvisa

Fabricante: Metvisa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de Alimentos - Marca: Metvisa - Modelo: TA 2 - Triturador industrial; Tritura produtos diversos com adição de líquido; Copo e lâmina construído em chapa de aço inoxidável AISI 304; Lâmina com elevada dureza devido seu processo de encruamento na fabricação; Eixo construído em aço inoxidável; Gabinete confeccionado em chapa de aço inoxidável, e tampa contruída em alumínio polido; Base e suporte do copo confeccionado em plástico de engenharia de elevada resistencia na cor cinza; Copo removível com proteção e vedação contra vazamento; Motor provido de retentor para evitar a entrada de líquidos no seu interior; Pés antiderrapante; Capacidade da máquina 2 L; Motor elétrico 1/3cv, 110/220v, 2p, consumo 0,55kw/h; Chave seletora de voltagem 110 ou 220v. Dimensões 625x190x190mm; Peso 8,55kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.777,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:01:14:880
R\$ 1.700,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:01:14:880
R\$ 5.000,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:01:14:883
R\$ 5.000,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:01:14:883
R\$ 3.395,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:01:14:883
R\$ 3.000,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:01:14:883
R\$ 1.777,1700	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:01:14:883
R\$ 2.000,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:12:47:377
R\$ 1.800,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:23:00:497
R\$ 1.699,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:31:11:270
R\$ 1.697,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:31:57:730
R\$ 1.697,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:31:59:683
R\$ 1.695,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:32:14:070
R\$ 1.694,9800	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:32:19:770
R\$ 1.696,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:32:22:603
R\$ 1.695,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 1.650,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 1.694,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:32:39:987
R\$ 1.649,0000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:32:45:690
R\$ 1.647,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:32:54:363
R\$ 1.600,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:32:58:120
R\$ 1.648,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:32:58:240
R\$ 1.646,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:33:12:647
R\$ 1.599,2000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:16:943
R\$ 1.599,9900	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:33:19:473
R\$ 1.580,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:33:20:717
R\$ 1.599,9990	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:33:23:900
R\$ 1.578,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:33:34:307
R\$ 1.578,1600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:37:470
R\$ 1.577,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:33:43:797
R\$ 1.570,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:33:47:653
R\$ 1.400,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:33:50:897
R\$ 1.398,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:33:57:700
R\$ 1.399,3000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:33:57:760
R\$ 1.390,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:34:06:890
R\$ 1.350,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:34:11:450
R\$ 1.350,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:34:17:220
R\$ 1.349,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:34:17:770
R\$ 1.349,3100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:34:20:800
R\$ 1.349,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:34:27:077
R\$ 1.348,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:34:31:420
R\$ 1.330,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:34:35:360
R\$ 1.329,3300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:34:41:073
R\$ 1.328,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:34:51:110
R\$ 1.320,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:34:58:650
R\$ 1.320,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:35:01:640
R\$ 1.319,3400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:35:01:720

R\$ 1.315,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:35:08:380
R\$ 1.319,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:35:11:480
R\$ 1.314,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:35:21:247
R\$ 1.314,2900	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:35:24:543
R\$ 1.310,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:35:33:390
R\$ 1.314,9000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:35:33:663
R\$ 1.314,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:35:34:230
R\$ 1.299,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:35:42:233
R\$ 1.298,3500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:35:45:370
R\$ 1.298,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:35:45:377
R\$ 1.298,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:35:55:590
R\$ 1.637,0000	10.506.096/0001-18	01/07/2015 11:36:02:860
R\$ 1.250,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:02:940
R\$ 1.298,2000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:36:05:640
R\$ 1.249,3700	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:36:05:957
R\$ 1.280,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:36:07:127
R\$ 1.248,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:36:23:557
R\$ 1.247,3800	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:36:26:877
R\$ 1.249,3000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:36:27:197
R\$ 1.249,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:36:28:380
R\$ 1.249,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:33:170
R\$ 1.246,3500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:36:50:800
R\$ 1.245,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:36:54:170
R\$ 1.245,7300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:36:54:270
R\$ 1.247,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:36:56:807
R\$ 1.246,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:36:57:370
R\$ 1.240,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:36:59:740
R\$ 1.239,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:37:12:233
R\$ 1.239,3300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:37:15:360
R\$ 1.239,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:37:17:700
R\$ 1.238,9900	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:19:187
R\$ 1.239,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:37:28:330
R\$ 1.238,9800	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:37:32:303
R\$ 1.238,3600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:37:35:837
R\$ 1.238,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:37:36:807
R\$ 1.238,9600	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:37:40:850
R\$ 1.238,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:37:46:347
R\$ 1.238,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:37:54:750
R\$ 1.238,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:37:55:637
R\$ 1.238,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:37:57:783
R\$ 1.237,3800	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:37:58:000
R\$ 1.230,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:03:557
R\$ 1.237,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:38:06:807
R\$ 1.229,3800	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:38:18:003
R\$ 1.228,3000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:38:22:360
R\$ 1.200,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:25:510
R\$ 1.228,2500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:38:27:450
R\$ 1.199,4000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:38:38:453
R\$ 1.190,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:38:42:127
R\$ 1.189,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:38:49:447
R\$ 1.188,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:38:54:627
R\$ 1.187,4100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:38:58:573
R\$ 1.187,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:39:01:130
R\$ 1.180,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:39:04:017
R\$ 1.178,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:39:11:810
R\$ 1.177,4100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:39:19:057
R\$ 1.176,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:39:24:293
R\$ 1.170,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:39:29:417
R\$ 1.170,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:39:29:893
R\$ 1.175,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:39:32:557
R\$ 1.169,4100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:39:39:427
R\$ 1.169,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:39:41:390

R\$ 1.165,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:39:53:140
R\$ 1.168,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:39:55:967
R\$ 1.164,7500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:39:59:503
R\$ 1.164,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:40:04:700
R\$ 1.160,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:40:11:080
R\$ 1.163,1100	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:40:15:683
R\$ 1.159,4200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:40:19:617
R\$ 1.159,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:40:20:043
R\$ 1.150,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:40:23:660
R\$ 1.148,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:40:39:367
R\$ 1.147,7600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:40:42:713
R\$ 1.148,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:40:45:153
R\$ 1.147,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:40:50:470
R\$ 1.140,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:40:59:857
R\$ 1.145,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:41:00:230
R\$ 1.139,4300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:41:03:003
R\$ 1.135,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:41:13:180
R\$ 1.134,4300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:41:23:020
R\$ 1.134,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:41:24:870
R\$ 1.133,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:41:29:173
R\$ 1.130,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:41:32:580
R\$ 1.128,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:41:39:810
R\$ 1.128,3900	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:41:43:050
R\$ 1.128,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:41:50:127
R\$ 1.125,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:41:56:543
R\$ 1.127,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:41:59:630
R\$ 1.120,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:42:03:013
R\$ 1.124,4400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:42:03:300
R\$ 1.120,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:42:08:350
R\$ 1.119,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:42:18:277
R\$ 1.119,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:42:19:027
R\$ 1.118,4400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:42:23:643
R\$ 1.115,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:42:30:730
R\$ 1.115,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:42:31:320
R\$ 1.118,3000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:42:41:720
R\$ 1.114,4400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:42:44:103
R\$ 1.113,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:42:57:380
R\$ 1.112,4400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:43:04:357
R\$ 1.099,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:43:08:500
R\$ 1.110,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:43:11:047
R\$ 1.098,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:43:20:030
R\$ 1.095,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:43:23:140
R\$ 1.094,4500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:43:26:350
R\$ 1.080,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:43:30:393
R\$ 1.093,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:43:31:337
R\$ 1.078,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:43:37:560
R\$ 1.077,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:43:44:363
R\$ 1.076,4600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:43:47:430
R\$ 1.069,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:43:53:103
R\$ 1.068,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:44:03:043
R\$ 1.065,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:44:06:430
R\$ 1.065,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:44:08:420
R\$ 1.064,4700	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:44:09:840
R\$ 1.055,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:44:16:370
R\$ 1.054,4700	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:44:29:940
R\$ 1.050,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:44:35:837
R\$ 1.054,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:44:36:007
R\$ 1.048,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:44:42:220
R\$ 1.050,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:44:45:250
R\$ 1.000,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:44:45:273
R\$ 999,5000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:44:50:433
R\$ 999,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:45:01:720

R\$ 998,5000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:45:10:527
R\$ 999,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:45:11:627
R\$ 998,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:45:22:070
R\$ 998,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:45:26:097
R\$ 997,5000	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:45:30:537
R\$ 990,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:45:37:070
R\$ 990,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:45:42:107
R\$ 989,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:45:42:260
R\$ 988,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:45:50:783
R\$ 988,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:46:01:357
R\$ 988,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:46:04:687
R\$ 987,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:46:07:333
R\$ 987,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:46:09:720
R\$ 986,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:46:11:163
R\$ 986,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:46:21:717
R\$ 985,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:46:24:810
R\$ 984,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:46:30:033
R\$ 983,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:46:33:117
R\$ 980,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:46:46:787
R\$ 983,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:46:51:120
R\$ 983,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:46:51:573
R\$ 979,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:46:53:603
R\$ 978,0000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:46:57:570
R\$ 977,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:47:08:360
R\$ 976,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:47:13:883
R\$ 976,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:47:14:400
R\$ 975,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:47:18:213
R\$ 974,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:47:32:060
R\$ 973,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:47:35:427
R\$ 973,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:47:42:400
R\$ 973,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:47:47:590
R\$ 971,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:47:52:447
R\$ 970,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:47:55:737
R\$ 970,4800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:48:06:477
R\$ 970,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:48:11:287
R\$ 967,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:48:14:570
R\$ 966,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:48:17:873
R\$ 966,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:48:26:960
R\$ 965,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:48:35:047
R\$ 966,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:48:36:127
R\$ 964,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:48:38:140
R\$ 964,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:48:57:347
R\$ 963,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:49:00:620
R\$ 964,5000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:49:00:787
R\$ 963,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:49:04:893
R\$ 963,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:49:22:383
R\$ 963,5000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:49:22:497
R\$ 962,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:49:25:827
R\$ 962,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:49:46:980
R\$ 962,0200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:49:50:317
R\$ 960,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:49:55:420
R\$ 959,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:50:01:300
R\$ 959,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:50:07:767
R\$ 959,4700	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:50:11:143
R\$ 959,9000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:50:19:130
R\$ 959,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:50:31:273
R\$ 959,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:50:32:703
R\$ 958,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:50:34:670
R\$ 958,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:50:47:237
R\$ 957,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:50:54:780
R\$ 955,5500	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:50:58:817
R\$ 955,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:51:08:340

R\$ 955,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:51:09:407
R\$ 954,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:51:14:813
R\$ 953,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:51:19:883
R\$ 952,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:51:28:963
R\$ 951,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:51:34:827
R\$ 951,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:51:40:080
R\$ 950,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:51:47:300
R\$ 950,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:51:49:080
R\$ 949,5200	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:51:55:230
R\$ 949,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:52:08:710
R\$ 949,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:52:10:133
R\$ 948,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:52:13:337
R\$ 947,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:52:16:710
R\$ 946,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:52:30:317
R\$ 947,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:52:32:963
R\$ 945,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:52:37:043
R\$ 945,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:52:47:137
R\$ 945,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:52:52:573
R\$ 943,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:52:54:373
R\$ 942,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:52:57:577
R\$ 940,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:53:10:333
R\$ 939,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:53:17:950
R\$ 939,9990	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:53:18:943
R\$ 939,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:53:24:730
R\$ 938,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:53:37:050
R\$ 938,4800	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:53:40:503
R\$ 937,5400	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:53:48:543
R\$ 936,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:53:54:687
R\$ 937,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:53:57:600
R\$ 935,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:54:00:683
R\$ 934,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:54:09:357
R\$ 933,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:54:20:787
R\$ 933,9900	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:54:20:880
R\$ 933,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:54:28:493
R\$ 933,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:54:33:870
R\$ 932,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:54:41:027
R\$ 931,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:54:46:280
R\$ 930,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:54:49:633
R\$ 930,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:54:54:567
R\$ 929,5300	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:55:01:087
R\$ 928,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:55:10:590
R\$ 929,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:55:12:777
R\$ 927,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:55:16:807
R\$ 926,5400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:55:21:240
R\$ 925,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:55:32:023
R\$ 926,5000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:55:34:683
R\$ 924,5400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:55:41:610
R\$ 924,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:55:47:373
R\$ 923,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:55:59:357
R\$ 923,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:56:00:160
R\$ 922,5400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:56:02:460
R\$ 922,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:56:11:357
R\$ 920,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:56:21:583
R\$ 921,9800	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:56:23:693
R\$ 900,0000	22.003.668/0001-25	01/07/2015 11:56:24:697
R\$ 919,5400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:56:24:787
R\$ 899,9900	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:56:33:713
R\$ 899,5400	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:56:45:200
R\$ 899,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:56:46:823
R\$ 895,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:56:51:550
R\$ 894,5500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:57:05:227
R\$ 893,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:57:10:300

R\$ 894,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:57:12:477
R\$ 894,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:57:21:087
R\$ 892,5500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:57:25:290
R\$ 892,5000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:57:34:533
R\$ 892,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:57:40:060
R\$ 892,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:57:41:523
R\$ 891,5500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:57:45:700
R\$ 891,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:57:58:003
R\$ 890,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:58:04:127
R\$ 890,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:58:05:683
R\$ 889,5500	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:58:07:407
R\$ 889,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:58:18:837
R\$ 888,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:58:24:560
R\$ 888,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:58:27:903
R\$ 888,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:58:38:007
R\$ 888,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:58:39:043
R\$ 887,5600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:58:47:910
R\$ 885,6500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:58:52:993
R\$ 883,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:59:01:240
R\$ 886,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:59:01:320
R\$ 880,3200	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:59:17:253
R\$ 880,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 11:59:21:887
R\$ 882,5600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:59:29:747
R\$ 877,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 11:59:32:830
R\$ 875,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 11:59:39:650
R\$ 875,5100	10.378.106/0001-87	01/07/2015 11:59:49:810
R\$ 874,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 12:00:00:850
R\$ 873,5600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 12:00:09:840
R\$ 870,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 12:00:21:520
R\$ 872,0000	92.823.764/0001-03	01/07/2015 12:00:21:660
R\$ 870,0000	20.483.193/0001-96	01/07/2015 12:00:25:260
R\$ 869,5600	10.378.106/0001-87	01/07/2015 12:00:30:037
R\$ 866,0000	10.759.101/0001-02	01/07/2015 12:00:45:093
R\$ 868,9500	92.823.764/0001-03	01/07/2015 12:00:46:783
R\$ 865,5700	10.378.106/0001-87	01/07/2015 12:00:50:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 12:00:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:39:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:46:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:33:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/07/2015 11:39:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87.
Aceite	17/07/2015 11:15:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 865,5700.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 980,0000	R\$ 1.960,0000	24/06/2015 09:59:13
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L MOD. LUCA-310 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Carcaça e coluna em PVC - Indicação de pureza da água - Sistema de coluna intercambiável - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna. - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens - PH entre 5 e 8 na saída (inicial) - 5L de resina mista - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento) - Potencia 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm - Ciclos Aproximados em L: 900 - Vazão: 50 L/Hora. - Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia							
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	01/07/2015 09:25:49
Marca: WEA Fabricante: WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Deionizador (10 a 20L). Hermeticamente fechado, leito misto (resina catiônica e aniônica), sensor condutimétrico com três faixas de leitura auto volt (110 220/9W), com chave liga desliga incorporada, possibilita instalação e troca da coluna saturada por outra ativada, confeccionado em plástico PVC, possui sensor condutivimetro de alarme ótico, condutividade 0,7 a 4,0 m s/cm, resistividade 1,5 a 0,3 m ω xcm, contendo um elemento de resina mista. , oferecemos similar cdeionizador capaciade de produzir 50 litros agua por hora:coluna em PVC. - Resina mista aniônica e catiônica. - Circuito eletrônico para indicação de corrente e qualidade da água (max. 6 µS/cm) através de lâmpada vermelha. - Sistema de coluna intercambiável. - Sem reservatório impedindo o crescimento de fungos e bactérias. - Acompanha cartucho de resina mista e mangueira de alimentação. - 2 - Medidas - Altura 1,0 m - Diâmetro 100 mm							
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/06/2015 10:41:42
Marca: SPPENCER Fabricante: VITRINE CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador de Água 50 L/H - Em PVC rígido - Dimensões (Ø x A) : 200x770mm. O Deionizador de Água 50 L/H remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água bi-distilada, e com custo muito mais acessível, baixo consumo de energia elétrica e sem desperdício com água de rejeito. Tempo gasto para encher 1 litro de água: 60 a 70 segundos. Acompanha Coluna Deionizadora • Unico do mercado com consumo de 12 Volts; • Construído em PVC rígido branco; • Possui sensor condutivimetro de alarme ótico; • Instalação simples; • A coluna, quando saturada, pode ser regenerada ou trocada por outra ativada.							
04.112.301/0001-68	UNION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	2	R\$ 1.015,0000	R\$ 2.030,0000	22/06/2015 09:43:05
Marca: UNION - DHU 10 Fabricante: UNION IND E COM DE EQUIP P/ LABORATORIOS LTDA EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador (10 a 20L). Hermeticamente fechado, leito misto (resina catiônica e aniônica), sensor condutimétrico com três faixas de leitura auto volt (110 - 220/9W), com chave liga desliga incorporada, possibilita instalação e troca da coluna saturada por outra ativada, confeccionado em plástico PVC, possui sensor condutivimetro de alarme ótico, condutividade 0,7 a 4,0 m μ s/cm, resistividade 1,5 a 0,3 m ω xcm, contendo um elemento de resina mista. Produto Nacional. Modelo: DHU10. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2015 10:49:37
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA 50 L, MARCA: LUCADEMA LUCA-310 - Carcaça e coluna em PVC - Indicação de pureza da água - Sistema de coluna intercambiável - Alarme Ótico quando há saturação de coluna atraves de lâmpada indicadora para troca de coluna. - Produz água com condutividade inferior a 4 microsiemens pH entre 5 e 8 na saída (inicial) - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada) - Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolamento) - Potencia 9 Watts - Dimensões: 70x36x20cm - Ciclos Aproximados em L: 500 - Vazão: 50 L/Hora.							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.100,0000	R\$ 4.200,0000	30/06/2015 14:52:38
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE ÁGUA MODELO DM 50 - MARCA MARTE PRÓPRIO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA OU DEIONIZADA COM ALTO GRAU DE PUREZA QUÍMICA, REMOVENDO OS SAIS MINERAIS A UMA VAZÃO DE 50 L/H, COM CONDUTIVIDADE VARIÁVEL DE 0,7 A 4,0 M.S/CM, PH DE SAÍDA: 5 A 8, DANDO-LHES PUREZA IÔNICA SUPERIOR À DA ÁGUA BI-DESTILADA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. TRABALHA ,COM RESINAS DE TROCA IÔNICA (CATIÔNICA E ANIÔNICA) QUE ESTÃO NA MESMA COLUNA. DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. VOLUME DE RESINA MISTA: 2,5 A 3,0 LITROS, POR CARTUCHO; DURABILIDADE DA RESINA MISTA: 1000 LITROS (CONSIDERANDO-SE UMA ÁGUA DE ENTRADA COM DUREZA DE 100 PPM DE CA CO3, MÉDIA APRESENTADA PELAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO); CONECTOR PARA MANGUEIRA DE SILICONE COM Ø 9 MM INTERNO; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONEXÕES E CARÇAÇAS EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, APROVADO PELA F.D.A.; · CARÇAÇAS COM ELEMENTOS FILTRANTES EM POLIPROPILENO ATÓXICO; GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INDICA QUANDO HÁ A NECESSIDADE DA TROCA DA COLUNA DE RESINA (CONTEUDO DO CARTUCHO) COM A LAMPADA VERMELHA DA CÉLULA CONDUTIMÉTRICA. A LAMPADA VERDE DA CELULA CONDUTIMETRICA, INDICA A QUALIDADE DA AGUA PURIFICADA DENTRO DOS PARAMETROS DESEJADOS. DIMENSÕES EXTERNAS: H 610 MM, C 310 MM, L 125 MM; ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA ; BIVOLT MANUAL.							
06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA	Sim	Sim	2	R\$ 3.730,4000	R\$ 7.460,8000	01/07/2015

ROSA - ME

Marca: permutation**Fabricante:** permutation

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deionizador (10 a 20L). Hermeticamente fechado, leito misto (resina catiônica e aniônica), sensor condutimétrico com três faixas de leitura auto volt (110 220/9W), com chave liga desliga incorporada, possibilita instalação e troca da coluna saturada por outra ativada, confeccionado em plástico PVC, possui sensor condutivimetro de alarme ótico, condutividade 0,7 a 4,0 m s/cm, resistividade 1,5 a 0,3 m ω xcm, contendo um elemento de resina mista.

11.098.524/0001-83 TEKLAVOR Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 30/06/2015
 COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME 17:23:53

Marca: 50L/H**Fabricante:** DELLTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR - MODELO: 50L/H - MARCA: DELLTA - Capacidade: 50 litros/hora ou sob encomenda - Lâmpada indicadora de Água Saturada - Produz água tipo II - Dimensões: 85cm (altura) x 15cm (diâmetro) - Peso: aproximadamente 6Kg

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:01:14:887
R\$ 980,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:887
R\$ 1.015,0000	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:01:14:890
R\$ 1.000,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:01:14:890
R\$ 2.100,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:01:14:893
R\$ 2.000,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:01:14:893
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:897
R\$ 3.730,4000	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:01:14:897
R\$ 979,0000	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:13:22:620
R\$ 969,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:13:26:047
R\$ 1.356,3300	06.324.611/0001-71	01/07/2015 11:16:33:343
R\$ 968,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:17:31:500
R\$ 958,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:17:34:777
R\$ 957,0000	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:21:40:443
R\$ 947,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:21:44:757
R\$ 946,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:25:11:493
R\$ 936,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:16:887
R\$ 900,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:25:27:193
R\$ 890,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:37:970
R\$ 889,0000	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:26:05:807
R\$ 879,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:26:09:250
R\$ 878,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:26:53:277
R\$ 869,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:26:56:593
R\$ 868,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:27:30:340
R\$ 859,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:27:37:340
R\$ 858,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:29:05:157
R\$ 849,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:29:08:537
R\$ 800,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:29:34:433
R\$ 790,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:29:38:127
R\$ 777,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:30:21:000
R\$ 767,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:30:24:390
R\$ 757,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:30:42:220
R\$ 747,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:30:45:390
R\$ 700,0000	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:31:02:903
R\$ 690,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:05:947
R\$ 687,7700	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:31:25:463
R\$ 678,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:28:620
R\$ 677,9900	68.886.605/0001-65	01/07/2015 11:32:13:533
R\$ 668,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:16:803
R\$ 887,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:32:23:330
R\$ 667,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:32:36:510
R\$ 657,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:39:523
R\$ 655,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:32:59:630
R\$ 645,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:03:373
R\$ 642,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:33:39:497
R\$ 632,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:33:42:723

R\$ 631,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:34:21:750
R\$ 621,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:34:24:830
R\$ 619,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:34:43:323
R\$ 609,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:34:46:993
R\$ 607,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:35:16:607
R\$ 597,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:35:20:043
R\$ 590,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:36:01:030
R\$ 580,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:36:04:963
R\$ 579,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:36:36:110
R\$ 569,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:36:39:780
R\$ 567,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:09:657
R\$ 728,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:39:12:977
R\$ 557,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:14:340
R\$ 556,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:32:647
R\$ 546,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:35:923
R\$ 545,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:57:900
R\$ 535,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:40:01:123
R\$ 534,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:40:23:030
R\$ 524,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:40:26:943
R\$ 523,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:40:46:800
R\$ 513,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:40:50:370
R\$ 512,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:41:13:137
R\$ 500,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:42:21:850
R\$ 499,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:42:30:073
R\$ 700,0000	04.112.301/0001-68	01/07/2015 11:49:06:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 12:00:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:40:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:45:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Aceite	17/07/2015 11:15:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 499,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME - CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - BARRILETE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.205.754/0001-06	CASPLASTE MOVEIS E EXAUSTAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 265,0000	R\$ 795,0000	19/06/2015 14:59:10
	Marca: Casplaste Fabricante: Casplaste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricado em plástico PVC, com tampa, visor de nível graduado, 1 torneira de 1/2", com fundo inclinado para escoamento total dos líquidos.						
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 530,0000	R\$ 1.590,0000	24/06/2015 09:59:13
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE PVC MOD. LUCA-200/30 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc. - Corpo e tampa fabricados em PVC branco. - Fornecido com mangueiras de medida de nível, tampa e torneira. - Capacidade(L): 30 Dimensões(cm): 40x40						

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME Marca: GENNAPLASTICS Fabricante: VITRINE CIENTIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete em PVC 30 Litros - 100% em PVC rígido - Capacidade 30L - Ø 400 x 400 mm. O Barrilete em PVC 30 Litros é fabricado pela Gennaplastics®, marca que fabrica diversos acessórios para laboratório. Fabricado em plástico PVC rígido, possui visor de nível em mangueira cristal removível e torneira. São de grande utilidade dentro dos laboratórios sendo utilizados para o armazenamento de água destilada, água quente, água fria e reagentes preparados, oferecendo segurança absoluta sem riscos de contaminação. A grande exclusividade do Barrilete da Gennaplastics® é que o mesmo possui visor de nível de líquido que possibilita ao operador ver a quantidade de solução depositada dentro do barrilete, assim o mesmo poderá saber a quantidade sem precisar abri-lo. Além disso, a mangueira é graduada e pode facilmente ser removida para higienização ou reparo, evitando o acúmulo de bactérias e fungos, que contaminam o líquido interno. Este equipamento não é indicado para estocagem de solventes. • Torneira plástica para escoamento; • A mangueira de nível pode ser facilmente retirada para a higienização ou substituição;	Sim	Sim	3	R\$ 550,0000	R\$ 1.650,0000	22/06/2015 10:41:42
13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT Marca: WEA Fabricante: WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BARRILETE EM PVC CAPACIDADE 25 LT	Sim	Sim	3	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,0000	30/06/2015 20:20:46
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME Marca: 930 Fabricante: WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilhete em PVC Cap. 30 Litros - 300x530mm	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/06/2015 17:23:54
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME Marca: UNION Fabricante: UNION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barrilete. Em PVC, com capacidade para 25L	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/06/2015 17:56:16

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:900
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:900
R\$ 600,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:01:14:900
R\$ 550,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:01:14:900
R\$ 530,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:900
R\$ 265,0000	19.205.754/0001-06	01/07/2015 11:01:14:900
R\$ 260,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:09:56:243
R\$ 250,0000	19.205.754/0001-06	01/07/2015 11:16:00:037
R\$ 240,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:16:04:253
R\$ 239,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:17:46:190
R\$ 229,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:17:49:217
R\$ 340,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:23:03:613
R\$ 266,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:24:58:943
R\$ 228,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:25:19:477
R\$ 218,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:22:640
R\$ 200,0000	19.205.754/0001-06	01/07/2015 11:30:52:777
R\$ 190,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:30:56:043
R\$ 220,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:36:08:293
R\$ 187,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:19:667
R\$ 177,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:23:680
R\$ 176,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:39:39:770
R\$ 170,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:39:43:923
R\$ 169,0000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:40:04:993
R\$ 161,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:42:35:333
R\$ 160,9000	07.437.835/0001-52	01/07/2015 11:42:46:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:41	Item aberto.

Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:52:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:40:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 13:45:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Aceite	17/07/2015 11:15:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 160,9000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME - CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.823.299/0001-72	TECLUZ COMANDOS ELETRICOS LTDA - EPP Marca: Thoth Fabricante: Tecluz Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA. Mod. 4250. Construído com uma estrutura de caixa de aço inox AISI 304, polido. Vidraria embutida no interior da caixa, sendo a mesma composta apenas de vidro de borossilicato. Proteção em acrílico para visualização da amostra. Bico de entrada individualizada para trabalhar com água destilada na caldeira. Macaco elevatório do tubo de destilação construído em ebonite e aço inox. Suporte para os frascos de coleta com ajuste de altura. Caldeira geradora de vapor: com capacidade de 03 litros, válvula para drenagem e lavagem embutida, enchimento semi-automático, através de válvula solenoide, trabalha com água destilada, deionizada e potável, com dois leds indicadores de nível máximo e mínimo. Válvula de pressão com único sentido para proteção da caldeira durante a contração, evitando o refluxo. Condensador do tipo serpentina, com 03 bolas de kjeldahl sobrepostas, instaladas entre a caldeira e o condensador; possibilidade de acoplar tubos tanto de micro, macro e semi-macro no momento da destilação, Copo dosador de naoh graduado, com comando por válvula stop-flow. Conexões da vidraria em tubos de ptfe e silicone. Termostato para o controle da ebulição, variação eletrônica de potência com escala de 1 a 10. Aquecimento: por resistência tubular blindada em aço inox aisi 304. Dimensões aproximadas de: l=320 x p=270 x a=760, e peso de cerca de 12kg. Pés de borracha com ajuste do nível. Capacidade de destilação de ± 18ml/min. Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação 110V/220V / Potência 1.500W Acompanha: 01 Manual de instrução em português com termo de garantia. 02 Fusíveis extras. Marca Thoth, procedência nacional. Garantia de 1 ano.	Sim	Sim	1	R\$ 2.898,0000	R\$ 2.898,0000	29/06/2015 15:58:47
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO MODELO LUCA-74 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento usado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análises de nitrogênio / proteína pelo método de Kjeldahl após processo de digestão - Gabinete construído em aço inox 304 polido. - Caldeira em vidro borossilicato com capacidade de 2000ml embutido com enchimento semi-automático. - Sensor para indicação do nível da caldeira. - Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. - Tempo de destilação: +- 7 min - 100m/s. - Reprodutibilidade de aproximadamente 1%. - Recuperação ≥ 99,5%. - Limite de detecção ≥ 0,1mg - Protetor em acrílico na parte frontal. - Vidrarias: Conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro borossilicato. - Tubulação e mangueira de silicone e cristal. - Resistência espiral blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura eletrônico analógico. - Potencia: 1500 Watts - Voltagem: 220V - Dimensão total (LxPxA): 330x300x550mm - Acompanha: 01 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato, 02 fusíveis - Acompanha manual de instruções com termo de garantia	Sim	Sim	1	R\$ 3.104,0000	R\$ 3.104,0000	24/06/2015 09:59:13
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Nitrogênio tipo Kjeldahl para determinação de proteínas. Abastecimento da caldeira semi-automático, gabinete de aço inoxidável aisi 304, iluminação inteira para visualização do nível de água da caldeira, controle de aquecimento eletrônico, adaptador de tubos micro, semi-micro e macro, vidrarias em borossilicato com caldeira embutida, condensador do tipo serpentina, conexão kjeldahl com copo dosador graduado c/ válvula "stop flow", dispositivo de alívio de pressão de caldeira, suporte de sustentação do destilador em inox com regulagem de altura, elevatório do tubo de destilação em ebonite, suporte do frasco de coleta com ajuste, dispositivo de proteção para tubo de destilação. Potência: 1500W; Alimentação: 110/220V	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	30/06/2015 15:30:09
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE NITROGÊNIO MARCA TECNAL, MODELO TE-0364 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de temperatura: Analógico Painel de controle: Com indicadores visuais de	Não	Não	1	R\$ 4.085,0000	R\$ 4.085,0000	30/06/2015 09:34:22

aquecimento e nível da caldeira Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador em vidro borossilicato e válvula Stop-flow Capacidade de destilação: ±18 ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm Peso: 13 kg Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Tubo micro de Ø25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análise de nitrogênio/proteína pelo método de Kjeldahl após o processo de digestão.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	30/06/2015 13:58:09
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-74 - MARCA: SOLAB - Destilador de Nitrogênio tipo Kjeldahl para determinação de proteínas - Características: - Gabinete de aço inoxidável AISI 304; - Abastecimento da caldeira semi-automático; - Iluminação inteira para visualização do nível de água da caldeira; - Controle de aquecimento eletrônico, adaptador de tubos micro, semi-micro e macro; - Vidrarias em borossilicato com caldeira embutida; - Condensador do tipo serpentina; - Conexão Kjeldahl com copo dosador graduado com válvula "stop flow"; - Dispositivo de alívio de pressão de caldeira; - Suporte de sustentação do destilador em inox com regulagem de altura; - Elevatório do tubo de destilação em ebonite, suporte do frasco de coleta com ajuste; - Dispositivo de proteção para tubo de destilação; - Potência 1500 watts; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões externas L=330 x P=300 x A=550 mm; - Peso 10 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.462,0000	R\$ 4.462,0000	01/07/2015 08:30:20
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador para Determinação de Nitrogenio (total e amoniacal), tipo Kjeldahl, marca MARCONI, modelo MA 036: Estrutura: - caixa em aço inox AISI 430 com pintura eletrostática em epoxi - vidraria embutida na caixa - proteção em acrílico fume do tubo de amostra - caldeira embutida - bico de drenagem para lavagem da caldeira - entrada individualizada para trabalhar com água destilada na caldeira - macaco elevatório do tubo de destilação construído em ebonite e aço inox - iluminação interna para visualização do processo - tubulação para água em cobre e silicone - caixa coletora em aço inox para respingos do condensador - suporte para o frasco de coleta com ajuste de altura - dimensões em mm.: L=320 x P=270 x A=760, - pes de borracha com porca para ajuste do nível - peso:12 kg. - instalação: bancada - dimensões em mm. embalado: L=400 x P=300 x A=800 Vidraria: - em borossilicato instalada dentro da caixa: - caldeira geradora de vapor: - capacidade de 2 litros - com válvula para drenagem e lavagem embutida - enchimento semi-automático, através de válvula solenoide, trabalha com água destilada, deionizada e potável, com dois leds indicadores de nível máximo e mínimo - válvula de pressão com único sentido, para proteção da caldeira durante a contração, evitando o refluxo - condensador tipo serpentina - 2 bolas de Kjeldahl sobrepostas, instaladas entre a caldeira e o condensador - adição de soda: copo dosador graduado, comando manual com válvula stop flow - conexões da vidraria em tubos de PTFE e silicone - destila em tubos macro/micro, balões e garrafas para efluentes, com bocais de diâmetro interno de 20 a 75 mm. e altura de até 250 mm. - acompanha um tubo micro com orla: diâmetro 25 x 250 mm. de altura Termostatização: - controle de ebulição: variador eletrônico de potência com escala de 1 a 10 - velocidade de destilação: ajustável até 30ml/mim; 1,5 minutos para tubos e balões micro, 7 minutos para provas macro - aquecimento: resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 Energia: - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 1500 watts, 60 Hz. PROCEDENCIA NACIONAL

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.600,0000	R\$ 5.600,0000	01/07/2015 08:38:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Newlab

Fabricante: Newlab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Nitrogênio. Modelo: NL 62-03. tipo Kjeldahl para determinação de proteínas. Abastecimento da caldeira semi-automático, gabinete de aço inoxidável aisi 304, iluminação inteira para visualização do nível de água da caldeira, controle de aquecimento eletrônico, adaptador de tubos micro, semi-micro e macro, vidrarias em borossilicato com caldeira embutida, condensador do tipo serpentina, conexão kjeldahl com copo dosador graduado c/ válvula "stop flow", dispositivo de alívio de pressão de caldeira, suporte de sustentação do destilador em inox com regulagem de altura, elevatório do tubo de destilação em ebonite, suporte do frasco de coleta com ajuste, dispositivo de proteção para tubo de destilação. Potência: 1500W; Alimentação: 110/220V

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	30/06/2015 17:07:03
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE KJELDAHL SEMI-AUTOMÁTICO marca QUIMIS modelo Q-328S21 -Com suas aplicações específicas nas determinações de proteína contida nas amostras digeridas de grãos, rações, solos, águas em geral, este destilador semi-automático para nitrogênio amoniacal e total segundo Kjeldahl é dedicado aos volumes macro, semi-micro e micro. -Destilação rápida e eficiente, com enchimento semi automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semi-automática, depósito de NaOH com capacidade para 200 mL com escala graduada. -Tempo de destilação reduzido em relação aos métodos convencionais, baixo consumo de reagentes. -Gabinete totalmente em aço inox 304. -A destilação é executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25 mm.diâmetro com 250 mm.de altura ou de 50x250 mm. - O vapor poderá ser produzido utilizando a água da torneira, porém recomenda-se água destilada, deionizada ou osmosificada. -Produção do vapor por meio de resistência tubular blindada. -Caldeira de produção do vapor com capacidade de 2000 mL em vidro reforçado, com enchimento automático. -Nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone. -O vapor final é conduzido através de dutos de resina antiaderente (PTFE). -Sistema de segurança da caldeira através de termostatos. -Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório. -Suporte para o frasco Erlenmeyer receptor do destilado, com sistema para receber frascos de várias capacidades. -Protetor móvel de segurança do tubo de destilação em acrílico. -Painel frontal com comandos das válvulas, aquecimento e iluminação. -Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra. -Acompanha manual de instruções em português. Modelos Volts Watts Dimensões externas AxLxP Q328S21 220 1500 70x43x41 cm.

11.098.524/0001-83	TEKLOR	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	30/06/2015
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIO DE
INSTRUMENTACAO
ANALITICA LTDA -
ME

Marca: Q328S21

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Kjeldahl Semi - Automatico - Q328S Com aplicações específicas nas determinações de proteína contida nas amostras digeridas de grãos, rações, solos, águas em geral, dedicado aos volumes macro, semi-micro e micro. Destilação rápida e eficiente, com enchimento semi-automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semiautomática; depósito de naoh com capacidade para 100 mL com escala graduada. Informações Técnicas • Tempo de destilação reduzido em relação aos métodos convencionais, baixo consumo de reagentes; • Construído em aço inox 304; • A destilação é executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25 mm de diâmetro com 250 mm de altura ou de 50 mm de diâmetro com 250 mm de altura; • O vapor poderá ser produzido utilizando a água da torneira, porém recomenda-se água destilada, deionizada ou osmosificada; • Produção do vapor por meio de resistência tubular blindada; • Caldeira de produção do vapor com capacidade de 2000 mL em vidro reforçado, com enchimento automático; • Nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone; • Vapor final conduzido através de dutos de resina antiaderente (ptfe); • Sistema de segurança da caldeira através de termostatos; • Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório; • Suporte para o frasco Erlenmeyer receptor do destilado, com sistema para receber frascos de várias capacidades; • Protetor móvel de segurança do tubo de destilação em acrílico; • Pannel frontal com comandos das válvulas, aquecimento e iluminação; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124321. Q328S21 220 1500 41 x 43 x 70

17.127.386/0001-08 MEDMEPY LTDA - Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 30/06/2015
17:56:16

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Nitrogênio tipo Kjeldahl para determinação de proteínas. Abastecimento da caldeira semi-automático, gabinete de aço inoxidável aisi 304, iluminação inteira para visualização do nível de água da caldeira, controle de aquecimento eletrônico, adaptador de tubos micro, semi-micro e macro, vidrarias em borossilicato com caldeira embutida, condensador do tipo serpentina, conexão kjeldahl com copo dosador graduado c/ válvula "stop flow", dispositivo de alívio de pressão de caldeira, suporte de sustentação do destilador em inox com regulagem de altura, elevatório do tubo de destilação em ebonite, suporte do frasco de coleta com ajuste, dispositivo de proteção para tubo de destilação. Potência: 1500W; Alimentação: 110/220V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.898,0000	03.823.299/0001-72	01/07/2015 11:01:14:903
R\$ 3.104,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:907
R\$ 4.200,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:01:14:910
R\$ 4.085,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:01:14:910
R\$ 4.000,0000	09.019.664/0001-77	01/07/2015 11:01:14:910
R\$ 5.600,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:01:14:913
R\$ 4.462,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:913
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:917
R\$ 25.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:917
R\$ 15.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:917
R\$ 2.750,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:10:07:907
R\$ 3.689,0000	47.010.566/0001-68	01/07/2015 11:10:33:850
R\$ 6.200,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:15:21:110
R\$ 4.200,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:18:53:240
R\$ 6.074,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:25:29:033
R\$ 3.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:27:53:003
R\$ 2.749,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:31:32:717
R\$ 2.699,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:35:880
R\$ 2.698,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:31:53:047
R\$ 2.648,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:31:56:047
R\$ 2.647,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:32:13:450
R\$ 2.597,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:32:17:097
R\$ 2.596,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:36:01:530
R\$ 2.546,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:36:05:417
R\$ 2.545,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:36:22:163
R\$ 2.495,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:36:26:560
R\$ 2.494,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:36:45:057
R\$ 2.444,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:36:48:227
R\$ 2.443,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:37:11:253
R\$ 2.393,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:37:14:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:46	Item aberto.

Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:40:54	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:40:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:16:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Aceite	17/07/2015 11:15:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.393,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.193.608/0001-33	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 7.500,0000	R\$ 15.000,0000	30/06/2015 19:39:14
	Marca: MAX BIOMEDICAL Fabricante: MAX BIOMEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V MARCA MAX BIOMEDICAL						
19.620.377/0001-71	VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	24/06/2015 09:59:13
	Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MOD. LUCA-80/280 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - Câmara interna em aço inoxidável - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva - 5 Suportes interno - Acompanha 3 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar - Vedação da porta em perfil de silicone - Resistência blindada em aço inox AISI 304 - Sensor de temperatura PT-100 - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Controle de temperatura microprocessado digital PID - Timer de 2 horas - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 250°C - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C - Capacidade 280 litros - Alimentação 220 volts - Potência 2000 watts - Dimensões internas: L=600 x A=700 x P=650 mm - Dimensões externas: L=800 x A=1100 x P=800 mm - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia.						
14.094.525/0001-48	EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI	Sim	Sim	2	R\$ 8.330,0000	R\$ 16.660,0000	01/07/2015 09:28:04
	Marca: MB Fabricante: MB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 8.330,0000	R\$ 16.660,0000	30/06/2015 14:14:05
	Marca: ODONTOBRAS Fabricante: ODONTOBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	2	R\$ 8.330,0000	R\$ 16.660,0000	30/06/2015 16:44:50
	Marca: ODONTOBRAS Fabricante: ODONTOBRAS						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL COM TERMÔMETRO DIGITAL CAP. 280 LITROS MOD. EL 1.6 - Estufa elétrica compacta utilizada para esterilização a seco de instrumental cirúrgico, médico, odontológico, esteticista, laboratorial, industrial e outros. Com controle eletrônico de temperatura até 250°C. Construída inteiramente em aço tratado por método químico contra corrosão. Isolação térmica é feita com lã Roofing em todas as paredes, incluindo a porta, diminuindo a transferência de calor para o exterior da estufa. O acabamento interno é feito com tinta alumínio resistente a calor. Porta com fecho rolete que evita desgaste em consequência do uso constante, construída com sistema de vedação em silicone. Respiro para saída de ar na parte superior. As prateleiras internas são removíveis, aumentando a versatilidade de uso e facilidade de limpeza da estufa. Cores padrão: branco, igloo e cinza. - puxador em alumínio - pintura interna em alumínio, suportando até 700° C - pintura externa eletrostática - termostato de 50° à 280° C - temperatura média da estufa: 180° C - 465 watts nominal, pode chegar até 500 watts - bivolt - acompanha fusível alternativo para mudança voltagem - tempo de aquecimento: 35 minutos - tempo de esterilização: à 160° C - 2 horas à 170° C - 1 hora - 100 % de esterilização potencia: 2000w - dimensões - largura 50 cm x altura 80 cm x profundidade 70 cm MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 102.869.500.02 -

22.496.649/0001-88	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.330,0000	R\$ 16.660,0000	30/06/2015 22:26:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 8.500,0000	R\$ 17.000,0000	30/06/2015 13:58:09
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-100/280E - MARCA: SOLAB - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Câmara externa Construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com acabamento interno em tinta de alumínio; - Porta 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Fecho rolete; - 05 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 03 bandejas em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Isolação térmica em lã, em todas as paredes incluindo a porta; - Vedação Perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 250°C; - Exatidão ± 1°C; - Resolução 0,1°C; - Capacidade 280 Litros; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Potência 2000 watts; - Dimensões internas L=500 x A=800 x P=700 mm; - Dimensões externas L=800 x A=1100 x P=750 mm; - Peso 100 Kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	01/07/2015 08:30:20
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilizacao, marca MARCONI, modelo MA 033/288IN250: - resistencia blindada - caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado - caixa interna em chapa de aço inox AISI 430 - sistema de convecção mecanica, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores - isolacao em fibra ceramica e la de vidro, com espessura de 80 mm. em todas as paredes - temperatura de trabalho de 50 a 250 C - controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point, - termostato eletromecanico de protecao, para temperaturas acima da temperatura de trabalho, ajustavel pelo operador - 1 porta com perfil de vedacao em silicone - medidas internas em mm.: L=600 X P=600 X A=800, (288 litros) - medidas externas em mm.: L=850 X P=800 X A=1100 - ACOMPANHAM 3 prateleiras retiraveis em chapa de aço inox AISI 304, tipo grade com perfil tipo U, dispostas em altura de 200 mm., para carga de +/- 60 Kg. - 3000 Watts 220 Volts - COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/07/2015 10:40:00
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 516 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 280 Litros Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural. Controle de temperatura por termostato eletromecânico com faixa de trabalho de 50°C até 250°C com precisão de +/- 15°C. Indicação através de termômetro bimetálico analógico localizado no painel frontal. Internamente é pintada em alumínio resistente a altas temperaturas. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade. Porta almofadada com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal dotado de chave geral, porta fusível e chave seletora de voltagem. Aquecimento através de resistências em fita de níquel-cromo isoladas com mica natural. Potência do aquecimento: 500 W Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V Volume nominal: 280 litros Nº prateleiras: 3 peças Dimensão ext.: (L x A x P) cm 60 x 102 x 80 Dimensão int.: (L x A x P) cm 50 x 80 x 70

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	01/07/2015 08:38:43
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Newlab

Fabricante: Newlab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização. Modelo: NL 80-280. com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã,

incluindo a porta, câmara interna em aço inox 430 polido, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V

13.767.262/0001-28	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/06/2015 15:50:56
	Marca: WEA Fabricante: WEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2 horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015 15:58:28
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1516 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 280 LITROS - Medidas Internas : L=50 x A=80 x P=70 cm. Medidas Externas : L=60 x A=1020x P=80 cm. Construção robusta, totalmente em chapa de aço SAE 1020. Temperatura de ambiente até 250°C, controlado por termostato. Termômetro no painel. Internamente é pintado em alumínio, resistente a altas temperaturas. Externamente recebe acabamento em tinta eletrostática texturizada, além de todas as partes metálicas receberem tratamento anti-corrosivo, aumentando a vida útil do equipamento. Isolação entre a câmara interna e a externa em lã Roofing atenuando sensivelmente a transferência de calor para o gabinete. Respiro na parte superior para saída de gases e ar. Prateleiras internas removíveis, facilitando a limpeza e remoção de materiais. Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com baixo nível de desgaste em consequência do uso constante. 110/220V, 2.300W, 50/60Hz, Marca Novainstruments. Procedência Nacional.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015 17:09:11
	Marca: DE LEO Fabricante: DE LEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO marca DE LÉO modelo DL-SEDT -Sistema de convecção por gravidade, com dispositivo superior para saída de ar e suporte para termômetro. - Câmara interna com uma prateleira móvel em chapa de aço perfurado e suporte para três posições. -Porta frontal com sistema de fecho tipo HERAEUS do lado direito, para facilitar o manejo, com vedação de silicone. -Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas com tratamento anti-corrosivo, isolamento térmico com lã de vidro em todas as paredes, inclusive portas e teto. -Pintura : Internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em tinta epóxi/eletrostática de fino acabamento texturizado. -Aquecimento: Através de resistência de fio níquel-cromo de fácil substituição e manutenção. -Painel de controle: Frontal com termostato digital para temperatura de trabalho de 50 a 250°C.lâmpada piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança.						
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	30/06/2015 17:23:54
	Marca: EL 1.6 DI Fabricante: ODONTOBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão. Pintura eletrostática a pó a 250°C. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Chave reversora de tensão (127 ou 220 V). Porta fusível com fusível de proteção. Indicador de aquecimento e termostato com dial graduado para regulagem da temperatura desejada. Suspiro na parte superior para permitir a liberação do ar expandido pelo calor. Bandejas de tinta alumínio. Pintura interna com tinta alumínio resistente a até 600°C. São produzidas em 08 modelos e tamanhos diferentes, variando de 11 a 280 litros de capacidade interna para atendimento às mais diversas necessidades do mercado, com temperatura até 250 C. Além disso, a ODONTOBRÁS oferece ao mercado a possibilidade de desenvolvimento de projetos a serem dimensionados de acordo com a necessidade ou especificação do cliente. Opcionalmente as estufas podem ser digitais; produzidas totalmente em inox; apenas parte interna em inox; serem dotadas de fechadura e chave; receber sistema de circulação de ar com ventilador interno e higienização e sistema de renovação de ar. EL 1.6 80,0 x 50,0 x 70,0 cm 1,50 x 61,0 x 78,0 cm 280 lt Bivolt 02 2000 Watts						
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA -	Sim	Não	2	R\$ 58.948,0000	R\$ 117.896,0000	24/06/2015 15:13:26
	Marca: Jeitech Fabricante: Jeitech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para secagem e esterilização com circulação de ar marca Jeitech. modelo OF- 300G com as seguintes características técnicas. Capacidade: 314L. Temperatura : 10°C acima do ambiente até 200°C Uniformidade 1°C à temperatura 100°C Microprocessador PID/Auto ajuste/ Calibração Timer digital 1mim até 99h 59 mim 3 ajustes de temperatura Função Auto Run Porta abre 180° Possui duas prateleiras ajustáveis Parte interior em Aço Inox com cantos arredondados para fácil limpeza Display LED digital para temperatura e tempo (1°C de resolução) Alarme indicador e limitador de temperatura alta Cabo RS 232 Dimensões interna - 645X750X650 mm Dimensões Externa - 835X1020X125 mm Voltagem 220V @ 60Hz - 10.0A Catalogo: AAH18015K						
17.127.386/0001-08	MEDMEPY LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	30/06/2015 17:56:17
	Marca: MAX BIOMEDICAL Fabricante: MAX BIOMEDICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com termômetro digital. Estufa elétrica compacta para esterilização a seco de instrumental com controle de temperatura até 250 °C e timer opcional de 2						

horas, construída em aço tratado por método químico contra corrosão, isolamento térmica em lã, incluindo a porta, acabamento interno em tinta de alumínio, porta com fecho rolete, construída com vedação em silicone com respiro para saída de ar na parte superior, prateleira interna removível. Capacidade: 280 litros. Potência: 2000W. Alimentação: 110/220V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:01:14:917
R\$ 8.330,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:01:14:920
R\$ 8.000,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:01:14:920
R\$ 10.000,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:01:14:923
R\$ 9.000,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:01:14:923
R\$ 8.500,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:01:14:923
R\$ 8.330,0000	10.572.109/0001-57	01/07/2015 11:01:14:923
R\$ 8.330,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:01:14:923
R\$ 8.330,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:01:14:923
R\$ 15.000,0000	13.767.262/0001-28	01/07/2015 11:01:14:927
R\$ 15.000,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:01:14:927
R\$ 15.000,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:01:14:927
R\$ 15.000,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:01:14:927
R\$ 12.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:01:14:927
R\$ 100.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:01:14:930
R\$ 58.948,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:01:14:930
R\$ 7.000,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:10:16:997
R\$ 6.900,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:12:52:680
R\$ 6.801,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:12:56:280
R\$ 6.700,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:14:44:477
R\$ 6.613,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:14:48:260
R\$ 6.550,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:15:33:407
R\$ 7.100,0000	92.690.338/0001-30	01/07/2015 11:15:35:257
R\$ 6.454,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:15:37:037
R\$ 6.400,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:15:55:233
R\$ 6.342,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:15:59:240
R\$ 6.000,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:16:17:053
R\$ 5.893,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:16:21:223
R\$ 50.000,0000	00.868.405/0001-46	01/07/2015 11:16:31:557
R\$ 5.800,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:16:46:743
R\$ 5.748,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:16:50:003
R\$ 5.600,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:17:19:113
R\$ 5.502,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:17:22:680
R\$ 5.400,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:17:47:640
R\$ 5.332,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:17:51:273
R\$ 5.200,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:18:41:730
R\$ 5.097,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:18:44:823
R\$ 5.000,0000	10.193.608/0001-33	01/07/2015 11:19:21:027
R\$ 8.000,0000	19.486.216/0001-37	01/07/2015 11:19:22:813
R\$ 4.932,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:19:24:143
R\$ 4.900,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:21:21:593
R\$ 4.847,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:21:25:730
R\$ 4.847,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:23:19:577
R\$ 4.500,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:23:21:757
R\$ 4.432,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:23:25:393
R\$ 4.000,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:23:46:977
R\$ 4.400,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:23:53:643
R\$ 3.800,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:23:57:393
R\$ 3.650,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:24:19:397
R\$ 3.700,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:24:24:767
R\$ 3.799,0000	14.094.525/0001-48	01/07/2015 11:24:36:030
R\$ 3.400,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:24:41:703
R\$ 3.300,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:25:03:323
R\$ 3.237,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:06:343
R\$ 3.500,0000	17.127.386/0001-08	01/07/2015 11:25:10:090
R\$ 5.813,0000	11.098.524/0001-83	01/07/2015 11:25:43:013
R\$ 3.200,0000	05.230.436/0001-90	01/07/2015 11:25:44:330

R\$ 3.105,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:25:48:400
R\$ 6.000,0000	13.226.252/0001-85	01/07/2015 11:28:10:090
R\$ 4.999,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:29:02:023
R\$ 3.000,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:29:03:713
R\$ 4.900,0000	03.213.418/0001-75	01/07/2015 11:32:46:767
R\$ 4.899,0000	05.869.012/0001-70	01/07/2015 11:32:47:347
R\$ 7.185,0000	23.453.855/0001-73	01/07/2015 11:33:08:130
R\$ 2.999,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:37:23:083
R\$ 2.892,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:37:26:360
R\$ 2.870,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:37:47:010
R\$ 2.780,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:37:50:500
R\$ 2.750,0000	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:38:07:020
R\$ 2.730,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:38:55:440
R\$ 2.729,9900	22.496.649/0001-88	01/07/2015 11:39:38:703
R\$ 2.700,0000	19.620.377/0001-71	01/07/2015 11:43:02:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/07/2015 11:09:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/07/2015 11:21:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/07/2015 11:31:55.
Encerrado	01/07/2015 11:47:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 12:40:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2015 14:16:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71.
Aceite	17/07/2015 11:16:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000.
Habilitado	23/07/2015 14:09:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/07/2015 11:01:27	Bom dia a todos.
Pregoeiro	01/07/2015 11:01:32	Primeiramente a UFAC agradece a presença de todos neste certame.
Pregoeiro	01/07/2015 11:01:50	Informamos que todos deverão permanecer logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, ESCLARECENDO QUE A AUSÊNCIA DURANTE A SESSÃO E/OU A FALTA DE RESPOSTA AOS PEDIDOS E QUESTIONAMENTOS EFETUADOS POR ESTE PREGOEIRO PODERÁ(ÃO) OCASIONAR A RECUSA DA PROPOSTA.
Pregoeiro	01/07/2015 11:02:42	Se necessário algum esclarecimento, que o faça pelo e-mail: pregao@ufa.br ou licitacao.ufac@gmail.com, visto que estamos sem contato por telefone, pois passamos por mudança de setor e as linhas telefônicas ainda não foram transferidas.
Pregoeiro	01/07/2015 11:03:56	Solicitamos a todos atenção ao termo de referência do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital e seus demais anexos, bem como avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Pregoeiro	01/07/2015 11:04:16	Em instantes estaremos iniciando a fase de lances, desejando uma boa competição a todos. Solicitamos que permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Pregoeiro	01/07/2015 11:04:59	Caso haja algum erro de digitação no momento dos lances, não identificado pelo pregoeiro, solicito aos senhores que entrem em contato, solicitando a exclusão do lance, com vistas a não prejudicar o certame, bem como não se corra o risco de penalidades previstas em legislação pertinente.
Pregoeiro	01/07/2015 11:05:14	Esclarecemos que após a fase de lances, durante a fase de aceitação, será(ao) convocada(s) o(s) licitante(s) classificado em 1º para envio da proposta, ajustada ao último lance ofertado/valor negociado.
Sistema	01/07/2015	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.

	11:07:54	Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2015 11:08:27	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/07/2015 11:10:14	A fase de lances está aberta.
Pregoeiro	01/07/2015 11:19:20	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/07/2015 11:20:24	Esclarecemos mais uma vez que não aceitaremos propostas com valores acima dos valores estimados pela administração.
Sistema	01/07/2015 11:21:55	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 está(ão) em iminência até 11:31 de 01/07/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	01/07/2015 12:01:07	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	01/07/2015 12:04:34	Srs. fornecedores, estarei verificando as propostas que estão acima do estimado e logo em seguida estaremos convocando os anexos.
Pregoeiro	01/07/2015 12:06:41	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Sr. fornecedor, verificamos que o seu melhor lance ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2015 12:08:03	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Por isso perguntamos: esta empresa deseja baixar o seu preço para o valor estimado pela administração (R\$ 1.670,67)?
Pregoeiro	01/07/2015 12:13:01	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Sr. fornecedor, estamos aguardando sua resposta.
Pregoeiro	01/07/2015 12:15:46	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Como avisado no início da sessão a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta.
Pregoeiro	01/07/2015 12:19:07	Para NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Sr. fornecedor, estamos aguardando sua resposta.
Pregoeiro	01/07/2015 12:25:50	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr. fornecedor, dada a desclassificação do 1º colocado, verificamos que o seu melhor lance também ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2015 12:26:04	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Por isso perguntamos: esta empresa deseja baixar o seu preço para o valor estimado pela administração (R\$ 1.670,67)?
Pregoeiro	01/07/2015 12:28:39	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Caso não haja o interesse, solicitamos se manifestar.
Pregoeiro	01/07/2015 12:30:49	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr. fornecedor, estamos aguardando sua resposta.
Sistema	01/07/2015 12:32:14	Senhor fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	01/07/2015 12:32:29	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	01/07/2015 12:32:46	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	01/07/2015 12:33:34	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Caso não haja o interesse, solicitamos se manifestar.
Sistema	01/07/2015 12:33:41	Senhor fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	01/07/2015 12:34:06	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	01/07/2015 12:34:44	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	01/07/2015 12:34:58	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	01/07/2015 12:35:15	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	01/07/2015 12:35:29	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	01/07/2015 12:36:01	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	01/07/2015 12:36:11	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
11.098.524/0001-83	01/07/2015 12:36:18	Boa tarde
Sistema	01/07/2015 12:36:26	Senhor fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
11.098.524/0001-83	01/07/2015 12:36:58	Um momento
Pregoeiro	01/07/2015	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Boa tarde

	12:37:16	
Sistema	01/07/2015 12:37:35	Senhor fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	01/07/2015 12:37:47	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	01/07/2015 12:38:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	01/07/2015 12:38:30	Senhor fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	01/07/2015 12:38:58	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	01/07/2015 12:39:20	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	01/07/2015 12:39:57	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	01/07/2015 12:40:08	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
Sistema	01/07/2015 12:40:29	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
11.098.524/0001-83	01/07/2015 12:40:36	Para o item 14 no edital consta o valor de referência R\$5.773,33
Sistema	01/07/2015 12:40:44	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	01/07/2015 12:40:54	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	01/07/2015 12:43:02	Para TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr. licitante, estamos nos referindo ao item 01, que o senhor ficou em segundo lugar.
Pregoeiro	01/07/2015 12:44:18	O prazo para encaminhar as propostas e os prospectos dos produtos é de duas horas, contados a partir desta mensagem.
Pregoeiro	01/07/2015 12:45:04	Para os itens em negociação, será dado o mesmo prazo, após a manifestação das empresas.
Sistema	01/07/2015 12:46:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	01/07/2015 12:46:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	01/07/2015 12:47:59	Para TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr. licitante, deseja baixar o seu ao limite do estimado pela administração para o item 01, sim ou não?
Sistema	01/07/2015 12:48:44	Senhor fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	01/07/2015 12:50:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	01/07/2015 12:53:46	Para TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Sr. licitante, mais uma vez pergunto quer baixar o preço ou não?
Sistema	01/07/2015 12:54:10	Senhor fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	01/07/2015 12:55:07	Para EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT - Sr. fornecedor, solicito anexar o prospecto do produto no sistema, para melhor análise pela unidade técnica. O campo está aberto novamente.
13.767.262/0001-28	01/07/2015 12:56:41	ok vou providenciar
Sistema	01/07/2015 12:57:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	01/07/2015 12:59:57	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Sr. fornecedor, dada a desclassificação do 1º e 2º colocado, verificamos que o seu melhor lance também ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
Pregoeiro	01/07/2015 13:00:07	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Por isso perguntamos: esta empresa deseja baixar o seu preço para o valor estimado pela administração (R\$ 1.670,67)?
Pregoeiro	01/07/2015 13:00:32	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Caso não haja o interesse, solicitamos se manifestar.
Sistema	01/07/2015 13:02:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 14.
05.869.012/0001-70	01/07/2015 13:03:13	Boa tarde.
Pregoeiro	01/07/2015 13:03:46	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Boa tarde
05.869.012/0001-70	01/07/2015 13:04:02	Qual seria o item?
Pregoeiro	01/07/2015 13:05:03	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - O item 01
05.869.012/0001-70	01/07/2015 13:07:05	Sr. pregoeiro, infelizmente já estamos no limite de nosso valor minimo.

	Pregoeiro	01/07/2015 13:08:32	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP - Tudo bem.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:11:54	Para aqueles que estão enviando as suas propostas para o e-mail informado no informes iniciais da sessão, informamos que as propostas deverão ser anexadas no sistema, para que todos os licitantes tenham acesso.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:13:43	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Sr. fornecedor, dada a desclassificação dos fornecedores anteriores, verificamos que o seu melhor lance também ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:14:05	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Por isso perguntamos: esta empresa deseja baixar o seu preço para o valor estimado pela administração referente ao item 01 (R\$ 1.670,67)?
	Pregoeiro	01/07/2015 13:19:46	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Caso não haja o interesse, solicitamos se manifestar.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:25:23	Para M. F. A. AGUIAR - EPP - Sr. licitante, o senhor tem interesse em baixar o seu preço?
	Pregoeiro	01/07/2015 13:32:06	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - - Sr. fornecedor, dada a desclassificação dos fornecedores anteriores, verificamos que o seu melhor lance também ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:32:16	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - - Por isso perguntamos: esta empresa deseja baixar o seu preço para o valor estimado pela administração referente ao item 01 (R\$ 1.670,67)?
	Pregoeiro	01/07/2015 13:32:30	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - - Caso não haja o interesse, solicitamos se manifestar.
	Sistema	01/07/2015 13:33:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, enviou o anexo para o item 16.
00.868.405/0001-46		01/07/2015 13:36:02	Sr. Pregoeiro, infelizmente nao conseguimos chegar no preço referencial
	Pregoeiro	01/07/2015 13:37:00	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - - Tudo bem.
	Sistema	01/07/2015 13:37:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 11.
00.868.405/0001-46		01/07/2015 13:38:08	Agradeço a convocação.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:38:36	Para MEDMEPY LTDA - ME - Sr. fornecedor, dada a desclassificação dos fornecedores anteriores, verificamos que o seu melhor lance também ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:38:58	Para MEDMEPY LTDA - ME - Por isso perguntamos: esta empresa deseja baixar o seu preço para o valor estimado pela administração referente ao item 01 (R\$ 1.670,67)?
	Pregoeiro	01/07/2015 13:39:10	Para MEDMEPY LTDA - ME - Caso não haja o interesse, solicitamos se manifestar.
	Sistema	01/07/2015 13:39:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 18.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:42:26	Para JULIERME F. DA ROSA - ME - Sr. licitante, solicitamos que seja anexado ao sistema o prospecto do produto. O campo está aberto novamente. Lembrando que o prazo continua contando.
	Sistema	01/07/2015 13:42:34	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
	Sistema	01/07/2015 13:45:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, enviou o anexo para o item 22.
	Sistema	01/07/2015 13:45:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, enviou o anexo para o item 13.
	Sistema	01/07/2015 13:45:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, enviou o anexo para o item 23.
	Sistema	01/07/2015 13:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 4.
	Sistema	01/07/2015 13:46:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 8.
	Sistema	01/07/2015 13:46:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 12.
	Sistema	01/07/2015 13:46:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 15.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:48:35	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. fornecedor, verificamos que o seu melhor lance para o item 17 ficou acima do estimado pela Administração. Como informado por este pregoeiro reiteradas vezes, não serão aceitas propostas acima do estimado.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:48:56	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Deseja baixar o preço e chegar ao preço referencial?
	Sistema	01/07/2015 13:52:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o item 18.
	Pregoeiro	01/07/2015 13:55:07	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. licitante, deseja baixar o seu preço?

13.440.815/0001-33	01/07/2015 13:56:03	AZLAB - Boa tarde. Podemos chegar no valor estimado de R\$ 739,47 unt para o item 17
Pregoeiro	01/07/2015 13:57:13	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Então estarei convocando o anexo da proposta
Sistema	01/07/2015 13:57:38	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	01/07/2015 13:58:20	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Lembrando que a proposta deverá ser enviada com o valor negociado
Pregoeiro	01/07/2015 13:58:52	Para MEDMEPY LTDA - ME - Sr. licitante, tem interesse em se manifestar?
Sistema	01/07/2015 14:00:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	01/07/2015 14:04:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	01/07/2015 14:06:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	01/07/2015 14:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, enviou o anexo para o ítem 19.
Sistema	01/07/2015 14:16:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	01/07/2015 14:16:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	01/07/2015 14:16:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	01/07/2015 14:19:16	Senhor fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	01/07/2015 14:22:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	01/07/2015 14:24:13	O item 01 foi cancelado.
Sistema	01/07/2015 14:30:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	01/07/2015 14:32:37	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	01/07/2015 14:33:06	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, solicitamos anexar o prospecto do referido produto
Pregoeiro	01/07/2015 14:33:20	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - O campo já está aberto
Pregoeiro	01/07/2015 14:34:40	Para RPF COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. licitante, solicito que envie a sua proposta via Comprasnet.
Pregoeiro	01/07/2015 14:50:26	Para INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Peço desconsiderar a solicitação anterior, visto que já se encontra o prospecto na documentação enviada.
Sistema	01/07/2015 14:50:36	Senhor fornecedor INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 53.775.862/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/07/2015 14:51:56	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	01/07/2015 14:55:22	Em relação ao item 20, o prazo para envio da proposta é de duas horas contados a partir da convocação do anexo pelo comprasnet, uma vez que a empresa que estava em 1º lugar pediu desclassificação, conforme solicitação anexada no sistema.
Pregoeiro	01/07/2015 14:59:20	Com relação ao item 07, o licitante encaminhou a proposta dentro do prazo, para o email licitacao.ufac@gmail.com e será encaminhada por e-mail para todos os licitantes que participaram desse item e para qualquer outro licitante interessado em analisar a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA - EPP.
Pregoeiro	01/07/2015 15:08:19	Um pequena correção, com relação ao item 09, o licitante encaminhou a proposta dentro do prazo, para o email licitacao.ufac@gmail.com e será encaminhada por e-mail para todos os licitantes que participaram desse item e para qualquer outro licitante interessado em analisar a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA - EPP.
Pregoeiro	01/07/2015 15:08:49	Desculpas por ter trocado os itens.
Sistema	01/07/2015 16:21:52	Senhor fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, o prazo para envio de anexo para o ítem 20 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	01/07/2015 16:24:19	Senhor fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	01/07/2015 16:25:39	O prazo para envio do anexo referente ao item 20 (proposta e do prospecto) é de duas horas.
Sistema	01/07/2015 16:44:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIERME F. DA ROSA - ME, CNPJ/CPF: 06.324.611/0001-71, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	01/07/2015 16:49:18	Srs. licitantes, estaremos encerrando a sessão neste para análise das propostas e retomaremos o certame no dia 6/07/2015, segunda-feira, às 11:00, horário oficial de Brasília-DF.
Pregoeiro	06/07/2015 11:01:51	Bom dia.

Pregoeiro	06/07/2015 11:02:15	Srs. licitantes, como o processo, com as propostas, foi encaminhado para o setor demandante para análise quanto às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e até o momento não foi devolvido, a sessão será retomada no dia 8/07/2015, quarta-feira, às 11:00, horário oficial de Brasília-DF.
Pregoeiro	06/07/2015 11:03:38	Informamos que os Técnicos Administrativos e docentes da UFAC estão em greve, por isso a demora atípica no atendimento desta demanda.
Pregoeiro	08/07/2015 11:01:17	Bom dia.
Pregoeiro	08/07/2015 11:03:25	Srs. fornecedores, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Pregoeiro	08/07/2015 11:09:38	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Sr. fornecedor, solicitamos retirar da sua proposta o item 15, visto que a unidade demandante informou que as especificações do equipamento ofertado por essa empresa não atende às especificações do Edital.
Pregoeiro	08/07/2015 11:13:05	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Conforme parecer da unidade demandante: Para atender as especificações o equipamento terá que no mínimo apresentar as seguintes características: 100 curvas pré programadas Memória para 35 novas curvas Teclado sensível ao toque Pode estocar 50 curvas de usuário e 2000 dados de leitura na memória Resultado expressos em Concentração, Absorbância e transmitância
Pregoeiro	08/07/2015 11:13:55	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Possui sistema de varredura em alta velocidade Interface serial RS 232 Atualização de software via internet
Pregoeiro	08/07/2015 11:14:35	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Esses foram os apontamentos que ensejaram a recusa da proposta.
Pregoeiro	08/07/2015 11:15:34	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Por isso solicitamos retirar da sua proposta o item 15.
Pregoeiro	08/07/2015 11:16:23	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - Será dado prazo para reencaminhar a sua proposta no sistema com as alterações solicitadas.
Sistema	08/07/2015 11:17:30	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	08/07/2015 11:18:07	Para AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO - O campo para anexar a proposta com as alterações já está aberto no item 4.
Sistema	08/07/2015 11:18:36	Senhor fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORIO, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	08/07/2015 11:21:28	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. fornecedor, solicitamos proceder uma pequena correção na sua proposta, pois o item que essa empresa venceu não foi o 20 e sim o 13.
Sistema	08/07/2015 11:22:40	Senhor fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	08/07/2015 11:23:17	Para INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O campo já está aberto para anexar a proposta com a correção.
Pregoeiro	08/07/2015 11:26:00	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. fornecedor, na sua proposta consta garantia de apenas 6 meses, enquanto no edital o mínimo é um ano. Solicitamos corrigir sua proposta e adequá-la ao edital.
Sistema	08/07/2015 11:27:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o item 4.
10.378.106/0001-87	08/07/2015 11:27:19	Aguarde um momento, estamos verificando.
Pregoeiro	08/07/2015 11:31:20	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. fornecedor, verificou?
Pregoeiro	08/07/2015 11:32:03	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Estarei abrindo o campo no sistema para anexar a proposta corrigida.
Sistema	08/07/2015 11:33:29	Senhor fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	08/07/2015 11:33:42	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Já está aberto para anexar a proposta.
10.378.106/0001-87	08/07/2015 11:35:23	Ok, estaremos anexando.
Pregoeiro	08/07/2015 11:36:39	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Sr. fornecedor, na sua proposta consta validade de apenas 10 dias, enquanto o edital exige 60 dias. Por isso, solicitamos corrigir sua proposta e reencaminha-la no sistema. O campo já está aberto.
Sistema	08/07/2015 11:36:43	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	08/07/2015 11:38:37	O prazo para enviar a proposta para o item 15 é de 2 (duas) horas contados a partir da solicitação do sistema.
Sistema	08/07/2015 11:39:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	08/07/2015 11:40:19	Àqueles que foi solicitado por este pregoeiro correções nas suas propostas, será dado o prazo de 1 (uma) hora.
Pregoeiro	08/07/2015 11:41:43	Informamos que ainda estamos sem telefone e qualquer dúvida entrar em contato pelos e-mails licitacao.ufac@gmail.com ou pregao@ufac.br.
Sistema	08/07/2015 12:08:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.042.902/0001-07, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	08/07/2015	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

	12:11:45	05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	08/07/2015 12:51:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI, CNPJ/CPF: 14.094.525/0001-48, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	08/07/2015 12:55:20	Srs. licitantes, como ainda resta o item 15 para ser analisada, tendo em vista a recusa da proposta da 1ª colocada, estaremos suspendendo a sessão com retorno previsto para o dia 10/07/2015, às 11h:00min - horário oficial de Brasília-DF.
Pregoeiro	08/07/2015 12:55:40	Bom dia a todos.
Pregoeiro	10/07/2015 11:03:21	Bom dia
Pregoeiro	10/07/2015 11:04:45	Srs. licitantes, como o processo ainda não foi devolvido pela unidade demandante, estaremos transferindo a sessão para o dia 14/07/2015, às 11h:00 - horário oficial de Brasília-DF.
Pregoeiro	10/07/2015 11:06:08	A demora na análise do processo, repito, se dá pela greve dos técnicos administrativos e docentes desta instituição.
Pregoeiro	14/07/2015 11:00:59	Bom dia.
Pregoeiro	14/07/2015 11:01:16	Vamos dar continuidade à sessão.
Pregoeiro	14/07/2015 11:07:15	Peço que aguardem um momento.
Pregoeiro	14/07/2015 11:07:54	Bom dia.
Pregoeiro	14/07/2015 11:16:29	Para EQUIPALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI - Sr. licitante, conforme parecer da unidade demandante, o produto ofertado não atende ao edital porque não possui a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes e não possui atualização de software via internet.
Sistema	14/07/2015 11:17:34	Senhor fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	14/07/2015 11:18:43	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, o prazo para enviar a sua proposta e o prospecto do produto é de 2 (duas) horas, contados a partir da convocação do sistema.
Pregoeiro	14/07/2015 11:20:27	Informamos que ainda estamos sem contato via telefone, por isso solicitamos que usem os e-mail licitacao.ufac@gmail.com e pregao@ufac.br para entrar em contato, caso necessário.
Sistema	14/07/2015 13:24:11	Senhor fornecedor TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2015 13:26:36	Senhor fornecedor FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 59.720.862/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	14/07/2015 13:27:21	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, o prazo para enviar a sua proposta e o prospecto do produto é de 2 (duas) horas, contados a partir da convocação do sistema.
Sistema	14/07/2015 13:39:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 59.720.862/0001-31, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	14/07/2015 13:54:05	Para FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP - Sr. licitante, conforme parecer da unidade demandante, o produto ofertado não atende ao edital porque não possui a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes e não possui atualização de software via internet.
Sistema	14/07/2015 13:56:12	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	14/07/2015 13:57:05	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, o prazo para enviar a sua proposta e o prospecto do produto é de 2 (duas) horas, contados a partir da convocação do sistema.
Sistema	14/07/2015 15:59:11	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2015 16:00:09	Senhor fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	14/07/2015 16:00:37	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, o prazo para enviar a sua proposta e o prospecto do produto é de 2 (duas) horas, contados a partir da convocação do sistema.
Sistema	14/07/2015 16:56:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	14/07/2015 17:01:01	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - Sr. licitante, conforme parecer da unidade demandante, o produto ofertado não atende ao edital porque não possui a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes e não possui atualização de software via internet.
Pregoeiro	14/07/2015 17:03:50	Lembrando que ainda estamos sem contato via telefone, por isso solicitamos que usem os e-mail licitacao.ufac@gmail.com e pregao@ufac.br para entrar em contato, caso necessário.
Pregoeiro	14/07/2015 17:09:59	Srs. licitantes, considerando que o horário comercial já está se encerrando e que cada convocação no sistema tem o prazo de duas horas, neste momento estaremos suspendendo a sessão, com retorno prevista para amanhã, dia 15/07/2015, às 11:00 horas de Brasília-DF, onde continuaremos convocando os próximos classificados do item 15. Boa tarde e até amanhã.
Pregoeiro	15/07/2015 10:59:53	Bom dia. Hoje retomamos a sessão para continuar a convocação dos fornecedores classificados no item 15. Lembrando que ainda estamos sem contato via telefone, por isso

solicitamos que usem os e-mail licitacao.ufac@gmail.com e pregao@ufac.br para entrar em contato, caso necessário.

Sistema	15/07/2015 11:00:53	Senhor fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	15/07/2015 11:01:40	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, o prazo para enviar a sua proposta e o prospecto do produto é de 2 (duas) horas, contados a partir da convocação do sistema.
Sistema	15/07/2015 11:07:31	Senhor fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	15/07/2015 13:04:37	Senhor fornecedor MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.193.608/0001-33, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	15/07/2015 13:05:01	Senhor fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	15/07/2015 13:05:41	EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS, o prazo para enviar a sua proposta e o prospecto do produto é de 2 (duas) horas, contados a partir da convocação do sistema.
Sistema	15/07/2015 14:17:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	15/07/2015 15:01:30	Srs. licitantes, neste momento suspenderei a sessão para que o setor demandante analise a proposta do item 15, retomaremos no dia 17/07/2015, às 11:00h, horário oficial de Brasília-DF. Tenham uma boa tarde.
Pregoeiro	17/07/2015 11:01:11	Bom dia.
Pregoeiro	17/07/2015 11:03:31	Retomaremos a sessão, e desde já pedimos que permaneçam logados no sistema.
Pregoeiro	17/07/2015 11:18:35	Srs. licitantes, realizamos a aceitação das propostas e agora passaremos para a fase de habilitação.
Pregoeiro	17/07/2015 11:19:49	Como algumas empresas já encaminharam, junto com a proposta, os documentos de habilitação, estaremos convocando os documentos daqueles que ainda não enviaram.
Pregoeiro	17/07/2015 11:20:43	Qualquer dúvida os emails licitacao.ufac@gmail.com e pregao@ufac.br, estão a disposição dos senhores (as).
Pregoeiro	17/07/2015 11:21:12	Peço que aguardem um momento.
Pregoeiro	17/07/2015 11:40:43	Estaremos convocando os documentos.
Sistema	17/07/2015 11:41:18	Senhor fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	17/07/2015 11:41:38	Senhor fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	17/07/2015 11:41:59	Senhor fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	17/07/2015 11:42:12	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	17/07/2015 11:42:30	Senhor fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	17/07/2015 11:43:31	O prazo para anexar os documentos de habilitação é de 2 (duas) horas, contados a partir desta mensagem no sistema.
Sistema	17/07/2015 11:57:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RPF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	17/07/2015 12:10:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	17/07/2015 13:24:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHS COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 18.356.304/0001-51, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	17/07/2015 13:28:24	Para SHS COMERCIAL EIRELI - ME - Faltou a de falência e concordata.
Pregoeiro	17/07/2015 13:33:04	Para SHS COMERCIAL EIRELI - ME - Não precisa, já consegui no site.
Sistema	17/07/2015 13:38:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	17/07/2015 13:49:53	Senhor fornecedor EXODO TECNOLOGIA ASSISTENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS LT, CNPJ/CPF: 13.767.262/0001-28, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/07/2015 13:53:25	Para MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME - Sr. licitante, não encontramos na documentação anexada no sistema o atestado de capacidade técnica.
Pregoeiro	17/07/2015 13:55:22	Para MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME - Sr. licitante, será dado 20 minutos para que o referido documento seja anexado.
Sistema	17/07/2015 13:55:46	Senhor fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 22.496.649/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	17/07/2015 13:56:28	Para MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME - O campo já está aberto para que seja anexado o referido atestado.
Pregoeiro	17/07/2015 14:06:38	Para MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME - Sr. licitante, o prazo está expirando, estamos aguardando o anexo.
Sistema	17/07/2015	Senhor fornecedor MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF:

	14:17:35	22.496.649/0001-88, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	17/07/2015 14:22:20	Senhor fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	17/07/2015 14:22:51	Senhor fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	17/07/2015 14:23:08	Senhor fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	17/07/2015 14:23:20	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	17/07/2015 14:25:05	O prazo para anexar as propostas e prospectos no sistema é de 2 (duas) horas, contados a partir da primeira convocação pelo ComprasNet.
Sistema	17/07/2015 14:56:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.620.377/0001-71, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	17/07/2015 15:12:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	17/07/2015 15:36:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/07/2015 15:39:15	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Foi anexado apenas o prospecto, solicito anexar a proposta também.
Sistema	17/07/2015 15:39:24	Senhor fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/07/2015 15:39:35	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Já está aberto para fazê-lo.
11.098.524/0001-83	17/07/2015 15:50:10	Estaremos enviando
Pregoeiro	17/07/2015 15:50:49	Para TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Certo.
Sistema	17/07/2015 16:00:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	17/07/2015 16:01:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	17/07/2015 16:07:07	Senhor fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/07/2015 16:07:59	O prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 2 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Sistema	17/07/2015 17:55:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/07/2015 18:02:37	Srs licitantes, estaremos encerrando a sessão neste momento para análise das propostas dos itens 02, 05, 15 e 16 e retomaremos no dia 21/07/2015, às 11:00 horas de Brasília-DF. Tal prazo se dá pela dificuldade em contatar os servidores da unidade demandante em virtude da greve dos técnicos-administrativos e docentes desta UFAC. Boa tarde.
Pregoeiro	21/07/2015 11:00:13	Bom dia. Como a unidade demandante ainda não devolveu o processo com a análise dos itens restantes, vamos retomar a sessão amanhã, dia 22/07/2015, às 11:00h de Brasília-DF. Lembramos que a demora na análise das propostas é resultado da greve em curso nas universidades federais, por isso também a demora na finalização do presente certame.
Pregoeiro	22/07/2015 10:59:39	Bom dia, licitantes.
Pregoeiro	22/07/2015 11:00:35	Solicitamos que permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Pregoeiro	22/07/2015 11:01:39	Lembrando que ainda estamos sem contato via telefone, por isso solicitamos que usem os e-mail licitacao.ufac@gmail.com e pregao@ufac.br para entrar em contato, caso necessário.
Pregoeiro	22/07/2015 11:11:19	Para MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - Sr. licitante, conforme parecer da unidade demandante o produto não atende porque não possui a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes.
Sistema	22/07/2015 11:19:13	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 11:19:56	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, o prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 15 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Sistema	22/07/2015 11:49:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 11:56:15	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Como se trata do mesmo produto recusado do primeiro colocado, conforme parecer acostados ao processo, o item não atende. Ver razões apresentadas na desclassificação do primeiro colocado.
Sistema	22/07/2015 11:58:57	Senhor fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 12:00:05	ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, o prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 15 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Sistema	22/07/2015	Senhor fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF:

	21:00:45	21.877.189/0001-75, o prazo para envio de anexo para o item 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/07/2015 14:01:14	Senhor fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 14:01:47	L. H. Z. DOS SANTOS - ME, o prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 15 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Sistema	22/07/2015 14:11:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 14:19:37	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Sr. licitante, no prospecto não informa se o produto tem métodos pré-programados para análise de água e efluentes, você poderia confirmar isso?
Pregoeiro	22/07/2015 14:24:05	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Sr. licitante, você poderia confirmar se tem ou não métodos pré-programados para análise de água e efluentes?
Sistema	22/07/2015 14:41:27	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 14:42:16	BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, o prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 15 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Pregoeiro	22/07/2015 15:34:41	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Conforme e-mail enviado a este pregoeiro, peço que solicite no chat.
07.993.655/0001-57	22/07/2015 15:36:33	Sr(a) Pregoeiro(a) boa tarde. Solicitamos nossa desclassificação para o item 15, pois o nosso espectrofotômetro da marca Kasuaki, não possui programa interno específico para análise de água e efluentes.
07.993.655/0001-57	22/07/2015 15:37:09	Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	22/07/2015 15:37:11	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Certo.
Pregoeiro	22/07/2015 15:37:22	Para BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP - Boa tarde.
Sistema	22/07/2015 15:37:39	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, o prazo para envio de anexo para o item 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/07/2015 15:39:00	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	22/07/2015 15:39:42	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, o prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 15 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Sistema	22/07/2015 17:40:21	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, o prazo para envio de anexo para o item 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/07/2015 17:41:34	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Sr. licitantes, seu melhor lance para o item 15 ficou acima do estimado pela administração deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	22/07/2015 17:44:19	Para LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - Sr. licitantes, deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	22/07/2015 17:50:47	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - - Sr. licitante, seu melhor lance para o item 15 ficou acima do estimado pela administração deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	22/07/2015 17:53:33	Para BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA - - Sr. licitantes, deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	22/07/2015 17:58:54	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Sr. licitante, seu melhor lance para o item 15 ficou acima do estimado pela administração deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	22/07/2015 18:01:02	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Sr. licitante, deseja baixar seu preço?
12.254.203/0001-93	22/07/2015 18:01:20	Boa tarde. Qual o valor estimado para o item?
Pregoeiro	22/07/2015 18:02:29	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Valor Estimado: R\$ 28.935,89
12.254.203/0001-93	22/07/2015 18:03:45	Um momento, estamos verificando a possibilidade.
12.254.203/0001-93	22/07/2015 18:05:16	Aceitamos negociar o item 15 pelo valor de referência.
Pregoeiro	22/07/2015 18:06:24	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - O seu produto tem a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes?
Pregoeiro	22/07/2015 18:07:20	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - A maior parte das propostas foram recusadas por esse motivo.
12.254.203/0001-93	22/07/2015 18:08:22	Solicito prazo até as 10h de amanhã para consultar o fabricante com relação a esta informação.
Pregoeiro	22/07/2015 18:12:02	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Como já estamos no fim do horário comercial irei convocar sua proposta no sistema apenas amanhã, como foi feito com todos os demais licitantes lhe será dado duas horas para encaminhar sua documentação.
Pregoeiro	22/07/2015 18:14:45	Srs. licitantes, como já estamos no fim do horário comercial, encerraremos a sessão neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11:00 de Brasília-DF, onde convocaremos a proposta referente ao item 15.
Pregoeiro	22/07/2015	Boa tarde e até amanhã.

	18:15:04	
Pregoeiro	23/07/2015 11:00:12	Bom dia. Vamos continuar a sessão convocando o anexo do item 15.
Pregoeiro	23/07/2015 11:02:56	Esclareço que houve um equívoco na recusa da proposta do fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, visto que o mesmo manifestou interesse em baixar o preço, como consta no chat. Portanto, iremos convocar o anexo referente a proposta e prospecto do referido licitante.
Sistema	23/07/2015 11:03:12	Senhor fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	23/07/2015 11:04:25	FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, o prazo para anexar a proposta e o prospecto no sistema para o item 15 é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Pregoeiro	23/07/2015 11:08:38	Lembrando que ainda estamos sem contato via telefone, por isso solicitamos que usem os e-mail licitacao.ufac@gmail.com e pregao@ufac.br para entrar em contato, caso necessário.
Sistema	23/07/2015 11:35:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT, CNPJ/CPF: 12.254.203/0001-93, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	23/07/2015 11:42:31	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Sr. licitante, não encontrei no prospecto a informação de que o equipamento tem os métodos pré-programados para análise de água e efluentes, você poderia confirmar essa informação?
Pregoeiro	23/07/2015 11:45:58	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Sr. Licitante, peço que esclareça a dúvida acima
12.254.203/0001-93	23/07/2015 11:48:45	Sr. Pregoeiro, bom dia. Após nova consulta ao fabricante, foi constatado que o equipamento não possui o métodos pré programados para análise de água e efluentes.
Pregoeiro	23/07/2015 11:49:14	Para FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT - Obrigado.
Pregoeiro	23/07/2015 11:55:17	Como havia recusado, equivocadamente, a proposta do fornecedor FERNANDO ANTONIO MADEIRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENT por não ter respondido no chat quando provocado, retifico, informando que a recusa da proposta se da em função de que o produto ofertado não tem a função de métodos pré-programados para análise de água e efluentes.
Pregoeiro	23/07/2015 11:56:14	Para MEDMEPY LTDA - ME - Sr. licitante, seu melhor lance para o item 15 ficou acima do estimado pela administração deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	23/07/2015 11:59:57	Para MEDMEPY LTDA - ME - Sr. licitante, deseja baixar seu preço?
Pregoeiro	23/07/2015 12:19:34	Srs. licitantes, vamos passar a fase de habilitação.
Pregoeiro	23/07/2015 12:26:42	Algumas empresas ainda não mandaram a documentação referente à habilitação, então estaremos convocando agora no sistema a documentação dessas empresas.
Sistema	23/07/2015 12:29:54	Senhor fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	23/07/2015 12:31:28	O prazo para anexar a documentação de habilitação no sistema é de duas horas contados da convocação pelo ComprasNet.
Sistema	23/07/2015 14:00:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.993.655/0001-57, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	23/07/2015 14:06:18	Peço que aguardem um momento enquanto confiro a documentação.
Pregoeiro	23/07/2015 14:11:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/07/2015 às 14:45:00.
Pregoeiro	23/07/2015 14:11:53	Está aberto para intenção de recurso.
Pregoeiro	23/07/2015 14:21:58	A documentação original referente à proposta e habilitação devem ser encaminhadas para o endereço constante do edital dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, que integrarão o processo.
Pregoeiro	23/07/2015 15:05:23	Peço que aguardem um momento.
Pregoeiro	23/07/2015 15:13:18	Como houve intenção de recursos em relação aos itens 11 e 14, a sessão será retomada na segunda-feira, dia 27/07/2015, às 11:00 de Brasília-DF, para receber as razões dos recorrentes.
Pregoeiro	23/07/2015 15:14:05	Como as intenções preenchem os aspectos de admissibilidade, aceitamo-nas, conforme item 10 do edital. O prazo para apresentação das razões é de três dias corridos, contados a partir desta data. Como o término do prazo coincidirá com o final de semana, o recorrente terá até segunda feira para fazê-lo.
Pregoeiro	23/07/2015 15:15:55	Conforme o item 10.2.3 do edital, as demais licitantes terão igual prazo para apresentarem as contrarrazões, pelo sistema eletrônico.
Pregoeiro	23/07/2015 15:18:08	A sessão será encerrada agora, com retomada no dia 27/07/2015, segunda-feira, às 11:00 de Brasília-DF, para receber as razões dos recorrentes. Boa tarde.
Pregoeiro	27/07/2015 11:03:13	Bom dia.
Pregoeiro	27/07/2015 11:03:36	Peço que aguardem um momento

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	01/07/2015 14:22:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	23/07/2015 14:11:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/07/2015 às 14:45:00.

Data limite para registro de recurso: 30/07/2015.
Data limite para registro de contra-razão: 03/08/2015.
Data limite para registro de decisão: 10/08/2015.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:21 horas do dia 27 de julho de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JANIO DA CUNHA BASTOS
Pregoeiro Oficial

VALTER DE ARAUJO SAMPAIO JUNIOR
Equipe de Apoio

ALEXANDRE MORAIS DE SOUZA
Equipe de Apoio

THIAGO LIMA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

