

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2016-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - MESA ÁUDIO

Descrição Detalhada: MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS

Mesa de som profissional digital de 32 (trinta e dois) canais, com entradas de conectores do tipo XLR, e pré-amplificador de microfone ajustável, com capacidades de memorização de até 300 (trezentos) senas, e canais expansível por mais 32 (trinta e dois) canais, 16 (dezesesseis) vias de auxiliar e 16 (dezesesseis) saídas matrix, LCR. Rack virtual com até 4 (quatro) processadores de Efeito e Equalizadores Gráficos, com interface USB que possibilite player de áudio e gravação, cada canal de entrada deve possuir um fader de 100 milímetros, um botão ON/OFF, um botão CUE, e um Medidor LED e painel LCD que permita a visualização.

Modelo de referência: Yamaha LS9-32similar ou superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

2 - MICROFONE

Descrição Detalhada: Microfone de mão sem fio UHF

Sistema de microfone sem fio - sistema de microfone sem fio, Microfone UHF tipo de mão com transmissor e receptor da Mesma marca/fabricante, número de sistemas simultâneos: 16, Resposta de frequência de 50hz-18khz, relação de sinal / ruído: 60db, transmissor UHF sintetizado por pll, seleção de Frequência programável através de display digital, receptor Com saída do conector tipo XLR macho 3 pinos e/ou conector p10, Adaptador de pedestal de microfone e adaptador de rosca, cabo De saída tipo XLR, alimentação do transmissor tipo de bateria Alcalina tamanho AA, aprox. 8hs., alimentação do Receptor 110v ou 110/220v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

3 - SISTEMA DE ÁUDIO COMUNICAÇÃO COM/SEM FIO

Descrição Detalhada: Sistema Sem Fio Lapela

- Frequência: J10 - 584-608 MHZ
- Conectores de saída: XLR e ¼"
- Indicadores: Verde: Níveis de áudio normais e Vermelho: Níveis de áudio excessivos (sobrecarga / clipping)
- Alcance aproximado: 91 m
- Padrão Polar: Cardióide
- Tipo de microfone: Condensador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

4 - MICROFONE

Descrição Detalhada: Microfone de mão com fio

MICROFONE - Microfone de mão com fio Cardioide Dinâmico (bobina móvel)com conector XLR macho profissional de 3 pinos. 150 Ohms (310 Ohms reais)para conexão em entradas de baixa impedância. Resposta de Frequência: 50Hz a 15 kHz. Com globo em metal efiltro anti-pop embutido, Sistema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

5 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE CONDENSADORSUPERCARDÍOIDE

Supercardiode qualidade eletreto microfone condensador vocal prêmio de mão com resposta de frequência excepcionalmente suave e capacidade de nível de pressão sonora elevados. Utilizado para reforço de som profissional, radiodifusão, e aplicações de gravação em estúdio, Semelhante ao mode

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

6 - SISTEMA DE ÁUDIO COMUNICAÇÃO COM/SEM FIO

Descrição Detalhada: KIT MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF

- Display LCD de alta resolução
- Status da bateria do transmissor exibido em tempo real em horas e minutos (com precisão de + / - 15 minutos)
- Ajuste de ganho do transmissor controlável remotamente
- LED indicador de carga de duas cores
- Verde: Carregado
- Verde piscando: 90% carregado
- Vermelho: Em carregamento
- Conectores de saída XLR e 1/4"
- Rolloff de graves reduz ruído ambiente e ruídos de movimentação.
- Baixa distorção e ampla faixa dinâmica.
- Padrão polar omnidirecional uniforme.
- Tempo de uso da bateria: Até 16 horas
- Distancia de Operação Típica: Ambientes internos: Até 30 m (padrão), com um máximo de 60 m em condições ideais. Ambientes externos: Até 20 m (padrão), com um máximo de 50 m em condições ideais.
- Tipo de Microfone: Condensador (eletreto)
- Resposta de Frequência: 50 Hz a 20 kHz
- Padrão Polar: Omnidirecional, uniforme em toda a faixa de frequência
- Corpo: Corpo em ABS termoplástico resistente com grade em metal.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

7 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE Goosneck

Tipo: Gooseneck Profissional de Mesa (Condensador) Alta diretividade esensibilidade; Chave ON/OFF: Push Controle ON / OFF
Resposta de Frequência: 60Hz a 18000Khz; Sensibilidade: -46dB 2dB Comprimento do cabo:5 (cinco) metros; Impedância: 200 ohms a +/- 1Hz.; Com haste flexível e LightRing; Alimentação: Bateria: 3V DC (AA1, 5Vx2); Manuais de instrução instalação em português.
Marca de referência: Skp ou similar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

8 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: Caixa acústica ativa

CAIXA SOM - Caixa de som ativa Caixa Acústica Ativa; Potencia 280 W RMS;A alto falante de 15 drive de 1; resposta de frequência de 50 Hz 18 kHz. SaídaXLR balanceada, 03 em 1 (XLR balanceada, P10 estéreo e XLR paralela) 01 entrada P10 estéreo, 01 chave de equalização;Alimentação: 120/220-240V; Deve conter 01 Tripé.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)

9 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: Caixa acústica ativa para retorno de palco.
Características mínimas: potência RMS 115watts. Falante de 12polegadas. Recursos: entrada de microfone balanceada com Controle de volume, entrada de linha balanceada com controle De volume e controle de equalização (grave, Médio, Agudo), Saída para conexão de caixa passiva, chave power com indicadorLuminoso.A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

10 - AMPLIFICADOR FONE OUVIDO

Descrição Detalhada: Powerplay
Distribuidor de fone de ouvido Com 08 canais desaiða Controle de volume por canal Unidade para montagem em rack Entradasprincipais estéreo 01 conector TRS frontal e 1 na parte DE TRAS por canal.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

11 - CONVERSOR DE IMPEDÂNCIA

Descrição Detalhada: CONVERSOR IMPEDÂNCIA, TIPO DIRECT BOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ATENUADORES, TIPO CONEXÃO ENTRADA CONECTORES P-10, TIPO CONEXÃO SAÍDA CONECTORES XLR, RESPOSTA FREQUÊNCIA 10 - 93000, APLICAÇÃO INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E COMPUTADO-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (18)

12 - CABO ÁUDIO E VÍDEO

Descrição Detalhada: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBORRACHADO C/ MALHA TRANÇADA DE COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

13 - CONECTOR AUDIO/VIDEO

Descrição Detalhada: Conector XLR (macho)
Conector, material metal, tipo XLR (macho), Características adicionais injetado, resistente, confeccionado na cor prata, aplicação caixas de som

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50)

14 - CONECTOR AUDIO/VIDEO

Descrição Detalhada: Conector P10
Conector tipo Macho, corpo metálico estéreo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

15 - CONECTOR AUDIO/VIDEO

Descrição Detalhada: Conector tipo P2 estéreo
Macho, impedância 75 ohm, referência wd1011, material Estrutura metálica, características adicionais com mola Niquelada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

16 - CONECTOR AUDIO/VIDEO

Descrição Detalhada: Conector RCA
Corpo metálico.
Marca/modelo de referência: Santo Ângelo/PLG AV RCAM4; ou Neutrik/NF2CB2RCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

17 - INSTRUMENTO MUSICAL

Descrição Detalhada: Cabo Speakon completo
Speakon(M) / speakon(M) 20 metros com conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

18 - MEDUSA PARA MICROFONE

Descrição Detalhada: MEDUSA PARA MICROFONE, ACESSÓRIOS COM PRENSA CABO E MOLAS, TIPO CONEXÃO PLUGS CANON, P10 E MULTICABO, APLICAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 PLUGS, 2 P10 E MULTICABO DE 12 VIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

19 - DECIBELÍMETRO

Descrição Detalhada: DECIBELÍMETRO
Decibelímetro Medidor de Nível de Pressão Sonora Digital,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

20 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO
Multímetro Digital: Especificações:
Acompanha bolsa protetora, manual de uso e ponteiros de teste; Medição de tensão CC máxima de 1000 v, com precisão de + ou 0,3%; Medição de tensão CA máxima: 750 v, com precisão de + ou 0,6%; Medição de corrente CC máxima: 10A, com precisão de + ou 0,5%; Medição de corrente CA máxima: 10A, com precisão de + ou 1,3%; Medição de resistência máxima: 50 MO, com precisão de + ou 0,5%; Medição de capacitância máxima: 9,999 F, com precisão de + ou 1,2%. Medição de frequência máxima: 200 KHz, com precisão de + ou 0,008%; Medição de temperatura máxima: de -20c° a 1000c°; Medição de condutância máxima: 60,00 nS, com precisão de + ou 1,2%; Teste de diodo; Teste de transistor; Display Digital de 4 ½.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

21 - AMPLIFICADOR SOM**Descrição Detalhada:** AMPLIFICADOR SOM

Amplificador de Potência com as seguintes características:

- 2000 Wrms em 2 Ohms;
- 1440 Wrms em 4 Ohms; - 840 Wrms em 8 Ohms;
- 4000 Watts de Programa Musical em 2 Ohms;
- 2880 Watts de Programa Musical em 4 Ohms;
- 1680 Watts de Programa Musical em 8 Ohms;
- Proteção Contra Curto; - Proteção Eletrônica Dupla (ETP) Individual por Canal;
- Stage 1: Proteção Através de Monitoramento do Volume de Entrada;
- Stage 2: Proteção Através de Reset do Canal Entradas Balanceadas com Conectores XLR/P10;
- Circuito Clip Limiter Inteligente; - Sistema Auto Ramp de Acionamento no Sinal de Entrada; - Chave Stereo, Mono e Bridge;
- Chave de Aterramento (Lift); - Turbo Ventilação Dupla (Individual por Canal); - Tensão AC:120/220 Volts.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** unidade**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)**22 - PEDESTAL****Descrição Detalhada:** PEDESTAL DE MICROFONE

- Pedestal para microfone Modelo girafa; Em aço preto; Regulável; Desmontável; Com 2 estágios; Com cachimbo para microfones com fio e sem fio; Altura mínima: 0,50m a 0,70m; Altura máxima 1,7m a 2,0m; Peso máximo: 2,0kg.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Unidade de Fornecimento:** unidade**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (20)**23 - PEDESTAL****Descrição Detalhada:** PEDESTAL PARA CAIXA ACÚSTICA

- Suporte tripé de chão para caixa acústica ASK CXP que suporte até 80 kg

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Unidade de Fornecimento:** unidade**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (8)**24 - RÉGUA ELÉTRICA****Descrição Detalhada:** RÉGUA ELÉTRICA

- Régua de energia ac com 8 saídas 2p+ T com disjuntor(novo padrão) com capacidade 240 V e faixa de trabalho 16A; para rack 19', em chapa pré-zincada de 0,95 mm, com pintura epoxi pó preto microtexturizado: comprimento do cabo de força 1,95m. Modelo Niko NK030908-A100 ou similar

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Unidade de Fornecimento:** unidade**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (8)**25 - CONECTOR AUDIO/VIDEO****Descrição Detalhada:** CONECTOR XLR

- Conector XLR fêmea, 3p Níquel 6,0mm Conector de 3 pinos (terra 2 vias), utilizado geralmente em microfones para transmitir sinal do tipo balanceado. Este tipo de conector possui um mecanismo de trava em seu corpo, para que não ocorra a sua desconexão acidental.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Unidade de Fornecimento:** unidade**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (50)

26 - CONECTOR AUDIO/VIDEO

Descrição Detalhada: Conector P2 Estéreo Fêmea com Capa Plástica Conector para áudio do tipo P2 stereo fêmea com capa plástica.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

27 - CONECTOR AUDIO/VIDEO

Descrição Detalhada: Conector RCA fêmea

Modelo: RCA Fêmea; Plug de Áudio. Tamanho do produto: 4 x 0,5 x 0,5cm; Peso do Produto: 6,4g. Polarizado 6mm c/ Mola Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

28 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: Caixa de Som Ativa

- Caixa de som ativa de 700 Watts RMS, com duas vias, altofalante de 12 polegadas, bi-amplificada. Três canais de entradas com controle de volume independente para cada canal; Faixa de frequência: 52Hz - 20kHz (-10dB) DSP de 48 bits; Potência de saída: Dinâmica: 1100W e Contínua: 700 WRMS; Potência máxima de saída: 132dB SPL; Entradas e saídas: Entrada XLR (MIC/LINHA), Duas entradas P10 (L mono/R), Entrada RCA, Entrada XLR paralela, Saída XLR; Alimentação: 100V - 240V (50Hz/60Hz); Peso aproximado de 19kg; Produto semelhante ao modelo Yamaha DXR 12.ousuperior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

29 - MESA ÁUDIO

Descrição Detalhada: Mesa de áudio digital

Mesa mixer digital multipistacom no mínimo 16 canais; com conectividade USB 2.0. Característicastécnicas: canais de mixagem: até 32 mono + 4 estéreo; sub grupo: 8. auxiliares: 8. input: gate, atenuador, eq 4 bandas, compressor 2x, deley, pan. output: atenuador, eq 4 bandas, compressor, deley. entradas de mic.: 12. Phantompower: +48 dc; on/off agrupados em 4 canais. line input: 2x estéreo, 2x tr in. line out: saída stereo, saída de monitor, saída omni4x. conversor ad: 24 bits, 128. tempo por amostragem. digital i/o: adat [8 in / 8 out], 2 tr in/out. slot de expansão: mini-ygda [16in /16out]. controle e outros: usb, midi, worldclock i/o. Com software para gravações de áudio perfeitas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

30 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: Caixa de Som Profissional, Ativa Subgrave 18'(SUBWOOFER) 600W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

31 - HOME THEATER

Descrição Detalhada: Home Theater

Home Theater. Sistema 9.1 Canais; 4 alto-falantes de som.Potência:1460W, 3D Sound Processor. Torres Wireless; Processador e torres traseiras com tecnologia wireless. Alto-Falante: Confeccionados de Fibra de Aramida. Ultra HD Up-scaling 4K: O máximo de resolução de imagem, até 4x mais resolução que o Full HD. Nitidez, cores, imagens vivas da tecnologia Ultra HD Ultra HD Up-scaling 4K. Conexões de Áudio e Vídeo; Entrada de Áudio Digital(Óptica); Saída HDMI; Entrada HDMI (2); Outra conexões: USB Frontal; Antena FM; Microfone (2); Entrada LAN (Rede); WLAN : Rede sem fio (antena interna); Caixas traseiras wireless; Formatos de Leitura; Reprodução DVD (NTSC / PAL / -R / -RW /+R / +RW), BD (ROM / -R / -RE), Audio CD, DTS-CD, CD-R / CD-RW, Divx / Divx HD, MPEG2 / MPEG4, AVC, SMPTE, MKV, AVCHD, M4V, WMV, FLV, 3GP; Idiomas do Menu: Português, Inglês e Espanhol. Sistema de som: Áudio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS (HD HRA & Master Audio),Audyssey DSX2; Resolução de Vídeo: função Ultra HD Up-scaling (4k); Potência RMS: 180W RMS (x2) + 180W RMS (x2) + 180 W RMS + 90 W RMS (x2) + 90 W RMS (x2) + 200 W RMS. Voltagem: Bivolt automático; Consumo: 110W, ClosedCaption, (demais especificações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

32 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: Televisor

TV 84 polegadas - 84 polegadas - 4 entradas HDMI - 3 entradas USB - Wi-Fi - Tecnologia 4K - Controle remoto com botão de rolagem - Resolução Ultra HD 3840 x 2160 - Velocidade do painel 120Hz - Tempo de resposta de 5ms - Potência dos Alto-falantes 120W. - Som Ultra Surround. - Conversor integrado DTV.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

33 - TELA PROJEÇÃO

Descrição Detalhada: Tela projeção

Tela de projeção de 200' (duzentas polegadas)

Com estrutura sólida em alumínio, pintura com tinta epóxi de alta resistência, evitando assim corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo, elétrica, com motor tubular interno, silencioso com velocidade aprox. de 34 RPM e torque de 10Nm. Com sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança, ajuste de parada (fim e começo) regulável. Com bordas pretas de 3 cm a 5 cm nas laterais, trilho corredeiro interno para fixar o suporte em qualquer parte do corpo da tela, com possibilidades de instalação na parede ou no teto, com sistema de controle por botoeira de três posições: sobe/para/desce, bívolt ou com disponibilidade de voltagem de 110V ou 220V, a critério da Administração. Contendo como acessório: controle remoto por RF (rádio frequência).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (33)

34 - PROCESSADOR

Descrição Detalhada: Processador de som

Crossover áudio digital

4 canais de entrada / 8 canais de saída

24 bit, taxa de sampling 96kHz

Processamento de entrada: Ganho, Mute, Noise Gate, Phase, Delay

Processamento de saída:

- Crossover, EQ paramétrico de 5 bandas, Ganho, Mute, Compressor/Limiter, Phase, Delay

Cada entrada e cada saída permite que o matrix realize endereçamento flexivelmente

Frequência PEQ ajustável, Ganho e Largura de Banda

Pode-se escolher o estilo: PEAK, H-SHELVE, L-SHELVE

Filtros: low cut e high-cut - Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel

Valor do compressor/limitador, rate, tempo de inicialização e tempo de retomada ajustáveis

Valor, tempo de inicialização, tempo de retomada de todos os gates de ruído ajustáveis

Todos os tempos delay podem atingir até 682ms;

Ruído rosa, ruído branco, 20Hz - 20kHz

Alimentação: Bivolt (95V ~ 240V)

Cabo USB incluso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

35 - PROJETOR MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia

Projetor - com aproximadamente 5.200 Lumens, contraste 5.000, lâmpada 275w/ 2.000 a 3.000 horas de uso, resolução 1.024 x 768 pixels, XGA, tamanho projeção 30 a 300, aspecto 4.3 XGA, compatível com DTVs 480i/p, 576ip, 720p, 1080p, nível de ruído 33db, entrada 5x BNC, S-Video, HDMI, RCA Áudio, Estéreo, Componente, VGA RGB D_SUB, Saídas VGA RGB D-SUB, Mini Jack

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8)