

# PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Acre

Pregão Eletrônico Nº 00013/2016(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

### 00.489.661/0001-22 - AUDIOVISA O ELETROACUSTICA LTDA - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 CAIXA ACÚSTICA	unidade	8	R\$ 1.445,9000	R\$ 11.567,2000

**Marca:** BR ÁUDIO

**Fabricante:** BR ÁUDIO

**Modelo / Versão:** TPA152/PW450 Belluc Line

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Acústica Ativa; Potencia 280 W RMS bi-amplificada de duas vias de reprodução. Alto falante de 15 drive de 1; resposta de frequência de 50 Hz 18 kHz. Saída XLR balanceada, 03 em 1 (XLR balanceada, P10 estéreo e XLR paralela) 01 entrada P10 estéreo, equalização 2 vis; Alimentação: 120/220-240V. Possui flange para pedestal.

28 CAIXA ACÚSTICA	unidade	6	R\$ 3.259,7000	R\$ 19.558,2000
-------------------	---------	---	----------------	-----------------

**Marca:** BEHRINGER

**Fabricante:** BEHRINGER

**Modelo / Versão:** ATIVA INJETADA TITÂNIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de som ativa com as seguintes características aproximadas: 700 Watts RMS, com duas vias, altofalante de 12 polegadas, bi-amplificada. Três canais de entradas com controle de volume independente para cada canal; Faixa de frequência: 52Hz - 20kHz (-10dB) DSP de 48 bits; Potência de saída: Dinâmica: 1100W e Contínua: 700 WRMS; Potência máxima de saída: 132dB SPL; Entradas e saídas: Entrada XLR (MIC/LINHA), Duas entradas P10 (L mono/R), Entrada RCA, Entrada XLR paralela, Saída XLR; Alimentação: 100V - 240V (50Hz/60Hz); Peso aproximado de 19kg; Produto semelhante ao modelo Yamaha DXR 12.

**Total do Fornecedor: R\$ 31.125,4000**

### 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 MICROFONE	unidade	10	R\$ 1.327,9800	R\$ 13.279,8000

**Marca:** LYCO

**Fabricante:** LYCO

**Modelo / Versão:** UHXPRO01M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROFONE DE MÃO SEM FIO UHF ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -Faixa de frequência: 700,000 ~ 749,750MHz -Modo FM (banda larga) -Canais: 100 canais selecionáveis -Distância entre canais: 0,25Mhz -Estabilidade: + / - 0,005% -Faixa dinâmica:100dB -Desvio Máximo: + / - 45kHz com limitador de nível -Resposta em frequência: 60Hz ~18kHz (+ / - 3dB) -Relação S/N: >98dB -T.H.D.: < 0,5% -Alcance: 80m (típico) -Temperatura de operação: -10°C ~ + 50°C -Modo de recepção: PLL -Frequência:110MHz,10.7MHz -Entrada de antena: BCN / 50 -Sensibilidade: 7dBuV (90dB S/N) -Faixa de ajuste de sensibilidade: 12 ~ 32dBuV -Rejeição de ruídos: > 75dB -Máximo nível de saída: +400mVp -Antena: Interna -Saída de RF: Menor de 30mW -Rejeição a ruídos: -60dB -Alimentação: 2 pilhas 1,5V AA -Sistema mão PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - Display LCD Multifuncional - Baixo Ruído de manuseio - 100 Frequências selecionáveis - Busca automática de frequência - Saída balanceada XLR e saída P10 - Sincronização através de infravermelho - Função auto-scan - Sistema mão CONTEÚDO DA EMBALAGEM -1 Receptor sem fio com 1 antena -1 Microfone de mão -1 Cabo P10/P10 -1 Fonte de energia bivolt -1 Manual de instruções -1 Certificado de garantia

3 SISTEMA DE ÁUDIO COMUNICAÇÃO COM/SEM FIO	unidade	8	R\$ 488,9200	R\$ 3.911,3600
--	---------	---	--------------	----------------

**Marca:** LYCO

**Fabricante:** LYCO

**Modelo / Versão:** UH01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA SEM FIO LAPELA 1 frequência UHF fixa; • Diversity com 2 antenas booster de recepção; • Baixo ruído de manuseio; • Chassis de plástico; • Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; • THD: 0,1%; • Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; • Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; • Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; • Rejeição de imagem: 60dB típico; • Rejeição a espúrios: >60dB típico; • Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; • Relação sinal/ruído: 98dB; • Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico; • Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); • Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01 • Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; • Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; • Controle de volume: Ajusta o volume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; • Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; • Saída de áudio: Jack ¼" (P-10) e XLR-M; • Controle de "squelch": Este controle é ajustado de fábrica e normalmente não requer maiores ajustes; • Presilha para cabo de força: Prende o cabo de força ao receptor; • Chave ON/OFF; • Conector: XLR-M 3 pinos, ¼" (P10); • Configuração de saída: Balanceada ativamente; • Impedância de saída: 3,3kΩ; • Proteção contra Phantom Power: Sim; • Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; • Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; • Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; • Peso: 435grs.

4 MICROFONE	unidade	8	R\$ 140,8800	R\$ 1.127,0400
-------------	---------	---	--------------	----------------

**Marca:** TAG SOUND

**Fabricante:** TAGIMA

**Modelo / Versão:** TM 584

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROFONE DE MÃO COM FIO MICROFONE TAGIMA TAG SOUND MODELO TM 584 • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido, altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance consistente tanto ao ar livre como em lugares fechados. Características: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 a 15.000 Hz • PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardiíde) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfones de baixa impedância • Cortes Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho ( 3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (P10/XLR)

6 SISTEMA DE ÁUDIO COMUNICAÇÃO COM/SEM FIO	unidade	2	R\$ 1.524,9100	R\$ 3.049,8200
--	---------	---	----------------	----------------

**Marca:** LYCO

**Fabricante:** LYCO

**Modelo / Versão:** UH01HLI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT MICROFONE AURICULAR UHF Descrição: - 1 frequência UHF Fixa - Diversity com 2 antenas booster para recepção - Baixo ruído de manuseio - Chassis plástico - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10 - Funciona com 2 pilhas AA ESPECIFICAÇÕES: - Alcance médio: 100 Mts - Reposta de frequência: 50Hz~15kHz (+/- 3dB) - Relação sinal - Ruído: 98dB - T.H.D.: 0,1% - Nível de saída de áudio: XLR: -30dBv / P-10: -8dBv - Estabilidade de frequência: +/- 15kHz ITENS INCLUSOS: 1 microfone headset 1 microfone lapela 1 transmissor 1 receptor 1 fonte de alimentação Bi-Volt 2 pilhas 1 cabo P10 1 cabo P2 1 adaptador P2-P10 1 maleta de transporte 1 manual de instruções

**Total do Fornecedor: R\$ 21.368,0200**

**01.721.415/0001-17 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	50	R\$ 10,1200	R\$ 506,0000

**Marca:** wireconex

**Fabricante:** wireconex

**Modelo / Versão:** wc283

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONECTOR XLR - Conector XLR fêmea, 3p Níquel 6,0mm Conector de 3 pinos (terra 2 vias), utilizado geralmente em microfones para transmitir sinal do tipo balanceado. Este tipo de conector possui um mecanismo de trava em seu corpo, para que não ocorra a sua desconexão acidental.

**Total do Fornecedor: R\$ 506,0000**

**02.360.273/0001-72 - VALBER DA S. DE CARVALHO - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
32 TELEVISOR	unidade	1	R\$ 49.884,0000	R\$ 49.884,0000

**Marca:** LG

**Fabricante:** LG

**Modelo / Versão:** 84UB9800

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Televisor TV 84 polegadas - 84 polegadas - 4 entradas HDMI - 3 entradas USB - Wi-Fi - Tecnologia 4K - Controle remoto com botão de rolagem - Resolução Ultra HD 3840 x 2160 - Velocidade do painel 120Hz - Tempo de resposta de 5ms - Potência dos Alto-falantes 120W. - Som Ultra Surround. - Conversor integrado DTV.

**Total do Fornecedor: R\$ 49.884,0000**

**09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7 MICROFONE	unidade	4	R\$ 245,0000	R\$ 980,0000

**Marca:** Novik

**Fabricante:** Novik

**Modelo / Versão:** FNK 10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone de mesa condensador

9 CAIXA ACÚSTICA	unidade	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000
------------------	---------	---	----------------	----------------

**Marca:** Master Áudio

**Fabricante:** Master Áudio

**Modelo / Versão:** M12-200

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de som ativa falante e 12

13 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	50	R\$ 13,0000	R\$ 650,0000
-------------------------	---------	----	-------------	--------------

**Marca:** TBLACK

**Fabricante:** TBLACK

**Modelo / Versão:** XLR macho

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conector material metal tipo XLR macho.

14 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	10	R\$ 9,8000	R\$ 98,0000
-------------------------	---------	----	------------	-------------

**Marca:** TBLACK

**Fabricante:** TBLACK

**Modelo / Versão:** P10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conector tipo macho P10 corpo metálico.

16 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	20	R\$ 7,7800	R\$ 155,6000
-------------------------	---------	----	------------	--------------

**Marca:** TBLACK

**Fabricante:** TBLACK

**Modelo / Versão:** RCA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conector RCA corpo metálico.

26 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000
-------------------------	---------	----	-------------	--------------

**Marca:** TBLACK

**Fabricante:** TBLACK

**Modelo / Versão:** Conector P2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conector P2 estéreo fêmea.

27 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	20	R\$ 3,3400	R\$ 66,8000
-------------------------	---------	----	------------	-------------

**Marca:** TBLACK

**Fabricante:** TBLACK  
**Modelo / Versão:** Conector RCA fêmea  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conector RCA fêmea.

**Total do Fornecedor: R\$ 4.250,4000**

**10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA -**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24 RÉGUA ELÉTRICA	unidade	8	R\$ 76,9200	R\$ 615,3600

**Marca:** CTC

**Fabricante:** CTC

**Modelo / Versão:** Régua de energia ac com 8 saídas 2p+ T

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RÉGUA ELÉTRICA - Régua de energia ac com 8 saídas 2p+ T com disjuntor(novo padrão) com capacidade 240 V e faixa de trabalho 16A; para rack 19", em chapa pré-zincada de 0,95 mm, com pintura epoxi pó preto micro texturizado: comprimento do cabo de força 1,95m. Proposta válida por 60 (Sessenta) dias Entrega: 30 (trinta) dias corridos. Garantia: 12 (doze) meses.

**Total do Fornecedor: R\$ 615,3600**

**10.776.858/0001-04 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
33 TELA PROJEÇÃO	unidade	33	R\$ 3.700,0000	R\$ 122.100,0000

**Marca:** CINEFLEX

**Fabricante:** CINEFLEX

**Modelo / Versão:** CE-007

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela projeção Tela de projeção de 200" (duzentas polegadas) Com estrutura sólida em alumínio, pintura com tinta epóxi de alta resistência, evitando assim corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo, elétrica, com motor tubular interno, silencioso com velocidade aprox. de 34 RPM e torque de 10Nm. Com sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança, ajuste de parada (fim e começo) regulável. Com bordas pretas de 3 cm a 5 cm nas laterais, trilho corredeiro interno para fixar o suporte em qualquer parte do corpo da tela, com possibilidades de instalação na parede ou no teto, com sistema de controle por botoeira de três posições: sobe/para/desce, bivolt ou com disponibilidade de voltagem de 110V ou 220V, a critério da Administração. Contendo como acessório: controle remoto por RF(rádio frequência). Garantia 12 meses

**Total do Fornecedor: R\$ 122.100,0000**

**12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
19 DECIBELÍMETRO	unidade	1	R\$ 413,0000	R\$ 413,0000

**Marca:** INSTRUTHERM

**Fabricante:** INSTRUTHERM

**Modelo / Versão:** INSTRUTHERM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DECIBELÍMETRO Decibelímetro Medidor de Nível de Pressão Sonora Digital,

**Total do Fornecedor: R\$ 413,0000**

**12.559.500/0001-47 - GISLAINE DE SOUZA - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1 MESA ÁUDIO	unidade	3	R\$ 26.250,0000	R\$ 78.750,0000

**Marca:** YAMAHA

**Fabricante:** YAMAHA

**Modelo / Versão:** TF5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS Mesa de som profissional digital de 32 (trinta e dois) canais, com entradas de conectores do tipo XLR, e pré-amplificador de microfone ajustável, com capacidades de memorização de até 300 (trezentos) senas, e canais expansível por mais 32 (trinta e dois) canais, 16 (dezesseis) vias de auxiliar e 16 (dezesseis) saídas matrix, LCR. Rack virtual com até 4 (quatro) processadores de Efeito e Equalizadores Gráficos, com interface USB que possibilite player de áudio e gravação, cada canal de entrada deve possui um fader de 100 milímetros, um botão ON/OFF, um botão CUE, e um Medidor LED e painel LCD que permita a visualização. Modelo de referência: Yamaha LS9-32 similar ou superior. Prazo de garantia: 1 (um) ano.

**Total do Fornecedor: R\$ 78.750,0000**

**12.952.506/0001-80 - ANTONIO NILTON FERREIRA SILVA 73505102504**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5 MICROFONE	unidade	4	R\$ 1.100,0000	R\$ 4.400,0000

**Marca:** SHURE

**Fabricante:** SHURE

**Modelo / Versão:** BETA87A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROFONE CONDENSADORSUPERCARDIÓIDE Supercardioides qualidade eletreto microfone condensador vocal prêmio de mão com resposta de frequência excepcionalmente suave e capacidade de nível de pressão sonora elevados. Utilizado para reforço de som profissional, radiodifusão, e aplicações de gravação em estúdio, Semelhante ao modelo Beta 87A

11 CONVERSOR IMPEDÂNCIA	UNIDADE	18	R\$ 118,0000	R\$ 2.124,0000
-------------------------	---------	----	--------------	----------------

**Marca:** BEHRINGER

**Fabricante:** BEHRINGER

**Modelo / Versão:** DI-20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Direct Box 2 canais saídabalanceados XLR, 02 entrada de linha jack estéreo. Referência ULTRA-DI DI-20

12 CABO ÁUDIO E VÍDEO	UNIDADE	3	R\$ 331,0000	R\$ 993,0000
-----------------------	---------	---	--------------	--------------

**Marca:** SPARFLEX

**Fabricante:** SPARFLEX

**Modelo / Versão:** SC30S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo de Microfone Cabo áudio, material condutorCobre, material isolamento condutor emborrachado, blindado aplicaçãoMicrofone, bitola cabo 22 AWG,100m

15 CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO	unidade	10	R\$ 7,8400	R\$ 78,4000
-------------------------	---------	----	------------	-------------

**Marca:** TBLACK

**Fabricante:** TBLACK

**Modelo / Versão:** TBLACK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conector tipo P2 estéreo Macho, impedância 75 ohm, referência wd1011, materialEstrutura metálica, características adicionais com molaNiquelada.

17 INSTRUMENTO MUSICAL	unidade	10	R\$ 77,8100	R\$ 778,1000
------------------------	---------	----	-------------	--------------

**Marca:** SPARFLEX

**Fabricante:** SPARFLEX

**Modelo / Versão:** SC30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Speakon completo Speakon(M) / speakon(M) 20 metros com conector e cabosemelhante a marca Santo Ângelo.

20 MULTÍMETRO	unidade	2	R\$ 78,0000	R\$ 156,0000
---------------	---------	---	-------------	--------------

**Marca:** MINIPA

**Fabricante:** MINIPA

**Modelo / Versão:** ET 1002

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MULTÍMETRO Multímetro Digital: Especificações: Acompanhabolsa protetora, manual de uso e ponteiros de teste; Medição de tensão CC máxima de 1000 v, com precisão de + ou 0,3%; Medição de tensão CA máxima: 750 v, com precisão de + ou 0,6%; Medição de corrente CC máxima: 10A, com precisão de + ou 0,5%; Medição de corrente CA máxima: 10A, com precisão de + ou 1,3%; Medição de resistência máxima: 50 MO, com precisão de + ou 0,5%; Medição de capacitância máxima:9,999 F, com precisão de + ou 1,2%. Medição de frequência máxima: 200 KHz, com precisão de + ou 0,008%; Medição de temperatura máxima: de -20cº a 1000cº; Medição de condutância máxima: 60,00 nS, com precisão de + ou 1,2%; Teste de diodo; Teste de transistor; Display Digital de 4 ½.

22 PEDESTAL	unidade	20	R\$ 55,0000	R\$ 1.100,0000
-------------	---------	----	-------------	----------------

**Marca:** VECTOR

**Fabricante:** VECTOR

**Modelo / Versão:** PMV01P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEDESTAL DE MICROFONE - Pedestal para microfone Modelo girafa; Em aço preto; Regulável: Desmontável; Com 2 estágios; Com cachimbo para microfones com fio e sem fio; Altura mínima: 0,50m a 0,70m; Altura máxima 1,7m a 2,0m; Peso máximo: 2,0kg.

23 PEDESTAL	unidade	8	R\$ 95,0000	R\$ 760,0000
-------------	---------	---	-------------	--------------

**Marca:** VECTOR

**Fabricante:** VECTOR

**Modelo / Versão:** TC01P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEDESTAL PARA CAIXA ACÚSTICA - Suporte tripé de chão para caixa acústica ASK CXP que suporte até80 kg

29 MESA ÁUDIO	unidade	2	R\$ 11.964,6400	R\$ 23.929,2800
---------------	---------	---	-----------------	-----------------

**Marca:** YAMAHA

**Fabricante:** YAMAHA

**Modelo / Versão:** 01V96I

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de áudio digital Mesa mixer digital multipistacom no mínimo 16 canais; com conectividade USB 2.0. Característicastécnicas: canais de mixagem: até 32 mono + 4 estéreo; sub grupo: 8. auxiliares: 8. input: gate, atenuador, eq 4 bandas, compressor 2x, deley, pan. output: atenuador, eq 4 bandas, compressor, deley. entradas de mic.: 12. Phantonpower: +48 dc; on/off agrupados em 4 canais. line input: 2x estéreo, 2x tr in. line out: saída stereo, saída de monitor, saída omni4x. conversor ad: 24 bits, 128. tempo por amostragem. digital i/o: adat [8 in / 8 out], 2 tr in/out. slot de expansão: mini-ygda [16in /16out]. controle e outros: usb, midi, woldrclock i/o. Com software para gravações de áudio perfeitas.

30 CAIXA ACÚSTICA	unidade	2	R\$ 2.495,0000	R\$ 4.990,0000
-------------------	---------	---	----------------	----------------

**Marca:** LEACS

**Fabricante:** LEACS

**Modelo / Versão:** SUB VIP 1000A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de Som Profissional, Ativa Subgrave 18´ (SUBWOOFER) 600W

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$ 39.308,7800</b>
-----------------------------	------------------------

**17.805.370/0001-07 - SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10 AMPLIFICADOR FONE OUVIDO	unidade	1	R\$ 1.339,9900	R\$ 1.339,9900

**Marca:** BEHRINGER

**Fabricante:** BEHRINGER

**Modelo / Versão:** BEHRINGER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Powerplay Distribuidor de fone de ouvido Com 08 canais desaída Controle de volume por canal Unidade para montagem em rack Entradasprincipais estéreo 01 conector TRS frontal e 1 na parte DE TRAS por canal.

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$ 1.339,9900</b>
-----------------------------	-----------------------

**81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
35 PROJETO MULTIMÍDIA	unidade	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000

**Marca:** x600

**Fabricante:** optoma

**Modelo / Versão:** x600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecnologia do display: Único 0,55 "DC3 DMD DLP ® Tecnologia da Texas Instruments ™ - Resolução Nativa: XGA (1024 x 768) - Resolução máxima: WUXGA (1920 x 1200) - Brilho: 6000 lumens - Relação de contraste (típico): 10.000: 1 (full on off / completo) - Cores Reproduzidas: 1,07 bilhão - Vida da lâmpada e tipo: 3500/2500 Horas (DST / brilhante) - Método projeção: Frente, montagem traseira, teto, tempo de mesa - Correção Keystone: ± 15 ° na vertical - Uniformidade: 85% - Compensação: 112% - Áudio: Alto-falante 3-Watt - Nível de ruído: 28dB

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>R\$ 65.600,0000</b>
-----------------------------	------------------------

**Valor Global da Ata:** **R\$ 415.260,9500**

 **Imprimir o Relatório**

**Voltar**