

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2016-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - ANTENA GPS

**Descrição Detalhada:** GPS portátil, com dimensões 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm), com tamanho da tela 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diag (6,6 cm), resolução 160 x 240 pixels, com bússola eletrônica, câmera de 5 megapixels com foco automático, suporte para mapas personalizados e à prova d'água. Com os seguintes itens inclusos: GPS; Presilha para mosquetão; 2 baterias NiMH AA; Carregador de bateria; Cabo USB; Manual de início rápido.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

#### 2 - CLINÔMETRO

**Descrição Detalhada:** Clinômetro com dimensões: 75 x 52 x 15 mm, escala: 1:20 (0 m +/- 50), 01:15 (0 m +/- 35), com lente sem paralaxe e amortecimento fluido.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

#### 3 - ESCADA

**Descrição Detalhada:** Escada de alumínio extensível (3.30 m x 5.40 m) com capacidade para 120 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

#### 4 - MEDIDOR LABORATÓRIO

**Descrição Detalhada:** Medidor de umidade do solo, com precisão: +/- 0,2 pH; escala: pH: 3 – 8 pH; umidade: 1 – 8 (10% - 80%).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

#### 5 - ANTENA GPS

**Descrição Detalhada:** GPS de navegação, com dimensões da unidade, L x A x P: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); tamanho do visor, L x A: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); resolução do visor, L x A: 160 x 240 pixels; tipo de visor: TFT transreflexivo de 256 cores; peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; bateria: 2 baterias AA; à prova d'água; receptor de alta sensibilidade; interface: serial e USB; registro de trajeto: 10.000 pontos; 20 trajetos salvos; roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva); cabo USB; gerenciador de viagem e paradas do MapSource; pulseira; manual do proprietário; guia de referência rápida.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**6 - CONJUNTO TRADO**

**Descrição Detalhada:** Trado tipo holandês, confeccionado inteiramente em aço inoxidável, feito em aço carbono. Trado com caçamba de 20 cm e diâmetro de 4" (quatro polegadas), para coletas de 20 em 20 cm. Acompanhado de kit composto de: 1 caçamba, 2 hastes prolongadas, 1 cabo, 2 chaves fixas de 19 mm, 1 estojo de lona resistente e manual de instruções.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**7 - CONJUNTO TRADO**

**Descrição Detalhada:** Trado para coleta de amostra indeformada – confeccionado em cilindros de aço inoxidável de: 50 mm de diâmetro, e volume de 100 cm<sup>3</sup>. Incluso kit composto de 1 coletor com capacidade para um cilindro com cabo de 15 cm, 2 hastes prolongadas de 40 cm, 1 batedor com 10 cm de comprimento, 1 cabo extrator, 1 marreta de ferro, 24 cilindros de inox com tampas, 2 chaves com boca 16 mm, 1 espátula fina e 1 estojo de lona resistente.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**8 - ANTENA GPS**

**Descrição Detalhada:** GPS de alta sensibilidade, GPS de navegação com dimensões da unidade, L x A x P: 2,7" x 6,2" x 1,2" (6,9 x 15,7 x 3,0 cm); tamanho do visor, L x A: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); resolução do visor, L x A: 160 x 240 pixels; tipo de visor: TFT transreflectivo de 256 cores; peso: 7,7 oz. (218 g) com baterias; bateria: 2 baterias; à prova d'água; receptor de alta sensibilidade; interface: serial e USB; com cartões de dados tipo Cartão micro SDtm de 128 incluso; registro de trajeto: 10.000 pontos; com altímetro barométrico e geração automática de rotas.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**9 - REDE DE NEBLINA**

**Descrição Detalhada:** Rede de neblina ou rede nylon, para captura de morcego ou pássaro, confeccionada em fios de seda/nylon, na cor preta invisível, 05 punhos, medindo 12,0 m comprimento x 2,5 m altura, malha 33 mm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (20)

**10 - MICROSCOPIO**

**Descrição Detalhada:** Microscópio, estereoscópio binocular. Oculares 20x (anti-furto); Zoom 0,75x – 4,2x. Tubo binocular ou trinocular inclinado a 45° e 360° de giro; Um par de oculares de 10x com supercampo amplo de 23 mm de diâmetro; Ajuste de 5 unidades de dioptria, apenas na ocular esquerda, ajuste interpupilar entre 55mm a 75 mm; Objetivas Zoom de 1 a 4x, aumento total de 40x; Distância interpupilar de 48-75 mm; Distância de trabalho 78 mm; Inclinação do tubo: 20°; Par de oculares com amplo de 10x com 20 mm de diâmetro; Aumento total de 10x a 63x; Base porta-amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma branca e preta com 94,5 mm de diâmetro e presilhas para fixar os objetos sob observação; Iluminação transmitida embutida na base, com lâmpada de 12V/10W e incidente embutida na estativa, com lâmpada tipo dicróica de 12V/10W; 110V a 240V (bivolt).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**11 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**

**Descrição Detalhada:** pHmetro de bancada (medidor de pH) – Faixa de pH 0.00 a 14.00pH com eletrodo de pH HI 1110B.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**12 - VISCOSÍMETRO**

**Descrição Detalhada:** Viscosímetro de Ostwald-Fenske para líquido transparentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**13 - CONDUTIVÍMETRO**

**Descrição Detalhada:** Condutivímetro de bancada digital – Medidor de condutividade/resistividade/concentração; Menu auto-explicativo; Condutividade e resistividade de acordo com "USP-645"; Resistividade para pureza de águas; Soluções aquosas e alcoólicas; Refinometria, % cinzas; Concentração de Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HF, HNO<sub>3</sub>, NaCl, NaOH, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (outras sob consulta); Calibração e check automáticos; Reconhece padrão e célula; Escalas em auto-range; Ajuste automático da constante da célula; Compensação de temperatura automática; Ajuste do coeficiente de temperatura; Saída RS232 para PC ou Impressora; Saída Ethernet (opcional); Registro e descarga de leituras em padrão "GLP"; Gabinete IP-65.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**14 - REFRAATÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** Refratômetro analógico de bancada. Faixa de medição 0,0 a 95%. Faixa de medição Brix: 0.0 a 95.0% Brix; Faixa de medição nD: 1.3000 a 1.7100 nD; Escala mínima Brix: 0.5% Brix; Escala mínima nD: 0.001 nD; Precisão Brix: +/- 0.1% Brix (líquido limpo); Precisão nD: +/-0.0002 nD (líquido limpo); Temperatura: +5 a +50°C; Lâmpada: Tungstênio 8 volts, 0.15 A; Energia: AC 115, 220 ou 240 volts (indicar com o pedido), 50/60 Hz; Consumo: 6 VA; Tamanho: 130 x 180 x 230 mm; Peso: 3.4 Kg.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**15 - APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA**

**Descrição Detalhada:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, FREQUÊNCIA EMISSÃO 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TECLADO DE TOQUE, VISOR NUMÉRICO DIGITAL, COMPONENTES TRANSDUTOR DE ENTRADA P/TERAPIA COMBINADA, OUTROS COMPONENTES RAZÃO DE PULSO 1/5 E 1/10(100HZ)(16HZ), COMPONENTES ADICIONAIS 3 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**16 - INCUBADORA DE LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO\* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**17 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA**

**Descrição Detalhada:** Deionizador de água. Vazão no mínimo 50 litros/hora. Dimensões: livre; produz água tipo II; Alimentação: 110 volts.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**18 - BALANÇA ELETRÔNICA**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRECISÃO ELETRÔNICA, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO, SENSIBILIDADE 0,01

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**19 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** Balança analítica com sistema Unibloc, precisão 0,0001 g.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**20 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** Balança analítica dupla escala. CAP 82/2020G precisão 0,01/0,1 MG.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**21 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** Balança de precisão digital. Balança Eletrônica de Precisão com microprocessador, tara substrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada. Pesagem em oito unidades de massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb), sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. Temperatura de operação de 10 °C a 40 °C. Tensão de trabalho 110V ou 220V, com tolerância de +/- 10%, frequência 50/60Hz.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**22 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** Mini balança digital de alta precisão com escala 0.1 Gr até 500 Gr; Precisão de 0.1 g; Capacidade até 500 gramas; Função tara; Botão liga/desliga; Visor digital de LCD; Escalas: g, oz, ct gn. Tamanho aproximadamente 10 cm x 7 cm. Tamanho aproximadamente 6 cm x 6 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**23 - EXAUSTOR**

**Descrição Detalhada:** Capela de exaustão de gases. Dimensões úteis: (L x P x A) 800 x 600 x 900 mm; Exaustor: centrífugo siroco – 25W – FS30; Duto saída: 150 mm na capela; Duto entrada no exaustor: 150 mm axial ou centrífugo; Duto saída: 100 mm do exaustor; Porta: vidro.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**24 - DESTILADOR LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Destilador de água. Qualquer tipo de água; Sistema de segurança para desligar automaticamente na falta de água; Capacidade para dois destiladores para a obtenção de água bidestilada; Capacidade 5L/H; 3500 Watts; 110/220 Volts.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (2)

**25 - BANHO TERMOSTÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BANHO TERMOSTÁTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ 150, COMPONENTES COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA, VAZÃO ATÉ 10, ADICIONAL C/ SENSOR DE TEMPERATURA E CONTROLE DE GRADIENTE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**26 - ESTUFA LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**27 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SEPARADOR CELULAR, MÉTODO ENSAIO MAGNÉTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA, LIMPEZA, ALARMES, CAPACIDADE ATÉ 6 AMOSTRAS/CORRIDA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**28 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SEPARADOR CELULAR, MÉTODO ENSAIO MAGNÉTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA, LIMPEZA, ALARMES, CAPACIDADE ATÉ 6 AMOSTRAS/CORRIDA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**29 - MICROPIPETA**

**Descrição Detalhada:** MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 100, TIPO\* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**30 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS**

**Descrição Detalhada:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO INCLUSOR PARAFINA, TIPO 2 PEDAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**31 - MICROFONE**

**Descrição Detalhada:** Microfone direcional. Super unidirecional para uso em filmagens, com captação aberta (ambiente) e direcionada (evita sons laterais). Possui chave seletora de 3 estágios Off (desligado), Normal (aberto) e Tele (fechado). Recomendado o uso em varas telescópicas tipo Boom. Especificações: Tipo de cápsula: condensador (condensada); Polaridade: ultra-cardióide; Resposta de frequência: 100 – 16000 Hz; Sensibilidade: -44 dB +/- 2 dB para curta distância; 23 dB +/- 2 dB para longa distância; Impedância de saída: 1K Ohms para curta distância; 2,3K Ohms para longa distância; Alimentação: DC 1,5V – Pilha AA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**32 - FREEZER VERTICAL**

**Descrição Detalhada:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300, VOLTAGEM 110, COR BRANCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (3)

**33 - FREEZER**

**Descrição Detalhada:** FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 173, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**34 - MESA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Mesa de escritório em MDF com 3 gavetas laterais, medindo 125 cm x 70 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**35 - CADEIRA COMUM**

**Descrição Detalhada:** Cadeira de escritório giratória com braços. Acabamento em tecido; Ajuste de altura a gás; Rodízios em náilon.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**36 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** Armário em MDF para escritório. Altura – 161 cm; Largura – 91 cm; Profundidade – 42 cm; Peso – 48,600 Kg; Descrição do tamanho – 161 x 91 x 42 cm; Número de prateleiras – 3 prateleiras.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**37 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** Armário de escritório em MDF para arquivos e pastas suspensas. Altura – 132 cm; Largura – 46 cm; Profundidade – 42 cm; Peso – 34,000 Kg; Descrição do tamanho – 132 x 42 x 46 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)

**38 - LENTE**

**Descrição Detalhada:** Lente teleobjetiva 300 mm f/4.0 EF L IS USM Lente Teleobjetiva 300 mm (compatível com a máquina digital especificada acima) com Zoom AF de 70-300 mm e com abertura de f/4-5.6G.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (1)