

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2016-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - FURADEIRA COLUNA

Descrição Detalhada: Extrator motorizado acoplado com sonda metálica, de 20mm, tamanho do motor 26.9 cc, tamanho do tanque de combustível 22.7 fl.oz. (670 cc), relação de redução 19.7:1. Velocidade do madril 0-500rpm, capacidade do madril ½, tamanhos de brocas-madeira: 1" peso seco (sem mandril) 5.6kg. Destinado para extrair baguetas de madeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

2 - MICRÓTOMO

Descrição Detalhada: MICRÓTOMO, TIPO* AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 999 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, OUTROS COMPONENTES C/ BOTÃO EMERGÊNCIA, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

3 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança Semi-Analítica-serie b I-3200h-capacidade 3200g precisão 0,01g, alta estabilidade: o modo high stability permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientais desfavoráveis. Função contagem de peças: é oferecida como item de série. Display analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente. Conversão de unidades a conversão entre unidade é realizada num simples toque de tecla. Prato quadrado: utiliza prato quadrado para facilitar a operação corpo compacto: utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil. Modelo aprovado conforme portaria DIMEL/INMETRO nº 289/2009 de 29/07/2009. Especificações técnicas: dimensões do prato: 160x124 mm; capacidade máxima 3200g, legibilidade 0,01g(10mg). Bivolt. Certificado de garantia de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

4 - BOMBA DE VACUO

Descrição Detalhada: Bomba de vácuo. Especificações mínimas:
Comandos: de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro. Dimensões externas aproximadas (mm): L=280, P=340, A=233. Estrutura: aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi Motorização aproximada: compressor de pistão a óleo de 1/3CV. Alimentação: 220V. Outros: depósitos de vidro translúcido com película anti-estilhaço para visualização e retenção de impurezas na aplicação de vácuo e pressão. Vácuo final aproximado: ±680mmHg / 0.8947368 atmosfera / 0.9065921bar /90.65921 kilopascal/ 906.5921 milibar 13.14901torr 0.9244667kg/cm2 Acompanha: Mangueira de silicone: comp. Mínimo 6000 mm. Manual de uso preferencialmente em português. Certificado de Garantia de 12 meses. Custos de assistência técnica (correios ou transportadora para envio e retorno, manutenção, diárias, hospedagem, alimentação) por conta do fornecedor ou do fabricante durante todo o período de garantia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

5 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio trinocular com ótica infinita (ics), lentes de cristal, com iluminação transmitida para campo claro, condensador móvel, charriot do lado direito, câmera de vídeo analógica e câmera fotográfica digital. Especificações mínimas: Estativa robusta e base estabilizada de metal com construção ergonômica, com iluminação embutida na base equipada com lâmpada halogena de 6V / 30W, diafragma de campo integrado para iluminação segundo köehler e comandos macro e micrométricos de focalização bilateral, cabo com plug cee; Platina mecânica móvel com espaço de trabalho de 75 x 30, com charriot do lado direito e escala de vernier; controle de deslocamento X/Y à direita com porta lâmina; trava de segurança para limitação do movimento Z evitando quebra de lamina com amostras; Tubo trinocular 300/20 ICS, 50 % vis : 50 % doc, e ajuste interpupilar de 48 a 75 mm; Botões de ajuste micrométricos e macrométricos bilaterais, Par de oculares de 10x / 20 mm focalizáveis com fixação no tubo, evitando-se a retirada por pessoas não autorizadas, Condensador tipo Abbe, móvel com abertura numérica 0.90 / 1.25, com parafusos para alinhamento da iluminação de köehler e com ajuste de altura, incluindo diafragma íris.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

6 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: Microscópio estereoscópico trinocular com aumento de até 80x e câmera digital de 3.2Mpixel. Características mínimas: Com iluminação de luz incidente e transmitida, sistema de lente objetiva Apocromática de 1x, totalmente corrigida livre de distorções, permitindo aumentos de 10x a 80x. Descrição de Sistema de captação de imagem para microscópio estereoscópico: Câmara de vídeo digital com sensor CCD com filtro de cores primárias RGB; com 3.2 Mpixel de resolução; controle de tempo de exposição manual ou automático. Interface USB. Programa de aquisição de imagens que inclua controle de tempo de exposição, seleção de área de imagem desejada para aquisição e resolução, ajuste interativo de cor, gama, brilho e foco, seleção de resolução de cores de 8 ou 16 bit, sistema de medição e contagem. Bivolts (90 240 Volts). Manual de uso preferencialmente em português Certificado de Garantia de 12 meses. Custos de assistência técnica (correios ou transportadora para envio e retorno, manutenção, diárias, hospedagem, alimentação) por conta do fornecedor ou do fabricante durante todo o período de garantia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

7 - LIXADEIRA

Descrição Detalhada: LIXADEIRA, POTÊNCIA 170, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR PÓ E FURADOR LIXA, TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 13.500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

8 - LUPA

Descrição Detalhada: Lupa de mão com escala mod. 23CFM
Em alumínio com lente de cristal
Lente com 0 2cm
Aumento de 10x
Com escala milimétrica Dimensões:
4,5 x 3,1 x 3,8cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

9 - RELÓGIO COMPARADOR

Descrição Detalhada: Relógio Comparador Digital Curso de 12,7mm ou mais. Resolução 0,01 mm IDS com escala capacitiva e mais suporte magnético para adaptação na máquina universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

10 - RELÓGIO COMPARADOR

Descrição Detalhada: Relógio Comparador Digital IDC Curso 12,7mm ou mais. Resolução 0,001mm e mais suporte magnético para adaptação na máquina universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

11 - MOINHO

Descrição Detalhada: Moinho de facas tipo willye "macro" para madeira. Especificações mínimas: Motor: 1 CV Trifásico, Câmara de moagem: Em alumínio polido com 6 facas fixas em VND, Rotor: Em aço cromado, aço com tratamento anti-corrosivo, composto de 4 facas móveis em VND. Rotação mínima: Fixa em 926 rpm. Capacidade de moagem mínima: 25 kg/hora. Tampa: Em alumínio polido. Funil: Em aço inox. Voltagem/potência mínima: 220 volts; 750 watts. Dimensões mínimas: 400 x 500 x 500 mm. Peso aproximado: 100 kg. Eixo: Em aço 1020 ou superior. Rolamento: Blindado/graxa. Disjuntor: 16 A°. Acompanha: 3 peneiras em aço inox com malha 10, 20, 30. Manual de uso preferencialmente em português, com 12 meses de garantia. Custos de assistência técnica (correios ou transportadora para envio e retorno, manutenção, diárias, hospedagem, alimentação) por conta do fornecedor ou do fabricante durante todo o período de garantia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

12 - FORNO MUFLA

Descrição Detalhada: Forno Mufla Microprocessado Resistência de fio Kanthale A1, embutidas em refratários; porta com contra peso e abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros frontais e superior para eventual saída de gases e descompressão; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com precisão de $\pm 7^{\circ}\text{C}$, resolução de 1°C ; Indicação digital da temperatura programável com as funções de set point, auto sintonia e PID; Duplo display, sendo que o verde é para a programação e o vermelho para indicação da temperatura; Precisão de controle em um único ponto: $\pm 7^{\circ}\text{C}$; Sensor de temperatura tipo "K"; Conexão elétrica de acordo com o modelo; Acompanha manual de instruções. Tensão (Volts) — 220. Watts — 1720. Resolução — 55. Dimensões Internas (A X L X P) cm - 10 x 12 x 15. Dimensões Externas (A x L x P) cm - 47 x 67 x 41. Acompanha: manual de uso preferencialmente em português. Certificado de Garantia de 12 meses. Custos de assistência técnica (correios ou transportadora para envio e retorno, manutenção, diárias, hospedagem, alimentação) por conta do fornecedor ou do fabricante durante todo o período de garantia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

13 - CADINHO

Descrição Detalhada: CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 50, FORMATO FORMA MÉDIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

14 - LUXÍMETRO

Descrição Detalhada: Luxímetro Digital - Faixa de Medição 1-100.000 LUX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

15 - CENTRAL MONITORAMENTO

Descrição Detalhada: CENTRAL MONITORAMENTO, TENSÃO 110 / 220, DIMENSÕES 30 X 40 X 50, COMPATIBILIDADE SISTEMAS COMUNICAÇÃO COAXIAL C/CÂMERAS MONITORAMENTO, FINALIDADE MONITORAR CÂMERAS, ACESSÓRIOS CARREGADOR INTERNO, BATERIA EXTERNA, PROCESSADOR RE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LICENÇA GERENCIAMENTO E CONTROLE REDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

16 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa de Secagem bi-volt; 1500 watts; temperatura máxima 300°C; 1 porta; 100 litros de capacidade; estrutura externa com capilar de aço inoxidável. Perfil de silicone; trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; controlador de temperatura tipo hidráulico revestida em epóxi eletrostático; câmara interna em aço inoxidável com polimento tipo espelho; vedação da porta com chapa de aço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

17 - PAQUÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: Paquímetro Digital 0-200 mm Resolução 0,01 mm IP67 coolant profissional com estojo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (30)

18 - MOTOSSERRA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Motosserra de 91,6 cilindradas com capacidade de tanque de 0,825 litros. Potência de 5,2 Kw/CV. E rotação máxima de 13000 RPM. O equipamento é necessário para o seccionamento de troncos e galhos a serem cubados rigorosamente e pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

19 - BALANÇA

Descrição Detalhada: Balança de pequena capacidade. Balança analítica para pesagem de amostras no campo, com precisão de 1 casas decimal — Com capacidade de 8,1 kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

20 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa de Secagem com Circulação/Renovação de Ar: Estrutura: caixa interna em inox AIS1430 com câmara dupla para circulação do ar, e externa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; Dimensões externas (mm): L=1250 x P=800 x A=1650; Dimensões internas (mm): 800 x 600 x 1000mm (480 litros); Prateleiras: suporte para 5; acompanham 5 prateleiras; Circulação de ar: sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal; Renovação de ar: dispositivo mecânico para renovação de ar regulável para até 200 vezes o volume da câmara; Temperatura de trabalho: de ambiente +7°C com alcance até 200°C; Controlador de temperatura: microprocessado, PID, com indicação digital, sensor: tipo PT100; Resistências: blindadas, afetadas em inox; Proteção da temperatura: termostato eletromecânico ajustado pelo operador contra super aquecimento; Nível de ruído: 61dB, aproximadamente; Consumo: 3000 W; Alimentação: 220 volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

21 - CLINÔMETRO

Descrição Detalhada: CLINÔMETRO, MATERIAL METÁLICO, TIPO MANUAL, TIPO ESCALA TANGENTES DE 0 A 45°, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ALTURA ÁRVORES, PRECISÃO APROXIMADAMENTE 1", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURAS DE ATÉ 1/2"; HIPSÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

22 - TRENA

Descrição Detalhada: Trena em escala métrica graduada em diâmetro e Circunferência com 8s metros linear, graduações em preto com gancho na ponta e manivela de rebobinar. Caixa em PVC fixado com parafuso. Esta trena é utilizada para a medição aferida do diâmetro das árvores, parte imprescindível de aula prática para os acadêmicos do curso de Eng Florestal.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

23 - TRADO

Descrição Detalhada: Trado de Pressler de 5,15 mm de diâmetro e com 2 ranhuras e 600 mm de comprimento, para extração de baguetas de madeira em árvores vivas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

24 - BÚSSOLA DE TOPOGRAFIA

Descrição Detalhada: Bussola de precisão Suunto KB 14 para zona 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

25 - CLINÔMETRO

Descrição Detalhada: CLINÔMETRO, MATERIAL METÁLICO, TIPO MANUAL, TIPO ESCALA TANGENTES DE 0 A 45°, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ALTURA ÁRVORES, PRECISÃO APROXIMADAMENTE 1", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURAS DE ATÉ 1/2"; HIPSÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

26 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: GPS Garmin Modelo Monterra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

27 - ANTENA GPS

Descrição Detalhada: GPS Garmin Modelo 76 CSX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

28 - ROTULADOR

Descrição Detalhada: Rotulador eletrônico portátil com resolução de 230 dpi, cortador de fita manual, com 8 estilos de letras e 5 tamanho de letras. Impressão vertical com 59 símbolos e até 9 cópias de repetição de impressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)

29 - TRENA

Descrição Detalhada: Trena de fibra de vidro com 50m de comprimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

30 - CLINÔMETRO

Descrição Detalhada: CLINÔMETRO, MATERIAL METÁLICO, TIPO MANUAL, TIPO ESCALA TANGENTES DE 0 A 45°, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ALTURA ÁRVORES, PRECISÃO APROXIMADAMENTE 1", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURAS DE ATÉ 1/2"; HIPSÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

31 - CÂMARA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: Capela de Fluxo Laminar vertical- Velocidade do Ar 0.45m/S +- 20% - Dimensões Internas 1584x652x652 — 220 Volts — Modelo SP-PCR-1584/4-V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

32 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: Auto-clave Horizontal Digital- Câmara em aço inox- Capacidade 75 Lt- 110 v- stermax

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

33 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Estufa de secagem e Esterilização digital- Dim. Internas 50x50x40 cm- Capacidade 100 Lt- 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

34 - BARRA DE PLÁSTICO

Descrição Detalhada: Barra de 6 metros de cano PVC cor branca de 1 polegada de diâmetro. Destinado a demarcação de parcelas permanentes dentro da floresta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

35 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERMELHA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO JATO DIRIGIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 ML

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (100)

36 - CHAPA

Descrição Detalhada: Chapa lisa de alumínio de 0,5 mm de espessura por 1 metro de largura e 50 metros de comprimento perfazendo 50 metros quadrados. Destinado a confecção de placas de identificação de árvores na floresta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: ROLO

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1)

37 - FACÃO

Descrição Detalhada: Facão para mato com bainha. Lâmina de aço carbono de 24 polegadas de comprimento com cabo de madeira fixado por pregos de alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10)

38 - MARCADOR CARACTERES MAGNÉTICOS

Descrição Detalhada: Punção numérico de 8 mm para bater com martelo e fazer marcação em metal. O jogo contém 9 peças numeradas de 0 a 9.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2)