

Pregão Eletrônico

154044.312018 .35007 .5026 .776677132



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00031/2018 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 18 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 1.764/2018 de 07/06/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23107019014201841, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios: do Centro Multidisciplinar do Campus Floresta e do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza do Campus Rio Branco, da Universidade Federal do Acre.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 3.785,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 4.116,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.967,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: BANQUETA

Descrição Complementar: Banqueta para uso em laboratório confeccionado em madeira maciça envernizada com reforços laterais entre as pernas em dois pontos, quatro pés com apoio, assento redondo inteiriço acolchoado com 30 cm de diâmetro sem encosto, capacidade de carga de no mínimo 120 kg, altura de 70 cm com garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 74

Valor estimado: R\$ 187,5200

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J SABINO DA COSTA, pelo melhor lance de R\$ 156,0000 e a quantidade de 74 Unidade .

Item: 4

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, MATERIAL MOGNO SELADO, TIPO PORTA-LIVROS, ALTURA 150 MM, LARGURA 350 MM, PROFUNDIDADE 350 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DESLIZADOR CROMADO REGULÁVEL E ANTIDERRAPANTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 222,5900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: J SABINO DA COSTA, pelo melhor lance de R\$ 222,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 5

Descrição: MICROSCÓPIO

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE

CERCA DE 30 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 33

Valor estimado: R\$ 5.716,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, pelo melhor lance de R\$ 3.385,0000 e a quantidade de 33 UNIDADE .

Item: 6

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.130,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7

Descrição: CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Complementar: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.670,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 8

Descrição: DESUMIDIFICADOR

Descrição Complementar: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600 M3/H, PI N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.684,8900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 9

Descrição: ARMADILHA ANIMAL

Descrição Complementar: ARMADILHA ANIMAL, TIPO LUMINOSA CDC, COMPONENTES LUZ INCADESCENTE, MOTOR 6 VOLTS, HÉLICE 4 PÁS, VE N, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROTAÇÃO ANTI-HORÁRIO, SUPORTE AÇO INOX, TAMPA PRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.772,8400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 10

Descrição: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL

Descrição Complementar: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, PESO BRUTO MÁXIMO 31,50 KG, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 173,2900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 11

Descrição: ATOMIZADOR COSTAL

Descrição Complementar: ATOMIZADOR COSTAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, QUANTIDADE TANQUE DEFENSIVO 1 UN, CAPACIDADE TANQUE DEFENSIVO 18 A 20 L, TIPO MOTOR 2 TEMPOS À GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 3,5 A 4 HP, TIPO IGNIÇÃO MOTOR ELETRÔNICA, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA E ÓLEO 2 TEMPOS, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 45 A 50 CC; 2000 A 8000 RPM; 2 A 3 L DE COMBUSTÍ-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.788,6800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: BRASIDAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 12**Descrição:** FREEZER VERTICAL**Descrição Complementar:** FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 GAVETAS EM AÇO/COMPRESSOR HERMÉTICO/4 RODÍZIOS E, FUNÇÕES DISPLAYDIGITAL/ALARME/CONEXÃO USB/DEGELO MANUAL, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20°C A-30°C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS 1**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 3.710,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 13****Descrição:** ESPECTROFOTÔMETRO**Descrição Complementar:** ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 320 A 1000 NMDE COMPRIMENTO DE ONDA NM, BANDA DE PASSAGEM 10 NM, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÉRO AUTOMÁTICO/FATOR COLORIMÉTRICO E LEITURAS EM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 4.563,5100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 14****Descrição:** ESTUFA LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 70°C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 3.538,7100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.680,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 15****Descrição:** FOTÔMETRO**Descrição Complementar:** Fotômetro de chama para determinação de K e Na e Li.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 6.637,9300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.637,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 16****Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMÁTICA 5 PONTOS, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A +20,00 PH, TENSÃO 110/220 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.872,9000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**Item: 17****Descrição:** BANQUETA**Descrição Complementar:** Banco fixo, para uso em laboratório, confeccionado em madeira, sem acolchoamento e sem encosto, altura 60 cm. [Lab. de ensino e pesquisa em química]**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 90,2200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** J SABINO DA COSTA, pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Histórico****Item: 1 - MICROSCÓPIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	12	R\$ 2.350,0000	R\$ 28.200,0000	17/12/2018 16:44:48
<p>Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: NTB 4 DE 7X A 45X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular Marca Novel Optics modelo NTB-4B com aumentos de 7x a 45x com objetiva de 1x, aumento máximo permitido até 225x e com Dupla Iluminação através de LED 6.500k. Sistema modular de microscopia estereoscópica com tubo binocular para conexão futura de equipamento Fotográfico ou Vídeo. Sistema Óptico livre de Aberrações e livre de chumbo em sua confecção Tubo Binocular inclinado em 45 graus com rotação de 360 graus e ajuste interpupilar de 52-75mm e com ajuste de dioptria +/- 5 graus. Par de oculares de grande campo WF 10x/20mm com correção de dioptria e correção de aberrações. Ambas oculares com controle de dioptria e olhetes de borracha. Acompanham anel porta retículo micrométrico. Sistema de aumentos através de Zoom progressivo e aumentos contínuos de 0,7x a 4,5x com objetiva de 1x e cambiador de aumentos de seis pontos de retenção em posições 7,0x, 10x, 20x, 30x, 40x e 45x, com Objetiva de 1x e distância de trabalhos de até 113mm. Relação de zoom de 1:6.5. Aumento total de 225x permitido com a utilização combinada de Objetivas e Oculares opcionais e disponíveis pelo fabricante . Estativa estável com iluminador duplo para episcopia e diascopia simultânea com chave liga/desliga, chave para luz incidente e chave para luz transmitida, potenciômetro para ajuste contínuo e simultâneo de iluminação incidente/transmitida. Iluminação episcópica através de LED 6.500k (luz branca e fria) com potência superior a lâmpada de halogênio de 30 W com controle de iluminação independente. LED com vida útil em torno de 10.000 horas Base larga estável para iluminação diascópica através de LED 6.500k (luz branca e fria) com intensidade superior a 30 watts de lâmpada convencional e com controle de iluminação independente LED com vida útil em torno de 10.000 horas Base com porta amostras fosco leitoso, uma branca e preta com 95 mm de diâmetro. Controle de focalização bilateral através de pinhão e cremalheira com sistema de controle de torque. 01 Placa de Vidro transparente, 01 branca e 01 preta de 95mm e par de pinças porta objetos. Voltagem 100/240- 50/60Hertz (Bi- Volt Automático para iluminação LED). Acompanha capa de proteção e Manual de Operações. Base com 125mm x 130mm. – Peso: 8kg.</p>							
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	12	R\$ 3.700,0000	R\$ 44.400,0000	14/12/2018 17:49:59
<p>Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio: Sistema de zoom com fator 4, 4:1 e aumentos contínuos, com foco constante por meio de botões com escala graduada. Campo de visão de 5,7 mm à 25 mm e distância de trabalho de 100mm. Base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida por meio de LED a 4500 °K com vida útil de 25.000 horas. Iluminadores integrados para luz incidente por meio de LED com iluminação homogênea a 6.500 °K com vida útil de 25.000 horas. Comandos liga/desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Tubo binocular inclinado ergonômico de 45° a 60°, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm. Par de oculares de 10x/20 de grande campo (dimensões aproximadas). Fonte de alimentação integrada e automática 100v à 240V/5060Hz. Capa de proteção e manual de instruções. [CMULTI/CZS]</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.780,0000	R\$ 45.360,0000	17/12/2018 16:37:23
<p>Marca: FELDMANN WL Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio com as seguintes características: Sistema de zoom com fator 4, 4:1 e aumentos contínuos, com foco constante por meio de botões com escala graduada. Campo de visão de 5,7 mm à 25 mm e distância de trabalho de 100mm. Base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida por meio de LED a 4500 °K com vida útil de 25.000 horas. Iluminadores integrados para luz incidente por meio de LED com iluminação homogênea a 6.500 °K com vida útil de 25.000 horas. Comandos liga/desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Tubo binocular inclinado ergonômico de 45° a 60°, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm. Par de oculares de 10x/20 de grande campo (dimensões aproximadas). Fonte de alimentação integrada e automática 100v à 240V/5060Hz. Capa de proteção e manual de instruções.</p>							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.780,0000	R\$ 45.360,0000	18/12/2018 07:17:48
<p>Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio: Sistema de zoom com fator 4, 4:1 e aumentos contínuos, com foco constante por meio de botões com escala graduada. Campo de visão de 5,7 mm à 25 mm e distância de trabalho de 100mm. Base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida por meio de LED a 4500 °K com vida útil de 25.000 horas. Iluminadores integrados para luz incidente por meio de LED com iluminação homogênea a 6.500 °K com vida útil de 25.000 horas. Comandos liga/desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Tubo binocular inclinado ergonômico de 45°, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm. Par de oculares de 10x/20 de grande campo (dimensões aproximadas). Fonte de alimentação integrada e automática 100v à 240V/5060Hz. Capa de proteção e manual de instruções</p>							
07.993.655/0001-57	BIOMA CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.785,0000	R\$ 45.420,0000	06/12/2018 08:05:47
<p>Marca: SUNNY INSTRUMENTS Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS Modelo / Versão: SZN SERIES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular para trabalhos de investigações em campo claro e luz transmitida e/ou incidente com gamas de aumentos de 0,67x à 4,5x e aumentos totais padrão de 6.7 a 45x em exclusivo sistema de aumentos pancráticos (zoom) de aumentos contínuos, podendo atingir aumentos desde 0,67x até 402x com o uso de outras oculares e/ou objetivas adicionais, campo visual de 4,6 até 30,7 mm com o aumento padrão e distância de trabalhos de 100mm, sistema de focalização macro e micrométrico bilateral e iluminadores para luz incidente e transmitida incorporados na base do microscópio, porta-optica giratória em 360 graus e cambiador de aumentos bilateral. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS- Modelo SZN SERIES Estereomicroscópio Binocular inclinado em 45° ou 60° de acordo com sua ergonomia e giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 54mm à 76mm. Sistema pancrático de aumentos contínuos (zoom) de 6.7:1 e aumentos intermediários de 0,67 até 4,5 com aumento padrão de 6.7x até 45x, ângulo ergonômico com ajuste interpupilar nos tubos oculares e</p>							

ajustes anisotrópicos para correção de anisotropia. Porta-óptica com cambiador de aumentos bilaterais com escala de aumentos padrões e tubos porta-oculares com ajuste de anisotropia nos tubos para diferenças anisotrópicas de +/- 5º dioptrias, porta-ótica giratória em 360 graus. Porta-microscópio com comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e com ajuste de torque de focalização ajustável por chave que acompanha o equipamento, parafuso de retenção para o porta-óptica. Estativa de base larga e ergonômica, com iluminador embutido e lâmpada halógena incidente e transmitida, chave liga/desliga, chave para luz incidente, chave para luz transmitida, potenciômetro de controle de intensidade luminosa com controles independentes, placa de vidro transparente, placa branca e negra, par de pinças porta objetos e cabo de conexão a rede incorporado, coluna com anel de para ajuste vertical do porta-microscópio para evitar quebra de objetivas e danos às amostras. Par de oculares de grande ângulo de 10X e número de campo 22 (10X/22mm) com dioptria ajustável. Protetores oculares incorporado e parafusos de fixação anti-furto, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico. Objetiva frontal única de 1.0x para proporcionar aumentos de 6,7x até 45x, com distância de trabalho de 113mm. Iluminação com lâmpadas LED de 5 Watts para luz incidente e transmitida. Voltagem de 90 a 240 volts automaticamente selecionado. Adaptador C-mount para utilização de câmaras vídeo microscopia com rosca C. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos e tropicalizado para a umidade do Brasil. Todos os componentes ópticos recebem até 07 (sete) recobrimentos diferentes garantindo altíssima transparência e resolução e evitando reflexos indesejados. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 90V até 240V com reconhecimento automático evita curto circuito e danos por conexão errada e ainda prove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Acessórios Opcionais: Objetivas desde 0,3x;0,4x;0,5x;0,7x;1,5x;2x, para proporcionar aumentos de até 402x. Sistema de Fotomicrografia analógica ou digital. Sistema de Vídeo microscopia de 1.0 a 10.0 Megapixel. Campo Escuro, Polarização. Bases de alta performance e universais. Estativa de braço móvel para uso em veterinária ou mecânica.

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.785,0000	R\$ 45.420,0000	10/12/2018 16:48:33
<p>Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio: Sistema de zoom com fator 4, 4:1 e aumentos contínuos de 8x à 35x com foco constante por meio de botões com escala graduada. Campo de visão de 5,7 mm à 25 mm e distância de trabalho de 100mm. Base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida por meio de LED a 4500 °K com vida útil de 25.000 horas. Iluminadores integrados para luz incidente por meio de LED com iluminação homogênea a 6.500 °K com vida útil de 25.000 horas. Comandos liga/desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Modo automático que desliga o equipamento após 60 minutos sem este ser utilizado. Tubo binocular inclinado ergonômico de 60º, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm. Par de oculares de 10x/20 de grande campo. Fonte de alimentação integrada e automática 100v à 240V/5060Hz. Capa de proteção e manual de instruções.</p>							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.116,6700	R\$ 49.400,0400	18/12/2018 08:56:45
<p>Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 505.M7.B2.T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio: Sistema de zoom com fator 4, 4:1 e aumentos contínuos, com foco constante por meio de botões com escala graduada. Campo de visão de 5,7 mm à 25 mm e distância de trabalho de 100mm. Base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida por meio de LED a 4500 °K com vida útil de 25.000 horas. Iluminadores integrados para luz incidente por meio de LED com iluminação homogênea a 6.500 °K com vida útil de 25.000 horas. Comandos liga/desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Tubo binocular inclinado ergonômico de 45º a 60º, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm. Par de oculares de 10x/20 de grande campo (dimensões aproximadas). Fonte de alimentação integrada e automática 100v à 240V/5060Hz. Capa de proteção e manual de instruções.</p>							
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.200,0000	R\$ 50.400,0000	10/12/2018 16:11:14
<p>Marca: NEW OPTICS Fabricante: NEW OPTICS Modelo / Versão: NO-106 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio: Sistema de zoom com fator 4, 4:1 e aumentos contínuos, com foco constante por meio de botões com escala graduada. Campo de visão de 5,7 mm à 25 mm e distância de trabalho de 100mm. Base retangular equipada com placa central circular transparente para iluminação transmitida por meio de LED a 4500 °K com vida útil de 25.000 horas. Iluminadores integrados para luz incidente por meio de LED com iluminação homogênea a 6.500 °K com vida útil de 25.000 horas. Comandos liga/desliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Tubo binocular inclinado ergonômico de 45º a 60º, com ajuste da distância interpupilar de 50mm a 75mm. Par de oculares de 10x/20 de grande campo (dimensões aproximadas). Fonte de alimentação integrada e automática 100v à 240V/5060Hz. Capa de proteção e manual de instruções. [CMULTI/CZS]</p>							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	17/12/2018 15:15:31
<p>Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVZ50BL-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 50X (OPCIONAL ATÉ 200X), DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 115 MM ATÉ 211, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS DE LED, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 50x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: 115 mm até 211 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45º, rotação de 360.; Com ajuste de distancia interpupilar de 52-75 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica); • Ambas as lâmpadas com iluminação de tungstênio (tipo torpedo) 6 V/10 W ou por LED; • Ocular de campo amplo: WF 10x/22 mm par; • Alimentação: Bi volt. OBJETIVA ROTATIVA • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,8X/5X - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02</p>							

Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) de plástico preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; Opcionalmente aceita campo escuro, polarização mesa platina milimetrada, micro-manipulador, retículas milimetradas e zoom total até 200X com lentes adicionais. GARANTIA 12 MESES "

18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/12/2018 08:31:35
	Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo / Versão: NSZ606 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45"						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.200,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.116,6700	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.785,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.785,0000	07.993.655/0001-57	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.780,0000	11.148.918/0001-07	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.780,0000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.700,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.350,0000	10.806.205/0001-12	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.644,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:09:37:583
R\$ 2.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:11:40:090
R\$ 2.340,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:18:10:177
R\$ 3.500,0000	11.148.918/0001-07	18/12/2018 11:22:37:863
R\$ 3.000,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:25:37:500
R\$ 3.499,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:34:52:447
R\$ 1.954,6900	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:37:48:430
R\$ 1.965,1000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:38:00:060
R\$ 1.900,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:38:11:407
R\$ 1.869,7800	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:38:14:487
R\$ 1.800,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:38:31:583
R\$ 1.765,5600	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:38:34:867
R\$ 1.700,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:38:54:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:06:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:41.
Encerrado	18/12/2018 11:47:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:21:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:58:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	20/12/2018 14:12:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MICROSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,0000	R\$ 42.000,0000	17/12/2018 16:46:53
	Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS						

Modelo / Versão: BM 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular de Ótica Infinita Novel BM1000 com Objetivas Planacromáticas e Iluminação LED Composto de: Estativa composta de base e coluna de design moderno e ergonômico. Sistema ótico Infinito construído em cristal com proteção anti fungo em todo o conjunto ótico Revolver para 04 (quatro) objetivas movido por esferas e sistema de parada click stop. 01 Jogo de Objetivas Infinitas e Planacromáticas com os seguintes aumentos: 4x (na 0,10/ wd 25mm) 10x (na 0,25 wd 6,7mm) 40x (na 0,65mm/wd 0,6mm) retrátil 100x (na 1,25/wd 0,14mm) imersão e retrátil a óleo. Aumento total permissível de 40x a 1600x. 01 par de oculares WF10 x de 18 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora. 01 par de oculares WF 16x de 11mm de campo (opcional) Cabecote Binocular Siedentopf com angulação de 30 graus e giro de 360 graus. Ajuste interpupilar de 48 mm até 75 mm. Ajuste de diferentes dioptrias com ajuste independente para uma das oculares de +5/-5 graus. Platina retangular de 142 x 132 mm dupla camada com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em X e Y com charriot e curso de 75 mm x 40mm. Platina com sistema que permite movimentos macios e preciso com menor desgaste. Controle do macro micrométrico coaxial com ajuste fino de 0,002 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot. próximo de seu comando. Iluminação embutida na base controlado por placa eletrônica com iluminador e refletor. Iluminação LED 6.500K (fria e branca) com potencia superior da lâmpada Halogena de 30 watts e com durabilidade de 50.000 horas ou iluminação Halogena de 12v/20 watts. Iluminador inovador móvel que permite a troca de Led ou lâmpada pela parte superior do microscópio. Condensador Vertical móvel centralizado tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de íris. Voltagem 100 - 240- 50/60 Hz. (BIVOLT -AUTOMÁTICO) Acompanha manual de instruções, capa de proteção, 01 frasco de óleo de imersão de 8 ml. Acompanha cabo e plugues para a conexão à rede elétrica. Acompanha manual de instalações, capa de proteção Nikon, 01 frasco de óleo de imersão de 8cc, 01 cabo de força.

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA - Sim Sim 15 R\$ 4.000,0000 R\$ 60.000,0000 14/12/2018 17:49:59
COMERCIO

Marca: FELDMANN WILD LEITZ**Fabricante:** FELDMANN WILD LEITZ**Modelo / Versão:** Modelo FWL 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular de luz transmitida: com ocular WF 10x/18 Br. foc., tubo binocular 30º/20 e reversed image, com kohler fixo, stage drive R, campo 18, D=0, incluindo iluminação com lâmpada LED, estágio mecânico 75x30, controle da direção da amostra no lado direito e suporte da amostra com grampo de mola no lado esquerdo, objetivas Plan-Achromat D=0 de 10x/0.25 D=0; WD=4.6 mm, de 20x0.4 D=0; WD=1.0 mm, 40x/0.65 D=0; WD=0.72 mm e 100x/1.25 oil D=0; WD=0.32 mm, esta última à óleo, condensador 0.9/1.25, unidade de energia externa 100-240V, 50 60 Hz/30 VA com adaptador para o padrão brasileiro, tampa contra poeira, com frasco de 5 ml contendo óleo de imersão e filtros de correção azul, verde e amarelo. OBS.: Dimensões aproximadas. [CMULTI/CZS]

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. Sim Sim 15 R\$ 4.100,0000 R\$ 61.500,0000 17/12/2018 16:39:25
COMERCIO DE
PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA

Marca: FELDMANN WL**Fabricante:** FELDMANN WILD LEITZ**Modelo / Versão:** FWL 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular de luz transmitida com as seguintes características: com ocular WF 10x/18 Br. foc., tubo binocular 30º/20 e reversed image, com kohler fixo, stage drive R, campo 18, D=0, incluindo iluminação com lâmpada LED, estágio mecânico 75x30, controle da direção da amostra no lado direito e suporte da amostra com grampo de mola no lado esquerdo, objetivas Plan-Achromat D=0 de 10x/0.25 D=0; WD=4.6 mm, de 20x0.4 D=0; WD=1.0 mm, 40x/0.65 D=0; WD=0.72 mm e 100x/1.25 oil D=0; WD=0.32 mm, esta última à óleo, condensador 0.9/1.25, unidade de energia externa 100-240V, 50 60 Hz/30 VA com adaptador para o padrão brasileiro, tampa contra poeira, com frasco de 5 ml contendo óleo de imersão e filtros de correção azul, verde e amarelo.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO Sim Sim 15 R\$ 4.115,0000 R\$ 61.725,0000 10/12/2018 16:48:33
EIRELI

Marca: BRAX TECNOLOGIA**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA**Modelo / Versão:** BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular de luz transmitida: com ocular WF 10x/18 Br. foc., tubo binocular 30º/20 e reversed image, com kohler fixo, stage drive R, campo 18, D=0, incluindo iluminação com lâmpada LED, estágio mecânico 75x30, controle da direção da amostra no lado direito e suporte da amostra com grampo de mola no lado esquerdo, objetivas Plan-Achromat D=0 de 10x/0.25 D=0; WD=4.6 mm, de 20x0.4 D=0; WD=1.0 mm, 40x/0.65 D=0; WD=0.72 mm e 100x/1.25 oil D=0; WD=0.32 mm, esta última à óleo, condensador 0.9/1.25 unidade de energia externa 100-240V, 50-60 Hz/30 VA com adaptador para o padrão brasileiro, tampa contra poeira, com frasco de 5 ml contendo óleo de imersão e filtros de correção azul, verde e amarelo.

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 15 R\$ 4.116,0000 R\$ 61.740,0000 06/12/2018 08:05:47
EIRELI

Marca: SUNNY INSTRUMENTS**Fabricante:** SUNNY INSTRUMENTS**Modelo / Versão:** E5 SERIES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular tipo Siedentopf para trabalhos avançados de investigações em "Campo Claro" e luz transmitida na Pesquisa, Ensino e Rotinas Biológicas com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil), 1000x (óleo-retrátil), Marca SUNNY INSTRUMENTS - Modelo (#E5 SERIES) Objetivas Planacromáticas de Ótica Finita com campo visual de 10X/18mm de diâmetro, revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de LED 3 Watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão a rede de 100V-240V platina mecânica móvel com guia porta-objetos (charriot) incorporado de botões coaxiais e verticais direito ou esquerdo e escala, condensador Abbe 1.25 com diafragma íris e lente frontal escamoteável e intercambiável, conjunto macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque de pressão e proteção para platina para evitar quebras de lâminas, com possibilidade de complementação com Contraste de Fase, e Campo Escuro. Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial, com escala de ajuste em foco de 37mm e escala com ajuste de foco fino de 0.001mm, ajuste de torque de pressão e top de proteção para lâminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação, revólver porta-objetivas quádruplo reverso para 4 (quatro) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 140mm x 132mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm , fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. Tubo Binocular tipo Siedentoff inclinado em 30º e giratório em 360º com ajuste interpupilar de 50mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungus e tropicalizado para a umidade do Brasil. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. Condensador Abbe N.A 1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e

suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pino e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. Conjunto de objetivas Acromáticas Ótica Finita, ideais para métodos de Campo Claro, Campo Escuro, Contraste de Fase, codificadas em cores. Objetiva Planacromática UIS 4X (0.10/15.10) Objetiva Planacromática UIS 10X (0.25/1.50) Objetiva Planacromática UIS 20X (0.40/8.70) Objetiva Planacromática UIS 40X retrátil (0.65/0.38) Objetiva Planacromática UIS 100X retrátil e imersão à óleo (1.25/0.09) 10 ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência. Par de oculares de grande campo WF 10X/18mm, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas inserível de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. 01 Lâmpada LED 3 Watts; Filtro azul de 45mm; Capa plástica de proteção para o pé; 01 Fusível de reposição; Manual de instruções. Acessórios Opcionais: Condensador para contraste de fase e campo escuro, com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos e de grandes aumentos 10x, 20x, 40x, 100x; C-Mount 0.5X; Software e Câmera de captura e análise de imagens de 1-14 Megapixels; Cabeçote Trinocular; Baterias recarregáveis para 8 horas de trabalho em campo.

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.116,0000	R\$ 61.740,0000	18/12/2018 07:19:03
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Leipzig

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: Galen

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular de luz transmitida: com ocular WF 10x/18 Br. foc., tubo binocular 30°/20 e reversed image, com kohler fixo, stage drive R, campo 18, D=0, incluindo iluminação com lâmpada LED, estágio mecânico 75x30, controle da direção da amostra no lado direito e suporte da amostra com grampo de mola no lado esquerdo, objetivas Plan-Achromat D=0 de 10x/0.25 D=0; WD=4.6 mm, de 20x0.4 D=0; WD=1.0 mm, 40x/0.65 D=0; WD=0.72 mm e 100x/1.25 oil D=0; WD=0.32 mm, esta última à óleo, condensador 0.9/1.25, unidade de energia externa 100-240V, 50- 60 Hz/30 VA com adaptador para o padrão brasileiro, capa contra poeira, com frasco de 5 ml contendo óleo de imersão e filtros de correção azul, verde e amarelo. OBS.: Dimensões aproximadas.

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.980,0000	R\$ 74.700,0000	10/12/2018 16:11:14
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: NEW OPTICS

Fabricante: NEW OPTICS

Modelo / Versão: NO-226 B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular de luz transmitida: com ocular WF 10x/18 Br. foc., tubo binocular 30°/20 e reversed image, com kohler fixo, stage drive R, campo 18, D=0, incluindo iluminação com lâmpada LED, estágio mecânico 75x30, controle da direção da amostra no lado direito e suporte da amostra com grampo de mola no lado esquerdo, objetivas Plan-Achromat D=0 de 10x/0.25 D=0; WD=4.6 mm, de 20x0.4 D=0; WD=1.0 mm, 40x/0.65 D=0; WD=0.72 mm e 100x/1.25 oil D=0; WD=0.32 mm, esta última à óleo, condensador 0.9/1.25, unidade de energia externa 100-240V, 50-60 Hz/30 VA com adaptador para o padrão brasileiro, tampa contra poeira, com frasco de 5 ml contendo óleo de imersão e filtros de correção azul, verde e amarelo. OBS.: Dimensões aproximadas. [CMULTI/CZS]

12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	07/12/2018 13:36:54
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: nova optical systems

Fabricante: nova optical systems

Modelo / Versão: Nova 170i

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOVA 170i - Microscópio Biológico Binocular com Óptica Infinita - Os Microscópios Biológicos da Série NOVA 170 possuem design elegante e moderno, excelente desempenho óptico com correção infinita, campo claro, com desenho ergonômico que facilita o trabalho rotineiro. É um equipamento ideal para biologia, bacteriologia, imunologia, farmacologia e pesquisa. Revólver porta objetivas giratório para 4 posições (quádruplo), com objetivas planacromáticas de alto contraste. Ajuste macro e micrométricos coaxiais e independentes (bilateral). Ajustes de tensão e charriot em posição privilegiada, que facilita o comando. Estativa mecânica com comando do charriot à direita. Especificações: Tipo: Microscópio Biológico Binocular com óptica corrigida ao infinito. Cabeça: Binocular livre de compensação, inclinada à 30°. Ajuste interpupilar: 48 - 75mm. Oculares: Eficientes e confortáveis com campo amplo WF 10X e número de campo FN 20, com sistema de segurança para manuseio, tratamento anti-fungo e ajuste para diferentes dioptrias ± 5. Revolver: Porta objetivas quádruplo, giratório e de composição reversa para estativa (orientado para dentro). Objetivas: Planacromáticas Ótica Universal corrigida ao Infinito (UIS) CF de Alto Contraste e tratamento anti-fungo: (4X N.A. 0.10; 10X N.A. 0.25; 40X N.A. 0.65 retrátil e 100X N.A. 1.25 retrátil e Imersão à óleo). Possibilita aumentos de 40 a 1000x (aumentos maiores através de acessórios opcionais). Platina: Retangular metálica reforçada com dupla camada, área de 132x140mm e limitador do movimento Z para proteção contra quebra das lâminas. Sistema de Charriot: Com deslocamento padrão x/y graduado 70x50mm. Condensador: Tipo Abbe com abertura N.A. 1.25, diafragma de íris dotado de porta filtros e filtro de luz com comprimentos de ondas padrão. Suporte e pino de ajuste para centralização. Focalização (Enfoque): Ajuste macro e micrométrico bilaterais, com graduação da focalização, conjugados nos mesmos botões, com movimento de até 30mm e micrométrico com ajuste fino, graduação de foco micrométrico de 0.002mm. Com regulagem de tensão e trava p/ parada automática. Iluminação: Transmitida com lâmpada LED de alto Brilho 1W, fornecendo iluminação estável e clara. Sistema embutido na base do microscópio com controle de intensidade luminosa eletrônico graduado e chave liga-desliga. Corpo: Conveniente suporte traseiro para as mãos visando facilitar o transporte com desenho especial. Alimentação: Transformador de baixa voltagem, bivolt com comutação Automática 85~265V, 50/60Hz. Peso: 8 Kg; Garantia: 12 meses; Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, filtro de luz com comprimentos de ondas padrão, manual de instruções, capa de proteção e óleo de imersão livre de fluorescência. Acessórios Opcionais (só acompanham se descrito na proposta comercial): Oculares 16x, objetivas acromáticas, kit contraste de fase, câmera CCD, software de captura e processamento de imagem, seta nas oculares, lâminas micrométricas, câmera fotográfica digital, câmera CCD, câmera USB, outros acessórios sob consulta

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	10/12/2018 18:01:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM3100BLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Biológico Binocular de Led e Ótica Infinita LM3100BLI + OBJETIVA 20X - especificações Técnicas: Estativa moderna com platina retangular de área grande 216x150mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 75mm e Y de 55mm, sendo o movimento X através de cabo de aço inox e o Y por pino e cremalheira, com precisão de 0,1mm; Charriot que permite a colocação de 2 lâminas para serem observadas, o comando macrométrico e micrométrico coaxial com trava mecânica, para evitar a quebra da lâmina, e anel tensor para regular a tensão no movimento macrométrico, sendo o movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm =

1µm. Revolver para 5 objetivas com mecanismo de parada e inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma (invertido). Iluminação: LED 3W com temperatura de cor 6000K e Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e iris ajustável N.A 1,25, para a centralização do condensador. Controle de intensidade luminosa através de potenciômetro. Trava mecânica dupla (tipo alavanca e por parafuso) como proteção contra uma accidental quebra de lâmina. Cabeçote binocular tipo Siedentopf de articulação livre, com abertura interpupilar de 47 a 75mm, possui inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito. Oculares: Par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) ambas de campo amplo com correção dióptrica de +5 e -5, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena, protetor para os olhos (concha oftálmica) Sistema de Óptica Infinita com tratamento anti-fungo. Objetivas Planacromática corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo. Aumento Total: 40X a 1600X. Acompanha: filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação e capa de vinil de proteção contra poeira. Alimentação: Bivolt Automático. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses. Certificado de qualidade ISO 9001:2008 e Declaração de Conformidade CE. Acessórios Opcionais: Ocular WF20X. Ocular focalizável sem retículo. Reticulo de medição, contagem e seta indicadora. Bateria Recarregável. Objetiva de 4X, 10X, 20X, 40X, 60X e 100X planacromáticas IOS. Condensador de campo escuro. Dispositivo de polarização para luz transmitida. Contraste de fase simples para objetivas de 10X e 40X. Contraste de fase completo tipo torre. Condensador de campo escuro a seco ou a óleo, Condensador tipo Swing (com lente escamotiável) para abertura numérica de 0,9 a 1,25. Sistema de Epi-fluorescência. Câmera digital CMOS para captura e análise de imagens de 1.3MP, 3MP, 5MP e 10MP HDMI; Câmera Analógica CCD 700 linhas. Conhecendo o MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE LED E ÓTICA INFINITA LM3100BLI A vista humana não é capaz de perceber objetos com diâmetros inferiores a um décimo do milímetro (0,1mm ou 100µm). O MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE LED E ÓTICA INFINITA LM3100BLI é utilizado para a observação de células vivas ou mortas (preferencialmente após fixação e coloração) cujas medidas encontram-se abaixo de 0,1mm. Entre elas temos células dos organismos eucariotos, as bactérias, os ovos de vermes entre outras estruturas dos seres vivos. Nos MICROSCÓPIO ÓPTICOS, a ampliação dos objetos é feita por meio de um sistema de lentes e uma fonte de luz, a capacidade de distinguir nitidamente detalhes cada vez menores da imagem, depende da qualidade das lentes e do comprimento de onda da luz que incide sobre o material que está sendo analisado. O comprimento de luz geralmente utilizados nos microscópios ópticos varia de 400nm (luz violeta) a 700nm (luz vermelha), o que permite uma resolução de imagem suficiente para observar organismos maiores do que uma bactéria.

11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5.716,6600	R\$ 85.749,9000	18/12/2018 08:56:45
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 502.100I.2C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio binocular de luz transmitida: com ocular WF 10x/18 Br. foc., tubo binocular 30°/20 e reversed image, com kohler fixo, stage drive R, campo 18, D=0, incluindo iluminação com lâmpada LED, estágio mecânico 75x30, controle da direção da amostra no lado direito e suporte da amostra com grampo de mola no lado esquerdo, objetivas Plan-Achromat D=0 de 10x/0.25 D=0; WD=4.6 mm, de 20x0.4 D=0; WD=1.0 mm, 40x/0.65 D=0; WD=0.72 mm e 100x/1.25 oil D=0; WD=0.32 mm, esta última à óleo, condensador 0.9/1.25, unidade de energia externa 100-240V, 50-60 Hz/30 VA com adaptador para o padrão brasileiro, tampa contra poeira, com frasco de 5 ml contendo óleo de imersão e filtros de correção azul, verde e amarelo. OBS.: Dimensões aproximadas.							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	17/12/2018 15:15:31
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EVMB10BIL-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", ATÉ 1000X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED (3 W) OU HALOGÊNIA (20 W), BI VOLT. O microscópio biológico de ótica infinita da possui lentes objetivas planacromáticas de ótica infinita, que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com confortável utilização, iluminação tipo Köehler com ajuste de intensidade luminosa. - EQUIPAMENTO: SISTEMA ÓTICO: Sistema de Ótica Infinita. CABEÇOTE: Cabeçote Siendentopf Binocular com Rotação de 360°, inclinação de 30°, Opcional Tubo Trinocular; Tratamento Anti-Mofo. OCULARES: WF10X/20 mm (WF 16X opcional) Ajuste de Distância Interpupilar de 52 à 75 mm. OBJETIVAS: Objetivas Infinitas Planacromáticas: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X (S)/0,65; 100Xs (S. Oil). CHARIOT (MESA): Revólver invertido para 4 objetivas; Mesa para duas lâminas com 190x140 mm; Movimento da Mesa de 80x60 mm; Divisão mínima de 0,1 mm; Tratamento Anti-Mofo & Tratamento Anti-Corrosão. AJUSTE DE FOCO: Ajuste de foco Macrométrico, com ajuste máximo de 28 mm; Ajuste de foco Micrométrico, com ajuste fino de 0,002 mm. CONDENSADOR: Condensador ABBE N.A. de 1,25; Íris tipo diafragma & Filtro. ILUMINAÇÃO: Coletor de Iluminação tipo Köehler; Iluminação LED 3 W OU HALOGÊNIA 20 W; Alimentação 110-240V 50-60 Hz. ITENS INCLUSOS: Filtro Azul; Frasco de óleo de imersão; Capa de proteção; Manual de Instruções; Compatibilidade de SO: Windows XP, Windows Vista, Windows 7. GARANTIA 12 MESES. "							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/12/2018 08:31:35
Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo / Versão: N107/LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.716,6600	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.000,0000	12.561.319/0001-75	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.980,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.116,0000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:00:58:817

R\$ 4.116,0000	07.993.655/0001-57	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.115,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.100,0000	11.148.918/0001-07	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.000,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.800,0000	10.806.205/0001-12	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.400,0000	12.561.319/0001-75	18/12/2018 11:08:42:767
R\$ 3.975,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:09:48:083
R\$ 2.700,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:11:49:637
R\$ 3.340,0000	13.533.610/0001-00	18/12/2018 11:13:36:363
R\$ 3.040,0000	13.533.610/0001-00	18/12/2018 11:16:13:387
R\$ 2.690,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:17:44:003
R\$ 2.600,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:20:54:873
R\$ 3.500,0000	11.148.918/0001-07	18/12/2018 11:23:04:320
R\$ 3.250,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:25:53:780
R\$ 3.033,6200	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:38:00:013
R\$ 2.572,3000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:38:04:890
R\$ 2.500,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:38:14:470
R\$ 2.449,5000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:38:30:007
R\$ 2.400,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:38:35:240
R\$ 2.380,1000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:38:54:057
R\$ 2.320,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:38:58:433
R\$ 2.289,2000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:39:17:187
R\$ 2.280,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:39:21:360
R\$ 2.261,3000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:39:40:110
R\$ 2.260,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:40:11:540
R\$ 2.254,8000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:40:27:243
R\$ 2.250,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:40:34:293
R\$ 2.223,6000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:40:48:950
R\$ 2.200,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:41:05:377
R\$ 2.152,0000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:41:14:533
R\$ 2.100,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:41:43:693
R\$ 2.055,5000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:41:51:367
R\$ 2.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:42:06:010
R\$ 1.968,8000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:42:13:510
R\$ 1.967,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:49:37:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:06:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:41.
Encerrado	18/12/2018 12:06:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:23:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:36:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	20/12/2018 14:13:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.967,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI - CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BANQUETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	Sim	Sim	74	R\$ 187,0000	R\$ 13.838,0000	18/12/2018 08:26:54

Marca: engeflex

Fabricante: engeflex

Modelo / Versão: banquetta/70cm alt.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta para uso em laboratório confeccionado em madeira maciça

envernizada com reforços laterais entre as pernas em dois pontos, quatro pés com apoio, assento redondo inteiriço acolchoado com 30 cm de diâmetro sem encosto, capacidade de carga de no mínimo 120 kg, altura de 70 cm com garantia mínima de 12 meses. [Lab. Bioquímica CZS (70 unid.) e Lab. de doenças infecciosas dos animais (4 unid.)].

01.287.016/0001-90 J SABINO DA Sim Sim 74 R\$ 210,0000 R\$ 15.540,0000 17/12/2018
COSTA 18:59:35

Marca: J.SABINO

Fabricante: J.SABINO

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta para uso em laboratório confeccionado em madeira maciça envernizada com reforços laterais entre as pernas em dois pontos, quatro pés com apoio, assento redondo inteiriço acolchoado com 30 cm de diâmetro sem encosto, capacidade de carga de no mínimo 120 kg, altura de 70 cm com garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 187,0000	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 186,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:11:23:417
R\$ 185,0000	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:41:32:943
R\$ 184,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:45:31:097
R\$ 182,6800	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:45:34:880
R\$ 180,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:46:13:243
R\$ 178,9600	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:46:16:273
R\$ 177,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:47:18:280
R\$ 175,8700	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:47:21:373
R\$ 174,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:47:49:580
R\$ 172,8000	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:47:52:580
R\$ 170,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:48:20:473
R\$ 168,5800	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:48:24:193
R\$ 168,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:49:11:307
R\$ 166,6600	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:49:14:650
R\$ 160,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:51:41:613
R\$ 158,8200	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:51:46:050
R\$ 158,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:52:07:787
R\$ 156,7900	13.104.805/0001-27	18/12/2018 11:52:11:850
R\$ 156,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:52:34:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:41.
Encerrado	18/12/2018 12:06:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:24:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:31:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90.
Aceite	20/12/2018 14:13:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 156,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J SABINO DA COSTA - CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.287.016/0001-90	J SABINO DA COSTA	Sim	Sim	1	R\$ 245,0000	R\$ 245,0000	17/12/2018 18:59:35

Marca: J.SABINO

Fabricante: J.SABINO

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, MATERIAL MOGNO SELADO, TIPO PORTA-LIVROS, ALTURA 150 MM, LARGURA 350 MM, PROFUNDIDADE 350 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DESLIZADOR CROMADO REGULÁVEL E ANTIDERRAPANTE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 245,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 225,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:13:17:783
R\$ 222,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:25:23:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:41.
Encerrado	18/12/2018 11:42:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:24:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:34:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90.
Aceite	20/12/2018 14:13:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 222,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J SABINO DA COSTA - CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MICROSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: 506.ST6.B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Estereomicroscópio Trinocular, aumento: 8 a 300x, iluminação transmitida e incidente em LED. [Lab. entomologia]	Sim	Sim	33	R\$ 4.563,5100	R\$ 150.595,8300	18/12/2018 08:56:45
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS Marca: NOVEL OPTICS Fabricante: NOVEL OPTICS Modelo / Versão: NTB 6 LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Binocular / Trinocular Marca Novel Óptics NTB-6 de 8x até 50x de aumento com Dupla Iluminação Incidente e Transmitida através de lâmpada Halogena. Sistema modular de microscopia estereoscópica com tubo Binocular. Tubo Binocular inclinado em 45 graus com rotação de 360 graus e ajuste inter pupilar de 52-75mm e anisotrópico nos tubos oculares com ajustes de +/- 5 dioptrias, 01 Par de oculares de grande campo WF 10x/22mm com correção de dioptria e correção de aberrações . Ambas oculares com controle de dioptria e olhetes de borracha. Oculares com suporte para retículo micrométrico . Sistema de aumentos através de Zoom progressivo e aumentos contínuos de 8,0x a 50x podendo ser expandida até 300x através de acessórios opcionais. Cmbiador de aumentos de seis pontos de retenção em posições 8,0x, 10x, 20x, 30x, 40x e 50x, com Objetiva de 1x e distancia de trabalhos de 115mm. Relação de zoom de 1:6.3. Aumento total de 300x permissível com a utilização combinada de Objetivas e Oculares opcionais e disponíveis pelo fabricante. Sistema Óptico livre de Aberrações e livre de chumbo em sua confecção. Estativa estável com iluminador duplo para iluminação episcópica e diascopia com chave liga/desliga. 01 placa de vidro transparente e 01 par de pinças porta-objetos metálicas. 01 placa circular redonda preta e branca. Iluminação episcópica (Incidente) através de lâmpada de halogênio de 6v x 20 Watts com controle de iluminação independente . Controle de focalização bilateral para foco macro através de pinhão e cremalheira. Acompanha capa de proteção e Manual de Operações, 01 lampada reserva Base com 125mm x 130mm. – Peso: 4kg. Voltagem 110V-60Hertz.	Sim	Sim	33	R\$ 5.250,0000	R\$ 173.250,0000	17/12/2018 16:50:19
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Estereomicroscópio Trinocular, aumento: 8 a 300x, iluminação transmitida e incidente em LED. [Lab. entomologia]	Sim	Sim	33	R\$ 5.700,0000	R\$ 188.100,0000	14/12/2018 17:50:00
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA Marca: Leipzig Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Estereomicroscópio Trinocular, aumento: 8 a 300x, iluminação transmitida e incidente em LED, zoom range 1:6.57, conjunto óptico para aumentos desde 7.5x até 300x, conexão	Sim	Sim	33	R\$ 5.700,0000	R\$ 188.100,0000	18/12/2018 07:23:35

direto a rede de 90 ~240 volts automático e estabilizado, base pla iluminação LED luz do dia com longa durabilidade de até 25000 horas, clips para amostras, capa de proteção e manual de instruções, cartão de garantia de 3 anos.

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO Sim Sim 33 R\$ 5.715,0000 R\$ 188.595,0000 10/12/2018 16:49:21

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereomicroscópio Trinocular, aumento: 8 a 300x, iluminação transmitida e incidente em LED.

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. Sim Sim 33 R\$ 5.715,0000 R\$ 188.595,0000 17/12/2018 16:41:04

COMERCIO DE
PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA

Marca: FELDMANN WL

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL SMZ 8.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Estereomicroscópio Trinocular, aumento: 8 a 300x, iluminação transmitida e incidente em LED.

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA Sim Sim 33 R\$ 5.716,0000 R\$ 188.628,0000 06/12/2018 08:05:47

Marca: SUNNY INSTRUMENTS

Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS

Modelo / Versão: SZN SERIES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Trinocular para trabalhos de investigações em campo claro e luz transmitida e/ou incidente com gamas de aumentos de 0,67x á 4,5x e aumentos totais padrão de 6.7 a 45x em exclusivos sistema de aumentos pancráticos (zoom) de aumentos contínuos, podendo atingir aumentos desde 0,67x até 402x com o uso de outras oculares e/ou objetivas adicionais, campo visual de 4,6 até 30,7 mm com o aumento padrão e distância de trabalhos de 100mm, sistema de focalização macro e micrométrico bilateral e iluminadores para luz incidente e transmitida incorporados na base do microscópio, porta-optica giratória em 360 graus e cambiador de aumentos bilateral. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS- Modelo SZN SERIES Estereomicroscópio Trinocular inclinado em 45° ou 60° de acordo com sua ergonomia e giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 54mm à 76mm. Sistema pancrático de aumentos contínuos (zoom) de 6.7:1 e aumentos intermediários de 0,67 até 4,5 com aumento padrão de 6.7x até 45x, ângulo ergonômico com ajuste interpupilar nos tubos oculares e ajustes anisotrópicos para correção de anisotropia. Porta-optica com cambiador de aumentos bilaterais com escala de retenção para o porta-óptica. Estativa de base larga e ergonômica, com iluminador embutido e lâmpada halogena incidente e transmitida, chave liga/desliga, chave para luz incidente, chave para luz transmitida, potenciômetro de controle de intensidade luminosa com controles independentes, placa de vidro transparente, placa branca e negra, par de pinças porta objetos e cabo de conexão a rede incorporado, coluna com anel de para ajuste vertical do porta-microscopio para evitar quebra de objetivas e danos ás amostras. Par de oculares de grande ângulo de 10X e número de campo 22 (10X/22mm) com dioptria ajustável. Protetores oculares incorporado e parafusos de fixação anti-furto, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico. Objetiva frontal única de 1.0x para proporcionar aumentos de 6,7x até 45x, com distância de trabalho de 113mm. Iluminação com lâmpadas LED de 5 Watts para luz incidente e transmitida. Voltagem de 90 a 240 volts automaticamente selecionado. Adaptador C-mount para utilização de câmaras vídeo microscopia com rosca C. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente á corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos e tropicalizado para a umidade do Brasil. Todos os componentes ópticos recebem até 07 (sete) recobrimentos diferentes garantindo altíssima transparência e resolução e evitando reflexos indesejados. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão á rede de 90V até 240V com reconhecimento automático evita curto circuito e danos por conexão errada e ainda prove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Acessórios Opcionais: Objetivas desde 0,3x;0,4x;0,5x;0,7x;1,5x;2x, para proporcionar aumentos de até 402x. Sistema de Fotomicrografia analógica ou digital. Sistema de Vídeo microscopia de 1.0 a 10.0 Megapixel. Campo Escuro, Polarização. Bases de alta performance e universais. Estativa de braço móvel para uso em veterinária ou mecânica.

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS Sim Sim 33 R\$ 5.716,0000 R\$ 188.628,0000 10/12/2018 16:11:14

Marca: NEW OPTICS

Fabricante: NEW OPTICS

Modelo / Versão: NO-106T-7 (180X)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lupa Estereomicroscópio Trinocular, aumento: 8 a 300x, iluminação transmitida e incidente em LED. [Lab. entomologia]

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.716,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.716,0000	07.993.655/0001-57	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.715,0000	11.148.918/0001-07	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.715,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.700,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.700,0000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.250,0000	10.806.205/0001-12	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.563,5100	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.560,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:17:11:530
R\$ 5.000,0000	11.148.918/0001-07	18/12/2018 11:23:25:383
R\$ 4.500,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:26:27:597
R\$ 4.999,9000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:36:12:430
R\$ 4.491,8000	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:37:52:340

R\$ 4.986,3000	26.085.154/0001-17	18/12/2018 11:38:08:940
R\$ 4.485,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:42:53:830
R\$ 4.480,0000	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:43:36:913
R\$ 4.400,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:44:56:547
R\$ 4.395,5900	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:44:59:970
R\$ 4.470,0000	04.745.673/0001-21	18/12/2018 11:45:01:190
R\$ 4.000,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:45:18:003
R\$ 3.996,8700	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:45:21:253
R\$ 3.850,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:46:33:840
R\$ 3.841,3300	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:46:37:620
R\$ 3.750,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:50:59:000
R\$ 3.747,2500	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:51:02:390
R\$ 3.600,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:51:22:220
R\$ 3.596,8600	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:51:25:783
R\$ 3.500,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:53:49:840
R\$ 3.496,4300	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:53:53:140
R\$ 3.490,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:55:11:300
R\$ 3.400,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:55:54:820
R\$ 3.489,1400	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:55:55:240
R\$ 3.485,0000	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:56:15:633
R\$ 3.390,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 11:57:28:543
R\$ 3.385,0000	31.660.321/0001-46	18/12/2018 12:00:20:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:41.
Encerrado	18/12/2018 12:06:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:25:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:21:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46.
Aceite	20/12/2018 14:13:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 3.385,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M P DE OLIVEIRA - COMERCIO - CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	17/12/2018 16:54:37

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSA 150L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Analógica, utilizada nas mais diversas aplicações laboratoriais e outros segmentos que necessite a secagem ou esterilização através de altas temperaturas com o vapor seco. Características Técnicas • Estufa elétrica para esterilização e secagem de utensílios. • Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão e pintura epóxi eletrostática a pó para maior durabilidade. • Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. • Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. • Circulação de ar por convecção natural. • Painel frontal com chave tipo rolete. • Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). • Controlador de temperatura através de termostato tipo hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C (até 300°C, consulte). • Termômetro no painel de controle • Isolação térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. • Sistema de fecho tipo rolete. • Possui chave seletora de voltagem. • Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. • Saída de fluxo de ar superior com orifício central para colocação do termômetro • Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. • Painel adesivo em vinil a prova d'água. Especificações Técnicas Faixa de temperatura e trabalho 50°C à 250°C (Outras, sob consulta) Controle de temperatura Termostato Analógico Indicação de processo Lâmpada piloto Cabo de alimentação 03 pinos Sistema de aquecimento Resistência Blindada Tensão Bivolt 127V ou 220V (selecionável) Informações por modelo Modelo Capacidade Medidas internas Medidas externas Potencia Bandejas SSA 11 L 11 LITROS 15x29x25 cm 30x40x31 cm 550watts 2 SSA 13 L 13 LITROS 23x25x23

cm 43x36x36 cm 550watts 2 SSA 21L 21 LITROS 32x34x28 cm 50x42x40 cm 550watts 2 SSA 30 L 30 LITROS 32x30x30 cm 52x42x39 cm 550watts 3 SSA 40 L 40 LITROS 34x34x36 cm 55x45x52 cm 550watts 3 SSA 64 L 64 LITROS 40x40x40 cm 61x51x56 cm 1100watts 3 SSA 85 L 85 LITROS 45x45x42 cm 66x56x57 cm 1100watts 3 SSA 110 L 110 LITROS 53x48x42 cm 75x60x51 cm 1100watts 3 SSA 150 L 150 LITROS 60x60x50 cm 85x61x58 cm 1100watts 3 SSA 280 L 280 LITROS 80x50x70 cm 120x80x75 cm 2000watts 2 SSA 336 L 336 LITROS 70x80x60 cm 120x90x75 cm 2200watts 2 *Outras capacidades, consulte. Acessórios (Acompanham o equipamento) • Bandejas conforme capacidade solicitada (outras, sob consulta) • Manual de instruções em português • Termo de garantia 1 ano contra defeito de fabricação. • Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais (sob consulta) • Interno e/ou externo em aço inoxidável. • Iluminação da câmara. • Qualquer modelo pode ser adaptável ao descritivo que atenda a necessidade do solicitante.

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	10/12/2018 17:46:29
<p>Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP Modelo / Versão: LT 501/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/150 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 501/150 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Orifício na parte superior para renovação do ar; Isolamento térmico com lã de fibra cerâmica; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Controle de Temperatura por Termostato Eletromecânico Com Faixa De Trabalho De 50°C Até 250°C Com Precisão De +/- 15°C. indicação de energização através de sinalizador; Alimentação: 220V; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Volume Total de Armazenamento: 150 Litros; 18 posições de prateleiras, acompanham 2 prateleiras aramadas; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	06/12/2018 15:37:06
<p>Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/150 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Distância entre as prateleiras 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1600 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm. - Peso 70 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	17/12/2018 15:28:55
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSA 150L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para secagem em aço, com controlador de temperatura entre 50 e 250oC, 150 litros. [Lab. entomologia] Marca/Fabricante: SOLIDSTEEL - Modelo: SSA 150L.</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/12/2018 08:31:35
<p>Marca: THELGA Fabricante: THELGA Modelo / Versão: TE150A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	17/12/2018 18:25:44
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSA 150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSA150 DESCRIÇÃO: ESTUFA ANALOGICA SSA 150L Estufa elétrica para esterilização e secagem de utensílios. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Pintura epóxi eletrostática a pó. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Circulação de ar por convecção natural. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Controle de temperatura através de termostato hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Termômetro no pannel de controle. Isolamento térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Sistema de fecho tipo rolete. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Pannel adesivo em vinil a prova d'água. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: 60 x 50 x 50 cm. Medidas externas: 85 x 61</p>							

x 58 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Termo de Garantia contra defeitos de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	30.037.851/0001-70	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.000,0000	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.500,0000	18.214.465/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.000,0000	13.825.298/0001-10	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.800,0000	10.806.205/0001-12	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.858,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:10:01:927
R\$ 4.480,0000	30.037.851/0001-70	18/12/2018 11:10:49:913
R\$ 2.999,0000	18.214.465/0001-00	18/12/2018 11:20:58:000
R\$ 4.479,9700	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:27:44:757
R\$ 4.400,0000	30.037.851/0001-70	18/12/2018 11:35:10:280
R\$ 4.399,9700	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:35:13:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:44:24	Item encerrado
Recusa	18/12/2018 13:10:59	Recusa da proposta. Fornecedor: OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: De acordo com item 7.2 do edital
Recusa	18/12/2018 13:24:15	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.999,0000. Motivo: Conforme item 7.2
Recusa	18/12/2018 13:35:45	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Conforme item 7.2 do edital
Recusa	18/12/2018 13:47:27	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 4.399,9700. Motivo: conforme item 7.2 do edital.
Cancelado na aceitação	18/12/2018 13:47:51	Item cancelado na aceitação. Motivo: conforme item 7.2 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CAPELA EXAUSTÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 18.890,0000	R\$ 37.780,0000	10/12/2018 16:11:14
	Marca: FILTEX Fabricante: FILTEX Modelo / Versão: FLOW-90 COMPACT						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar vertical. Com eficiência na filtração do ar: 99,99%; acompanha base com rodízios; sistema com 100% de renovação de ar; filtro Hepa H3, com eficiência de filtragem de 99,99% de partículas de 0,3 micra; dimensões externas (L x P x A) 1000 x 700 x 1600 mm; dimensões internas (L x P x A) 800 x 650 x 850 mm; sistema de alarme audiovisual o qual indica a saturação dos filtros; manômetro diferencial de pressão; horímetro para lâmpada ultravioleta; horímetro para contagem de tempo de funcionamento do equipamento; timer para lâmpada UV; voltagem: 220. Acompanha tampo liso em inox para maior facilidade na limpeza e uso de produtos para assepsia; 02 lâmpadas UV 15-30W; 01 lâmpada fluorescente; tomadas auxiliares; válvula para gás/bico de Bunsen e Ventilador tipo siroco com motor de 1/15 cv com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão (duas velocidades, máxima e mínima). [Lab. entomologia (1 unid.) e Lab. de doenças infecciosas dos animais (1 unid.)]						
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 21.000,0000	R\$ 42.000,0000	18/12/2018 07:55:23
	Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Modelo / Versão: FLV-808/4						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Capela de Fluxo Laminar Unidirecional Vertical - FILTERFLUX Modelo: FLV-808/4 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Industrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com duplo estagio de filtragem: filtro HEPA e pré-filtro G3/G4 plissado; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados inclusive contra manipulação cruzada; Equipamento fabricado em chapa de aço ou de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi						

eletrostática, na cor branca; Area de trabalho fabricado em aço inox AISI 304 escovado super finish antirreflexo; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA H13/H14 conforme norma EN1822, Classe A3 - EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%, para partículas de 0,3 microns, estrutura em alumínio anodizado meio filtrante plissado ; Pré-filtro plissado G3/G4 sintético conforme norma EN779, sintético 30-35% Ashae colorimétrico, 92% Ashrae gravimétrico; Vidro frontal incolor temperado com deslocamento vertical que possibilita parar em qualquer posição do seu curso, inclinação de 5° proporcionando melhor conforto ergonômico e a redução de reflexos para o operador; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído < 65 Db; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20 %; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de alimentação com duplo isolamento, duas fases e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco com palhetas curvadas para frente; Motor monofásico 1/3 cv com proteção térmica e controle de velocidade (3 vel.) e compensação eletrônica de velocidade; Vazão 680 m³/h; Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula (bico) para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 20 W 1000 lux; 01 lâmpada UV 15 W (germicida); Timer analógico (Coel) de 1 - 60 min com desligamento automático neste intervalo; Horímetro para contagem de hrs da lâmpada UV e do equipamento; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Alarme com indicação de saturação do filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava fabricada em aço com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática, na cor branca; Tela de proteção para o filtro Hepa; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; Dimensões: Internas (mm): larg= 808 x prof = 600 x alt= 660 mm Externas (mm): larg= 880 x prof = 700 x alt= 1330 sem/base e 2090 c/base "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.000,0000	08.040.473/0001-24	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 18.890,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 20.950,0000	08.040.473/0001-24	18/12/2018 11:23:41:510
R\$ 18.840,0000	08.040.473/0001-24	18/12/2018 11:26:38:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:44:24	Item encerrado
Recusa	18/12/2018 12:53:08	Recusa da proposta. Fornecedor: FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.040.473/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 18.840,0000. Motivo: Conforme item 7.2 do edital
Recusa	18/12/2018 13:04:19	Recusa da proposta. Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.283.196/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 18.890,0000. Motivo: Conforme item 7.2 do edital
Cancelado na aceitação	18/12/2018 13:49:16	Item cancelado na aceitação. Motivo: conforme item 7.2 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - DESUMIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Desidrat Fabricante: Thermomatic Modelo / Versão: Max 500	Sim	Sim	3	R\$ 2.680,0000	R\$ 8.040,0000	06/12/2018 11:21:43
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. Marca: arsec Fabricante: arsec Modelo / Versão: 250	Sim	Sim	3	R\$ 2.684,8900	R\$ 8.054,6700	10/12/2018 14:34:48
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	08/12/2018 18:53:24

Marca: ARSEG**Fabricante:** ARSEG**Modelo / Versão:** MOD250***Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600 M³/H,PI N

18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	17/12/2018 15:28:55
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DESIDRAT**Fabricante:** DESIDRAT**Modelo / Versão:** D300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desumidificador de ar, modelo com capacidade para 300 m2 e degelo automático. [Lab. entomologia] Marca/Fabricante: DESIDRAT - Modelo: D300.

07.185.891/0001-47	FABIANA HELENA SILVEIRA	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	11/12/2018 21:45:08
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ARSEC**Fabricante:** ARSEC**Modelo / Versão:** ARSEC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600 M/H,PI N

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 14.244,9120	R\$ 42.734,7360	18/12/2018 08:21:52
--------------------	-----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Arsec**Fabricante:** Arsec**Modelo / Versão:** 250***Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desumidificador de ar, modelo com capacidade para 300 m2 e degelo automático.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.244,9120	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.000,0000	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.000,0000	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.684,8900	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.680,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.680,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:11:17:823
R\$ 3.225,0000	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:15:13:680
R\$ 3.224,9600	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:27:54:303
R\$ 2.678,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:31:34:980
R\$ 2.670,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:31:43:860
R\$ 2.668,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:31:55:167
R\$ 2.660,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:32:07:710
R\$ 2.658,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:32:15:340
R\$ 2.650,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:32:29:090
R\$ 2.648,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:32:35:563
R\$ 2.640,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:32:49:683
R\$ 2.638,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:32:55:610
R\$ 2.630,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:33:10:953
R\$ 2.628,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:33:16:693
R\$ 2.610,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:33:34:263
R\$ 2.608,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:33:40:720
R\$ 2.600,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:33:59:820
R\$ 2.598,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:34:03:837
R\$ 2.590,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:34:23:187
R\$ 2.500,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:38:00:293
R\$ 2.589,9229	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:38:00:310
R\$ 2.490,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:38:27:163
R\$ 2.499,9717	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:38:29:380
R\$ 2.499,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:38:30:210
R\$ 2.485,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:38:34:930
R\$ 2.589,9800	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:38:38:210
R\$ 2.470,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:38:51:383
R\$ 2.484,9369	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:38:52:463
R\$ 2.484,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:38:52:603
R\$ 2.465,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:39:14:983
R\$ 2.469,9680	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:39:15:153
R\$ 2.469,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:39:15:467

R\$ 2.450,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:39:22:547
R\$ 2.449,9183	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:39:37:440
R\$ 2.400,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:39:37:440
R\$ 2.449,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:39:38:453
R\$ 2.390,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:39:47:020
R\$ 2.380,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:40:02:600
R\$ 2.389,9736	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:40:02:617
R\$ 2.389,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:40:03:850
R\$ 2.370,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:40:10:507
R\$ 2.365,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:40:26:010
R\$ 2.369,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:40:26:027
R\$ 2.369,8752	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:40:26:027
R\$ 2.320,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:40:33:057
R\$ 2.364,9741	07.185.891/0001-47	18/12/2018 11:40:46:793
R\$ 2.300,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:40:52:077
R\$ 2.319,9900	10.881.930/0001-55	18/12/2018 11:40:52:843
R\$ 2.290,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:41:02:797
R\$ 2.250,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:41:15:143
R\$ 2.240,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:41:36:193
R\$ 2.230,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:41:41:117
R\$ 2.200,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:42:02:837
R\$ 2.190,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:42:09:090
R\$ 2.180,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:42:23:433
R\$ 2.170,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:42:33:733
R\$ 2.150,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:42:46:657
R\$ 2.140,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:42:58:270
R\$ 2.100,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:43:09:083
R\$ 2.080,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:43:19:570
R\$ 2.050,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:43:31:617
R\$ 2.030,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:43:40:430
R\$ 2.010,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:43:54:120
R\$ 1.990,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:44:01:777
R\$ 1.980,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:44:18:387
R\$ 1.970,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:44:25:280
R\$ 1.960,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:44:38:610
R\$ 1.900,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:44:50:500
R\$ 1.890,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:45:01:047
R\$ 1.850,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:45:26:863
R\$ 1.840,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:45:41:583
R\$ 1.800,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:45:53:473
R\$ 1.780,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:46:24:417
R\$ 1.770,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:46:39:260
R\$ 1.765,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:46:56:480
R\$ 1.760,0000	23.025.061/0001-09	18/12/2018 11:47:03:467
R\$ 1.760,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:47:21:873
R\$ 1.750,0000	67.827.568/0001-51	18/12/2018 11:47:53:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:48:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:29:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:30:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Aceite	20/12/2018 14:13:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ARMADILHA ANIMAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.289.724/0001-46	ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.772,0000	R\$ 8.860,0000	11/12/2018 08:23:12
	Marca: ISCA Fabricante: ISCA TECNOLOGIAS Modelo / Versão: Armadilha luminosa 515 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armadilha Luminosa, fabricada a partir do processo de rotomoldagem em plástico polipropileno, mais leve, mais fácil de montar e estocar quando não está em uso. Usa lâmpada fluorescente 15 W UV e possui um recipiente de captura em nylon.conexão para bateria 12 V e 110/220 V (não acompanha bateria)						
11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.772,8400	R\$ 8.864,2000	11/12/2018 08:38:31
	Marca: ISCA Fabricante: ISCA Modelo / Versão: 515 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armadilha luminosa modelo Luiz de Queiroz para coleta de insetos. [Lab. entomologia]						
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.772,8400	R\$ 8.864,2000	17/12/2018 18:49:16
	Marca: Bio Controle Fabricante: Bio Controle Modelo / Versão: Bio Controle Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armadilha luminosa modelo Luiz de Queiroz para coleta de insetos. [Lab. entomologia]						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.772,8400	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 1.772,8400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 1.772,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 1.771,1100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:07:37:780
R\$ 1.770,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:09:37:597
R\$ 1.769,1100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:09:40:897
R\$ 1.768,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:10:17:477
R\$ 1.767,1100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:10:23:460
R\$ 1.766,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:11:58:310
R\$ 1.765,1100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:12:01:530
R\$ 1.747,4589	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:21:22:873
R\$ 1.746,5800	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:21:26:687
R\$ 1.729,1142	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:21:43:220
R\$ 1.728,2400	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:21:46:750
R\$ 1.710,9576	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:22:03:267
R\$ 1.710,1000	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:22:06:753
R\$ 1.692,9990	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:22:23:363
R\$ 1.692,1500	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:22:26:880
R\$ 1.675,2285	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:22:43:550
R\$ 1.674,3900	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:22:47:380
R\$ 1.657,6461	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:23:03:723
R\$ 1.656,8100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:23:07:473
R\$ 1.655,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:24:10:853
R\$ 1.654,1700	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:24:13:930
R\$ 1.637,6300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:27:44:273
R\$ 1.636,8100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:27:47:367
R\$ 1.620,4400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:28:04:557
R\$ 1.619,6200	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:28:07:993
R\$ 1.603,4200	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:28:24:750
R\$ 1.602,6100	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:28:28:360
R\$ 1.586,5800	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:28:47:347
R\$ 1.585,7800	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:28:50:537
R\$ 1.569,9200	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:29:07:490
R\$ 1.569,1300	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:29:11:023
R\$ 1.553,4400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:29:27:600
R\$ 1.552,6600	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:29:31:323
R\$ 1.537,1300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:29:49:010

R\$ 1.536,3600	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:29:52:403
R\$ 1.521,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:30:09:073
R\$ 1.520,2300	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:30:13:517
R\$ 1.505,0300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:30:36:520
R\$ 1.504,2700	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:30:39:773
R\$ 1.489,2300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:30:56:727
R\$ 1.488,4800	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:30:59:840
R\$ 1.473,6000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:31:16:870
R\$ 1.472,8600	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:31:19:870
R\$ 1.458,1300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:31:36:917
R\$ 1.457,4000	11.464.383/0001-75	18/12/2018 11:32:46:243
R\$ 1.442,8300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:32:49:433
R\$ 1.440,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:35:11:780
R\$ 1.425,6000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:35:14:877
R\$ 1.420,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:36:39:360
R\$ 1.405,8000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:36:42:470
R\$ 1.400,0000	07.289.724/0001-46	18/12/2018 11:37:40:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 12:06:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.289.724/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:30:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.289.724/0001-46.
Aceite	20/12/2018 14:14:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.289.724/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.289.724/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 173,0000	R\$ 173,0000	17/12/2018 18:49:16
	Marca: Lynus PL-20						
	Fabricante: Lynus						
	Modelo / Versão: Lynus PL-20						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulverizador costal manual, capacidade de 20 L. [Lab. entomologia]						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 173,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:00:58:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:42:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:32:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Recusa	18/12/2018 14:18:40	Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 173,0000. Motivo: Não atendeu item 7.5 do edital
Encerramento do prazo de	18/12/2018 14:18:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.

Convocação -
Anexo

Cancelado na aceitação 18/12/2018 14:19:10 Item cancelado na aceitação. Motivo: item 7.5 do edital

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SANIGRAN LTDA CNPJ/CPF: 15153524000190. Motivo: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520, art. 26, caput, do Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de

Intenção de Recurso Aceita 20/12/2018 16:28:57 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15153524000190. Motivo: Como os pressupostos recursais foram atendidos este Pregoeiro aceita a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
15.153.524/0001-90	18/12/2018 18:24	20/12/2018 16:28	Aceito
<p>Motivo Intenção:Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520, art. 26, caput, do Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra a absurda decisão que nos inabilitou para os itens 10 e 11. Além de documentação requisitada fora de horário comercial, o prazo de 2 horas estipulado em edital não foi cumprido. Em local algum do edital consta apenas 1 hora para envio.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Como os pressupostos recursais foram atendidos este Pregoeiro aceita a intenção de recurso.</p>			

Item: 11 - ATOMIZADOR COSTAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.781,0000	R\$ 2.781,0000	17/12/2018 23:28:52
<p>Marca: KAWASHIMA Fabricante: KAWASHIMA Modelo / Versão: AT 8020-U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atomizador 18 litros, a gasolina. Para aplicação de produtos líquidos, pós, pequenas sementes e fertilizantes granulados. [Lab. entomologia]</p>							
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.788,0000	R\$ 2.788,0000	17/12/2018 18:52:13
<p>Marca: Atomizador 3WF 2.6 Fabricante: Dominus Química Modelo / Versão: Atomizador 3WF 2.6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atomizador 18 litros, a gasolina. Para aplicação de produtos líquidos, pós, pequenas sementes e fertilizantes granulados. [Lab. entomologia]</p>							
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.628,1477	R\$ 6.628,1477	18/12/2018 08:21:52
<p>Marca: Kawashima Fabricante: Kawashima Modelo / Versão: AT-8020-U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atomizador 18 litros, a gasolina. Para aplicação de produtos líquidos, pós, pequenas sementes e fertilizantes granulados. [Lab. entomologia]</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/12/2018 15:32:56
<p>Marca: GUARANY Fabricante: GUARANY Modelo / Versão: ACM 18 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Atomizador 18 litros, a gasolina. Para aplicação de produtos líquidos, pós, pequenas sementes e fertilizantes granulados. [Lab. entomologia] Marca/Fabricante: GUARANY - Modelo: ACM 18 LITROS.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 6.628,1477	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.788,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.781,0000	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.781,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:11:27:073
R\$ 2.753,1900	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:21:27:313
R\$ 2.751,2000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:31:40:310
R\$ 2.723,6900	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:31:43:470
R\$ 2.721,7000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:32:00:343
R\$ 2.694,4800	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:32:03:660
R\$ 2.692,4900	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:32:20:707
R\$ 2.665,5700	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:32:25:397
R\$ 2.663,5800	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:32:40:880
R\$ 2.636,9400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:32:45:650

R\$ 2.634,9500	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:33:01:070
R\$ 2.608,6000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:33:06:420
R\$ 2.606,6100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:33:29:150
R\$ 2.580,5400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:33:32:217
R\$ 2.578,5500	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:33:54:287
R\$ 2.552,7600	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:33:58:007
R\$ 2.550,7700	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:34:14:340
R\$ 2.525,2600	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:34:18:293
R\$ 2.523,2700	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:34:34:457
R\$ 2.498,0400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:34:38:363
R\$ 2.496,0500	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:34:54:680
R\$ 2.471,0900	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:34:58:560
R\$ 2.469,1000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:35:15:610
R\$ 2.444,4100	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:35:18:753
R\$ 2.442,4200	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:35:36:213
R\$ 2.418,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:35:40:120
R\$ 2.416,0100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:35:56:237
R\$ 2.391,8500	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:36:02:113
R\$ 2.389,8600	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:36:16:367
R\$ 2.365,9600	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:36:22:930
R\$ 2.363,9700	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:36:36:547
R\$ 2.340,3300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:36:45:017
R\$ 2.338,3400	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:36:56:600
R\$ 2.314,9600	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:37:05:070
R\$ 2.312,9700	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:37:16:700
R\$ 2.289,8400	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:37:25:110
R\$ 2.287,8500	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:37:44:993
R\$ 2.264,9700	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:37:48:947
R\$ 2.262,9800	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:38:05:373
R\$ 2.240,3500	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:38:09:203
R\$ 2.238,3600	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:38:26:693
R\$ 2.215,9800	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:38:31:037
R\$ 2.213,6000	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:38:43:260
R\$ 2.211,6100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:38:46:790
R\$ 2.189,4900	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:38:51:213
R\$ 2.187,5000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:39:07:090
R\$ 2.165,6300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:39:11:827
R\$ 2.187,9900	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:39:12:623
R\$ 2.163,6400	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:39:27:877
R\$ 2.142,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:39:31:890
R\$ 2.140,3000	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:39:44:080
R\$ 2.138,3100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:39:48:363
R\$ 2.116,9300	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:39:52:990
R\$ 2.114,9400	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:40:09:477
R\$ 2.115,9900	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:40:12:350
R\$ 2.093,7900	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:40:14:053
R\$ 2.091,8000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:40:29:540
R\$ 2.070,8800	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:40:34:293
R\$ 2.088,9900	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:40:39:823
R\$ 2.068,8900	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:40:51:200
R\$ 2.048,2000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:40:58:170
R\$ 2.046,2100	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:41:14:050
R\$ 2.025,7500	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:41:18:313
R\$ 2.046,6000	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:41:19:440
R\$ 2.023,7600	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:41:51:947
R\$ 2.003,5200	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:41:58:353
R\$ 2.022,5000	03.411.895/0001-45	18/12/2018 11:42:03:837
R\$ 2.000,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:42:23:480
R\$ 1.980,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:42:29:890
R\$ 1.969,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:42:44:190
R\$ 1.949,3100	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:42:50:597
R\$ 1.900,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:43:07:770
R\$ 1.881,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:43:12:067

R\$ 1.800,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:43:31:883
R\$ 1.782,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:43:36:180
R\$ 1.700,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:43:56:510
R\$ 1.683,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:44:00:150
R\$ 1.600,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:44:16:840
R\$ 1.584,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:44:20:577
R\$ 1.550,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:44:37:700
R\$ 1.534,5000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:44:40:983
R\$ 1.500,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:44:58:610
R\$ 1.485,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:45:03:127
R\$ 1.400,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:45:25:643
R\$ 1.386,0000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:45:29:097
R\$ 1.350,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:45:49:770
R\$ 1.336,5000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:45:53:240
R\$ 1.333,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:46:10:400
R\$ 1.319,6700	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:46:15:523
R\$ 1.319,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:46:31:230
R\$ 1.305,8100	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:46:35:603
R\$ 1.269,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:46:53:887
R\$ 1.256,3100	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:46:57:090
R\$ 1.250,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:47:16:373
R\$ 1.237,5000	15.153.524/0001-90	18/12/2018 11:47:21:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:48:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:32:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Recusa	18/12/2018 14:19:57	Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.237,5000. Motivo: Não atendimento ao item 7.5 do edital
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:19:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:20:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:55:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 15:32:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 15:35:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Aceite	20/12/2018 14:14:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96
Registro Intenção de Recurso	20/12/2018 14:55:40	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SANIGRAN LTDA CNPJ/CPF: 15153524000190. Motivo: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520, art. 26, caput, do Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de
Intenção de Recurso Aceita	20/12/2018 16:29:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15153524000190. Motivo: Como os pressupostos recursais foram atendidos este Pregoeiro aceita a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
-----------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------

15.153.524/0001-90

20/12/2018 14:55

20/12/2018 16:29

Aceito

Motivo Intenção: Nos termos do Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520, art. 26, caput, do Decreto nº 5.450/2005 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra a absurda decisão que nos inabilitou para os itens 10 e 11. Além de documentação requisitada fora de horário comercial, o prazo de 2 horas estipulado em edital não foi cumprido. Em local algum do edital consta apenas 1 hora para envio.

Motivo Aceite ou Recusa: Como os pressupostos recursais foram atendidos este Pregoeiro aceita a intenção de recurso.

Item: 12 - FREEZER VERTICAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 16.376,7210	R\$ 16.376,7210	18/12/2018 08:21:52
Marca: METALFRIO Fabricante: METALFRIO Modelo / Versão: VB28RB4001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer para laboratório, com controle de temperatura e painel eletrônico, tipo vertical, capacidade mínima de 280 litros, temperatura de operação mínima +/- -20°C. [Lab. entomologia]							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	17/12/2018 15:32:56
Marca: COLDLAB Fabricante: COLDLAB Modelo / Versão: CL 300-40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer para laboratório, com controle de temperatura e painel eletrônico, tipo vertical, capacidade mínima de 280 litros, temperatura de operação mínima +/- -20°C. [Lab. entomologia] Marca/Fabricante: COLDLAB - Modelo: CL 300-40.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 16.376,7210	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.710,0000	20.483.193/0001-96	18/12/2018 11:11:38:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:42:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:33:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Recusa	18/12/2018 14:23:07	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 3.710,0000. Motivo: Proposta recusada por não atendimento ao item 7.5 do edital
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:23:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96.
Recusa	18/12/2018 14:31:22	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Conforme item 7.5
Cancelado na aceitação	18/12/2018 14:31:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: item 7.5

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - ESPECTROFOTÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 3.570,0000	R\$ 3.570,0000	17/12/2018 16:57:50
Marca: BEL PHOTONICS Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: V-M5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gama de comprimento de onda: 325 - 1000nm Largura de Banda							

Espectral: 4nm Sistema ótico: Feixe único, grade de 1200 linhas /mm Precisão de comprimento de onda ±2nm Repetibilidade de comprimento de onda: 1nm Precisão Fotométrica ±0,5%T Repetibilidade Fotométrica ±0,3%T Gama Fotométrica: -0,097-1,999A 0-125%T Luz Extraviada≤0,2%T @ 340nm Estabilidade: ±0,002A/h @500nm Tela: LED Gráco (4 bits) Teclado de Membrana Modo Fotométrico: T, A, C Detector: Fotodiodo de Silício Compartimento para Amostras: Cubeta padrão para comprimento de trajetória de 10mm. Acomoda cubeta para comprimento de trajetória de 100mm com cabo opcional Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio Saída: Porta USB Exigências Energéticas: AC 85-250V Dimensões (L x P x A)420 x280 x 180mm) Acompanha 4 cubetas de vidro e capa de proteção DIMENSÕES E PESO DA CAIXA 59x46x33 (CxLxA) Peso: 9,500Kg

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.800,0000	R\$ 5.800,0000	10/12/2018 16:18:56
<p>Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo / Versão: MOD-IL- 226-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro, faixa de leitura: 325-1000 nm ou equivalente para determinação de P. [Lab. de química e fertilidade do solo]</p>							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.637,9300	R\$ 6.637,9300	18/12/2018 08:56:45
<p>Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ-9580 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro, faixa de leitura: 325-1000 nm ou equivalente para determinação de P. [Lab. de química e fertilidade do solo]</p>							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/12/2018 18:03:34
<p>Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: Espectrofotômetro Digital VIS 325 a 1000nm WM5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital VIS 325 a 1000nm WM5 - Características modelo V-M5 O espectrofotômetro modelo V-M5, é um instrumento de análise usado em laboratórios de físico-química para fazer análises quantitativas e qualitativas de materiais de amostras na gama espectral visível próxima ao ultravioleta. Sempre evite tocar a fonte energia de alta voltagem do modelo V-M5. Espectrofotometro modelo V-M5 Espectrofotometro modelo V-M5 Faixa de comprimento de onda: 325nm a 100nm Modos: Absorbância, transmitância, concentração e fator Largura da banda espectral: 4nm Filtro: Filtro de luz espúria (stray-light) Saída de dados: USB Curva padrão Análise cinética Acompanha cubetas de vidro 10mm Tabela do Espectrofotômetro modelo V-M5 Modelo V-M5 Sistema óptico Feixe único. Grade 1200 linhas/mm Modos Absorbância, transmitância e concentração. Faixa de comprimento de onda 325~1000nm Precisão do comprimento de onda ±2nm Repetibilidade do comprimento de onda 1nm Seleção do comprimento de onda - Curva Padrão Análise Cinética Largura de banda espectral 4nm Precisão fotométrica ±0,5% T Repetibilidade fotométrica ±0,3%T Faixa fotométrica 0~125%T -0,097~1,999A Estabilidade ±0,002A/h @500nm Modo de Operação T.A.C. Filtro Filtro de luz espúria (stray-light) Luz espúria <0.2%T - 340nm Carrossel manual 4 cubetas de 10mm Estabilidade 0.002A/h @ 500nm Saída de Dados USB Saída de impressora Paralela Display LED Fonte de luz Lâmpada de tungstênio Detector Fotodiodo Energia AC 85-220V 80W Teclado Teclado de Membrana Software UV-Basic incluído Compartimento de Amostras Sim Dimensões (P X L X A) 420mm x 280mm x 180mm Peso 8Kg</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/12/2018 08:38:07
<p>Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: V-M5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 320 A 1000 NMDE COMPRIMENTO DE ONDA NM, BANDA DE PASSAGEM 10 NM, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, APLICAÇÃO ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÉRO AUTOMÁTICO/FATOR COLORIMÉTRICO E LEITURAS EM</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	17/12/2018 15:32:56
<p>Marca: GLOBAL ANALIZER Fabricante: GLOBAL ANALIZER Modelo / Versão: GT7220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro, faixa de leitura: 325-1000 nm ou equivalente para determinação de P. [Lab. de química e fertilidade do solo] Marca/Fabricante: GLOBAL ANALIZER - Modelo: GT7220.</p>							
29.113.268/0001-11	NOEM CONSULTORIA EM MATERIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	11/12/2018 08:57:31
<p>Marca: FEMTO Fabricante: FEMTO Modelo / Versão: FEMTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Principais • Faixa espectral: 325 a 1100 nm. • Largura de banda: 5 nm. • Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. • Teclado tipo membrana, 15 teclas. • Ajuste de 100,0% T ou, 000 Abs automático. • Programável : Regressão linear simples. • Compartimento de amostra: Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm.(opcional) Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO(opcional) • Interface RS 232C • Armazena 6 curvas, com até 9 pontos de calibração. • Alimentação: comutação automática de voltagem, 117 / 220 V (± 10%). Outras Especificações • Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. • Banco ótico em alumínio fundido. • Monocromador: com rede de difração 1200 linhas / mm. • Filtros óticos para seleção da segunda ordem. • 5 filtros com troca automática. Resistente a fungos. • Comprimento de onda: o - Contador digital o - Resolução 1 nm o - Reprodutibilidade 0,5 nm o - Exatidão melhor ou igual a 2 nm • Lâmpada de tungstênio-halogênio. Vida útil de aproximadamente 2000 horas. • Faixa fotométrica: o - Transmitância: 0 a 200.0%T. o - Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs. o - Concentração: 0 a 9999. • Exatidão fotométrica: 0.003 Abs. de 0.0 a 0.3 Abs. • Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs. • Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. • Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm (NaNO2). • Potência: 80 VA. • Dimensões: 330 mm (largura) X 320 mm (comprimento) X 180 mm (altura). • Peso líquido: 7,5 kg.</p>							

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	17/12/2018 15:31:06
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EV-ESPEC1-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL DE LUZ VISÍVEL (320 até 1.020NM), MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM 4NM (FIXA), COM SOFTWARE EXCLUSIVO. ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10NM DE CAMINHO ÓTICO, CONEXÃO RS 232, BIVOLT Fácil de usar. Pressione um botão para troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; Auto-zero e Braco; Grande Display de LCD; Compartilhamento de amostra grande podendo acomodar de 5 a 100mm de comprimento de caminho ótico; Projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas convenientemente; Acompanha software com base em Windows; Dois pontos para medir a concentração de amostras desconhecidas. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial já incluso. Utiliza a porta RS-232 para conexão. TIPOS DE OPERAÇÃO: .Fotometria; .Absorbância, Transmitância; .Concentração Cinética; .Leitura Cinética Padrão. Comprimento de onda: 320-1020 nm Largura da Banda Espectral: 4 nm Repetibilidade do comprimento de onda: ≤ 1 nm Configuração de comprimento de onda: Analógico Faixa de exibição Fotométrica (A/%T/C): -0.097-1.999A 0-125%T Precisão Fotométrica: ±1%T Repetibilidade fotométrica: ±0,5%T Estabilidade: ±0,004A/H @500 NM Luz difusa: ≤ 0,3%T @220NM, 340NM Porta de dados de Saída: RS-232 Tela: LCD Alimentação: Bivolt Peso do equipamento: 8,0 kg Possui lâmpada de tungstênio e Detector Photodiodo de Silício ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 01 Suporte para 4 cubetas de (10mm) 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES"							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 30.000,0000	29.113.268/0001-11	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 15.000,0000	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 8.000,0000	13.533.610/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 6.637,9300	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.800,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.570,0000	10.806.205/0001-12	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.511,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:10:13:100
R\$ 3.500,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:11:55:433
R\$ 3.450,0000	13.533.610/0001-00	18/12/2018 11:16:23:090
R\$ 3.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:21:01:937
R\$ 3.300,0000	13.533.610/0001-00	18/12/2018 11:23:46:367
R\$ 5.799,9600	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:27:50:320
R\$ 5.700,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:36:46:423
R\$ 5.699,9700	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:36:49:380
R\$ 3.265,9700	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:38:01:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:07:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:58:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:34:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:00:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	20/12/2018 14:14:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.850,0000	R\$ 2.850,0000	17/12/2018 17:00:56
Marca: SOLIDSTEEL							

Fabricante: SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSD 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: As Estufas de Esterilização e Secagem Solidsteel foram desenvolvidas estrategicamente para atender as mais diversas aplicações que utilizam o vapor seco para secagem ou esterilização de instrumentos, entre eles, cirúrgicos, odontológicos, hospitalares, laboratoriais entre outros. Características Técnicas • Controle de temperatura microprocessado digital com sistema PID com autotunig, possui duplo display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. • Timer programável de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. • Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 250°C (Até 300°C, sob consulta) • Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. • Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento. • Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. • Sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara. • Painel frontal com chave geral (liga/desliga). • Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. • Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. • Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). • Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. • Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente até 600 °C. • Composto por trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja • Dispõe de chave seletora de voltagem. • Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. • Porta fusível, com fusível de proteção (Fusível alternativo) Especificações Técnicas Faixa de temperatura e trabalho Ambiente +5°C à 250°C (Outras, sob consulta) Controle de temperatura Digital com PID Resolução +/- 0,1°C Indicação Digital Led Sensor de temperatura PT100 Cabo de alimentação 03 pinos Sistema de aquecimento Resistência Blindada Homogeneidade térmica +/- 1 Estabilidade +/- 1 Tensão Bivolt Informações por modelo Modelo Capacidade Medidas internas Medidas externas Potencia Bandejas SSD 11 L 11 LITROS 15x29x25 cm 30x40x31 cm 550watts 2 SSD 13 L 13 LITROS 23x25x23 cm 43x36x36 cm 550watts 2 SSD 21L 21 LITROS 32x34x28 cm 50x42x40 cm 550watts 2 SSD 30 L 30 LITROS 32x30x30 cm 52x42x39 cm 550watts 3 SSD 40 L 40 LITROS 34x34x36 cm 55x45x52 cm 550watts 3 SSD 64 L 64 LITROS 40x40x40 cm 61x51x56 cm 1100watts 3 SSD 85 L 85 LITROS 45x45x42 cm 66x56x57 cm 1100watts 3 SSD 110 L 110 LITROS 53x48x42 cm 75x60x51 cm 1100watts 3 SSD 150 L 150 LITROS 60x50x50 cm 85x61x58 cm 1100watts 3 SSD 280 L 280 LITROS 80x50x70 cm 88x63x108 cm 2000watts 2 SSD 336 L 336 LITROS 80x70x60 cm 120x90x75 cm 3000watts 2 SSD 480 L 480 LITROS 100x80x60 cm 159x130x80 cm 3000watts 2 SSD 528 L 528 LITROS 110x80x60 cm 165x105x85 cm 3000watts 2 SSD 630 L 630 LITROS 100x90x70 cm 170x158x95 cm 5000watts 2 *Outras capacidades, consulte. Acessórios (Acompanham o equipamento) • Bandejas conforme capacidade solicitada (para outras unidades, consulte) • Manual de instruções em português • Termo de garantia 1 ano contra defeito de fabricação. • Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais (sob consulta) • Interno e/ou externo em aço inoxidável. • Alarme sonoro. • Iluminação da câmara. • Circulação e/ou Renovação de ar a partir do modelo de 40 litros. • Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura ou RBC/INMETRO • Controlador de rampa e patamares, com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software. • Qualquer modelo pode ser adaptável ao descritivo que atenda a necessidade do solicitante.

29.274.611/0001-00 XIX LABOR Sim Sim 1 R\$ 3.538,0000 R\$ 3.538,0000 11/12/2018
COMERCIAL E 09:46:53
SERVICOS EIRELI

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-80/150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 150L - MOD. LUCA-80/150 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 4 Suportes internos; - Acompanha 2 bandejas em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade 150L; - Alimentação 220V; - Potência 1500W; - Dimensões internas: L = 600 x A = 500 x P = 500 mm; - Dimensões externas: L = 750 x A = 900 x P = 650 mm; - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia;

13.825.298/0001-10 LIMATEC Sim Sim 1 R\$ 3.538,7100 R\$ 3.538,7100 10/12/2018
INDUSTRIA E 17:47:38
SERVICOS EIRELI

Marca: LIMATEC**Fabricante:** LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI EPP**Modelo / Versão:** LT 501/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/100 Procedência Nacional Marca Limatec Modelo LT 501/100 Características: Gabinete e estrutura construído em aço INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Orifício na parte superior para renovação do ar; Isolamento térmico com lã de fibra cerâmica; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autossintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 1000W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnético; Faixa de controle: temperatura ambiente +7°C a 250°C; Sistema de proteção contra superaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento:100 Litros; 18 posições de prateleiras, acompanham 2 prateleiras aramadas; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

18.214.465/0001-00 SOLAB Sim Sim 1 R\$ 4.500,0000 R\$ 4.500,0000 06/12/2018
LABORATORIO 15:38:09
INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-100/150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/150 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Distância entre as prateleiras 125 mm. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. -

Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1600 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=750 x A=900 x P=650 mm. - Peso 70 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000	10/12/2018 16:18:56
<p>Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSD-110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para esterilização e secagem digital 110 litros. [Lab. de química e fertilidade do solo]</p>							
12.561.319/0001-75	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	07/12/2018 13:37:52
<p>Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI 1514D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para esterilização e secagem digital 110 litros. [Lab. de química e fertilidade do solo]</p>							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/12/2018 15:32:56
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD 110L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para esterilização e secagem digital 110 litros. [Lab. de química e fertilidade do solo] Marca/Fabricante: SOLIDSTEEL - Modelo: SSD 110L.</p>							
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/12/2018 08:38:07
<p>Marca: THELGA Fabricante: THELGA Modelo / Versão: TE100D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 150 L, TEMPERATURA ATÉ 70 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	17/12/2018 18:24:45
<p>Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSD110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSD110 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSD 110L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1oC. Homogeneidade do sistema ± 1oC. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: 53 x 48 x 42 cm. Medidas externas: 75 x 60 x 51 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	30.037.851/0001-70	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	18.255.981/0001-83	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 7.000,0000	12.561.319/0001-75	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.800,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 4.500,0000	18.214.465/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.538,7100	13.825.298/0001-10	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.538,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.850,0000	10.806.205/0001-12	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.770,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:08:08:157
R\$ 3.277,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:10:23:803
R\$ 4.480,0000	30.037.851/0001-70	18/12/2018 11:11:13:963
R\$ 2.850,0000	12.561.319/0001-75	18/12/2018 11:14:29:507
R\$ 2.760,0000	18.214.465/0001-00	18/12/2018 11:24:23:840

R\$ 2.680,0000

29.274.611/0001-00

18/12/2018 11:24:26:840

R\$ 3.538,6800

18.255.981/0001-83

18/12/2018 11:27:53:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:08:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 12:01:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:35:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:36:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Aceite	20/12/2018 14:14:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.680,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 15 - FOTÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ-9274 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotômetro de chama para determinação de K e Na e Li. [Lab. de química e fertilidade do solo]	Sim	Sim	1	R\$ 1.872,9000	R\$ 1.872,9000	18/12/2018 08:56:45
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-7000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOMETRO DE CHAMA - MOD. LUCA-7000 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL Fotômetro de Chamas com Compressor Mod. LUCA- 7000 Faixas de Leitura Laboratório Clínico Na: de 0 a 200 mmo/L (mEq/L) K (Sérico, plasmático) de 0,0 a 10,0 mmo/L (mEq/L) Li (sérico): de 0,0 a 10,0 mmo/L (mEq/L) Controle de Qualidade Na, K e Li: de 0.01 a 100 ppm (mínimo) Controle de Qualidade com Linearizador Na (23 ppm 1 mmo/L): 1% FS + UAS Sem Linearizador Na ou K (3ppm): 2% FS; Li (5ppm): 2% FS Fundo de Escala Sensibilidade Na, K e Li: 0,5 ppm Tempo de Resposta: 20 a 30 segundos Volume mínimo de amostra (para leitura em 30 seg) Na e K: µl (diluída a 1:200); Li 20µl (diluída a 1:50); Tempo de Aquecimento: 15 minutos Consumo de ar: 8 litros/minutos à 28-30 PSI Faixa de Temperatura de Operação: de 10 a 37°C . Tensão de Alimentação 110/220 VAC - 50/60 Hz 40 VA Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, com manuais de operação. Acessórios que acompanham: copo de dreno com mangueira, desentupidores, tubo de polietileno CPL-PE20 e válvula reguladora de gás.	Sim	Sim	1	R\$ 6.637,0000	R\$ 6.637,0000	11/12/2018 09:49:00
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA Marca: BEMFER Fabricante: BEMFER Modelo / Versão: BEMFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotômetro de chama para determinação de K e Na e Li. [Lab. de química e fertilidade do solo]	Sim	Sim	1	R\$ 9.800,0000	R\$ 9.800,0000	10/12/2018 16:18:56
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA Marca: DIGIMED Fabricante: DIGIMED Modelo / Versão: DM63 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DM-63 Fotômetro de Chama para Laboratório PARÂMETROS Sódio (Na) / Potássio (K) / Lítio (Li) / Cálcio (Ca) DESTAQUES Atende a ABNT NBR 10422 (Determinação de Sódio em Etanol) Display Touch Screen Leituras Simultâneas de todos os elementos Leituras diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L e outras sob consulta Calibração automática com até 5 pontos Câmara e queimador desmontáveis Linearização da curva de trabalho Caixa de gases automática com intertravamento Desligamento automático da chama na falta do oxidante Filtro coalescente com purga automática Acendimento automático da chama Nebulizador e queimador em aço Inox 316 Saída RS232 para PC, Impressora, USB e Ethernet (opcional) Registro e descarga das leituras em padrão "GLP" ACESSÓRIOS Solução Padrão: 20 ppm de Sódio, Potássio, Cálcio e Lítio (DM-S13) Kit de Mangueira: Para Dreno, Gás e Ar Válvula de Gás: Sim Fio de Aço Inox: Para Desentupir o Cateter Fonte de Alimentação Elétrica: 90 a 240 Vac / 50 - 60 Hz (DM-SM13-FALI) Manual de Instruções: Português OPCIONAIS Soluções padrão para Fotômetro de chama Leitura	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/12/2018 08:38:07

de Bário (Ba) Kit cateter Compressor tipo membrana Comissionamento e Start up Serviços de calibração Contratos de manutenção Treinamento Software para aquisição de dados

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 9.800,0000	22.283.196/0001-01	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 6.637,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 1.872,9000	11.837.115/0001-51	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 55.810,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:10:36:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:08:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 12:01:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:38:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:17:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Recusa	18/12/2018 13:20:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.872,9000. Motivo: Desclassificado conforme pedido em anexo
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:22:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:08:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Aceite	20/12/2018 14:15:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.637,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MOD. LUCA-210 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH/mV/ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual, PT-100, feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Entrada BNC para eletrodo de pH; CARACTERISTICAS TECNICAS - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20; Resolução: 0,01; Exatidão: +- 0,01; Incerteza: 0,01; - MV: Faixa de trabalho: -1999 a + 1999; Resolução: 0,1; Exatidão: +- 0,1; Incerteza: 0,1; -Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C; Resolução: 0.1°C; Exatidão: +- 0.3°C; Incerteza: 0.2°C; - Calibração automática - Tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Alimentação: 110/220VAC; - Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura; - ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções; - GARANTIA: 12 meses	Sim	Sim	1	R\$ 1.872,0000	R\$ 1.872,0000	11/12/2018 09:51:16
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Tecnopon Fabricante: Tecnopon Modelo / Versão: mPA-210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: mPA-210, Marca: Tecnopon - Medidor de pH de bancada - Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	06/12/2018 15:38:09

utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: ± 0,01. Incerteza: ± 0,01. - MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: ± 0,1. Incerteza: ± 0,1. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0.1°C. Exatidão: ± 0.3°C. Incerteza: ± 0.2°C. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.

12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	07/12/2018 13:37:52
	Marca: novainstruments Fabricante: novainstruments Modelo / Versão: NI PHP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHmetro de bancada digital, faixa de medição: 0 a 14 pontos de calibração. [Lab. de química e fertilidade do solo						
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	18/12/2018 08:38:07
	Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: MPA210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMATICA 5 PONTOS, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, TENSÃO 110/220 V						
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/12/2018 10:46:43
	Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: PHMETRO DE BANCADA AT 355 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMATICA 5 PONTOS, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, TENSÃO 110/220 V						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	17/12/2018 15:31:06
	Marca: EVEN Fabricante: EVEN Modelo / Versão: EPHB-18-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: ± 0.01pH; PRECISAO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1°C (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	17/12/2018 15:39:17
	Marca: ion Fabricante: ion Modelo / Versão: phb-500-nm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: marca ionlab modelo phb-500-nm descrição: O PHB-500 possui uma tela grande de LCD retroiluminada que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração (com chave) até 2 pontos. Este instrumento possui a função à bateria, facilitando a demanda para processos além do laboratório. Possui alerta de bateria fraca. Características:o Tela de LCD retro-iluminada.o Calibração (com chave) até 2 pontos.o Corpo em ABS, função à bateria.o Alerta de bateria fraca.o Suporte para eletrodo e sonda de temperatura. Conteúdo:1 medidor de pH, ORP e temperatura;1 eletrodo de pH de plástico (E-64);1 sonda de temperatura;1 suporte para eletrodos e sonda;1 chave para calibração;2 fontes de alimentação (110V e 220V);1 frasco tampão pH6.86;1 frasco tampão pH4.00;1 maleta para transporte;1 manual de operação em português.Alcance: (pH: 0 ~ 14pH); (mV - ORP: -1999 ~ +1999mV); (Temperatura: 0 ~ 100°C);Resolução: (pH: 0.01pH); (mV - ORP: 1mV); (Temperatura: 1°C);Precisão: (pH: ±0.01pH); (mV - ORP: ±0.1%); (Temperatura: ±0.4°C);Entrada de impedância: 1012 Calibração: Manual, 1 ou 2 pontosAlimentação: Bivolt, 1 fonte 110V e 1 fonte 220V, e a bateriaCompensação automática: 0 ~ 95°CDimensões: 208x200x76mmPeso: 480gCondições de operação: 5 ~ 50°C, Umidade Relativa <95%						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	12.957.821/0001-08	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 5.000,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 3.000,0000	12.561.319/0001-75	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 2.400,0000	18.214.465/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817

R\$ 1.872,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 1.800,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:10:51:337
R\$ 1.795,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:10:54:727
R\$ 1.500,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:12:05:433
R\$ 1.495,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:12:08:717
R\$ 1.550,0000	12.561.319/0001-75	18/12/2018 11:14:02:660
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:15:05:163
R\$ 1.195,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:15:08:960
R\$ 1.345,0000	18.256.108/0001-05	18/12/2018 11:16:10:433
R\$ 1.000,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:21:05:047
R\$ 998,0000	29.274.611/0001-00	18/12/2018 11:21:09:030
R\$ 1.600,0000	18.214.465/0001-00	18/12/2018 11:22:06:220
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	18/12/2018 11:27:49:040
R\$ 900,0000	17.930.162/0001-21	18/12/2018 11:28:41:530
R\$ 1.549,9400	12.957.821/0001-08	18/12/2018 11:37:51:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:08:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:42:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:22:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 14:01:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite	20/12/2018 14:15:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - BANQUETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.287.016/0001-90	J SABINO DA COSTA	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	17/12/2018 19:01:14
	Marca: J.SABINO						
	Fabricante: J.SABINO						
	Modelo / Versão: CONFORME EDITAL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: anco fixo, para uso em laboratório, confeccionado em madeira, sem acolchoamento e sem encosto, altura 60 cm. [Lab. de ensino e pesquisa em química]						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:00:58:817
R\$ 98,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:16:45:763
R\$ 95,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:23:31:053
R\$ 90,0000	01.287.016/0001-90	18/12/2018 11:25:33:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/12/2018 11:08:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/12/2018 11:27:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2018 11:37:42.
Encerrado	18/12/2018 11:42:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 12:24:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2018 13:37:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90.

Aceite	20/12/2018 14:15:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 90,0000.
Habilitado	20/12/2018 14:44:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J SABINO DA COSTA - CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/12/2018 11:01:21	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/12/2018 11:01:57	Que todos permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta.
Pregoeiro	18/12/2018 11:02:43	Se necessário algum esclarecimento, que o faça pelo e-mail licitacao.ufac@gmail.com.
Pregoeiro	18/12/2018 11:02:56	Solicitamos a atenção de todos ao Termo de Referência do presente certame, bem como às demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, e aos avisos, esclarecimentos e impugnações que possam ter sido publicadas no sistema Comprasnet, esclarecendo que não aceitaremos propostas com valores acima do estimado pela administração.
Pregoeiro	18/12/2018 11:03:23	Sejam responsáveis e não busquem disputar somente por disputar, pois iremos abrir processos administrativos contra empresas que desistirem de suas propostas sem motivo plausível, com punições desde as mais leves até mesmo suspensão de seu SICAF.
Pregoeiro	18/12/2018 11:04:25	Sejam responsáveis e não busquem disputar somente por disputar, pois iremos abrir processos administrativos contra empresas que desistirem de suas propostas sem motivo plausível, com punições desde as mais leves até mesmo suspensão de seu SICAF.
Pregoeiro	18/12/2018 11:04:39	Em instantes estaremos iniciando a fase de lances, desejando uma boa competição a todos. Solicitamos que permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Pregoeiro	18/12/2018 11:04:49	Em instantes estaremos iniciando a fase de lances, desejando uma boa competição a todos. Solicitamos que permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, MAIS UMA VEZ, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta e aplicação de penalidades.
Pregoeiro	18/12/2018 11:05:02	INFORMAMOS AINDA, QUE O PRESENTE CERTAME SOMENTE SERÁ SUSPENSO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO NO CHAT DO COMPRASNET. Portanto, fiquem atentos aos pedidos de esclarecimento e solicitações realizadas durante a sessão.
Pregoeiro	18/12/2018 11:05:18	Caso haja algum erro de digitação no momento dos lances, não identificado pelo pregoeiro, solicito aos senhores que entrem em contato, solicitando a exclusão do lance, com vistas a não prejudicar o certame, bem como não se corra o risco de penalidades previstas em legislação pertinente.
Pregoeiro	18/12/2018 11:05:39	Esclarecemos que após a fase de lances, durante a fase de aceitação, será(ao) convocada(s) o(s) licitante(s) classificado em 1º para envio da proposta, ajustada ao último lance ofertado/valor negociado, que deverá ser anexada no campo apropriado do sistema.
Pregoeiro	18/12/2018 11:05:55	Senhores licitantes, ofertem seus melhores lances. ESCLARECENDO QUE NÃO ACEITAREMOS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS DO CERTAME, NEM UNITÁRIOS E NEM GLOBAL.
Pregoeiro	18/12/2018 11:06:18	Abriremos a fase de lances.
Pregoeiro	18/12/2018 11:08:36	A fase de lances está aberta.
Pregoeiro	18/12/2018 11:10:34	Senhores licitantes, lembrando que não será aceito, sob hipótese alguma, valores acima do estimado no Termo de Referência.
Pregoeiro	18/12/2018 11:11:03	Por favor ofertem seus lances.
Sistema	18/12/2018 11:27:42	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 está(ão) em iminência até 11:37 de 18/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	18/12/2018 12:00:43	Senhores licitantes, vamos convocar as propostas no sistema, as quais deverão ser anexadas PREFERENCIALMENTE em arquivos no formato PDF.
Sistema	18/12/2018 12:06:27	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	18/12/2018 12:13:55	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 06 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 12:15:08	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 07 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua

	12:21:37	proposta PARA OS ITENS 01 E 16. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:21:54	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/12/2018 12:22:09	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	18/12/2018 12:22:45	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:23:01	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/12/2018 12:24:04	Para J SABINO DA COSTA - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta PARA OS ITENS 03, 04 E 17. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:24:17	Senhor fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	18/12/2018 12:24:33	Senhor fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/12/2018 12:24:45	Senhor fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	18/12/2018 12:25:31	Para M P DE OLIVEIRA - COMERCIO - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:25:43	Senhor fornecedor M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	18/12/2018 12:27:34	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 06 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 12:28:35	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 07 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 12:29:37	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:29:47	Senhor fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	18/12/2018 12:30:21	Para ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:30:30	Senhor fornecedor ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.289.724/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	18/12/2018 12:30:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	18/12/2018 12:31:59	Para SANIGRAN LTDA - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta PARA OS ITENS 10 E 12. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:32:11	Senhor fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	18/12/2018 12:32:23	Senhor fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	18/12/2018 12:33:11	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia,
Sistema	18/12/2018 12:33:43	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	18/12/2018 12:34:13	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	18/12/2018 12:35:01	Senhor fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	18/12/2018 12:35:32	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:36:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	18/12/2018 12:36:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/12/2018 12:38:01	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma)

		hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 12:38:07	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	18/12/2018 12:40:03	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 07 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 12:44:23	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - No aguardo de sua resposta.
08.040.473/0001-24	18/12/2018 12:44:52	Lamento, mas nosso preço mínimo é de R\$ 14.000,00
08.040.473/0001-24	18/12/2018 12:45:13	Para o item 7
Pregoeiro	18/12/2018 12:46:52	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Conforme mensagens no chat, não será aceitaremos preços acima do estimado pela administração.
08.040.473/0001-24	18/12/2018 12:47:27	Lamento, mas a referencia está muito baixa.
Pregoeiro	18/12/2018 12:48:50	Para FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - Ok, Irei desclassificar.
08.040.473/0001-24	18/12/2018 12:51:18	ok.
Pregoeiro	18/12/2018 12:54:23	Para BH LABORATORIOS LTDA - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 07 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 12:54:37	Para BH LABORATORIOS LTDA - No aguardo
Pregoeiro	18/12/2018 12:58:16	Para BH LABORATORIOS LTDA - Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 07 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 12:58:57	Para BH LABORATORIOS LTDA - Favor responder se é possível adequar sua proposta, no aguardo.
Pregoeiro	18/12/2018 13:03:18	Para BH LABORATORIOS LTDA - Senhor fornecedor, sua proposta será desclassificada conforme item 7.2 do edital.
Pregoeiro	18/12/2018 13:05:46	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 06 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
10.806.205/0001-12	18/12/2018 13:09:13	Sr Pregoeiro, nos desculpe não temos como atender o valor de referencia para o item 06
Pregoeiro	18/12/2018 13:09:16	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - Por favor responda, sobre sua proposta para o item 06
Pregoeiro	18/12/2018 13:10:03	Para OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - De acordo com item 7.2 do edital iremos desclassificar sua proposta.
10.806.205/0001-12	18/12/2018 13:10:44	Sr Pregoeiro, nos desculpe não temos como atender o valor de referencia do edital para o item 06
Pregoeiro	18/12/2018 13:11:56	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 06 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
Pregoeiro	18/12/2018 13:13:34	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Por favor responda, sobre sua proposta para o item 06
18.214.465/0001-00	18/12/2018 13:15:51	Boa tarde! Um instante por favor que vou verificar se é possível.
Pregoeiro	18/12/2018 13:16:47	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ok,
Sistema	18/12/2018 13:17:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o ítem 15.
18.214.465/0001-00	18/12/2018 13:18:04	Infelizmente o valor de estimado está muito abaixo do nosso mínimo, o menor valor que podemos fazer levando em consideração os custos e o frete e R\$ 2.800,00.
Sistema	18/12/2018 13:21:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M P DE OLIVEIRA - COMERCIO, CNPJ/CPF: 31.660.321/0001-46, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	18/12/2018 13:22:09	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ara XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 13:22:19	Senhor fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	18/12/2018 13:25:19	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 06 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
13.825.298/0001-10	18/12/2018 13:28:25	Boa tarde, Pregoeiro (a)! Só um momento, estarei analisando.

Pregoeiro	18/12/2018 13:29:04	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Favor responder se é possível adequar sua proposta, no aguardo.
Sistema	18/12/2018 13:30:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.289.724/0001-46, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	18/12/2018 13:31:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, enviou o anexo para o item 3.
13.825.298/0001-10	18/12/2018 13:33:45	Prezado (a) Pregoeiro (a), infelizmente não temos como adequar ao valor estimado do Edital.
Sistema	18/12/2018 13:34:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	18/12/2018 13:34:26	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Ok,
Sistema	18/12/2018 13:37:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J SABINO DA COSTA, CNPJ/CPF: 01.287.016/0001-90, enviou o anexo para o item 17.
Pregoeiro	18/12/2018 13:37:24	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 06 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
18.255.981/0001-83	18/12/2018 13:39:29	Boa Tarde Prezado Sr. (a) Pregoeiro! um momento por gentileza...
Pregoeiro	18/12/2018 13:40:19	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Por favor responda, sobre sua proposta para o item 06
18.255.981/0001-83	18/12/2018 13:43:52	Sr. (a) Pregoeiro, informo que para o item 6 o nosso melhor valor é a R\$ 3.600,00 unit.
Pregoeiro	18/12/2018 13:46:01	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Conforme mensagens no chat, não será aceitaremos preços acima do estimado pela administração.
Pregoeiro	18/12/2018 13:46:51	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Sua proposta será desclassificada, conforme item 7.2 do edital.
Sistema	18/12/2018 13:47:51	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	18/12/2018 13:58:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/12/2018 14:00:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	18/12/2018 14:01:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	18/12/2018 14:08:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	18/12/2018 14:17:30	Para SANIGRAN LTDA - Senhor fornecedor, sua proposta para os itens 10 e 11 será desclassificada por não atendimento ao item 7.5 do edital.
Sistema	18/12/2018 14:18:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	18/12/2018 14:19:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	18/12/2018 14:20:38	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	18/12/2018 14:23:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	18/12/2018 14:23:45	Para BRASIDAS EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Pregoeiro	18/12/2018 14:24:30	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Bom dia, senhor licitante. Informamos que o senhor esta agora com a melhor proposta para o ITEM 12 deste certame. No entanto, o valor ofertado esta acima do estimado. Então Pergunto, é possível adequar sua proposta ao valor estimado?
18.255.981/0001-83	18/12/2018 14:25:32	Sr. (a) Pregoeiro, bom dia! um momento por gentileza...
18.255.981/0001-83	18/12/2018 14:27:32	Sr. (a) Pregoeiro, informo que não é possível reduzir ao vosso estimado o item 12. Att.
Pregoeiro	18/12/2018 14:29:50	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ok, sua proposta será desclassificada conforme item 7.2 do edital
Sistema	18/12/2018 14:55:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	18/12/2018 15:00:15	Para BRASIDAS EIRELI - Senhor Fornecedor, a proposta para o item 11 é Atomizador e não freezer.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:02:01	Encaminhamos um E-mail a administração neste momento, solicitando a abertura do sistema para o envio. Tendo em vista que ainda estamos dentro do prazo.;
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:03:48	Gostaríamos também de estar revendo nossa desclassificação para o item 12. tendo em vista que não foi solicitado anexo. e o item 7.5 menciona no não encaminhamento dos catálogos e proposta de preço.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:04:21	Em momento algum nossa empresa foi chamada para apresentar qualquer documento para o item 12.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:04:56	Não compreendemos nossa desclassificação baseada no item 7.5.

Pregoeiro	18/12/2018 15:05:29	Para BRASIDAS EIRELI - Sua proposta para o item 12 já foi desclassificada devido decorrido prazo estipulado.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:07:52	Ok Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	18/12/2018 15:08:05	Para BRASIDAS EIRELI - Verifique nas mensagens "Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12."
Pregoeiro	18/12/2018 15:09:53	Para BRASIDAS EIRELI - Solicito que nos envie proposta de preço para o item 11.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:11:22	Verificamos que a administração solicitou a proposta no horário de 12:33:43. Porém estávamos em almoço e não vimos a convocação
Pregoeiro	18/12/2018 15:16:13	Para BRASIDAS EIRELI - Em mensagens na abertura da licitação solicitamos, que todos permaneçam logados no Sistema Comprasnet durante toda Sessão para que possamos dar celeridade ao processo em questão, esclarecendo que a ausência durante a sessão e/ou a falta de resposta aos pedidos e questionamentos efetuados por este pregoeiro poderá(ão) ocasionar a recusa da proposta.
Pregoeiro	18/12/2018 15:17:23	Para BRASIDAS EIRELI - Ainda no início da sessão foi informado, INFORMAMOS AINDA, QUE O PRESENTE CERTAME SOMENTE SERÁ SUSPENSO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO NO CHAT DO COMPRASNET. Portanto, fiquem atentos aos pedidos de esclarecimento e solicitações realizadas durante a sessão.
Pregoeiro	18/12/2018 15:18:16	Para BRASIDAS EIRELI - Licitante seu prazo está se encerrando para envio da proposta para o item 11
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:18:57	Sim Sr Pregoeiro. Aguardamos a todo momento, porém como sugestão, alertamos que há diferença de fuso horário e o de Brasília que é o principal para o País todo.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:19:53	Não temos como nos programar e ficar único-exclusivamente a disposição 24 h para responder o chat fora do horário comercial
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:20:58	compreendemos que a administração move o pregão desta forma, porém a viabilidade e o bom senso seria de mais valia para obter mais sucesso do pregão eletrônico, que é o objetivo da administração e de nos fornecedores.
Pregoeiro	18/12/2018 15:25:08	Para BRASIDAS EIRELI - Senhor licitante, favor no enviar sua proposta para o item 11
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:26:25	Assim que solicitado encaminharemos .
Pregoeiro	18/12/2018 15:27:55	Para BRASIDAS EIRELI - Senhor licitante, sua empresa já foi convocada pelo sistema as 14:20
Pregoeiro	18/12/2018 15:28:56	Para BRASIDAS EIRELI - Foi dado prazo de 01 (uma) hora para envio da proposta, prazo este que se encerrou
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:29:10	Sr Pregoeiro. Quando uma empresa anexa o documento que foi o que ocorreu é fechado o sistema, não se pode encaminhar novamente até que o Pregoeiro abra o sistema para o envio novamente.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:29:23	Encaminhamos a proposta para o item 12.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:29:45	Solicitamos abertura do sistema com antecedência antes de ter expirado o prazo
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:30:04	Inclusive alertamos no E-mail e mandamos a proposta ratificada;.
20.483.193/0001-96	18/12/2018 15:30:34	Não fechou o sistema por falta de arquivo, fechou porque encaminhamos a proposta pelo qual inicialmente tínhamos vencido.
Sistema	18/12/2018 15:32:30	Senhor fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	18/12/2018 15:33:58	Para BRASIDAS EIRELI - Senhor licitante, iremos analisar sua proposta. Para tanto, o senhor terá, a contar da abertura do anexo, 01 (uma) hora para tanto, de acordo com o ITEM 7.5 do Edital. Fique atento ao prazo de envio. Estamos aguardando.
Sistema	18/12/2018 15:35:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIDAS EIRELI, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	18/12/2018 15:38:19	Senhores licitantes, enviaremos as propostas apresentadas à Unidade Demandante para análise. Desse modo, reabriremos a sessão do certame no dia 20/12/2018, às 14:00h, horário de Brasília-DF. Agradecemos a participação e colaboração até o momento.
Pregoeiro	20/12/2018 14:28:29	Senhores licitantes estou concluindo a análise da documentação
Pregoeiro	20/12/2018 14:45:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2018 às 15:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	18/12/2018 13:47:51	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	20/12/2018 14:45:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2018 às 15:15:00.

Data limite para registro de recurso: 02/01/2019.
 Data limite para registro de contra-razão: 08/01/2019.
 Data limite para registro de decisão: 16/01/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:32 horas do dia 20 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IRAEI DE LIMA MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

EVERTON FIDELIS DA SILVA
Equipe de Apoio

JANIO DA CUNHA BASTOS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

