

## Pregão/Concorrência Eletrônica



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Acre

### Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00047/2022 (SRP)

Às 13:38 horas do dia 06 de janeiro de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00047/2022, referente ao Processo nº 23107.008474/2021, o Pregoeiro, Sr(a) GILVAN OLIVEIRA JERONIMO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 2.570.072,9900

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Itens do grupo:

- 1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 2 - Confecção/instalação de placa de sinalização
- 3 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 4 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 5 - Confecção/instalação de placa de sinalização
- 6 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 7 - Manutenção / Reforma Predial
- 8 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 9 - Confecção/instalação de placa de sinalização

#### Grupo 2

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 84.218,8700

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Itens do grupo:

- 10 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 11 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 12 - Confecção/instalação de placa de sinalização
- 13 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 14 - Manutenção / Reforma Predial
- 15 - Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 16 - Confecção/instalação de placa de sinalização

#### Grupo 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 60.762,0200

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Itens do grupo:**

- 17 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 18 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 19 - Manutenção / Reforma Predial
- 20 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 21 - Confeção/instalação de placa de sinalização

**Grupo 4****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 40.977,0200**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 22 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 23 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 24 - Manutenção / Reforma Predial
- 25 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 26 - Confeção/instalação de placa de sinalização

**Grupo 5****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 402.262,9000**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 27 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 28 - Confeção/instalação de placa de sinalização
- 29 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 30 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 31 - Confeção/instalação de placa de sinalização
- 32 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 33 - Manutenção / Reforma Predial
- 34 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 35 - Confeção/instalação de placa de sinalização

**Grupo 6****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 61.183,7800**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 36 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 37 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 38 - Confeção/instalação de placa de sinalização
- 39 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 40 - Manutenção / Reforma Predial
- 41 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc
- 42 - Confeção/instalação de placa de sinalização

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Placas nas cores azul e amarelo. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020, em acordo, também, com a NBR 16537/2016. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou desconti

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6.400

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,8500

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 2 - Grupo 1

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de piso tátil de alerta/direcional (elementos soltos) com pino inox, constituído por alma de TPU (poliuretano termoplástico) revestido com capa de aço inoxidável.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 700

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 225,3100

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 3 - Grupo 1

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de concreto, medindo 25x25x2cm, direcional e/ou alerta, em cor a definir no momento da expedição da Ordem de Serviço. Obs.: Conforme especificações da NBR 9050:2020 (Cada M2 equivale a 16 unidades).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 174,6100

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 4 - Grupo 1

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabol. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 27**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.388,4400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 5 - Grupo 1****Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização**Descrição Complementar:** Placa tátil para corrimão. Serviço de confecção e instalação de placa em braile para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com informações em braile e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 106**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55,0100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 6 - Grupo 1****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc**Descrição Complementar:** Sinalização de degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 50 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfícies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação protetora transparente, medindo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em caso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.647**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 66,1900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 7 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de puxador para portas dos banheiros de PNE- Aço Inóx AISI 304, com canoplas de acabamento, comprimento de 40cm, Inóx Polido Alto Brilho; fixado com 4 parafusos inóx, 4 buchas nylon.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 804**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,3900**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de proteção contra impactos portas dos sanitários - A Placa de Impacto é utilizado em portas de banheiros adaptados para PNE, em aço Inox AISI 304, 40x80cm, Inox Polido.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 804**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 479,7800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCD. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 44**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 273,2600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 10 - Grupo 2****Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Placas nas cores azul e amarelo. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020, em acordo, também, com a NBR 16537/2016. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020. Piso tátil direcional a ser utilizado no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou desconti**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,8500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 11 - Grupo 2****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de

esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabol. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.388,4400

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 12 - Grupo 2

**Descrição:** Confeção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Placa tátil para corrimão. Serviço de confeção e instalação de placa em braile para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com informações em braile e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 14

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55,0100

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 13 - Grupo 2

**Descrição:** Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Sinalização de degraus: Serviço de confeção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 50 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfícies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação protetora transparente, medindo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em caso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 153

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 66,1900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 14 - Grupo 2

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de puxador para portas dos banheiros de PNE- Aço Inóx AISI 304, com canoplas de acabamento, comprimento de 40cm, Inóx Polido Alto Brilho; fixado com 4 parafusos inóx, 4 buchas nylon.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 10

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,3900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 15 - Grupo 2****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de proteção contra impactos portas dos sanitários - A Placa de Impacto é utilizado em portas de banheiros adaptados para PNE, em aço Inox AISI 304, 40x80cm, Inox Polido.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 479,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 16 - Grupo 2****Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCD. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 273,2600**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 17 - Grupo 3****Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Placas nas cores azul e amarelo. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020, em acordo, também, com a NBR 16537/2016. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,8500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 18 - Grupo 3****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1

e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabolt. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.388,4400

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 19 - Grupo 3

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de puxador para portas dos banheiros de PNE- Aço Inóx AISI 304, com canoplas de acabamento, comprimento de 40cm, Inóx Polido Alto Brilho; fixado com 4 parafusos inóx, 4 buchas nylon.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 18

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,3900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 20 - Grupo 3

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de proteção contra impactos portas dos sanitários - A Placa de Impacto é utilizada em portas de banheiros adaptados para PNE, em aço Inox AISI 304, 40x80cm, Inox Polido.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 18

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 479,7800

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 21 - Grupo 3

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCD. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 273,2600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.



**Item: 22 - Grupo 4****Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Placas nas cores azul e amarelo. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020, em acordo, também, com a NBR 16537/2016. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,8500**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 23 - Grupo 4****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabol. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.388,4400**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 24 - Grupo 4****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de puxador para portas dos banheiros de PNE- Aço Inóx AISI 304, com canoplas de acabamento, comprimento de 40cm, Inóx Polido Alto Brilho; fixado com 4 parafusos inóx, 4 buchas nylon.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,3900**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 25 - Grupo 4****Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de proteção contra impactos portas dos sanitários - A Placa de Impacto é utilizado em portas de banheiros adaptados para PNE, em aço Inox AISI 304, 40x80cm, Inox Polido.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 18

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 479,7800

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 26 - Grupo 4

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCD. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 273,2600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:53:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 27 - Grupo 5

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Placas nas cores azul e amarelo. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020, em acordo, também, com a NBR 16537/2016. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 800

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,8500

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 28 - Grupo 5

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de piso tátil de alerta/direcional (elementos soltos) com pino inox, constituído por alma de TPU (poliuretano termoplástico) revestido com capa de aço inoxidável.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 225,3100

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado no julgamento 06/01/2023 11:54:01 Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 29 - Grupo 5**

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de concreto, medindo 25x25x2cm, direcional e/ou alerta, em cor a definir no momento da expedição da Ordem de Serviço. Obs.: Conforme especificações da NBR 9050:2020 (Cada M2 equivale a 16 unidades).

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 174,6100

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 30 - Grupo 5**

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabol. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.388,4400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 31 - Grupo 5**

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Placa tátil para corrimão. Serviço de confecção e instalação de placa em braille para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com informações em braille e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 18

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55,0100

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Item: 32 - Grupo 5**

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Sinalização de degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 50 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfícies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação

protetora transparente, medindo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em caso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 168

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 66,1900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 33 - Grupo 5

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de puxador para portas dos banheiros de PNE- Aço Inóx AISI 304, com canoplas de acabamento, comprimento de 40cm, Inóx Polido Alto Brilho; fixado com 4 parafusos inóx, 4 buchas nylon.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 120

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,3900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 34 - Grupo 5

**Descrição:** Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de proteção contra impactos portas dos sanitários - A Placa de Impacto é utilizado em portas de banheiros adaptados para PNE, em aço Inox AISI 304, 40x80cm, Inox Polido.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 124

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 479,7800

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 35 - Grupo 5

**Descrição:** Confeção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCD. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 273,2600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 36 - Grupo 6

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Placas nas cores azul e amarelo. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, conforme tabelas 4 e 5 da ABNT NBR 9050:2020, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas, conforme item 5.2.9.1.1 e tabela 2 da ABNT NBR 9050:2020, em acordo, também, com a NBR 16537/2016. Piso tátil de alerta a ser utilizado para: informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; informar as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; indicar a existência de patamares nas escadas e rampas; e indicar as travessias de pedestres. Consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos, conforme tabela 4 e figura 62 da ABNT NBR 9050:2020.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 197,8500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 37 - Grupo 6

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabol. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.388,4400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 38 - Grupo 6

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Placa tátil para corrimão. Serviço de confecção e instalação de placa em braille para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, com informações em braille e em alto relevo, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de fita dupla face VHB 3M de alta performance na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 60 - b e item 5.4.3 da ABNT NBR 9050:2020.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 55,0100

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 39 - Grupo 6

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Sinalização de degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 50 milímetros na parte fixada sobre a

borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Confeccionado a partir de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão. Superfícies com ranhuras antiderrapantes, mesmo em ambientes úmidos. Parte superior e frontal com adesivo fotoluminescente com laminação protetora transparente, medindo 30 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 15 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau, com visualização assegurada mesmo em caso de corte ou falha de energia, conforme item 5.4.4 da ABNT NBR 9050:2020. Instalação por meio de adesivo de alta fixação nos pisos e espelhos dos degraus.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 32

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 66,1900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 40 - Grupo 6

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de puxador para portas dos banheiros de PNE- Aço Inóx AISI 304, com canoplas de acabamento, comprimento de 40cm, Inóx Polido Alto Brilho; fixado com 4 parafusos inóx, 4 buchas nylon.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 16

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 423,3900

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 41 - Grupo 6

**Descrição:** Confecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de proteção contra impactos portas dos sanitários - A Placa de Impacto é utilizado em portas de banheiros adaptados para PNE, em aço Inox AISI 304, 40x80cm, Inox Polido.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 16

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 479,7800

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

#### Item: 42 - Grupo 6

**Descrição:** Confecção/instalação de placa de sinalização

**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCD. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate, em conformidade com o item 5.5.2.2 da NBR 9050:2020; fabricada em vinil autoadesivo ou laminado elastoplástico com bordas protegidas e 2mm de espessura; dimensões: 120cm x 80cm. Em áreas com revestimento em carpete podem ser demandados outros materiais construtivos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 273,2600

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,05 %

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	06/01/2023 11:54:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram inabilitadas.

**Fim do documento**