

Pregão/Concorrência Eletrônica

154044.372022 .18841 .5227 .4436039523



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00037/2022

Às 11:00 horas do dia 23 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 2959/2022 de 06/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23107021383202281, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00037/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos via recursos de emenda parlamentar, a fim de atender as demandas do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.010,1700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.822,0000 .

Item: 2

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas , Capacidade: Cerca De 500 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.815,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000 .

Item: 3

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 40 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.939,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.571,0000 .

Item: 4

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 50 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Capacidade: Cerca De 200 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Outros Componentes: C/ Lâmpada Uv, Filtro Partículas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Ambiente C02

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.662,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.054,4700 .

Item: 5

Descrição: Casa vegetação / estufa agrícola**Descrição Complementar:** Casa Vegetação / Estufa Agrícola Nome: Casa Vegetacao / Estufa Agricola - Siste**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.776,9300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.970,0000 .**Item: 6****Descrição:** Balança Analítica**Descrição Complementar:** Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.805,2400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 5.980,0000 .**Item: 7****Descrição:** Balança Analítica**Descrição Complementar:** Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.934,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 .**Item: 8****Descrição:** Balança Eletrônica**Descrição Complementar:** Balança Eletrônica Sensibilidade: 0,01 G, Capacidade Pesagem: 2,20 KG, Tipo: Digital ,**Características Adicionais:** Precisão Eletrônica , Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação , Voltagem: 110/220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.539,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MCIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.539,0000 .**Item: 9****Descrição:** Balança Eletrônica**Descrição Complementar:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 30 KG, Características Adicionais: Com Divisões**De 5 Em 5 Gramas , Voltagem: 110/220****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.066,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 980,0000 .**Item: 10****Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável,**Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x ,****Tipo: Binocular****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 20.026,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000 .**Item: 11****Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De**360° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Tipo: Binocular****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.178,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MCIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 .

Item: 12**Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Tipo: Binocular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22.833,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, **pelo melhor lance de** R\$ 2.650,0000 .**Item: 13****Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Componentes: Mesa Em Platina , Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Tipo: Binocular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 68.793,4500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MCIENTIFICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 59.000,0000 .**Item: 14****Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada , Outros Componentes: C/ Saída Usb , Adicional: Inclinação Até 45° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Ocular Até 16x , Tipo: Binocular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17.850,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** IRENE SARABIA LUQUETTI, **pelo melhor lance de** R\$ 14.850,0000 .**Item: 15****Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Aumento: 20x, 40x, 80x , Tipo: Binocular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.990,0900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** MCIENTIFICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.000,0000 .**Item: 16****Descrição:** Microscópio**Descrição Complementar:** Microscópio Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Tipo: Binocular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.719,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,05 %**Aceito para:** EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.100,0000 .**Histórico****Item: 1 - Estufa Laboratório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.010,0000	R\$ 5.010,0000	22/11/2022 09:07:58
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/100 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura						

eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Resistência tubular blindada em aço inox. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 100 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1200 watts. - Dimensões internas L=500 x P=400 x A=500 mm. - Dimensões externas L=650 x P=620 x A=870 mm. - Peso 50 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.010,0000	R\$ 5.010,0000	22/11/2022 15:58:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSA 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO ANALÓGICA – MOD. SLSA 110L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL – Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Pannel com chave geral liga/desliga, termômetro, termostato e porta fusível; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C; - Controle de temperatura analógico – termostato eletromecânico; - Indicação de processo através de lâmpada piloto; - Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos; - Capacidade: 110 Litros; - Medidas internas: A = 53 x L = 48 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 75 x L = 60 x C = 51 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.010,0000	R\$ 5.010,0000	22/11/2022 16:54:34
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSA 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa elétrica para esterilização e secagem de utensílios. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Pintura epóxi eletrostática a pó. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Circulação de ar por convecção natural. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Controle de temperatura através de termostato hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Termômetro no pannel de controle. Isolação térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Sistema de fecho tipo rolete. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Pannel adesivo em vinil a prova d'água. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 75 x L 60 x P 51 cm Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.010,1700	R\$ 5.010,1700	22/11/2022 16:40:57
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDEESTEL-ESTUFA A

Fabricante: SOLIDEESTEL-ESTUFA ANALOGICA SSA 110L

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL-ESTUFA ANALOGICA SSA 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa analógica de esterilização e secagem; 100 L; Temperatura de pelo menos até 200°C - OFERTAMOS - Estufa elétrica para esterilização e secagem de utensílios. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Pintura epóxi eletrostática a pó. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Circulação de ar por convecção natural. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Controle de temperatura através de termostato hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Termômetro no pannel de controle. Isolação térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Sistema de fecho tipo rolete. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Pannel adesivo em vinil a prova d'água. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 75 x L 60 x P 51 cm ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação"

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.010,1700	R\$ 5.010,1700	23/11/2022 09:27:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

DIVERSOS
EIRELI

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSA110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA ANALOGICA SSA 110L Painel frontal adesivo em vinil a prova d'água, com chave geral (liga/desliga). Controle de temperatura através de termostato hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C. Termômetro no painel de controle. Circulação de ar por convecção natural. Isolação térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Sistema de fecho tipo rolete. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Pintura epóxi eletrostática a pó. Montada sob pés de borracha. Medidas internas: A 53 x L 48 x P 42 cm. Medidas externas: A 75 x L 60 x P 51 cm. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Itens inclusos: 03 Bandejas removíveis em aço carbono. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Interior e/ou exterior em aço inox.

Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.010,1700	R\$ 5.010,1700	23/11/2022 10:39:20
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSA 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFAS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICAS PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO."

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/11/2022 11:26:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 514

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inoxidável. Alimentação: 220 V, 50/60hz. Volume: 100 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 514. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/11/2022 08:32:42
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSA 110L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa analógica de esterilização e secagem; 100 L; Temperatura de pelo menos até 200°C

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 8.000,0000	39.157.266/0001-88	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.010,1700	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.010,1700	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.010,1700	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.010,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.010,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.010,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 4.959,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:01:03:653
R\$ 4.956,5200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:11:727

R\$ 4.906,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:12:457
R\$ 4.903,5400	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:13:723
R\$ 4.854,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:14:453
R\$ 4.851,5700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:15:730
R\$ 4.803,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:16:453
R\$ 4.800,5900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:17:730
R\$ 4.752,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:18:457
R\$ 4.749,6200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:19:737
R\$ 4.702,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:20:460
R\$ 4.699,6400	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:21:750
R\$ 4.652,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:22:467
R\$ 4.649,6700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:23:753
R\$ 4.603,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:24:467
R\$ 4.600,6900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:05:25:760
R\$ 4.554,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:05:26:470
R\$ 4.551,7200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:08:767
R\$ 4.506,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:09:150
R\$ 4.400,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:09:10:607
R\$ 4.356,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:11:147
R\$ 4.353,8200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:14:793
R\$ 4.310,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:15:157
R\$ 4.000,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:09:18:443
R\$ 3.960,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:19:183
R\$ 3.000,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:09:22:407
R\$ 2.998,5000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:24:807
R\$ 5.007,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:09:54:440
R\$ 5.004,4965	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:10:17:090
R\$ 5.001,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:10:46:430
R\$ 5.000,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:10:51:250
R\$ 4.997,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:11:20:620
R\$ 2.900,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:11:37:997
R\$ 2.898,5500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:11:41:393
R\$ 2.822,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:11:54:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:13:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/11/2022 11:13:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:33:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 13:02:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:03:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.822,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/11/2022 17:44:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/11/2022 18:00:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Estufa Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL	Sim	Sim	1	R\$ 13.000,0000	R\$ 13.000,0000	22/11/2022

ATACADISTA E
COMERCIO
EIRELI

16:54:34

Marca: SOLID STEEL**Fabricante:** SOLID STEEL**Modelo / Versão:** SSDc 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona melhor homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Contém 2 portas com abertura de dentro para fora e 4 pés com rodízios giratórios, sendo dois com travas. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 3000 Watts. Medidas internas: A 100 x L 80 x C 60 cm Medidas externas: A 160 x L 116 x C 69 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra conforme NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.815,0000	R\$ 13.815,0000	22/11/2022 09:07:58
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-102/480

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/480 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430. - 2 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 7 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 5 prateleiras em aço inox polido. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3.400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção disjuntor bipolar. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 480 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 4000 Watts; - Dimensões internas L=800 x P=600 x A=1000 mm. - Dimensões externas L=1050 x P=850 x A=1550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.815,0000	R\$ 13.815,0000	22/11/2022 15:58:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** SLSDc 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR – MOD. SLSDc 480L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - 2 Portas com abertura de dentro pra fora; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés com rodízios giratórios; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 4°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores, para homogeneização da câmara; - Capacidade: 480 Litros; - Medidas internas: A = 100 x L = 80 x C = 60 cm; - Medidas externas: A = 160 x L = 116 x C = 69 cm; - Potência: 3000 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases,1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.815,6700	R\$ 13.815,6700	22/11/2022 16:40:57
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDEESTEL- ESTUFA**Fabricante:** SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL C/ CIRC SSDc 480L 220V**Modelo / Versão:** SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL C/ CIRC SSDc 480L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de secagem com circulação forçada de ar e capacidade mínima de 480 litros. - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 4^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona melhor homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C . Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Contém 2 portas com abertura de dentro para fora e 4 pés com rodízios giratórios, sendo dois com travas. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 3000 Watts. Medidas internas: A 100 x L 80 x C 60 cm Medidas externas: A 160 x L 116 x C 69 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra conforme NBR 14136."

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.815,6700	R\$ 13.815,6700	23/11/2022 09:27:31
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSDC 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL C/ CIRC SSDc 480L 220V Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 4^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador, proporciona melhor homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C . Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Dispõe de 02 portas com abertura de dentro para fora com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob 04 pés com rodízios giratórios, sendo dois com travas. Medidas internas: A 100 x L 80 x C 60 cm Medidas externas: A 160 x L 116 x C 69 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 3000 Watts. Itens inclusos: 03 Bandejas removíveis em aço carbono. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra conforme NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração Rastreável a RBC do controlador de temperatura. Interno e/ou externo em aço inox. Renovação de ar forçado. Sistema de rampas e patamares

Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.815,6700	R\$ 13.815,6700	23/11/2022 10:39:20
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDc 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFAS DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAIS COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO."

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 23.000,0000	R\$ 23.000,0000	22/11/2022 11:26:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 518

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de $0,1^\circ\text{C}$, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C . Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Pannel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inoxidável. Alimentação: 220 V, 50/60hz. Volume 450 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT

518. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/11/2022 08:32:42
	Marca: SOLIDSTEEL						
	Fabricante: SOLIDSTEEL						
	Modelo / Versão: SSDc 480L 220V						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem com circulação forçada de ar e capacidade mínima de 480 litros.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 23.000,0000	39.157.266/0001-88	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.815,6700	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.815,6700	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.815,6700	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.815,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.815,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.000,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 12.870,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:01:05:640
R\$ 12.863,5600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:08:797
R\$ 12.734,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:09:173
R\$ 12.727,6300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:12:763
R\$ 12.600,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:13:147
R\$ 12.593,7000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:16:777
R\$ 12.467,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:17:170
R\$ 12.460,7600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:20:800
R\$ 12.336,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:21:170
R\$ 12.329,8300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:24:807
R\$ 12.206,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:25:183
R\$ 12.199,8900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:28:827
R\$ 12.077,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:29:180
R\$ 12.070,9600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:32:840
R\$ 11.950,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:33:193
R\$ 11.944,0200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:36:850
R\$ 11.824,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:37:197
R\$ 11.818,0800	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:40:853
R\$ 11.699,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:41:207
R\$ 11.693,1500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:44:877
R\$ 11.576,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:45:203
R\$ 11.570,2100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:48:887
R\$ 11.454,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:49:210
R\$ 11.448,2700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:52:917
R\$ 11.333,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:53:227
R\$ 11.327,3300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:56:940
R\$ 11.214,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:57:237
R\$ 11.208,3900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:00:957
R\$ 11.096,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:01:257
R\$ 11.090,4500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:05:010
R\$ 10.979,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:05:263
R\$ 10.973,5100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:09:040
R\$ 10.863,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:09:263
R\$ 10.857,5600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:13:040
R\$ 10.748,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:13:263
R\$ 10.742,6200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:17:063
R\$ 10.635,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:17:263
R\$ 10.629,6800	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:21:080
R\$ 10.523,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:21:263
R\$ 10.517,7300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:23:090
R\$ 10.412,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:23:260

R\$ 10.406,7900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:25:090
R\$ 10.302,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:25:267
R\$ 10.296,8400	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:27:093
R\$ 10.193,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:27:277
R\$ 10.187,9000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:29:110
R\$ 10.086,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:29:273
R\$ 10.080,9500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:31:127
R\$ 9.980,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:31:277
R\$ 9.975,0100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:33:127
R\$ 9.875,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:33:273
R\$ 9.870,0600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:35:137
R\$ 9.771,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:35:277
R\$ 9.766,1100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:37:140
R\$ 9.668,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:37:280
R\$ 9.663,1600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:39:157
R\$ 9.566,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:39:277
R\$ 9.561,2100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:41:157
R\$ 9.465,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:41:287
R\$ 9.460,2600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:43:163
R\$ 9.365,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:43:287
R\$ 13.808,0925	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:10:44:067
R\$ 9.360,3100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:47:190
R\$ 9.350,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:47:287
R\$ 9.345,3200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:49:213
R\$ 13.801,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:11:18:520
R\$ 9.200,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:12:07:943
R\$ 9.195,4000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:12:09:510
R\$ 9.000,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:12:15:180
R\$ 8.995,5000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:12:17:533
R\$ 8.700,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:12:23:553
R\$ 12.993,5000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:13:09:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:03	Item aberto para lances.
Encerramento	23/11/2022 11:15:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:15:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:04:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 8.700,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Estufa Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	22/11/2022 16:54:34

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSB 40L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Laboratório Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado

permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 34 X 34 X 36 cm. Medidas externas (A x L x C): 55 X 45 X 52 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.939,0000	R\$ 3.939,0000	22/11/2022 09:07:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-101/42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-101/42 Marca: Solab - Estufa Bacteriológica - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 polido. - Uma porta interna em vidro temperado lapidado transparente. - Uma porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 42 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 600 watts. - Dimensões internas L=400 x P=400 x A=400 mm. - Dimensões externas L=545 x P=605 x A=700 mm. - Peso 35 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.939,0000	R\$ 3.939,0000	22/11/2022 15:58:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSB 40L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA – MOD. SLSB 40L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura eletrostática em epóxi liso; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura da porta; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 70°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 40 Litros; - Medidas internas: A = 34 x L = 34 x C = 36 cm; - Medidas externas: A = 55 x L = 45 x C = 52 cm; - Potência: 350 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.939,3300	R\$ 3.939,3300	22/11/2022 16:40:57
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDEESTEL- ESTUFA

Fabricante: SOLIDEESTEL- ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA SSB

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL- ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA SSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de cultura com capacidade mínima de 40 litros. - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz, potência de 350 Watts. Medidas internas (A x L x C): 34 X 34 X 36 cm. Medidas externas (A x L x C): 55 X 45 X 52 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço pintada. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano

contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136."
Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.939,3300	R\$ 3.939,3300	23/11/2022 09:27:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSB 40L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA SSB 40 L Painel adesivo em policarbonato a prova d'água. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 70°C . Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Sistema de circulação de ar convecção natural, livre de ruídos, excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e porta. Câmara interna construída em chapa de aço SAE1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi eletrostático na cor branca. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro. Porta interna em vidro temperado permite a visualização do interior da câmara sem necessidade da abertura, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés niveladores de borracha. Medidas internas (A x L x C): 34 X 34 X 36 cm. Medidas externas (A x L x C): 55 X 45 X 52 cm. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz. Potência de 350 Watts. Itens inclusos: 03 Bandejas removíveis em aço pintada. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Certificado de Calibração RBC/INMETRO do equipamento. Interno e/ou externo em aço inox. Sistema de rampas e patamares. Circulação de ar forçada. * Informações de precisão e homogeneidade térmica dos produtos sem carga e em condições climáticas adequadas.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.700,0000	R\$ 9.700,0000	22/11/2022 11:26:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 522

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Cultura Bacteriológica Desenvolvida para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada, utilizada em laboratórios de investigação, de patologias, análises clínicas, universidades, indústrias químicas, alimentícias entre outras. Controlador microprocessado digital com duplo display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 5°C acima da ambiente até 70°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox com polimento tipo espelho. Câmara interna de pré aquecimento e circulação de ar dentro da câmara por convecção. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa e porta em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade e suporte do termômetro de vidro. Porta interna envidraçada que permite a visualização do interno evitando alterações térmicas. Porta externa com vedação magnética em PVC. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral e fusível de segurança. Aquecimento através de resistência de fio de níquel cromo blindada em aço inox. Alimentação: 220 V, 50/60hz. Volume: 40 litros ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Prateleira em aço inox tipo grelha; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 522. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/11/2022 08:32:42
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSB 40L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de cultura com capacidade mínima de 40 litros.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 9.700,0000	39.157.266/0001-88	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 3.939,3300	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 3.939,3300	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 3.939,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 3.939,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 3.900,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 3.861,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:01:05:677
R\$ 3.859,0600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:10:767

R\$ 3.820,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:11:180
R\$ 3.818,0900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:14:787
R\$ 3.779,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:15:167
R\$ 3.777,1100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:18:787
R\$ 3.739,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:19:170
R\$ 3.737,1300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:22:807
R\$ 3.699,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:23:183
R\$ 3.697,1500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:26:817
R\$ 3.660,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:27:180
R\$ 3.658,1700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:30:827
R\$ 3.621,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:31:197
R\$ 3.619,1800	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:34:840
R\$ 3.582,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:35:190
R\$ 3.580,2000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:38:850
R\$ 3.544,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:39:197
R\$ 3.542,2200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:42:873
R\$ 3.506,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:43:243
R\$ 3.504,2400	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:46:883
R\$ 3.469,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:47:207
R\$ 3.467,2600	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:50:910
R\$ 3.432,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:51:217
R\$ 3.430,2800	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:54:923
R\$ 3.395,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:55:237
R\$ 3.393,3000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:58:950
R\$ 3.359,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:59:240
R\$ 3.357,3200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:02:967
R\$ 3.323,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:03:243
R\$ 3.321,3300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:07:020
R\$ 3.288,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:07:250
R\$ 3.286,3500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:11:050
R\$ 3.253,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:11:263
R\$ 3.251,3700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:15:063
R\$ 3.218,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:15:260
R\$ 3.216,3900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:19:067
R\$ 3.184,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:19:263
R\$ 3.182,4000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:21:093
R\$ 3.150,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:21:263
R\$ 3.148,4200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:23:090
R\$ 3.116,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:23:263
R\$ 3.114,4400	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:25:103
R\$ 3.083,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:25:267
R\$ 3.081,4500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:27:093
R\$ 3.050,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:27:273
R\$ 3.048,4700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:29:107
R\$ 3.017,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:29:273
R\$ 3.015,4900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:31:117
R\$ 2.985,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:31:277
R\$ 2.983,5000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:33:130
R\$ 2.953,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:33:280
R\$ 2.951,5200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:35:137
R\$ 2.922,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:35:310
R\$ 2.920,5300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:37:147
R\$ 2.891,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:37:277
R\$ 2.889,5500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:39:153
R\$ 2.860,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:39:277
R\$ 2.858,5700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:41:157
R\$ 2.829,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:41:290
R\$ 2.827,5800	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:43:163
R\$ 2.799,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:43:287
R\$ 2.797,6000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:45:173

R\$ 2.780,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:10:45:287
R\$ 2.778,6100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:47:267
R\$ 2.571,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:12:45:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:04	Item aberto para lances.
Encerramento	23/11/2022 11:14:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:14:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:05:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.571,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Estufa Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSA 280L	Sim	Sim	1	R\$ 5.660,0000	R\$ 5.660,0000	22/11/2022 16:54:34
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/221	Sim	Sim	1	R\$ 5.662,0000	R\$ 5.662,0000	22/11/2022 09:07:58
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: LUCADEMA	Sim	Sim	1	R\$ 5.662,0000	R\$ 5.662,0000	22/11/2022 15:58:13

Fabricante: LUCADEMA**Modelo / Versão:** SLSA 280L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO ANALÓGICA – MOD. SLSA 280L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lâ de vidro inclusive na porta; - Painel com chave geral liga/desliga, termômetro, termostato e porta fusível; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C; - Controle de temperatura analógico – termostato eletromecânico; - Indicação de processo através de lâmpada piloto; - Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos; - Capacidade: 280 Litros; - Medidas internas: A = 80 x L = 50 x C = 70 cm; - Medidas externas: A = 108 x L = 63 x C = 88 cm; - Potência: 2000 Watts; - Alimentação: 110V ou 220V (definir – equipamento não é bivolt); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 2 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.662,6700	R\$ 5.662,6700	22/11/2022 16:40:57
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDEESTEL-ESTUFA A**Fabricante:** SOLIDEESTEL-ESTUFA ANALOGICA SSA 280L - 220V**Modelo / Versão:** SOLIDEESTEL-ESTUFA ANALOGICA SSA 280L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de secagem e esterilização em aço, com controlador de temperatura entre 50 °C e 250°C, capacidade de mínima 200 L (220V). - OFERTAMOS - Estufa elétrica para esterilização e secagem de utensílios. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Pintura epóxi eletrostática a pó. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Circulação de ar por convecção natural. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Controle de temperatura através de termostato hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Termômetro no painel de controle. Isolação térmica em manta de lâ de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Sistema de fecho tipo rolete. Composto de 2 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Painel adesivo em vinil a prova d'água. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 2000 Watts. Medidas internas: A 80 x L 50 x P 70 cm. Medidas externas: A 108 x L 63 x P 88 cm ***Itens inclusos: 2 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação."

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.662,6700	R\$ 5.662,6700	23/11/2022 09:27:33
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SOLIDSTEELSSA 280L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA ANALOGICA SSA 280L - 220V Painel frontal adesivo em vinil a prova d'água, com chave geral (liga/desliga). Controle de temperatura através de termostato hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C. Termômetro no painel de controle. Circulação de ar por convecção natural. Isolação térmica em manta de lâ de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Composto de 02 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Sistema de fecho tipo rolete. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Pintura epóxi eletrostática a pó. Montada sob pés de borracha. Medidas internas: A 80 x L 50 x P 70 cm. Medidas externas: A 108 x L 63 x P 88 cm. Alimentação: 220 Volts, 50/60 Hz. Potência de 2000 Watts. Itens inclusos: 02 Bandejas removíveis em aço carbono. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Interior e/ou exterior em aço inox.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	22/11/2022 11:26:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA**Fabricante:** NOVATECNICA**Modelo / Versão:** NT 516

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lâ Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inoxidável. Alimentação: 220 V, 50/60hz. Volume: 280 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT

516. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/11/2022 08:32:42
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSA 280L 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa de secagem e esterilização em aço, com controlador de temperatura entre 50 °C e 250°C, capacidade de mínima 200 L (220V).**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.500,0000	39.157.266/0001-88	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.662,6700	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.662,6700	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.662,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.662,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.660,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.603,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:01:05:673
R\$ 5.600,1900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:10:813
R\$ 5.544,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:11:143
R\$ 5.541,2200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:14:773
R\$ 5.485,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:15:170
R\$ 5.482,2500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:18:803
R\$ 5.427,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:19:187
R\$ 5.424,2800	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:22:820
R\$ 5.370,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:23:177
R\$ 5.367,3100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:26:813
R\$ 5.313,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:27:180
R\$ 5.310,3400	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:30:847
R\$ 5.257,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:31:183
R\$ 5.254,3700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:34:860
R\$ 5.201,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:35:230
R\$ 5.198,3900	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:38:863
R\$ 5.146,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:39:207
R\$ 5.143,4200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:42:880
R\$ 5.091,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:43:210
R\$ 5.088,4500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:46:883
R\$ 5.057,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:09:47:207
R\$ 5.054,4700	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:50:893
R\$ 5.657,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:10:20:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:12:21	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/11/2022 11:12:21	Item teve empate real para o valor 5.662,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/11/2022 11:12:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:32:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 13:11:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:03:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 5.054,4700.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Casa vegetação / estufa agrícola

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSe 280L	Sim	Sim	1	R\$ 4.770,0000	R\$ 4.770,0000	22/11/2022 16:54:34
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa digital easy Controlador digital com display LED de 3 dígitos para programação da temperatura com resolução de 1°C. Precisão do sistema de ± 5°C. Sensor de temperatura tipo J. Temperatura de trabalho de 50 até 200°C. Aquecimento através de resistências blindadas de fácil substituição. Com sistema de circulação por convecção natural, livre de ruídos, Portas com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Gabinete interno produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e nas portas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 2000 Watts. Medidas internas aproximadas: A 80 x L 50 x C 70 cm. Itens inclusos: 2 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug duas fases e um terra NBR 14136. Porte da empresa: ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/221	Sim	Sim	1	R\$ 4.776,0000	R\$ 4.776,0000	22/11/2022 09:07:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/221 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lâ de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 220 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1600 watts. - Procedência Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI Marca: SOLIDEESTEL-ESTUFA D Fabricante: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL EASY - SSe 280L 220V Modelo / Versão: SOLIDEESTEL-ESTUFA DIGITAL EASY - SSe 280L 220V	Sim	Sim	1	R\$ 4.776,9300	R\$ 4.776,9300	22/11/2022 16:40:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de secagem de material com capacidade mínima de 220 litros. - OFERTAMOS - Controlador digital com display LED de 3 dígitos para programação da temperatura com resolução de 1°C. Precisão do sistema de ± 5°C. Sensor de temperatura tipo J. Temperatura de trabalho de 50 até 200°C. Aquecimento através de resistências blindadas de fácil substituição. Com sistema de circulação por convecção natural, livre de ruídos, Portas com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Gabinete interno produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lâ de vidro (Roofing) em todas as laterais e nas portas. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 2000 Watts. Medidas internas aproximadas: A 80 x L 50 x C 70 cm. ***Itens inclusos: 2 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug duas fases e um terra NBR 14136" Porte da empresa: ME/EPP						
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSE 280L	Sim	Sim	1	R\$ 4.776,9300	R\$ 4.776,9300	23/11/2022 09:27:34
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL EASY - SSe 280L 220V Adesivo em policarbonato a prova d'água, comando e lâmpadas indicadoras de função. Controlador digital com display LED de 3 dígitos para programação da temperatura com resolução de 1°C. Temperatura de trabalho de 50 até 200°C. Precisão do sistema						

de $\pm 5^{\circ}\text{C}$. Sensor de temperatura tipo J. Aquecimento através de resistências blindadas de fácil substituição. Com sistema de circulação por convecção natural, livre de ruídos. Isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Gabinete interno produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C . Composto de 02 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha. Medidas internas aproximadas: A 80 x L 50 x C 70 cm. Alimentação: 110V ou 220V (Definir), 50/60 Hz. Potência de 2000 Watts. Itens inclusos: 02 Bandejas removíveis em aço carbono. Cabo de energia elétrica com plug duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Interno em aço inox

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	22/11/2022 11:26:45
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Modelo / Versão: NT 516

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C . Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolamento térmico entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmico e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inoxidável. Alimentação: 220 V, 50/60hz. Volume: 280 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 Prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 516. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	23/11/2022 08:32:42
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSe 280L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem de material com capacidade mínima de 220 litros.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 13.500,0000	39.157.266/0001-88	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 4.776,9300	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 4.776,9300	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 4.776,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 4.770,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 4.767,6100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:10:767
R\$ 4.765,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:09:40:433
R\$ 4.762,6100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:09:42:860
R\$ 4.760,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:10:12:530
R\$ 4.757,6200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:15:047
R\$ 4.755,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:10:44:600
R\$ 4.752,6200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:10:47:203
R\$ 4.750,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:11:16:767
R\$ 4.747,6200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:11:19:330
R\$ 4.745,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:11:48:877
R\$ 4.742,6200	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:11:51:430
R\$ 4.740,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:12:20:913
R\$ 4.737,6300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:12:23:570
R\$ 4.735,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:12:53:053
R\$ 4.732,6300	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:12:55:637
R\$ 4.500,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:13:00:950
R\$ 4.497,7500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:13:03:657
R\$ 4.300,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:13:36:200

R\$ 4.297,8500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:13:37:713
R\$ 4.200,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:13:54:757
R\$ 4.197,9000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:13:57:757
R\$ 4.100,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:14:09:653
R\$ 4.097,9500	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:14:11:797
R\$ 4.000,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:14:17:837
R\$ 3.998,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:14:19:803
R\$ 3.990,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:14:24:780
R\$ 3.988,0000	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:14:27:813
R\$ 3.980,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:14:33:163
R\$ 3.978,0100	25.462.154/0001-26	23/11/2022 11:14:35:853
R\$ 3.970,0000	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:14:45:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:05	Item aberto para lances.
Encerramento	23/11/2022 11:16:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:16:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 3.970,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Balança Analítica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	1	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,0000	21/11/2022 14:05:41
	Marca: Urano Fabricante: URANO Modelo / Versão: 220/0,0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão (4 casas decimais): Balança analítica (0,0001g) resolução de 0,1mg. Display LCD comiluminação. Tempo de Estabilização de até 3 s. Calibração interna. Capacidade Máxima 220 g. marca Urano Porte da empresa: ME/EPP						
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,0000	21/11/2022 15:27:14
	Marca: marte Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: atx224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA ATX224 - 220G X 0,0001G MARTE/SHIMADZU As balanças da série ATX são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. DADOS TÉCNICOS: * Capacidade: 220g. * Leitura: 0.1mg. * Repetitividade (Desvio Padrão): ≤0.1mg. * Linearidade: ±0.2mg. * Tempo de Resposta: 3.0 segundos aproximado. * Temperatura de Operação: 10-30°C 20-85%. * Unidades de pesagem: g, mg, quilate, mon, libra,oz, tael de hong kong, dwt, gn,m,b,t. * Tamanho do prato: 91 mm de diâmetro. * Dimensões externas (LxPxA): 213x356x338 mm. * Peso aproximado: 6.0 Kg. * Tensão de Alimentação: 12V, 1A. * Calibração com Peso INTERNO (embutido na balança) * saída de dados I/O * Bivolt COM SELO DO INMETRO ***** Porte da empresa: ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R\$ 7.805,0000	R\$ 7.805,0000	22/11/2022 09:07:58

**LABORATORIOS
EIRELI**

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capela protetora contra vento. - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.230.436/0001-90 MCIENFICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 7.805,0000 R\$ 7.805,0000 22/11/2022 09:27:42

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: M214AI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulação de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 - 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 7.805,0000 R\$ 7.805,0000 22/11/2022 16:54:34

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica - O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Carga máxima 220g Sensibilidade 0,1 mg Repetitividade <0,1 mg Linearidade +/-0,2 Classe de exatidão I Unidade de pesagem disponíveis g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem bivolt automático de 90 a 240V Frequência 50/60 Temperatura de trabalho 5 a 40°C Tempo de estabilização 3 segundos Dimensões do equipamento 213x356x338 mm (CxLxA) Diâmetro do prato 91 mm Consumo de energia 7va Peso do equipamento 6,0 kg Saída DIN

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.805,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 7.805,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 7.805,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 7.800,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 7.800,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 7.500,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:01:57:580
R\$ 7.400,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:02:23:750
R\$ 7.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:03:50:647

R\$ 6.834,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:06:36:057
R\$ 6.500,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:06:46:780
R\$ 6.300,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:07:22:063
R\$ 6.121,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:07:39:740
R\$ 7.801,0000	11.232.743/0001-03	23/11/2022 11:09:35:730
R\$ 5.980,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:10:06:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:06	Item aberto para lances.
Encerramento	23/11/2022 11:12:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:12:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:30:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 13:52:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Aceite de proposta	29/11/2022 11:59:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.980,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Balança Analítica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: 220/0,0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão (4 casas decimais): Balança analítica (0,0001g) resolução de 0,1mg. Display LCD com iluminação. Tempo de Estabilização de até 3 s. Calibração interna. Capacidade Máxima 220 g. marca Urano Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.900,0000	R\$ 6.900,0000	21/11/2022 14:05:41
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA Marca: MARTE Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: aty224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA ATY224 - 220G X 0,0001G MARTE/SHIMADZU As balanças da série ATY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows@. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. DADOS TÉCNICOS: * Capacidade: 220g. * Leitura: 0.1mg. * Repetitividade (Desvio Padrão): ≤0.1mg. * Linearidade: ±0.2mg. * Tempo de Resposta: 3.0 segundos aproximado. * Temperatura de Operação: 10-30°C 20-85%. * Unidades de pesagem: g, mg, quilate, mon, libra,oz, tael de hong kong, dwt, gn,m,b,t. * Tamanho do prato: 91 mm de diâmetro. * Dimensões externas (LxPxA): 213x356x338 mm. * Peso aproximado: 6.0 Kg. * Tensão de Alimentação: 12V, 1A. * Calibração com Peso EXTERNO (não incluído) * saída de dados I/O * Bivolt COM SELO DO INMETRO ***** Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.900,0000	R\$ 6.900,0000	21/11/2022 15:27:14
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: M214AI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o	Sim	Sim	1	R\$ 6.934,0000	R\$ 6.934,0000	22/11/2022 09:27:42

desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 - 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89 CATIONLAB Sim Sim 1 R\$ 6.934,0000 R\$ 6.934,0000 22/11/2022 15:58:13

EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS PARA
LABORATORIO
EIRELI

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: UA 220/0,0001g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA - MOD. UA 220/0,0001g - MARCA: URANO - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! A balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas UranoLab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: - Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. - Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. - Função TARA. - Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. - Realiza a contagem de peças. - Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas: Capacidade: 220g. Divisão: 0,0001g. Tempo de estabilização/resposta até 2 segundos. Material da plataforma: Aço inox. Material da estrutura: Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor: LCD com backlight. Péis reguláveis: Sim. Câmara de vidro: Sim. Funcionalidades: Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem: F 90mm. Dimensões do equipamento (LAP): 210 x 350 x 280mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.934,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.934,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.900,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.900,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.831,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:01:09:667
R\$ 6.800,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:02:03:910
R\$ 6.732,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:02:05:827
R\$ 6.700,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:02:31:653
R\$ 6.633,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:02:31:943
R\$ 6.600,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:02:36:410
R\$ 6.534,0000	38.419.205/0001-89	23/11/2022 11:02:37:950
R\$ 6.200,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:04:08:170
R\$ 6.214,0000	05.364.996/0001-38	23/11/2022 11:06:43:110
R\$ 6.100,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:07:28:757
R\$ 6.121,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:07:48:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2022 11:11:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:14:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/11/2022 11:14:37	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:00:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Balança Eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.539,0000	R\$ 2.539,0000	22/11/2022 09:27:42
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: S2202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calibração Externa - Certificada INMETRO - Capacidade 2200g - Resolução 0,01g - Repetibilidade 0,01g - Linearidade ±0,03g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato ø130mm - carga mín. 500mg - tara sub. 2200g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 190x255x80mm - Peso 1,4kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Peso de calibração - Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.539,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2022 11:11:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:14:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/11/2022 11:14:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:32:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 14:06:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:01:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.539,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Balança Eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.066,0000	R\$ 1.066,0000	18/11/2022 10:02:02
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANCAS Modelo / Versão: LD230LIGHT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG COM DIVISÃO DE 10G - 110/220V BIVOLT. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230LIGHT CAPACIDADE 30KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal. ENTREGA 30 dias para produtos de procedência nacional. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. Porte da empresa: ME/EPP							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.066,6300	R\$ 1.066,6300	23/11/2022 08:57:49
Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA							

Modelo / Versão: RAMUZA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Eletrônica - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 30 KG, Características Adicionais: Com Divisões De 5 Em 5 Gramas , Voltagem: 110/220**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.066,6300	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 1.066,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 1.065,4600	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:09:28:940
R\$ 1.059,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:09:46:283
R\$ 1.058,4700	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:10:03:143
R\$ 1.050,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:10:16:243
R\$ 1.049,4700	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:10:33:733
R\$ 1.040,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:10:46:827
R\$ 1.039,4800	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:11:03:797
R\$ 1.030,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:11:27:667
R\$ 1.029,4800	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:11:44:007
R\$ 1.020,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:11:54:477
R\$ 1.019,4900	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:12:12:150
R\$ 1.010,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:12:16:503
R\$ 1.009,4900	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:12:34:247
R\$ 1.000,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:12:41:520
R\$ 999,5000	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:12:58:377
R\$ 990,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:13:01:697
R\$ 989,5000	92.823.764/0001-03	23/11/2022 11:13:18:423
R\$ 980,0000	09.251.627/0001-90	23/11/2022 11:13:24:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:15:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/11/2022 11:15:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:31:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:42:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:01:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Microscópio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	21/11/2022 14:05:41

Marca: GLOBAL OPTICS**Fabricante:** GLOBAL OPTICS**Modelo / Versão:** no226b**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscopio Binocular Otica Infinita Planacromático Led 1000X Global Optics NO226B-Sistema de ótica infinita; Aumento: 40x - 1600x; Cabeçote binocular de livre articulação (tubo tipo Siendentopf), que impede alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar; Inclinação 30° e rotação 360°; Ajuste interpupilar de 48 mm-75 mm; Oculares: WF10X/22mm e WF16X/13mm; Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 2-30mm; Ajuste de dioptria duplo (± 5) para compensar deficiência de visão, com escala de dioptria para facilitar o ajuste correto; Campo amplo (PL10X), com 22 mm de campo de visualização; Protetor de olhos elevado; Condensador Abbe campo claro N.A. 1.25 (com óleo de imersão); Diafragma com marcação de posição de guia para diferentes objetivas (4x, 10x, 40x, 100x); Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas; O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento;

Objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito 4X, 10X, 40X, e 100X (DIN 4X/0,10 ∞/0,17, 10X/0,25 ∞/0,17, 40XR/0,65 ∞/0,17, 40X/0,65 ∞/0,17 (retrátil) e 100X/1,25 ∞/0,17 (retrátil, imersão)); Objetivas 40XR e 100XR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra; Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados e graduado. Knob para ajuste de tensão do foco; Ajuste macrométrico (lado esquerdo): 37,7mm por rotação; Ajuste micrométrico (bilateral): 0,1mm por rotação, com graduação de 1µm (sensibilidade de 0,002 mm); Faixa de focalização: 16 mm; Platina composta por dupla camada mecânica integrada, retangular, para duas lâminas com 216 mm x 150 mm; Deslizamento de 55x75mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot) de posicionamento baixo, que permite o manuseio do equipamento com os braços apoiados sobre a mesa; Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Superfície em grafite com cantos arredondados; Sistema de iluminação tipo Köhler com diafragma de campo; Lâmpada de LED 3W para melhor iluminação e contraste; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Estativa (corpo do microscópio), itens constantes nos dados principais: braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, Condensador ABBE campo claro NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 22mm; Jogo de objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português; Filtro Azul, Verde e Amarelo.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2022 16:54:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Os microscópios das séries BLUE1000 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khlher fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parfocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado binocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khlher com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg

Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/11/2022 09:03:50
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: AutoStar XR-1 LCD LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico binocular - Painel frontal em LCD; ECO mode: Automaticamente desliga a iluminação do microscópio; Sistema de Gerenciamento de Intensidade de Luz; Indicação da especificação da objetiva em uso; Indicação da magnificação (aumento) da objetiva em uso; Sistema de escala de Vernier intuitivo; Knobs macro e micrométrico bilaterais e com indicação de movimento; Campo visual de 20 mm; Batente para definir o limite superior da altura da platina; Revólver quádruplo; Condensador alinhável; Sistema para iluminação fluorescente diascópica; Jogo de objetivas planacromáticas CFI E 60, corrigidas ao infinito: o 4X (N.A. 0,10/W.D. 0,30 mm), o 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 mm), o 40X retrátil (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 mm), o100X retrátil de imersão a óleo (N.A.1.25/ W.D. 0,23 mm); Iluminação: sistema LED branco de alta luminosidade (eco-iluminação), com consumo máximo de apenas 3 W. Focalização por macrométrico com movimento 37,7 mm/rotação (ao lado esquerdo do instrumento);micrométrico com curso de 0,2 mm/rotação (bilateral); Tubo de observação com inclinação de25° Rotação de 360° e distância interpupilar de 50 a 75 mm e ajuste de dioptria em ambas as oculares, com sistema giratório para baixa e alta distância do nível de estatura do operador;Charriot lateral à direita, com movimento X= 76 mm / Y= 52 mm; Condensador Abbe com abertura numérica (N.A.) de 1.25 verticalmente ajustável e centralizável; com diafragma de írise com marca para a guia posicional para as respectivas objetivas; Tensão de entrada elétrica por comutação automática 100 V AC ~ 240 V AC; 50-60 Hz; 0,48 A e output de 5 VDC - 3ª. NOSSA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: Sistema modular de microscopia plana acromática de óptica no infinito para investigações de ROTINA e PESQUISA em CAMPO CLARO e de complementação imediata para CAMPO ESCURO, CONTRASTE DE FASES, POLARIZAÇÃO OU FLUORESCÊNCIA LED E MERCURIO, com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x, 600x e 1000x (sendo as duas últimas retráteis e a última de imersão a óleo), com iluminador LED embutido na base de altíssima intensidade e baixíssima potência com conexão automática á rede de 90 ~240 volts - 50/60Hz, plug brasileiro ABNT, condensador ABBE a.n 0.90/1.25 com identificação rápida de objetivas, tubo de observação trinocular do tipo Siedentopf de abertura 47mm - 75mm, e prisma de desvio foto/visual e oculares de grande campo e periferia plana de campo de 20mm, sistema automatizado de microscopia com revolver porta objetivas codificado eletronicamente que permite assim configurar iluminação, reconhecer aumento selecionado, ajustes extras e automação de funções como intensidade luminosa entre outras, Painel LCD frontal de display de funções, alça de transporte, sistema enrola cabos, desligamento automático, fonte externa para segurança elétrica e de baixa voltagem, composto e configurado por : Estativa de microscópio robusta e resistente com alça incorporada para transporte fácil e sistema enrola cabos incorporado, sistema de iluminação de LED de altíssima intensidade e baixíssima voltagem, luz fria, longa duração de lâmpada, embutido na base com troca rápida de lâmpada pela parte da frente do microscópio, ferramenta inclusa, e conexão a rede de reconhecimento automático desde 100 a 240 volts, 50/60Hz e estabilizada, iluminador com diafragma Iris de campo para iluminação verdadeira segundo Kohler com porta filtros, comando de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com top de proteção da platina limitador Z para evitar quebras de laminas e danos á objetivas, graduado em um dos lados e precisão de 0,001mm , cabo de conexão a rede

padrão brasileiro ABNT, eletrônica embarcada para automação de funções com revolver codificado e LCD na base para ajustes, indicação de funções, display de aumento selecionado, intensidade de iluminação, ajuste de modo e função soneca que desliga o equipamento na ausência do operador entre outras funções (veja catalogo). -Tubo binocular tipo siedentopf inclinado em 45º graus e com giro em 360 graus e abertura interpupilar de 47mm a 75mm, com ângulo de observação ergonômico de 30 graus. - Revolver porta objetivas quántuplo (5 objetivas) reverso com top de pré focalização e montado em guias de esferas de alta precisão e manejo leve. -Platina porta objetos de dupla camada, 216 x 150 recobrimento de grafite anti-riscos, sem pinhão e cremalheira (rackless) para evitar injúrias ao operador, com porta laminas duplos , e guia X/Y (charriot) de movimentação 75mm x 55mm graduado, e botões coaxiais e verticais direito baixos para evitar LER. Guia de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com parafusos de centralização óptica e iluminação kohler verdadeira. Ajuste vertical para evitar quebras de laminas e danos as objetivas. -Condensador ABBE 0,90/1.25 para pequenos e grandes aumentos de objetivas, com graduação e diafragma Iris.. Mais detalhes em proposta e anexo e chat online, site de referencia.

Porte da empresa: ME/EPP

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.013,0000 R\$ 20.026,0000	22/11/2022 16:35:47
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL 1009 Star

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico binocular - Painel frontal em LCD; ECO mode: Automati camente desliga ailuminação do microscópio; Sistema de Gerenciamento de Intensidade de Luz; Indicação daespecifica ção da objeti va em uso; Indicação da magnifi cação (aumento) da objeti va em uso;Sistema de escala de Vernier intuiti vo; Knobs macro e micrométrico bilaterais e com indicaçãode movimento; Campo visual de 20 mm; Batente para defi nir o limite superior da altura daplati na; Revólver quántuplo; Condensador alinhável; Sistema para iluminação fl uorescentediáscópica; Jogo de objeti vas planacromáti cas CFI E 60, corrigidas ao infi nito: o 4X (N.A. 0,10/W.D. 0,30 mm), o 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 mm), o 40X retráti l (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 mm), o100X retráti l de imersão a óleo (N.A.1.25/ W.D. 0,23 mm); Iluminação: sistema LED branco dealta luminosidade (eco-iluminação), com consumo máximo de apenas 3 W. Focalização pormacrométrico com movimento 37,7 mm/rotação (ao lado esquerdo do instrumento);micrométrico com curso de 0,2 mm/rotação (bilateral); Tubo de observação com inclinação de25º Rotação de 360º e distância interpupilar de 50 a 75 m e ajuste de dioptria em ambas asoculares, com sistema giratório para baixa e alta distância do nível de estatura do operador;Charriot lateral à direita, com movimento X= 76 mm / Y= 52 mm; Condensador Abbe comabertura numérica (N.A.) de 1.25 verti calmente ajustável e centralizável; com diafragma de írise com marca para a guia posicional para as respecti vas objeti vas; Tensão de entrada elétrica porcomutação automáti ca 100 V AC ~ 240 V AC; 50-60 Hz; 0,48 A e output de 5 VDC – 3ª

Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.013,3300 R\$ 20.026,6600	21/11/2022 15:05:15
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P62

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Microscópio Biológico Binocular para Ensino, Pesquisa e Rotina Laboratorial, 05 Objetivas Planacromaticas Infinitas NIS-60 e Display LCD para gerenciamento de funções. Estativa composta de base e coluna de design moderno e ergonômico. Conjunto ótico infinito construído em cristal e com proteção anti fungo em todo o conjunto ótico. Revolver invertido para 05 (Cinco) objetivas montado sob esferas e com sistema de parada click stop. 01 Jogo com 05 Objetivas Planacromaticas Infinitas NIS-60mm com sistema para focal com os seguintes aumentos: Objetiva Infinita Planacromatica 4x N.A.0,10 (W.D. 30mm) Objetiva Infinita Planacromatica 10x N.A.0,25 (W.D.0,7mm) Objetiva Infinita Planacromatica 40x N.A.0,65 (W.D.0,65mm) Objetiva Infinita Planacromatica 100x N.A.1,25 (WD.0,23mm) Retrátil e Imersão a óleo. Aumento total de 40x a 1000x. Platina retangular de cerâmica com tratamento de alumite de curso 54 x 78 mm com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em X e Y com charriot e curso de 230 mm x 150mm. Platina com sistema inovador (belt-drive) por correia dentada que permite movimentos macios e precisos com menor desgaste. Platina com prendedor de laminas que permite a leitura de 02 (duas) laminas simultaneamente. Platina com trava limitadora que evita quebra de laminas. Controle do charriot no lado direito. Cabecote binocular tipo siedentopf com angulação de 30 graus e giro de 360 graus que permite a regulagem de angulação das oculares e aumento o nível em +5/-5 graus. Divisão de imagem em 02 caminhos óticos simultâneos sendo 50% para as oculares e 50% para a Saída Trinocular. Ajuste interpupilar de 47 mm até 75 mm. 01 par de oculares WF 10 x (campo super amplo) de 22 mm de campo com alojamento para porta reticulos e seta indicadora. Ajuste de diferentes dioptrias com ajuste independente para ambas oculares. Controle do macro micrométrico coaxial e bilateral para micrométrico com graduação e ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando. Iluminação SUPER LED 6.500K (fria e branca) com potência superior da lâmpada Halogena de 50 watts e com durabilidade em torno de 50.000 horas. Painel Frontal LCD Microprocessado com Retro iluminação Branca para melhor visualização que permite o gerenciamento das seguintes funções: Controle automático ou manual de Intensidade de Iluminação pré-definido pelo usuário, Visualização de Intensidade de Luz, Trava Lock para Pre-Set de Iluminação, Bloqueio de Luz, Identificação Automática de Objetiva em uso e Magnificação, Memorização de novas objetivas, Função Sleep que desliga a iluminação após tempo de inatividade programada pelo usuário. Condensador Móvel para Campo claro tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de íris com escala para melhor contraste em cada objetiva. Slot para encaixe de slider de fase e campo escuro. Diafragma de campo para Iluminação Koehler incorporado na base com dispositivo de Centralização. Voltagem 100-240 volts 50/60 Hertz (Bi volt Automático) Garantia: 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	2	R\$ 10.013,3300 R\$ 20.026,6600	22/11/2022 14:25:07
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL 1009 STAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico binocular - Painel frontal em LCD; ECO mode: Automati camente desliga ailuminação do microscópio; Sistema de Gerenciamento de Intensidade de Luz;

Indicação da especificação da objetiva va em uso; Indicação da magnificação (aumento) da objetiva va em uso; Sistema de escala de Vernier intuitivo; Knobs macro e micrométrico bilaterais e com indicação de movimento; Campo visual de 20 mm; Batente para definir o limite superior da altura da platina; Revólver quádruplo; Condensador alinhável; Sistema para iluminação fluorescente diascópica; Jogo de objetivas planocromáticas com CFI E 60, corrigidas ao infinito: o 4X (N.A. 0,10/W.D. 0,30 mm), o 10X (N.A. 0,25/ W.D. 0,7 mm), o 40X retrátil (N.A. 0,65/ W.D. 0,65 mm), o 100X retrátil de imersão a óleo (N.A. 1,25/ W.D. 0,23 mm); Iluminação: sistema LED branco de alta luminosidade (eco-iluminação), com consumo máximo de apenas 3 W. Focalização por micrométrico com movimento 37,7 mm/rotação (ao lado esquerdo do instrumento); micrométrico com curso de 0,2 mm/rotação (bilateral); Tubo de observação com inclinação de 25° Rotação de 360° e distância interpupilar de 50 a 75 mm e ajuste de dioptria em ambas as oculares, com sistema giratório para baixa e alta distância do nível de estatura do operador; Carriote lateral à direita, com movimento X= 76 mm / Y= 52 mm; Condensador Abbe com abertura numérica (N.A.) de 1,25 verticalmente ajustável e centralizável; com diafragma de íris com marca para a guia posicional para as respectivas objetivas; Tensão de entrada elétrica por comutação automática ca 100 V AC ~ 240 V AC; 50-60 Hz; 0,48 A e output de 5 VDC - 3ª.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.026,6600	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 20.026,6600	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 20.026,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 20.000,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 20.000,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 20.000,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 19.900,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:02:15:963
R\$ 19.500,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:05:54:257
R\$ 19.400,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:11:01:883
R\$ 19.300,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:11:12:430
R\$ 20.000,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:11:57:173
R\$ 19.000,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:12:05:143
R\$ 18.800,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:12:16:747
R\$ 18.750,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:12:31:657
R\$ 18.400,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:13:15:827
R\$ 18.350,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:13:23:490
R\$ 18.200,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:13:34:980
R\$ 18.150,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:13:39:080
R\$ 18.100,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:13:56:330
R\$ 18.050,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:14:03:347
R\$ 17.600,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:14:29:337
R\$ 17.500,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:14:35:060
R\$ 12.500,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:15:08:660
R\$ 12.450,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:15:16:833
R\$ 10.600,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:15:30:260
R\$ 10.500,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:15:40:690
R\$ 19.990,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:15:46:163
R\$ 9.800,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:16:07:793
R\$ 9.790,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:16:57:467
R\$ 9.450,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:17:11:973
R\$ 19.890,0500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:17:41:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:09	Item aberto para lances.
Encerramento	23/11/2022 11:19:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:19:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:00:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: ECZ-BLACK-BI-180-L-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio -O estereomicroscópio ECZ-BLACK é um microscópio com zoom de fácil operação que adota um design mecânico integrado. Possui longa distância de trabalho e distância focal, campo de visão uniforme e linha completa de acessórios. Este equipamento é amplamente utilizado nas áreas de pesquisas médicas, saúde, biologia, botânica e agricultura. Ainda, utilizado em eletrônica, para inspeção de LED, PCB e componentes eletrônicos em geral. CARACTERÍSTICAS: Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; Ferramentas embutidas - ao desconectar o plugue da iluminação e abrir a tampa, encontram-se armazenadas duas das chaves hexagonais (Allen) mais comuns; Suporte para o cabeçote ajustável, de acordo com a lente auxiliar utilizada. Sem lentes auxiliares, o suporte deve permanecer na posição mediana, com a lente auxiliar de 0,5X, o suporte deve permanecer elevado e com a lente auxiliar de 2X o suporte deve permanecer rebaixado. Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° Oculares: WF20x Lente Auxiliar: 2X Iluminação: Episcópica e diascópica em LED Distância de trabalho: 30mm Alimentação: Bivolt Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/11/2022 16:54:34
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: gz-140 LED EPI DIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico (Lupa) binocular, zoom 1X - 4X, aumento 10X-160X. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Microscópio Estereoscópico Trinocular,Zoom 1x-4x Aumento 10x a 160x LED Aumento: 10X ~ 160X Tubo trinocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom:1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 115mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 105mm. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo e site referencia, chat online. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.100,0000	R\$ 6.100,0000	23/11/2022 09:06:46
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo / Versão: tim-2-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED. TIM-2B-MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.170,0000	R\$ 6.170,0000	21/11/2022 14:12:24
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: LM360BZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Estereomicroscópio Binocular possui o chassi todo em metal, estrutura moderna, robusta, com pintura eletrostática de alta resistência abrasiva. Cabeçote Binocular com inclinação de 45° e articulação rotacional em 360°, sistema óptico Greenough, com ajuste interpupilar de 48mm a 73mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção entre +5 e -5 graus de dioptria em ambas as oculares, proporciona nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas emborrachadas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom através de botões bilaterais com escala, proporciona aumento linear na relação de 0,7X a 4,5X, que possibilita ampliação óptica de 14X até 180X utilizando-se das oculares de 20X, juntamente com a objetiva auxiliar de 2X (33mm) inclusa; Coluna em formato tipo torre, focalização macrométrica realizada através de movimentação por pinhão e cremalheira, com 2 botões coaxiais, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem para tensão de torque; Distância de trabalho padrão de aproximadamente 95mm e com a objetiva de 2X adicional de 30mm; Placa porta objeto circular (Ø100mm) em acrílico branco leitoso translúcido, com iluminação transmitida (diascópica) por 14 LEDs com equivalência de 3W, para campo claro e suporte direcional para iluminação incidente (episcópica) por LED de 3W com vida útil superior a 30.000 horas, para campo escuro. Base com dimensões de P=275mm; L=210mm; A=30mm, que incorpora controle de liga/desliga e potenciômetros para ajustes de intensidades de luz independentes; possui 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Fonte de alimentação externa, Bivolt automático, com saída de 5V x 1A; Possui porta pilhas interno para 3 baterias recarregáveis AA 1,2Volts X 1800mAh (inclusas); Capa em tecido para proteção contra poeira e fungos. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.178,0000	R\$ 6.178,0000	22/11/2022 10:49:06
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ	Sim	Sim	1	R\$ 6.178,0000	R\$ 6.178,0000	22/11/2022 16:40:26

Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio estereoscópico (Lupa) binocular, zoom 1X - 4X, aumento 10X-160X.**Porte da empresa:** ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.178,0000	R\$ 6.178,0000	23/11/2022 10:41:19
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: OPTON**Fabricante:** OPTON**Modelo / Versão:** TIM-2B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MICR. ESTEREO BINO C/ ZOO M, 10 - 160X ILU. TRANS E REFLETIDA Ampliações: 10X ~ 160X (zoom) Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45o e giro do corpo óptico 360o; Oculares: WF 10X e 20X; Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais; Objetiva auxiliar 2X; Platina circular 125mm vidro difusor e outra branca / preta; Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 105mm; Iluminação: Transmitida com placa de LEDs e Refletida com placa circular de LEDs; Seletor de iluminação acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente; Regulagem de intensidade luminosa individual; Alimentação: 100V~264VAC 60Hz com chaveamento automático."**Porte da empresa:** ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 6.178,7700	R\$ 6.178,7700	22/11/2022 14:34:16
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ**Fabricante:** FELDMANN WILD LEITZ**Modelo / Versão:** FWL SMZ 7.5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio estereoscópico (Lupa) binocular, zoom 1X - 4X, aumento 10X-160X.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.178,7700	R\$ 6.178,7700	22/11/2022 16:45:05
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS-ECZ-BLACK-B**Fabricante:** BIOFOCUS-ECZ-BLACK-BI-180-L-BI**Modelo / Versão:** BIOFOCUS-ECZ-BLACK-BI-180-L-BI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio estereoscópico (Lupa) binocular, zoom 1X - 4X, aumento 10X-160X. 1 UNID BIOFOCUS-ECZ-BLACK-BI-180-L-BI**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.178,7700	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.178,7700	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.178,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.178,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.178,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.170,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.100,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.000,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 5.500,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:02:13:147
R\$ 5.000,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:02:48:643
R\$ 4.500,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:04:14:510
R\$ 4.250,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:05:32:567
R\$ 4.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:05:38:710
R\$ 5.980,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:09:13:917
R\$ 6.100,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:10:46:720
R\$ 3.996,2000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:11:45:263
R\$ 3.900,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:11:58:893
R\$ 5.500,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:12:25:340
R\$ 5.977,0100	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:12:44:307
R\$ 3.897,6000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:13:43:333
R\$ 3.800,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:13:51:117
R\$ 5.497,2500	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:15:24:937
R\$ 5.400,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:17:20:397
R\$ 5.397,3000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:17:25:383
R\$ 5.394,6000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:17:58:877
R\$ 5.391,9027	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:18:06:460
R\$ 5.389,2000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:18:35:480
R\$ 5.386,5054	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:18:37:847
R\$ 5.383,8100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:19:06:867
R\$ 5.381,1181	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:19:09:320

R\$ 5.000,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:19:14:927
R\$ 4.997,5000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:19:20:350
R\$ 4.995,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:19:47:813
R\$ 4.750,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:19:48:343
R\$ 4.747,6250	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:19:54:587
R\$ 4.745,2500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:20:22:890
R\$ 4.742,8774	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:20:54:533
R\$ 4.740,5000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:21:02:937
R\$ 4.738,1298	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:21:09:847
R\$ 4.735,7600	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:21:15:523
R\$ 4.733,3921	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:21:26:387
R\$ 4.731,0200	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:21:31:077
R\$ 4.350,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:22:13:670
R\$ 4.728,6545	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:22:21:640
R\$ 4.726,2900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:22:22:110
R\$ 4.723,9269	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:23:59:077
R\$ 4.721,5600	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:24:08:230
R\$ 4.719,1992	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:24:52:857
R\$ 4.716,8300	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:24:55:323
R\$ 4.714,4716	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:25:02:927
R\$ 4.712,1100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:05:397
R\$ 4.709,7539	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:25:13:710
R\$ 4.707,3900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:15:630
R\$ 4.705,0363	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:25:21:973
R\$ 4.702,6800	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:25:947
R\$ 4.700,3287	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:25:30:067
R\$ 4.697,9700	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:36:163
R\$ 4.695,6210	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:25:47:287
R\$ 4.693,2700	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:55:900
R\$ 4.690,9234	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:26:04:253
R\$ 4.688,5700	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:26:07:457
R\$ 4.686,2257	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:26:36:063
R\$ 4.683,8800	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:26:43:097
R\$ 4.681,5381	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:27:27:333
R\$ 4.679,1900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:27:37:027
R\$ 4.676,8504	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:27:56:677
R\$ 4.674,5100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:28:08:813
R\$ 4.672,1727	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:28:13:957
R\$ 4.669,8300	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:28:22:823
R\$ 4.667,4951	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:28:28:407
R\$ 4.665,1600	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:28:36:573
R\$ 4.662,8274	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:28:48:257
R\$ 4.660,4900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:28:50:640
R\$ 4.658,1598	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:28:58:120
R\$ 4.655,8300	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:29:05:660
R\$ 4.653,5021	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:29:09:487
R\$ 4.651,1700	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:29:22:877
R\$ 4.648,8444	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:30:53:610
R\$ 4.646,5100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:30:59:520
R\$ 3.700,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:31:08:590
R\$ 4.644,1867	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:31:09:017
R\$ 4.641,8600	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:31:15:520
R\$ 4.639,5391	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:31:18:800
R\$ 4.637,2100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:31:28:777
R\$ 4.634,8914	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:31:32:217
R\$ 4.632,5700	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:31:40:903
R\$ 4.630,2537	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:31:49:683
R\$ 4.627,9300	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:31:50:537
R\$ 4.625,6160	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:31:57:670
R\$ 4.623,3000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:31:59:640
R\$ 4.620,9884	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:32:05:537

R\$ 4.618,6700	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:32:09:453
R\$ 4.616,3607	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:32:13:460
R\$ 4.614,0500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:32:19:303
R\$ 4.611,7430	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:32:22:790
R\$ 4.609,4300	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:32:29:440
R\$ 4.607,1253	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:32:32:223
R\$ 4.604,8200	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:32:39:827
R\$ 4.602,5176	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:34:06:377
R\$ 4.600,2100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:34:14:573
R\$ 4.600,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:34:56:280
R\$ 4.597,7000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:34:59:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:37:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/11/2022 11:37:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:01:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BLUE1600BA-L-BAT	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2022 16:54:34
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo / Versão: No 115-B	Sim	Sim	1	R\$ 22.000,0000	R\$ 22.000,0000	21/11/2022 14:12:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções. Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Khler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							

proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina móvel composta por dupla camada mecânica, quadrada, com 125mm x 125mm; Deslizamento de 60x40mm, utilizando botão de controle coaxial X/Y (charriot); Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira; Sistema de iluminação tipo Köhler, com lâmpada de LED 3,5V / 1W com ajuste de intensidade; Voltagem: Bivolt Automático. Embalagem Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio mecânico, platina com charriot porta lminas, revólver, Condensador ABBE campo claro Abbe NA 1,25 com diafragma de íris e sistema de iluminação; Cabeçote de visualização binocular; 1 par de oculares WF10X / 18mm; Jogo de objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X e 100X; Filtro azul, verde e amarelo; Frasco de óleo de imersão de 5ml; Cabo de alimentação; Capa plástica contra poeira; Manual de instruções em português;

Porte da empresa: ME/EPP

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.830,0000	R\$ 22.830,0000	22/11/2022 16:40:26
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL-1001 Star

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Optico, com dez oculares e objetivas, cabeça binocular, 10 oculares e objetivas de óleo, aumento de 4x, 10x, 40x, 100x.

Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.833,0000	R\$ 22.833,0000	23/11/2022 09:06:46
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: Galen S Multi OPbs 5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Optico, com dez oculares e objetivas, cabeça binocular, 10 oculares e objetivas de óleo, aumento de 4x, 10x, 40x, 100x. MICROSCOPIO MULTI OBSERVADOR 05 OBSERVADORES- BINOCULAR LED, AUMENTO DE 40X ATE 1600X, TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR, FOCALIZACAO MACRO E MICRO CONJUGADO EM BOTOES BILATERAIS, AJUSTE DETENSAO, PARADA AUTOMATICA, ILLUMINACAO POTENTE, PAR OCULAR 10X E 16X, BIVOLT, PERMITE A APLICACAO DE ESTRUTURAS DE DIMENSOES DIMINUTAS PELA PASSAGEM DE UM FEIXE DE LUZ POR UMA LAMINA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA OPRODUTO. Microscópio biológico binocular, aumento de 1600x, iluminação em led. Cabeça binocular seidentop. Distância interpupilar 55- 75mm. Ocular wf10x/18mm. Objetivas acromáticas 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (retrátil), 100xs/1.25 (retrátil) imersão /óleo). Aumento 40 – 1600x. Revólver quádruplo com "click stop". Platina 135x140mm. Área de trabalho 75x45mm e controle coaxial. Iluminação lâmpada potente. Condensador móvel e centralizável do tipo abbe 1,25 n.a ajustável, para campo claro. Diafragma íris com suporte para filtro. Focalização macro-micro coaxial com trava de pré focalização tensor em x e y – movimento por pinhão e cremalheira. Alimentação 110v a 220v (bivolt, potne de multiobservação de 05 observadores – 10 oculares incluídas, caixa de lâmpada para iluminação adequada, seta indicativa luminosa móvel por joy-stick sobre a imagem. Mais detalhes em proposta e catalgo anexo , site de referencia.

Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 22.833,3300	R\$ 22.833,3300	21/11/2022 15:11:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P502BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR O microscópio é destinado para área clínica, aplicações de rotina em laboratórios. Médicos, veterinários e universitários, equipamento de alta resolução a um preço acessível. O modelo apresenta objetiva planacromáticas infinitas que são conhecidos para imagens de contraste nítidas com excelente resolução. Com design modular possui opções para aplicações futuras de fluorescência, contraste de fase, campo escuro e polarização simples. Especificação: Sistema de ótica infinita, f = 200 mm. Sistema Anti-mofo e anti-fungos. Aumentos de 40x ~ 1000x. Cabeça binocular livre de articulação, tubo tipo seidentopf inclinado 30º graus com rotação de 360º graus que impedem alterações no comprimento dos tubos, quando são feitos ajustes de distância interpupilar. Tubo ocular gira totalmente para cima ou para baixo para ajustar a altura de visualização e atender às necessidades individuais. Ø tubo 30mm. A altura do ponto de visão é ajustável e pode ser elevada em 35 mm quando a distância interpupilar é de 64 mm, girando os tubos da ocular em 180 ° para acomodar as necessidades de vários usuários. Distância interpupilar 48-75 mm com ajuste. Par de oculares WF 10x com campo amplo 22mm campo de visualização com olhetes de borrachas proteção para olhos. As oculares poderão ser travadas para evitar adulteração em sala de aula. A ocular aceita um retículo de Ø26,5 mm, diâmetro do tubo da ocular 30 mm. Usuários que utilizam óculos podem analisar as amostras. Ajuste de dioptria duplo nas duas oculares de ±5mm para facilitar o ajuste correto. Revolver quádruplo reverso com rolamento de esferas com click stop para o perfeito alinhamento do centro das objetivas codificadas por cores, centralizadas e parfocalizadas. Conjunto de objetivas planacromáticas corrigidas ao infinito e 0.17 a espessuras da laminula a ser utilizada: 4x/N.A. 0.10; W.D.20.49mm 10x/N.A.0.25; W.D.14.51mm 40x N.A. 0.65 retrátil W.D.0.24mm 100x N.A. 1.25 Oil retrátil a óleo. W.D.0.15mm Com correção de croma e foco sem bordas desfocadas configuração padrão internacional. Objetivas 40xR e 100xR retráteis equipadas com elevações flexíveis para proteção da amostra. Condensador móvel para cima e para baixo tipo Abbe com campo claro N.A. 1,25 com diafragma de íris e com ajuste de koelher para centralização da luz. Acompanha filtro azul incorporado ao condensador no suporte. Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico conjugados do lado esquerdo o macrométrico graduados e do lado direito independente apenas o ajuste micrométrico ajuste coaxial 0,002 milímetros por divisão, curso de 37,7 mm por rotação. Knob para ajuste de tensão do foco do lado esquerdo. Curso por rotação de 0,1 mm com escala Vernier. Sistema de controle coaxial, limitador de curso superior de foco para evitar quebra de lâminas ou danos às objetivas. Todas as engrenagens são industrializadas em metal e bronze fino. Platina retangular resistente a riscos por dupla camada mecânica integrada com dimensões de 216x 150mm com área de superfície com movimento do charriot X e Y 75 a 55 milímetros com botões de controle coaxial, presilhas para acomodar duas lâminas simultaneamente. Suporte para encaixar o cabo de alimentação e encaixe tipo alça para encaixar as mãos para fins de transportar o equipamento com segurança. Iluminação com lâmpada de LED de 3 watts, (equivalente halogêneo a 35 w.) com vida útil estimada 20 mil horas, e diafragma de campo com controle de luminosidade com marcação da intensidade na estativa. Suporte de slide na frente do equipamento que facilita a troca da lâmpada. Voltagem bivolt de comutação automática 100~240v

50/60Hz. Acompanha: 01 Estativa com cabeçote binocular; 01 Par de oculares WF 10x/ 22mm; 01 Conjunto objetivas planacromáticas infinitas 4X, 10X, 40X e 100X; 01 Filtro Azul; 01 Manual de instruções em português; 01 Capa de proteção contra pó; 01 Óleo de imersão; 01 Cabo de força tripolar; Garantia: 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 22.833,3300	R\$ 22.833,3300	22/11/2022 14:34:16
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Opti co, com dez oculares e objeti vas, cabeça binocular, 10 oculares e objeti vas deóleo, aumento de 4x, 10x, 40x, 100x.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.833,3300	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 22.833,3300	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 22.833,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 22.830,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 22.000,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 20.000,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 19.500,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:03:39:170
R\$ 19.200,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:05:34:960
R\$ 18.000,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:05:57:683
R\$ 17.800,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:07:48:037
R\$ 17.750,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:11:08:730
R\$ 16.700,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:11:25:210
R\$ 16.650,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:12:14:010
R\$ 16.450,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:12:31:317
R\$ 16.400,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:12:37:170
R\$ 16.299,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:13:02:003
R\$ 16.200,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:13:13:333
R\$ 15.980,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:13:26:597
R\$ 15.950,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:13:30:637
R\$ 15.800,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:13:47:330
R\$ 15.750,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:13:52:783
R\$ 13.750,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:14:00:367
R\$ 13.700,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:14:07:807
R\$ 13.200,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:14:19:590
R\$ 13.100,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:14:24:070
R\$ 12.500,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:15:48:110
R\$ 10.000,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:15:53:447
R\$ 9.900,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:16:20:973
R\$ 9.600,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:16:32:027
R\$ 9.500,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:17:07:803
R\$ 9.345,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:17:24:230
R\$ 9.300,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:17:34:920
R\$ 9.295,3500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:17:52:207
R\$ 9.200,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:18:02:027
R\$ 8.600,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:18:05:310
R\$ 8.500,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:18:12:233
R\$ 6.700,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:18:22:463
R\$ 6.696,6500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:18:38:350
R\$ 5.600,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:18:47:500
R\$ 7.000,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:18:51:683
R\$ 5.597,2000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:19:08:463
R\$ 5.345,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:19:29:763
R\$ 5.342,3200	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:19:46:660
R\$ 5.950,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:20:02:597
R\$ 5.120,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:20:05:187
R\$ 5.117,4400	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:20:20:820
R\$ 6.950,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:20:39:253
R\$ 4.980,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:20:39:877

R\$ 4.977,5100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:20:56:957
R\$ 4.600,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:21:08:317
R\$ 4.597,7000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:21:25:083
R\$ 4.300,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:21:37:667
R\$ 4.297,8500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:21:55:167
R\$ 4.100,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:22:05:073
R\$ 4.097,9500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:22:21:310
R\$ 3.980,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:22:57:147
R\$ 3.978,0100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:23:13:473
R\$ 3.890,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:23:23:913
R\$ 3.888,0500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:23:41:550
R\$ 3.820,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:24:52:423
R\$ 3.818,0900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:07:917
R\$ 3.200,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:25:53:603
R\$ 3.198,4000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:26:10:147
R\$ 3.100,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:26:34:563
R\$ 3.098,4500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:26:52:317
R\$ 2.890,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:27:10:147
R\$ 2.888,5500	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:27:26:433
R\$ 2.650,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:27:37:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:29:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	23/11/2022 11:29:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/11/2022 12:01:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	15	R\$ 4.580,0000	R\$ 68.700,0000	21/11/2022 14:12:24
Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL OPTICS Modelo / Versão: NO106B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Binocular Com Zoom - Aumento 7x - 67,5xCabeçote binocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°; Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda; Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X (0,7x - 0,8x - 1,0x - 1,2x - 1,5x - 2,0x - 2,5x - 3,0x - 3,5x - 4,0x e 4,5x), com relação de zoom de 1:6.4; Ocular 10X; Ocular 15X; Distância de trabalho: 100mm; Sistema de focalização por sistema de pinhão e cremalheira; Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; Faixa de focalização: 85mm; Altura do braço: 280mm; Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V e controle de intensidade luminosa independente; Voltagem: Bivolt automático. Embalagem Microscópio estereoscópio com zoom; Cabeçote de visualização binocular; Ocular 10X; Ocular 15X; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4.580,0000	R\$ 68.700,0000	22/11/2022 16:54:34
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: ECZ-BLACK-BI-180-L-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio -O estereomicroscópio ECZ-BLACK é um microscópio com zoom de fácil operação que adota um design mecânico integrado. Possui longa distância de trabalho e distância focal, campo de visão uniforme e linha completa de acessórios. Este equipamento é amplamente utilizado nas áreas de pesquisas médicas, saúde, biologia, botânica e agricultura. Ainda, utilizado em eletrônica, para inspeção de LED, PCB e componentes eletrônicos em geral CARACTERÍSTICAS: Iluminação episcópica e diascópica com controles independentes; Disco de 125mm de diâmetro; Ferramentas embutidas - ao desconectar o plugue da iluminação e abrir a tampa, encontram-se armazenadas duas das chaves hexagonais (Allen) mais comuns; Suporte para o							

cabeçote ajustável, de acordo com a lente auxiliar utilizada. Sem lentes auxiliares, o suporte deve permanecer na posição mediana, com a lente auxiliar de 0,5X, o suporte deve permanecer elevado e com a lente auxiliar de 2X o suporte deve permanecer rebaixado. Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° Oculares: WF20x Lente Auxiliar: 2X Iluminação: Episcópica e diascópica em LED Distância de trabalho: 30mm Alimentação: Bivolt

Porte da empresa: ME/EPP

05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.586,0000	R\$ 68.790,0000	22/11/2022 10:49:06
--------------------	---------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM360BZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Estereomicroscópio Binocular possui o chassi todo em metal, estrutura moderna, robusta, com pintura eletrostática de alta resistência abrasiva. Cabeçote Binocular com inclinação de 45° e articulação rotacional em 360°, sistema óptico Greenough, com ajuste interpupilar de 48mm a 73mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção entre +5 e -5 graus de dioptria em ambas as oculares, proporciona nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas emborrachadas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom através de botões bilaterais com escala, proporciona aumento linear na relação de 0,7X a 4,5X, que possibilita ampliação óptica de 14X até 180X utilizando-se das oculares de 20X, juntamente com a objetiva auxiliar de 2X (33mm) inclusa; Coluna em formato tipo torre, focalização macrométrica realizada através de movimentação por pinhão e cremalheira, com 2 botões coaxiais, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem para tensão de torque; Distância de trabalho padrão de aproximadamente 95mm e com a objetiva de 2X adicional de 30mm; Placa porta objeto circular (Ø100mm) em acrílico branco leitoso translúcido, com iluminação transmitida (diascópica) por 14 LEDs com equivalência de 3W, para campo claro e suporte direcional para iluminação incidente (episcópica) por LED de 3W com vida útil superior a 30.000 horas, para campo escuro. Base com dimensões de P=275mm; L=210mm; A=30mm, que incorpora controle de liga/desliga e potenciômetros para ajustes de intensidades de luz independentes; possui 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Fonte de alimentação externa, Bivolt automático, com saída de 5V x 1A; Possui porta pilhas interno para 3 baterias recarregáveis AA 1,2Volts X 1800mAh (inclusas); Capa em tecido para proteção contra poeira e fungos. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE.

Porte da empresa: ME/EPP

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.586,0000	R\$ 68.790,0000	22/11/2022 16:40:26
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio binocular 180 X

Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENFIFICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.586,0000	R\$ 68.790,0000	23/11/2022 09:12:24
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: GZ-745 EPI-DIA LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio binocular superior ao modelo DI-152B 180 X Mmicroscópio tipo lupa - microscopio, tipo de analise estereoscopio (lupa) binocular com magnificacao minima de 8 x e magnificacao maxima de 180 x, iluminacao transmitida e Refletida, composto por: sistema otico de greenough; zoom manual de 5:1) com botoes para controle dos dois lados do corpo do estereo, esquerdo e direito, com clickstop; distancia livre de trabalho de 110 m; tubo binocular com ângulo de inclinacao de 45°, com ajuste interpupilar entre 55 e 75 mm, campo visual de 23 mm ou maior; suporte para corpo de estereomicroscopio com botoes bilaterais para controle de foco macrometrico, faixa de movimentacao vertical de 140 mm ou maior, ajuste da intensidade da friccao do movimento vertical; 2 oculares focalizaveis de 10 x com campo visual de 23 mm ou maior, conchas de protecao de borracha; coluna com 250 mm ou maior; iluminacao transmitida com led, para campo claro e campo escuro, com placa de vidro fosco com 80 mm de diametro ou maior; spot led unico para iluminacao refletida para campo claro e campo escuro, altura e inclinacao ajustaveis, com lente para ajuste de foco luminoso; iluminacao refletida vertical led integrada; controles separados para iluminacao transmitida e refletida, liga/desliga/intensidade, integrados a estativa, nao sendo necessario controles ou fontes externas; fonte integrada de 12v dc 24w/100/240v ac/50/60hz; cabo de forca; capa de protecao; possibilidade de uso de acessorios para polarizacao na iluminacao transmitida e na refletida; possibilidade de magnificacoes entre 4 x e 200 x atraves da troca de lente frontal e oculares. Acompanha: cabo de forca; capa protetora; manual de uso; garantia de no minimo 1 (um) ano; instalação; instruções de uso e assistência técnica permanente no Brasil. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo , site de referencia. Chat online.

Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 4.586,2300	R\$ 68.793,4500	21/11/2022 15:11:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P45BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM Estereoscópio série zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão. Com sua grande gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão binocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. 02 knobs horizontais, direito e esquerdo, com clickstop. Ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm Par de oculares de WF 10x com campo amplo de 20mm com campo claro e alto ponto de visão na ocular. Par de oculares de WF 20x . Lente auxiliar 2x. Sistema anti-refletivo, permite observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 5mm na ocular esquerda. Zoom de ampliação e objetivas de 0.7x ~ 4.5x. Zoom ratio

1:6.4. Aumento total de 7x ~ 45x com oculares de WF 10x. Aumenton total de 28x ~180x com oculares de WF 20x e lente auxiliar de 2x. Permitindo distância de trabalho de 100mm. Estativa com coluna vertical de focalização com alça para transporte. Base circular oval com duas grampos (presilhas) em aço inox para fixar a amostra. Acompanha uma placa de vidro leitoso e uma placa branco / preto com diâmetro de ø60mm. Iluminação transmitida embutida na estativa com e e incidente embutida na estativa ambas com lâmpadas de LED, com dois potenciomentros individuais com ajuste da intensidade luminosa. Sistema óptico tipo greenough. Fonte de alimentação bivolt automático 60Hz. Suporte de altura: 276mm. Base: 255x200x40. Acompanha: 01 Estativa com cabeça ótica binocular 01 Par de oculares de WF10x 01 Par de oculares de WF 20x 01 Lente auxiliar 2x 02 Olhetes de borrachas 01 Placa de vidro transparente 01 Placa de plástico preta/branca 02 Presilhas para fixar amostras 01 Cabo de força 01 Capa de proteção contra pó 01 manual de instruções em Português Garantia 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	15	R\$ 4.586,2300	R\$ 68.793,4500	22/11/2022 14:34:16
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio binocular DI-152B 180 X

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4.586,2300	R\$ 68.793,4500	22/11/2022 16:45:06
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS-ECZ-BLACK-B

Fabricante: BIOFOCUS-ECZ-BLACK-BI-180-L-BI

Modelo / Versão: BIOFOCUS-ECZ-BLACK-BI-180-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio binocular 15 UNID BIOFOCUS-ECZ-BLACK-BI-180-L-BI

Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 45.886,0000	R\$ 688.290,0000	23/11/2022 10:41:20
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZ-BLACK-BI-180-L-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estereomicroscópio Binocular, Oculares WF20x, Lente Auxiliar 2X, LED - Registro ANVISA Nº80815670008 PARA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, VERIFICAR FOLDER E/OU MANUAL EM ANEXO."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 688.290,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.793,4500	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.793,4500	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.793,4500	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.790,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.790,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.790,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.700,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 68.700,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 65.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:04:21:650
R\$ 64.000,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:05:07:823
R\$ 63.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:05:30:543
R\$ 60.000,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:06:34:227
R\$ 59.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:06:55:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2022 11:11:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:14:48	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/11/2022 11:14:48	Item teve empate real para os valores 68.700,0000, 68.790,0000 e 68.793,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/11/2022 11:14:48	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:02:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 59.000,0000.
Habilitação de	30/11/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF:

fornecedor 12:10:30 05.230.436/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - Microscópio**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 5.900,0000	R\$ 17.700,0000	22/11/2022 16:54:34
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: XT-3L-NM-BI + LOD-5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio -Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, muito utilizado para inspeção, montagem ou manutenção de peças de precisão na indústria eletrônica, para observação e estudo de animais e plantas, usado também em pesquisas científicas, anatomia, biologia, arqueologia, seleção de sementes agrícolas, entre outros. CARACTERÍSTICAS: Fácil de operar, com amplo campo de visão, imagem nítida e sentido tridimensional; Tubo Binocular inclinado a 45° com trava para fixação, garantindo uso conveniente e observação confortável; Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Estativa com comandos para a focalização macrométrica; Difusor de vidro 95 mm com abertura redonda para inserção de disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Pintura de alta durabilidade e resistência; Com ajuste de dioptria na ocular esquerda. Ampliação: 20x, 40x ou 80x Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x Objetivas: 2x e 4x Cabeçote: Binocular com inclinação de 45°, rotação de 360° e ajuste de dioptria na ocular esquerda Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED Distância de trabalho: 100mm Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação Distância focal: 40mm Alimentação: Bivolt automático Coluna: 180mm Disco: 95mm, 01 disco de vidro fosco e 01 de plástico branco/preto Dimensões da base (LxPxA) : 210 x 140 x 50mm, com presilhas Dimensões do equipamento (LxPxA) : 210 x 140 x 360mm Peso: 2,5kg Lente Ocular Digital para Microscópio 5MP Oferece reprodução de imagens e vídeos em computadores, através de um software. Esse equipamento possui imagens sem distorções, garantindo cores nítidas e verdadeiras. Acompanha um adaptador universal de acoplamento que permite a instalação em microscópios e estereomicroscópios de qualquer marca ou fabricante. Ideal para acoplar em equipamentos binoculares, a fim de capturar via software a imagem da amostra visualizada. Acompanha software de criação de imagens: Future Win Joe. Sensor megapixel: 5mp Resoluções: 2560x1944px; 2048x1536px; 1280x1024px Zoom digital : 8x Fonte de energia : Cabo USB Diâmetro do tubo da câmera : 23,2mm, 30mm Foco Uniforme : Sim Ampliação ótica : 10x Saída de imagem : Porta USB Formatos da imagem : JPEG, BMP e PNG Formatos de vídeo : WMF e AVI Funções da câmera : Software Compatibilidade do software : Win VISTA, Win XP, Win 7 e Win 10. Peso do dispositivo : 100g Acompanha o equipamento: Câmera, cabo USB de 1m, adaptador de 30mm, CD do software e manual. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	3	R\$ 5.950,0000	R\$ 17.850,0000	21/11/2022 14:12:24
<p>Marca: GLOBAL OPTICS Fabricante: GLOBAL ANALYSER Modelo / Versão: NO106T2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estereoscópio Trinocular Com Zoom - Aumento 7x - 67,5x Global Optics NO106T2-Cabeçote trinocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°; Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda; Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X, possibilitando aumento total de 7 a 45X; Ocular 10X; Ocular 15X; Distância de trabalho: 100mm; Sistema de focalização por sistema de pinhão e cremalheira; Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; Faixa de focalização: 85mm; Altura do braço: 280mm; Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V; Voltagem: Bivolt automático. Embalagem Microscópio estereoscópio com zoom; Cabeçote de visualização trinocular; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação; Manual de instruções em português. Com câmera de 5 mp Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.950,0000	R\$ 17.850,0000	21/11/2022 15:11:32
<p>Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P45TRI + 5.0MP USB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTÉREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ZOOM Estereoscópio série zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão. Com sua grande gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão binocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. 02 knobs horizontais, direito e esquerdo, com clickstop. Ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm Par de oculares de WF 10x com campo amplo de 20mm com campo claro e alto ponto de visão na ocular. Par de oculares de WF 20x . Lente auxiliar 2x. Sistema anti-refletivo, permite observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 5mm na ocular esquerda. Zoom de ampliação e objetivas de 0.7x ~ 4.5x. Zoom ratio 1:6.4. Aumento total de 7x ~ 45x com oculares de WF 10x. Aumenton total de 14x ~90x com oculares de WF 20x. Permitindo distância de trabalho de 100mm. Estativa com coluna vertical de focalização com alça para transporte. Base circular oval com duas grampos (presilhas) em aço inóx para fixar a amostra. Acompanha uma placa de vidro leitoso e uma placa branco / preto com diâmetro de ø60mm. Iluminação transmitida embutida na estativa com e incidente embutida na estativa ambas com lâmpadas de LED, com dois potenciomentros individuais com ajuste da intensidade luminosa. Sistema óptico tipo greenough. Fonte de alimentação bivolt automático 60Hz. Suporte de altura: 276mm. Base: 255x200x40. Acompanha: 01 Estativa com cabeça ótica Trinocular 01 Par de oculares de WF10x 01 Par de oculares de WF 20x 02 Olhetes de borrachas 01 Placa de vidro transparente 01 Placa de plástico preta/branca 02 Presilhas para fixar amostras 01 Câmera de 5.0</p>							

MP via USB. 01 Cabo de força 01 Capa de proteção contra pó 01 manual de instruções em Português Garantia 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

05.230.436/0001-90 MCIENTIFICA Sim Sim 3 R\$ 5.950,0000 R\$ 17.850,0000 22/11/2022 10:49:06

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: LM360TZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Estereomicroscópio Trinocular possui o chassi todo em metal, estrutura moderna, robusta, com pintura eletrostática de alta resistência abrasiva. Cabeçote Trinocular com tubo óptico (orifício Ø37,8mm) para encaixe do adaptador e câmera de vídeo (não inclusos). Inclinação de 45° e articulação rotacional em 360°, sistema óptico Greenough, com ajuste interpupilar de 48mm a 73mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção entre +5 e -5 graus de dioptria em ambas as oculares, proporciona nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas emborrachadas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom através de botões bilaterais com escala, proporciona aumento linear na relação de 0,7X a 4,5X, que possibilita ampliação óptica de 14X até 180X utilizando-se das oculares de 20X, juntamente com a objetiva auxiliar de 2X (33mm) inclusa; Coluna em formato tipo torre, focalização macrométrica realizada através de movimentação por pino e cremalheira, com 2 botões coaxiais, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem para tensão de torque; Distância de trabalho padrão de aproximadamente 95mm e com a objetiva de 2X adicional de 30mm; Placa porta objeto circular (Ø100mm) em acrílico branco leitoso translúcido, com iluminação transmitida (diascópica) por 14 LEDs com equivalência de 3W, para campo claro e suporte direcional para iluminação incidente (episcópica) por LED de 3W com vida útil superior a 30.000 horas, para campo escuro. Base com dimensões de P=275mm; L=210mm; A=30mm, que incorpora controle de liga/desliga e potenciômetros para ajustes de intensidades de luz independentes; possui 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Fonte de alimentação externa, Bivolt automático, com saída de 5V x 1A; Possui porta pilhas interno para 3 baterias recarregáveis AA 1,2Volts X 1800mAh (inclusas); Capa em tecido para proteção contra poeira e fungos. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE.

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA Sim Sim 3 R\$ 5.950,0000 R\$ 17.850,0000 22/11/2022 14:34:16

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 + FWL DIGI 34 MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio DI-152T com câmera de 5 Megapixels USB.

Porte da empresa: ME/EPP

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. Sim Sim 3 R\$ 5.950,0000 R\$ 17.850,0000 22/11/2022 16:40:26
COMERCIO DE
PRODUTOS
LABORATORIAIS
LTDA

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 + FWL-DIGI- 34MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio com câmera de 5 Megapixels USB

Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17 PHOENIX Sim Sim 3 R\$ 5.950,0000 R\$ 17.850,0000 23/11/2022 09:12:24
INSTRUMENTAL
CIENTIFICA LTDA

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: GZ-745 EPI-DIA LED - ULTRACAM 16 MEGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópio superior ao modelo DI-152T com câmera de 5 Megapixels USB. Microscópio tipo lupa - microscopio, tipo de análise estereoscópio (lupa) binocular com magnificação mínima de 8 x e magnificação máxima de 180 x, iluminação transmitida e Refletida, composto por: sistema ótico de greenough; zoom manual de 5:1) com botoes para controle dos dois lados do corpo do estereo, esquerdo e direito, com clickstop; distancia livre de trabalho de 110 m; tubo binocular com ângulo de inclinacao de 45°, com ajuste interpupilar entre 55 e 75 mm, campo visual de 23 mm ou maior; suporte para corpo de estereomicroscopio com botoes bilaterais para controle de foco macrometrico, faixa de movimentacao vertical de 140 mm ou maior, ajuste da intensidade da friccao do movimento vertical; 2 oculares focalizaveis de 10 x com campo visual de 23 mm ou maior, conchas de protecao de borracha; coluna com 250 mm ou maior; iluminacao transmitida com led, para campo claro e campo escuro, com placa de vidro fosco com 80 mm de diametro ou maior; spot led unico para iluminacao refletida para campo claro e campo escuro, altura e inclinacao ajustaveis, com lente para ajuste de foco luminoso; iluminacao refletida vertical led integrada; controles separados para iluminacao transmitida e refletida, liga/desliga/intensidade, integrados a estativa, nao sendo necessario controles ou fontes externas; fonte integrada de 12v dc 24w/100/240v ac/50/60hz; cabo de forca; capa de protecao; possibilidade de uso de acessorios para polarizacao na iluminacao transmitida e na refletida; possibilidade de magnificacoes entre 4 x e 200 x atraves da troca de lente frontal e oculares. Acompanha: cabo de forca; capa protetora; manual de uso; garantia de no minimo 1 (um) ano; instalacao; instrucoes de uso e assistencia tecnica permanente no brasil. Inclui câmera de vídeo microscopia CMOS de 16 megapixel com saída USB/HDMI 2K/SD Card - para comunicação direta para PC, monitores e projetores multimídia, e gravação em cartão de memória, inclui controle remoto sem fio e menu on screen para operação direta sem computador, maximo de cartão de memória de 64GB inclui cartão de 8GB, cabos USB/HDMI e fonte de energia para operação stand alone. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo, site de referencia.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.850,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 17.850,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 17.850,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040

R\$ 17.850,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 17.850,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 17.850,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 17.700,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 17.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:04:28:167
R\$ 16.850,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:06:42:253
R\$ 15.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:07:01:817
R\$ 14.850,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:09:32:060
R\$ 14.883,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:09:40:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:11:41	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/11/2022 11:11:41	Item teve empate real para o valor 17.850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/11/2022 11:11:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:01:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 14.850,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI - CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: XT-3L-NM-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, muito utilizado para inspeção, montagem ou manutenção de peças de precisão na indústria eletrônica, para observação e estudo de animais e plantas, usado também em pesquisas científicas, anatomia, biologia, arqueologia, seleção de sementes agrícolas, entre outros. CARACTERÍSTICAS: Fácil de operar, com amplo campo de visão, imagem nítida esentido tridimensional; Tubo Binocular inclinado a 45° com trava para fixação, garantindo uso conveniente e observação confortável; Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Estativa com comandos para a focalização macrométrica; Difusor de vidro 95 mm com abertura redonda para inserção de disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Pintura de alta durabilidade e resistência; Com ajuste de dioptria na ocular esquerda. Ampliação: 20x, 40x ou 80x Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x Objetivas: 2x e 4x Cabeçote: Binocular com inclinação de 45°, rotação de 360° e ajuste de dioptria na ocular esquerda Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED Distância de trabalho: 100mm Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação Distância focal: 40mm Alimentação: Bivolt automático Coluna: 180mm Disco: 95mm, 01 disco de vidro fosco e 01 de plástico branco/preto Dimensões da base (LxPxA) : 210 x 140 x 50mm, com presilhas Dimensões do equipamento (LxPxA) : 210 x 140 x 360mm Peso: 2,5kg Acompanha o equipamento: 1 Estereomicroscópio; 1 Manual de instruções em português; 2 Oculares WF10X 2 Oculares WF20X 1 Disco (placa) de vidro fosco; 1 Disco (placa) de plástico branco/preto; 2 Borrachas oftálmicas. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,0000	22/11/2022 16:54:34
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: KASVI Fabricante: Olen Modelo / Versão: K65-E40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K65-E40 Estereomicroscópio Binocular Basic 80 X. Bivolt-Apresentação: Cabeçote Binocular Inclinação 45° Oculares 10x/20mm e 20x/10mm Objetivas 2x e 4x Aumento 20x - 80x Rotação 360° Iluminação Lâmpada LED* Distância interpupilar 55 - 75 mm Ajuste de dioptria ± 5dp Fonte de energia Bivolt *A intensidade da lâmpada de LED é de 1W. 01 Estereomicroscópio; 01 Par de ocular 10x/20mm; 01 Par de ocular 20x/10mm; 01 Objetiva 2x 01 Objetiva 4x; 01 Placa de Vidro fosco; 01 Placa/fi ltro preto e branco; 01 Par de adaptador de borracha nas oculares; 01 Chave niveladora (Philips); 01 Fonte de Alimentação; 01 Capa; 01 Manual de Instruções Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000	21/11/2022 14:15:27
05.230.436/0001-90	MCIENFICA LTDA Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN	Sim	Sim	1	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000	22/11/2022 10:49:06

Modelo / Versão: LM350B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo binocular com ajuste interpupilar entre 52mm a 75mm; Ajuste de dioptria do lado esquerdo de +/- 5 dioptria, Inclinado 45° e giro do corpo óptico de 360°; Par de Ocular de campo amplo WF10X (16mm) e WF20X (12mm); Objetiva de 1X e objetiva de 4X; Cabeçote binocular que incorpora o par de objetivas de 1X e 4X; Aumento total na versão com ocular WF10X (16mm) na magnitude de 10X e 40X; Aumento total na versão com ocular WF20X (12mm) na magnitude de 20X e 80X; Placa porta objeto circular Ø95mm de vidro difusor (fosco); Placa porta objeto circular Ø95mm de plástico de um lado campo claro (branco) e do outro campo escuro (preto); Focalização macrométrica realizada através de 2 botões um de cada lado da coluna da estativa e regulagem de tensão por anel no eixo de focalização no lado esquerdo. Focalização com distancia de trabalho de 65mm sem a utilização da objetiva adicional. Iluminação Transmitida (diascópica) e Incidente (episcópica), através de lâmpada de LED com intensidade luminosa de 3W. Suporte de iluminação do LED para luz incidente; Coluna (Braço) que incorpora o sistema macrométrico e o suporte do cabeçote binocular. Base que incorpora um LED para iluminação transmitida, 2 chaves liga/desliga e uma para iluminação incidente e transmitida, 2 presilhas em aço inox para segurar objetos à serem analisados. Pintura eletrostática de alta durabilidade e resistente a respingo; Base em metal reforçado com alta estabilidade com dimensões de L:116mm X P:192mm X A:60mm. Chave tipo unha para regular a tensão do macrométrico. Fonte/Carregador de Alimentação Externa Bivolt Automático com saída 6Volts X 500mA; Sistema de iluminação Automático, com baterias internas (não inclusas); Acompanha Manual de instrução de uso em português, fonte de alimentação e capa de tecido antiestático de proteção contra poeira; Garantia de 24 meses; Certificado de qualidade ISO 9001:2008 e Declaração de Conformidade CE. Opcionais: Módulo de Baterias: 4 pilhas recarregáveis AA1,2V X 1800mAh

Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.990,0000	R\$ 2.990,0000	23/11/2022 09:15:31
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Leipzig GmbH**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems**Modelo / Versão:** SSC-140 Epid Dia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio estereoscópico binocular com aumento até 80 X DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Microscópio Estereoscópico Binocular 2x - 4x Aumento possível 10x a 160x LED, incluído até 80x Aumento: 10X ~ 160X Tubo trinocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 115mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 105mm. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC.

Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.990,0900	R\$ 2.990,0900	21/11/2022 15:11:32
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PRECISION**Fabricante:** PRECISION**Modelo / Versão:** P24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOSCÓPIOMICROSCÓPIO BINOCULAR Para análises em entomológicas. Com tubo binocular inclinado a 45° graus. Possui objetivas de 2x a 4x facilmente selecionáveis, que possibilitam aumentos de 20x e 40x. Sistema Galileu (passo a passo com duas objetivas embutidas 2x e 4x). Prisma de alta qualidade, não utiliza espelhos. Equipada com sistema de iluminação incidente e transmitida (por cima e por baixo). Ajuste interpupilar entre 55 a 75 mm. Oculares de campo amplo: WF20x. Objetivas acromáticas: 2x e 4x. Aumento: 40x a 80x. Ajuste de Dioptria: +- 5mm. Distancia de trabalho de 100mm. Enfoque: Macrométrico. Platina: Disco em vidro fosco, disco branco e disco preto, com presilhas para fixação com diâmetro de 95mm. Estantiva: com presilhas duplas, reguláveis. Focalização com pinhão e cremalheira e com rodas de mãos para ajustar o foco, faixa de 40mm. Iluminação dupla, sistema com iluminação Incidente e transmitida em LED com dois potenciômetros para regulagem da intensidade de luz. Base de grande e ótica estabilidade com dimensões de 210x140x50mm. Alimentação: Bivolt. Acompanha: Estantiva com corpo /comando/ iluminação; 02 presilhas metálicas; 01 placa de vidro fosco; 01 placa de plástico preto/branca; 01 par de oculares de WF20x; 01 cabeça ótica binocular com base com dupla iluminação, base em metal com comandos para focalizada macrométrica, pintura eletrostática de alta durabilidade; 01 manual de instruções em português; 01 capa de proteção; 01 cabo de força; Garantia 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.990,0900	R\$ 2.990,0900	22/11/2022 16:45:06
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: "BIOFOCUS- XT-3L-NM-**Fabricante:** "BIOFOCUS- XT-3L-NM-BI "**Modelo / Versão:** "BIOFOCUS- XT-3L-NM-BI "**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio estereoscópico binocular com aumento até 80 X 1 UNID "BIOFOCUS- XT-3L-NM-BI "**Porte da empresa:** ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.990,0900	R\$ 2.990,0900	23/11/2022 09:27:35
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS**Fabricante:** BIOFOCUS**Modelo / Versão:** BIOFOCUS XT-3L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: XT-3L-NM-BI - Estereomicroscópio Bino. Aumento até 80x Sem Zoom Iluminação LED - Registro ANVISA N°80815670008 Estereomicroscópio binocular com amplo campo de visão, muito utilizado para inspeção, montagem ou manutenção de peças de precisão na indústria eletrônica, para observação e estudo de animais e plantas, usado também em pesquisas científicas, anatomia, biologia, arqueologia, seleção de sementes agrícolas, entre outros. CARACTERÍSTICAS: Fácil de operar, com amplo campo de visão, imagem nítida esentido tridimensional; Tubo Binocular inclinado a 45° com trava para fixação, garantindo uso conveniente e observação confortável; Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão; Estantiva com comandos para a focalização macrométrica; Difusor de vidro 95 mm com abertura

redonda para inserção de disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto; Pintura de alta durabilidade e resistência; Com ajuste de dioptria na ocular esquerda. Ampliação: 20x, 40x ou 80x Oculares: 2 (duas) WF10x e 2 (duas) WF20x Objetivas: 2x e 4x Cabeçote: Binocular com inclinação de 45º, rotação de 360º e ajuste de dioptria na ocular esquerda Iluminação: Dupla, diascópica e episcópica com ajuste independente em LED Distância de trabalho: 100mm Distância interpupilar: 50 ~ 75mm com trava de fixação Distância focal: 40mm Alimentação: Bivolt automático Coluna: 180mm Disco: Ø95mm, 01 disco de vidro fosco e 01 de plástico branco/preto Dimensões da base (LxPxA) : 210 x 140 x 50mm, com presilhas Dimensões do equipamento (LxPxA) : 210 x 140 x 360mm Peso: 2,5kg Acompanha o equipamento: 1 Estereomicroscópio; 1 Manual de instruções em português; 2 Oculares WF10X 2 Oculares WF20X 1 Disco (placa) de vidro fosco; 1 Disco (placa) de plástico branco/preto; 2 Borrachas oftálmicas.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.990,0900	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.990,0900	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.990,0900	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.990,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.990,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.990,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.900,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 2.500,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:04:36:300
R\$ 2.450,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:06:56:950
R\$ 2.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:07:07:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2022 11:11:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:14:53	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/11/2022 11:14:53	Item teve empate real para o valor 2.990,0900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/11/2022 11:14:53	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/11/2022 12:02:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GALEN II S ACHRO LED	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	23/11/2022 09:15:31
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: KASVI Fabricante: Olen Modelo / Versão: K55-BA	Sim	Sim	1	R\$ 6.700,0000	R\$ 6.700,0000	21/11/2022 14:15:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico binocular com aumento até 1000 X, Microscópio biológico binocular, aumento de 1600x, iluminação em led. Cabeça binocular seidentop. Distância interpupilar 55-75mm. Ocular wf10x/18mm. Objetivas acromáticas 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65 (retrátil), 100xs/1.25 (retrátil) imersão /óleo). Aumento 40 – 1600x. Revólver quádruplo com "click stop". Platina 135x140mm. Área de trabalho 75x45mm e controle coaxial. Iluminação lâmpada potente. Condensador móvel e centralizável do tipo abbe 1,25 n.a ajustável, para campo claro. Diafragma íris com suporte para filtro. Focalização macro-micro coaxial com trava de pré focalização tensor em x e y – movimento por pino e cremalheira. Alimentação 110v a 220v (bivolt, **Porte da empresa:** ME/EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K55-BA Microscópio Basic Binocular Acromático-abeçote Binocular Sidentopf, inclinado a 30 graus e com rotação 360º; Oculares de campo amplo WF10X (18 mm) e WF16X (11 mm); Revólver quádruplo; • Objetivas acromáticas 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, Óleo); • Foco coaxial grosso e fino com ajuste de tensão; • Platina retangular composta de dupla camada mecânica; • Condensador de foco ajustável

(pinhão e cremalheira 1,25 N.A); • Diafragma/íris com suporte de filtro; • Iluminação LED 3W com controle de intensidade; • Fonte de alimentação interna.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.700,0000	R\$ 6.700,0000	22/11/2022 16:54:34
<p>Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BLUE1600BA-L-BAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Instrumento ótico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções. Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45° e rotação de 360° Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de íris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Khler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.230.436/0001-90	MCIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,0000	R\$ 6.719,0000	22/11/2022 10:49:06
<p>Marca: LUMEN Fabricante: LUMEN Modelo / Versão: LM2120BL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com platina retangular de área 115x125mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X/Y, 75 X 30mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott com comando macrométrico e micrométrico coaxial em ambos os lados, sendo o movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 35mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm; revolver para 4 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma (invertido); Trava mecânica por parafuso como proteção contra uma acidental quebra de lâmina; cabeçote binocular de articulação livre, com abertura interpupilar de 47 a 75mm, possui inclinação de 30° e rotação de 360°, correção de dioptria através de ajuste fino de +/- 5 no tubo direito; par de ocular WF10X (18mm) e WF16X (14mm) campo amplo, ponto de focalização elevado, propiciando à usuários de óculos a utilização plena; sistema de Óptica Convencional com tratamento anti-fungo; Objetivas: Acromáticas com identificação do aumento através de cor DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Aumento Total de 40X até 1600X; Condensador de campo claro tipo ABBE com diafragma de íris com abertura regulável N.A 1,25. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,0000	R\$ 6.719,0000	22/11/2022 16:40:26
<p>Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL 1001 Star Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico binocular com aumento até 1000 X Porte da empresa: ME/EPP</p>							
27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,0000	R\$ 6.719,0000	23/11/2022 10:41:20
<p>Marca: OPTON Fabricante: OPTON Modelo / Versão: TIM-18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio Biológico Binocular com Ampliação de 40x até 1000x (opcional até 2000X), Iluminação LED e Suporte para Bateria Recarregável. Ampliação: 40x a 1000X (opcional até 2000X) Tubo: Binocular com sistema antifurto das oculares. Ajuste Interpupilar 50mm ~ 75mm, ajuste de dioptria na porta ocular esquerda, inclinado 30o, rotação 360o e trava do tubo por parafuso Allen; Ocular: WF 10X (18,5mm). WF 16X (opcional). WF 20 (opcional); Objetiva: Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL; Platina: Mecânica com movimento X 76mm Y 30mm em botões conjugados a direita, com escala vernier; Condensador: Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro 32mm e regulagem de altura; Focalização: Macrométrico com ajuste de tensão e área de trabalho 20 mm. Micrométrico com curso 20 mm e 0,002mm por divisão. Micrométrico e macrométrico em botões bilaterais; Iluminação: LED de potência, com ajuste de intensidade luminosa. Bateria: Permite trabalho com 3 baterias de 1,2V 1400mA recarregáveis no próprio equipamento. Sistema ideal para trabalho em campo; Tensão de entrada: 100VAC~ 265VAC 60hz com chaveamento automático e LED piloto que indica quando o equipamento está conectado à rede elétrica; Acompanha: Óleo de imersão; Chave allen; Capa" Porte da empresa: ME/EPP</p>							
87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,9600	R\$ 6.719,9600	21/11/2022 15:11:32
<p>Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION Modelo / Versão: P11</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR C/ DUPLA ILUMINAÇÃO Esse equipamento é ideal tanto para iniciação quanto aos profissionais de diversos ramos, visto seu custo-benefício e qualidade serem extremamente satisfatórios. Microscópio utilizado para escolas, universidades, veterinária, indústria, patologia, citologia, hematologia, pesquisas, andrologia, bactérias, análise capilar, análise clínica, agricultura, entre outras. Microscópio biológico binocular com exclusivo sistema de dupla iluminação; Tubo com inclinação de 45º, rotação de 360º, tipo standard, Ajuste Duplo de dioptria de 55mm a 75mm, Ajuste de interpupilar de 55mm a 75mm, Aumentos: de 40x a 1.000x (Ocular de 10x/18mm - 40x / 100x / 400x / 1.000x) Oculares WF: 10x/18mm e 20x/11mm, Objetivas Acromáticas Finitas: 4x, 10x, 40x (R) e 100x (R) Oil, Revolver para 4 objetivas, com sistema de "click" para travar na posição correta, Platina mecânica com área de 100 mm x 95 mm, com escala vernier de 0,1mm, movimentos "X" e "Y" feitos por botões conjugados à direita, Sistema de trava para limitar a altura da platina para evitar quebra de lâmina e ajuste de torque e tensão, Condensador tipo Abbe de 1.25 NA com iris diafragma, possui porta filtro e exclusivo sistema de movimentação vertical realizado por botão circular e cremalheira, Focalização feita por botões bilaterais: Macrométrico com área de movimento de 0 a 180mm, "Micrométrico com divisão de 0,002mm", Iluminação dupla realizada por LED, sendo: Diascópica de 3W e Episcópica de 1W com ajuste de intensidade de ambas, Alimentação elétrica: O equipamento é bivolt automático e com 03 Pilhas Recarregáveis AA 1300mAh 12V; OBS: Para a visualização de amostras não translúcidas, usar somente com as objetivas de 4x e 10x (iluminação episcópica) Acompanha: 01 Tubo Binocular; 01 Base do Microscópio, 01 Par de oculares de 10x/18mm, 01 Filtro Azul de 32mm, 01 Frasco de óleo de imersão, 01 Cabo de energia, 01 Capa de Proteção, Manual de instruções em Português. Garantia 12 meses. Equipamento ISENTO de registro na ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,9600	R\$ 6.719,9600	22/11/2022 14:34:16
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FELDMANN WILD LEITZ

Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ

Modelo / Versão: FWL 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico binocular com aumento até 1000 X

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,9600	R\$ 6.719,9600	22/11/2022 16:45:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS-BLUE1600BA-

Fabricante: BIOFOCUS-BLUE1600BA-L-BAT

Modelo / Versão: BIOFOCUS-BLUE1600BA-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio óptico binocular com aumento até 1000 X 1 UNID BIOFOCUS-BLUE1600BA-L-BAT

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.719,9600	R\$ 6.719,9600	23/11/2022 09:27:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIOFOCUS BLUE1600BA-L-BAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLUE1600BA-L-BAT - Microscópio Binocular Acro. Blue 1600X - Registro ANVISA Nº80815670008 Instrumento óptico para ampliação de imagens, ideal para uso em universidades, pesquisas, uso veterinário, medicina diagnóstica, entre outros. Possui a base e estativa de trabalho ergonômica, próprio para uso prolongado. Construção robusta, pés de borracha e com fino acabamento. Características: Modelo de fácil observação, possui revólver de objetivas com click entre as trocas, necessitando apenas de um ajuste fino para posicionar o foco nas ampliações. Modelos com objetivas Acromáticas, com construção mais simples, as quais corrigem as aberrações no comprimento de onda do vermelho e do azul. Os modelos Planacromáticos possuem uma construção com lentes corrigidas, quanto à curvatura de campo, isto é, impedem a imagem curva de objetos planos. Ajuste de dioptria para facilitar o uso sem óculos, além de botões micro e macrométrico de ambos os lados. Acompanha o equipamento: Frasco de óleo de imersão; Filtros: Amarelo, azul e verde; Manual de instruções. Ampliação: até 1600x Oculares: 2 (duas) WF16x 10mm e 2 (duas) WF10x 18mm Objetivas: Acromáticas 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65) e 100x (1.25) Cabeçote: Binocular com inclinação de 45º e rotação de 360º Iluminação: LED 3W Foco: Macrométrico 14mm e Micrométrico 0.004mm Platina: 130x130mm. Suporte para 1(uma) lâmina, com trava anti-quebra de lâminas. Área de observação: 75mm x 55mm Condensador: ABBE com diafragma de iris e filtro. Abertura numérica (NA) de 1,25. Ajuste do tipo Köhler. Dimensões do equipamento (LxAxP): 175x375x315 Peso: 4,5kg Acessórios: Ocular WF10x 18mm com seta

Porte da empresa: ME/EPP

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/11/2022 10:28:16
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: MBB-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR BIOLÓGICO COM ILUMINAÇÃO LED MOD. MBB-200 O Microscópio binocular biológico, modelo MBB-200, é um instrumento para a visualização de peças microscópicas, células, indústria têxtil, circuitos integrados, materiais biológicos Tubo binocular com inclinação de 30º Cabeça binocular rotativa em 360º Escala de ajuste da distância binocular: 55mm - 75mm Comprimento do tubo mecânico: 160mm Estágio: Esquadro fixado em régua móvel Oculares acromáticos: 10x, 16x Ampliação geral: 40 a 1600x Plataforma plana ajustável: X: 76mm Y: 38mm Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm Distância entre base e objetiva: 4X 25mm; 10X 6,3 mm; 40X 0,45 mm; 100X 0,07 mm (óleo) Condensador: NA = 1,25 Diafragma de iris Escala de ajuste fino: 0,2mm / círculo Escala de ajuste grosso: 15mm / círculo Iluminação artificial: Lâmpada LED ajustável (já instalada) Temperatura de operação: 0°C a 40°C Umidade de operação: < 85% U.R. Alimentação: 110 ou 220V (50Hz/60Hz) Peso: 5,5 Kg Dimensões: 298x188x395mm (CxLxA)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,9600	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,9600	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,9600	30.323.616/0001-64	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,9600	30.059.238/0001-53	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,0000	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.719,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.700,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.700,0000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.500,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:00:01:040
R\$ 6.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:04:41:727
R\$ 5.800,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:07:04:340
R\$ 5.500,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:07:13:790
R\$ 5.300,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:08:11:540
R\$ 5.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:08:23:610
R\$ 5.950,0000	31.660.321/0001-46	23/11/2022 11:08:36:267
R\$ 4.972,5000	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:09:25:033
R\$ 4.000,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:09:31:513
R\$ 3.979,2000	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:09:33:243
R\$ 3.890,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:09:43:627
R\$ 3.866,6600	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:09:45:283
R\$ 3.020,0000	05.230.436/0001-90	23/11/2022 11:09:54:620
R\$ 2.990,1000	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:09:55:340
R\$ 2.680,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:10:41:423
R\$ 2.659,6300	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:10:41:533
R\$ 2.600,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:11:40:863
R\$ 2.581,8000	12.134.879/0001-43	23/11/2022 11:11:41:760
R\$ 2.200,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:12:25:840
R\$ 2.150,0000	67.957.720/0001-10	23/11/2022 11:12:48:357
R\$ 2.100,0000	87.997.698/0001-40	23/11/2022 11:12:57:623
R\$ 6.150,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:13:13:063
R\$ 3.017,7000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:14:28:410
R\$ 5.947,0250	27.792.194/0001-61	23/11/2022 11:15:29:530
R\$ 6.100,0000	11.148.918/0001-07	23/11/2022 11:17:10:083
R\$ 3.016,1900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:17:41:637
R\$ 3.013,9000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:18:40:703
R\$ 3.012,3900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:18:57:143
R\$ 3.010,6000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:19:56:803
R\$ 3.009,0900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:19:58:130
R\$ 3.006,5000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:20:57:837
R\$ 3.004,9900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:20:59:457
R\$ 3.002,4000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:21:58:927
R\$ 3.000,8900	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:22:06:660
R\$ 2.998,4000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:23:05:880
R\$ 2.996,9000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:23:08:557
R\$ 2.993,9000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:24:06:913
R\$ 2.992,4000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:24:18:217
R\$ 2.989,6000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:25:17:940
R\$ 2.988,1000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:25:21:183
R\$ 2.985,9000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:26:21:050
R\$ 2.984,4000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:26:27:830
R\$ 2.982,7000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:27:38:130
R\$ 2.981,2000	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:27:43:060
R\$ 2.979,1000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:28:42:307
R\$ 2.977,6100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:28:52:747
R\$ 2.975,9000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:29:51:370
R\$ 2.974,4100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:29:53:727
R\$ 2.972,0000	26.085.154/0001-17	23/11/2022 11:31:49:570
R\$ 2.970,5100	24.103.721/0001-95	23/11/2022 11:31:54:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 11:01:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 11:33:55	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	23/11/2022 11:33:55	Item teve empate real para o valor 6.719,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	23/11/2022 11:33:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:29:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 13:17:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40.
Aceite de proposta	29/11/2022 11:59:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 12:10:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	23/11/2022 11:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:05	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:06	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:07	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:07	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:08	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:09	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:10	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:11	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:12	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:12	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:13	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:00:14	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 11:01:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	11:01:03	
Sistema	23/11/2022 11:01:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:06	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:07	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:08	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:09	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:09	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:10	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:11	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:12	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:12	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:12	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:13	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:01:13	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 11:11:08	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2022 11:11:08	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2022 11:11:13	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2022 11:11:14	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2022 11:11:41	O item 14 teve empate real para o valor 17.850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/11/2022 11:11:41	O item 14 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:12:07	O item 6 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:12:21	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:12:21	O item 4 teve empate real para o valor 5.662,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/11/2022 11:13:55	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:14:37	O item 7 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:14:43	O item 8 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:14:46	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:14:48	O item 13 teve empate real para os valores 68.700,0000, 68.790,0000 e 68.793,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/11/2022 11:14:48	O item 13 está encerrado.
Sistema	23/11/2022	O item 15 teve empate real para o valor 2.990,0900. Procedeu-se o sorteio eletrônico

	23/11/2022 11:14:53	entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/11/2022 11:14:53	O item 15 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:15:10	O item 2 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:15:25	O item 9 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:16:46	O item 5 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:19:42	O item 10 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:29:38	O item 12 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:33:55	O item 16 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:33:55	O item 16 teve empate real para o valor 6.719,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	23/11/2022 11:37:00	O item 11 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 11:37:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/11/2022 12:09:48	Bom dia, senhores (as) licitantes. Iniciaremos a etapa de julgamento das propostas.
Pregoeiro	23/11/2022 12:28:52	Para EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - Prezado (a) licitante, sua proposta foi a melhor classificada para o item 16. Pedimos que nos envie a sua proposta atualizada dentro do prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/11/2022 12:29:15	Senhor fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	23/11/2022 12:30:33	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado (a) licitante, sua proposta foi a melhor classificada para os itens 6, 7, 10, 12 e 14. Pedimos que nos envie a sua proposta atualizada dentro do prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/11/2022 12:30:38	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	23/11/2022 12:31:13	Para K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado (a) licitante, sua proposta foi a melhor classificada para o item 9. Pedimos que nos envie a sua proposta atualizada dentro do prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/11/2022 12:31:17	Senhor fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	23/11/2022 12:32:11	Para MCIENTIFICA LTDA - Prezado (a) licitante, sua proposta foi a melhor classificada para os itens 8, 11, 13, e 15. Pedimos que nos envie a sua proposta atualizada dentro do prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/11/2022 12:32:18	Senhor fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	23/11/2022 12:32:54	Para OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado (a) licitante, sua proposta foi a melhor classificada para o item 4. Pedimos que nos envie a sua proposta atualizada dentro do prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/11/2022 12:32:57	Senhor fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	23/11/2022 12:33:43	Para QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - Prezado (a) licitante, sua proposta foi a melhor classificada para os itens 1, 2, 3 e 5. Pedimos que nos envie a sua proposta atualizada dentro do prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	23/11/2022 12:33:46	Senhor fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/11/2022 12:42:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.251.627/0001-90, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	23/11/2022 13:02:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/11/2022 13:11:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	23/11/2022 13:17:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA, CNPJ/CPF: 87.997.698/0001-40, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	23/11/2022 13:52:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	23/11/2022 14:06:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	23/11/2022 15:00:56	Prezados (as), estamos analisando as propostas anexadas no sistema.
Pregoeiro	23/11/2022 15:02:11	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado (a) licitante, você confirma o valor do item 12 em R\$ 2.650,00?

Pregoeiro	23/11/2022 16:12:55	Prezados, as propostas estão em conformidade com os lances ofertados no sistema. Logo encaminharemos as propostas para o setor demandante e suspenderemos a sessão para o dia 25/11/2022 às 11h (horário de Brasília).
Pregoeiro	25/11/2022 10:53:03	Bom dia, prezados (as) licitantes, devido o processo ainda não ter retornado do setor demandante, a sessão não abrirá no horário previsto. A sessão será remarcada para hoje ainda às 16h (horário de Brasília).
Pregoeiro	25/11/2022 16:03:57	Boa tarde, prezados (as) licitantes.
Pregoeiro	25/11/2022 16:06:48	Bom dia, prezados (as) licitantes, devido o processo ainda não ter retornado do setor demandante, na qual foi para análise minuciosa das propostas, a sessão não abrirá hoje. A sessão será remarcada para dia 29/11/2022 (terça-feira) às 11h (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/11/2022 11:01:08	Bom dia, prezados (as) licitantes. Vamos dar seguimento ao processo licitatório.
Pregoeiro	29/11/2022 11:55:56	Prezados (as), as propostas foram aprovadas pelo setor demandante. Aceitaremos as propostas no sistema e passaremos para a fase de habilitação.
Pregoeiro	29/11/2022 11:59:10	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Prezado (a), devido o preço do item 12 estar muito abaixo do valor estimado, precisamos que você confirme o seu preço ofertado, que está no valor de R\$ 2.650,00, você confirma?
Pregoeiro	29/11/2022 13:51:46	Prezados (as), como são muitas empresas para analisarmos a documentação o processo está demorando, faremos uma pausa e daremos continuidade ao certame às 15h (horário de Brasília).
Pregoeiro	29/11/2022 15:01:36	Boa tarde, prezados (as) licitantes, ainda estamos analisando a documentação de habilitação.
Pregoeiro	29/11/2022 17:44:03	Para QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - Prezado (a), através da consulta da consolidada do TCU, verificamos uma ocorrência. Você poderia nos encaminhar o documento referente a essa ocorrência para fazermos diligência? Vou convocar o anexo para envio deste documento.
Sistema	29/11/2022 17:44:33	Senhor fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	29/11/2022 17:52:01	Prezados (as), devido o horário a sessão será suspensa para amanhã (30/11/2022) às 11h (horário de Brasília).
Sistema	29/11/2022 18:00:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/11/2022 11:01:50	Bom dia, prezados (as) licitantes, retomamos a sessão conforme planejado.
Pregoeiro	30/11/2022 12:01:09	Para QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - Prezado (a), após diligência dos documentos enviados a respeito da pendência na consulta consolidada do TCU, verificamos que a sanção não impede de licitar com a Administração Pública Federal.
Pregoeiro	30/11/2022 12:03:38	Todas as empresas foram habilitadas. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	30/11/2022 12:10:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/11/2022 12:10:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/11/2022 às 12:41:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/11/2022 11:53:57	
Abertura da sessão pública	23/11/2022 11:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/11/2022 11:37:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	30/11/2022 12:10:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/11/2022 12:10:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/11/2022 às 12:41:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:59 horas do dia 30 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILVAN OLIVEIRA JERONIMO
Pregoeiro Oficial

FERNANDO DA SILVA SOUZA
Equipe de Apoio

JANIO DA CUNHA BASTOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

