



PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 038/2022.

Processo nº 23107.022208/2022-19

DADOS DO FORNECEDOR

Nome/Razão Social: Kampô Promoções e Eventos

CPF/CNPJ: 09.441.345/0001-55

E-mail: atendimento.kampo@gmail.com

Endereço: Rua Jasmim, 01 – Jardim Tropical, Rio Branco, Acre.

Telefone: (Cel.) (68)98423-6019 (68)3224-1999

SERVIÇOS FORNECIDOS NO CAMPUS RIO BRANCO/AC

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M Estrutura Metálica – Fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3”, com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3”, com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de Cobertura – laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Diária	20	R\$ 384,00	R\$ 7.680,00
11	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3”, com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3”, com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾,	Diária	10	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00

		com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura aminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
13	21164	<p>TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M</p> <p>Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).</p>	Diária	80	R\$ 819,00	R\$ 65.520,00
14	21164	<p>TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - COM CALHAS</p> <p>Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais paracaptação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).</p>	Diária	20	R\$ 1.029,00	R\$ 20.580,00
		<p>TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - COM CALHAS</p> <p>Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em</p>				

17	21164	sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Diária	50	R\$ 549,00	R\$ 27.450,00
19	13099	ESTANDE painéis confeccionados em material padrão octanorm, composto por sistema modular em fórmica cor branco leitoso, com perfis de alumínio.	Metro²/dia	2.000	R\$ 103,00	R\$ 206.000,00

SERVIÇOS FORNECIDOS NO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL/AC.

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	21164	TENDA PIRAMIDAL 5MX5M Estrutura Metálica – Fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de ¾, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de Cobertura – Laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Diária	20	R\$ 524,00	R\$ 10.840,00
		TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e				

33	21164	com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura aminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Diária	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
35	21164	TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).	Diária	40	R\$ 822,00	R\$ 32.880,00
36	21164	TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas	Diária	20	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00

		vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).				
38	21164	<p>TENDA PIRAMIDAL 12M X 12M</p> <p>Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).</p>	Diária	70	R\$ 913,00	R\$ 63.910,00
39	21164	<p>TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - COM CALHAS.</p> <p>Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).</p>	Diária	20	R\$ 899,00	R\$ 17.980,00
41	13099	<p>ESTANDE</p> <p>painéis confeccionados em material padrão octanorm, composto por sistema modular em fôrmica cor branco leitoso, com perfis de alumínio.</p>	Metro²/Dia	2.000	R\$ 106,00	R\$ 212.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 692.730,00

Validade da Proposta: 90 dias

Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 3022-8; Conta Corrente: 142664-8



Declaro ainda que caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Declaro ainda que caso os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus Anexos.
- b) Declaro efetuar a completa execução dos serviços, contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;
- c) Declaro que concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.
- d) Declaro que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Rio Branco, Acre, 23 de Novembro de 2022.

Alex Costa Cruz
Sócio Administrador
Kampô Promoções e Eventos Ltda