

## Resultado por Fornecedor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Acre

**Pregão Nº 00038/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

### RESULTADO POR FORNECEDOR

**09.441.345/0001-55 - KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	20	R\$	R\$ 384,0000	R\$ 7.680,0000
					528,4900	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 5MX5M Estrutura Metálica – Fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de Cobertura – laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

11	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	10	R\$	R\$ 389,0000	R\$ 3.890,0000
					625,1400	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura aminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

12	<u>Locação bens móveis</u>	UNIDADE	30	R\$	R\$ 142,0000	R\$ 4.260,0000
					143,3300	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 5MX5M Ionas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.

13	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	80	R\$	R\$ 819,0000	R\$ 65.520,0000
					826,9500	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

14	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	20	R\$	R\$ 1.029,0000	R\$ 20.580,0000
					1.037,0600	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

15	<u>Locação bens móveis</u>	UNIDADE	80	R\$	R\$ 203,0000	R\$ 16.240,0000
					206,6700	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 10MX10M Ionas laterais antichamas;

instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.

16 <u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	150	R\$	R\$	R\$ 179.850,0000
			1.266,5500	1.199,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 12M X 12M Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

17 <u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	50	R\$	R\$	R\$ 27.450,0000
			1.280,5200	549,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

18 <u>Locação bens móveis</u>	UNIDADE	100	R\$	R\$	R\$ 10.000,0000
			266,6700	100,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 12MX12M lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.

19 <u>Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições</u>	UNIDADE	2000	R\$	R\$	R\$ 206.000,0000
			108,2500	103,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANDE painéis confeccionados em material padrão octanorm, composto por sistema modular em fôrmica cor branco leitoso, com perfis de alumínio.

20 <u>Instalação de Tapete / Carpete</u>	METRO QUADRADO	500	R\$ 26,2200	R\$	R\$ 13.110,0000
				26,2200	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARPETE agulhado com textura bouchê, 100% fibra de P.E.T e resina sintética, antichamas, recomendação de uso: estandes e partes internas em feiras e eventos.

21 <u>Climatizador</u>	Unidade	50	R\$	R\$	R\$ 49.900,0000
			1.262,2200	998,0000	

**Marca:** Ecoplast

**Fabricante:** Ecoplast

**Modelo / Versão:** 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Climatizador Tipo: Evaporativo , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 750 W, Tipo Motor: Bifásico , Vazão Ar: 19.000 M3/H, Acessórios: Controle Remoto.

32 <u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	20	R\$	R\$	R\$ 10.480,0000
			528,4900	524,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 5MX5M Estrutura Metálica - Fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de Cobertura - Laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

33 <u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	10	R\$	R\$	R\$ 6.000,0000
			625,1400	600,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 5MX5M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

34 <u>Locação bens móveis</u>	UNIDADE	30	R\$	R\$	R\$ 4.299,9000
			143,3300	143,3300	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 5MX5M lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.

35	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	40	R\$	R\$	R\$ 32.880,0000
				826,9500	822,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

36	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	20	R\$	R\$	R\$ 18.000,0000
				1.037,0600	900,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 10MX10M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

37	<u>Locação bens móveis</u>	UNIDADE	50	R\$	R\$	R\$ 10.333,5000
				206,6700	206,6700	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 10MX10M lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.

38	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	70	R\$	R\$	R\$ 63.910,0000
				1.266,5500	913,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 12M X 12M Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

39	<u>Locação Cobertura Desmontável</u>	UNIDADE	20	R\$	R\$	R\$ 17.980,0000
				1.280,5200	899,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TENDA PIRAMIDAL 12MX12M - COM CALHAS Estrutura Metálica fabricada com ferro tubular, na chapa 14mm e 3", com partes soldadas em sistema mig, galvanização de alta resistência e com partes unidas por encaixe e fixadas por parafusos e conexões em aço; com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; pés de sustentação em estrutura de ferro tubular de 3", com altura de 2,5m até 3,5m, ancorados com cordas de nylon de 3/4, com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas ao solo proporcionando 100% (cem por cento) de segurança; lona de cobertura laminado de PVC calandrado com reforço de fibra de tecido de poliéster impermeável e com Black-out solar, tratamento antichama e de alta resistência ao calor, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente (cor branca ou transparente).

40	<u>Locação bens móveis</u>	UNIDADE	80	R\$	R\$	R\$ 21.333,6000
				266,6700	266,6700	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FECHAMENTO LATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL 12MX12M lonas laterais antichamas; instaladas com braçadeiras de nylon de forma encaixada simetricamente na estrutura das calhas, sem dobras e frestas, e com uma entrada que permita a passagem de pessoas e materiais.

41	<u>Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições</u>	UNIDADE	2000	R\$	R\$	R\$ 212.000,0000
				108,2500	106,0000	

**Marca:**

**Fabricante:**

**Modelo / Versão:**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANDE painéis confeccionados em material padrão octanorm, composto por sistema modular em fôrmica cor branco leitoso, com perfis de alumínio.

43	<u>Climatizador</u>	Unidade	30	R\$	R\$	R\$ 37.866,6000
				1.262,2200	1.262,2200	

**Marca:** Ecoplast

**Fabricante:** Ecoplast

**Modelo / Versão:** 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Climatizador Vazão Ar: 19.000 M3/H, Tipo: Evaporativo , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 750 W, Tipo Motor: Bifásico , Acessórios: Controle Remoto

**Total do Fornecedor: R\$ 1.039.563,6000**

**Valor Global da Ata: R\$ 1.039.563,6000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**