
















# ESPECIFICAÇÕES EOS REBEL T7+

<https://www.canon.com.br/produtos/produtos-para-voce---cameras---linha-eos---dslr/eos-rebel-t7-plus>

 EOS Rebel T7+ ↑ TOPO

### Tecnologias

 <b>24.1 MEGA PIXELS CMOS</b> 24.1 Megapixel CMOS	 <b>3 FPS</b> 3 fps	 <b>4:3 WIDE LCD</b> Tela LCD com proporção 4:3 de 3.0 polegadas
 <b>AUTO FOCO DE 9 PONTOS</b> Auto Foco de 9 pontos	 <b>BASIC FUNCTION</b> Basic Function	 <b>CREATIVE FILTER</b> Creative Filter
 <b>DIGIC 4+</b> Processador DIGIC 4+	 <b>FEATURE GUIDE</b> Feature Guide	 <b>FULL HD 1080</b> Full HD 1080
 <b>ISO 6400</b> ISO 6400	 <b>NFC</b> NFC	 <b>PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 4</b> Processador de Imagem DIGIC 4
 <b>SCENE INTELLIGENT AUTO</b> Scene Intelligent Auto	 <b>WI-FI</b> Wi-Fi	



# EOS REBEL T7+

AGORA FICOU MAIS FÁCIL  
FAZER FOTOS LINDAS

TECNOLOGIAS E  
DIFERENCIAIS



Canon

3

FOTOS/ SEG

24.1

MEGAPIXEL

6400

SENSIBILIDADE ISO



DSLR  
SYSTEM

## FICHA TÉCNICA

Cor	Preta
Sensor	22,3 x 14,9mm
Processador	DIGIC 4+
Resolução	24.1 MP
Lentes compatíveis	EF e EF-S
Vídeo	FULL HD 30P
Distância Focal (objetiva)	EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Classificação das objetivas	Grande Angular e Padrão
Fator de corte de 1.6X (sensor)	28,8-88mm
Estabilizador na objetiva	Sim
Zoom Óptico da objetiva	3,05 x

Ambiente para funcionamento	0 – 40 °C, 85% de humidade ou menos
Materiais do corpo	Resina de policarbonato com fibra de vidro
Sensibilidade ISO	Foto: ISO 100-6400
Tipos de Obturador	Mecânico
Velocidade do Obturador (Mecânico)	1/4000 até 30 seg
Disparo contínuo máx. (Mecânico)	Até 3 fps
X-Sync (Vel. Máx. de Sincronismo)	1/200
Cartões de Memória	SD   SDHC   SDXC
Modos de controle do Flash PopUP	Automático e Manual
Alcance do Flash PopUP	Aprox. 9 metros em ISO 100
Cobertura View Finder (Óptico)	95%
Pontos de Foco (AF)	9 pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado.
Tamanho do LCD	3,0"
Temporizador automático do Obturador	2 e 10 seg
Formato de Arquivos	JPG   RAW   MOV
Captura de áudio	Mono
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi Frequência	2,4 GHz
NFC	Sim
Seleção de Modos de Cena	Cena Inteligente Auto, Flash desligado, Criativo Auto, Retrato, Paisagem, Macro, Esporte, Comida, Retrato noturno, P, Tv, Av, M, Modo de vídeo.
Modos de Balanço de Branco	AWB (Prioridade do ambiente   Prioridade do branco), Luz do dia, Sombras, Nublado, Luz de Tungstênio, Luz fluorescente Branca, Flash, Personalizado.
Dimensões - Produto (LxAxP)	129,0 x 101,3 x 77,6 mm
Peso - Produto (c/ bateria e cartão)	475g
Certificação Anatel	04753-18-00499
Certificação Anatel	04753-18-00499
Conteúdo da Embalagem	EOS Rebel T7+ EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Bateria LP-E10 Carregador LC-E10 Eyecup Alça de pescoço
Idiomas	25
Garantia	12 meses
Bateria compatível	LP-E10
Fonte de alimentação compatível	CA-PS700 + DR-E10