



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

Nº 462685/2014
Emissão: 03/07/2014
Validade: Indefinida
Chave: 1Cd8xb0w4w3A9YwwY1y6
Nº Anterior WEB1570942014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DIEGO SOARES DO NASCIMENTO

Registro: 011208870-8

CPF: 859.749.352-68

Endereço: RUA JACARANDA, 57, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RIO BRANCO, AC, 69921116

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 31/05/2013

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Restrições: RESTRIÇÕES REFERENTE A RIOS, PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

Data de Formação: 31/05/2013

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

Data de Formação: 14/12/2015

Empresa Contratada

LIDER CONSTRUÇÕES LTDA

ART(s)

00001120887085010601

Certidão nº 462685/2014

20/02/2017, 18:47

Chave de Impressão: 1Cd8xb0w4w3A9YwwY1y6



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART

Nº 00001120887085010601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
01100000069800000201

1. Responsável Técnico

DIEGO SOARES DO NASCIMENTO

Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **011208870-8**

Empresa contratada: **LIDER CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro: **000000045-1**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **04.034.583/0004-75**

RUADO AVIARIO N. 972

Nº:

Complemento:

Bairro: **AVIARIO**

Cidade: **RIO BRANCO**

UF: **AC**

CEP: **69900854**

País: **Brasil**

Telefone: **6832112450**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 335.991,72**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Observação: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras Publicas - SEDUOP

Obra: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Local: LOTEAMENTO IOLANDA - RIO BRANCO/AC

Especificacoes de Servicos:

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

Placa De Identificacao De Obra Em Chapa Galv. 22BWG m2 4,00

Limpeza De Terreno - Rocada Densa (Com Pequenos Arbustos) m2 450,00

Ligacao Provisoria De Luz e Forca un 1,00

Ligacao Provisoria De Agua e Sanitario un 1,00

Tapume De Chapa De Madeira Compensada m2 198,00

Barracao Para Deposito Em Tabuas De Madeira, Cobertura Em Fibrocimento 4Mm, Incluso Piso Argamassa Traco 1:6 (Cimento E Areia) m2 20,00

Administracao Da Obra Tipo 02 - Limite De Tomada De Preco (Tcu Decisao Nº 1332/02 E Acordao 325/07) MES 4,00

Locacao Convencional De Obra, Atraves De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas a Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento m2 250,00

MOVIMENTO DE TERRA

Limpeza De Terreno-Raspagem Mecanizada (Motoniveladora) de Camada Vegetal m2 350,00

Carga, Transporte E Descarga Mecanica Ate 10,00 Km m3 35,00

Escavacao Manual De Valas m3 12,60

Regularizacao E Compactacao Manual De Fundo de Valas m2 42,00

Reaterro Compactado De Valas m3 20,16

Aterro Apiloado (Manual) Em Camadas De 20Cm Com Material De Emprestimo m3 205,75

INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

Embasamento, Cinta de Amarracao Colchao e Pescoco dos Pilares

Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia) m3 12,49

Escavacao Manual De Valas m3 24,98

Regularizacao E Compactacao De Terreno, Com Soquete m2 62,46

Reaterro Manual De Valas m2 12,49

Lastro De Concreto Traco 1:4:8, Espessura 3Cm, Preparo Mecanico m2 31,23

Forma Madeira De Madeira Comum (2,5X20Cm) Para Sapatas Inclusive Desformas m2 110,07

Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lancamento m3 5,95

Armacao De Aco Ca-60 Diam. Fornecimento / Corte (C/ Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 148,00

Armacao Aco Ca-50- Fornecimento / Corte (Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 330,00

Lancamento E Adensamento De Concreto Em Fundacoes. m3 5,95

Blocos Sobre Estacas para Pilares

Escavacao Manual De Valas m3 3,64

Regularizacao E Compactacao De Terreno, Com Soquete m2 5,25

Reaterro Manual De Valas m2 1,54

Estaca A Trado (Broca) Diametro 30Cm Em Concreto Armado Moldada In-Loco, 25 Mpa m 77,50

Lastro De Concreto Traco 1:4:8, Espessura 3Cm, Preparo Mecanico m2 5,25

Armacao De Aco Ca-60 Diam. Fornecimento / Corte (C/ Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 52,00

Armacao Aco Ca-50 - Fornecimento / Corte (Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 219,00

Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lancamento m3 2,10

Forma Madeira De Madeira Comum (2,5X20Cm) Para Sapatas Inclusive Desformas m2 20,32



Lancamento E Adensamento De Concreto Em Fundacoes. m3 2,10

SUPERESTRUTURA

Concreto Armado Para Pilares e Vigas da Cobertura
Formas C/ Tabuas 3A (2,5X30,0Cm) P/ M2P/ Fundacoes, Incl Montagem E Desmontagem (C/Reapr. 2X) m2 215,26
Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lancamento m3 13,19
Aco Ca-50 -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 941,00
Armacao De Aco Ca-60 Diam. Fornecimento / Corte (C/ Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 397,00
Lancamento Manual De Concreto Em Estruturas, Incl. Vibracao m3 13,19
Concreto Armado Para Vergas
Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria Com Aproveitamento Da Madeira Por 10 Vezes m3 0,86
Laje Pre Moldada
Laje Pre-Moldada P/ Forro, Sobrecarga 100Kg/M2, Vaos Ate 3,50M / E=8Cm, C/Lajotas E Cap. C/ Conc Fck=20Mpa, 3Cm, Inter-Eixo 38Cm, C/ Escoramento (Reapr.3X) E Ferragem Negativa m2 220,76
Rufo Em Concreto Armado
Rufo Em Concreto Armado, Largura 40Cm, Espessura 3Cm m 40,50

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10X20X20CM, 1/2Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), E=1CM m2 450,41
Divisoria Em Marmore Branco Polido, Espessura 3Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), Arremate Com Cimento Branco, Exclusive Ferragens m2 7,90

ESQUADRIAS

Portas De Madeira e Vidro
Porta De Vidro Temperado, 2,50X2,10M, Espessura 10Mm, Inclusive Acessorios un 1,00
Porta De Vidro Temperado, 2,00X2,10M, Espessura 10Mm, Inclusive Acessorios un 1,00
Porta De Madeira Almofadada 1A 0,80X2,10 Incluso Aduela, Alizar, Dobradiça E Fechadura Externa un 9,00
Porta De Madeira Almofadada 1A 1,20X2,10 Incluso Aduela, Alizar, Dobradiça E Fechadura Externa un 2,00
Porta De Madeira Almofadada 1A 0,60X2,10 Incluso Aduela, Alizar, Dobradiça E Fechadura Externa un 3,00
Porta De Madeira Compensada Com Revestimento Formico 0,60X1,60 un 3,00
Portas Metalicas
Porta De Ferro Abrir Tipo Chapa Lisa 0,80X2,10M, Incluso Guarnicoes m2 3,36
Porta De Ferro Abrir Tipo Chapa Lisa 0,64X0,64M, Incluso Guarnicoes m2 0,41
Porta De Ferro Abrir Tipo Chapa Lisa 1,20X0,71M, Incluso Guarnicoes m2 0,86
Janelas Metalicas
Janela Aluminio De Correr Anodizado 1,15x2,00m m2 2,30
Janela Aluminio De Correr Anodizado 2,00x1,10m m2 15,40
Janela Aluminio De Correr Anodizado 3,05x0,50m m2 1,53
Janela Aluminio De Correr Anodizado 1,40x1,10m m2 1,54
Janela Aluminio De Correr Anodizado 4,40x0,50m m2 2,20
Janela Aluminio De Correr Anodizado 1,65x2,00m m2 3,30

VIDROS

Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm m2 26,27

COBERTURA

Peça De Madeira 1A Qualidade 7,5X7,5Cm m 69,40
Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6MM, Incluso Juntas De Vedacao E Acessorios De Fixacao m2 164,64
Cumeeira Para Telha De Fibrocimento 6MM, Incluso Acessorios para Fixacao e Vedacao m 17,20

IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4Mm m2 55,06
Impermeabilizacao Com Tinta Betuminosa em Fundaçao - Viga Baldrame m2 85,92

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (Cimento E Areia), Espessura 0,5Cm, Preparo Mecanico m2 900,82
Chapisco Em Tetos Traco 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5Cm, Preparo Mecanico m2 220,76
Emboço Em Tetos Traco 1:4 (Cal E Areia Media), Espessura 1,5Cm, Preparo Manual m2 110,74
Azulejo 1A 15X15Cm Fixado Argamassa Colante, Rejuntamento Com Cimento m2 110,74
Emboço Paulista Para Parede (Massa Unica) Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Espessura 2,0Cm, Preparo Mecanico m2 790,08

Emboço Paulista Para Tetos (Massa Unica) Traco 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 2,0Cm, Preparo Manual m2 220,76

PAVIMENTACOES

Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 7Cm, Preparo Mecanico, Incluso Aditivo Impermeabilizante m2 213,35
Regularizacao De Piso / Base Em Argamassa Traco 1:3 (Cimento e Areia), Espessura 3,0CM, Preparo Manual m2 213,35
Piso Em Ceramica Esmaltada Linha Popular Pei-4, Assentada Com Argamassa Colante, Com Rejuntamento Em Cimento Branco m2 213,35



NORMAL
CO-RESPONSÁVEL À
01100000069800000201

RODAPES E PEITORIS

Rodape Em Ceramica Esmaltada, Assentada Com Argamassa Fabricada No Local, Com Rejuntamento Em Cimento Branco m 185,41
Peitoril Em Azulejo 1A 15X15Cm Fixado Argamassa Colante, Rejuntamento Com Cimento m2 7,59
Peitoril De Cimento, Incluso Aditivo Impermeabilizante m 42,55

PINTURA

Selador Acrilico Em paredes externas m2 450,41
Emassamento de Paredes e Forro Duas Demao C/Massa Acril m2 1.010,84
Pintura Latex Acrilica Duas Demaos m2 1.010,84
Pintura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/ Esquadria Ferro m2 12,08
Emassamento Massa Base A Oleo Em Madeira, Duas Demaos m2 45,32
Pintura Em Esmalte Sintetico Sobre Esquadrias De Madeiras m2 45,32

INSTALCAO ELETRICA (220/380V)

Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Sem Barramentos Fases E Com Barramento Neutro, Fornecimento E Instalacao un 1,00
Luminarias
Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rapida E Lampada Fluorescente 2X20W, Completa, Fornecimento E Instalacao un 8,00
Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rapida E Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento E Instalacao un 14,00
Ponto de Luz no Teto
Instalacao Ponto Luz Equivalente A 2 Varas Eletroduto Pvc Rigido 3/4", 12M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Luvas Curva E Interruptor Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento Rasgo Alvenaria un 12,00
Instalacao Conjunto 2 Pontos Luz Equivalente 5 Varas Eletroduto Pvc Rigido 3/4", 33M Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Luvas Curva E Interruptor Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 1,00
Instalacao Conjunto 3 Pontos Luz Equivalente 6 Varas Eletroduto Pvc Rigido 3/4" 50M Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Luvas Curva E Interruptor Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento Rasgo De Alvenaria un 2,00
Pontos da Tomadas
Instalacao Ponto Tomada Equivalente 2 Varas Eletroduto Pvc Rigido De 1/2" 12M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Tomada De Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 9,00
Instalacao 1 Conjunto 2 Tomadas Equivalente 3 Varas Eletroduto Pvc Rigido 1/2", 18M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes E Tomadas De Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 12,00
Instalacao 1 Conjunto 3 Tomadas Equivalente 4 Varas Eletroduto Pvc Rigido 1/2", 25M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes E Tomadas De Embutir Com Placa, Inclusive Conexoes E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 7,00
Ponto Interruptor Triplo Simples Com Eletroduto Pvc 3/4" E Caixa 4X2" un 2,00
Ponto Interruptor Three-Way Com Eletroduto Pvc 3/4" E Caixa 4X2" un 2,00
Ponto Tomada Bipolar 10A/250V Em Piso Com Eletroduto De Ferro Galv 3/4" E Caixa Ferro Galvanizado 4X4" Sem Placa un 1,00
Ponto De Tomada Para Ar Condicionado (Caixa, Eletroduto, Fios E Tomada) un 6,00
Cabos, Eletrodutos e Disjuntores
Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm2 Fornecimento E Instalacao m 920,00
Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm2 Fornecimento E Instalacao m 280,00
Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 16 Mm2 Fornecimento E Instalacao m 120,00
Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao m 200,00
Eletroduto De Pvc Rigido Soldavel 25Mm (1"), Fornecimento E Instalacao m 51,00
Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 40Mm (1 1/2"), Fornecimento E Instalacao m 12,00
Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao un 15,00
Disjuntor Termomagnetico Bipolar Padrao Nema (Americano) 10 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao un 6,00
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao un 2,00

INSTALACOES TELEFONICAS

Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 20Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao m 36,90
Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalacao m 47,97
Caixa De Passagem Para Telefone 10X10X5Cm, Fornecimento E Instalacao un 6,00
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em Chapa Metalica Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalacao un 1,00

INSTALACOES HIDRAULICAS

Tubulacoes e Conexoes em PVC e Caixa D'agua (1000l)
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 20Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 10,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 20,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 32Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 50,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 50Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 16,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 60Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 20,00
Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 32Mm x 1" - Fornecimento E Instalacao un 6,00
Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 60Mm x 2" - Fornecimento E Instalacao un 2,00
Acessorios e Complementos
Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao un 5,00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART
Nº 00001120887085010601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
01100000069800000201

Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao un 1,00
Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao un 4,00
Torneira De Boia 1" un 2,00
Reserv. De Fibroc. Cap=1000L C/Acessorios un 2,00

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Tubulacoes e Conexoes em PVC
Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150Mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao m 6,00
Tubo Pvc Dn 100Mm m 47,00
Tubo Pvc Dn 75Mm m 24,00
Acessorios e Complementos
Ralo Hemisferico (Tipo Abacaxi) Dn 75Mm un 7,00
Caixa De Areia 40X40X40Cm Em Alvenaria - Execuciao un 6,00

INSTALACAO SANITARIA

Tubulacoes e Conexoes
Ponto De Esgoto Pvc 100Mm - Media 1,10M De Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100Mm E 1 Joelho Pvc 90 Graus Esgoto Predial Dn 100Mm - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 87,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 2,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 50Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 21,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 40Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 7,00
Acessorios e Complementos
Caixa Sifonada Pvc 150X150X50Mm Com Grelha Redonda Branca - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Caixa De Gordura Em Pvc 250X230X75Mm, Com Tampa E Porta - Tampa - Fornecimento E Instalacao un 1,00
Caixa De Inspecao Em Alvenaria De Tijolo Macico 60X60X60Cm un 9,00
Sistema Fossa / Sumidouro
Fossa Septica Em Concreto Armado 15Mpa - 0,90x1,80x2,20 (2,92 m3 de Volume util) un 1,00
Filtro Anaerobio Em Concreto Armado 15Mpa - DØ 1,40m (1,85m3 de Volume util) un 1,00

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Extintor Incendio Tp Po Quimico 4Kg Fornecimento E Colocacao un 3,00

LOUCAS E METAIS

Loucas
Vaso Sanitario Sifonado Louca Branca Padrao Popular, Com Conjunto Para Fixacao Para Vaso Sanitario Com Parafuso, Arruela E Bucha - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Assento Para Vaso Sanitario De Plastico Padrao Popular - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Mictorio De Louca Branca C/ Sifao Integrado E Med 33X28X53Cm Ferragens Em Metal Cromado Registro De Pressao 1416 De 1/2" E Tubo De Ligacao De 1/2" un 1,00
Lavatorio Louca Branca Popular S/ Ladrão Med 47X35Cm Inclusive Acessorios De Fix un 2,00
Marmore Branco Polido Para Bancada (Tampo) E=3Cm, Largura 60Cm Engastada Na Parede - Fornecimento E Instalacao m 1,88
Lavatorio Louca Br Embutir (Cuba) Medio Luxo S/ Ladrão 52X39Cm Ferragens Em Metal Cromado Sifao 16801" X 1.1/4"
Torneira De Pressao 1193 un 2,00
Tanque Louca Branca C/ Coluna Med 56X48Cm (Em Torno) Incl Acessorios de Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira De Pressao 1158 De 1/2" Valvula De Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/4" X 1.1/2" un 1,00
Pia Cozinha Em Banca Granito Cinza 1,20X0,60M / Cuba Inox / Torneira Parede un 1,00
Papeleira Inox un 5,00
Porta Sabonete Liquido Fornecimento un 4,00
Porta Toalha Metalico Cromado Tipo Haste Ou Barra un 4,00
Saboneteira Metal Cromado Tipo Concha De Sobrepor un 1,00
Metais
Valvula Descarga 1.1/2" Com Registro, Acabamento Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Registro Gaveta 1" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao un 6,00
Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Lavatorio, Padrao Popular, Com Engate Flexivel Plastico 1/2" X 30Cm - Fornecimento E Instalacao un 4,00
Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Jardim Ou Tanque, Padrao Alto - Fornecimento E Instalacao un 1,00
Valvula Em Metal Cromado 3.1/2"X1.1/2" - Fornecimento E Instalacao un 6,00
Sifao Cromado 1" X 1.1/2" Para Lavatorio E Pia - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Sifao Em Metal Cromado 1.1/2" X 2" Para Tanque - Fornecimento E Instalacao un 1,00

SERVICOS DIVERSOS

Calçada Em Concreto 1:3:5 Preparo Mecanico, E= 7Cm m2 126,30
Grama Batatais Em Placas m2 107,10
Barra De Apoio Inox Para Deficientes L=90,00Cm un 4,00
Limpeza Final Da Obra un 216,60

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**

Data da Situação: **03/07/2014**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART
Nº 00001120887085010601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
01100000069800000201

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **04.034.583/0004-75**
LOTEAMENTO IOLANDA Nº:
 Complemento: Bairro: **LOTEMANETO IOLANDA**
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69900854**
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
 Data de Início: **22/06/2013** Previsão de término: **22/06/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICACOES EM ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1,00	Un.
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0110 - EDIFICACOES EM ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1,00	Un.

5. Observações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras Publicas - SEDUOP

Obra: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Local: LOTEAMENTO IOLANDA - RIO BRANCO/AC

Especificacoes de Servicos:

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
 Placa De Identificacao De Obra Em Chapa Galv. 22BWG m2 4,00
 Limpeza De Terreno - Rocada Densa (Com Pequenos Arbustos) m2 450,00
 Ligacao Provisoria De Luz e Forca un 1,00
 Ligacao Provisoria De Agua e Sanitario un 1,00
 Tapume De Chapa De Madeira Compensada m2 198,00
 Barracao Para Deposito Em Tabuas De Madeira, Cobertura Em Fibrocimento 4Mm, Incluso Piso Argamassa Traco 1:6 (Cimento E Areia) m2 20,00
 Administracao Da Obra Tipo 02 - Limite De Tomada De Preco (Tcu Decisao Nº 1332/02 E Acordao 325/07) MES 4,00
 Locacao Convencional De Obra, Atraves De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas a Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento m2 250,00

MOVIMENTO DE TERRA

Limpeza De Terreno-Raspagem Mecanizada (Motoniveladora) de Camada Vegetal m2 350,00
 Carga, Transporte E Descarga Mecanica Ate 10,00 Km m3 35,00
 Escavacao Manual De Valas m3 12,60
 Regularizacao E Compactacao Manual De Fundo de Valas m2 42,00
 Reaterro Compactado De Valas m3 20,16
 Aterro Apiloado (Manual) Em Camadas De 20Cm Com Material De Emprestimo m3 205,75

INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

Embasamento, Cinta de Amarracao Colchao e Pescoco dos Pilares
 Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia) m3 12,49
 Escavacao Manual De Valas m3 24,98
 Regularizacao E Compactacao De Terreno, Com Soquete m2 62,46
 Reaterro Manual De Valas m2 12,49
 Lastro De Concreto Traco 1:4:8, Espessura 3Cm, Preparo Mecanico m2 31,23
 Forma Madeira De Madeira Comum (2,5X20Cm) Para Sapatas Inclusive Desformas m2 110,07
 Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lancamento m3 5,95
 Armacao De Aco Ca-60 Diam. Fornecimento / Corte (C/ Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 148,00
 Armacao Aco Ca-50- Fornecimento / Corte (Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 330,00
 Lancamento E Adensamento De Concreto Em Fundacoes. m3 5,95
 Blocos Sobre Estacas para Pilares
 Escavacao Manual De Valas m3 3,64
 Regularizacao E Compactacao De Terreno, Com Soquete m2 5,25
 Reaterro Manual De Valas m2 1,54
 Estaca A Trado (Broca) Diametro 30Cm Em Concreto Armado Moldada In-Loco, 25 Mpa m 77,50
 Lastro De Concreto Traco 1:4:8, Espessura 3Cm, Preparo Mecanico m2 5,25



Armacao De Aco Ca-60 Diam. Fornecimento / Corte (C/ Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 52,00
Armacao Aco Ca-50 - Fornecimento / Corte (Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 219,00
Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lancamento m3 2,10
Forma Madeira De Madeira Comum (2,5X20Cm) Para Sapatas Inclusive Desformas m2 20,32
Lancamento E Adensamento De Concreto Em Fundacoes. m3 2,10

SUPERESTRUTURA

Concreto Armado Para Pilares e Vigas da Cobertura
Formas C/ Tabuas 3A (2,5X30,0Cm) P/ M2P/ Fundacoes, Incl Montagem E Desmontagem (C/Reapr. 2X) m2 215,26
Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lancamento m3 13,19
Aco Ca-50 -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 941,00
Armacao De Aco Ca-60 Diam. Fornecimento / Corte (C/ Perda De 10%) / Dobra / Colocacao kg 397,00
Lancamento Manual De Concreto Em Estruturas, Incl. Vibracao m3 13,19
Concreto Armado Para Vergas
Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria Com Aproveitamento Da Madeira Por 10 Vezes m3 0,86
Laje Pre Moldada
Laje Pre-Moldada P/ Forro, Sobrecarga 100Kg/M2, Vaos Ate 3,50M / E=8Cm, C/Lajotas E Cap. C/ Conc Fck=20Mpa, 3Cm, Inter-Eixo 38Cm, C/
Escoramento (Reapr.3X) E Ferragem Negativa m2 220,76
Rufo Em Concreto Armado
Rufo Em Concreto Armado, Largura 40Cm, Espessura 3Cm m 40,50

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10X20X20CM, 1/2Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), E=1CM m2 450,41
Divisoria Em Marmore Branco Polido, Espessura 3Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), Arremate Com Cimento Branco,
Exclusive Ferragens m2 7,90

ESQUADRIAS

Portas de Madeira e Vidro
Porta De Vidro Temperado, 2,50X2,10M, Espessura 10Mm, Inclusive Acessorios un 1,00
Porta De Vidro Temperado, 2,00X2,10M, Espessura 10Mm, Inclusive Acessorios un 1,00
Porta De Madeira Almofadada 1A 0,80X2,10 Incluso Aduela, Alizar, Dobradiça E Fechadura Externa un 9,00
Porta De Madeira Almofadada 1A 1,20X2,10 Incluso Aduela, Alizar, Dobradiça E Fechadura Externa un 2,00
Porta De Madeira Almofadada 1A 0,60X2,10 Incluso Aduela, Alizar, Dobradiça E Fechadura Externa un 3,00
Porta De Madeira Compensada Com Revestimento Formico 0,60X1,60 un 3,00
Portas Metalicas
Porta De Ferro Abrir Tipo Chapa Lisa 0,80X2,10M, Incluso Guarnicoes m2 3,36
Porta De Ferro Abrir Tipo Chapa Lisa 0,64X0,64M, Incluso Guarnicoes m2 0,41
Porta De Ferro Abrir Tipo Chapa Lisa 1,20X0,71M, Incluso Guarnicoes m2 0,86
Janelas Metalicas
Janela Aluminio De Correr Anodizado 1,15x2,00m m2 2,30
Janela Aluminio De Correr Anodizado 2,00x1,10m m2 15,40
Janela Aluminio De Correr Anodizado 3,05x0,50m m2 1,53
Janela Aluminio De Correr Anodizado 1,40x1,10m m2 1,54
Janela Aluminio De Correr Anodizado 4,40x0,50m m2 2,20
Janela Aluminio De Correr Anodizado 1,65x2,00m m2 3,30

VIDROS

Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm m2 26,27

COBERTURA

Peça De Madeira 1A Qualidade 7,5X7,5Cm m 69,40
Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6MM, Incluso Juntas De Vedacao E Acessorios De Fixacao m2 164,64
Cumeeira Para Telha De Fibrocimento 6MM, Incluso Acessorios para Fixacao e Vedacao m 17,20

IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4Mm m2 55,06
Impermeabilizacao Com Tinta Betuminosa em Fundação - Viga Baldrame m2 85,92

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco Em Paredes Traco 1:4 (Cimento E Areia), Espessura 0,5Cm, Preparo Mecanico m2 900,82
Chapisco Em Tetos Traco 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5Cm, Preparo Mecanico m2 220,76
Emboço Em Tetos Traco 1:4 (Cal E Areia Media), Espessura 1,5Cm, Preparo Manual m2 110,74
Azulejo 1A 15X15Cm Fixado Argamassa Colante, Rejuntamento Com Cimento m2 110,74
Emboço Paulista Para Parede (Massa Unica) Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Espessura 2,0Cm, Preparo Mecanico m2 790,08
Emboço Paulista Para Tetos (Massa Unica) Traco1:3 (Cimento E Areia), Espessura 2,0Cm, Preparo Manual m2 220,76

PAVIMENTACOES

Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 7Cm, Preparo Mecanico, Incluso Aditivo Impermeabilizante m2 213,35
Regularizacao De Piso / Base Em Argamassa Traço 1:3 (Cimento e Areia), Espessura 3,0CM, Preparo Manual m2 213,35
Piso Em Ceramica Esmaltada Linha Popular Pei-4, Assentada Com Argamassa Colante, Com Rejuntamento Em Cimento Branco m2 213,35

Certidão nº 462685/2014
20/02/2017, 18:47

Chave de Impressão: 1Cd8xb0w4w3A9YwwY1y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART
Nº 00001120887085010601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
01100000069800000201

RODAPES E PEITORIS

Rodape Em Cerâmica Esmaltada, Assentada Com Argamassa Fabricada No Local, Com Rejuntamento Em Cimento Branco m 185,41
Peitoril Em Azulejo 1A 15X15Cm Fixado Argamassa Colante, Rejuntamento Com Cimento m2 7,59
Peitoril De Cimento, Incluso Aditivo Impermeabilizante m 42,55

PINTURA

Selador Acrílico Em paredes externas m2 450,41
Emassamento de Paredes e Forro Duas Demao C/Massa Acril m2 1.010,84
Pintura Latex Acrilica Duas Demaos m2 1.010,84
Pintura Esmalte 2 Demaos C/1 Demao Zarcão P/ Esquadria Ferro m2 12,08
Emassamento Massa Base A Oleo Em Madeira, Duas Demaos m2 45,32
Pintura Em Esmalte Sintetico Sobre Esquadrias De Madeiras m2 45,32

INSTALACAO ELETRICA (220/380V)

Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Sem Barramentos Fases E Com Barramento Neutro, Fornecimento E Instalacao un 1,00
Luminarias
Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rapida E Lampada Fluorescente 2X20W, Completa, Fornecimento E Instalacao un 8,00
Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rapida E Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento E Instalacao un 14,00
Ponto de Luz no Teto
Instalacao Ponto Luz Equivalente A 2 Varas Eletroduto Pvc Rigido 3/4", 12M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Luvas Curva E Interruptor Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento Rasgo Alvenaria un 12,00
Instalacao Conjunto 2 Pontos Luz Equivalente 5 Varas Eletroduto Pvc Rigido 3/4", 33M Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Luvas Curva E Interruptor Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 1,00
Instalacao Conjunto 3 Pontos Luz Equivalente 6 Varas Eletroduto Pvc Rigido 3/4" 50M Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Luvas Curva E Interruptor Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento Rasgo De Alvenaria un 2,00
Pontos da Tomadas
Instalacao Ponto Tomada Equivalente 2 Varas Eletroduto Pvc Rigido De 1/2" 12M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes Tomada De Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 9,00
Instalacao 1 Conjunto 2 Tomadas Equivalente 3 Varas Eletroduto Pvc Rigido 1/2", 18M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes E Tomadas De Embutir Com Placa, Inclusive Abertura E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 12,00
Instalacao 1 Conjunto 3 Tomadas Equivalente 4 Varas Eletroduto Pvc Rigido 1/2", 25M De Fio 2,5Mm2 Caixas Conexoes E Tomadas De Embutir Com Placa, Inclusive Conexoes E Fechamento De Rasgo Em Alvenaria un 7,00
Ponto Interruptor Triplo Simples Com Eletroduto Pvc 3/4" E Caixa 4X2" un 2,00
Ponto Interruptor Three-Way Com Eletroduto Pvc 3/4" E Caixa 4X2" un 2,00
Ponto Tomada Bipolar 10A/250V Em Piso Com Eletroduto De Ferro Galv 3/4" E Caixa Ferro Galvanizado 4X4" Sem Placa un 1,00
Ponto De Tomada Para Ar Condicionado (Caixa, Eletroduto, Fios E Tomada) un 6,00
Cabos, Eletrodutos e Disjuntores
Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm2 Fornecimento E Instalacao m 920,00
Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm2 Fornecimento E Instalacao m 280,00
Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 16 Mm2 Fornecimento E Instalacao m 120,00
Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao m 200,00
Eletroduto De Pvc Rigido Soldavel 25Mm (1"), Fornecimento E Instalacao m 51,00
Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 40Mm (1 1/2"), Fornecimento E Instalacao m 12,00
Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30A 240V, Fornecimento E Instalacao un 15,00
Disjuntor Termomagnético Bipolar Padrao Nema (Americano) 10 A 50A 240V, Fornecimento E Instalacao un 6,00
Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrao Nema (Americano) 60 A 100A 240V, Fornecimento E Instalacao un 2,00

INSTALACOES TELEFONICAS

Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel 20Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao m 36,90
Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalacao m 47,97
Caixa De Passagem Para Telefone 10X10X5Cm, Fornecimento E Instalacao un 6,00
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em Chapa Metalica Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalacao un 1,00

INSTALACOES HIDRAULICAS

Tubulacoes e Conexoes em PVC e Caixa D'agua (1000l)
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 20Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 10,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 20,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 32Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 50,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 50Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 16,00
Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 60Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 20,00
Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 32Mm x 1" - Fornecimento E Instalacao un 6,00
Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 60Mm x 2" - Fornecimento E Instalacao un 2,00
Acessorios e Complementos
Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao un 1,00
Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao un 4,00
Torneira De Boia 1" un 2,00
Reserv. De Fibroc. Cap=1000L C/Acessorios un 2,00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART
Nº 00001120887085010601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
01100000069800000201

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Tubulacoes e Conexoes em PVC
Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150Mm C/ Anel De Borracha - Fornecimento E Instalacao m 6,00
Tubo Pvc Dn 100Mm m 47,00
Tubo Pvc Dn 75Mm m 24,00
Acessorios e Complementos
Ralo Hemisferico (Tipo Abacaxi) Dn 75Mm un 7,00
Caixa De Areia 40X40X40Cm Em Alvenaria - Execuciao un 6,00

INSTALACAO SANITARIA

Tubulacoes e Conexoes
Ponto De Esgoto Pvc 100Mm - Media 1,10M De Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100Mm E 1 Joelho Pvc 90 Graus Esgoto Predial Dn 100Mm - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 87,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 2,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 50Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 21,00
Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 40Mm, Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao m 7,00
Acessorios e Complementos
Caixa Sifonada Pvc 150X150X50Mm Com Grelha Redonda Branca - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Caixa De Gordura Em Pvc 250X230X75Mm, Com Tampa E Porta - Tampa - Fornecimento E Instalacao un 1,00
Caixa De Inspecao Em Alvenaria De Tijolo Macico 60X60X60Cm un 9,00
Sistema Fossa / Sumidouro
Fossa Septica Em Concreto Armado 15Mpa - 0,90x1,80x2,20 (2,92 m3 de Volume util) un 1,00
Filtro Anaerobio Em Concreto Armado 15Mpa - Ø 1,40m (1,85m3 de Volume util) un 1,00

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Extintor Incendio Tp Po Quimico 4Kg Fornecimento E Colocacao un 3,00

LOUÇAS E METAIS

Loucas
Vaso Sanitario Sifonado Louca Branca Padrao Popular, Com Conjunto Para Fixacao Para Vaso Sanitario Com Parafuso, Arruela E Bucha - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Assento Para Vaso Sanitario De Plastico Padrao Popular - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Mictorio De Louca Branca C/ Sifao Integrado E Med 33X28X53Cm Ferragens Em Metal Cromado Registro De Pressao 1416 De 1/2" E Tubo De Ligacao De 1/2" un 1,00
Lavatorio Louca Branca Popular S/ Ladrão Med 47X35Cm Inclusive Acessorios De Fix un 2,00
Marmore Branco Polido Para Bancada (Tampo) E=3Cm, Largura 60Cm Engastada Na Parede - Fornecimento E Instalacao m 1,88
Lavatorio Louca Br Embutir (Cuba) Medio Luxo S/ Ladrão 52X39Cm Ferragens Em Metal Cromado Sifao 16801" X 1.1/4" Torneira De Pressao 1193 un 2,00
Tanque Louca Branca C/ Coluna Med 56X48Cm (Em Torno) Incl Acessorios de Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira De Pressao 1158 De 1/2" Valvula De Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/4" X 1.1/2" un 1,00
Pia Cozinha Em Banca Granito Cinza 1,20X0,60M / Cuba Inox / Torneira Parede un 1,00
Papeleira Inox un 5,00
Porta Sabonete Liquido Fornecimento un 4,00
Porta Toalha Metalico Cromado Tipo Haste Ou Barra un 4,00
Saboneteira Metal Cromado Tipo Concha De Sobrepor un 1,00
Metais
Valvula Descarga 1.1/2" Com Registro, Acabamento Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Registro Gaveta 1" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao un 6,00
Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Lavatorio, Padrao Popular, Com Engate Flexivel Plastico 1/2" X 30Cm - Fornecimento E Instalacao un 4,00
Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Jardim Ou Tanque, Padrao Alto - Fornecimento E Instalacao un 1,00
Valvula Em Metal Cromado 3.1/2"X1.1/2" - Fornecimento E Instalacao un 6,00
Sifao Cromado 1" X 1.1/2" Para Lavatorio E Pia - Fornecimento E Instalacao un 5,00
Sifao Em Metal Cromado 1.1/2" X 2" Para Tanque - Fornecimento E Instalacao un 1,00

SERVICOS DIVERSOS

Calçada Em Concreto 1:3:5 Preparo Mecanico, E= 7Cm m2 126,30
Grama Batatais Em Placas m2 107,10
Barra De Apoio Inox Para Deficientes L=90,00Cm un 4,00
Limpeza Final Da Obra un 216,60

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM IDENTIFICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Certidão nº 462685/2014
20/02/2017, 18:47

Chave de Impressão: 1Cd8xb0w4w3A9YwwY1y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART ART
Nº 00001120887085010601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
01100000069800000201

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIEGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 859.749.352-68

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ:
04.034.583/0004-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 60,00** Pago em: **27/09/2013** Nosso Número: **8207107334**

Certidão nº 462685/2014
20/02/2017, 18:47

Chave de Impressão: 1Cd8xb0w4w3A9YwwY1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2017 e contém 10 folhas