



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL PRODGEPI 01/2023

CARGO (NÍVEL MÉDIO):
**TÉCNICO EM
ENFERMAGEM**

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Aguarde a autorização do chefe de sala para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Reclamações sobre o total de questões ou falha de impressão deverão ser feitas até **15 minutos** do início da prova.
2. Confira seus dados no cartão-resposta: **inscrição, nome, documento e cargo**.
3. Não esqueça de **assinar seu cartão-resposta**.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com **caneta esferográfica preta**, sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta serão anuladas.
6. Sua prova tem **60 questões**, com 5 alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, os fiscais não poderão fazer nenhuma interferência ou prestar informações sobre as questões.
8. A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta, salvo exceções legais.
9. O candidato poderá levar o caderno de provas somente **3h30min.** (três horas e trinta minutos) após o início das provas.
10. Não será permitido nenhum tipo de anotação de respostas que não seja no cartão-resposta ou no caderno de provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. Será **ELIMINADO** o candidato que não entregar o cartão-resposta.
12. Os **3 (três) candidatos**, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair juntos.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá manter **DESLIGADO** qualquer dispositivo eletrônico, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do prédio

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões 01 a 06

“Os turistas que visitam as favelas do Rio se dizem transformados, capazes de dar valor ao que realmente importa”, observa a socióloga Bianca Freire-Medeiros, autora da pesquisa “Para ver os pobres: a construção da favela carioca como destino turístico”. “Ao mesmo tempo, as vantagens, os confortos e os benefícios do lar são reforçados por meio da exposição à diferença e à escassez. Em um interessante paradoxo, o contato em primeira mão com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são inacessíveis garante aos turistas seu aperfeiçoamento como consumidores.”

No geral, o turista é visto como rude, grosseiro, invasivo, pouco interessado na vida da comunidade, preferindo visitar o espaço como se visita um zoológico e decidido a gastar o mínimo e levar o máximo. Conforme relata um guia, “O turismo na favela é um pouco invasivo, sabe? Porque você anda naquelas ruelas apertadas e as pessoas deixam as janelas abertas. E tem turista que não tem ‘desconfiômetro’: mete o carão dentro da casa

das pessoas! Isso é realmente desagradável. Já aconteceu com outro guia. A moradora estava cozinhando e o fogão dela era do lado da janelinha; o turista passou, meteu a mão pela janela e abriu a tampa da panela. Ela ficou uma fera. Aí bateu na mão dele.”

HAAG, Carlos. Laje cheia de turista. Como funcionam os tours pelas favelas cariocas. Pesquisa Texto adaptado.

QUESTÃO 01 - Sobre o texto acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os turistas que vão às favelas do Rio pagam muito caro para aprender a como ser feliz, mesmo sendo pobre.
- b) Os turistas que vão às favelas do Rio são pessoas que fazem trabalhos sociais, por isso vão conhecer esses locais para ajudar os moradores de lá.
- c) Os turistas que vão às favelas do Rio conhecem um modo de vida diferente do deles e, ao visitar esses locais, saem dando mais valor ao que têm.
- d) Os turistas que vão às favelas do Rio respeitam os moradores desses locais e vão com o intuito de ajudá-los.
- e) Os turistas que vão às favelas do Rio buscam conhecimento sobre turismo e novas formas de empreender.

QUESTÃO 02 - O trecho: “E tem turista que não tem ‘desconfiômetro’”, significa:

- a) Alguns turistas são inconvenientes com os moradores locais.
- b) Todos os turistas são desagradáveis, por isso não são bem-vindos.
- c) Alguns turistas não confiam nos moradores das favelas.
- d) Todos os turistas desconfiam dos moradores locais.

- e) Alguns turistas são confiáveis e agem de forma respeitosa com os moradores.

Questão 03 - No trecho: “Ao mesmo tempo, as vantagens, os confortos e os benefícios do lar são reforçados por meio da exposição à diferença e à escassez.”, há o uso correto do acento indicativo da crase. Nas alternativas abaixo também o uso do acento indicativo da crase está correto, EXCETO na alternativa:

- a) Os moradores das favelas ficam expostos à falta de educação dos turistas.
- b) As visitas turísticas ocorrem nas favelas do Rio de segunda à sábado.
- c) Todos os dias, a chegada dos turistas começa às 9 horas e só termina à noite.
- d) Em meio à presença de tantos turistas, os moradores têm sua privacidade invadida.
- e) Os turistas não costumam obedecer às regras informadas pelas empresas e acabam sendo invasivos.

QUESTÃO 04 - Observe a oração retirada do texto: “Ela ficou uma fera.”. Sobre ela, é CORRETO afirmar que:

- a) O sujeito da oração é oculto.
- b) O predicado é nominal e “uma fera” é predicativo do sujeito.
- c) O sujeito é determinado simples e o predicado é verbal.
- d) O predicado é verbal e “uma fera” é objeto direto.
- e) O sujeito é indeterminado e “uma fera” é predicativo do sujeito.

QUESTÃO 05 - Observando o trecho: “Já aconteceu com outro guia. A moradora estava cozinhando e o fogão dela era do lado da janelinha; o turista passou, meteu a mão pela janela e abriu a tampa da panela.”, quanto à pontuação, é CORRETO afirmar:

- a) Estaria correto o uso de uma vírgula depois de “moradora” e depois de “mão”.
- b) Poderia ser retirada, sem prejuízo da correção gramatical, a vírgula que aparece depois de “passou”.
- c) Poderia ser colocada uma vírgula depois de “janelinha”, de “janela” e de “tampa”.
- d) Estaria correto o uso de travessão antes de “o turista”.
- e) Estaria correto o uso de dois-pontos depois da palavra “guia”, escrevendo-se o “a” antes de “moradora” com a letra minúscula.

QUESTÃO 06 - Observe o trecho: “Em um interessante paradoxo, o contato em primeira mão com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são inacessíveis garante aos turistas seu aperfeiçoamento como consumidores.”. Assim como a situação de turistas visitantes de favelas foi considerada um paradoxo, também há paradoxo na frase:

- a) Os moradores das favelas são vistos como animais em um zoológico.
- b) Os turistas dão o mínimo possível si, mas querem levar o máximo dos moradores.
- c) Os turistas não têm interesse na vida das comunidades,

só querem se divertir.

d) Um turista invadiu a privacidade de uma moradora e ela ficou uma fera.

e) Os moradores das favelas veem os turistas como pessoas rudes, grosseiras e invasivas.

Leia o texto abaixo e responda às questões 07 a 10

Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou assinar a orelha de um cabrito. [...] Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto das sortes.

Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, engasgava-se, engolia em seco. [...] De repente estourava:

— Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. [...]

No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente de juros. [...] Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria!

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda.

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra.

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1974.

QUESTÃO 07 - No trecho: “No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão.”, as palavras “negócio” e “Vitória” são acentuadas seguindo a mesma regra de acentuação. Assinale a alternativa em que as duas palavras também são acentuadas seguindo a mesma regra:

- a) história e anzóis
- b) através e caráter
- c) faísca e maiúscula
- d) hambúrguer e zíper
- e) também e pôr

QUESTÃO 08 - Observe o trecho: “Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos.”. Está conjugado no mesmo tempo e modo verbal de recebia, o verbo da alternativa:

- a) Dinheiro anda num cavalo
- b) O patrão zangou-se
- c) que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda
- d) Quem é do chão não se trepa
- e) apenas se limitava a semear na vazante uns punhados de feijão

QUESTÃO 09 - Leia o trecho a seguir, extraído da obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis:

“Ali, ou eu me engano muito, ou o senhor vai ver uma das mais singulares personalidades deste país.”

Considerando o trecho acima e as regras de colocação pronominal na língua portuguesa, assinale a alternativa correta:

- a) A próclise é a única forma correta de colocação pronominal nesse contexto, e a frase permaneceria gramaticalmente correta se fosse reescrita como: “Ali, ou eu me engano muito, ou o senhor vai ver uma das mais singulares personalidades deste país.”
- b) A mesóclise é a forma mais adequada de colocação pronominal nesse contexto, e a frase deveria ser reescrita como: “Ali, ou o senhor vai ver, -me, uma das mais singulares personalidades deste país.”
- c) A ênclise é a forma mais adequada de colocação pronominal nesse contexto, e a frase deveria ser reescrita como: “Ali, ou o senhor vai ver uma das mais singulares personalidades deste país, me engano muito.”
- d) A ênclise é a forma mais adequada de colocação pronominal nesse contexto, e a frase permanece correta na sua forma original.
- e) A mesóclise é a forma mais adequada de colocação pronominal nesse contexto, e a frase permanece correta na sua forma original.

QUESTÃO 10 - Considere as informações sobre sintaxe, conceito e classificação das orações, análise sintática, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração, período simples e período composto por coordenação. Com base nesses conhecimentos, avalie as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

I. Uma oração subordinada substantiva pode exercer a função de sujeito em uma oração principal.

II. O predicativo do sujeito é um termo integrante da oração, enquanto o predicativo do objeto é um termo acessório.

III. No período composto por coordenação, as orações são unidas por meio de conjunções coordenativas, e a pontuação é opcional.

IV. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o objeto direto, enquanto os termos acessórios são o adjunto adverbial e o adjunto adnominal.

V. O período simples é composto por apenas uma oração, enquanto o período composto pode conter mais de uma oração, sendo estas independentes ou subordinadas.

- a) Apenas a afirmação I está correta.
- b) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmações III e V estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Nenhuma das afirmações está correta.

CONHECIMENTOS GERAIS INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 - No aplicativo Word para Microsoft 365 existe um recurso que permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Por exemplo, você pode criar vínculo com um gráfico que aparece em algum lugar no documento, gerando um link que leva o leitor até o item desejado. Dentre as opções abaixo indique o nome desse recurso:

- a) Painel de navegação
- b) Referência cruzada
- c) Auto recuperação
- d) Adicionar referência bibliográfica
- e) Criar hiperlink para a web

QUESTÃO 12 - O Excel para Microsoft 365, versão português do Brasil possui um conjunto de funções chamadas de “Funções É” que verificam o valor especificado e retorna VERDADEIRO ou FALSO. Por exemplo, a função ÉCÉL.VAZIA retornará o valor lógico VERDADEIRO se o argumento de valor for uma referência a uma célula vazia; caso contrário, ele retornará FALSO. Assinale, nas fórmulas abaixo, aquela que verifica se existe uma condição de erro em A1. Em caso positivo, a função SE retornará a mensagem “Um erro ocorreu”. Se não houver erro, a função SE realizará o cálculo A1*2.

- a) = SE(É.NÃO.DISP(A1); “Um erro ocorreu.”; A1 * 2)
- b) = SE(ÉTEXTO(A1); “Um erro ocorreu.”; A1 * 2)
- c) = SE(ÉERRO(A1); “Um erro ocorreu.”; A1 * 2)
- d) = SE(ÉCÉL.VAZIA(A1); “Um erro ocorreu.”; A1 * 2)
- e) = SE(ÉERROS(A1); “Um erro ocorreu.”; A1 * 2)

QUESTÃO 13 - O SEI (Sistema Eletrônico de Informações) é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos que permite a produção, a edição, a assinatura e o trâmite de documentos e processos dentro do próprio sistema. Se uma pessoa física, independente de vinculação a determinada pessoa jurídica, necessita acessar ou atuar em determinado processo no SEI, ela deverá solicitar:

- a) Cadastro como usuário externo no SEI do Órgão ou Entidade.
- b) Assinatura de documento interno.
- c) Publicação eletrônica do processo.
- d) Arquivamento do processo.
- e) Referenciar documentos do processo.

QUESTÃO 14 - O Microsoft Windows 10 trouxe algumas novidades na Área de transferência Windows. Das alternativas a seguir, assinale aquela que indica um recurso que NÃO faz parte do conjunto de recursos da área de transferência Windows, com configuração padrão em português do Brasil:

- a) É possível fixar itens para impedir que ele seja removido do histórico (para dar espaço a novos itens).
- b) Para acessar o histórico da área de transferência a qualquer momento, basta pressionar a tecla do logotipo do Windows + V.
- c) Compartilhar imagens e textos de um computador para outro com uma área de transferência baseada na nuvem.
- d) Compartilhar itens da área de transferência para outro Sistema Operacional como Linux ou Mac.
- e) No histórico da área de transferência, você pode colar e fixar itens usados com frequência escolhendo um item individual no menu da área de transferência.

QUESTÃO 15 - Rede wireless - também conhecida como rede sem fio - é uma forma de conexão entre dois ou mais dispositivos sem a utilização de cabos. Para que isto seja possível, comumente é utilizado um equipamento de rede que cria uma rede sem fio a partir de um ponto cabeado. Este equipamento de rede é o:

- a) Cabo de rede
- b) Access Point
- c) Firewall
- d) Fibra óptica
- e) Switch



QUESTÃO 16 - O Word para Microsoft 365 oferece diversos recursos ao usuário para acelerar o processo de formatar e ajustar textos editados como a utilização de estilos, atalhos para formatação de texto, dentre outros.

Considere o texto abaixo, onde estão selecionados os itens da lista:

LISTA DE UNIDADES DA UFAC:

- NURCA
- UTAL
- PROGRAD
- DIPE
- CLS
- PZ

Um assistente administrativo da UFAC precisa deixar esta lista em ordem alfabética, de forma automática. Para obter o resultado esperado, dentre as opções abaixo, aquela que irá gerar o resultado esperado, é:

- a) Recortar cada palavra e colar na posição correta para gerar a ordem desejada.
- b) Solicitar ajuda ao word na aba **Ajuda** no menu superior disponível.
- c) Recortar todo o texto e colar no Excel 365, ordenar e levar de volta para o word (recortando e colando).
- d) Utilizar o comando classificar  , disponível no menu Parágrafo, no word.
- e) Acessar a aba Referências e clicar em Sumário 

para obter automaticamente o resultado esperado.

QUESTÃO 17 - Um computador é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Dentre as funções básicas de um computador estão a saída do computador. Assinale, das alternativas abaixo, aquela que apresenta apenas dispositivos de saída:

- a) Monitor, Projetor, Caixa de Som
- b) Impressora, Scanner, Microfone
- c) Projetor, Monitor, Teclado
- d) Teclado, Mouse, Scanner
- e) Mesa Digitalizadora, Scanner, Tela TouchScreen

QUESTÃO 18 - Apache OpenOffice é um o pacote de software de escritório de código aberto que está disponível em vários idiomas e funciona em computadores comuns. Ele armazena os dados em um formato de padrão aberto internacional e é um conjunto de várias ferramentas. Assinale abaixo, aquela ferramenta que NÃO faz parte do pacote OpenOffice:

- a) *Writer*, um processador de texto que você pode usar para qualquer coisa, desde escrever uma carta rápida até produzir um livro inteiro.
- b) *Calc*, uma planilha poderosa com todas as ferramentas necessárias para calcular, analisar e apresentar seus dados em relatórios numéricos ou gráficos impressionantes.
- c) *OneNote* um bloco de anotações multifuncional para todas as suas necessidades de anotações.
- d) *Impress* a maneira mais rápida e poderosa de criar apresentações multimídia eficazes.
- e) *Math* permite criar equações matemáticas com uma interface gráfica de usuário ou digitando diretamente suas fórmulas no editor de equações.

QUESTÃO 19 - Um servidor da UFAC ao acessar o seu e-mail institucional, como faz todos os dias de trabalho, notou que estava recebendo resposta de e-mails que nunca enviara. Além disso, está recebendo mensagens de devolução de e-mails que nunca enviou, reportando erros como usuário desconhecido e caixa de entrada lotada.

Diante destas ocorrências o servidor identificou que foi vítima de:

- a) *Phishing*
- b) *Ransomware*
- c) *Spoofing*
- d) Cavalo de troia
- e) *Sniffing*

QUESTÃO 20 - O Excel para Microsoft 365 oferece recursos para descobrir quantas vezes um texto específico ou um valor numérico ocorre em um intervalo de células. Há várias maneiras de contar com que frequência um valor ocorre. Considere o seguinte recorte de uma planilha do Excel 365, versão em português do Brasil.

	A	B	C	D
1		Nome	Nota	
2		Silva	758	
3		Rodrigues	862	
4		Santos	467	
5		Oliveira	552	
6		Souza	298	
7		Silva	800	
8		Rodrigues	830	
9		Silva	950	
10		Silva	890	
11				
12				

Na célula C12 foi digitada a seguinte fórmula:

```
=CONT.SES(B2:B10;"Silva";C2:C10;">800")
```

Após digitar a fórmula e apertar Enter, o resultado apresentado na célula C12 será:

- a) #NOME? pois a grafia da fórmula está errada, deveria ser CONT.SE
- b) Silva 2
- c) Silva 3
- d) 3
- e) 2

CONHECIMENTOS GERAIS

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, EXCETO:

- a) A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor
- b) A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem
- c) A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião
- d) O respeito à vida particular
- e) A autodeterminação informativa

QUESTÃO 22 - Conforme às disposições expressas do Estatuto da UFAC, os órgãos integradores são unidades articuladas com os Centros e de apoio às ações de ensino, pesquisa e extensão, decorrentes de projetos voltados para os estudos de interesses interseoriais, é considerado um órgão integrador:

- a) Parque Zoobotânico (PZ)
- b) Editora da UFAC (EDUFAC)
- c) Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI)
- d) Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA)
- e) Núcleo de Processo Seletivo (NUPS)

QUESTÃO 23 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência:

- a) Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
- b) Aquela que tem impedimento de curto, médio e longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
- c) Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.
- d) Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
- e) Pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas.

QUESTÃO 24 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 8.112/90, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, acerca do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição, conceitua-se remoção:

- a) É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
- b) É o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
- c) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, após inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.
- d) É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- e) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

QUESTÃO 25 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 8.112/90, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, acerca do Regime Disciplinar, ao servidor que proceder de forma desidiosa será aplicada a penalidade de:

- a) Advertência
- b) Demissão
- c) Destituição de cargo em comissão
- d) Suspensão
- e) Destituição de função comissionada

QUESTÃO 26 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 8.112/90, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, acerca do Abandono de Cargo e inassiduidade habitual, responda o item a seguir:

O Servidor X é titular do cargo público efetivo de Técnico em Enfermagem, exercendo as atribuições do seu cargo na Universidade Federal do Acre – UFAC, no Campus Floresta (Cruzeiro do Sul). Em 2022, o Servidor X resolveu, sem qualquer causa justificada, faltar ao serviço, interpoladamente, por sessenta dias, durante o período de doze meses. Foi instaurado o PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e o caso concreto foi analisado considerando os preceitos da Lei 8.112/90. Diante desta situação narrada, após o devido processo administrativo disciplinar, em que lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, restou configurado(a) _____ com a aplicação do(a) penalidade de _____.

Complete as lacunas selecionando a alternativa CORRETA respectivamente:

- a) Abandono de Cargo/Suspensão.
- b) Inassiduidade habitual/Advertência
- c) Inassiduidade habitual/Demissão
- d) Abandono Cargo/Demissão
- e) Inassiduidade habitual/Suspensão

QUESTÃO 27 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, acerca dos interessados, são legitimados como interessados no processo administrativo, EXCETO:

- a) As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
- b) Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.
- c) As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos.
- d) Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação.
- e) Entes de direito público externo, que atuaram na defesa dos direitos difusos e coletivos.

QUESTÃO 28 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, responda o item a seguir:

O servidor Y é o Diretor titular do órgão administrativo X da UFAC e, por entender que não há impedimento legal, decidiu delegar a competência da edição de um determinado ato de caráter normativo ao servidor Z, que não lhe era hierarquicamente subordinado. Porém, ao estudar os preceitos expressos na Lei nº 9784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o Servidor Y observou que não era possível tal delegação.

Considerando as informações acima, o ato de delegação não seria legalmente possível em razão:

- a) De o servidor Z não lhe ser hierarquicamente subordinado.
- b) Por ser vedada a execução qualquer ato de delegação.
- c) Por somente ser possível a delegação de competência a outros órgãos administrativos.
- d) Por não poder ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo.
- e) Por não ser possível anulação do ato, em caso de vício de legalidade.

QUESTÃO 29 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

- a) Pessoa com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
- b) Pessoa com idade igual ou superior a 63 (sessenta e três) anos.
- c) Pessoa com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos.
- d) Transexuais
- e) Pessoas com síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.

QUESTÃO 30 - Conforme às disposições expressas contidas na Lei nº 11.091/2005, que regula o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, o Incentivo à Qualificação é concedido ao servidor que:

- a) Possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular.
- b) Possuir educação formal inferior ao exigido para o cargo de que é titular.
- c) Possuir educação informal superior ao exigido para o cargo de que é titular.
- d) Possuir educação formal do mesmo nível de escolaridade ao exigido para o cargo de que é titular.

- e) Possuir cursos livres e profissionalizantes regulados pelo Ministério da Educação, desde que seja do mesmo nível de capacitação do cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 - São fatores de risco para pneumonia relacionada à assistência à saúde, EXCETO:

- a) Fatores que aumentam a colonização da orofaringe e estômago por microrganismos (administração de agentes antimicrobianos, admissão em UTI ou presença de doença pulmonar crônica de base).
- b) Condições que favorecem aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal (intubação endotraqueal ou intubações subsequentes); utilização de sonda nasogástrica; posição supina; coma; procedimentos cirúrgicos envolvendo cabeça, pescoço, tórax e abdome superior; imobilização devido a trauma ou outra doença).
- c) Fatores do hospedeiro, como: extremos de idade, desnutrição, condições de base graves, incluindo imunossupressão.
- d) Treinamento adequado da equipe multiprofissional que presta assistência aos pacientes em ventilação mecânica.
- e) Condições que requerem uso prolongado de ventilação mecânica com exposição potencial a dispositivos respiratórios e contato com mãos contaminadas ou colonizadas, principalmente de profissionais da área da saúde.

QUESTÃO 32 - No que se refere à avaliação de úlcera por pressão (UPP) a pronta identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento de UPP, por meio da utilização de ferramenta validada, permite a adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores, EXCETO:

- a) Mobilidade reduzida.
- b) Incontinência.
- c) Histórico familiar.
- d) Déficit sensitivo.
- e) Estado nutricional.

QUESTÃO 33 - A maioria dos casos de úlcera por pressão (UPP) pode ser evitada por meio da identificação dos pacientes em risco e da implementação de estratégias de prevenção confiáveis para todos os pacientes identificados como de risco. A esse respeito, assinale a alternativa CORRETA quanto as 6 (seis) etapas essenciais de uma estratégia de prevenção de UPP:

- a) Avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes; Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de UPP de todos os pacientes internados; Inspeção diária da pele; Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; Otimização da nutrição e da hidratação; Minimizar a pressão sobre a pele.
- b) Avaliação de úlcera por pressão apenas em pacientes idosos; Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de

UPP apenas em pacientes idosos internados; Inspeção diária da pele; Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; Otimização da nutrição e da hidratação; Minimizar a pressão sobre a pele.

c) Avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes; Reavaliação semanal de risco de desenvolvimento de UPP de todos os pacientes internados; Inspeção semanal da pele; Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; Otimização da nutrição e da hidratação; Minimizar a pressão sobre a pele.

d) Avaliação de úlcera por pressão apenas em pacientes acamados; Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de UPP apenas em pacientes acamados internados; Inspeção diária da pele; Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; Otimização da nutrição e da hidratação; Minimizar a pressão sobre a pele.

e) Avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes; Reavaliação quinzenal de risco de desenvolvimento de UPP de todos os pacientes internados; Inspeção quinzenal da pele; Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; Otimização da nutrição e da hidratação; Minimizar a pressão sobre a pele.

QUESTÃO 34 - No que se refere à higiene das mãos em serviços de saúde, leia as sentenças abaixo e a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

I. Higiene das mãos é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de microrganismos e consequentemente evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).

II. Higiene simples das mãos: ato de higienizar as mãos com água e sabonete comum, sob a forma líquida.

III. Fricção asséptica das mãos com preparação alcoólica: aplicação de preparação alcoólica nas mãos para reduzir a carga de microrganismos, com a necessidade de enxague em água e secagem com papel toalha ou outros equipamentos.

IV. Fricção asséptica das mãos com preparação alcoólica: aplicação de preparação alcoólica nas mãos para reduzir a carga de microrganismos sem a necessidade de enxague em água ou secagem com papel toalha ou outros equipamentos.

V. Higiene antisséptica das mãos: ato de higienizar as mãos com água e sabonete associado a agente antisséptico.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I, IV e V estão corretas.
- c) I, II, IV e V estão corretas.
- d) I, III e IV estão corretas.
- e) I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 35 - As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) causadas por transmissão cruzada pelas mãos. A ação correta no momento certo é a garantia de cuidado seguro para os pacientes. A esse respeito, leia as sentenças abaixo e a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

I. As mãos devem ser higienizadas antes de tocar o paciente.

II. As mãos devem ser higienizadas antes de realizar procedimento limpo/asséptico.

III. As mãos devem ser higienizadas após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções.

IV. A higienização das mãos com sabonete líquido e água deve ser feita quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou após o uso do banheiro.

V. A higienização das mãos com sabonete líquido e água deve ser feita quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e antes e depois de tocar o paciente e após remover luvas.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I, II e IV estão corretas.
- c) I, II, III e IV estão corretas.
- d) I, III e V estão corretas.
- e) I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 36 - As autoras Elaine Ito et al. (2011) percorrem as seis diretrizes destacadas por Potter (1998), como importantes e que devem ser seguidas para se certificar de que as informações relacionadas aos cuidados prestados ao paciente sejam comunicadas corretas e integralmente. Conforme o enunciado, assinale a alternativa CORRETA quanto às diretrizes a serem seguidas:

- a) Precisão, Ética, Eficácia, Organização, Confidencialidade e Atualização.
- b) Precisão, Concisão, Eficácia, Atualização, Organização e Confidencialidade.
- c) Precisão, Ética, Efetividade, Atualização, Confidencialidade e Organização.
- d) Concisão, Ética, Planejamento, Implementação, Organização e Avaliação.
- e) Concisão, Coleta de dados, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação.

QUESTÃO 37 - No que se refere às recomendações gerais relativas às anotações de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Toda anotação deve ser precedida de horário.
- b) Documentar de forma clara e concisa, evitando informações supérfluas, frases longas e vagas.
- c) Anotar logo após a prestação de cuidados, recebimento da informação, observação ou intercorrência.
- d) Registrar todas as informações fornecidas pelo familiar pois são relevantes à continuidade da assistência ao paciente.

e) Planejar o tempo para anotação de Enfermagem e organizar o processo de trabalho para que as anotações não sejam realizadas somente ao término do plantão.

QUESTÃO 38 - No que se refere à finalidade dos registros de enfermagem, leia as sentenças abaixo e a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

I. Partilha de informações: estabelece uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente.

II. Ensino e Pesquisa: os registros do paciente contêm um grande número de informações e podem constituir uma fonte alternativa de dados.

III. Evidência legal: documento legal tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem (e outros), referente à assistência prestada. Cada pessoa que escreve no prontuário de um paciente é responsável pela informação ali anotada.

IV. Auditoria: refere-se à análise das atividades realizadas pela equipe de enfermagem por meio do prontuário do paciente.

V. Relatório permanente: registro escrito em ordem cronológica da enfermidade de um paciente e dos cuidados oferecidos, desde o surgimento do problema até a alta/óbito/transferência hospitalar.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) I, II e IV estão corretas.
- c) I, III, IV e V estão corretas.
- d) I, IV e V estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 39 - A enfermagem perioperatória consiste em três períodos que começam e terminam em determinados pontos na sequência de eventos da experiência cirúrgica. A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) No período pré-operatório compete a enfermagem calcular os efeitos da perda ou do ganho excessivo de líquido no paciente, diferenciar dados cardiopulmonares normais de anormais, relatar as alterações nos sinais vitais do paciente e instituir medidas para promover a normotermia.
- b) Período perioperatório: período que envolve a experiência cirúrgica; inclui as fases pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória do cuidado de enfermagem.
- c) Período intraoperatório: período que se inicia com a transferência do paciente para a sala de operação e continua até que o paciente seja admitido na unidade de recuperação anestésica.
- d) Período pós-operatório: período que começa com a admissão do paciente na unidade de recuperação anestésica e termina após a avaliação de acompanhamento na clínica ou em casa.
- e) Período pré-operatório: período que começa quando se toma a decisão de realizar a intervenção cirúrgica e termi-

na quando o paciente é transferido para a sala de operação.

QUESTÃO 40 - Constitui-se em uma atividade de enfermagem no período pós-operatório, EXCETO:

- a) Avaliar o local da cirurgia e os sistemas de drenagem da ferida.
- b) Avaliar o nível de consciência, a orientação e a capacidade de mover os membros.
- c) Avaliar o nível de dor do paciente e administrar as medidas analgésicas apropriadas.
- d) Monitorar os sinais vitais e observar temperatura e coloração da pele.
- e) Verificar se os exames complementares pré-operatórios foram realizados.

QUESTÃO 41 - Constitui-se em uma potencial complicação intraoperatória, EXCETO:

- a) Hipóxia.
- b) Trombose venosa profunda.
- c) Náuseas e vômitos.
- d) Hipotermia.
- e) Anafilaxia.

QUESTÃO 42 - No que se refere às complicações específicas do período pós-operatório, de acordo com cada Sistema Corporal, leia as sentenças abaixo e a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

I. Sistema Respiratório: atelectasia, pneumonia, embolia pulmonar.

II. Sistema Gastrointestinal: constipação intestinal, íleo paralítico, obstrução intestinal.

III. Sistema Urinário: retenção urinária aguda, infecção urinária.

IV. Sistema Tegumentar/Pele: infecção, deiscência, evisceração, cicatrização demorada, hemorragia e hematoma.

- a) I e II estão corretas.
- b) I, II, III e IV estão corretas.
- c) I e IV estão corretas.
- d) II e III estão corretas.
- e) I e III estão corretas.

QUESTÃO 43 - As estomias intestinais, dependendo da localização, podem apresentar características peculiares ao segmento do intestino em que foi realizada. A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ileostomia: É a exteriorização da parte final do intestino delgado, decorrente de qualquer motivo que impeça a passagem das fezes pelo intestino grosso. Os efluentes, nesse caso, são mais líquidos do que os eliminados por uma colostomia.

b) Colostomia Ascendente: É realizada com a parte ascendente do cólon (lado direito do intestino grosso). As fezes são líquidas ou semilíquidas, nos primeiros dias após a cirurgia, e se tornam pastosas, após a readaptação in-

testinal.

c) Colostomia Transversa: É realizada na parte transversa do cólon (porção entre o cólon ascendente e descendente). As fezes são de semilíquidas a pastosas.

d) Colostomia Descendente: É realizada na parte descendente do cólon (lado esquerdo do intestino grosso). As fezes são líquidas ou semilíquidas.

e) Colostomia Sigmoide: É realizada na parte do sigmoide. As fezes são de firmes a sólidas.

QUESTÃO 44 - No que se refere à Classificação da Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC), leia as sentenças abaixo e a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

I. Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) Incisional Superficial (IS): ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento); envolve apenas pele e tecido subcutâneo.

II. Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) Incisional Profunda (IP): ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia (sendo o 1º dia a data do procedimento) ou até 120 dias, se houver colocação de implantes; envolve tecidos moles profundos à incisão.

III. Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) Incisional Profunda (IP): ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia (sendo o 1º dia a data do procedimento) ou até 90 dias, se houver colocação de implantes; envolve tecidos moles profundos à incisão.

IV. Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) Órgão/Cavidade (OC): ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até 90 dias, se houver colocação de implantes; envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia.

V. Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) Órgão/Cavidade (OC): ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até 120 dias, se houver colocação de implantes; envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia.

- a) I, III e V estão corretas.
- b) I, II e III estão corretas.
- c) I, IV e V estão corretas.
- d) I, III e IV estão corretas.
- e) I, II e V estão corretas.

QUESTÃO 45 - No que tange aos critérios definidores de infecção do trato urinário, leia as sentenças abaixo e a seguir, assinale a alternativa CORRETA:

I. Infecções do Trato Urinário Relacionada à Assistência à Saúde (ITU-RAS): ITU-RAS é definida como qualquer infecção do trato urinário relacionada a procedimento urológico, podendo ser associada ou não

ao uso de cateter vesical de demora.

II. Infecção do Trato Urinário Assintomática: ITU em paciente com ou sem cateter vesical de demora que não apresente sinais ou sintomas e com identificação de cultura de urina positiva.

III. Infecção do Trato Urinário Sintomática: ITU em paciente com ou sem cateter vesical de demora que apresente sinais e sintomas e com identificação de cultura de urina positiva.

IV. Infecção do Trato Urinário Relacionada à Assistência à Saúde Associada a Cateter Vesical (ITU-AC): Qualquer infecção sintomática do trato urinário em paciente em uso de cateter vesical de demora instalado há pelo menos 2 (dois) dias no momento do diagnóstico de ITU-RAS OU o cateter deve ter sido retirado, no máximo, 1 (um) dia antes da data do diagnóstico.

V. Infecção do Trato Urinário Relacionada à Assistência à Saúde Não Associada a Cateter (ITU-NAC): Qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente que não esteja em uso de cateter vesical de demora, no momento do diagnóstico ou na condição que o cateter tenha sido removido, no mínimo, há mais de 1 (um) dia antes do diagnóstico.

- a) I, II, III, IV e V estão corretas.
- b) I, II e IV estão corretas.
- c) I, III e IV estão corretas.
- d) I, II e V estão corretas.
- e) I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 46 - Considerando as Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90) e suas atualizações, é INCORRETO afirmar:

- a) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- b) É vedada a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS), a não ser que sejam instituições filantrópicas.
- c) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- d) Estão incluídas no SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- e) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Porém, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

QUESTÃO 47 - A saúde é um direito de todos e dever do estado, garantido na Constituição Federal de 1988, nos artigos 196 ao 200. Tendo como base o texto constitucional, assinale a alternativa CORRETA:

I-São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

II-Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I centralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

III- Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

IV-O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

- a) Somente a alternativa I está correta
- b) Somente a alternativa IV está incorreta.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas II e IV estão incorretas.
- e) As alternativas I, III, IV estão corretas.

QUESTÃO 48 - A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma prerrogativa legal, e uma das exigências para os repasses dos recursos do financiamento do SUS, prevista na Lei Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. Sobre essa participação, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- b) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente e consultivo composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos

e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

e) As conferências de Saúde são convocadas pelo poder executivo da instância correspondente, ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.

QUESTÃO 49 - A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Desse modo, podemos dizer que está CORRETO afirmar:

a) Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) tem os seus próprios princípios, e, não são em sua totalidade em consonância com princípios do SUS, tenta inseri-los no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

b) Preconiza o atendimento da demanda espontânea, por ordem de chegada, respeitando as prioridades determinadas por lei. Tendo por princípios a universalidade, integralidade e equidade.

c) O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política Nacional de Humanização, aposta na capacidade dos gestores em produzir e gerir o cuidado e os processos de trabalho.

d) Os seus princípios são: transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

e) A PNH estimula a comunicação entre gestores em saúde, a fim de construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadora.

QUESTÃO 50 - Os sinais vitais são medidas que indicam a efetividade dos sistemas circulatório, respiratório e neural e das funções corporais endócrinas. As medições mais frequentes e regulares obtidas pelos profissionais de saúde são as de temperatura, pulso, Pressão Arterial (PA), frequência respiratória e saturação de oxigênio. De acordo com essas medições, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Muitos fatores, tais como a temperatura do ambiente, o esforço físico do paciente e os efeitos da doença causam alterações dos sinais vitais, algumas vezes fora de uma variação aceitável.

b) Os sinais vitais são uma maneira rápida e eficiente de controlar a condição de um paciente ou identificar problemas e avaliar a resposta do paciente à intervenção.

c) Pode se afirmar que um paciente está com hipotermia, quando a temperatura axilar está abaixo de 36 graus Celsius.

d) Para a verificação dos batimentos cardíacos, utilizamos com mais frequência a artéria radial, por ser mais fácil de palpar, e, a frequência cardíaca varia conforme a idade, para a pessoa adulta, o número de batimentos considerado aceitável é entre 60 a 100 batimentos por minutos.

e) A Frequência respiratória também varia de acordo com a idade. Diz-se que um paciente está bradpneico se sua Frequência respiratória estiver acima de 27 movimentos

por minutos, inclusive com risco de parada cardíaca.

QUESTÃO 51 - A Pressão Arterial (PA) é a força exercida sobre as paredes de uma artéria pelo sangue pulsando sob pressão a partir do coração, e é um bom indicador da saúde cardiovascular. Assim, é CORRETO afirmar que:

- a) O pico de pressão máxima quando a ejeção ocorre é a pressão sistólica. Quando os ventrículos relaxam, o sangue restante nas artérias exerce uma pressão mínima ou pressão diastólica. A pressão diastólica é a pressão mínima exercida contra as paredes arteriais em todos os momentos.
- b) A PA é constante, não há variações no padrão num mesmo indivíduo. Uma medição é suficiente para determinar o padrão habitual de um paciente.
- c) A PA de um adulto tende a aumentar com o avançar da idade. A PA ideal para um adulto saudável, de meia idade é inferior a 139/89 mmHg.
- d) Os idosos com frequência têm um aumento na pressão sistólica relacionado com a diminuição da elasticidade dos vasos; entretanto, a PA maior que 140/90 mmHg é definida como normal.
- e) A alteração mais comum na PA é a hipertensão. A hipertensão é com frequência assintomática. A pré-hipertensão é diagnosticada em adultos quando uma média de duas ou mais leituras em pelo menos duas visitas subsequentes está entre 149 e 159 mmHg sistólica e 99 e 119 mmHg diastólica.

QUESTÃO 52 - A via prescrita para administrar um medicamento depende das propriedades e do efeito desejado do medicamento, bem como das condições físicas e mentais do paciente. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA:

I-A via oral é evitada quando o paciente apresenta alterações na função gastrointestinal (GI) (p. ex., náusea, vômito), motilidade GI reduzida (depois de anestesia geral ou inflamação intestinal).

II-Vias Parenterais podem ser utilizadas quando os medicamentos orais estão contraindicados. Absorção mais rápida que as vias tópica ou oral, a infusão intravenosa (IV) propicia a administração do medicamento quando o paciente está criticamente doente ou quando a terapia por longo prazo se faz necessária.

III-Os medicamentos orais por vezes irritam o revestimento do trato GI, colorem os dentes ou apresentam sabor desagradável. Mas, apresentam a vantagem de poder serem administrados no caso do paciente apresentar confusão mental ou inconsciente.

IV-As vias IM (Intramuscular) e SC (Subcutânea) apresentam taxas de absorção mais elevadas, colocando assim os pacientes em risco mais elevado para reações. Mas tem a vantagem em relação a via endovenosa, por que é preferível serem usadas em casos

de pacientes com tendências hemorrágicas.

- a) As sentenças I e III estão corretas
- b) As sentenças II e IV estão corretas
- c) As sentenças I e II estão corretas
- d) Apenas a sentença I está correta
- e) Apenas a sentença IV está correta

QUESTÃO 53 - Um erro de medicação pode causar ou levar ao uso inadequado do medicamento ou ao dano ao paciente. Evitar os erros de medicação é essencial. Portanto pode-se considerar INCORRETO afirmar:

- a) Os medicamentos devem ser preparados para um paciente por vez.
- b) Deve-se ler os rótulos pelo menos 3 vezes (comparando o registro de administração de medicamento com o rótulo) antes de administrar o medicamento.
- c) As doses incomumente grandes ou pequenas, devem ser administradas sem questionamentos, se estiverem com a prescrição e assinatura do profissional que prescreveu.
- d) Deve-se utilizar pelo menos dois identificadores do paciente e rever as alergias do paciente sempre que for administrar um medicamento.
- e) Todos os medicamentos administrados devem ser documentados imediatamente após a administração.

QUESTÃO 54 - A administração parenteral de medicamentos é a administração de medicamentos através de injeções dentro dos tecidos orgânicos. Este é um procedimento invasivo que é realizado usando as técnicas assépticas. Desse modo, é CORRETO afirmar que:

- a) Os efeitos de um medicamento parenteral desenvolvem-se com rapidez, dependendo da velocidade de absorção do medicamento. Deve-se observar rigorosamente a resposta de um paciente a medicamentos parenterais.
- b) Para evitar contaminar a solução, o medicamento deve ser aspirado rapidamente e as ampolas podem ficar abertas, durante o preparo de toda a medicação.
- c) Estão disponíveis diversas seringas e agulhas, cada uma destinada a liberar um determinado volume de um medicamento para um tipo de tecido específico. Para determinar o tamanho e espessura da agulha utiliza-se a avaliação de tecido adiposo do paciente, independente da via a ser utilizada.
- d) As seringas de insulina estão disponíveis em tamanhos que comportam 0,3 a 1 mL e são calibradas em unidades. A maioria das seringas de insulina é de 100 U, idealizadas para serem utilizadas com a insulina de potência de 100 U. Cada mililitro da insulina 100 U contém 10 unidades de insulina.
- e) A maioria das agulhas varia de 0,6 a 7,5 cm, as agulhas mais longas (2,5 a 4 cm) são para as injeções subcutâneas (SC), A seleção de um calibre depende da viscosidade do líquido a ser injetado ou infundido.

QUESTÃO 55 - Quando não se administra corretamente as injeções, surgem resultados negativos para o paciente. A falha em selecionar um local de injeção em relação aos marcos anatômicos resulta em lesão nervosa ou óssea durante a inserção da agulha. Assim, assinale a alternativa CORRETA:

I-Para evitar os erros de medicação, deve-se seguir os seis certos da administração de medicamentos de forma consistente cada vez que se administra os medicamentos.

II-Com frequência, os erros de medicação acontecem porque um paciente recebe um medicamento destinado a outro paciente. Antes de administrar um medicamento, deve-se usar pelo menos dois identificadores do paciente, podendo ser: número do quarto, e número do prontuário.

III-Quando uma prescrição não inclui uma via de administração, deve-se utilizar a via que a medicação está indicada no rótulo da embalagem.

IV- São os seis certos da administração de medicamentos: medicamento certo; a dose certa; o paciente certo; a via certa; o horário certo; a documentação certa.

V-Evidências recentes mostram que os erros de medicação envolvendo a via errada são comuns. Por exemplo, quando se prepara uma medicação oral em uma seringa, o risco de administrar o medicamento através da via errada (p. ex., por via intravenosa) é muito alto e, com frequência, resulta em consequências fatais. Para evitar, deve-se separar as seringas na bandeja.

- a) As sentenças I, IV e V estão corretas.
- b) As sentenças I, III e V estão corretas.
- c) As sentenças II e IV estão incorretas.
- d) As sentenças II e IV estão corretas.
- e) As sentenças II, III e V estão incorretas.

QUESTÃO 56 - As injeções subcutâneas envolvem colocar os medicamentos dentro do tecido conjuntivo frouxo sob a derme. Como o tecido subcutâneo não é ricamente suprido pelo sangue como os músculos, a absorção do medicamento é algo mais lento do que com as injeções IM (intramuscular). Com base nessa afirmação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os medicamentos são absorvidos por completo quando o estado circulatório do paciente é normal. Como o tecido subcutâneo possui receptores para a dor, o paciente frequentemente experimenta um leve desconforto.
- b) Os melhores locais de injeção subcutânea incluem a face posterior externa dos braços, o abdômen desde abaixo da margem costal até as cristas ilíacas, e as faces posteriores das coxas.
- c) Os locais subcutâneos alternativos para outros medicamentos incluem as áreas escapulares do dorso e as áreas

glúteas dorsal ou ventral superior.

d) O tecido subcutâneo é sensível a soluções irritantes e a grandes volumes de medicamento. Desta maneira, deve-se administrar apenas pequenos volumes (0,5 a 2,5 mL) de medicamentos hidrossolúveis por via subcutânea para adultos.

e) O local de injeção que você escolher precisa estar livre de lesões na pele, proeminências ósseas e grandes músculos ou nervos subjacentes.

QUESTÃO 57 - A equipe de enfermagem frequentemente está em risco de exposição ocupacional a patógenos transmitidos pelo sangue, como o HIV e o vírus da hepatite B. A exposição ocupacional frequentemente acontece através de punções acidentais por agulha e por lesões cortantes. Assim, assinale a alternativa CORRETA:

I-As agulhas e outros objetos considerados cortantes sempre devem ser descartados em recipientes apropriados e adequadamente marcados. Tais recipientes precisam ser à prova de punção e à prova de extravasamento.

II-Nunca se deve colocar as agulhas e seringas usadas em uma cesta, no bolso, na bandeja de refeição de um paciente ou ao lado do leito de um paciente.

III-Quando não tiver disponível as agulhas com dispositivo de segurança, as agulhas devem ser recolhidas imediatamente após o uso, e descartadas em local adequado.

IV-Em geral, as lesões por punção por agulha ocorrem quando os profissionais de saúde manuseiam erroneamente linhas de infusão e agulhas, ou as deixam ao lado do leito do paciente.

V-Deve-se planejar o manuseio e o descarte seguros das agulhas antes de iniciar um procedimento.

- a) As sentenças III e V estão incorretas
- b) As sentenças I, III, IV e V estão corretas
- c) As sentenças II, III e V estão corretas
- d) Apenas a sentença III está incorreta
- e) Todas as sentenças estão corretas

QUESTÃO 58 - A eliminação urinária é uma função corporal básica e se acompanha de diversas necessidades psicológicas e fisiológicas. Um cuidado de enfermagem abordando tanto o aspecto fisiológico quanto o psicológico se torna essencial quando uma doença ou uma incapacidade interfere no atendimento a essas necessidades. Podemos dizer que está INCORRETO afirmar que:

- a) O trato urinário é estéril. Deve-se utilizar princípios do controle de infecções para ajudar na prevenção do desenvolvimento e da disseminação de Infecções do Trato Urinário (ITU). É preciso que se obedeça aos princípios da assepsia ao executar procedimentos envolvendo o trato

urinário ou a genitália externa.

b) A urina normal varia quanto à cor de uma cor de palha clara ao âmbar, dependendo de sua concentração. A urina se mostra geralmente mais concentrada pela manhã ou em associação a deficits do volume líquido.

c) Medicamentos e alimentos diversos alteram a cor da urina. Como exemplo, a ingestão de beterraba, ruibarbo e amora causa uma urina avermelhada. Alterações de cor inesperadas devem ser relatadas ao provedor de cuidados de saúde.

d) A presença de sangue na urina (hematúria) pode ser um achado normal. O sangramento pelos rins ou pelos ureteres geralmente faz com que a urina fique vermelho escuro; um sangramento proveniente da bexiga ou da uretra ocasiona geralmente uma urina vermelho vivo.

e) A enfermagem é frequentemente responsável pela coleta de amostras de urina para testes laboratoriais. Um espécime de urina de coleta limpa do jato médio pode ser necessário para se conseguir obter uma urina o mais livre possível de contaminação bacteriana.

QUESTÃO 59 - A eliminação regular dos resíduos intestinais é essencial para o funcionamento normal do corpo. O entendimento da eliminação intestinal normal e os fatores que promovem, impedem ou causam alterações nessa eliminação ajudam a enfermagem a auxiliar na administração dos problemas de eliminação intestinal do paciente. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Normalmente a defecação é indolor, resultando na passagem das fezes macias e modeladas. O esforço enquanto ocorre um movimento intestinal indica que o paciente necessita alterar sua dieta ou a ingestão de líquidos, ou que há um distúrbio subjacente na função gastrointestinal.

b) Constipação é um sintoma, não uma doença, e existem muitas causas possíveis. Dieta inadequada, ingestão reduzida de líquidos, ausência de exercícios e certos medicamentos podem causar constipação.

c) Uma ingestão inadequada de líquidos ou distúrbios que resultem na perda de líquidos (como vômitos) afetam a característica das fezes. A redução na ingestão de líquidos e fibras diminui a passagem de alimentos através do intestino e resulta no endurecimento do conteúdo de fezes, causando constipação.

d) A diarreia é um aumento no número de evacuações e a passagem de líquido de fezes não formadas. O conteúdo intestinal passa através do intestino grosso e delgado muito rapidamente para permitir a absorção normal de líquidos e nutrientes.

e) Sobre as Amostras fecais, é necessário assegurar que as amostras sejam obtidas com exatidão, rotuladas adequadamente em recipientes adequados e transportadas para o laboratório imediatamente após a coleta, no horário estabelecido, os laboratórios fornecem recipientes especiais para amostras fecais.

QUESTÃO 60 - A via Intramuscular (IM) propicia a absorção de medicamento mais rápida que a via subcutânea por causa da maior vascularização dos músculos. Considerando os cuidados para a utilização dessa via, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A agulha a ser utilizada deve ser mais calibrosa e mais longa para atravessar o tecido subcutâneo e penetrar o tecido muscular profundo. O Índice de Massa muscular (IMC) de um paciente e a quantidade de tecido adiposo influenciam na seleção do tamanho da agulha.

b) O ângulo de inserção para uma injeção IM é de 90 graus. O músculo é menos sensível a medicamentos irritantes e viscosos. Um paciente adulto normal e bem desenvolvido tolera 2 a 5 mL de medicamento em um músculo grande, sem desconforto muscular grave.

c) O músculo ventroglúteo é o local mais seguro e preferido para todos os adultos, crianças e neonatos, em especial para os medicamentos que apresentam volumes maiores e, que são mais viscosos e irritantes.

d) O músculo deltoide é o músculo mais recomendado para a aplicação de injeção IM, pela fácil localização, segurança e suportar quantidades de medicamentos, até 5 ml.

e) Recomenda-se que, ao administrar as injeções IM, o método do trajeto em Z seja utilizado para minimizar a irritação cutânea local pela vedação do medicamento no tecido muscular.