

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 39/2017 - PROGRAD PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS RESIDUAIS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFAC PARA O 2º SEMESTRE DE 2017

PROVA OBJETIVA CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções a seguir.

- 1. Ao receber o caderno de provas, verifique se esta possui as 60 questões. Verifique também os dados pessoais do candidato no cartão de resposta.
- 2. A prova é composta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas agrupadas de "A" a "E".
- 3. Marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use cartão de resposta, único documento válido para a correção das suas respostas.
- 4. Verifique se o caderno de provas possui o número de questões correspondentes. Caso o caderno esteja incompleto, apresente qualquer defeito ou divergência nos dados pessoais no cartão de resposta, solicite ao fiscal mais próximo que tome as providências cabíveis. Somente serão atendidos os pedidos de substituição do caderno de provas ou do cartão de resposta nos primeiros 30 (trinta) minutos.
- 5. Não será permitida a substituição do cartão de resposta por erro de marcação do candidato.
- 6. A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, com início às 8 horas e término às 12 horas.
- 7. O cartão de resposta será entregue após o início da prova e deverá ser conferido e assinado à vista dos fiscais.
- 8. O preenchimento do cartão de resposta deverá ser feito exclusivamente pelo candidato, com caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.
- Caso o candidato marque mais de uma opção como correta, a questão será anulada.
- 10. Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de qualquer equipamento eletrônico, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
- 11. Será desclassificado o candidato que, durante a realização da prova escrita, for surpreendido portando, em local diverso do indicado pelos fiscais, equipamento eletrônico e/ou material de uso não autorizado, ainda que desligado.
- 12. De igual forma, será desclassificado o candidato cujo equipamento eletrônico e/ou material de uso não autorizado que NÃO estiver em local indicado emitir qualquer tipo de ruído, alerta ou vibração.
- 13. O cartão de resposta deverá ser entregue pelo candidato ao fiscal de sala.
- 14. O candidato que entregar o cartão de resposta não poderá retornar ao recinto.
- 15. O candidato somente poderá levar seu caderno de provas nos últimos 60 (sessenta) minutos de prova.
- 16. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu caderno de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura.

Questão 1 - O enfermeiro, ao realizar a avaliação semiológica frente a um cliente com quadro de apendicite, nota que ao realizar a compressão no ponto médio entre a cicatriz umbilical e crista ilíaca direita o doente refere dor aguda a descompressão, característica própria dos quadros de apendicite. O nome deste sinal é:

- a) Sinal de McBurney;
- b) Sinal de Blumberg
- c) Sinal de Murphy;
- d) Sinal de Jobert;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores;

Questão 2 - Correlacione as colunas.

I - Afonia A - má coordenação das palavras, ligada a uma lesão

cerebral;

II - Disartria B - dificuldade de pronunciar as palavras por

acometimento orgânico ou distúrbio funcional dos

órgãos de fonação;

III - Disfasia C - dificuldade da fala em razão de distúrbios motores

dos órgãos de fonação;

IV - Dislalia D - ausência da fala;

Marque a alternativa CORRETA:

a) I-D; IV-B; III-A; II-C

b) I-A; III-C; IV-D; II-B

c) I-D; II-A; III-B; IV-C

d) I-D; III-B; IV-D; II-C

e) I-D; IV-B; III-C; II-A

Questão 3 - Assinale a alternativa que se refere corretamente às respostas que são avaliadas na Escala de Coma de Glasgow:

- a) Verbal, arterial e nervosa;
- b) Ocular, verbal e motora;
- c) Temperatura, respiração e motricidade;
- d) Temperatura, pressão e respiração;
- e) Arterial, venosa e nervosa;

Questão 4 - Durante a realização do exame físico o enfermeiro observou a presença de curva lateral da coluna com alturas desiguais dos quadris e ombros. Esses sinais sugerem a seguinte anormalidade postural:

- a) Displasia de quadril
- b) Lordose;
- c) Cifose;
- d) Difolordose;
- e) Escoliose;

Questão 5 - No exame físico, a técnica da percussão traduz sons a aplicação de uma força física, que pode proporcionar informações de processos patológicos no tórax e no abdômen. O som produzido pela percussão do estômago cheio de ar é chamado de:

- a) Macicez;
- b) Timpanismo;
- c) Hiper-ressonância;
- d) Submacicez;
- e) Ressonância;

Questão 6 - A primeira bulha cardíaca é produzida pelo fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide, embora a vibração da parede miocárdica também possa contribuir para esse som. A área no precórdio onde ela é mais audível localiza-se no:

- a) Primeiro espaço intercostal, à esquerda do esterno;
- b) Quinto espaço intercostal, à esquerda do esterno;
- c) Segundo espaço intercostal, à direita do esterno;
- d) Terceiro espaço intercostal, à direita do esterno;
- e) Segundo espaço intercostal, à esquerda do esterno;

Questão 7 - Um enfermeiro que realiza exame físico em um indivíduo adulto saudável deve localizar o estômago, o fígado e o baço, respectivamente, nas seguintes regiões do abdômen desse indivíduo:

- a) Epigastro, supraúbica e hipocôndrio direito;
- b) Hipocôndrio esquerdo, região umbilical e flanco esquerdo;
- c) Epigastro; inguinal direito e hipocôndrio esquerdo;
- d) Flanco esquerdo, região umbilical e flanco direito;
- e) Epigastro, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo;

Questão 8 - Anamnese significa:

- a) História atual do paciente;
- b) Aspectos do tratamento atual;
- c) Conjunto de informações sobre os antecedentes, a história e os detalhes da doença;
- d) História do prognóstico da doença atual;
- e) História das doenças de toda a família do paciente;

Questão 9 - A diminuição da diurese de um paciente é chamada de:

- a) Poliúria;
- b) Disúria;
- c) Nictúria;
- d) Oligúria;
- e) Anúria;

Questão 10 - O otoscópio é o instrumento utilizado no exame de:

- a) Intestino;
- b) Ouvido;
- c) Garganta;
- d) Bexiga;
- e) Estômago;

Questão 11 - No exame físico do tórax é possível observar alterações na respiração, assim correlacione as colunas.

I- Platipneia A- dificuldade de respirar na posição ereta, melhorando

o ritmo respiratório na posição deitada. Comum na

pneumectomia.

II- Ortopneia B- situação em que o paciente se sente mais

confortável para respirar em decúbito lateral.

III- Trepopneia C- dificuldade de respirar na posição deitada.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) I-A; II-C; III-B;
- b) I-A; II-B; III-C;
- c) I-C; II-A; III-B;
- d) I-B; II-C; III-A;
- e) I-C; II-B; III-A;

Questão 12 - São considerados focos cardíacos durante o exame físico do aparelho cardiovascular:

- a) foco aórtico, pulmonar, tricúspide e apical;
- b) foco aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral;
- c) foco aórtico, pulmonar, tricúspide; de pulso e mitral;
- d) foco aórtico, pulmonar, apical e de pulso;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores;

Questão 13 - O termo turgor da pele geralmente é mencionado durante a avaliação do sistema tegumentar e:

- a) Refere-se à totalidade ou à elasticidade da pele, que costuma ser investigada principalmente no dorso da mão.
- b) Refere-se à totalidade de elasticidade da pele, que costuma ser verificada sobre o esterno ou abaixo da clavícula. Espera-se como normal que, depois de realizado o pinçamento da pele, esta volte à posição de origem, devendo ter o mesmo retorno da pele tanto para adultos como para idosos.
- c) Refere-se à elasticidade da pele, que costuma ser investigada para avaliar hidratação. Espera-se como normal que, depois de realizado o pinçamento da pele, esta volte à posição de origem, porém pode ser um achado normal em idosos.
- d) Refere-se ao nível de hidratação do paciente, podendo ser verificado mediante exame de Godet, que evidencia cacifo de 1, 2, 3 e 4 cm.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 14 - Os principais movimentos articulares são:

- a) extensão, abdução, adução, rotação e translação;
- b) flexão, extensão, abdução, adução e rotação;
- c) Distensão, abdução e flexão;
- d) flexão, translação, abdução e rotação;
- e) abdução, adução, rotação e translação;

Questão 15 - São tipos morfológicos encontrados durante o exame físico:

- a) Magrolíneo, longilíneo e normolíneo;
- b) Normolíneo, mediolíneo e obeso;
- c) Magro, normal e obeso;
- d) Brevilíneo, longilíneo e normolíneo;
- e) Nenhuma das alternativas.

Questão 16 - De acordo com a literatura de Potter e Perry (2009) qual a medida média da temperatura oral/timpânica, retal e axilar?

- a) 37,4°C, 36,0°C e 35,8°C
- b) 37,0°C, 37,5°C e 36,5°C
- c) 36,9°C, 37,5°C e 36,5°C
- d) 37,4°C, 37,5°C e 36,5°C
- e) 35,9°C, 37,2°C e 36,0°C

Questão 17 - Quais locais são utilizados para medição da temperatura central?

- a) Membrana timpânica, bexiga urinária e artéria femoral
- b) Oral, artéria pulmonar e membrana timpânica
- c) Bexiga urinária, veia pulmonar e reto
- d) Reto, esôfago e artéria temporal
- e) Oral, artéria temporal e artéria pulmonar

Questão 18 - De acordo com a literatura de Potter e Perry (2009) quanto de calor o corpo perde continuamente através da evaporação?

- a) 500 a 800 ml
- b) 600 a 1200 ml
- c) 300 a 900 ml
- d) 350 a 750 ml
- e) 600 a 900 ml

Questão 19 - A diaforese trata-se de uma condição fisiológica em que a transpiração visível ocorre **PRINCIPALMENTE**:

- a) Testa e tórax superior
- b) Tórax superior e axilas
- c) Pescoço e região inguinal
- d) Pés e testa
- e) Axilas e testa

Questão 20 - Quais as variações aceitáveis da frequência cardíaca em lactentes?

- a) 100 180
- b) 150 190
- c) 80 150
- d) 120 160
- e) 100 170

Questão 21 - Quando são considerados respectivamente taquicardia e bradicardia em adultos?

- a) Frequência cardíaca de 120 e 50 bpm
- b) Frequência cardíaca de 100 e 70 bpm
- c) Frequência cardíaca de 100 e 60 bpm
- d) Frequência cardíaca de 90 e 60 bpm
- e) Frequência cardíaca de 80 e 50 bpm

Questão 22 - Como são denominadas respectivamente as alterações no padrão respiratório em que:

- A respiração é anormalmente profunda, regular e de alta frequência e;
- Respiração é difícil, com profundidade e frequência aumentadas (superior a 20 respirações por minuto).
 - a) Respiração de Cheyne-Stokes e hiperventilação
 - b) Bradipneia e Respiração de Biot
 - c) Respiração de Kussmaul e Hiperventilação
 - d) Respiração de Biot e Respiração de Kussmaul
 - e) Respiração de Kussmaul e Hiperpneia

Questão 23 - Qual o nível de acidez suscetível e preferível para a maioria dos microorganismos?

- a) pH variando entre 5,5 6,5
- b) ph variando entre 6,5 7,5
- c) pH variando entre 6,0 7,0
- d) pH variando entre 5,0 7,0
- e) pH variando entre 5.5 7.5

Questão 24 - Qual mecanismo de defesa fisiológico que possui uma ação de apresentar ácidos graxos capazes de destruir algumas bactérias?

- a) Pele
- b) Boca
- c) Trato respiratório
- d) Trato gastrintestinal
- e) Vagina

Questão 25 - Intervalo do início dos sinais e sintomas inespecíficos aos sintomas mais específicos:

- a) Período de incubação
- b) Estágio de enfermidade
- c) Convalescença
- d) Estágio de pródromo
- e) Período de infestação

Questão 26 - Como é denominada a condição em que a concentração sanguínea de uma medicação é atingida e mantida depois de repetidas doses fixas?

- a) Pico
- b) Duração
- c) Efeito sinergístico
- d) Platô
- e) Efeito asinergístico

Questão 27 - A prescrição é de um suspensão de eritromicina de 300 mg VO. A farmácia vende frasco de 100 ml com rótulos determinados que 5ml contém 125mg de eritromicina. Sendo assim a concentração apropriada a ser utilizada nesse caso para a dose correta de medicação é 125mg em 5ml. Quantos ml devem ser administrados no paciente?

- a) 10ml
- b) 8 ml
- c) 12 ml
- d) 15 ml
- e) 20 ml

Questão 28 - A prescrição era infusão de 1000 ml de soro em um período de 12 horas, porém a unidade hospitalar está desprovida de equipo de macrogota, tendo apenas o equipo de microgotas. Quantas microgotas devem ser infundidas por minuto?

- a) 84,00 microgotas
- b) 83,33 microgotas
- c) 83,00 microgotas
- d) 60,33 microgotas
- e) 55,33 microgotas

Questão 29 - Qual o estágio da úlcera de pressão em que há uma perda da espessura total do tecido. A gordura subcutânea pode está visível, mas não há exposição de ossos, tendões, ou músculos. Um tecido necrosado pode estar presente, mas este não obscurece a profundidade da perda tecidual. Pode incluir descolamento e tunelamento.

- a) Estágio I
- b) Estágio II
- c) Estágio III
- d) Estágio III com começo do IV
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 30 - Um paciente com condição hepática alterada terá um maior risco de desenvolver que tipo de complicação no período pós-operatório?

- a) Hipotensão
- b) Hemorragia
- c) Hipocalemia
- d) Broncoaspiração
- e) Vômitos

Questão 31 - A escala de avaliação mais utilizada para determinar a cognição de um indivíduo idoso é:

- a) Escala de Depressão Geriátrica (GDS versão 15)
- b) Miniexame do Estado Mental
- c) Escala de Katz
- d) Método para Avaliação da Confusão Mental
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 32 - Um idoso em uso de anti-hipertensivo ou apresenta maior risco de desenvolver hipotensão ortostática. Desta forma, o enfermeiro precisa avaliar frequentemente:

- a) Frequência cardíaca pelo pulso carotídeo
- b) Pressão arterial
- c) Temperatura axilar
- d) Tempo de enchimento capilar
- e) Movimentos respiratórios

Questão 33 - Um indivíduo idoso foi cadastrado na área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro da equipe precisa avaliá-lo integralmente e identificar os problemas de saúde condicionantes de declínio funcional, além de obter parâmetros para uma avaliação mais complexa, caso necessite. O instrumento utilizado para este fim é:

- a) Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa
- b) Atividades Instrumentais da Vida Diária
- c) Atividades de Vida Diária
- d) Medida de Independência Funcional
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 34 - A suspeita de Infecção Urinária em um idoso, deve-se ao achado de:

- a) Hipertermia (>37,8°C)
- b) Queixa de dor
- c) Frequência urinária
- d) Alteração de comportamento e/ou a capacidade funcional
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 35 - Com relação à Osteoporose e Alzheimer, pode-se afirmar que:

- a) A osteoporose é um processo de senescência, mas Alzheimer não
- b) São fenômenos próprios do envelhecimento.
- c) Alzheimer é um processo de senescência, mas Osteoporose não
- d) Ambos são processo de senilidade
- e) Ocorrem em idade precoce.

Questão 36 - Os ______ instituídos pela Portaria Nº 3.124/2012 deverão estar vinculados a no mínimo 1 (uma) e a no máximo 2 (duas) Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, como consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais, agregando-se de modo específico ao processo de trabalho das mesmas, configurando-se como uma equipe ampliada. Preenche CORRETAMENTE a lacuna.

- a) Centros de Saúde (CS).
- b) Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c) Núcleos de Apoio à Saúde da Família modalidade 3 (NASF 3)
- d) Núcleos de Apoio à Saúde da Família modalidade 2 (NASF2)
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 37 - Em relação à Lei 8.080/90, assinale a alternativa correta:

- a) É conhecida como a Lei Atenção Básica, a qual estabelecendo as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica e para a Estratégia Saúde da Família (ESF).
- b) É conhecida como a Lei do Norteadora do Sistema Único de Saúde SUS onde redefine a organização e os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) nas Unidades Básicas de Saúde.
- c) É conhecida com a Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- d) É conhecida como a Lei dos Agentes Comunitários de Saúde e dispões sobre as diretrizes e normas para a organização do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 38 - De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- a) Direito do Estado o qual deverá cobrar do cidadão sua saúde plena.
- b) Cultivada individualmente e aprimorada quando do convívio com a sociedade.
- c) Responsabilidade maior do Estado, assim como o direito à liberdade de expressão.
- d) Um direito fundamental do ser humano.
- e) Dever de todos e direito do Estado.

Questão 39 - Uma das preocupações dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de determinado município brasileiro refere-se ao fato de não se prioriza quem mais precisa de atendimento considerando a maior vulnerabilidade social, dado que todos teriam acesso aos serviços de saúde. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a alternativa que indica o princípio do SUS que busca atender realidades como a mencionada nesse caso.

- a) Hierarquização
- b) Integralidade
- c) Regionalização
- d) Equidade
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 40 - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema é um dos princípios das ações e serviços que integram o Sistema único de Saúde, disposto na:

- a) Contribuição Social e Previdenciária
- b) Políticas Sociais e Econômicas
- c) Legislação Social
- d) Seguridade social
- e) Lei Orgânica da Saúde

Questão 41 - A sífilis e uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, com manifestações cutâneas temporárias, provocadas por uma espiroqueta. Sua evolução e dividida em recente e tardia. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome de seu agente etiológico.

- a) Treponema pallidum.
- b) Neisseria gonorrhoeae.
- c) Chlamydia trachomati.
- d) Trichomonas vaginalis.
- e) Haemophilus ducreyi.

Questão 42 - A sífilis é uma doença infecciosa crônica, seu período de desenvolvimento imunitário, se não tratada inclui: primário, secundária e latente precoce e tardio. Além de ser uma doença sexualmente transmissível, ela também é considerada uma

3	ser uma doença sexualmente transmissível, ela também é considerada uma
	a) Protozoose.
	b) Bacteriose.
	c) Virose.
	d) Micose.
	e) Verminose.
9	Questão 43 - Os pacientes com apresentam comprometimento do estado geral, febre baixa vespertina com, inapetência e emagrecimento. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas:
	a) Sífilis primária; dor
	b) Tuberculose; desidratação
	c) Sífilis secundária; exantemas
	d) Tuberculose; sudorese
	e) Leptospirose; tosse

Questão 44 - A tuberculose é causada por:

- a) Protozoário
- b) Bactéria
- c) Vírus
- d) Micose
- e) Verminose

Questão 45 - A tuberculose e uma doença infectocontagiosa sistêmica, é um Agravo de Notificação Compulsória. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome de seu agente etiológico.

- a) Influenza
- b) Haemophilus ducreyi
- c) Treponema pallidum
- d) Mycobacterium tuberculosis
- e) Chlamydia trachomati

Questão 46 - A atividade gerencial do enfermeiro requer uma racionalidade calculada a partir de um método de planejamento. Diante do exposto, o planejamento em enfermagem pode ser considerado como:

- a) A divisão das atividades pela enfermeira para a equipe de enfermagem
- b) Controle das atividades desenvolvidas e supervisionadas pela enfermeira
- c) Definição antecipadamente das ações a serem executadas pela equipe de enfermagem
- d) Ações de enfermagem definidas pelo enfermeiro a parti das necessidades de intervenção.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 47 - O enfermeiro desenvolve além da assistência as atividades gerenciais, podendo ser consideradas as seguintes atividades:

- a) administrar, gerenciar e coordenar
- b) tomar decisão, definir e parecer
- c) auditoria, acompanhamento e revisão
- d) Coordenar, controlar e avaliar.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 48 - O processo decisório na enfermagem é definido segundo Bocchi, e Fávero (1996) como:

- a) "A forma como enfermeiro analisa os dados pertinentes às ações de enfermagem, as conclusões sobre problemas e avalia a necessidade de intervenção e define o método de fazê-la" [...].
- b) " a forma como o enfermeiro aplica o método de tomada de decisão, planejando a intervenção, e dividindo as atividades entre os membros da equipe"
- c) "poder decisório do enfermeiro sobre a equipe que presta assistência".
- d) "desenvolvimento da prática no cumprimento de ordens médicas e no ritual de normas e rotinas"
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 49 - A Resolução - RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre:

- a) Dispõe sobre as diretrizes para o Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito SUS.
- b) Estabelece diretrizes para os processos de Regionalização, Planejamento Regional Integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS.
- c) Define o prontuário eletrônico como modelo de informação para registro das ações de saúde na atenção básica e dá outras providências.
- d) Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 50 - A Resolução Cofen nº 293/2004 estabelece:

- a) Institui o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição de profissionais.
- b) Dispõe sobre a consulta de Enfermagem
- c) Estabelece Parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nas Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e Assemelhados
- d) Aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 51 - Assina a alternativa correta. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de Enfermagem, por leito, nas 24 horas:

- a) 3,8 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; Enfermagem, cliente. assistência intermediária; 5,6 horas de por na por 9,4 horas de Enfermagem, cliente, na assistência semi-intensiva; 17,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- b) 3,5 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; Enfermagem, 5,5 horas de por cliente, na assistência intermediária: 9,0 de Enfermagem, cliente. semi-intensiva: horas por na assistência 12,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- c) 3,0 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; intermediária: horas Enfermagem, cliente, assistência 6,5 de por na 8.5 horas Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva: 10,2 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- d) 4,2 horas de Enfermagem por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; 5,7 horas de Enfermagem, por cliente. na assistência intermediária: por assistência 6,5 horas de Enfermagem, cliente, semi-intensiva; na 8,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 52 - A distribuição percentual do total de profissionais de Enfermagem, deve observar as seguintes proporções e o Sistema de Classificação de Paciente (SCP). Assinale a alternativa correta:

- a) Para assistência mínima e intermediária: de 30 a 35% são Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e/ ou Técnicos de Enfermagem; Para assistência semiintensiva: de 40 a 45% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; Para assistência intensiva: de 50 a 55% são Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem.
- b) Para assistência mínima e intermediária: de 33 a 37% são Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e/ ou Técnicos de Enfermagem; Para assistência semiintensiva: de 42 a 46% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; Para assistência intensiva: de 52 a 56% são Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem.
- c) Para assistência mínima e intermediária: de 32 a 36% são Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e/ ou Técnicos de Enfermagem; Para assistência semiintensiva: de 41 a 47% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; Para assistência intensiva: de 51 a 55% são Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem.
- d) Para assistência mínima e intermediária: de 35 a 38% são Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e/ ou Técnicos de Enfermagem; Para assistência semiintensiva: de 42 a 46% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; Para assistência intensiva: de 49 a 56% são Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 53 - O enfermeiro atua basicamente no gerenciamento de unidades hospitalares de saúde e desenvolve atividades administrativas burocráticas. Diante do exposto, assinale qual Teoria da Administração influenciou o gerenciamento de enfermagem:

- a) Teoria Estruturalista
- b) Teoria Clássica
- c) Administração Científica
- d) Teoria Humanista
- e) Teoria Maxista

Questão 54 - O sinal de Rosving é identificado por meio da palpação profunda e contínua no(a):

- a) Quadrante inferior esquerdo;
- b) Região dorsal;
- c) Região epigástrica;
- d) Quadrante inferior direito;
- e) Região do hipogastro;

Questão 55 - O trabalho de enfermagem organizou-se em três dimensões. Assinale a alternativa correta:

- a) Assistência ao paciente, organizar o ambiente terapêutico e formar profissionais.
- b) Assistência especializada ao paciente, mecanismos de profilaxia e planejamento da assistência
- c) Coordenação, monitoramento e avaliação dos profissionais de enfermagem.
- d) Formação, monitoramento e avaliação dos profissionais de enfermagem.
- e) Assistência especializada aos pacientes, ensino e avaliação profissionais de enfermagem.

Questão 56 - O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é composto de quatro momentos que se inter-relacionam, buscando responder a quatro indagações fundamentais no processo decisório. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta esses quatro componentes:

- a) Momento explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional
- b) Momento governabilidade, explicativo, estratégico e tático-operacional.
- c) Momento normativo, operacional, planejamento e avaliativo
- d) Momento Administrativo, econômico, técnico e tático-operacional
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 57 - O enfermeiro como gerente do serviço de enfermagem deve conhecer os estilos de negociação de conflitos comumente utilizados na área de enfermagem com objetivo de resguardar a qualidade da assistência. Assinale a alternativa que abrangem esses estilos comuns.

- a) Estilo colaborativo, contestador, aceitação, retirada e de compromisso
- b) Estilo amigável, confrontador e flexível
- c) Estilo comunicativo, amigável e colaborativo
- d) Estilo contestador, de aceitação e comunicativo
- e) Estilo extrovertido, contestador e de compromisso

Questão 58 - O gerenciamento dos conflitos podem ser resolvidos por pelo menos quatro estratégias diferentes. Assinale a alternativa correta.

- a) Enfoque clássico científico, das relações humanas e neoclássico
- b) Rede de negociação, humanização das relações, ambientes saudáveis
- c) Por acomodação, dominação, barganha e solução integrativa de problemas
- d) Uso de informação e poder, processo de comunicação e negociação
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 59 - O conceito de dimensionamento do pessoal de enfermagem proposto por Kurcgant et al (2016) pode ser entendido como:

- a) Aplicação de um método para sistematiza a assistência de enfermagem
- b) Etapa inicial do processo de provimento de pessoal de enfermagem
- c) Quantificar a assistência de enfermagem
- d) Sistema de Classificação de Paciente (SCP)
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 60 - Segundo Donabedian (1992b) apud Kurcgant et al (2016) a avaliação da assistência possuem três dimensões. Assinale a alternativa verdadeira.

- a) Eficácia, eficiência e equidade
- b) Otimização, aceitabilidade e legitimidade
- c) Estrutura, processo e resultado
- d) Estrutura, otimização e processo
- e) Estrutura, eficiência e resultado