

# **VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA EM PESSOAS IDOSAS NO OESTE AMAZÔNICO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DO CENÁRIO CIENTÍFICO E EPIDEMIOLÓGICO**

Autor: Wemerson Lima De Oliveira  
Orientadora: Polyana Caroline de Lima Bezerra  
2024

## **RESUMO**

**Introdução:** O envelhecimento populacional, que ocorreu de forma gradual nos países desenvolvidos, agora avança rapidamente nos países em desenvolvimento, como no Brasil. Com o aumento da longevidade, surgem desafios significativos para as políticas de saúde, principalmente devido à alta prevalência de doenças crônicas e problemas de saúde mental entre os idosos, que podem levar ao suicídio. O suicídio, uma das principais causas de morte globalmente, apresenta taxas alarmantes entre os idosos, que são especialmente suscetíveis devido à complexa interação desses fatores. Este estudo tem como **objetivo** analisar o cenário científico da violência autoprovocada em idosos e caracterizar um perfil epidemiológico no estado do Acre. Esta dissertação será apresentada em formatos de artigos científicos, que abordam a violência autoprovocada em idosos. O primeiro artigo que tem como objetivo identificar, na literatura científica, a produção sobre violência autoprovocada em pessoas idosas no período de 2017 a 2022, indicou a predominância de estudos ecológicos e revelam que o perfil epidemiológico da violência autoprovocada em idosos são homens entre 60 e 69 anos, com baixa escolaridade, os métodos mais comuns de agressão são enforcamento, envenenamento e lesão com objeto cortante. Além disso, o estudo identificou que doenças psiquiátricas, especialmente a depressão, doenças físicas comórbidas e a falta de apoio social estão fortemente associadas ao aumento do risco de suicídio. O segundo artigo, que trata-se de uma caracterização da violência autoprovocada em pessoas idosas no oeste amazônico brasileiro, tem como objetivo caracterizar a violência entre idosos no Acre, revelou uma predominância de casos entre mulheres (59,1%), com envenenamento/intoxicação sendo o meio mais comum de agressão. Foram observadas diferenças significativas entre os gêneros. Dessa forma, as contribuições desses estudos são fundamentais para a saúde pública, oferecendo uma compreensão aprofundada dos fatores que levam à violência autoprovocada

entre idosos. A identificação dos principais métodos e fatores de risco associados ao suicídio nessa faixa etária é crucial para o desenvolvimento políticas públicas e de estratégias de prevenção eficazes.

**Palavras-chave:** Violência; Suicídio; Tentativa de Suicídio; Idoso; Amazônia